Ersatzteile für

Öfen & Kombiöfen

Ersatzteile passend für

CAPIC

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Heizkörper für Backöfen

1

GEV-Nr.	418947	**Vergl.-Nr.**	E150596
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 400mm B 90mm Gewinde M12x1 BA 82mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	418949	**Vergl.-Nr.**	E150846
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 580mm B 110mm Gewinde M14x1,25 BA 100mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	418948	**Vergl.-Nr.**	E150852
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 730mm B 110mm Gewinde M12x1 BA 102mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Backofen EP unten 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	418952	**Vergl.-Nr.**	E150866
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 1300mm B 65mm Gewinde M14x1 BA 55mm Rohr ø 10mm Anschluss M5 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	418950	**Vergl.-Nr.**	E150860
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 900mm B 115mm Gewinde M14x1,25 BA 105mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	418951	**Vergl.-Nr.**	E151107
Beschreibung	Heizkörper 2250W 230V HK 1 L 700mm B 90mm Gewinde M14x1,25 BA 80mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	418953	**Vergl.-Nr.**	E151170
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 1295mm B 60mm Gewinde M14x1,25 BA 50mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	418954	**Vergl.-Nr.**	E151465
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 1 L 850mm B 105mm Gewinde M14x1 BA 95mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	418943	**Vergl.-Nr.**	E150515
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V HK 1 L 400mm B 110mm L1 45mm L2 355mm B1 31mm B2 40mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 6mm Rohr ø 6.5mm Anschluss M4 AL 26mm Windungen 2 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		

Umluftheizkörper

1

GEV-Nr.	418956	**Vergl.-Nr.**	E151131
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 1 L 410mm B 130mm H 102mm H1 42mm H2 60mm Gewinde M20x1,5 AL 87mm Anschluss M5 2-Lochbefestigung Rohr ø 13.5mm Umluftheizkörper MEC		

1

GEV-Nr.	418955	**Vergl.-Nr.**	E150824
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 393mm B 70mm AL 28mm Anschluss M4 Rohr ø 8mm Gewinde M12x1 2-Lochbefestigung Umluftheizkörper MEC BA 62mm		

Zubehör

Dichtungsringe

O-Ringe

1

GEV-Nr.	510408	**Vergl.-Nr.**	E153011 L554118
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	W384111, W384112		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Energieregler

EGO

1-kreisig

1

GEV-Nr.	380019	**Vergl.-Nr.**	E402540
Beschreibung	Energieregler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_

1

GEV-Nr.	375664	**Vergl.-Nr.**	E401082
Beschreibung	Thermostat T.max. 287°C Arbeitsbereich 60-287°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1470mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	W385013, W385015		

Serie 55.34_

1

GEV-Nr.	375038	**Vergl.-Nr.**	E401060
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Zubehör für	375038		
	GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr. E401280
	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_

1

GEV-Nr.	375830	**Vergl.-Nr.**	E401003
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1730mm Kapillarrohr isoliert 1710mm Stopfbuchse Fühler		

Serie 55.32_

1

GEV-Nr.	375706	**Vergl.-Nr.**	E401090
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 400°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1190mm Kapillarrohr isoliert-mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.34_

1

GEV-Nr.	375246	**Vergl.-Nr.**	E401084
Beschreibung	Thermostat T.max. 645°C Arbeitsbereich 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung unten Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO Fühlermaterial Kupfer		

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen

1

GEV-Nr.	550148	**Vergl.-Nr.**	E401310
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M12x0,75 IG M9x1 Fühler ø max. 6.5mm SW 17 Silikon		

1

GEV-Nr.	100820	**Vergl.-Nr.**	G652208
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6.5mm SW 22		

Verbindungsbügel

1

GEV-Nr.	550060	**Vergl.-Nr.**	E401320
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		

Schalter und Taster

Mikroschalter

Universal

1

GEV-Nr.	348043	**Vergl.-Nr.**	E053005
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Lmm L1 27.8mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm mit Hebelsatz Typ MS1-16 Betätigungskraft: 100g weiß		

stiftbetätigt

M12

1

GEV-Nr.	347586	**Vergl.-Nr.**	E053040
Beschreibung	Positionsschalter mit Druckstift BA 81mm Gewinde M12x1 Gewinde L 66mm 400V 20A 1CO Anschluss Schraubanschluss Hub 8mm L 50mm Umgebungstemperatur max. 85°C Betätigungskraft: 500g H 75mm B 18mm		

Systemschalter ROLD

1

GEV-Nr.	345651	**Vergl.-Nr.**	L451247
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	345606	**Vergl.-Nr.**	L451243
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Nockenschalter

4-Takt

1

GEV-Nr.	300103	**Vergl.-Nr.**	E052520
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	W380311, W380321, W380331, W380341, W380351, W380711, W380721, W380731, W380741, W380911, W380921, W380931, W380941		

1

GEV-Nr.	300104	**Vergl.-Nr.**	E052530
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	W380914, W380918, W380924, W380928, W380934, W380938, W380944, W381511, W381521, W381531, W381541		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

5 Schaltstellungen

1

GEV-Nr.	301221	**Vergl.-Nr.**	E052535
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-4-3-2-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

Vorsatzschalter

1

GEV-Nr.	300200	**Vergl.-Nr.**	E052584
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		

Magnetschalter

Zubehör

Magnete

1

GEV-Nr.	345336	**Vergl.-Nr.**	L453222
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

Befehls- und Meldegeräte

SCHNEIDER ELECTRIC

1

GEV-Nr.	347808	**Vergl.-Nr.**	E052613 E052684
Beschreibung	Kontaktblock TELEMECANIQUE ZB4BZ103 2NO max 600V 3A schwarz mit Halter		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381132...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2

Leuchtmelder

1

GEV-Nr.	345397	**Vergl.-Nr.**	E202042
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm rot		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK

1

GEV-Nr.	359130	**Vergl.-Nr.**	L452515
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glimmlampen

1

GEV-Nr.	359600	**Vergl.-Nr.**	E201005
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 220V 0.35W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359600		

GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			

GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss			

GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C			

GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			

GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			

GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			

GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14			

Signallampen komplett

ø 6mm

1

GEV-Nr.	359038	**Vergl.-Nr.**	L452522
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V rot		

ø10mm

mit Steckfassung

1

GEV-Nr.	359140	**Vergl.-Nr.**	E202026
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	359139	**Vergl.-Nr.**	E202025
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glimmlampen

1

GEV-Nr.	359600	**Vergl.-Nr.**	E201005
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 220V 0.35W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359600		

GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			

GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss			

GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C			

GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			

GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			

GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			

GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14			

Glühlampen

für Backöfen

1

GEV-Nr.	359610	**Vergl.-Nr.**	359610
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	359740	**Vergl.-Nr.**	E201060
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		

für Signallampen

1

GEV-Nr.	360697	**Vergl.-Nr.**	E201001
Beschreibung	Glühlampe T.max.°C Fassung E10 2W 28V ø 10mm L 28mm Glas L 12mm VPE 1 Stück		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

1

GEV-Nr.	359718	**Vergl.-Nr.**	E202055
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35.5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359718		
	GEV-Nr. 359701	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
	GEV-Nr. 359740	Vergl.-Nr.	E201060
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		

1

GEV-Nr.	359709	**Vergl.-Nr.**	E202056
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		

55x70mm

1

GEV-Nr.	357105	**Vergl.-Nr.**	E202046
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G9 250V Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm H 32mm		
Zubehör für	357105		
	GEV-Nr. 359297	Vergl.-Nr.	E202049
	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
	GEV-Nr. 359299	Vergl.-Nr.	E202048
	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		
	GEV-Nr. 359937	Vergl.-Nr.	—
	Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm		
	GEV-Nr. 359945	Vergl.-Nr.	—
	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std		

1

GEV-Nr.	359299	**Vergl.-Nr.**	E202048
Beschreibung	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		

1

GEV-Nr.	357105	**Vergl.-Nr.**	E202046
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G9 250V Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm H 32mm		
Zubehör für	357105		
	GEV-Nr. 359297	Vergl.-Nr.	E202049
	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
	GEV-Nr. 359299	Vergl.-Nr.	E202048
	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		
	GEV-Nr. 359937	Vergl.-Nr.	—
	Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm		
	GEV-Nr. 359945	Vergl.-Nr.	—
	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std		

1

GEV-Nr.	359296	**Vergl.-Nr.**	E202047
Beschreibung	Lampenglas L 74mm B 58mm Materialstärke 3mm		

1

GEV-Nr.	359297	**Vergl.-Nr.**	E202049
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
Zubehör für	359297		

GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	E202048
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			

Leuchtmittel

Glühlampen

1

GEV-Nr.	359610	**Vergl.-Nr.**	359610
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

1

GEV-Nr.	359740	**Vergl.-Nr.**	E201060
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		

Alarmgeber

Summer

1

GEV-Nr.	350219	**Vergl.-Nr.**	E204042
Beschreibung	Summer 220VAC/DC Anschluss Flachstecker 6,3mm vergossen Einbauversion Gewinde M28x1dB Einbau ø 42,5/32,5mm		

Schütze

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380479	**Vergl.-Nr.**	E050903
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D09P7		
Für Modelle:	W381511, W381521, W381531, W381541, W381611, W381621, W381631, W381641, W381811, W381821, W381831, W385011, W385012		

1

GEV-Nr.	380617	**Vergl.-Nr.**	E050901
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D09B7		

1

GEV-Nr.	381159	**Vergl.-Nr.**	E050904
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D09V7		
Für Modelle:	W380916, W380926, W380936, W380946, W381611, W381621, W381631, W381641		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	380976	**Vergl.-Nr.**	E050932
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	W381031, W381131, W381132, W385013, W385014		

1

GEV-Nr.	380981	**Vergl.-Nr.**	E050869
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D40P7		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung

1

GEV-Nr.	380139	**Vergl.-Nr.**	L451712
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		

1

GEV-Nr.	380808	**Vergl.-Nr.**	L451725
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0000		

1

GEV-Nr.	380185	**Vergl.-Nr.**	L451715
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A1O-230AC-FA		

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm

1

GEV-Nr.	380377	**Vergl.-Nr.**	E052347 E052349
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss Hersteller-Nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Zubehör für	380377		

	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMD4			
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72			
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie			
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3			

Elektronikregler

SERSA

1

GEV-Nr.	378545	**Vergl.-Nr.**	E403036
Beschreibung	Elektronikregler Typ SSA 96 J2S D-270-24V Einbaumaß 90x90mm 24V Spannung AC Pt100 Einbautiefe 95mm bis +270°C Anzeige 3-stellig		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler

1

GEV-Nr.	378546	**Vergl.-Nr.**	E351625
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Fühler -50 bis +750°C Kabel°C Fühler ø3 Kabellänge 3m		

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

1

GEV-Nr.	381405	**Vergl.-Nr.**	E403525
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -200 bis +600°C Anschluss 3-adrig Fühler ø5x100mm Kabellänge 2m		

1

GEV-Nr.	379635	**Vergl.-Nr.**	E403514
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø5x100mm Kabellänge 2m		
Zubehör für	379635		
	GEV-Nr.	379636	Vergl.-Nr. G701005
	Überwurfschraube Set Gewinde M8x1 Fühler ø 5mm		

Elektroniken

Platinen

1

GEV-Nr.	403130	**Vergl.-Nr.**	E054059
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät TVTS L 90mm B 70mm Niveauregelung		
Für Modelle:	W384111, W384112, W384121, W384122		

1

GEV-Nr.	403140	**Vergl.-Nr.**	E050561
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät AC 150- AC 220 L 104mm B 32mm Tasten 3		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

TP

1

GEV-Nr.	370017	**Vergl.-Nr.**	L600505
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Ersatzteile für	370017		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370017		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

1

GEV-Nr.	370021	**Vergl.-Nr.**	L601005
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß		
Für Modelle:	W381131, W381132		
Ersatzteile für	370021		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		

Zubehör für	370021			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

1

GEV-Nr.	370025	**Vergl.-Nr.**	L601015
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370025		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370025		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%		

Zubehör für	370025		
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%		

Magnetventile Gas

ASCO

1

GEV-Nr.	370710	**Vergl.-Nr.**	E131002
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" Ausgang 1/8" T.max. 60°C Anschluss 1/8" L 33mm Asco Spulentyp 400127-197 p max 15bar Membrane FPM Serie 256 Gesamthöhe 53mm		
Für Modelle:	W381035, W384121, W384122		

Elektroden

1

GEV-Nr.	403674	**Vergl.-Nr.**	E054062
Beschreibung	Niveauelektrode geschraubt Gesamtlänge 120mm Fühler L 61mm Fühlerlänge isoliert 24mm ø 4mm		
Für Modelle:	W384111, W384112, W384121, W384122		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Lüfter

Axiallüfter

Import

1

GEV-Nr.	601080[1]	**Vergl.-Nr.**	E050571
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Für Modelle:	W381811, W381821, W381831		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

[1]mit Kugellager

Heißluftventilatoren

LEROY SOMER

1

GEV-Nr.	602081	**Vergl.-Nr.**	E254005
Beschreibung	Heißluftventilator 230/400V 250W 1,05/0,6A 2770U/min L1 115mm L2 95mm Typ 400870/003		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

1

GEV-Nr.	365019	**Vergl.-Nr.**	L452027
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39.5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		

1

GEV-Nr.	365017	**Vergl.-Nr.**	L452005
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		

Elektrozubehör

Kabel

Flachbandkabel

Gruppe 1

1

GEV-Nr.	402970	**Vergl.-Nr.**	L454510
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 1200mm Steckertyp 2-reihig codiert VPE 1m		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

1

GEV-Nr.	550411	**Vergl.-Nr.**	L450310
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

SIT

NOVASIT

1

GEV-Nr.	101162	**Vergl.-Nr.**	G653030
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010		
Ersatzteile für	101162		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz		
Zubehör für	101162		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. G653033
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. G652031
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/ HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. G653032
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 24V 50Hz		
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. G653035
	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT		

1

GEV-Nr.	101908	**Vergl.-Nr.**	G653028
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruckmbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.018 Ausgang Zündbrenner M10x1 Eingangsdruck max. 60bar Einstellbereich 3-30bar		
Für Modelle:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		
Ersatzteile für	101908		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz		
Zubehör für	101908		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. G653033
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. G652031
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/ HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. G653032
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 24V 50Hz		
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. G653035
	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	101914	**Vergl.-Nr.**	G653026
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 822 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Zünddruckmbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.822.144		
Ersatzteile für	101914		

GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230V 50Hz			

GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V			

Zubehör für	101914

GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	G653033
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			

GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	G652031
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			

GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTRO-SIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/ HONEYWELL			

GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	G653032
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			

GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	101924	Vergl.-Nr.	—
Stecker mit Kabel L 1090mm passend für NOVA 822/826/827			

Zubehör

1

GEV-Nr.	101305	**Vergl.-Nr.**	G653033
Beschreibung	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
Ersatzteile für	101305		

GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	101306	**Vergl.-Nr.**	G652031
Beschreibung	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
Ersatzteile für	101306		

GEV-Nr.	517104	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 31.42mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	101308	**Vergl.-Nr.**	G653032
Beschreibung	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
Für Modelle:	W384121, W384122		

1

GEV-Nr.	101317	**Vergl.-Nr.**	G653035
Beschreibung	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT		
Für Modelle:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

Sicherheitsventile

SIT

Serie 440

1

GEV-Nr.	101101	**Vergl.-Nr.**	G652415
Beschreibung	Gasventil Druckbereich 50mbar Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Zündflammenanschluss M10x1 (Rohr-ø 6mm) Thermoelementan-schluss M9x1 Typ SIT D3		
Zubehör für	101101		

GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

Gasmagnetventile

ASCO

1

GEV-Nr.	370710	**Vergl.-Nr.**	E131002
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" Ausgang 1/8" T.max. 60°C Anschluss 1/8" L 33mm Asco Spulentyp 400127-197 p max 15bar Membrane FPM Serie 256 Gesamthöhe 53mm		
Für Modelle:	W381035, W384121, W384122		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100

1

GEV-Nr.	106906	**Vergl.-Nr.**	G207510
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerhalter 3-fach		
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm		
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
	Schraube für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
	Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. B400106
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm		
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm		

Zubehör

Zündelektroden

1

GEV-Nr.	100706	**Vergl.-Nr.**	G207511
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

Elektroden

1

GEV-Nr.	100706	**Vergl.-Nr.**	G207511
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	102907	**Vergl.-Nr.**	G101030
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm Anschluss F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 6mm L3 16mm KL1 50mm zum Klemmen		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

Zündkabel

Kabel

1

GEV-Nr.	100027	**Vergl.-Nr.**	E351610
Beschreibung	Zündkabel VPE 5m 0.34mm² AD ø 3mm Isolierung Glasseide T.max. 180°C		
Zubehör für	100027		

GEV-Nr.	100021	Vergl.-Nr.	—
Krallenflachsteckhülse Größe 2,8x0,8mm 0,5-1,0mm² CuZn T.max. 125°C VPE 20 Stück			

GEV-Nr.	100022	Vergl.-Nr.	—
Flachsteckhülse Größe 6,3x0,8mm 0,5-1,0mm² CuZn T.max. 125°C VPE 20 Stück			

GEV-Nr.	100023	Vergl.-Nr.	—
Rundsteckhülse Größe 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn T.max. 125°C VPE 20 Stück			

GEV-Nr.	100024	Vergl.-Nr.	—
Rundsteckhülse Größe 4mm 0,25-1,5mm² CuZn T.max. 125°C VPE 20 Stück			

Zündgruppen

1

GEV-Nr.	102485	**Vergl.-Nr.**	E050505
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Für Modelle:	W380161, W380162, W380261, W380413, W380423, W380433, W380443, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382561, W382562, W382661, W382662, W383061, W384022, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

1

GEV-Nr.	102389	**Vergl.-Nr.**	E050506
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 6 230VAC Maße 135x23x34mm BA 123mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380421, W380431, W380441, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard

mit Steckhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT

1

GEV-Nr.	107611	**Vergl.-Nr.**	G401030
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

Verschraubungen

Schneidringe

1

GEV-Nr.	101248	**Vergl.-Nr.**	G701026
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für PEL		
Zubehör für	101248		

GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm			

Überwurfschrauben

1

GEV-Nr.	100909	**Vergl.-Nr.**	G701010
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	100909		
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. G701011
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101288	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 6mm L 6mm Aluminium VPE 1 Stück AD ø 8.5mm		

Gasleitungen

Zündgasleitungen

Universal

1

GEV-Nr.	102111	**Vergl.-Nr.**	B400106
Beschreibung	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		

Knebel

Universalknebel

1

GEV-Nr.	110253	**Vergl.-Nr.**	E401205
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		
Zubehör für	110253		
	GEV-Nr.	550965	Vergl.-Nr. —
	Knebelfeder ø 6x4,6mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	110123	**Vergl.-Nr.**	E401280
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		
Zubehör für	110123		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel bis ø 52mm		

Herstellerspezifische Knebel

CAPIC

1

GEV-Nr.	110253	**Vergl.-Nr.**	E401205
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		
Zubehör für	110253		
	GEV-Nr.	550965	Vergl.-Nr. —
	Knebelfeder ø 6x4,6mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	110123	**Vergl.-Nr.**	E401280
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		
Zubehör für	110123		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel bis ø 52mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD

1

GEV-Nr.	690412	**Vergl.-Nr.**	Q105510
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar G 790 CR Gesamtlänge 254mm Grifflänge 105mm		
Ersatzteile für	690412		
	GEV-Nr.	700435	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Zamak für Kaltgeräte		

1

GEV-Nr.	700060	**Vergl.-Nr.**	Q105512
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr. —
	Griffschutz Heißgeräte		

Treibriegelverschlüsse

Universal

1

GEV-Nr.	690041	**Vergl.-Nr.**	Q101009
Beschreibung	Riegel L 148mm BA 32mm		

Scharniere

Kantenscharniere

CAFF/FERMOD

1

GEV-Nr.	692669	**Vergl.-Nr.**	Q104510
Beschreibung	Kantenscharnier L 96mm B 15/17mm BA 64/32mm Anschlag links/ rechts ohne Steigung Drehpunkt 14/23mm		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung

1

GEV-Nr.	970122	**Vergl.-Nr.**	A303005
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 H 8mm Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Quersteben 1		
Zubehör für	970122		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

1

GEV-Nr.	970077	**Vergl.-Nr.**	A303015
Beschreibung	Gitterrost B 400mm T 600mm CNS Quersteben 1		
Zubehör für	970077		
	GEV-Nr. 690330	Vergl.-Nr.	—
	Stellschienenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr. 694700	Vergl.-Nr.	—
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr. 694701	Vergl.-Nr.	—
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

1

GEV-Nr.	970123	**Vergl.-Nr.**	A303020
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7.8mm Drahtstärke Längsdrähte 3.8mm Quersteben 2		
Zubehör für	970123		
	GEV-Nr. 690330	Vergl.-Nr.	—
	Stellschienenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr. 694700	Vergl.-Nr.	—
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr. 694701	Vergl.-Nr.	—
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

Dichtungen

Thermikdichtungen

Fensterdichtungen

1

GEV-Nr.	901575	**Vergl.-Nr.**	I304004
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1503 passend für CAPIC VPE Meterware		

1

GEV-Nr.	900937	**Vergl.-Nr.**	I304026
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1893 VPE Meterware		

Türdichtungen

1

GEV-Nr.	901576	**Vergl.-Nr.**	I304016
Beschreibung	Türdichtung Profil 2202 VPE Meterware passend für CAPIC		

1

GEV-Nr.	900938	**Vergl.-Nr.**	I304002
Beschreibung	Türdichtung Profil 2257 VPE Meterware dunkelblau Silikon Shore 55° Temp.Best. -100 à +220°C		

1

GEV-Nr.	900939	**Vergl.-Nr.**	I304024
Beschreibung	Türdichtung Profil 2700 VPE Meterware hellblau Silikon Shore 55° Temp.Best. -100 à +220°C		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	901577	**Vergl.-Nr.**	I304006
Beschreibung	Türdichtung Profil 2952 VPE Meterware passend für CAPIC		

1

GEV-Nr.	901578	**Vergl.-Nr.**	I304008
Beschreibung	Türdichtung Profil 2957 VPE Meterware passend für CAPIC		

O-Ringe

EPDM

ø2,62mm

1

GEV-Nr.	509002	**Vergl.-Nr.**	L351410
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 82.22mm VPE 1 Stück		

ø5,34mm

1

GEV-Nr.	510408	**Vergl.-Nr.**	E153011 L554118
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	W384111, W384112		

1

GEV-Nr.	510409	**Vergl.-Nr.**	L554120
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Spezialdichtungen

Sonstige

1

GEV-Nr.	520942	**Vergl.-Nr.**	I101012
Beschreibung	Dichtung L 75mm B 58mm Silikon Materialstärke 1mm		

Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche

1

GEV-Nr.	520017	**Vergl.-Nr.**	L155025
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		

A
Alarmgeber 8
Axiallüfter 13

B
Backofenlampen 7
Befehls- und Meldegeräte 5
Betriebskondensatoren 13

E
Elektroden 12
Elektronikregler 10
Elektrozubehör 13
Energieregler 3

F
Fensterdichtungen 20
Flachbandkabel 13
Fühler 10

G
Gasleitungen 18
Gasmagnetventile 16
Gasregelventile 14
GEV 2
Gitterroste 19
Glimmlampen 6, 6
Glühlampen 6

H
Hebelverschlüsse 19
Heißluftventilatoren 13
Heizkörper 2
Heizkörper für Backöfen 2

K
Kabel 13
Kantenscharniere 19
Kantenverschlüsse 19
Klemmen 13
Kondensatoren & Entstörfilter 13

L
Lampen 5
Lüfter 13

M
Magnetschalter 5
Magnetventile 10
Mikroschalter 4

N
Nockenschalter 4

O
O-Ringe 21

P
PVC-Zulaufschläuche 21

R
Regelthermostate 3
Relais 9
Roste und Stellschienen 19

S
Schalter und Taster 4
Schläuche 21
Schütze 8
Sicherheitsthermostate 3
Sicherheitsventile 15
Signallampen 5
Signallampen komplett 6
Systemschalter ROLD 4

T
Temperaturfühler 10
Thermikdichtungen 20
Thermoelemente 17
Thermostate 3
Treibriegelverschlüsse 19
Türdichtungen 20

U
Umluftheizkörper 2
Universalfühler 10

Z
Zulaufschläuche 21
Zündbrenner 16
Zündgruppen 17
Zündkabel 17