



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

CONVOTHERM

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø47,5mm



GEV-Nr.	415931	Vergl.-Nr.	5007076 5007076K
Beschreibung	Heizkörper 12000W 220V Einbau ø 47,5mm HK 3 L 585mm B 28mm H 28mm THA 1 TH ø 6,5mm THL 170mm THP anliegend Rohr ø 6,3mm LA 63mm Loch ø 8mm Kabellänge 950mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSP20.20		
Zubehör für	415931		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 6005015
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	415803	Vergl.-Nr.	5007062 5007062K
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 47,5mm HK 3 L 325mm B 26mm H 38mm THA 1 TH ø 6mm THL 160mm THP anliegend Rohr ø 6,3mm LA 62mm Loch ø 8mm Kabellänge 790mm Anschluss Kabel 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OS10.10, OS10.20, OSC10.10, OSC10.20, OSP10.10, OSP10.20		
Ersatzteile für	415803		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 6005015
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415803		
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	415802	Vergl.-Nr.	5007071 5007071K 5030632
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V Einbau ø 47,5mm HK 3 L 385mm B 35mm H 46mm THA 1 TH ø 6mm THL 160mm THP anliegend Rohr ø 8,5mm LA 62mm Loch ø 8mm Kabellänge 800mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP6.10		
Zubehör für	415802		
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

Weitere



GEV-Nr.	420042	Vergl.-Nr.	2619180 5017003
Beschreibung	Heizkörper 13200W 230V HK 3 L 545mm B 65mm H 33mm THA 1 TH ø 8mm THL 160mm Rohr ø 8,5mm LA 71mm Loch ø 7mm Kabellänge 1000mm Flanschanschluss Tauchheizkörper FB 57mm FL 88mm		
Für Modelle:	OEB20.20, OES20.20		



GEV-Nr.	417733	Vergl.-Nr.	5056321
Beschreibung	Heizkörper 13300W 230V HK 3 L 275mm B 35mm H 70mm THA 2 TH ø 3,5/8mm THL 120/140mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 8,5mm LA 67mm Loch ø 8mm Kombidämpfer FB 82mm FL 82mm mit Dichtung und Mutter		



GEV-Nr.	420043	Vergl.-Nr.	2619178 5017001
Beschreibung	Heizkörper 6600W 230V HK 3 L 275mm B 65mm H 37mm THA 1 TH ø 7,8mm THL 150mm Rohr ø 8,5mm LA 71mm Loch ø 7mm Kabellänge 1050mm Flanschanschluss Tauchheizkörper FB 57mm FL 88mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20		
Zubehör für	420043		
	GEV-Nr.	550992	Vergl.-Nr. 6015023
	Dichtung L 87mm B 57mm Loch ø 6mm LA 70/40mm 4 Löcher Materialstärke 3mm passend für CONVOTHERM		

1

GEV-Nr.	417601	Vergl.-Nr.	2619187 5017012
Beschreibung	Heizkörper 6600W 230V HK 3 L 275mm B 70mm H 25mm LA 40x70mm Loch ø 6.5mm Kabellänge 1050mm Rohr ø 8.5mm FL 87mm FB 56mm TH ø 6mm THA 1 THL 170mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20		
Zubehör für	417601		
	GEV-Nr.	550992	Vergl.-Nr. 6015023
Dichtung L 87mm B 57mm Loch ø 6mm LA 70/40mm 4 Löcher Materialstärke 3mm passend für CONVOTHERM			

			
GEV-Nr.	417734	Vergl.-Nr.	5056320
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 L 210mm B 40mm H 70mm THA 2 TH ø 3,5/8mm THL 119/139mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 8.5mm LA 67mm Loch ø 8mm Flansch Kombidämpfer FB 82mm FL 82mm		

			
1			
GEV-Nr.	417719	Vergl.-Nr.	2619188 5017013
Beschreibung	Heizkörper 9900W 230V HK 3 L 415mm B 52mm H 37mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 160mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 8.5mm LA 71mm Loch ø 7mm 4-Lochflansch Tauchheizkörper FB 57mm FL 88mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20		
Zubehör für	417719		
	GEV-Nr.	550992	Vergl.-Nr. 6015023
Dichtung L 87mm B 57mm Loch ø 6mm LA 70/40mm 4 Löcher Materialstärke 3mm passend für CONVOTHERM			

			
1			
GEV-Nr.	418685	Vergl.-Nr.	2619179 5017002
Beschreibung	Heizkörper 9900W 230V HK 3 L 415mm B 65mm H 37mm THA 1 TH ø 6.5mm THL 160mm Rohr ø 8.5mm LA 72mm Loch ø 7mm FB 58mm FL 88mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20		
Zubehör für	418685		
	GEV-Nr.	550992	Vergl.-Nr. 6015023
Dichtung L 87mm B 57mm Loch ø 6mm LA 70/40mm 4 Löcher Materialstärke 3mm passend für CONVOTHERM			

1 1/2"			
			
GEV-Nr.	415874	Vergl.-Nr.	5007067 5007068 5007068K 5030631
Beschreibung	Heizkörper 12000/14300W 220/240V HK 3 Gewinde 1 1/2" L 585mm B 40mm H 30mm TH ø 6.5mm THL 160mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 6.3mm Kabellänge 750mm Anschluss Kabel Tauchheizkörper Schraubflansch LA 63mm Einbau ø 47.5mm Loch ø 8/10mm THA 1		
Für Modelle:	HUD20.20		
Zubehör für	415874		
	GEV-Nr.	510424	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Kupfer AD ø 55mm ID ø 48mm Materialstärke 2.2mm Centellen für Gewinde 1 1/2"		
	GEV-Nr.	520211	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung Gewinde 2" AG - 1 1/2" IG Messing		
	GEV-Nr.	520212	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde 1 1/2" Messing SW 60 H 8mm		
	GEV-Nr.	550361	Vergl.-Nr. —
	Blindflansch ø 58mm Gewinde 1 1/2"		

				
GEV-Nr.	415500	Vergl.-Nr.	5007061 5007061K 5007063 5007063K 5030629	
Beschreibung	Heizkörper 7500W 220V HK 3 Gewinde 1½\" L 435mm B 33mm H 25mm Rohr ø 6.3mm Kabellänge 780mm Tauchheizkörper Schraubflansch			
Für Modelle:	HUD10.10			
Zubehör für	415500			
	GEV-Nr.	510406	Vergl.-Nr.	6005065
	Flachdichtung Fiber AD ø 60mm ID ø 48mm Materialstärke 3mm für Gewinde 1½\" VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510424	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung Kupfer AD ø 55mm ID ø 48mm Materialstärke 2.2mm Centellen für Gewinde 1½\"			
	GEV-Nr.	520211	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung Gewinde 2\" AG - 1½\" IG Messing			
	GEV-Nr.	520212	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde 1½\" Messing SW 60 H 8mm			
	GEV-Nr.	550361	Vergl.-Nr.	—
	Blindflansch ø 58mm Gewinde 1½\"			



GEV-Nr.	415501	Vergl.-Nr.	5007066 5007066K 5030630
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 Gewinde 1½" L 430mm B 32mm H 26mm Rohr ø 6.3mm Kabellänge 820mm Anschluss Kabel Tauchheizkörper Schraubflansch		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		
Zubehör für	415501		
	GEV-Nr.	510406	Vergl.-Nr. 6005065
	Flachdichtung Fiber AD ø 60mm ID ø 48mm Materialstärke 3mm für Gewinde 1½" VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510424	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Kupfer AD ø 55mm ID ø 48mm Materialstärke 2.2mm Centellen für Gewinde 1½"		
	GEV-Nr.	520211	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung Gewinde 2" AG - 1½" IG Messing		
	GEV-Nr.	520212	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde 1½" Messing SW 60 H 8mm		
	GEV-Nr.	550361	Vergl.-Nr. —
	Blindflansch ø 58mm Gewinde 1½"		

Umluftheizkörper



GEV-Nr.	692737	Vergl.-Nr.	2623227 6015024
Beschreibung	Befestigungskit passend für für Kombidämpfer L 175mm B 105mm EP CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		



GEV-Nr.	420524	Vergl.-Nr.	2625104K 2630606
Beschreibung	Heizkörper 10200W 230V HK 3 ID ø 250mm AD ø 320mm L 350mm H 58mm L1 70mm H1 8mm H2 58mm FL 90mm FB 70mm Rohr ø 8.5mm geschraubt		
Ersatzteile für	420524		
	GEV-Nr.	521013	Vergl.-Nr. 2623226 6015025
	Dichtung Set passend für CONVOTHERM für Heizkörper L 90mm B 71mm VPE 1m Graphit LA 54/74mm		



GEV-Nr.	420558	Vergl.-Nr.	5056330
Beschreibung	Heizkörper 10500W 230V HK 3 ID ø 400mm AD ø 417mm L 472mm H 100mm H1 15mm H2 83mm FL 90mm FB 70mm LA 55mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 180mm Umluftheizkörper Flansch für Kombidämpfer Serie CONVOTHERM 4		



GEV-Nr.	418684	Vergl.-Nr.	2619192 5017005 5017018
Beschreibung	Heizkörper 10500W 230V HK 3 ID ø 402mm AD ø 420mm L 475mm H 100mm L1 55mm B1 29mm H1 25mm H2 75mm FL 90mm FB 70mm LA 74mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M5 Rechteckflansch mit Bolzen		
Für Modelle:	OEB6.10, OES6.10		



GEV-Nr.	417718	Vergl.-Nr.	5007035 5007035K 5030625
Beschreibung	Heizkörper 12000W 220V HK 3 ID ø 387mm AD ø 400mm L 430mm H 90mm H1 23mm H2 67mm Gewinde M14 3-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker Rohr ø 6.5mm EP außen für Kombidämpfer		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, HUD10.10, HUD20.10, OD6.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10, UG6.10		

			
1			
GEV-Nr.	415385	Vergl.-Nr.	5007036 5007036K 5030626
Beschreibung	Heizkörper 15000W 220V HK 3 ID ø 390mm AD ø 405mm L 435mm H 110mm L1 22mm B1 300mm H1 22mm H2 84mm Gewinde M14x1,5 6-Lochbefestigung Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		
Für Modelle:	OD10.10, OD20.10, OS10.10, OS20.10, OSC10.10, OSC20.10, OSP10.10, OSP20.10		
Zubehör für	415385		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
1			
GEV-Nr.	418886	Vergl.-Nr.	5007038 5007038K 5007042K
Beschreibung	Heizkörper 18000W 380V HK 3 ID ø 380mm AD ø 393mm L 435mm H 120mm L1 50mm H1 15mm Gewinde M14x1,5 Schraubbefestigung Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper		
Für Modelle:	AR72, HUD10.10, HUD20.10, UG10.10, UG20.10		

			
1			
GEV-Nr.	418768	Vergl.-Nr.	2619181 5017004
Beschreibung	Heizkörper 18900W 230V HK 3 ID ø 467mm AD ø 484mm L 545mm H 99mm L1 6mm B1 28mm H1 14mm H2 85mm FL 90mm FB 70mm Anschluss M4 AL 112mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper mit Gegenflansch und Kabel		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.20		
Ersatzteile für	418768		
	GEV-Nr.	521013	Vergl.-Nr. 2623226 6015025
Dichtung Set passend für CONVOTHERM für Heizkörper L 90mm B 71mm VPE 1m Graphit LA 54/74mm			

			
1			
GEV-Nr.	418876	Vergl.-Nr.	2619190 5017016
Beschreibung	Heizkörper 18900W 230V HK 3 ID ø 470mm AD ø 486mm L 540mm H 100mm L1 48mm H1 27mm H2 73mm FL 90mm FB 70mm LA 55mm Anschluss M5 AL 115mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.20		

			
1			
GEV-Nr.	420557	Vergl.-Nr.	5056331
Beschreibung	Heizkörper 18900W 230V HK 3 ID ø 470mm AD ø 487mm L 540mm H 100mm H1 16mm H2 83mm FL 90mm FB 70mm LA 55mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 1300mm Umluftheizkörper Flanschanschluss für Kombidämpfer Serie CONVOTHERM 4		



1

GEV-Nr.	415386	Vergl.-Nr.	5007043 5007043K
Beschreibung	Heizkörper 24000W 220V Gewinde M14x1,5 12-Lochbefestigung		
Für Modelle:	OD10.20, OS10.20, OSC10.20, OSP10.20		
Ersatzteile für	415386		
	GEV-Nr.	416027	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	416028	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	415386		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —



1

GEV-Nr.	420559	Vergl.-Nr.	5056332
Beschreibung	Heizkörper 2x16500W 230V HK 6 ID ø 485mm AD ø 570mm L 590mm H 134mm H1 22mm H2 108mm FL 175mm FB 105mm LA 80mm AL M5mm Rohr ø 8.5mm Kabellänge 1500mm Umluftheizkörper Flansch für Kombidämpfer Serie CONVOTHERM		



1

GEV-Nr.	415129	Vergl.-Nr.	5007044 5007044K 5030627
Beschreibung	Heizkörper 30000W		
Für Modelle:	HUD12.20, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.20, OSC12.20, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.20		
Ersatzteile für	415129		
	GEV-Nr.	415899	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	415906	Vergl.-Nr. —



1

GEV-Nr.	419102	Vergl.-Nr.	2619177 5017000
Beschreibung	Heizkörper 33000W 230/400V HK 6 ID ø 480mm AD ø 570mm L 590mm H 140mm FL 175mm FB 105mm		
Für Modelle:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		



1

GEV-Nr.	419233	Vergl.-Nr.	2618805
Beschreibung	Heizkörper 5400W 230V HK 2 ID ø 252mm AD ø 269mm L 297mm H 62mm L1 11mm B1 65mm H1 12mm H2 50mm FL 100mm FB 22mm LA 87mm Anschluss 6,3x0,8 Rohr ø 8.5mm für Kombidämpfer Befestigungsgewinde M5 mit Montagezubehör OES6.06 Mini P3		
Für Modelle:	OES6.06		

1

GEV-Nr.	420156	Vergl.-Nr.	2123634 2625181 5017084	
Beschreibung	Heizkörper 6800W 230V HK 2 ID ø 250mm AD ø 265mm L 300mm H 65mm L1 38mm H1 7mm H2 56mm FL 90mm FB 70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 77mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Flanschanschluss			
Ersatzteile für	420156			
	GEV-Nr.	521013	Vergl.-Nr.	2623226 6015025
Dichtung Set passend für CONVOTHERM für Heizkörper L 90mm B 71mm VPE 1m Graphit LA 54/74mm				

1


GEV-Nr.	415384	Vergl.-Nr.	5007033 5007033K
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 ID ø 390mm AD ø 403mm L 440mm H 88mm L1 30mm B1 300mm H1 18mm H2 70mm Gewinde M14x1,5 6-Lochbefestigung Anschluss M5 Umluftheizkörper		
Für Modelle:	AR28, AR40, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS6.10, OSC6.10, OSP6.10		
Ersatzteile für	415384		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	415384		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			


			
1			
GEV-Nr.	420075	Vergl.-Nr.	5007022
Beschreibung	Montagesatz passend für Umluftheizkörper		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD20.10, OD6.10, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

Zubehör


Dichtungsringe

Fiberdichtungen

 			
1			
GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	6005016
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

 			
1			
GEV-Nr.	510406	Vergl.-Nr.	6005065
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 60mm ID ø 48mm Materialstärke 3mm für Gewinde 1 1/2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

O-Ringe

 			
1			
GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	6005015
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Flanschdichtungen



1

GEV-Nr.	550992	Vergl.-Nr.	6015023
Beschreibung	Dichtung L 87mm B 57mm Loch ø 6mm LA 70/40mm 4 Löcher Materialstärke 3mm passend für CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	551383	Vergl.-Nr.	6056322
Beschreibung	Dichtung L 86mm B 82mm Loch ø 6mm LA 66mm 5 Löcher Gummi Materialstärke 3mm Tauchheizkörper passend für CONVOTHERM 4		



1

GEV-Nr.	692931	Vergl.-Nr.	2623218
Beschreibung	Anschlussset mit Befestigungsset passend für CONVOTHERM für Heizkörper		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate



1

GEV-Nr.	391049	Vergl.-Nr.	5056372
Beschreibung	Anlegethermostat LA 24mm Abschalttemp. 80°C 1NC 1-polig 10A 250V Anschluss F6,3x0,8 passend für CONVOTHERM		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO


Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375631	Vergl.-Nr.	5001032
Beschreibung	Thermostat T.max. 249°C Arbeitsbereich 55-249°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1270mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse 3/8"-M8x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318°		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20		



1

GEV-Nr.	375632	Vergl.-Nr.	5001020
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 1300mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20		

Serie 55.13_



1

GEV-Nr.	375116	Vergl.-Nr.	5001021 5001021K 5001040
Beschreibung	Thermostat T.max. 258°C Arbeitsbereich 58-258°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 201mm Kapillarrohr 1130mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375731	Vergl.-Nr.	5001026 5001026+6005081 5001026K
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 520mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



GEV-Nr.	375117	Vergl.-Nr.	5001030 5001030K 51021
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 325°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 91mm Kapillarrohr 390mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD6.10		



GEV-Nr.	390126	Vergl.-Nr.	5001029 5001029K
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 201mm Kapillarrohr 1170mm Kapillarrohr isoliert- mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	AR108, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375392	Vergl.-Nr.	5001039
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 1CO/2NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 1490mm Kapillarrohr isoliert 1450mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR8, OES6.06		



GEV-Nr.	375474	Vergl.-Nr.	5001031
Beschreibung	Sicherheitsthermostat T.max. 340°C Abschalttemp. 340°C 2-polig 1NC/1CO 1x20/1x0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 1300mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20		

Serie 56_



GEV-Nr.	381480	Vergl.-Nr.	5056319
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 170°C Arbeitsbereich 14-170°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 65mm Kapillarrohr 1460mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Fühlermaterial CNS 230V		



GEV-Nr.	376061	Vergl.-Nr.	5056329
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1200mm Kapillarrohr isoliert 1140mm		

Zubehör

Befestigungsteile



GEV-Nr.	550389	Vergl.-Nr.	4006041
Beschreibung	Halter für Anlegethermostat		
Für Modelle:	HUD12.20, HUD20.20		



GEV-Nr.	550388	Vergl.-Nr.	4006031
Beschreibung	Halter für Anlegethermostat BA 24.5mm Befestigung ø 3.8		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20		

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen



GEV-Nr.	550148	Vergl.-Nr.	6005080
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M12x0,75 IG M9x1 Fühler ø max. 6.5mm SW 17 Silikon		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

Dichtungen



GEV-Nr.	699830	Vergl.-Nr.	6015026
Beschreibung	Dichtung Silikon ø 10mm L 8mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Schalter und Taster

Nockenschalter

Ein/Aus



GEV-Nr.	301282	Vergl.-Nr.	5003022
Beschreibung	Nockenschalter Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19.5mm 4-polig Drehwinkel 45°		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

5 Schaltstellungen



GEV-Nr.	301277	Vergl.-Nr.	5003023
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 7NO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		


Magnetschalter

28,5x19mm




GEV-Nr.	348210	Vergl.-Nr.	5056328
Beschreibung	Magnetschalter L 28.5mm B 19mm Kabellänge 450mm PIC MS-328/980A 5214 passend für CONVOTHERM		

29x19mm




GEV-Nr.	345117	Vergl.-Nr.	5003075 5013070
Beschreibung	Magnetschalter L 28.5mm B 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 1000mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




GEV-Nr.	347495	Vergl.-Nr.	2518798
Beschreibung	Magnetschalter L 29mm B 19mm 1NO 250V 0.3A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm PIC		
Für Modelle:	OES6.06		

32x15mm



GEV-Nr.	345109	Vergl.-Nr.	5003082
Beschreibung	Magnetschalter L 32mm B 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		


M10x0,75



GEV-Nr.	345632	Vergl.-Nr.	5003079
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm Typ 102		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20, OD20.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		
Zubehör für	345632		
GEV-Nr.	100779	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x0,75 H 3mm SW 14 CNS VPE 2 Stück		

Zubehör

Magnete



GEV-Nr.	345700	Vergl.-Nr.	5003076
Beschreibung	Magnet ømm L 29mm H 6.5mm B 19mm LA 16mm M3 Loch ø 3.5mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSP6.10		




Befehls- und Meldegeräte

RAFI

Serie Lumotast

Blenden



1

GEV-Nr.	345140	Vergl.-Nr.	5003054
Beschreibung	Blende klar		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

Drucktaster



1

GEV-Nr.	345139	Vergl.-Nr.	5003053
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß ø16mm 230V 1NC/1NO		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

Zubehör für	345139		
--------------------	--------	--	--



Blende klar



Blende gelb



Blende rechteckig grün



Blende rechteckig rot



Glühlampe Fassung T5.5K 24V 3W ø 5.5mm L 22mm klar



Glühlampe Fassung T5.5K 48V 3W ø 5.5mm L 22mm klar



Glühlampe Fassung T5.5K 12V 3W ø 5.5mm L 22mm klar



Glühlampe Fassung T5.5K 60V 0.02A

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB4

Stellungswähler



1

GEV-Nr.	347383	Vergl.-Nr.	5003031 5003031K 5003035
Beschreibung	Schalter Einbaumaß ø22mm 2NO Stellungen 0-1 rastend		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

Encoder und Potentiometer



1

GEV-Nr.	300268	Vergl.-Nr.	5056359
Beschreibung	Encoder mit Taster Drehwinkel 360° 0.01A Achse ø 6x5,5mm Achslänge 17mm Anschluss für Flachbandkabel für Kombidämpfer Gewinde M10x0,75 5V für Gerät CONVOOTHERM 4 0.1Ohm CESI 32/LS EBE		



1

GEV-Nr.	300098	Vergl.-Nr.	5009095
Beschreibung	Potentiometer		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

Lampen

Signallampen

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359055	Vergl.-Nr.	5003046
Beschreibung	Glühlampe Fassung T1 1/2 12VW 0.08A ø 4.9mm L 13mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

Signallampen komplett

ø16mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	362003	Vergl.-Nr.	5004026
Beschreibung	Signallampe ø 16mm gelb Anschluss F6,3 Temp.Best. 120°C		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359458	Vergl.-Nr.	2618779
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 15W 230V mit Dichtung		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	5005040 5005040K
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		



1

GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr.	5030622
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		



1

GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	5005045
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

für Signallampen



1

GEV-Nr.	359055	Vergl.-Nr.	5003046
Beschreibung	Glühlampe Fassung T1 1/2 12VW 0.08A ø 4.9mm L 13mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr.	5056314
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

GEV-Nr.	359720	Vergl.-Nr.	5005012
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35.5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

Ersatzteile für	359720		
	GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr. 5005016
	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. 5005017 5005017K 5030620
	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. 5005025
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr. 5030622
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		


			
1			
GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	5005016
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. 5005017 5005017K 5030620
	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. 5005025
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

			
1			
GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	5005017 5005017K 5030620
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
Zubehör für	359705		
	GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr. 5005040 5005040K
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips			
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. 5005025
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr. —
Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit			
	GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr. —
Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm			

			
1			
GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	5005025
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

55x70mm			
			
1			
GEV-Nr.	360730	Vergl.-Nr.	5056316
Beschreibung	Dichtung		
Zubehör für	360730		
	GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr. 5056314
Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std			
	GEV-Nr.	360728	Vergl.-Nr. 5056317
Lampenabdeckung komplett L 99.5mm B 84.5mm H 8.5mm BA 68/83mm			
	GEV-Nr.	360729	Vergl.-Nr. 5056315
Lampenfassung Fassung G4 mit Kabel			

			
1			
GEV-Nr.	360728	Vergl.-Nr.	5056317
Beschreibung	Lampenabdeckung komplett L 99.5mm B 84.5mm H 8.5mm BA 68/83mm		
Zubehör für	360728		
	GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr. 5056314
Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std			
	GEV-Nr.	360729	Vergl.-Nr. 5056315
Lampenfassung Fassung G4 mit Kabel			
	GEV-Nr.	360730	Vergl.-Nr. 5056316
Dichtung			

			
1			
GEV-Nr.	359296	Vergl.-Nr.	5015002
Beschreibung	Lampenglas L 74mm B 58mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
2			
GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	5015003 5015006
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Zubehör für	359297		
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.
			—
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			

Herstellerspezifische Backofenlampen

CONVOTHERM

			
1			
GEV-Nr.	359488	Vergl.-Nr.	2618780
Beschreibung	Backofenlampe komplett Einbaumaß 55x70mm 230V 15W Fassung E14 rechteckig Anschluss Flachstecker 6,3mm L 87mm B 70mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Ersatzteile für	359488		
	GEV-Nr.	358180	Vergl.-Nr.
			6015018 6015020
Dichtung L 94mm B 78mm PTFE Materialstärke 3mm für Backofenlampe			
	GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.
			5015003 5015006
Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm			
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.
			—
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			
	GEV-Nr.	694335	Vergl.-Nr.
			5015005
Lampenglas L 87mm B 72mm Materialstärke 3mm			

			
1			
GEV-Nr.	360641	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Dichtung L 86mm B 71mm PTFE Materialstärke 0.5mm für Backofenlampe		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	358180	Vergl.-Nr.	6015018 6015020
Beschreibung	Dichtung L 94mm B 78mm PTFE Materialstärke 3mm für Backofenlampe		

			
1			
GEV-Nr.	360728	Vergl.-Nr.	5056317
Beschreibung	Lampenabdeckung komplett L 99.5mm B 84.5mm H 8.5mm BA 68/83mm		
Zubehör für	360728		
	GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr.
			5056314
Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std			
	GEV-Nr.	360729	Vergl.-Nr.
			5056315
Lampenfassung Fassung G4 mit Kabel			
	GEV-Nr.	360730	Vergl.-Nr.
			5056316
Dichtung			

			
1			
GEV-Nr.	694335	Vergl.-Nr.	5015005
Beschreibung	Lampenglas L 87mm B 72mm Materialstärke 3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	5005016
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. 5005017 5005017K 5030620
	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. 5005025
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel øG 33.5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C		

			
1			
GEV-Nr.	359643	Vergl.-Nr.	5005022
Beschreibung	Lampenglas ø 69mm Materialstärke 4mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
GEV-Nr.	692171	Vergl.-Nr.	5005020
Beschreibung	Rahmen für Lampenglas Bohrung ø 6.3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm B 83mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
GEV-Nr.	360629	Vergl.-Nr.	2628501
Beschreibung	Backofenlampe inkl. Dichtung Einbau ø 10mm 12V 10W Fassung G4 CONVOTHERM Temp.Best. 300°C		
Ersatzteile für	360629		
	GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr. 5056314
	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std		

			
1			
GEV-Nr.	360680	Vergl.-Nr.	2628500
Beschreibung	Backofenlampe inkl. Dichtung Einbau ø 10mm 12V 10W Fassung G4 CONVOTHERM Temp.Best. 300°C		
Ersatzteile für	360680		
	GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr. 5056314
	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std		

			
1			
GEV-Nr.	358174	Vergl.-Nr.	5005022K 5030621
Beschreibung	Lampenglas ø 69mm Materialstärke 4mm mit Dichtung		

Leuchtmittel

Glühlampen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	5005040 5005040K
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

			
1			
GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr.	5030622
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		

			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	5005045
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1			
GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr.	5056314
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
GEV-Nr.	360729	Vergl.-Nr.	5056315
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4 mit Kabel		
Zubehör für	360729		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	
	359596	5056314	
	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	
	360728	5056317	
	Lampenabdeckung komplett L 99,5mm B 84,5mm H 8,5mm BA 68/83mm		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	
	360730	5056316	
	Dichtung		

Timer

Zeitschalter mechanisch

			
1			
GEV-Nr.	350023	Vergl.-Nr.	5001003 5001003K
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 90min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
Zubehör für	350023		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	
	110366	—	
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	350112	Vergl.-Nr.	5001001 5001001K 5030611
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 90min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss hinten		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

Alarmgeber

Summer

			
1			
GEV-Nr.	350136	Vergl.-Nr.	4003050
Beschreibung	Summer 12VAC Anschluss Kabel 200mm Schraubbefestigung 63dB		

			
1			
GEV-Nr.	350050	Vergl.-Nr.	5003050
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Gewinde M4 60dB		

Schütze

BENEDIKT & JÄGER

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	381476	Vergl.-Nr.	5056963
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 130A 230 (AC3/400V) 37kW Hauptkontakte 3NO Anschluss Schraubanschluss Typ K3-74A00		



1

GEV-Nr.	380774	Vergl.-Nr.	5056373A
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K3-18ND10		



1

GEV-Nr.	380775	Vergl.-Nr.	5056962
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 65A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ K3-32A00230		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	381456	Vergl.-Nr.	5056966
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NC/1NO AC15 3A Anschluss Schraubanschluss Typ HKA11		



1

GEV-Nr.	380678	Vergl.-Nr.	5056965
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO AC15 10A für Schütze K2/K3 Anschluss Schraubanschluss Typ HN10 AC1 25A		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380247	Vergl.-Nr.	4001020 4001020K 4001027 4011000
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 01A Typ GE CL00A 301		
Für Modelle:	AR108, AR28, HUD10.10, OD10.10, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	380265	Vergl.-Nr.	4001041 4011013K
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS15K 00A Typ GE CL04A 310 H 98mm L 87mm B 55mm		
Für Modelle:	AR108, OD10.10, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	380269	Vergl.-Nr.	4001072
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NC AC15 6A für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS07K 01 Typ GE BCLF 01		
Für Modelle:	HUD10.10, OD10.10, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

GEV-Nr.	380268	Vergl.-Nr.	4001070
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS07K 10 Typ GE BCLF 10		
Für Modelle:	HUD20.20		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	381204	Vergl.-Nr.	4011000K
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Federzugklemme Typ LC1D093P7 mit RC Glied LAD4RCU		



1

GEV-Nr.	381342	Vergl.-Nr.	4011001 4011001K 4030609
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Federklemmen Typ LC1D183P7		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20		



1

GEV-Nr.	380952	Vergl.-Nr.	4001015 4001030 4001030K 4030607
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1DT40P7		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.05		

ABL SURSUM

Motorschuttschalter



1

GEV-Nr.	380300	Vergl.-Nr.	4002034
Beschreibung	Motorschuttschalter Typ Mbs25-016 Einstellbereich 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, UG10.20, UG20.20		
Zubehör für	380300		
	GEV-Nr.	380305	Vergl.-Nr. 4002039
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC HMS11		



1

GEV-Nr.	380301	Vergl.-Nr.	4002035
Beschreibung	Motorschuttschalter Typ Mbs25-025 Einstellbereich 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		
Für Modelle:	AR18, AR28, AR40, AR54, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

GEV-Nr.	380302	Vergl.-Nr.	4002036
Beschreibung	Motorschuttschalter Typ Mbs25-040 Einstellbereich 2,5-4A (AC3/400V) 1.5kW		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

GEV-Nr.	380322	Vergl.-Nr.	4002032
Beschreibung	Motorschuttschalter Typ SFK0E Einstellbereich 0,63-1A (AC3/400V) 0.5kW GENERAL ELECTRIC		
Für Modelle:	AR108, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

Zubehör



1

GEV-Nr.	380305	Vergl.-Nr.	4002039
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC HMS11		
Für Modelle:	HUD12.20, HUD20.20, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

Leistungshalbleiter

CRYDOM



1

GEV-Nr.	403868	Vergl.-Nr.	5056381
Beschreibung	Leistungshalbleiter CRYDOM Phasen 1 90A 480V 4-32VDC L 58mm B 44mm Schraubanschluss Typ CWD4890P		

Relais

Leistungsrelais

mit Flanschbefestigung



1

GEV-Nr.	380131	Vergl.-Nr.	4000017
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Hersteller-Nr. B2-3-230AC		

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm



1

GEV-Nr.	380377	Vergl.-Nr.	4000022	
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss Hersteller-Nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V			
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20			
Zubehör für	380377			
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMD4			
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72			
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	380377
	GEV-Nr. 380399 Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3

Steck/Printrelais

1

GEV-Nr.	381090	Vergl.-Nr.	4000012
Beschreibung	Printrelais 12VDC bei 250V 10A mit Relaissockel		
Ersatzteile für	381090		
	GEV-Nr.	380500	Vergl.-Nr.
	Printrelais 12VDC 2CO bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm REIPOL		

Sonstige

1

GEV-Nr.	381091	Vergl.-Nr.	4000013
Beschreibung	Printrelais 230V Spannung AC bei 250V 10A mit Relaissockel		
Für Modelle:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

Transformatoren

Netzteile

GEV-Nr.	402981	Vergl.-Nr.	2618809 5056385
Beschreibung	Netzteil primär 100-240VAC sekundär 12VDC 60VA sekundär 5A H 38mm L 99mm B 155mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ ABL1REM12050 Kombidämpfer für Gerät P3-Geräte		
Für Modelle:	OES6.06		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

			
1			
GEV-Nr.	400024	Vergl.-Nr.	5009050
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 100kOhm Kabel PVC Fühler -40 bis +125°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss Stecker Gewinde M10 Fühler ø6x-120mm Kabellänge 0.1m		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

			
1			
GEV-Nr.	379409	Vergl.-Nr.	5001035
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel PVC Fühler -100 bis +450°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10 Fühler ø3x60mm Kabellänge 0.7m		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10		

			
1			
GEV-Nr.	379726	Vergl.-Nr.	5009053
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 3-adrig Gewinde M10x1 Fühler ø3x130mm Kabellänge 1.5m		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10		

			
1			
GEV-Nr.	379104	Vergl.-Nr.	5009052
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -50 bis +300°C Kabel -50 bis +200°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10 Fühler ø4,5x20mm Kabellänge 3m		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSP10.20, OSP12.20		
Zubehör für	379104		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. 6005016
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	379105	Vergl.-Nr.	5001022 5001023
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -50 bis +600°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde M14x1,5 Fühler ø3x350mm Kabellänge 2.4m		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
GEV-Nr.	378655	Vergl.-Nr.	5056324
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde M5 Fühler ø4x20mm Kabellänge 3.2m		



GEV-Nr.	381488	Vergl.-Nr.	5056323
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Gewinde 2-adrig Kabellänge 2.3m		



GEV-Nr.	379414	Vergl.-Nr.	2219137 5002064
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Fühler Sous-Vide Kabel PTFE Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x60mm Kabellänge 4m		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	379536	Vergl.-Nr.	5016003
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x230mm Kabellänge 2m		
Für Modelle:	OEB20.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	379440	Vergl.-Nr.	5002103 5016017
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x35mm Kabellänge 1.6m		
Für Modelle:	OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



GEV-Nr.	379751	Vergl.-Nr.	5002104
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x35mm Kabellänge 2.8m		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OS10.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC10.10, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		



GEV-Nr.	379410	Vergl.-Nr.	5001015
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10 Fühler ø3x125mm Kabellänge 1.5m		
Für Modelle:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



GEV-Nr.	379420	Vergl.-Nr.	5001016
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10 Fühler ø3x70mm Kabellänge 0.7m		
Für Modelle:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



GEV-Nr.	379800	Vergl.-Nr.	5002100 5002100K 5002101 5016014K 5030618
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde M5 Fühler ø4x20mm Kabellänge 3m		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Zubehör für	379800		
	GEV-Nr.	521012	Vergl.-Nr. 6005260
	Dichtung Graphit AD ø 15mm ID ø 5mm Materialstärke 1.2mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	402164	Vergl.-Nr.	5002102 5002102K 5030619
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde M8 Fühler ø3x130/230mm Kabellänge 2.1m		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Einstechfühler

1 			
GEV-Nr.	381458	Vergl.-Nr.	5064012
Beschreibung	Fühler 1-Punktfühler Kabel PTFE Anschluss -40 bis +250 Kabellänge 1.04m Griff ø 11mm Grifflänge 72mm		

1 			
GEV-Nr.	381459	Vergl.-Nr.	5064010
Beschreibung	Fühler 1-Punktfühler Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø1,5x60mm Griff ø 11mm Grifflänge 70mm		

1 			
GEV-Nr.	379828 ¹	Vergl.-Nr.	5002068K
Beschreibung	Kerntemperaturfühler 3-Punktfühler Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 5-adrig Fühler ø4x100mm Kabellänge 4m Griff ø 12mm Grifflänge 75mm		

¹Mehrpunktfühler

1 			
GEV-Nr.	379428 ¹	Vergl.-Nr.	5013022K 5030638 5030676
Beschreibung	Kerntemperaturfühler 3-Punktfühler Kabel PTFE Fühler -50 bis +1150°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 5-adrig Fühler ø3x100mm Gewinde Kabellänge 3m Griff ø 11mm Grifflänge 75mm		

¹Mehrpunktfühler

1 			
GEV-Nr.	378536	Vergl.-Nr.	5056325
Beschreibung	Kerntemperaturfühler 4-Punktfühler Kabel Kunststoff Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø3,5x100mm Gewinde 5/8" Kabellänge 3m Griff ø 11mm Grifflänge 75mm		

1 			
GEV-Nr.	379416	Vergl.-Nr.	5002066 5002066K
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel CNS Wellenschlauch Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø3x100mm Gewinde M15x1 Kabellänge 3m Griff ø 12mm Grifflänge 85mm		
Für Modelle:	OD6.10		

1 			
GEV-Nr.	379417	Vergl.-Nr.	5002067 5002067K
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel CNS Wellenschlauch Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø3x100mm Gewinde M15x1,5 Kabellänge 3m Griff ø 12mm Grifflänge 85mm		

1 			
GEV-Nr.	379103	Vergl.-Nr.	5002062 5002062K 5030616
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde Kabellänge 4m Griff ø 15mm Grifflänge 85mm		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.10		

Zubehör

Stecker/Buchsen

1 			
GEV-Nr.	378653	Vergl.-Nr.	5064011
Beschreibung	Steckerbuchse 2-polig max. 9A Schutzart IP50 Messing verchromt		

Elektroniken

Elektronikzubehör

1 			
GEV-Nr.	560416	Vergl.-Nr.	6005054
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 4mm AD ø 9.6mm Materialstärke 2mm Silikon VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB6.10, OES6.10		

Frequenzumrichter

1 			
GEV-Nr.	403904	Vergl.-Nr.	5056374
Beschreibung	Frequenzumrichter 200-240V 50/60 L 131mm B 72mm H 143mm		

Platinen



GEV-Nr.	403794	Vergl.-Nr.	5019150
Beschreibung	Bedienplatine für Kombidämpfer für Gerät OES6.06 Mini P3 L 465mm B 95mm Modell ST5020-BM V5.19		
Für Modelle:	OES6.06		



GEV-Nr.	401877	Vergl.-Nr.	5009005 5009006 5009007 5009008 5009029 5009029K
Beschreibung	Leistungsplatine Kombidämpfer für Gerät OD10.10 L 440mm B 95mm passend für CONVOTHERM mit Montagezubehör		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



GEV-Nr.	402586	Vergl.-Nr.	5009018
Beschreibung	Leistungsplatine L 252mm B 120mm Modell 28755329 230V 0.1A Spannung AC		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



GEV-Nr.	402637	Vergl.-Nr.	2619973 5009301 5019154 5019305
Beschreibung	Netzteil Kombidämpfer für Gerät Umbausatz		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	402910	Vergl.-Nr.	5009310 5009317
Beschreibung	Platine		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		




GEV-Nr.	403819	Vergl.-Nr.	5019103 5019302 5019402
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer L 280mm B 100mm passend für CONVOTHERM		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	402207	Vergl.-Nr.	5009305
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät OS10.10		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		


			
1			
GEV-Nr.	402208	Vergl.-Nr.	5009300
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät OSx xx.xx V5.19		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
GEV-Nr.	404007	Vergl.-Nr.	5019105 5019304
Beschreibung	Steuerplatine Kombidämpfer für Gerät OEB10.10 Steuerung 5010		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	402882	Vergl.-Nr.	5019100 5019306 5019406 5019418 5019420
Beschreibung	Steuerplatine Kombidämpfer für Gerät OEx xx.xx L 280mm B 100mm V5.19 Programmierung Kontaktieren Sie uns		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Zubehör für	402882		
	GEV-Nr.	402589	Vergl.-Nr. 5019101 5019300 CM5019300
	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät P3-Geräte L 337mm B 132mm V5.19 Programmierung Kontaktieren Sie uns Tasten 14		
	GEV-Nr.	403078	Vergl.-Nr. 5019011
	Programmiergerät passend für CONVOTHERM P3-Geräte inkl. SD Karte mit Software		
	GEV-Nr.	403686	Vergl.-Nr. 5019301
	Steuerung für Gerät 5010 IDM module P3+mini 5010 IDM module P3+mini		

			
1			
GEV-Nr.	402587	Vergl.-Nr.	5009017
Beschreibung	Steuerplatine L 320mm B 118mm Kabellänge 500mm Versorgung 5/12VDC		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
GEV-Nr.	403686	Vergl.-Nr.	5019301
Beschreibung	Steuerung für Gerät 5010 IDM module P3+mini 5010 IDM module P3+mini		


			
1			
GEV-Nr.	403870	Vergl.-Nr.	5056362
Beschreibung	Tastaturplatine für Kombidämpfer für Gerät CONVOTHERM 4 mit Kabel EIN-AUS		

			
1			
GEV-Nr.	402588	Vergl.-Nr.	5009303
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät OSx xx.xx L 322mm B 117mm V5.19 Tasten 11		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	402589	Vergl.-Nr.	5019101 5019300 CM5019300
Beschreibung	Tastaturplatte Kombidämpfer für Gerät P3-Geräte L 337mm B 132mm V5.19 Programmierung Kontaktieren Sie uns Tasten 14		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Zubehör für	402589		
	GEV-Nr.	402882	Vergl.-Nr. 5019100 5019306 5019406 5019418 5019420
Steuerplatte Kombidämpfer für Gerät OEx xx.xx L 280mm B 100mm V5.19 Programmierung Kontaktieren Sie uns			



1

GEV-Nr.	402879	Vergl.-Nr.	5009302
Beschreibung	Tastaturplatte L 118mm B 69mm passend für MEC Tasten 8		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	403813	Vergl.-Nr.	6009103
Beschreibung	Frontfolie Kombidämpfer für Gerät CONVOTHERM L 107mm B 30mm		



1

GEV-Nr.	402943	Vergl.-Nr.	6009101
Beschreibung	Frontfolie rot passend für CONVOTHERM L 108mm B 88mm		



1

GEV-Nr.	402938	Vergl.-Nr.	6009102
Beschreibung	Frontfolie rot passend für CONVOTHERM L 109mm B 89mm		



1

GEV-Nr.	402952	Vergl.-Nr.	6009235
Beschreibung	Frontfolie rot passend für CONVOTHERM L 135mm B 785mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gewinkelt



1

GEV-Nr.	373023	Vergl.-Nr.	5011052
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 ELBI		
Ersatzteile für	373023		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			

MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
Einschaltdauer: 100%

			
1			
GEV-Nr.	370001	Vergl.-Nr.	5001058
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Ersatzteile für	370001		
	GEV-Nr.	370126	Vergl.-Nr. —
Magnetventilkörper 1-fach gewinkelt Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER Kunststoff			
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr. —
Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung			
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr. 5001074
Druckfeder für Magnetspule			
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr. —
Ersatzteilkit Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER			
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr. 5001066
Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER			
Zubehör für	370001		
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm			
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker			

			
1			
GEV-Nr.	370003	Vergl.-Nr.	5001056
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Ersatzteile für	370003		
	GEV-Nr.	370128	Vergl.-Nr. 5001057
Magnetventilkörper 2-fach gewinkelt Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V 2-fach-Wege			
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr. —
Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung			
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr. 5001074
Druckfeder für Magnetspule			
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr. —
Ersatzteilkit Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER			
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr. 5001066
Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER			
Zubehör für	370003		
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm			
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker			

			
1			
GEV-Nr.	370000	Vergl.-Nr.	5001062
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Ersatzteile für	370000		
	GEV-Nr.	370130	Vergl.-Nr. —
Magnetventilkörper 3-fach gewinkelt Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V 3-fach-Wege			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 370000			
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr. —
Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung			
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr. 5001074
Druckfeder für Magnetspule			
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr. —
Ersatzteilkits Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER			
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr. 5001066
Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER			
	GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr. —
Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen			
Zubehör für 370000			
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm			
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker			

Ersatzteile und Zubehör

Ventilkörper

			
1			
GEV-Nr.	370128	Vergl.-Nr.	5001057
Beschreibung	Magnetventilkörper 2-fach gewinkelt Eingang 3/4\"		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

Magnetspulen

			
1			
GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr.	5001066
Beschreibung	Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr.	5001074
Beschreibung	Druckfeder für Magnetspule		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
 Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
 Einschaltdauer: 40% 100% 100%

			
1			
GEV-Nr.	372019	Vergl.-Nr.	5011050
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4\"		
Für Modelle:	OES6.06		

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach			
			
1			
GEV-Nr.	372005	Vergl.-Nr.	5056378
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 200-240VAC Eingang 3/4\"		

			
1			
GEV-Nr.	371145	Vergl.-Nr.	5001059
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4\"		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10		

2-fach



1

GEV-Nr.	372000	Vergl.-Nr.	5001080
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 9l/min 10 EATON (INVENSYS)		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

GEV-Nr.	374108	Vergl.-Nr.	5056379
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230 Eingang 3/4" Ausgang 10mm T.max. 90°C ROBERTSHAW Kunststoff Anschluss codiert		

RPE



1

GEV-Nr.	374067	Vergl.-Nr.	5011013
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Eingangl/min Ausgangl/min DN10 T.max. 25/60/90°C Einschaltdauer 100% RPE 4115NC230V Kunststoff		

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach



1

GEV-Nr.	370744	Vergl.-Nr.	5011020 5030489
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11mm Eingang 10-20l/min T.max. 60°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Modell mit Druckreduzierung auf 1,0 bar Flachstecker 6,3mm		

TP



1

GEV-Nr.	370025	Vergl.-Nr.	5011000
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Ersatzteile für	370025		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370025		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370025		
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

Pressostate für Kombidämpfer

	1		
GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr.	5009061 5009063
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8\" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8\"		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OES10.20, OES12.20, OES6.06, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		
Zubehör für	541806		
	GEV-Nr.	541814	Vergl.-Nr. —
Schutzkappe für Pressostat EPDM XP600			

	1		
GEV-Nr.	541779	Vergl.-Nr.	2619860 5013052
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich 0-120mbar für Kombidämpfer passend für CONVOTHERM p max 4bar		

	1		
GEV-Nr.	542375	Vergl.-Nr.	5013053 5056352
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich 13mbar mit Doppeldrahtschelle Druckanschluss ø 12mm für Kombidämpfer CONVOTHERM passend für C4 Serie 250V 6A p max 4bar Umgebungstemperatur max. 85°C voreingestellt auf 0.013bar		

	1		
GEV-Nr.	542384	Vergl.-Nr.	2629926
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich 150mbar mit Doppeldrahtschelle für Kombidämpfer CONVOTHERM CONVOClean p max 4bar		

	1		
GEV-Nr.	541833	Vergl.-Nr.	2619149 5013051
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich 200mbar für Reinigungssystem Anschluss 1/4\" passend für CONVOTHERM p max 4bar voreingestellt auf 0.2bar Druckanschluss 1/4\"		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

	1		
GEV-Nr.	541642	Vergl.-Nr.	2611026 2611504 5013050
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich 80mbar Anschluss 12mm Druckanschluss 12mm		
Für Modelle:	OS10.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Elektroden

1 			
GEV-Nr.	400076	Vergl.-Nr.	5009062
Beschreibung	Niveauelektrode 1/2" Gesamtlänge 190mm Fühler L 125/155mm Fühlerlänge isoliert 113mm Anschluss Rundstecker		
Für Modelle:	HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		

1 			
GEV-Nr.	400075	Vergl.-Nr.	5009065
Beschreibung	Niveauelektrode 1/2" Gesamtlänge 270mm Fühler L 185/235mm Fühlerlänge isoliert 113mm Anschluss Rundstecker		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

1 			
GEV-Nr.	400216	Vergl.-Nr.	5009068
Beschreibung	Niveauelektrode 1/8" Fühler L 130mm Fühlerlänge isoliert 114mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD6.10		

1			
GEV-Nr.	400219	Vergl.-Nr.	5009067
Beschreibung	Niveauelektrode Fühler L 235mm		

1

GEV-Nr.	403752	Vergl.-Nr.	5019003
Beschreibung	Niveauelektrode Gesamtlänge 190mm Fühler L 130/160mm Fühlerlänge isoliert 98mm mit Flansch ø 3mm		

1 			
GEV-Nr.	400218	Vergl.-Nr.	5009069
Beschreibung	Niveauelektrode mit Gewinde Fühler L 190mm		

Flowmeter und Durchflusssensoren

Durchflusssensoren

1			
GEV-Nr.	403753	Vergl.-Nr.	5056377
Beschreibung	Flowmeter Eingang ø 10 Ausgang ø 10 L 68mm		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst

1

GEV-Nr.	601121 ¹	Vergl.-Nr.	5008068
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 12VDC 4.5W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4182NX Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 75°C		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

¹mit Kugellager

1

GEV-Nr.	601120 ¹	Vergl.-Nr.	5008065
Beschreibung	Axiallüfter L 92mm B 92mm H 25mm 12VDC 0.8W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 3412NLE Kunststoff Anschluss Kabel 1600mm ebm- papst Lüfterrad ø 85mm Temp.Best. 85°C		
Für Modelle:	OD10.10, OD6.10		
Zubehör für	601120		
	GEV-Nr.	691103	Vergl.-Nr.
	Schutzgitter ø 90mm BA 83mm für Axiallüfter 92mm		

¹mit Kugellager

Import



GEV-Nr.	601712 ¹	Vergl.-Nr.	5018040
Beschreibung	Axiallüfter L 120mm B 120mm H 38mm 12VDC 10W Lager Kugellager Anschluss Kabel 320mm Kunststoff ADDA Lüfterrad ø 110mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

¹mit Kugellager



GEV-Nr.	602154	Vergl.-Nr.	5056318
Beschreibung	Axiallüfter L 120mm B 120mm H 38mm 12VDC 6.7W Lager Kugellager Hersteller-Nr. PMD1212PMB3-A Kabellänge 1500mm SUNON passend für CONVOTHERM 4 Lüfterrad ø 110mm Gehäuse Kunststoff		



GEV-Nr.	601747 ¹	Vergl.-Nr.	2118786
Beschreibung	Axiallüfter L 92mm B 92mm H 25mm 12VDC 2.16W Lager Kugellager Anschluss Kabel 300mm ADDA		
Für Modelle:	OES6.06		

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren




GEV-Nr.	514439	Vergl.-Nr.	6015034
Beschreibung	Dichtung Graphit AD ø 82.5mm ID ø 52.5mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		




GEV-Nr.	510686	Vergl.-Nr.	6005079
Beschreibung	Dichtungssatz für Lüftermotor ID ø 15mm		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



GEV-Nr.	500931	Vergl.-Nr.	5008051 5008051K 5008054 5008054K 5030636
Beschreibung	Lüftermotor 0.32kW L1 200mm L2 80mm D1 ø 14mm 1,5/0,87A bei 50Hz 200-240/346-415V bei 60Hz 200-254/346-440V bei 50Hz 1400U/min bei 60Hz 1700U/min Typ L7BC4D-675		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR28, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		



GEV-Nr.	601719	Vergl.-Nr.	5008036 5008036K 5008049
Beschreibung	Lüftermotor 200-240/346-415V 200-254/346-480V Phasen 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1700U/min Geschw. 1 L1 152mm L2 44mm L3 54mm ø 125mm 1,2/2,1A bei 50Hz 1420U/min bei 60Hz 1720U/min Typ L9Cw4D2-450 D1 ø 15mm D2 ø 14mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

1

GEV-Nr.	601720	Vergl.-Nr.	2617286 5018019 5018021
Beschreibung	Lüftermotor 200-240/346-415V 200-254/346-480V Phasen 3 50/60Hz 0.6kW 1380/1650U/min Geschw. 1 L1 151mm L2 47mm L3 37mm M10x1,5 2,8/1,6A Leistungsaufnahme 820W Typ L9Fw4D-605 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm Set		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		
Ersatzteile für	601720		
	GEV-Nr.	510686	Vergl.-Nr. 6005079
 Dichtungssatz für Lüftermotor ID ø 15mm			



1

GEV-Nr.	602147	Vergl.-Nr.	2617287 5018020 5018022
Beschreibung	Lüftermotor 200-240/346-415V 200-254/346-480V Phasen 3 50/60Hz 1.15kW 1410/1700U/min Geschw. 1 L1 200mm L2 60mm L3 38mm M10 IG 4,0/2,3A bei 50Hz 200-240/346-415V bei 60Hz 200-254/346-480V bei 50Hz 1410U/min bei 60Hz 1700U/min Typ L9FGw4D-607 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm Kombidämpfer CONVOTHERM Serie P3 Modell 10.20/12.20/20.20 mit Montagezubehör BA 177mm Befestigung ø 9mm		
Für Modelle:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		



1

GEV-Nr.	501576	Vergl.-Nr.	5056347
Beschreibung	Lüftermotor 215-320V Phasen 3 50Hz 0.35kW 1430U/min L1 140mm L2 49mm L3 35mm 1,6-1,65A Typ HANNING Nr. V3A145-040P0035-015-002OS0-819 D1 ø 17mm D2 ø 12.5mm		
Ersatzteile für	501576		
	GEV-Nr.	694646	Vergl.-Nr. 2617295
 Wellendichtung Set für Heißluftmotoren			




1

GEV-Nr.	602138	Vergl.-Nr.	2625108 5018057
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50/60Hz 0.15kW 2740/3270U/min L1 85mm L2 58mm L3 12mm ø 123mm Abflachungslänge 23mm M5 0.8A Typ V3A120-025P0015-036-001OS0-841 D1 ø 8mm D2 ø 8x6mm mit Befestigungsschraub HANNING für CONVOTHERM Modell OES mini BA 100mm		



1

GEV-Nr.	602027	Vergl.-Nr.	2618802
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400U/min L1 86mm L2 56mm L3 10mm ø 135mm Abflachungslänge 20.8mm M5 0.8A passender Kondensator 5µF kompakt Typ V1A120-025P0012-036-001OS0-840 D1 ø 8mm D2 ø 4.9mm Gleitringdichtungen, Kondensator und Distanzstücke		
Für Modelle:	OES6.06		
Ersatzteile für	602027		
	GEV-Nr.	694800	Vergl.-Nr. 2618801
 Motorwellendichtung ø 18mm Loch ø 8mm Serie Mini VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	601733	Vergl.-Nr.	5008060 5008060K
Beschreibung	Lüftermotor 380-415/380-480V Phasen 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1720U/min L1 155mm L2 45mm L3 55mm 0,55/1,1A bei 50Hz 380-415V bei 60Hz 380-480V bei 50Hz 940-1420U/min bei 60Hz 1120-1720U/min Typ L9zAw64D-449 D1 ø 15mm D2 ø 14mm Kit		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	605169	Vergl.-Nr.	2617285 5018003
Beschreibung	Lüftermotor 380-415/380-480V Phasen 3 50/60Hz 0.9kW 700/1380U/min Geschw. 2 L1 205mm L2 30mm L3 65mm 0,9/2,1A D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		
Für Modelle:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		
Ersatzteile für	605169		
	GEV-Nr.	694646	Vergl.-Nr. 2617295
Wellendichtung Set für Heißluftmotoren			



1

GEV-Nr.	601872	Vergl.-Nr.	2618803
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 200mm H1 43mm Schaufeln 45 D2 ø 8.3mm D3 ø 8.3mm H2 25mm		
Für Modelle:	OES6.06		



1

GEV-Nr.	514426	Vergl.-Nr.	2619958 6010001
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 110mm Schaufeln 12 D2 ø 16.8mm D3 ø 13.2mm H2 15mm H3 75mm Aufnahme ø 33mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		
Ersatzteile für	514426		
	GEV-Nr.	699819	Vergl.-Nr. 2617293
Befestigungskit für Lüfterrad CONVOTHERM			



1

GEV-Nr.	601873	Vergl.-Nr.	2619959 6010003
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 405mm H1 150mm Schaufeln 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 22mm		
Für Modelle:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		



1

GEV-Nr.	602144	Vergl.-Nr.	6000051 6000056
Beschreibung	Lüfterrad Schaufeln 42 D1 ø 355mm D2 ø 14mm D3 ø 14mm H1 114mm H2 23mm H3 77mm		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD20.10, OD6.10, OS10.10, OS20.10, OS6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP20.10, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		



1

GEV-Nr.	402888	Vergl.-Nr.	2617283 5018002
Beschreibung	Motor Drehstrom 0.6kW 380-415V 50/60Hz Phasen 3 0,6-1,6A Welle ø 17mm Wellenlänge 88mm 710-1390 / 820-1690U/min Typ L9yzw84D-584 HANNING		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		
Zubehör für	402888		
	GEV-Nr.	514426	Vergl.-Nr. 2619958 6010001
Lüfterrad D1 ø 350mm H1 110mm Schaufeln 12 D2 ø 16.8mm D3 ø 13.2mm H2 15mm H3 75mm Aufnahme ø 33mm			



1

GEV-Nr.	694646	Vergl.-Nr.	2617295
Beschreibung	Wellendichtung Set für Heißluftmotoren		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Heißluftventilatoren

Zubehör


Sonstiges



1


GEV-Nr.	694800	Vergl.-Nr.	2618801
Beschreibung	Motorwellendichtung ø 18mm Loch ø 8mm Serie Mini VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OES6.06		

Radiallüfter

1

GEV-Nr.	601181	Vergl.-Nr.	5018000
Beschreibung	Radiallüfter 230V Spannung AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS12.20, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

1

GEV-Nr.	601742	Vergl.-Nr.	5018001
Beschreibung	Radiallüfter 230V Spannung AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm		
Für Modelle:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

Zubehör allgemein



1

GEV-Nr.	802191	Vergl.-Nr.	7015200
Beschreibung	Abzieher für Lüfterrad Aufnahme ø 28/34mm Gewinde M16x1,5 SW 17		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Motoren

Zubehör

Sonstiges



1

GEV-Nr.	696344	Vergl.-Nr.	5008067
Beschreibung	Dichtungssatz für Drehstrommotor		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

HANNING

Pumpen



1			
GEV-Nr.	501563	Vergl.-Nr.	5056337
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 24 Ausgang ø 24 Typ UP30-494 200-240V 50/60Hz Phasen 1 0.1kW L 146mm Kondensator 2.5µF HANNING Schlauchschellen		

Ablaufpumpen

HANNING



1			
GEV-Nr.	500096	Vergl.-Nr.	2019700 5008079 5008079K
Beschreibung	Ablaufpumpe 32W 230V Eingang ø 30mm Ausgang ø 24mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1			
GEV-Nr.	501569	Vergl.-Nr.	5056380
Beschreibung	Ablaufpumpe 38/43W 200-240V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50/60Hz Typ DPS25R-393 HANNING Serie Haflowtic compact		

Vibrationspumpen



1			
GEV-Nr.	696786	Vergl.-Nr.	6013059
Beschreibung	Halterung für Vibrationspumpe L 85mm B 45mm H 70mm BA 25/50mm Gummi		



1			
GEV-Nr.	500580	Vergl.-Nr.	5008011 5008011K 5030635
Beschreibung	Vibrationspumpe 230V 60W 50/60Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME Typ E512 mit Zubehör Einschaltdauer 1/2 Umgebungstemperatur max. 60°C TM max. 35°C Überhitzungsschutz 110°C CleanJet		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		



1

GEV-Nr.	499142	Vergl.-Nr.	5018028 5018035
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ CP06.728.0 220/240V 70W 60Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 6 mit Thermosicherung L 130mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



2

GEV-Nr.	501547	Vergl.-Nr.	5056376
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ MPP2.02.041.2/ST/S 208-240V 14W 50Hz Eingang ø 6.5 Ausgang ø 7.5 ARS L 87mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Filter

Entstörfilter



1

GEV-Nr.	365218	Vergl.-Nr.	4001078
Beschreibung	Entstörfilter Typ RC-01 Kapazität 0.15µF L 37.5mm H 37mm B 10mm 4700Ohm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Netzfilter

mit Gehäuse



1

GEV-Nr.	365222	Vergl.-Nr.	5056974
Beschreibung	Netzfilter Typ 5500.2218 250V 50/60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss F6,3x0,8 L 65mm H 42mm B 50mm Schraubanschluss Aluminium		

RC-Glieder



1

GEV-Nr.	381475	Vergl.-Nr.	5056978
Beschreibung	RC-Glied für CONVOTHERM 4 120Ohm Kapazität 0.15µF		



1

GEV-Nr.	381483	Vergl.-Nr.	5056977
Beschreibung	RC-Glied für CONVOTHERM Typ MT151415 120Ohm Kapazität 0.15µF		



1

GEV-Nr.	381482	Vergl.-Nr.	5056980
Beschreibung	RC-Glied für CONVOTHERM Typ MT151417 150Ohm Kapazität 0.47µF		



1

GEV-Nr.	381478	Vergl.-Nr.	5056981
Beschreibung	RC-Glied für CONVOTHERM Typ MT151418 150Ohm Kapazität 0.47µF		



1

GEV-Nr.	380272	Vergl.-Nr.	4001077
Beschreibung	RC-Glied für Schütze Typ 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz Leiter 2 Anschluss Kabel Kunststoff VPE 1 Stück für Schütze LS4_LS15K Typ AEG LR2K A250 Typ GE BS2R2R		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

GEV-Nr.	381479	Vergl.-Nr.	5056979
Beschreibung	RC-Glied Typ SAWI 610303 150Ohm Kapazität 0.47µF		



Sicherungen

Feinsicherungen




1

GEV-Nr.	358600	Vergl.-Nr.	4005064
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 1A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	358603	Vergl.-Nr.	4005066 4056944
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	358605	Vergl.-Nr.	4056945
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 3.15A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358607	Vergl.-Nr.	4005068
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

GEV-Nr.	358751	Vergl.-Nr.	4005069
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 6.3A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OEB10.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP6.10		

träge



1

GEV-Nr.	358188	Vergl.-Nr.	4056355
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 10A träge Nennspannung 500V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358189	Vergl.-Nr.	4056354
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 4A träge Nennspannung 500V VPE 10 Stück		

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	4004010
Beschreibung	Reihen клемме WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm² 10A Nennspannung 250V		
Für Modelle:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358073	Vergl.-Nr.	4005053
Beschreibung	Sicherung Größe D01 10A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358043	Vergl.-Nr.	4005054
Beschreibung	Sicherung Größe D01 16A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	HUD12.20, HUD20.10		

			
1			
GEV-Nr.	358070	Vergl.-Nr.	4005050
Beschreibung	Sicherung Größe D01 2A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

			
1			
GEV-Nr.	358071	Vergl.-Nr.	4005051
Beschreibung	Sicherung Größe D01 4A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

			
1			
GEV-Nr.	358072	Vergl.-Nr.	4005052
Beschreibung	Sicherung Größe D01 6A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	OEB20.20, UG20.20		

			
1			
GEV-Nr.	358048	Vergl.-Nr.	4005058
Beschreibung	Sicherung Größe D02 20A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR108, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10		

			
1			
GEV-Nr.	358044	Vergl.-Nr.	4005046 4005055
Beschreibung	Sicherung Größe D02 25A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, UG10.20		

			
1			
GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	2212003 4005056
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, UG20.10, UG20.20		

			
1			
GEV-Nr.	358046	Vergl.-Nr.	4005057
Beschreibung	Sicherung Größe D02 50A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		

			
1			
GEV-Nr.	358047	Vergl.-Nr.	4005059
Beschreibung	Sicherung Größe D02 63A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	OEB20.10, OES20.10		

Passeinsätze (NEOZED)

			
1			
GEV-Nr.	358055	Vergl.-Nr.	4005013
Beschreibung	Passeinsatz Größe D01 passend für 10A		

			
1			
GEV-Nr.	358052	Vergl.-Nr.	4005010
Beschreibung	Passeinsatz Größe D01 passend für 2A		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

			
1			
GEV-Nr.	358053	Vergl.-Nr.	4005011
Beschreibung	Passeinsatz Größe D01 passend für 4A		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, OES20.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

GEV-Nr.	358054	Vergl.-Nr.	4005012
Beschreibung	Passeinsatz Größe D01 passend für 6A		
Für Modelle:	UG20.20		



1

GEV-Nr.	358064	Vergl.-Nr.	4005021
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 16A		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSP10.20, OSP12.20		



1

GEV-Nr.	358065	Vergl.-Nr.	4005014
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 20A		
Für Modelle:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	358066	Vergl.-Nr.	4005015
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 25A		
Für Modelle:	AR100, AR108, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.20		



1

GEV-Nr.	358067	Vergl.-Nr.	4005016
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 35A		
Für Modelle:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, OSC20.20, OSP20.20, UG20.10, UG20.20		



1

GEV-Nr.	358068	Vergl.-Nr.	4005017
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 50A		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

Sicherungshalter



1

GEV-Nr.	358057	Vergl.-Nr.	4004020
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung D01 1-polig-polig 16A Nennspannung 400V		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD12.20, HUD20.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

GEV-Nr.	358059	Vergl.-Nr.	4004030
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung D01 ø 24mm Einbau ø 14mm 1-polig-polig 16A Nennspannung 400V L 30mm		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

GEV-Nr.	358058	Vergl.-Nr.	4004023 4004025 4030773
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung D02 1-polig-polig 63A Nennspannung 400V		
Für Modelle:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		

			
1			
GEV-Nr.	358061	Vergl.-Nr.	4004035
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung D02 ø 25mm Einbau ø 18mm Nennspannung 400V L 30mm		
Für Modelle:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, UG10.20, UG20.10, UG20.20		

Leitungsschutzschalter

SCHNEIDER ELECTRIC

			
1			
GEV-Nr.	381457	Vergl.-Nr.	5056830
Beschreibung	Leitungsschutzschalter 1-polig Auslösetype B 63A Nennspannung 230/400V Anschluss Schraubanschluss Hilfskontakte 1NO Montage Leiste		

Elektrozubehör

Kabel

Verbindungskabel

			
1			
GEV-Nr.	579006	Vergl.-Nr.	5056357
Beschreibung	Datenleitung L 1020mm 8-polig für Kombidämpfer passend für CONVOTHERM Steckertyp RJ45		

			
1			
GEV-Nr.	579000	Vergl.-Nr.	5009304
Beschreibung	Verbindungskabel L 1900mm 9-polig Verbindung zwischen GM und SM passend für CONVOTHERM Anschluss Stecker Steckertyp RS232-Schnittstelle		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Klemmen

Leiterplattenklemmen

			
1			
GEV-Nr.	551367	Vergl.-Nr.	5012003
Beschreibung	Leiterplattenklemme 12-polig Rastermaß 3.5mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	551369	Vergl.-Nr.	5002091
Beschreibung	Leiterplattenklemme 12-polig Rastermaß 3.5mm flach		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
GEV-Nr.	550810	Vergl.-Nr.	4006003
Beschreibung	Leiterplattenklemme 12-polig Rastermaß 5mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
GEV-Nr.	551360	Vergl.-Nr.	5002097
Beschreibung	Leiterplattenklemme 16-polig Rastermaß 3.5mm		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
GEV-Nr.	550802	Vergl.-Nr.	4005093
Beschreibung	Leiterplattenklemme 4-polig Rastermaß 5mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

GEV-Nr.	551338	Vergl.-Nr.	4006022
Beschreibung	Leiterplattenklemme 6-polig Querschnitt 1.5mm ²		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

GEV-Nr.	551363	Vergl.-Nr.	4006021
Beschreibung	Leiterplattenklemme 7-polig Rastermaß 7mm Querschnitt 1.5mm ²		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

GEV-Nr.	551370	Vergl.-Nr.	5002096
Beschreibung	Leiterplattenklemme 8-polig Rastermaß 3.5mm flach		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	551364	Vergl.-Nr.	5012002
Beschreibung	Leiterplattenklemme 8-polig Rastermaß 5mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	551365	Vergl.-Nr.	5002095
Beschreibung	Leiterplattenklemme 9-polig Rastermaß 3.5mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	551368	Vergl.-Nr.	5002098
Beschreibung	Leiterplattenklemme 9-polig Rastermaß 3.5mm		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	551361	Vergl.-Nr.	5002090
Beschreibung	Leiterplattenklemme 9-polig Rastermaß 5mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Reihenklemmen

WIELAND

Reihenklemmen Typ 9700A



1

GEV-Nr.	550373	Vergl.-Nr.	4006040
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/10 S35 1,5-16mm ² Hutschiene 35mm grau B 10mm L 49mm		
Für Modelle:	AR108, HUD12.20, HUD20.20, OD10.10, OD6.10, OSC10.10, OSP10.10, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	550382	Vergl.-Nr.	4006050
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/12 S35 2,5-25mm ² Hutschiene 35mm grau B 12mm L 59mm		
Für Modelle:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP6.10		

			
1			
GEV-Nr.	550376	Vergl.-Nr.	4006055
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/16 S35 2,5-35mm ² Hutschiene 35mm grau B 16mm L 59mm		
Für Modelle:	HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
1			
GEV-Nr.	550383	Vergl.-Nr.	4006033
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/8 S35 1,0-10mm ² Hutschiene 35mm blau B 8mm L 46.6mm		
Für Modelle:	AR40, AR54, AR72, HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		

			
1			
GEV-Nr.	550378	Vergl.-Nr.	4006058
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm ² Hutschiene 35mm gelb/grün B 16mm L 53mm		
Für Modelle:	HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		


			
1			
GEV-Nr.	550381	Vergl.-Nr.	4006030
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/8 S35 1,0-10mm ² Hutschiene 35mm grau B 8mm L 46.6mm		
Für Modelle:	AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD20.10, HUD20.20, OD10.10, OD6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		

			
1			
GEV-Nr.	550371	Vergl.-Nr.	4006023
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/6 S35 0,5-4mm ² Hutschiene 35mm grau B 6mm L 46.6mm		
Für Modelle:	AR18, AR28, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Installationsklemmen			
			
1			
GEV-Nr.	550400 ¹	Vergl.-Nr.	4006043
Beschreibung	Installationsklemme WIELAND Typ WK4/D2/2U/V0 0,5-6mm ² TS35+TS32 grau DUO		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

¹Duo-Durchgangsklemme

			
1			
GEV-Nr.	550372	Vergl.-Nr.	4006026
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/6 SL2 S35 0,5-4mm ² Hutschiene 35mm gelb/grün B 6mm L 48.5mm		
Für Modelle:	AR108, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Sicherungsklemmen			
			
1			
GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	4004010
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A Nennspannung 250V		
Für Modelle:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Zubehör



1

GEV-Nr.	550410	Vergl.-Nr.	4006045
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Abschlussplatte für Duo-Klemme Klemmen bis 4mm ² grau		
---------------------	--	--	--

Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		
---------------------	---	--	--



1

GEV-Nr.	550392	Vergl.-Nr.	4006051
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Abschlussplatte für Reihen-klemme Klemmen bis 25/35mm ² blau		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	HUD20.10, HUD20.20		
---------------------	--------------------	--	--



1

GEV-Nr.	550384	Vergl.-Nr.	4006024
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Abschlussplatte für Reihen-klemme Klemmen bis 4mm ² blau		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	HUD6.10		
---------------------	---------	--	--



1

GEV-Nr.	550337	Vergl.-Nr.	4004011
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Abschlussplatte für Sicherungsklemme Klemmenmm ²		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD6.10		
---------------------	---	--	--



1

GEV-Nr.	550394	Vergl.-Nr.	4006032
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Trennplatte für Reihen-klemme Klemmen bis 10mm ² blau		
---------------------	--	--	--

Für Modelle:	HUD10.10, HUD20.10		
---------------------	--------------------	--	--



1

GEV-Nr.	550395	Vergl.-Nr.	4006042
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Trennplatte für Reihen-klemme Klemmen bis 16mm ² gelb/grün		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	HUD12.20, HUD20.20		
---------------------	--------------------	--	--




1

GEV-Nr.	550399	Vergl.-Nr.	4006052
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Trennplatte für Reihen-klemme Klemmen bis 25/35mm ² grün		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	HUD20.10, HUD20.20		
---------------------	--------------------	--	--



1

GEV-Nr.	550393	Vergl.-Nr.	4006025
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Trennplatte für Reihen-klemme Klemmen bis 4mm ² grau		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		
---------------------	---	--	--


Weitere



1

GEV-Nr.	551428	Vergl.-Nr.	4056831
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Klemme PHOENIX CONTACT Typ UHV95 35-95mm ² grau B 40mm L 110mm max. 232A max 1000V für Kombidämpfer		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	551421	Vergl.-Nr.	4056408
----------------	--------	-------------------	---------


Beschreibung	Reihen-klemme PHOENIX CONTACT Typ ST 10-TWIN 0,2-16mm ² grau B 10.2mm L 95.7mm max. 57A max 1000V für Kombidämpfer Querschnitt 10mm ²		
---------------------	---	--	--



1

GEV-Nr.	551427	Vergl.-Nr.	4056402
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Reihen-klemme PHOENIX CONTACT Typ ST 16-TWIN 0,2-25mm ² grau B 12.2mm L 108mm max. 76A max 1000V für Kombidämpfer Querschnitt 16mm ²		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	551410	Vergl.-Nr.	4056990
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Reihen-klemme PHOENIX CONTACT Typ ST 4 4mm ² blau B 6mm L 56mm max. 30A max 800V		
---------------------	---	--	--

			
1			
GEV-Nr.	551403	Vergl.-Nr.	4056405
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST 4 4mm ² grau B 6.2mm L 56mm		

			
1			
GEV-Nr.	551392	Vergl.-Nr.	4056389
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST4-HESI 4mm ² schwarz B 6.2mm L 76.5mm max. 10A max 400V für Kombidämpfer 6,3x32		

			
1			
GEV-Nr.	551412	Vergl.-Nr.	4056404
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST 4-PE 4mm ² grün/gelb B 35mm L 56mm für Kombidämpfer CONVOTHERM		

			
1			
GEV-Nr.	551429	Vergl.-Nr.	4056390
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST4-QUATTRO-PE 0,08-6mm ² gelb/grün B 6.2mm L 82mm für Kombidämpfer Querschnitt 4mm ²		

			
1			
GEV-Nr.	551418	Vergl.-Nr.	4056987
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST2,5-QUATTRO 0,08-4mm ² blau B 5.2mm L 89.5mm max. 28A max 800V für Kombidämpfer Querschnitt 2.5mm ²		


			
1			
GEV-Nr.	551422	Vergl.-Nr.	4056406A
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST4-TWIN 0,08-6mm ² grau B 6.2mm L 71.5mm max. 40A max 800V für Kombidämpfer Querschnitt 4mm ²		

			
1			
GEV-Nr.	551424	Vergl.-Nr.	4056988
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST2,5-QUATTRO 0,08-4mm ² grau B 5.2mm L 72mm max. 24A max 800V für Kombidämpfer Querschnitt 2.5mm ²		

			
1			
GEV-Nr.	551417	Vergl.-Nr.	4056400
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST6 0,2-10mm ² blau B 8.2mm L 69.5mm max. 50A max 1000V für Kombidämpfer		

			
1			
GEV-Nr.	551419	Vergl.-Nr.	4056985
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST2,5-QUATTRO-PE 0,08-4mm ² gelb/grün B 5.2mm L 72.5mm für Kombidämpfer Querschnitt 2.5mm ²		

			
1			
GEV-Nr.	551416	Vergl.-Nr.	4056398
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST6 0,2-10mm ² grau B 8.2mm L 70mm max. 52A max 1000V für Kombidämpfer Querschnitt 6mm ²		



1

GEV-Nr.	551414	Vergl.-Nr.	4056399
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST6-PE 0,2-10mm ² grün/gelb B 8.2mm L 69.5mm		



1

GEV-Nr.	551430	Vergl.-Nr.	4056834
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ ST6-TWIN 0,2-10mm ² grau B 8.2mm L 90.5mm max. 52A max 1000V für Kombidämpfer Querschnitt 6mm ²		



1

GEV-Nr.	551406	Vergl.-Nr.	4056411
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ STU10/4x2,5 0,5-16mm ² grau B 10.3mm L 68mm max. 57A max 800V für Kombidämpfer Querschnitt 10mm ²		



1

GEV-Nr.	551405	Vergl.-Nr.	4056410
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ STU35/4x10 1,5-50mm ² grau B 16.2mm L 86mm max. 125A max 1000V für Kombidämpfer Querschnitt 35mm ²		



1

GEV-Nr.	551423	Vergl.-Nr.	4056397
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ UKH50 16-70mm ² blau B 20mm L 70.5mm max. 150A max 1000V für Kombidämpfer Querschnitt 50mm ²		




1

GEV-Nr.	551415	Vergl.-Nr.	4056395
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ UKH50 16-70mm ² grau B 20mm L 76mm max. 150A max 1000V für Kombidämpfer Querschnitt 50mm ²		



1

GEV-Nr.	551413	Vergl.-Nr.	4056989
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ UKH95 25-95mm ² grau B 25mm L 83mm max. 232A max 1000V für Kombidämpfer		



1

GEV-Nr.	551425	Vergl.-Nr.	4056833
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ USLKG 95 25-95mm ² gelb/grün B 25mm L 83mm für Kombidämpfer Querschnitt 95mm ²		



1

GEV-Nr.	551426	Vergl.-Nr.	4056396
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ USLKG50 16-50mm ² gelb/grün B 20mm L 70.5mm für Kombidämpfer Querschnitt 50mm ²		



1

GEV-Nr.	551408	Vergl.-Nr.	4056394
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ UT 35 1,5-50mm ² blau B 16mm L 59mm max. 150A max 1000V für Kombidämpfer Querschnitt 35mm ²		

			
1			
GEV-Nr.	551404	Vergl.-Nr.	4056392
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ UT 35 1,5-50mm ² grau B 16mm L 60mm max. 150A max 1000V für Kombidämpfer Querschnitt 35mm ²		

			
1			
GEV-Nr.	551409	Vergl.-Nr.	4056393
Beschreibung	Reihenklemme PHOENIX CONTACT Typ UT 35-PE 1,5-35mm ² grün/ gelb B 16mm L 63mm max. 125A für Kombidämpfer		

Zubehör allgemein

Reihenklemmenendstücke

			
1			
GEV-Nr.	551389	Vergl.-Nr.	4056403
Beschreibung	Trennplatte für Reihenklemme L 108mm B 2.2mm H 44mm PHOENIX CONTACT D-ST 16-TWIN		


			
1			
GEV-Nr.	551388	Vergl.-Nr.	4056413A
Beschreibung	Trennplatte für Reihenklemme L 56mm B 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4		

			
1			
GEV-Nr.	551385	Vergl.-Nr.	4056412
Beschreibung	Trennplatte für Reihenklemme L 68mm B 2.2mm H 40.7mm PHOENIX CONTACT D-STU 10		

			
1			
GEV-Nr.	551384	Vergl.-Nr.	4056401A
Beschreibung	Trennplatte für Reihenklemme L 69.5mm B 2.2mm H 36mm PHOENIX CONTACT D-ST6		

			
1			
GEV-Nr.	551386	Vergl.-Nr.	4056407A
Beschreibung	Trennplatte für Reihenklemme L 71.5mm B 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4-TWIN		

			
1			
GEV-Nr.	551387	Vergl.-Nr.	4056986
Beschreibung	Trennplatte für Reihenklemme L 72mm B 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 2,5-QUATTRO		

			
1			
GEV-Nr.	551391	Vergl.-Nr.	4056391A
Beschreibung	Trennplatte für Reihenklemme L 87mm B 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4-QUATTRO		

			
1			
GEV-Nr.	551393	Vergl.-Nr.	4056835
Beschreibung	Trennplatte für Reihenklemme L 90.5mm B 2.2mm H 36mm PHOENIX CONTACT D-ST6 TWIN		

			
1			
GEV-Nr.	551390	Vergl.-Nr.	4056409
Beschreibung	Trennplatte für Reihenklemme L 95.5mm B 2.2mm H 42.5mm PHOENIX CONTACT D-ST 10-TWIN		



Elektronikkomponenten

Software

Service-Kits



1

GEV-Nr.	403078	Vergl.-Nr.	5019011
Beschreibung	Programmiergerät passend für CONVOTHERM P3-Geräte inkl. SD Karte mit Software		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

DUNGS



1

GEV-Nr.	106909	Vergl.-Nr.	2625175 6006191
Beschreibung	Gasventil 230V 50/60Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Baulänge 105mm DUNGS Typ GB-LEP 055 D01 S42		
Für Modelle:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	107873	Vergl.-Nr.	6056952
Beschreibung	Gasventil Typ VE420AA1001 230V 50Hz Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Druckbereich 17-23mbar max 200mbar HONEYWELL passend für CONVOTHERM 4		



1

GEV-Nr.	107841	Vergl.-Nr.	6056955
Beschreibung	Gasventil Typ VK4115V 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar HONEYWELL LA 24mm M5 Flansch Flansch 32x32mmmm		
Zubehör für	107841		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem			



1

GEV-Nr.	106012	Vergl.-Nr.	6016010
Beschreibung	Gasventil Typ VK4115V 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp HONEYWELL LA 24mm Flansch 32x32mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Zubehör für	106012		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem			



SIT

ELETTROSIT



1

GEV-Nr.	101993	Vergl.-Nr.	5001051
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 seitlich Vergl.-Nr. 0.810.126		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20		
Ersatzteile für	101993		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. 5001050
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT		
Zubehör für	101993		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring		
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT		
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr. —
	Verlängerung		
	GEV-Nr.	103104	Vergl.-Nr. —
	Zündschalter		
	GEV-Nr.	541504	Vergl.-Nr. —
	Doppelnippel Gewinde 1/2" - 1/2"		

NOVASIT

Zubehör



1

GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	5001050
Beschreibung	Mikroschalter		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20		

Gasfeuerungsautomaten

DUNGS



1

GEV-Nr.	103102	Vergl.-Nr.	6006190
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat Typ DGA1.73 Modell 10.5.0TCL Elektroden 2 Startzeit <10s Wartezeit >3s Sicherheitszeit <5s 230V 50/60Hz Zündkabel Flachstecker 2,8mmmm DUNGS Schutzart IP20		
Für Modelle:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	106606	Vergl.-Nr.	6016021
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4575B 1025 Elektroden 3 Wartezeit Sicherheitszeit 5s 230-240V 4VA 50/60Hz		

Honeywell



1

GEV-Nr.	106755	Vergl.-Nr.	6016020 6016022
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4575B 1066 Elektroden 3 Wartezeit Sicherheitszeit 5s 230-240V 4VA 50/60Hz		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Honeywell



2

GEV-Nr.	107860	Vergl.-Nr.	6056957
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4965V3075 Elektroden 1 Sicherheitszeit 5s 230V 2.5VA 50Hz		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100



1

GEV-Nr.	106727	Vergl.-Nr.	5001088 6006160
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Flüssiggas Düse ø 0.35mm Gasanschluss 6mm inkl. 1x Düse 0,25 Flüssiggas		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20		

Zubehör

Zündbrennerunterteile



1

GEV-Nr.	107700		Vergl.-Nr.	6006101	
Beschreibung	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm				
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20				
Ersatzteile für	107700				
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr.	—	
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück					
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr.	—	
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm					
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr.	—	
Schraube für Zündbrenner					
	GEV-Nr.	102742	Vergl.-Nr.	—	
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück					
Zubehör für	107700				
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	—	
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75					
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	—	
Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75					
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—	
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück					
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—	
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück					
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—	
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm					
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—	
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm					

Zündbrennerdüsen




1

GEV-Nr.	102972	Vergl.-Nr.	6005182
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		


Elektroden



GEV-Nr.	102476	Vergl.-Nr.	2617322 4018001 C4018001
Beschreibung	Glühkerze Umbausatz FL 41mm FB 20mm ø 11mm BA 29mm Kabellänge 60mm Anschluss Flachstecker 2,8mm Gesamtlänge 101mm L1 73mm L2 28mm 24V		
Für Modelle:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		



GEV-Nr.	106516	Vergl.-Nr.	4008104
Beschreibung	Überwachungselektrode D1 ø 7mm D2 ø 8mm Anschluss M4 L1 19mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 22mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



GEV-Nr.	109183 ¹	Vergl.-Nr.	2617320 4018000 c4018000
Beschreibung	Überwachungselektrode FL 38mm D1 ø 9.5mm FB 16mm L1 42mm KL1 28mm KL2 23mm Anschluss F6,3x0,8 Kabellänge 600mm mit Dichtung und Schrumpfschlauch		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

¹mit Dichtung und Schrumpfschlauch

GEV-Nr.	106517	Vergl.-Nr.	4008101
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 8mm Anschluss M4 L1 13mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



GEV-Nr.	107839	Vergl.-Nr.	4056951
Beschreibung	Zündelektrode FL 38mm FB 16mm D1 ø 9.5mm L1 36.5mm KL1 30mm Anschluss 2,8x0,8 Kabellänge 400mm Befestigungsmaß 4.5mm BA 28mm mit Montagezubehör		



GEV-Nr.	102477	Vergl.-Nr.	2617321 4018002
Beschreibung	Zündelektrode Umbausatz FL 41mm FB 20mm ø 11mm BA 29mm Kabellänge 60mm Anschluss Flachstecker 2,8mm Gesamtlänge 64mm L1 54mm L2 10mm 24V		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

Zubehör

Sonstiges



1

GEV-Nr.	519625	Vergl.-Nr.	6056351
Beschreibung	Dichtung für Thermoelement ø 15mm ID ø 5mm H 1mm Graphit passend für Kombidämpfer Serie CONVOTHERM 4 VPE 5 Stück		

Gasbrenner

Stabbrenner

Stabbrenner



1

GEV-Nr.	107843	Vergl.-Nr.	6006139
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm L 550mm FB 57mm FL 57mm 15kW Kombidämpfer		

Gebläsebrenner



1

GEV-Nr.	107842	Vergl.-Nr.	2010014
Beschreibung	Brenner L 150mm ø 50mm 20kW Kombidämpfer		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	107840	Vergl.-Nr.	2010015
Beschreibung	Brenner L 210mm ø 63mm 40kW Kombidämpfer CONVOTHERM Serie P3		
Für Modelle:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		



1

GEV-Nr.	107844	Vergl.-Nr.	4056950
Beschreibung	Zündelektrodenset FL 38mm FB 17mm D1 ø 7mm L1 22mm L2 96mm KL1 62mm Anschluss 2,8x0,8 Kabellänge 400mm BA 28mm M4 mit Montagezubehör CONVOTHERM Modell C4 Serie		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



1

GEV-Nr.	106514	Vergl.-Nr.	4008103
Beschreibung	Anschlusskabel für Überwachungselektrode Kabellänge 1200mm Anschluss F6,3/ø6mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		




1

GEV-Nr.	106515	Vergl.-Nr.	4008100
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1200mm Anschluss F2,8/ø6mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung



1

GEV-Nr.	103103	Vergl.-Nr.	5009048
Beschreibung	Thermoelement mit Unterbrecher M9x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0mm Kabel		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20		



			
1			
GEV-Nr.	108150	Vergl.-Nr.	6016000 CV6056960
Beschreibung	Venturi MKN Kombidämpfer mit Dichtung		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

Zubehör

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	112834	Vergl.-Nr.	6064078
Beschreibung	Dichtung für Brennkammer ø 140mm Materialstärke 2mm Graphit für Kombidämpfer passend für CONVOTHERM 4 Serie 6.10/6.20/10.10		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M10x1

			
1			
GEV-Nr.	106405	Vergl.-Nr.	6005177
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 Bohrung ø 2mm L 30mm SW 12		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100

			
1			
GEV-Nr.	102972	Vergl.-Nr.	6005182
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
1			
GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	6006008
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

Verbrauchsgüter

PTFE-Bänder

			
1			
GEV-Nr.	890100	Vergl.-Nr.	7004052
Beschreibung	PTFE-Band Rolle L 12m B 12mm -200 bis +260°C Zulassung DIN-DVGW, KTW temperaturbeständig, elastisch für Feingewinde Materialstärke 0.1mm		
Beschreibung	PTFE Gewindedichtband für Metallgewinde fein Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich. DVGW geprüft. DIN EN751-3. Für Feingewinde DN < 10. Druck: bis 20 bar. Temperaturbereich: -60 bis +260°C		

Gewindedichtungen

			
1			
GEV-Nr.	890097	Vergl.-Nr.	7004016
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 577 mittelfest Flasche 50ml Rohrgewindedichtung T.max. 150°C Zulassung BAM und DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 577™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Eignet sich besonders für den Einsatz auf Teilen aus Edelstahl, ohne dass es erforderlich ist, die Oberflächen zuaktivieren. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 577™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.		

Gerätespezifische Bauteile für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Ablaufeinheiten

Abtropfrinnen

			
1			
GEV-Nr.	692302	Vergl.-Nr.	2018000 2018006
Beschreibung	Abtropfrinne L 500mm ABS Kunststoff Loch ø 5.5mm BA 299mm für Kombidämpfer Schlauch ø 15mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		



1

GEV-Nr.	694425	Vergl.-Nr.	2616469
Beschreibung	Abtropfrinne L 500mm Kunststoff B 34mm Loch ø 5mm für Kombidämpfer		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		



1

GEV-Nr.	699361	Vergl.-Nr.	2556345
Beschreibung	Abtropfrinne steckbar L 480mm Kunststoff B 100mm für Kombidämpfer 6.10/10.10 Convotherm 4		



1

GEV-Nr.	699356	Vergl.-Nr.	2556346
Beschreibung	Abtropfrinne steckbar L 685mm B 60mm H 95mm passend für 6.20/10.20 Convotherm 4		



1

GEV-Nr.	699355	Vergl.-Nr.	2556335
Beschreibung	Abtropfrinne zum Anschrauben L 520mm B 25mm passend für 6.10/10.10 Convotherm 4		

Ablaufventile



1

GEV-Nr.	696784	Vergl.-Nr.	2623535
Beschreibung	Ablaufanschluss Edelstahl für Kombidämpfer		

Dampfgeneratoren

Dampfgeneratoren



1

GEV-Nr.	692593	Vergl.-Nr.	2016300
Beschreibung	Belüftungsklappe Kombidämpfer L 120mm B 120mm ø 43mm 12VDCV geeignet für Serie Mini		
Für Modelle:	OES6.06		



1

GEV-Nr.	692212	Vergl.-Nr.	2306118 2323768
Beschreibung	Dampfgenerator B 610mm H 525mm T 115mm		

Einspritzdüsen



1

GEV-Nr.	692592	Vergl.-Nr.	2217335
Beschreibung	Druckwächter mit Druckschalter geeignet für Serie Mini Bohrung ø 1mm D1 ø 10mm D2 ø 10mm L 130mm Messing für Dampferzeugung EP hinten rechts		
Für Modelle:	OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20		
Ersatzteile für	692592		
	GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr. 6006140
Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"			
	GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr. 5009061 5009063
Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"			



1

GEV-Nr.	692768	Vergl.-Nr.	2223452
Beschreibung	Einspritzdüse 2-fach mit Druckschalter und Manometer Bohrung ø 0.6mm D1 ø 10.5mm D2 ø 10.5mm L 60mm CNS/Messing für Kombidämpfer OES/OGS		
Ersatzteile für	692768		
	GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr. 6006140
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		
	GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr. 5009061 5009063
	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"		



1

GEV-Nr.	542356	Vergl.-Nr.	6005413
Beschreibung	Einspritzdüse Bohrung ø 1.5mm SW 14 G1: M10x1		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	692177	Vergl.-Nr.	2217332
Beschreibung	Einspritzdüse mit Druckschalter und Manometer Bohrung ø 0.5mm D1 ø 12mm D2 ø 12mm L 60mm Edelstahl für Kombidämpfer		
Für Modelle:	OEB6.10, OES6.06, OES6.10, OGB6.10, OGS6.10		
Ersatzteile für	692177		
	GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr. 6006140
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		
	GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr. 5009061 5009063
	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"		



1

GEV-Nr.	692169	Vergl.-Nr.	2217333
Beschreibung	Einspritzdüse mit Druckschalter und Manometer Bohrung ø 0.6mm D1 ø 12mm D2 ø 12mm L 60mm Messing für Kombidämpfer		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.20		
Ersatzteile für	692169		
	GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr. 6006140
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		
	GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr. 5009061 5009063
	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"		



1

GEV-Nr.	692594	Vergl.-Nr.	2226368 2230016
Beschreibung	Einspritzdüse mit Druckschalter, Manometer und Regler Bohrung ø 1mm geeignet für P3 D1 ø 10mm D2 ø 10mm L 130mm Messing für Dampferzeugung EP links		
Ersatzteile für	692594		
	GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr. 6006140
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		
	GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr. 5009061 5009063
	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"		

Einspritzrohre



GEV-Nr.	692746	Vergl.-Nr.	2225074 6015216
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer H 80mm mit Dichtung und Mutter AD ø 10mm L 210mm Gewinde M14x1		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	692736	Vergl.-Nr.	2016073 2016305
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer L 210mm H 80mm Gewinde M14x1 ø 10mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10		

Ersatzteile und Zubehör



GEV-Nr.	699840	Vergl.-Nr.	6006081
Beschreibung	Ablassschraube für Dampferzeuger H 20mm 1 1/4"		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



GEV-Nr.	699826	Vergl.-Nr.	6016030 6064077
Beschreibung	Dichtring H 3.2mm ø 23mm ID ø 15mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	699828	Vergl.-Nr.	6015062
Beschreibung	Dichtring ø 14mm ID ø 10mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	112834	Vergl.-Nr.	6064078
Beschreibung	Dichtung für Brennkammer ø 140mm Materialstärke 2mm Graphit für Kombidämpfer passend für CONVOTHERM 4 Serie 6.10/6.20/10.10		



GEV-Nr.	519625	Vergl.-Nr.	6056351
Beschreibung	Dichtung für Thermoelement ø 15mm ID ø 5mm H 1mm Graphit passend für Kombidämpfer Serie CONVOTHERM 4 VPE 5 Stück		



GEV-Nr.	699824	Vergl.-Nr.	2615367
Beschreibung	Flansch für Brenner L 84mm B 65mm H 1.2mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	699827	Vergl.-Nr.	6015042
Beschreibung	Gummidichtung für Wanne H 6mm ø 21mm ID ø 7.5mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	699817	Vergl.-Nr.	2014008 2619152
Beschreibung	Haltebügel für Schlitten L 55mm B 12mm H 22mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	699829	Vergl.-Nr.	2004035
Beschreibung	Halterung für Kabel H 8.5mm ø 29mm M4		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	696786	Vergl.-Nr.	6013059
Beschreibung	Halterung für Vibrationspumpe L 85mm B 45mm H 70mm BA 25/50mm Gummi		

			
1			
GEV-Nr.	692738	Vergl.-Nr.	2617294
Beschreibung	Montagesatz für Motor		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	692743	Vergl.-Nr.	6014004
Beschreibung	Rosette H 5mm 1/2" AD ø 35mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	699821	Vergl.-Nr.	6005048
Beschreibung	Tülle für Entlüftung H 7.5mm ø 60mm ID ø 35mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	699823	Vergl.-Nr.	6005427
Beschreibung	Tülle für Entlüftung H 9mm ø 83mm ID ø 53mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Filter

			
1			
GEV-Nr.	700992	Vergl.-Nr.	6005024
Beschreibung	Ablauffilter ø 85mm für Kombidämpfer		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.20, OSP6.10		


Frontblenden

			
1			
GEV-Nr.	692745	Vergl.-Nr.	2117301
Beschreibung	Bedienblende Modell OES/OGS CONVOTHERM Serie P3 H 600mm B 160mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	699847	Vergl.-Nr.	5056365
Beschreibung	Gehäuse L 245mm H 350mm T 35		



1

GEV-Nr.	699846	Vergl.-Nr.	5056364
Beschreibung	Gehäuse L 250mm H 350mm T 34		

Gehäuse und Blenden



1

GEV-Nr.	699851	Vergl.-Nr.	45056832
Beschreibung	Abdeckhaube L 95mm B 65mm H 34mm		

Reinigungssystem

Düsen



1

GEV-Nr.	694801	Vergl.-Nr.	2611010
Beschreibung	Sprinklerdüse Gewinde M10 Loch ø 3.5mm H 29.5mm CNS CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Pumpen



1

GEV-Nr.	501563	Vergl.-Nr.	5056337
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 24 Ausgang ø 24 Typ UP30-494 200-240V 50/60Hz Phasen 1 0.1kW L 146mm Kondensator 2.5µF HANNING Schlauchschellen		

Schläuche



1

GEV-Nr.	694798	Vergl.-Nr.	2054369 2609349 2617598
Beschreibung	Saugschlauch D1 ø 6.5mm D2 ø 10mm L 1700mm Klarspüler mit Sauglanze		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

1 			
GEV-Nr.	542152	Vergl.-Nr.	2609347 2617594
Beschreibung	Saugschlauch D1 ø 6.5mm D2 ø 10mm L 1700mm Reiniger mit Sauglanze		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

2 			
GEV-Nr.	694802	Vergl.-Nr.	7012302
Beschreibung	Schlauch AD ø 9.8 D1 ø 6mm L 1300mm EPDM schwarz VPE 1		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Verschraubungen

1 			
GEV-Nr.	361914	Vergl.-Nr.	5011003
Beschreibung	Verbindungsstück 1/2\" -3/4\" L 82mm Kunststoff		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Rohre

1 			
GEV-Nr.	699816	Vergl.-Nr.	6005300
Beschreibung	Anschlusstück L 210mm für Wassereinlass		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Rückschlagventile

1 			
GEV-Nr.	531322	Vergl.-Nr.	6056934
Beschreibung	Rücksaugverhinderer für Boiler L 88mm Anschluss 10,5/13,5 Schlauch ø 3/4\" mm für Kombidämpfer CONVOTHERM 4		

Schläuche

1 			
GEV-Nr.	506274	Vergl.-Nr.	5064082
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 28mm Endstück-A ID ø 22mm Endstück B AD ø 28mm Endstück-B ID ø 22mm L 555mm Boiler Silikon Kombidämpfer L-Form weiß		

1 			
GEV-Nr.	699367	Vergl.-Nr.	6064052
Beschreibung	Formschlauch Innen-ø 1 47mm Innen-ø 2 30mm AD ø 54mm AD ø 36 L 100mm für Kombidämpfer		

1 			
GEV-Nr.	530897	Vergl.-Nr.	2364047
Beschreibung	Schlauch ID ø 10mm AD ø 15mm für Boiler passend für Kombidämpfer CONVOTHERM 4		

Service Kits



1

GEV-Nr.	699818	Vergl.-Nr.	5008050
Beschreibung	Befestigungskit für Lüfter CONVOTHERM		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		



1

GEV-Nr.	699819	Vergl.-Nr.	2617293
Beschreibung	Befestigungskit für Lüfterrad CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		




1

GEV-Nr.	551407	Vergl.-Nr.	8056358
Beschreibung	Befestigungskit Steuerplatine mit Abstandshalter, Schrauben M4 passend für CONVOTHERM 4		



1

GEV-Nr.	699815	Vergl.-Nr.	2618161 6015032
Beschreibung	Dichtungskit für Brenner 12-20kW		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	699814	Vergl.-Nr.	2618162 6015033
Beschreibung	Dichtungskit für Brenner 30-40kW		
Für Modelle:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		



1

GEV-Nr.	530896	Vergl.-Nr.	6056327
Beschreibung	Dichtungskit für Entfeuchtungsklappe passend für CONVOTHERM 4		



1

GEV-Nr.	699369	Vergl.-Nr.	2556368
Beschreibung	Reparaturset für Türtropfwanne Kombidämpfer CONVOTHERM 4		



1

GEV-Nr.	699845	Vergl.-Nr.	2117299
Beschreibung	Servicekit für Verschluss		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Tropfwasserschalen



1

GEV-Nr.	699831	Vergl.-Nr.	2004051
Beschreibung	Tropfschale L 535mm B 250mm H 40mm		
Für Modelle:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		




Türen



Türmechanik

Halter



Rollen



1

GEV-Nr.	694333	Vergl.-Nr.	2117291
Beschreibung	Rolle Set ø 60mm B 27.5mm V-Form Edelstahl alte Ausführung		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	694604	Vergl.-Nr.	2619141
Beschreibung	Rolle Set U-Form Edelstahl neue Ausführung		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Türstopper



1

GEV-Nr.	699240	Vergl.-Nr.	6056370 6056370A
Beschreibung	Türstopper ø 12mm H 10mm VPE 4		



1

GEV-Nr.	694399	Vergl.-Nr.	8009056
Beschreibung	Türstopper Set 2-teilig Silikon für Kombidämpfer ø 20mm		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Ersatzteile für	694399		
GEV-Nr.	694398	Vergl.-Nr.	2004195
Beschreibung	Türstopper Silikon für Kombidämpfer ø 20mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	694799	Vergl.-Nr.	2619156 6015226
Beschreibung	Anschlag B 25mm Kunststoff L 60mm schwarz H 20mm inkl. Schrauben, Muttern und Folie		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	692794	Vergl.-Nr.	2664000
Beschreibung	Anschlag für Führungsschiene B 20mm L 80mm Kunststoff/Gummi mit Schraube und Abdeckung passend für Kombidämpfer CONVOTHERM		



1

GEV-Nr.	694797	Vergl.-Nr.	2619155 6012009
Beschreibung	Führungsschiene B 30mm Kunststoff L 83.5mm schwarz H 19mm inkl. Schrauben, Muttern und Folie		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	694803	Vergl.-Nr.	2619154 6012008 6012016
Beschreibung	Schiene B 25mm Kunststoff L 188mm schwarz H 45mm inkl. Schrauben und Muttern		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Vibrationspumpen

			
1			
GEV-Nr.	500580	Vergl.-Nr.	5008011 5008011K 5030635
Beschreibung	Vibrationspumpe 230V 60W 50/60Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME Typ E512 mit Zubehör Einschaltdauer 1/2 Umgebungstemperatur max. 60°C TM max. 35°C Überhitzungsschutz 110°C CleanJet		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

Wärmetauscher

			
1			
GEV-Nr.	520995	Vergl.-Nr.	6064017
Beschreibung	Dichtung für Wärmetauscher L 65mm B 65mm LA 51mm Graphit ID ø 50 Modell CONVOTHERM 4 Materialstärke 2mm		

			
1			
GEV-Nr.	520994	Vergl.-Nr.	6064018
Beschreibung	Dichtung für Wärmetauscher L 89mm B 89mm LA 70mm Graphit ID ø 70 Modell CONVOTHERM 4 Materialstärke 2mm		

			
1			
GEV-Nr.	692597	Vergl.-Nr.	2010000 2617317 2623208
Beschreibung	Wärmetauscher Kombidämpfer CONVOTHERM		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB20.10, OGS10.10, OGS20.10		

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	699849	Vergl.-Nr.	2056497
Beschreibung	Abstandshalter für Hordenwagen L 90mm B 13mm H 13mm		

			
1			
GEV-Nr.	692170	Vergl.-Nr.	6015200
Beschreibung	Abstandshalter für Tür L 24mm Gewinde M4 ø 20mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	694440	Vergl.-Nr.	2618810
Beschreibung	Abtropfrinne L 500mm Kunststoff B 30mm		
Für Modelle:	OES6.06		



1

GEV-Nr.	750528	Vergl.-Nr.	2608962
Beschreibung	Belüftungsklappe Unterdruckventil D1 ø 56mm D2 ø 60mm L 57.6mm CNS EP oben ø 48mm Schlauch ø 1.48mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Ersatzteile für	750528		
	GEV-Nr.	532374	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	750528		
	GEV-Nr.	699823	Vergl.-Nr. 6005427
	Tülle für Entlüftung H 9mm ø 83mm ID ø 53mm		



1

GEV-Nr.	902415	Vergl.-Nr.	7011010
Beschreibung	Dichtung für Bedienblende Profil B 155mm L 600mm passend für CONVOTHERM selbstklebend VPE		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	699358	Vergl.-Nr.	6056827
Beschreibung	Druckausgleichsventil komplett, mit Magnetspule für Kombidämpfer L 155mm D1 ø 58.3mm B 98mm H 122mm D2 ø 54mm 220V 15W Einschaltdauer 100%		



1

GEV-Nr.	710022	Vergl.-Nr.	2006016
Beschreibung	Führung für Hordenwagen PTFE		
Für Modelle:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		



1

GEV-Nr.	699839	Vergl.-Nr.	6015236
Beschreibung	Führung L 51.5mm B 24mm H 12mm Loch ø 4mm		
Für Modelle:	OEB6.10, OES6.10		



1

GEV-Nr.	530777	Vergl.-Nr.	2002042
Beschreibung	Halterung für Handbrause L 96mm B 75mm H 50mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	530777		
	GEV-Nr.	540158	Vergl.-Nr. 6005005
	Gerätehandbrause 1/2" AG Typ ECHTERMANN		



1

GEV-Nr.	696361	Vergl.-Nr.	6005299
Beschreibung	Hülse für Ablaufpumpe Bohrung ø 18mm D1 ø 20mm D2 ø 22mm L 25mm CNS Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	699235	Vergl.-Nr.	6056326
Beschreibung	Klappe für Entfeuchtung L 155mm B 94mm H 124mm 220VAC		
Ersatzteile für	699235		
	GEV-Nr.	530896	Vergl.-Nr.
			6056327
Dichtungskit für Entfeuchtungsklappe passend für CONVOTHERM 4			



1

GEV-Nr.	692171	Vergl.-Nr.	5005020
Beschreibung	Rahmen für Lampenglas Bohrung ø 6.3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm B 83mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	696398	Vergl.-Nr.	2611068 2611184 2616460 2627250
Beschreibung	Rotordüse für Kombidämpfer Bohrung ø 1,1/1,5mm L 155mm Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	523050	Vergl.-Nr.	6016500
Beschreibung	Rückflussverhinderer Kunststoff Betriebsmedium Wasser für Dampfgenerator		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	512478	Vergl.-Nr.	5011002
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 3/4" Anschlussabstand 75mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	506225	Vergl.-Nr.	6012050
Beschreibung	Türstopper		
Für Modelle:	OES6.06		



1

GEV-Nr.	694399	Vergl.-Nr.	8009056
Beschreibung	Türstopper Set 2-teilig Silikon für Kombidämpfer ø 20mm		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Ersatzteile für	694399		
	GEV-Nr.	694398	Vergl.-Nr.
			2004195
Türstopper Silikon für Kombidämpfer ø 20mm			



1

GEV-Nr.	710023	Vergl.-Nr.	3306319
Beschreibung	Unterlegplatte für Führung		
Für Modelle:	OD20.10		



1

GEV-Nr.	699238	Vergl.-Nr.	6006030
Beschreibung	Verbindungsstück mit Düsenausgang (mit Düse) L 60mm Bohrung ø 0.5mm für Schlauch 10mm		
Für Modelle:	OD6.10, OSG6.10		

Knebel

Universalknebel



1

GEV-Nr.	110167	Vergl.-Nr.	6003011
Beschreibung	Knebel Zeit 90min T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten schwarz		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		



1

GEV-Nr.	110166	Vergl.-Nr.	6003016
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 250°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten schwarz Arbeitsbereich 50-250°C		
Für Modelle:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

Herstellerspezifische Knebel

CONVOTHERM



1

GEV-Nr.	112816	Vergl.-Nr.	5056360
Beschreibung	Knebel ohne Symbol Achse ø 6,5x6mm schwarz Kombidämpfer CONVOTHERM 4		



1

GEV-Nr.	112565	Vergl.-Nr.	5009313 5009314 5009320
Beschreibung	Knebel T.max.°C ø 44mm Abflachung spezial schwarz für Kombidämpfer		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	110167	Vergl.-Nr.	6003011
Beschreibung	Knebel Zeit 90min T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten schwarz		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

Sonstige



1

GEV-Nr.	112565	Vergl.-Nr.	5009313 5009314 5009320
Beschreibung	Knebel T.max.°C ø 44mm Abflachung spezial schwarz für Kombidämpfer		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör

Dichtungen



GEV-Nr.	112623	Vergl.-Nr.	5009108
Beschreibung	Dichtung für Achse ø6x4,6		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

Verschlüsse

Drehhebelverschlüsse

Universal

RAHRBACH



GEV-Nr.	690027	Vergl.-Nr.	6002048 6002048K
Beschreibung	Hebelverschluss links L 150mm H 59mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Zubehör für	690027		
	GEV-Nr.	690045	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	690135	Vergl.-Nr. 6002049 6002049K
	GEV-Nr.	690137	Vergl.-Nr. 6002060



GEV-Nr.	690500	Vergl.-Nr.	6002053 6002053K 6030642
Beschreibung	Hebelverschluss rechts L 185mm H 66mm Griffmaterial Kunststoff Typ Serie 6300		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
Ersatzteile für	690500		
	GEV-Nr.	699841	Vergl.-Nr. 6002056
Zubehör für	690500		
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr. 6002062
	GEV-Nr.	691174	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	700091	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr. 6002054 6002054K



GEV-Nr.	690137	Vergl.-Nr.	6002060
Beschreibung	Gleitplatte EP links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		



GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	6002062
Beschreibung	Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

GEV-Nr.	690135	Vergl.-Nr.	6002049 6002049K
Beschreibung	Kloben EP links Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 1750		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Ersatzteile für	690135		
	GEV-Nr.	690137	Vergl.-Nr. 6002060
Gleitplatte EP links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			



1

GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr.	6002054 6002054K
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, UG10.20		
Ersatzteile für	700098		
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr. 6002062
Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			
Zubehör für	700098		
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr. —
Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			

STUV



1

GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr.	6002054 6002054K
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, UG10.20		
Ersatzteile für	700098		
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr. 6002062
Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			
Zubehör für	700098		
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr. —
Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			

Herstellerspezifisch

CONVOTHERM

1

GEV-Nr.	691986	Vergl.-Nr.	2525040 6012000
Beschreibung	Hebelverschluss rechts L 200mm Griffmaterial Kunststoff		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Zubehör für	691986		
	GEV-Nr.	691987	Vergl.-Nr.
			2216070 2216070K 2230605 6012001 CV2216070
Kloben mit Magnetschalter			

			
GEV-Nr.	691987	Vergl.-Nr.	2216070 2216070K 2230605 6012001 CV2216070
Beschreibung	Kloben mit Magnetschalter		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	690768	Vergl.-Nr.	6002043
Beschreibung	Montagesatz für Drehhebelverschluss		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
Zubehör für	690768		
	GEV-Nr.	690027	Vergl.-Nr. 6002048 6002048K
	Hebelverschluss links L 150mm H 59mm		
	GEV-Nr.	690044	Vergl.-Nr. —
	Hebelverschluss rechts L 185mm H 59mm Griffmaterial Kunststoff Typ Serie 6300		

			
GEV-Nr.	690027	Vergl.-Nr.	6002048 6002048K
Beschreibung	Hebelverschluss links L 150mm H 59mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Zubehör für	690027		
	GEV-Nr.	690045	Vergl.-Nr. —
Kloben EP links Überschlag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 6300			
	GEV-Nr.	690135	Vergl.-Nr. 6002049 6002049K
Kloben EP links Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 1750			
	GEV-Nr.	690137	Vergl.-Nr. 6002060
Gleitplatte EP links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			

			
GEV-Nr.	690500	Vergl.-Nr.	6002053 6002053K 6030642
Beschreibung	Hebelverschluss rechts L 185mm H 66mm Griffmaterial Kunststoff Typ Serie 6300		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
Ersatzteile für	690500		
	GEV-Nr.	699841	Vergl.-Nr. 6002056
Abdeckkappe für Drehhebelverschluss ø 32mm H 14mm			
Zubehör für	690500		
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr. —
Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr. 6002062
Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			
	GEV-Nr.	691174	Vergl.-Nr. —
Gegenstück L 90mm B 60mm für Türverschluss			
	GEV-Nr.	700091	Vergl.-Nr. —
Kloben EP rechts Überschlag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 6300			

Zubehör für	690500		
	GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr. 6002054 6002054K
Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750			

			
GEV-Nr.	699841	Vergl.-Nr.	6002056
Beschreibung	Abdeckkappe für Drehhebelverschluss ø 32mm H 14mm		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
GEV-Nr.	690137	Vergl.-Nr.	6002060
Beschreibung	Gleitplatte EP links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

			
GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	6002062
Beschreibung	Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
GEV-Nr.	690135	Vergl.-Nr.	6002049 6002049K
Beschreibung	Kloben EP links Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 1750		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Ersatzteile für	690135		
	GEV-Nr.	690137	Vergl.-Nr. 6002060
Gleitplatte EP links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			

			
GEV-Nr.	690204	Vergl.-Nr.	6002064
Beschreibung	Unterlegplatte für Kloben Stärke 10mm		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD12.20, OD20.10, OD20.20		



1

GEV-Nr.	690203	Vergl.-Nr.	6002066
Beschreibung	Unterlegplatte für Kloben Stärke 6mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD6.10		

Hebelverschlüsse

Universal

Innenbefestigung

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	694054	Vergl.-Nr.	2518784
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz		
Für Modelle:	OES6.06		
Ersatzteile für	694054		
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr. —
Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm			
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr. —
Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm			
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr. —
Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz			
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr. —
Verschlusskappe ø 32mm schwarz			
Zubehör für	694054		
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr. —
Durchführung für Türöffner			
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr. —
Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm			
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr. —
Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl			
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr. —
Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8			

Herstellerspezifisch

CONVOTHERM



1

GEV-Nr.	694948	Vergl.-Nr.	6056498
Beschreibung	Kloben Typ einstufig L 30mm B 14mm H 13mm Gusseisen mit Zapfen Befestigungsgewinde M4		



1

GEV-Nr.	694949	Vergl.-Nr.	6056807
Beschreibung	Kloben Typ zweistufig L 34.5mm B 14.5mm H 13mm Gusseisen mit Zapfen Befestigungsgewinde M4		



1

GEV-Nr.	694947	Vergl.-Nr.	6056499
Beschreibung	Kloben Typ zweistufig L 58mm B 20mm H 17mm Gusseisen mit Zapfen Befestigungsgewinde M5 IG		



1

GEV-Nr.	694054	Vergl.-Nr.	2518784
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz		
Für Modelle:	OES6.06		
Ersatzteile für	694054		
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr. —
Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm			
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr. —
Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm			
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr. —
Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz			
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr. —
Verschlusskappe ø 32mm schwarz			
Zubehör für	694054		
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr. —
Durchführung für Türöffner			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	694054			
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr.	—
Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm				
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr.	—
Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl				
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	—
Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8				

1

GEV-Nr.	696785	Vergl.-Nr.	2528055
Beschreibung	Türgriff für Kombidämpfer L 170mm B 30mm H 37mm Federlänge 37mm innen schwarz Kunststoff		

			
1			
GEV-Nr.	694919	Vergl.-Nr.	6050978 6056384
Beschreibung	Türgriff L 195mm B 53mm H 62mm Federlänge 44mm blau BA 30mm Befestigungsgewinde M4		

1


GEV-Nr.	692741	Vergl.-Nr.	6056809
Beschreibung	Türgriff Standgerät Typ L 195mm B 53mm H 62mm Bügellänge 42mm schwarz Befestigungsgewinde M4 CONVOTHERM Modell C4 Serie		

Kantenverschlüsse

Drucktastenverschlüsse

RAHRBACH

Serie 6186 PRESTO



1

GEV-Nr.	700045	Vergl.-Nr.	6002030 6002030K	
Beschreibung	Drucktastenverschluss L 180mm BA 121mm nicht abschließbar 6186 H 34mm B 28mm Typ PRESTO			
Ersatzteile für	700045			
	GEV-Nr.	700046	Vergl.-Nr.	—
	Griff H 26,5mm L 55mm B 23,5mm Kunststoff mit Feder Federlänge 14mm Befestigungsgewinde M4 Federstärke 0,5mm			
Zubehör für	700045			
	GEV-Nr.	690108	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte H 5mm L 47,5mm B 21mm für Pendelkloben LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186			
	GEV-Nr.	690109	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte H 1mm L 47,5mm B 21mm Kunststoff LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186			
	GEV-Nr.	700050	Vergl.-Nr.	—
	Kloben H 5mm L 47mm B 21mm LA 31mm mit Zapfen Kaltgeräte Typ PRESTO Nr. 6186			
	GEV-Nr.	700051	Vergl.-Nr.	—
	Kloben H 5mm L 48mm B 21mm verstellbar LA 31mm mit Zapfen Typ PRESTO Nr. 6186			

Hebelverschlüsse



GEV-Nr.	700045	Vergl.-Nr.	6002030 6002030K
Beschreibung	Druckstastenverschluss L 180mm BA 121mm nicht abschließbar 6186 H 34mm B 28mm Typ PRESTO		
Ersatzteile für	700045		
	GEV-Nr.	700046	Vergl.-Nr. —
	Griff H 26,5mm L 55mm B 23,5mm Kunststoff mit Feder Federlänge 14mm Befestigungsgewinde M4 Federstärke 0,5mm		
Zubehör für	700045		
	GEV-Nr.	690108	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 5mm L 47,5mm B 21mm für Pendelkloben LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186		
	GEV-Nr.	690109	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 1mm L 47,5mm B 21mm Kunststoff LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186		
	GEV-Nr.	700050	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 5mm L 47mm B 21mm LA 31mm mit Zapfen Kaltgeräte Typ PRESTO Nr. 6186		
	GEV-Nr.	700051	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 5mm L 48mm B 21mm verstellbar LA 31mm mit Zapfen Typ PRESTO Nr. 6186		

Sonstige



GEV-Nr.	690049	Vergl.-Nr.	6001040 6001040K
Beschreibung	Scharnier Überschlag 0mm Gesamthöhe 22mm aufliegend Gesamtlänge 118,5mm		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR12, AR18, AR28, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		




GEV-Nr.	750714	Vergl.-Nr.	79560
Beschreibung	Scharnier Überschlag 22mm Gesamthöhe 90mm Edelstahl Gesamtlänge 50mm B 16,5mm		

Scharnierbänder

Herstellerspezifisch

CONVOTHERM




GEV-Nr.	690074	Vergl.-Nr.	6001041 6001041K
Beschreibung	Scharnier L 109mm B 85mm H 16mm BA 65/70mm BA1 43/30mm Loch ø 5,5mm Materialstärke 3mm Edelstahl		
Für Modelle:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20		

Scharniere

Aufliegende Scharniere

STUV



GEV-Nr.	700092	Vergl.-Nr.	6001031 6001031K
Beschreibung	Scharnier Überschlag 0mm Gesamthöhe 21mm Typ 3.50.0139.0 Gesamtlänge 110mm B 80mm aufliegend		
Für Modelle:	AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR8, UG6.05, UG6.10		

1

GEV-Nr.	690214	Vergl.-Nr.	6001032 6001032K
Beschreibung	Scharnier L 90mm B 85mm H 16mm BA 66/55mm BA1 43/25mm Loch ø 6mm Materialstärke 3mm Edelstahl		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

1

GEV-Nr.	692784	Vergl.-Nr.	6056841
Beschreibung	Scharnier EP rechts unten Materialstärke 5mm Bolzen 18.5mm Bolzen-ø 10mm Rechtsanschlag passend für CONVOTHERM 4		

1

GEV-Nr.	692788	Vergl.-Nr.	2656839
Beschreibung	Scharnier EP unten Bolzen 18mm Bolzen-ø 10mm Rechtsanschlag Serie CONVOTHERM 4		

Türlager

1

GEV-Nr.	692785	Vergl.-Nr.	6056840
Beschreibung	Scharnier EP oben Bolzen 13mm Bolzen-ø 10mm Serie CONVOTHERM 4 Rechtsanschlag		

1

GEV-Nr.	692793	Vergl.-Nr.	6056845
Beschreibung	Scharnier EP unten ID ø 10mm Rechtsanschlag passend für Kombidämpfer Serie CONVOTHERM 4		

1

GEV-Nr.	692789	Vergl.-Nr.	2656838
Beschreibung	Scharnier EP oben Bolzen 17mm Bolzen-ø 10mm Rechtsanschlag Serie CONVOTHERM 4		

1

GEV-Nr.	692790	Vergl.-Nr.	6056843
Beschreibung	Scharnier EP unten ID ø 10mm Rechtsanschlag Serie CONVOTHERM 4		

1

GEV-Nr.	692786	Vergl.-Nr.	6056844
Beschreibung	Scharnier EP oben ID ø 10mm Bolzen 18mm Bolzen-ø 18mm Serie CONVOTHERM 4 Rechtsanschlag		

1

GEV-Nr.	699842	Vergl.-Nr.	2517296 2517297 2523667
Beschreibung	Scharnier L 128mm B 29mm H 23.5mm EP oben und unten Materialstärke 10.5mm Bolzen 17mm Bolzen-ø 10mm Serie P3 1 Paar		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

1

GEV-Nr.	692791	Vergl.-Nr.	6056842
Beschreibung	Scharnier EP oben ID ø 10mm Bolzen 19.5mm Bolzen-ø 9.5mm Rechtsanschlag Serie CONVOTHERM 4		

1

GEV-Nr.	699843	Vergl.-Nr.	2014003
Beschreibung	Scharnierlager L 47mm B 28mm H 9mm BA 22mm EP oben		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



Sonstige



GEV-Nr.	699844	Vergl.-Nr.	2014007
Beschreibung	Scharnier L 49mm B 31mm EP unten		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Weitere

mit Zapfen

ø125mm



GEV-Nr.	710013	Vergl.-Nr.	6004066
Beschreibung	Bockrolle ø 125mm Gehäuse CNS Tragfähigkeit 100kg Zapfenhöhe 66mm Zapfen-ø M10mm Lager Gleitlager Radkörper Polypropylen H 155mm Radbreite 32mm		
Für Modelle:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSG12.20, OSG20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

Gerätefüße und Endkappen

Einschlagfüße

Zamak/CNS



GEV-Nr.	750715	Vergl.-Nr.	6014042
Beschreibung	Einschlagfuß Rohrtyp 40x40 Wandstärke 1-1,2mm H 75-105mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		



GEV-Nr.	710021	Vergl.-Nr.	3303456 6004056
Beschreibung	Lenkrolle ø 125mm Gehäuse CNS Tragfähigkeit 100kg Zapfenhöhe 63mm Zapfen-ø M10mm Lager Gleitlager Radkörper Polypropylen H 160mm Radbreite 32mm		
Für Modelle:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSG12.20, OSG20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

Anschaubfüße



GEV-Nr.	699852	Vergl.-Nr.	6056353
Beschreibung	Gerätefuß L 150mm B 50mm H 100mm Bohrung ø 8.5mm BAmM VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	699498	Vergl.-Nr.	2118799
Beschreibung	Gerätefuß ø 40mm H 25mm Bohrung ø 7mm Gummi VPE 4 Stück für Gerät CONVOTHERM		
Für Modelle:	OES6.06		


Dichtungen

Thermikdichtungen


Fensterdichtungen




GEV-Nr.	901430	Vergl.-Nr.	7001040
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1502 VPE Meterware		
Für Modelle:	AR12, AR18, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



GEV-Nr.	900113	Vergl.-Nr.	7001041
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1560 VPE Meterware		
Für Modelle:	AR12, AR18, AR28, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		




GEV-Nr.	900448	Vergl.-Nr.	7001045
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1630 L 1800mm VPE 1		
Für Modelle:	OD10.10, OD6.10, OSG10.10, OSG6.10		




GEV-Nr.	900114	Vergl.-Nr.	7001042
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1870 VPE Meterware		
Für Modelle:	AR28, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		


Türdichtungen




GEV-Nr.	900061	Vergl.-Nr.	7001016
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 B 480mm L 625mm Außen Steckmaß VPE 1 passend für CONVOTHERM für Gerät 6 x 1/1		
Für Modelle:	HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS6.10, OSC6.10, OSP6.10, UG6.10		




GEV-Nr.	900950	Vergl.-Nr.	7001032
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 B 625mm L 810mm Außen Steckmaß passend für CONVOTHERM für Gerät OD/OS		
Für Modelle:	OD10.20, OS10.20, OSC10.20, OSP10.20		




GEV-Nr.	901145	Vergl.-Nr.	7001050
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 B 686mm L 770mm Außen Steckmaß VPE 1 passend für CONVOTHERM		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20		




GEV-Nr.	900064	Vergl.-Nr.	7001019 7001020
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 B 705mm L 1080mm Außen Steckmaß VPE 1 passend für CONVOTHERM kurze Seite offen		
Für Modelle:	HUD12.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OSC12.20, OSP12.20, UG20.20		




GEV-Nr.	900063	Vergl.-Nr.	7001018 7001074
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 B 705mm L 1635mm Außenmaß VPE 1 kurze Seite offen		
Für Modelle:	AR100, HUD20.10, HUD20.20, OD20.10, OD20.20, OS20.10, OS20.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP20.10, OSP20.20, UG20.10		




GEV-Nr.	901289	Vergl.-Nr.	7001051
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 B 710mm L 1300mm Außen Steckmaß VPE 1 passend für CONVOTHERM für Gerät OD20.20 Gas		
Für Modelle:	OD20.20		




GEV-Nr.	900062	Vergl.-Nr.	7001017 7001071
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 L 720mm B 625mm VPE 1 Außen Steckmaß passend für CONVOTHERM		
Für Modelle:	HUD10.10, OD10.10, OS10.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, UG10.10		




GEV-Nr.	900057	Vergl.-Nr.	011038 7001013
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 VPE Meterware		
Für Modelle:	AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		



GEV-Nr.	900443	Vergl.-Nr.	7001034
Beschreibung	Türdichtung Profil 2420 B 450mm L 460mm Außen Steckmaß VPE 1 passend für CONVOTHERM		
Für Modelle:	OD6.10, OSG6.10		




GEV-Nr.	900444	Vergl.-Nr.	7001035
Beschreibung	Türdichtung Profil 2420 B 450mm L 700mm Außen Steckmaß VPE 1 passend für CONVOTHERM		
Für Modelle:	OD10.10, OSG10.10		



GEV-Nr.	901177	Vergl.-Nr.	7011051(Alternativ) 7011054(Alternativ)
Beschreibung	Türdichtung Profil 2480 L 1470mm passend für CONVOTHERM verschleißt		




GEV-Nr.	901951	Vergl.-Nr.	7011051 7011054 7011060
Beschreibung	Türdichtung Profil 2480 L 1485mm VPE 1 passend für CONVOTHERM Serie P3 für Modell OES 6.06/6.10 mini		
Für Modelle:	OES6.06		





GEV-Nr.	901370	Vergl.-Nr.	7011052 (alternativ) 7011055 (alternativ) 7011061 (alternativ)
Beschreibung	Türdichtung Profil 2480 L 1880mm VPE 1 passend für CONVOTHERM Modell OES 10.10 mini		





GEV-Nr.	902429	Vergl.-Nr.	7011052 7011055 7011061
Beschreibung	Türdichtung Profil 2480 L 1880mm VPE 1 passend für CONVOTHERM Modell OES 10.10 mini Serie C4		


			
GEV-Nr.	901398	Vergl.-Nr.	7001079
Beschreibung	Türdichtung Profil 2519 B 695mm L 1410mm Außenmaß VPE 1		
Für Modelle:	OSG20.20		


			
GEV-Nr.	901393	Vergl.-Nr.	7001078
Beschreibung	Türdichtung Profil 2519 B 695mm L 885mm Außenmaß passend für CONVOTHERM		
Für Modelle:	OSG12.20		


			
GEV-Nr.	900791	Vergl.-Nr.	7011003 (alternativ)
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 460mm H 1495mm Außen Steckmaß VPE 1		


			
GEV-Nr.	902424	Vergl.-Nr.	7011003
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 460mm H 1495mm Außen Steckmaß VPE 1 für Modell 20.10 Serie P3 CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		


			
GEV-Nr.	902423	Vergl.-Nr.	7011001
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 460mm H 510mm Außen Steckmaß VPE 1 für Modell 6.10 Serie P3 CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB6.10, OES6.10, OGB6.10, OGS6.10		


			
GEV-Nr.	900930	Vergl.-Nr.	7011002 (Alternativ)
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 460mm H 770mm Außen Steckmaß VPE 1		

			
GEV-Nr.	902422	Vergl.-Nr.	7011002
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 460mm H 770mm Außen Steckmaß VPE 1 für Modell 10.10 Serie P3 CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB10.10, OES10.10, OGB10.10, OGS10.10		


			
GEV-Nr.	900369	Vergl.-Nr.	7011001 (alternativ)
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 465mm H 510mm Außen Steckmaß VPE 1		

			
GEV-Nr.	900851	Vergl.-Nr.	7011007 (alternativ)
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 670mm H 1495mm Außen Steckmaß VPE 1		


			
GEV-Nr.	902428	Vergl.-Nr.	7011007
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 670mm H 1495mm Außen Steckmaß VPE 1 für Modell 20.20 Serie P3 CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB20.20, OES20.20, OGB20.20, OGS20.20		




GEV-Nr.	901436	Vergl.-Nr.	7011004 (alternativ)
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 670mm H 550mm Außen Steckmaß VPE 1		




GEV-Nr.	902426	Vergl.-Nr.	7011004
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 670mm H 550mm Außen Steckmaß VPE 1 für Modell 6.20 Serie P3 CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB6.20, OES6.20, OGB6.20, OGS6.20		




GEV-Nr.	900852	Vergl.-Nr.	7011005 (alternativ)
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 670mm H 770mm Außen Steckmaß VPE 1		




GEV-Nr.	902425	Vergl.-Nr.	7011005
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 670mm H 770mm Außen Steckmaß VPE 1 für Modell 10.20 Serie P3 CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB10.20, OES10.20, OGB10.20, OGS10.20		




GEV-Nr.	900853	Vergl.-Nr.	7011006 (alternativ)
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 670mm H 965mm Außen Steckmaß VPE 1		




GEV-Nr.	902427	Vergl.-Nr.	7011006
Beschreibung	Türdichtung Profil 2715 B 670mm H 965mm Außen Steckmaß VPE 1 für Modell 12.20 Serie P3 CONVOTHERM		
Für Modelle:	OEB12.20, OES12.20, OGB12.20, OGS12.20		



GEV-Nr.	902433	Vergl.-Nr.	7056343
Beschreibung	Türdichtung Profil 2717 B 460mm H 1495mm Außen Steckmaß VPE 1 CONVOTHERM für Gerät 20.10 C4 Serie		



GEV-Nr.	902416	Vergl.-Nr.	7056338
Beschreibung	Türdichtung Profil 2717 B 460mm H 490mm Außen Steckmaß VPE 1 CONVOTHERM für Gerät 6.10 C4 Serie		



GEV-Nr.	902393	Vergl.-Nr.	7056340
Beschreibung	Türdichtung Profil 2717 B 460mm H 760mm Außen Steckmaß VPE 1 CONVOTHERM für Gerät 10.10 C4 Serie		

GEV-Nr.	902430	Vergl.-Nr.	7056339
Beschreibung	Türdichtung Profil 2717 B 490mm H 660mm Außen Steckmaß VPE 1 CONVOTHERM für Gerät 6.20 C4 Serie		

GEV-Nr.	902432	Vergl.-Nr.	7056342
Beschreibung	Türdichtung Profil 2717 B 660mm H 960mm Außen Steckmaß VPE 1 CONVOTHERM für Gerät 12.20 C4 Serie		

GEV-Nr.	902394	Vergl.-Nr.	7056344
Beschreibung	Türdichtung Profil 2717 B 665mm H 1490mm Außen Steckmaß VPE 1 CONVOTHERM für Gerät 20.20 C4 Serie		

GEV-Nr.	902431	Vergl.-Nr.	7056341
Beschreibung	Türdichtung Profil 2717 B 66mm H 760mm Außen Steckmaß VPE 1 CONVOTHERM für Gerät 10.20 C4 Serie		

GEV-Nr.	902449	Vergl.-Nr.	6016507
Beschreibung	Türdichtung Profil 2800 B 730mm L 1540mm Außenmaß VPE 1 passend für CONVOTHERM für Wärmewagen		

Hordenwagendichtungen

GEV-Nr.	900167	Vergl.-Nr.	7001039 7001039K 7030645
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4030 L 1970mm VPE 1 Silikon transparent		
Für Modelle:	HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		

GEV-Nr.	901150	Vergl.-Nr.	7011000
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4080 L 540mm VPE 1		
Für Modelle:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		

GEV-Nr.	900850	Vergl.-Nr.	7001077 (alternativ)
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4080 L 740mm VPE 1		


GEV-Nr.	901833 ¹	Vergl.-Nr.	2514386 2525227
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4085 L 535mm VPE 1 inkl. Befestigungsleiste		
Für Modelle:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		

¹inkl. Befestigungsschiene


GEV-Nr.	901574	Vergl.-Nr.	7011009
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4085 L 540mm VPE 1		

GEV-Nr.	902338	Vergl.-Nr.	7056806
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4085 L 570mm VPE 1		






GEV-Nr.	901749	Vergl.-Nr.	2514385 2525226 7001077
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4085 L 725mm VPE 1 inkl. Befestigungsleiste		
Für Modelle:	OEB12.20, OEB20.20, OES12.20, OES20.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.20, OSG12.20		



GEV-Nr.	902441	Vergl.-Nr.	7011008
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4085 L 740mm VPE 1		



GEV-Nr.	902339	Vergl.-Nr.	7056805
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4085 L 780mm VPE 1		

Dichtungen für Bedienblenden



GEV-Nr.	902415	Vergl.-Nr.	7011010
Beschreibung	Dichtung für Bedienblende Profil B 155mm L 600mm passend für CONVOTHERM selbstklebend VPE		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Sonstige



GEV-Nr.	902417	Vergl.-Nr.	7003066
Beschreibung	Dichtstreifen VPE Meterware selbstklebend passend für CONVOTHERM Größe 9x3mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

O-Ringe

EPDM

ø3,00mm



GEV-Nr.	532674	Vergl.-Nr.	6005236
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 53mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

ø4,00mm



GEV-Nr.	532673	Vergl.-Nr.	6015000 6015010
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 67mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		


ø5,34mm



GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	6005015
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		


Silikon

ø5,00mm




GEV-Nr.	696759	Vergl.-Nr.	6056349
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 5 Stück		

ø5,34mm



GEV-Nr.	532638	Vergl.-Nr.	6005068
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	532575	Vergl.-Nr.	6005069
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 59.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	6005016
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



GEV-Nr.	510406	Vergl.-Nr.	6005065
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 60mm ID ø 48mm Materialstärke 3mm für Gewinde 1½" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

Graphitdichtungen



GEV-Nr.	691609	Vergl.-Nr.	6015028
Beschreibung	Dichtung Graphit AD ø 150mm ID ø 115mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	521012	Vergl.-Nr.	6005260
Beschreibung	Dichtung Graphit AD ø 15mm ID ø 5mm Materialstärke 1.2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



GEV-Nr.	514439	Vergl.-Nr.	6015034
Beschreibung	Dichtung Graphit AD ø 82.5mm ID ø 52.5mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Kunststoffdichtungen



GEV-Nr.	510670	Vergl.-Nr.	6005407
Beschreibung	Dichtung Kunststoff AD ø 20mm ID ø 15mm Materialstärke 2.9mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OEB6.10, OES6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Kupferdichtungen

DIN-7603-C



1

GEV-Nr.	510420	Vergl.-Nr.	6005055
Beschreibung	Dichtung Kupfer AD ø 19.9mm ID ø 14.3mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Papierdichtungen



1

GEV-Nr.	512427	Vergl.-Nr.	6005025
Beschreibung	Dichtung Papier AD ø 54mm ID ø 42.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück ø 1 1/4"mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS6.10, OGS6.20		

Silikondichtungen



1

GEV-Nr.	693168	Vergl.-Nr.	6005074
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 44mm ID ø 4mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	5005025
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

Vitondichtungen



1

GEV-Nr.	510577	Vergl.-Nr.	6005081
Beschreibung	Flachdichtung Viton AD ø 7.5mm ID ø 1mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

Wellendichtungen

Weitere



1

GEV-Nr.	694646	Vergl.-Nr.	2617295
Beschreibung	Wellendichtung Set für Heiluftmotoren		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Spezialdichtungen

fr Kombidmpfer



1

GEV-Nr.	699239	Vergl.-Nr.	6005067
Beschreibung	Dichtscheibe AD ø 36mm Materialstärke 5mm Lochgre 5mmmm		
Fr Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

GEV-Nr.	699822	Vergl.-Nr.	6015029
Beschreibung	Dichtung fr Brennkammer AD ø 170mm ID ø 134mm Graphit Materialstärke 2mm		
Fr Modelle:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		

			
1			
GEV-Nr.	699825	Vergl.-Nr.	6015030
Beschreibung	Dichtung L 63mm B 63mm für Kamin ID ø 42mm Graphit Materialstärke 2mm LA 50mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	560636	Vergl.-Nr.	6064079
Beschreibung	Dichtung passend für CONVOTHERM Brenner L 150mm B 150mm mit Montagezubehör Graphit Materialstärke 2mm für Gerät 10.20/20.20		

			
1			
GEV-Nr.	560643	Vergl.-Nr.	6056943
Beschreibung	Dichtung passend für CONVOTHERM Kombidämpfer L 90mm B 29mm mit Befestigungssatz Graphit Materialstärke 2mm		

			
1			
GEV-Nr.	560644	Vergl.-Nr.	6056494
Beschreibung	Manschette für Ablaufwanne AD ø 60mm ID ø 44mm für Gerät CONVOTHERM 4		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	514439	Vergl.-Nr.	6015034
Beschreibung	Dichtung Graphit AD ø 82.5mm ID ø 52.5mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	514441	Vergl.-Nr.	6015040 6056350
Beschreibung	Dichtung passend für CONVOTHERM L 65mm B 55mm Materialstärke 2.5mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	521013	Vergl.-Nr.	2623226 6015025
Beschreibung	Dichtung Set passend für CONVOTHERM für Heizkörper L 90mm B 71mm VPE 1m Graphit LA 54/74mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20		

Federn

Weitere

			
1			
GEV-Nr.	697940	Vergl.-Nr.	5009083
Beschreibung	Feder für Thermostat Achsaufnahme 6x4,6mm ømm L 35mm B 20mm H 9mm Drahtstärke ø 1mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
GEV-Nr.	697939	Vergl.-Nr.	5009082
Beschreibung	Feder für Zeitschalter Achsaufnahme 6x4,6mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

Manometer

			
1			
GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr.	6006140
Beschreibung	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



Schlauchaufröller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen



1

GEV-Nr.	542964	Vergl.-Nr.	6011010
Beschreibung	Gerätehandbrause 1/2" AG L 135mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

GEV-Nr.	540158	Vergl.-Nr.	6005005
Beschreibung	Gerätehandbrause 1/2" AG Typ ECHTERMANN		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	542038	Vergl.-Nr.	6011005
Beschreibung	Gerätehandbrause 3/8" IG L 135mm		



1

GEV-Nr.	542376	Vergl.-Nr.	6056382
Beschreibung	Gerätehandbrause 3/8" L 130mm Edelstahl		



1

GEV-Nr.	520277	Vergl.-Nr.	7012070 7012071 7012072
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 1500mm PVC Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 60°C Zulassung NSF drehbar mit Gewebe		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20		



1

GEV-Nr.	520096	Vergl.-Nr.	7002070
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2000mm PVC Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 60°C Zulassung NSF drehbar mit Gewebe		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD6.10, OD10.10, OD6.10, OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSG12.20, OSP10.10, OSP6.10		



1

GEV-Nr.	520097	Vergl.-Nr.	7002071
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2200mm PVC Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 60°C Zulassung NSF drehbar mit Gewebe		
Für Modelle:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10		



1

GEV-Nr.	520098	Vergl.-Nr.	7002072
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2600mm PVC Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 60°C Zulassung NSF drehbar mit Gewebe		
Für Modelle:	HUD20.20, OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSG20.20, OSP20.20		

			
1			
GEV-Nr.	520968	Vergl.-Nr.	2625199
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 3/8" L 1700mm Anschluss 2: 12mm		

			
1			
GEV-Nr.	540008	Vergl.-Nr.	6005006 6005006K 6030643
Beschreibung	Brausekopf Anschluss 1/2" Metall		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	540961	Vergl.-Nr.	6011012
Beschreibung	Wandhalter für Gerätehandbrause		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		

Schlauchaufröller

Geräteschlauchroller

			
1			
GEV-Nr.	542420	Vergl.-Nr.	6056491
Beschreibung	Schlauchaufröller für Kombidämpfer komplett mit Handbrause Schlauchlänge 1.3m Schlauch ø DN6mm Schlauchtyp Trinkwasser		

			
1			
GEV-Nr.	542424	Vergl.-Nr.	2625200
Beschreibung	Schlauchaufröller für Kombidämpfer komplett mit Handbrause Schlauchlänge 1.5m Schlauch ø DN6mm Schlauchtyp Trinkwasser		

			
1			
GEV-Nr.	542319	Vergl.-Nr.	2625201 6011015
Beschreibung	Schlauchaufröller komplett mit Handbrause Schlauchlänge 1.5m		

Reinigungspistolen

Ersatzteile und Zubehör

Schläuche

			
1			
GEV-Nr.	699853	Vergl.-Nr.	7064050
Beschreibung	Schlauch ø DN13mm Länge 960 mit Schelle T.max. 95°C Zulassung FDA		

Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche

			
1			
GEV-Nr.	520016	Vergl.-Nr.	7012080-40M
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 40m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 40m		

1			
GEV-Nr.	520017	Vergl.-Nr.	7012080-5MT
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		

Kunststoff-/Gummischläuche

1			
GEV-Nr.	699853	Vergl.-Nr.	7064050
Beschreibung	Schlauch ø DN13mm Länge 960 mit Schelle T.max. 95°C Zulassung FDA		

Brausenschläuche

PVC-Gewebeschläuche

1			
GEV-Nr.	520277	Vergl.-Nr.	7012070 7012071 7012072
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 1500mm PVC Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 18bar T.max. 60°C Zulassung NSF drehbar mit Gewebe		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20		

1			
GEV-Nr.	520311	Vergl.-Nr.	7012073 7012080 7013073
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 1800mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 18bar T.max. 60°C Zulassung NSF		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

1			
GEV-Nr.	520096	Vergl.-Nr.	7002070
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2000mm PVC Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 60°C Zulassung NSF drehbar mit Gewebe		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD6.10, OD10.10, OD6.10, OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSG12.20, OSP10.10, OSP6.10		

1			
GEV-Nr.	520097	Vergl.-Nr.	7002071
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2200mm PVC Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 60°C Zulassung NSF drehbar mit Gewebe		
Für Modelle:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10		

1			
GEV-Nr.	520098	Vergl.-Nr.	7002072
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2600mm PVC Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 60°C Zulassung NSF drehbar mit Gewebe		
Für Modelle:	HUD20.20, OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSG20.20, OSP20.20		

Industrieschläuche

Gummischläuche - Goldschlange®


1			
GEV-Nr.	530540	Vergl.-Nr.	7002032
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 13mm AD ø 21mm L 5m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar T.max. 100°C VPE 5m		

Niplaflex-Schläuche

1			
GEV-Nr.	530561	Vergl.-Nr.	7002033
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Wandstärke 3.5mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

PVC-Schläuche

PVC-Gewebesschläuche



GEV-Nr.	530565	Vergl.-Nr.	7002031
Beschreibung	PVC-Gewebeslauch ID ø 13mm AD ø 19mm L 10m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 60°C VPE 10m		

Silikonschläuche

ohne Gewebe



GEV-Nr.	530479	Vergl.-Nr.	7012300 7012300K 7030646
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 10mm AD ø 16mm L 0.45m Wandstärke 2.5mm Arbeitsdruck druckfrei Platzdruck nicht definiert T.max. 200°C transparent Abfluss Kabelbinder		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		



GEV-Nr.	530823	Vergl.-Nr.	7002012
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 12mm AD ø 16mm L 1m Wandstärke 2mm Arbeitsdruck druckfrei Platzdruck nicht definiert T.max. 200°C transparent		

Formschläuche

gerade



GEV-Nr.	694648	Vergl.-Nr.	7002015 7012305
Beschreibung	Schlauch AD ø 20 D1 ø 15mm L 1080mm Silikon für Kombidämpfer schwarz		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20		



GEV-Nr.	699241	Vergl.-Nr.	7012003
Beschreibung	Schlauch ID ø 45mm AD ø 55 L 800mm für Entlüftung		
Für Modelle:	OEB10.20, OES10.20, OGB10.20, OGS10.20		

L-Form



GEV-Nr.	699237	Vergl.-Nr.	6015100 6015100K 6030644
Beschreibung	Formschlauch AD ø 58 ID ø 48mm AD ø 37.5mm L 164mm für Kombidämpfer		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



GEV-Nr.	506274	Vergl.-Nr.	5064082
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 28mm Endstück-A ID ø 22mm Endstück B AD ø 28mm Endstück-B ID ø 22mm L 555mm Boiler Silikon Kombidämpfer L-Form weiß		



GEV-Nr.	530082	Vergl.-Nr.	6006201
Beschreibung	Formschlauch ID ø 48mm AD ø 54mm L 110mm schwarz VPE 1 L-Form für Kombidämpfer		
Für Modelle:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



			
1			
GEV-Nr.	699367	Vergl.-Nr.	6064052
Beschreibung	Formschlauch Innen-ø 1 47mm Innen-ø 2 30mm AD ø 54mm AD ø 36 L 100mm für Kombidämpfer		

			
1			
GEV-Nr.	530897	Vergl.-Nr.	2364047
Beschreibung	Schlauch ID ø 10mm AD ø 15mm für Boiler passend für Kombidämpfer CONVOTHERM 4		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung

			
1			
GEV-Nr.	362001	Vergl.-Nr.	6005414 6064159
Beschreibung	Schlauchverbinder Kunststoff Schlauch ø 6-6mm		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Schlauchanschlüsse

Kunststoff

			
1			
GEV-Nr.	361690	Vergl.-Nr.	6005423
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gerade Gewinde 1/8\"		

			
1			
GEV-Nr.	361754	Vergl.-Nr.	6005416
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gewinkelt Gewinde 1/8\"		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	520059	Vergl.-Nr.	6006076
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gewinkelt Gewinde 3/4\"		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Herstellerspezifisch

			
1			
GEV-Nr.	506242	Vergl.-Nr.	6014000
Beschreibung	Schlauchanschluss ID ø 12/6mm Kunststoff L 195mm ø 16/10mm für Kombidämpfer		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	501377	Vergl.-Nr.	6014001
Beschreibung	Schlauchanschluss ID ø 6mm L 96mm ø 10mm für Kombidämpfer		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	521286	Vergl.-Nr.	2618812
Beschreibung	Druckminderer mit Magnetventil		



GEV-Nr.	520993	Vergl.-Nr.	2226366 2230014
Beschreibung	Druckminderer Norgren Serie R91 Anschluss 1/8" Düse ø 0.6mm Einstellbereich 0,1-2bar p max 10bar T.max. 50°C mit Manometer und Pressostat Messing		
Ersatzteile für	520993		
	GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr. 6006140
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		
	GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr. 5009061 5009063
	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"		



GEV-Nr.	520992	Vergl.-Nr.	2230015
Beschreibung	Druckminderer Norgren Serie R91 Anschluss 1/8" Düse ø 0.7mm Einstellbereich 0,1-2bar p max 10bar T.max. 50°C mit Manometer und Pressostat Messing		
Ersatzteile für	520992		
	GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr. 6006140
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		
	GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr. 5009061 5009063
	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"		



GEV-Nr.	521052	Vergl.-Nr.	2230017
Beschreibung	Druckminderer Norgren Serie R91 Anschluss Schlauch ø10mm Voreinstellbar Einstellbereich 0,3-3,5bar p max 10bar T.max. 50°C mit Schlauchanschluss Messing Anschluss 10mm		



GEV-Nr.	521047	Vergl.-Nr.	2226365 2230013
Beschreibung	Druckminderer Norgren Serie R91 Anschluss Schlauch ø10mm Voreinstellbar Einstellbereich 0,3-3,5bar p max 10bar T.max. 50°C mit Schlauchanschluss und Düse Messing Eingangsdruck max. 10bar Ausgangsdruck max. 3.4bar Typ R91W-2GK-NEN mit Druckschalter und Manometer Anschluss 10mm		
Ersatzteile für	521047		
	GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr. 6006140
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		
	GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr. 5009061 5009063
	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"		

Zulauffilter



GEV-Nr.	520262	Vergl.-Nr.	6006061
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 3/4" IG - 3/4" IG Baulänge 70mm Rotguss DN20 Maschenweite 0.4mm		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



Rückschlagventile



1

GEV-Nr.	531322	Vergl.-Nr.	6056934
Beschreibung	Rücksaugverhinderer für Boiler L 88mm Anschluss 10,5/13,5 Schlauch ø 3/4"mm für Kombidämpfer CONVOTHERM 4		

Hilfsmittel

PTFE-Bänder



1

GEV-Nr.	890100	Vergl.-Nr.	7004052
Beschreibung	PTFE-Band Rolle L 12m B 12mm -200 bis +260°C Zulassung DIN-DVGW, KTW temperaturbeständig, elastisch für Feingewinde Materialstärke 0.1mm		
Beschreibung	PTFE Gewindedichtband für Metallgewinde fein Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich. DVGW geprüft. DIN EN751-3. Für Feingewinde DN < 10. Druck: bis 20 bar. Temperaturbereich: -60 bis +260°C		

Gewindedichtungen



1

GEV-Nr.	890097	Vergl.-Nr.	7004016
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 577 mittelfest Flasche 50ml Rohrgewindedichtung T.max. 150°C Zulassung BAM und DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 577™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Eignet sich besonders für den Einsatz auf Teilen aus Edelstahl, ohne dass es erforderlich ist, die Oberflächen zuaktivieren. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 577™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.		

Silikon

Lebensmittelsilikon



1

GEV-Nr.	890106	Vergl.-Nr.	7004020
Beschreibung	Silikon TB40 transparent Tube 90g -40 bis +160°C		
Beschreibung	Tomabond - TB40 - Tube 90g - transparent Für flexible Abdichtungen im Trinkwasser-/Lebensmittel-/Wasser-/Großküchenbereich. Verbindet sicher Glas, Metall, Holzwerkstoffe, Keramik, Kunststoffe mit enormer Klebkraft (1,1 N/mm²). Fungizid-, algizid- und lösemittelfrei, alterungsbeständig. Temperaturbeständig von -40°C bis +160°C KTW/KSW geprüft und zugelassen.		
Für Modelle:	AR100, AR108, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	6006086
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	520115	Vergl.-Nr.	6006087
Beschreibung	Schlauchschele Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Doppeldrahtschellen

			
1			
GEV-Nr.	505348	Vergl.-Nr.	8009058
Beschreibung	Drahtschelle ø 9,8-10,4mm Drahtstärke ø 1.2mm Stahl verzinkt VPE 100 Stück		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

Werkzeuge

Handwerkzeuge

Abzieher

			
1			
GEV-Nr.	802191	Vergl.-Nr.	7015200
Beschreibung	Abzieher für Lüfterrad Aufnahme ø 28/34mm Gewinde M16x1,5 SW 17		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Befestigungsmaterialien

Abstandshalter

			
1			
GEV-Nr.	551407	Vergl.-Nr.	8056358
Beschreibung	Befestigungskit Steuerplatine mit Abstandshalter, Schrauben M4 passend für CONVOTHERM 4		

Schrauben

Senkkopfschrauben

			
1			
GEV-Nr.	699832	Vergl.-Nr.	8010001
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M6 L 30mm CNS DIN 7991/ISO 10642 VPE 1 Stück Aufnahme Innensechskant		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Flachkopfschrauben

			
1			
GEV-Nr.	560067	Vergl.-Nr.	8001031
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		
Für Modelle:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

Sechskantschrauben

			
1			
GEV-Nr.	560083	Vergl.-Nr.	8003095
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm CNS SW 8 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



			
1			
GEV-Nr.	510990	Vergl.-Nr.	8001074
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 20mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762

			
1			
GEV-Nr.	560316	Vergl.-Nr.	8013002
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M8 Gewinde L 25mm SW 6 CNS VPE 20 Stück DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

Bordwandschrauben

			
1			
GEV-Nr.	699834	Vergl.-Nr.	8003030
Beschreibung	Bordwandschraube Gewinde M5 L 15mm VPE 1 Stück Aufnahme Innensechskant		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	699833	Vergl.-Nr.	8015000
Beschreibung	Bordwandschraube Gewinde M6 L 8mm DIN 916/ISO 4029 Aufnahme Innensechskant		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Muttern

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
GEV-Nr.	560129	Vergl.-Nr.	8017010
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Befestigungen

Kabelbinder

			
1			
GEV-Nr.	550254	Vergl.-Nr.	4007087
Beschreibung	Kabelbinder B 3.6mm L 140mm weiß VPE 100 Stück Nylon		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

			
1			
GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	6006086
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
GEV-Nr.	520115	Vergl.-Nr.	6006087
Beschreibung	Schlauchschele Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Doppeldrahtschellen

			
1			
GEV-Nr.	505348	Vergl.-Nr.	8009058
Beschreibung	Drahtschelle ø 9,8-10,4mm Drahtstärke ø 1.2mm Stahl verzinkt VPE 100 Stück		
Für Modelle:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

Verbrauchsgüter

Sprays

			
1			
GEV-Nr.	890293	Vergl.-Nr.	7014013
Beschreibung	Kriechölspray Bavariapool korro pro universal Dose 200ml T.max. 50°C		

Dicht- und Klebstoffe

Lebensmittelsilikon

			
1			
GEV-Nr.	890106	Vergl.-Nr.	7004020
Beschreibung	Silikon TB40 transparent Tube 90g -40 bis +160°C		
Beschreibung	Tomabond - TB40 - Tube 90g - transparent Für flexible Abdichtungen im Trinkwasser-/Lebensmittel-/Wasser-/Großküchenbereich. Verbindet sicher Glas, Metall, Holzwerkstoffe, Keramik, Kunststoffe mit enormer Klebkraft (1,1 N/mm²). Fungizid-, algizid- und lösemittelfrei, alterungsbeständig. Temperaturbeständig von - 40°C bis +160°C KTW/KSW geprüft und zugelassen.		
Für Modelle:	AR100, AR108, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

Schraubensicherungen

			
1			
GEV-Nr.	890063	Vergl.-Nr.	7004008 7004012
Beschreibung	Schraubensicherung LOCTITE 270 Flasche 10ml hochfest		
Beschreibung	LOCTITE® 270™ - Flasche 10ml Wird zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. LOCTITE® 270™ ist besonders geeignet für hoch belastete Anwendungen wie das Sichern von Stehbolzen in Motorgehäusen, Muttern auf Stehbolzen in Pumpengehäusen, sowie andere Schraubverbindungen, wo hohe Festigkeit gefordert wird. LOCTITE® 270™ erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt kann nicht nur auf aktiven Metallen (z.B. Messing, Kupfer) eingesetzt werden, sondern auch auf passiven Werkstoffen wie Edelstahl und plattierten Oberflächen. Das Produkt erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit. Es toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen durch verschiedene Öle wie Schneid-, Schmier-, Antikorrosions- und Schutzöle.		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10		



Gewindedichtungen



GEV-Nr.	890097	Vergl.-Nr.	7004016
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 577 mittelfest Flasche 50ml Rohrgewindedichtung T.max. 150°C Zulassung BAM und DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 577™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Eignet sich besonders für den Einsatz auf Teilen aus Edelstahl, ohne dass es erforderlich ist, die Oberflächen zuaktivieren. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 577™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.		

PTFE-Bänder



GEV-Nr.	890100	Vergl.-Nr.	7004052
Beschreibung	PTFE-Band Rolle L 12m B 12mm -200 bis +260°C Zulassung DIN-DVGW, KTW temperaturbeständig, elastisch für Feingewinde Materialstärke 0.1mm		
Beschreibung	PTFE Gewindedichtband für Metallgewinde fein Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich. DVGW geprüft. DIN EN751-3. Für Feingewinde DN < 10. Druck: bis 20 bar. Temperaturbereich: -60 bis +260°C		

Schmierstoffe

Grafitpaste



GEV-Nr.	890006	Vergl.-Nr.	7014005
Beschreibung	Grafitpaste FERMIT NIVO Dose 500g		
Beschreibung	Fermit NIVO - Dose 500g Hochhitzebeständige Dichtungspaste für Gewinde- und Flanschverbindungen Verhindert das Festbrennen von Dichtungen, Bolzen, Schrauben usw., die starker Hitze ausgesetzt sind. Schutz gegen Rost, Hochhitzebeständig, Rostschützend. Bei Flansch- und Flächendichtungen beide Seiten mit der Paste bestreichen. Beim Einsatz als Dichtungsmittel bei Gewinden (DIN 2999) bei über 160 Grad C empfiehlt sich der Einsatz von Aluminiumhanf mit Grafitpaste Nivo, da normaler Hanf bei diesen Temperaturen verzundert und es dann zu Undichtheiten kommen kann. Temperaturbeständigkeit: 0°C bis +300°C		
Für Modelle:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Reinigungsmittel

Kombidämpferreiniger/-entkalker

Hinweis: Die Lieferungen von Artikeln mit Kennzeichnung GEFAHRGUT erfolgt aus Sicherheitsgründen mit Spedition und werden gesondert berechnet!



GEV-Nr.	802066	Vergl.-Nr.	3007028
Beschreibung	Reiniger für Kombidämpfer CONVOTHERM CONVOCare K Konzentrat Mischverhältnis 1:29 1l		
Beschreibung	CONVOTHERM ConvoCare K - Reiniger - Flasche 1 Liter Zur Vorbeugung und Lösung von Kalkablagerungen. Besonders geeignet in Regionen mit sehr hartem Wasser. Durch den Einsatz von Flüssigreinigern verbleiben keine Rückstände im Garraum. Auch auf die Umwelt wurde geachtet – so entsprechen alle Produkte der ISO-Norm und sind biologisch abbaubar. - 1L Konzentrat - Klarspüler für CONVOClean System - muss im Verhältnis 1:29 mit Wasser gemischt werden		
Für Modelle:	OEB6.10, OES6.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

*GEFAHRGUT



1

GEV-Nr.	890032 ¹	Vergl.-Nr.	3007014 3007017
Beschreibung	Reiniger für Kombidämpfer CONVOTHERM Convoclean forte 10L		
Beschreibung	CONVOTHERM Convoclean forte - Reiniger - Kanister 10l Alle Reinigungsmittel und Pflegeprodukte von Convotherm sind optimal auf die Anwendung mit dem Convotherm Kombidämpfern abgestimmt. So wird verhindert, dass bei der Verwendung von Flüssigreinigern Rückstände im Garraum verbleiben. Die Reiniger von Convotherm entsprechen der ISO-Norm, sind umweltschonend, biologisch abbaubar und halal- sowie koscher-zertifiziert. Der ConvoClean forte ist ein Garraumreiniger mit starker Reinigungskraft. Der ConvoClean forte ist für alle Geräte mit automatischer und vollautomatischer Reinigung geeignet.		
Für Modelle:	OS12.20, OS20.10, OS20.20		

¹GEFAHRGUT

Entkalker



1

GEV-Nr.	802196	Vergl.-Nr.	3007023
Beschreibung	Entkalker ConvCal forte 10l		



1

GEV-Nr.	802195	Vergl.-Nr.	3007018
Beschreibung	Entkalker ConvoCal für Kombidämpfer 10l		

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358600	Vergl.-Nr.	4005064
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 1A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	358603	Vergl.-Nr.	4005066 4056944
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	358605	Vergl.-Nr.	4056945
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 3.15A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358607	Vergl.-Nr.	4005068
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



ø6,3x32mm 500V



GEV-Nr.	358751	Vergl.-Nr.	4005069
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 6.3A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OEB10.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP6.10		

Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)



GEV-Nr.	358073	Vergl.-Nr.	4005053
Beschreibung	Sicherung Größe D01 10A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	358043	Vergl.-Nr.	4005054
Beschreibung	Sicherung Größe D01 16A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	HUD12.20, HUD20.10		



GEV-Nr.	358070	Vergl.-Nr.	4005050
Beschreibung	Sicherung Größe D01 2A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



GEV-Nr.	358071	Vergl.-Nr.	4005051
Beschreibung	Sicherung Größe D01 4A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



GEV-Nr.	358072	Vergl.-Nr.	4005052
Beschreibung	Sicherung Größe D01 6A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	OEB20.20, UG20.20		



GEV-Nr.	358048	Vergl.-Nr.	4005058
Beschreibung	Sicherung Größe D02 20A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR108, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10		



GEV-Nr.	358044	Vergl.-Nr.	4005046 4005055
Beschreibung	Sicherung Größe D02 25A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, UG10.20		



GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	2212003 4005056
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, UG20.10, UG20.20		



GEV-Nr.	358046	Vergl.-Nr.	4005057
Beschreibung	Sicherung Größe D02 50A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		



GEV-Nr.	358047	Vergl.-Nr.	4005059
Beschreibung	Sicherung Größe D02 63A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	OEB20.10, OES20.10		

Passeinsätze (NEOZED)



1

GEV-Nr. 358055 **Vergl.-Nr.** 4005013

Beschreibung Passeinsatz Größe D01 passend für 10A


1

GEV-Nr. 358052 **Vergl.-Nr.** 4005010

Beschreibung Passeinsatz Größe D01 passend für 2A

Für Modelle: AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10


1

GEV-Nr. 358053 **Vergl.-Nr.** 4005011

Beschreibung Passeinsatz Größe D01 passend für 4A

Für Modelle: AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, OES20.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10


1

GEV-Nr. 358054 **Vergl.-Nr.** 4005012

Beschreibung Passeinsatz Größe D01 passend für 6A

Für Modelle: UG20.20


1

GEV-Nr. 358064 **Vergl.-Nr.** 4005021

Beschreibung Passeinsatz Größe D02 passend für 16A

Für Modelle: OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSP10.20, OSP12.20


1

GEV-Nr. 358065 **Vergl.-Nr.** 4005014

Beschreibung Passeinsatz Größe D02 passend für 20A

Für Modelle: AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10


1

GEV-Nr. 358066 **Vergl.-Nr.** 4005015

Beschreibung Passeinsatz Größe D02 passend für 25A

Für Modelle: AR100, AR108, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.20


1

GEV-Nr. 358067 **Vergl.-Nr.** 4005016

Beschreibung Passeinsatz Größe D02 passend für 35A

Für Modelle: HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, OSC20.20, OSP20.20, UG20.10, UG20.20


1

GEV-Nr. 358068 **Vergl.-Nr.** 4005017

Beschreibung Passeinsatz Größe D02 passend für 50A

Für Modelle: OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20

A

Ablaufpumpen	36
Abzieher	91
Alarmgeber	17
Anlegethermostate	8, 8
Aufliegende Scharniere	72
Axiallüfter	31

B

Backofenlampen	13
Befehls- und Meldegeräte	12
Befestigungen	92
Befestigungsmaterialien	91
Bordwandschrauben	92
Brausenschläuche	86

D

Dicht- und Klebstoffe	93
Dichtungen für Bedienblenden	80
Dichtungsringe	81
Doppeldrahtschellen	91, 93
Drehhebelverschlüsse	67
Druckminderer	89, 89
Drucktastenverschlüsse	71
Durchflusssensoren	31

E

Elektroden	31
Elektrozubehör	41
Entkalker	95

F

Feinsicherungen	95
Fensterdichtungen	74
Filter	37
Flachkopfschrauben	91
Formschläuche	87
Fühler	21

G

Gasbrenner	52
Gasdüsen	53
Gasfeuerungsautomaten	49
Gasregelventile	48
Gebläsebrenner	52
Gerätehandbrausen	84
Geräterollen und Stoßbecken	74
Geräteschlauchroller	85
GEV	2
Gewindedichtungen	53, 90, 94
Glühlampen	13
Graftpaste	94

Gummischläuche - Goldschlange®	86
--------------------------------	----

H

Halogenleuchtmittel	13
Handbrausen mit Außengewinde	84
Handwerkzeuge	91
Hebelverschlüsse	72
Heißluftmotoren	32
Heißluftventilatoren	35
Heizkörper	2
Hordenwagendichtungen	79

I

Industrieschläuche	86
--------------------	----

K

Kabel	41
Kabelbinder	92
Kantenverschlüsse	71
Klemmen	41
Kombidämpferreiniger/-entkalker	94
Kondensatoren & Entstörfilter	37
Kunststoff-/Gummischläuche	86

L

Lampen	12
Lebensmittelsilikon	90, 93
Leistungshalbleiter	20
Lüfter	31

M

Magnetschalter	10
Magnetventile	26
Motoren	35
Muttern	92

N

Niplaflex-Schläuche	86
Nockenschalter	10

O

O-Ringe	80
---------	----

P

Pressostate	30
PTFE-Bänder	53, 90, 94
Pumpen	36
PVC-Gewebeschläuche	86
PVC-Schläuche	87
PVC-Zulaufschläuche	85

R

Radiallüfter	35
--------------	----

Regelthermostate	8
Reinigungsmittel	94
Reinigungspistolen	85
Relais	20
Rückschlagventile	90

S

Schalter und Taster	10
Scharnierbänder	72
Schellen	90, 92
Schlauchanschlüsse	88
Schlauchaufroller	85
Schläuche	85, 85
Schlauchschellen	90, 92
Schlauchverbinder	88
Schmierstoffe	94
Schrauben	91
Schraubensicherungen	93
Schraubsicherungen	96
Schütze	17
Sechskantmuttern	92
Sechskantschrauben	91
Senkkopfschrauben	91
Sicherheitsthermostate	9
Sicherungen	38, 95
Signallampen	12
Signallampen komplett	13
Silikon	90, 93
Silikonschläuche	87
Sprays	93
Stabbrenner	52

T

Tauchheizkörper	2
Thermikdichtungen	74
Thermoelemente	52
Thermostate	8
Timer	17
Transformatoren	21
Türdichtungen	75

U

Umluftheizkörper	4
------------------	---

V

Verbindungskabel	41
Verbrauchsgüter	93
Vibrationspumpen	36

W

Wasch- und Nachspülpumpen	36
Wasserkreislaufkomponenten	89
Wellendichtungen	82

Werkzeuge	91
-----------	----

Z

Zeitschalter mechanisch	17
Zulauffilter	89, 89
Zulaufschläuche	85
Zündbrenner	50
Zündkabel	52
Zylinderkopfschrauben	92