



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

FALCON

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Tauchheizkörper

mit Rundflansch ø 57,5mm



GEV-Nr.	415849	Vergl.-Nr.	730570002
Beschreibung	Heizkörper 15000W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 530mm B 45mm H 30mm Rundflansch Anschluss M4 Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm AL 15mm TH ø 7mm THA 1 THL 272mm THP außermittig, anliegend		
Ersatzteile für	415849		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			



GEV-Nr.	415848	Vergl.-Nr.	730550004
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 365mm B 36mm H 50mm Rundflansch Anschluss M4 Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm TH ø 7.5mm THA 1 THL 270mm THP außermittig, anliegend		
Ersatzteile für	415848		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. 730590010
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	415848		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			

Umluftheizkörper



GEV-Nr.	418739	Vergl.-Nr.	530742414
Beschreibung	Heizkörper 10500W 230V HK 3 ID ø 411mm AD ø 428mm L 480mm H 110mm L1 52mm B1 99mm H1 18mm H2 92mm FL 130mm FB 54mm LA 55mm Anschluss M5 AL 96mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M6 Rechteckflansch mit Gewindebolzen		
Zubehör für	418739		
	GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr. 530749451
Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm			




GEV-Nr.	415828	Vergl.-Nr.	730560000
Beschreibung	Heizkörper 15000W 230V HK 3 ID ø 388mm AD ø 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm FL 140mm FB 25mm LA 126mm Anschluss M4 AL 65mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6.3mm Rechteckflansch		



GEV-Nr.	419252	Vergl.-Nr.	530584126
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 ID ø 180mm AD ø 193mm L 258mm H 25mm L1 60mm B1 30mm H1 7mm H2 18mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 55mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 4mm Rechteckflansch		



GEV-Nr.	418959	Vergl.-Nr.	530742422
Beschreibung	Heizkörper 21600W 230V HK 6 ID ø 414mm AD ø 466mm L 522mm H 121.5mm L1 88mm B1 97mm H1 30.5mm H2 91mm FL 130mm FB 88mm Anschluss M5 AL 70mm Rohr ø 6.5mm Befestigungsgewinde M6 Flansch mit Bolzen M6		
Zubehör für	418959		
	GEV-Nr.	519647	Vergl.-Nr. 530757993
Gegenflansch ø 8mm Lochung ø 13mm L 130mm B 88mm passend für Umluftheizkörper 12 Löcher			
	GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr. 530749451
Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm			

			
1			
GEV-Nr.	418766	Vergl.-Nr.	530595110
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 1 ID ø 380mm AD ø 405mm L 530mm L1 100mm H 17mm Gewinde M14x1,5 Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm		
Ersatzteile für	418766		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	418766		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			


			
1			
GEV-Nr.	415805	Vergl.-Nr.	530693383
Beschreibung	Heizkörper 5700W 230V HK 3 ID ø 206mm AD ø 245mm L 290mm H 42mm L1 45mm B1 97mm H1 2mm H2 40mm FL 110mm FB 20mm LA 35mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 58mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 6.5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	415221	Vergl.-Nr.	530332429
Beschreibung	Heizkörper 1430W 230V HK 1 L 90mm B 390mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Gewinde M10x1 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper BA 376mm		
Ersatzteile für	415221		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück			
Zubehör für	415221		
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			

Zubehör für	415221		
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			
	GEV-Nr.	528433	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 14mm ID ø 10mm Materialstärke 1mm			

			
1			
GEV-Nr.	415222	Vergl.-Nr.	530576581
Beschreibung	Heizkörper 2300W 230V HK 1 L 90mm B 395mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		
Zubehör für	415222		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück			
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	415542	Vergl.-Nr.	530318084
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 131mm B 485mm AL 20mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Umluftheizkörper BA 480mm		
Zubehör für	415542		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			



GEV-Nr.	415543	Vergl.-Nr.	530318083
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 1 L 131mm B 485mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

Zubehör

Flanschdichtungen



GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr.	530749451
Beschreibung	Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm		
Zubehör für	551240		
	GEV-Nr.	519647	Vergl.-Nr. 530757993
Gegenflansch ø 8mm Lochung ø 13mm L 130mm B 88mm passend für Umluftheizkörper 12 Löcher			

Gegenflansche



GEV-Nr.	519647	Vergl.-Nr.	530757993
Beschreibung	Gegenflansch ø 8mm Lochung ø 13mm L 130mm B 88mm passend für Umluftheizkörper 12 Löcher		
Zubehör für	519647		
	GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr. 530749451
Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm			

Energierегler

EGO

1-kreisig



GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	530314544
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsleistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57021.010		



GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	737630011 E2512/22 - LD22 R8549
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsleistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57071.010		
Für Modelle:	E2512, E3512, E3532		

Thermostate

Anlegethermostate

Weitere



GEV-Nr.	390866	Vergl.-Nr.	734310270 R2025
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Lamm Abschalttemp.°C 1NO 1-poligAV Anschluss Flachstecker 6,3mm 3/4		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203		
Ersatzteile für	390866		
	GEV-Nr.	375442	Vergl.-Nr. 737600711 C601275
Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 1760mm Fühler ø 4mm 1-polig Fühler L 100mm 16A Kapillarrohr isoliert 1600mm Stopfbuchse Abschalttemp. 320°C Fühler M10x1			

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375070	Vergl.-Nr.	530091634 EL091634
Beschreibung	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 55-250°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1170mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.13_



GEV-Nr.	390843	Vergl.-Nr.	731910500 RZZ451
Beschreibung	Thermostat T.max. 291°C Arbeitsbereich 50-291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 42.02900.000		
Für Modelle:	E3800, E720RS1, E720RS2, E720RS3, G3800		




GEV-Nr.	375505	Vergl.-Nr.	531930370 539110370 539113110 R273
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	E3441, E3441R, E3481, E3481R, E350-30, E350-34, E350-35		



GEV-Nr.	390862	Vergl.-Nr.	732920055 R7091
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 71-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 201mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 120mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 40°		
Für Modelle:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		


Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_




GEV-Nr.	390845	Vergl.-Nr.	610046 734311090
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 132°C 1-polig 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 248mm Kapillarrohr 830mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS Verschraubung M12x0,75		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	390159	Vergl.-Nr.	530550024
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 1-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler		



GEV-Nr.	390921	Vergl.-Nr.	530368679
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 305°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler		

E·G·O



1

GEV-Nr.	375684	Vergl.-Nr.	530550025
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 20A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler Einschraubfühler Fühlergewinde M14x1		

Serie 55.33_

E·G·O



1

GEV-Nr.	375075	Vergl.-Nr.	530336017
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 305°C 3-polig Fühler		

E·G·O




1

GEV-Nr.	375118	Vergl.-Nr.	530336027
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 20A Fühler ø 15mm Fühler L 8mm Kapillarrohr 1150mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler mit Knopffühler		

Serie 56._

E·G·O



1

GEV-Nr.	375889	Vergl.-Nr.	530504602
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler		

Zubehör für	375889		
--------------------	--------	--	--

	GEV-Nr.	518669	Vergl.-Nr.	—
Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm				

E·G·O



1

GEV-Nr.	375442	Vergl.-Nr.	737600711 C601275
----------------	--------	-------------------	----------------------

Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 1760mm Fühler ø 4mm 1-polig Fühler L 100mm 16A Kapillarrohr isoliert 1600mm Stopfbuchse Abschalttemp. 320°C Fühler M10x1		
---------------------	---	--	--

Zubehör für	375442		
--------------------	--------	--	--

	GEV-Nr.	101860	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M10x1 H 4mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück				

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.13_



GEV-Nr.	390844	Vergl.-Nr.	600048 600406 732910210 732920049 735400230
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich 50-291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 42.02900.000		
Für Modelle:	E4069EL, E4109EL, E7202E, E7202S, E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		



GEV-Nr.	390848	Vergl.-Nr.	732910090 802450
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich 50-291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 42.02900.000		
Für Modelle:	E7202, E7202S		
Ersatzteile für	390848		
	GEV-Nr.	301115	Vergl.-Nr. 732910481 RZZ277
	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	390843	Vergl.-Nr. 731910500 RZZ451
	Thermostat T.max. 291°C Arbeitsbereich 50-291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 42.02900.000		

Diverse
Regelthermostate


GEV-Nr.	390842 ¹	Vergl.-Nr.	531740350 600096
Beschreibung	Anlegethermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 100-250°C 1-polig 1NOA Fühler ø 4mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 1300mm Kapillarrohr isoliert 950mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung links Drehwinkel 290° Austauschset		
Für Modelle:	G1112		

¹mit Zubehör

Schalter und Taster
Mikroschalter
Universal


GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	530570540
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
Zubehör für	345042		
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr. —
	Hebelsatz 5-teilig		

hebelbetätigt


GEV-Nr.	347758	Vergl.-Nr.	531925260 R7391
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 5A 1CO Anschluss mit Kabel L 35mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 22mm mit Kabel 500mm Typ V3SY1UL Betätigungskraft: 160g Hebellänge 25mm		
Für Modelle:	E7204, E7208, E7211, G7004, G7011, G7204, G7208, G7211		



GEV-Nr.	345255	Vergl.-Nr.	531750540 731750540 RAA20/5
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 35mm L1 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Betätigungskraft: 136g Hebellänge 27mm		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, E3800, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G3800		

stiftbetätigt



1			
GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	530570540
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
Zubehör für	345042		
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr.
			—
	Hebelsatz 5-teilig		

M10



1			
GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	730580003
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		

M16



1			
GEV-Nr.	345046	Vergl.-Nr.	530092444
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M16x1 Gewinde L 25mm 250V 5A 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 6mm Umgebungstemperatur max. 85°C Betätigungskraft: 400g		

Systemschalter ROLD




1			
GEV-Nr.	345605	Vergl.-Nr.	738060700
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1			
GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	738060279
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Nockenschalter

Ein/Aus




1			
GEV-Nr.	301115	Vergl.-Nr.	732910481 RZZ277
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

7-Takt



1			
GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	539110400
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Für Modelle:	E350-30, E350-33		
Zubehör für	300025		
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr.
			—
	Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol		
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr.
			—
	Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C° AD ø 63mm ID ø 45,5mm		
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr.
			—
	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		

4 Schaltstellungen




1			
GEV-Nr.	300057	Vergl.-Nr.	530292664
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 6NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 6CH/141 Kunststoff		

Lichtkontaktschalter


			
1			
GEV-Nr.	346388	Vergl.-Nr.	530550040
Beschreibung	Lichtkontaktschalter 1NOVA für Kombidämpfer L 47mm B 20mm H 30mm		

Magnetschalter

37x16mm

			
1			
GEV-Nr.	347790	Vergl.-Nr.	530550041
Beschreibung	Magnetschalter L 37mm B 16mm 1NO 250V Anschluss Kabel Kabellänge 1960mm 10W mit Magnet Nennleistung 0.04A		

M12x1

			
1			
GEV-Nr.	345135	Vergl.-Nr.	530320048
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde M12x1 1NO 250V 3A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm L 72mm Typ 122		

Befehls- und Meldegeräte

SCHLEGEL

Drucktasten

			
1			
GEV-Nr.	346188	Vergl.-Nr.	530320069
Beschreibung	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend schwarz/weiß quadratisch		

Kontaktblöcke

			
1			
GEV-Nr.	359756	Vergl.-Nr.	530320070
Beschreibung	Kontaktblock rastend 1NO/1NC Anschluss Flachstecker 2,8mm beleuchtbar Fassung T5.5K Typ BFL5		
Zubehör für	359756		
	GEV-Nr.	359593	Vergl.-Nr.
			—
	 Glühlampe Fassung T5.5K 60V 0.02A		

			
1			
GEV-Nr.	359184	Vergl.-Nr.	530320024
Beschreibung	Kontaktblock tastend 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 2,8mm Fassung Typ AT		

Encoder und Potentiometer

			
1			
GEV-Nr.	403084	Vergl.-Nr.	730580022
Beschreibung	Encoder Achslänge 18mm Kabellänge 200mm Achse 6x4,6mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø12mm (Typ SDY-3)

			
1			
GEV-Nr.	359262	Vergl.-Nr.	738160140
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm grün rund VPE 1 Stück		

ø13mm (Typ SFK-3)

			
1			
GEV-Nr.	359127	Vergl.-Nr.	738010520
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø13mm gelb VPE 1 Stück		

Signalelemente für Fassungsstyp SRZ / SDK / SDY / SFK



1

GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	539113510
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		

Signallampen komplett

ø 6mm



1

GEV-Nr.	359005	Vergl.-Nr.	530332798
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V gelb Kabellänge 400mm		



1

GEV-Nr.	359004	Vergl.-Nr.	530332771
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V grün Kabellänge 400mm Temp.Best. 106°C		



1

GEV-Nr.	359032	Vergl.-Nr.	738010490
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V gelb		



1

GEV-Nr.	359038	Vergl.-Nr.	738010480
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V rot		

ø10mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359379	Vergl.-Nr.	531740440
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm Fassung Schraubfassung		



1

GEV-Nr.	346883	Vergl.-Nr.	730962040
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E1100-3HP, E1100-4HP, E3405, E3800, E3862, G3800		



1

GEV-Nr.	346881	Vergl.-Nr.	531740450 537810060 700025 731000008 731530330 735550260
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2117, E2121, E2161EU, E2914i, E2962, E2965, E2994, E2995, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D, E3913i, E3914i, G2962, G2965, G2994, G2995		

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	530091642
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	530354252
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		



1

GEV-Nr.	359611	Vergl.-Nr.	531740340 RGG22/9
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 40W 230V ø 45mm L 75mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT		
Für Modelle:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr.	530571954 EL571954
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std		

			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	530570478
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

			
GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	530092339
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359705		
	GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. 530693421
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit		
	GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm		

			
GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	530693421
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

55x70mm

			
GEV-Nr.	359375	Vergl.-Nr.	730580020
Beschreibung	Lampenfassung Voll-Version Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm		

Leuchtmittel

Glühlampen

			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	530354252
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

			
GEV-Nr.	359611	Vergl.-Nr.	531740340 RGG22/9
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 40W 230V ø 45mm L 75mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT		
Für Modelle:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr.	530571954 EL571954
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C 100lm 2000std		

			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	530570478
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35

			
GEV-Nr.	359646	Vergl.-Nr.	530577294
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm Anschluss Kabel 130mm BA 26mm für Halogenlampe Halterlänge 31mm Kabellänge 130mm		



Timer

Zeitschalter elektrisch



1

GEV-Nr.	350001	Vergl.-Nr.	530330006
Beschreibung	Zeitschalter 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss hinten 2-polig Laufzeit 120min		

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350186	Vergl.-Nr.	731910460 804014
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm		
Für Modelle:	E7002, E7202S		
Zubehör für	350186		
	GEV-Nr.	112627	Vergl.-Nr. —
	Knebel Zeit 120min ø 58mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten		



1

GEV-Nr.	350193	Vergl.-Nr.	531930460 804012
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 720min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Befestigungsgewinde 28 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E7004, E7008, E7011, G7004, G7008, G7011		

Alarmgeber

Summer



1

GEV-Nr.	350051	Vergl.-Nr.	530348002
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubanschluss Gewinde M4 Summer 62dB		

Lautsprecher



1

GEV-Nr.	350226	Vergl.-Nr.	530749877
Beschreibung	Lautsprecher ø 64mm Einbautiefe 20mm 50Ohm 0.3W Anschluss Flachstecker 2,8mm		

Schütze

BENEDIKT & JÄGER

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380774	Vergl.-Nr.	731750860
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K3-18ND10		
Für Modelle:	E2962, E2965, E2994, E2995		



1

GEV-Nr.	380637	Vergl.-Nr.	734510010
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 45A 230VAC Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K2-23A10 230		

			
1			
GEV-Nr.	381085	Vergl.-Nr.	731310080
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ K3-24A00230		

			
1			
GEV-Nr.	381005	Vergl.-Nr.	730550008
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ DILM 17-01		

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380214	Vergl.-Nr.	530332682
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 00 Typ ISKRA K07M 00		

MOELLER/EATON

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380550	Vergl.-Nr.	530550034
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ DILM9 01		
Zubehör für	380550		
	GEV-Nr.	380555	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 2NO/2NC AC15 16A für Schütze DILEM Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI22		
	GEV-Nr.	380556	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 4NO AC15 16A für Schütze DILM 7-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI40		
	GEV-Nr.	380557	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 4NC AC15 16A für Schütze DILM 7-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI04		
	GEV-Nr.	380558	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 3NO/1NC AC15 16A für Schütze DILM 7-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI31		
	GEV-Nr.	380559	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/3NC AC15 16A für Schütze DILM 7-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI13		
	GEV-Nr.	380568	Vergl.-Nr. —
RC-Glied passend für DILM 9-12 Nennspannung 110-240V			

Überstromauslöser

			
1			
GEV-Nr.	381006	Vergl.-Nr.	730560003
Beschreibung	Überstromauslöser Anschluss Schraubanschluss Einstellbereich 1-1,6A Typ ZB12		

Hilfskontakte

			
1			
GEV-Nr.	381007	Vergl.-Nr.	730550009
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 10A für Schütze Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI11		

			
1			
GEV-Nr.	380565	Vergl.-Nr.	730560001
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 10A für Schütze DIL 17-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILM 32-CHI11-S		



SIEMENS

Leistungsschütze



1			
GEV-Nr.	380652	Vergl.-Nr.	530570031
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-16-1AP02		



1			
GEV-Nr.	380646	Vergl.-Nr.	730570003
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-25-1AL20		

Hilfskontakte



1			
GEV-Nr.	380647	Vergl.-Nr.	530570032
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 3A für Schütze 3RT102 3 RT103 Anschluss Schraubanschluss Typ 3RH1921-1EA11 AC1 10A AC-12 10A		

Überstromauslöser



1			
GEV-Nr.	380661	Vergl.-Nr.	730570000
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 1,4-2,0A Anschluss Schraubanschluss Typ 3RU1116-1BB0 (AC3/400V) 0.75kW		

Motorschutzschalter



1			
GEV-Nr.	382000	Vergl.-Nr.	530570034
Beschreibung	Motorschutzschalter Typ 3RU1116-1EBO Einstellbereich 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



1			
GEV-Nr.	380976	Vergl.-Nr.	737400797 C400797
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss		

Hilfskontakte



1			
GEV-Nr.	380987	Vergl.-Nr.	530751790
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 3NO/1NC AC15 10A für Schütze LC1K Anschluss Schraubanschluss Typ LA1KN31		

Leistungshalbleiter

CELDUC

			
1			
GEV-Nr.	402049	Vergl.-Nr.	530752401 EL752401
Beschreibung	Leistungshalbleiter CELDUC Phasen 1 60A 24-600V 3-32VDC L 58mm B 45mm Schraubanschluss Typ SO965460		
Zubehör für	402049		
	GEV-Nr.	401564	Vergl.-Nr. —
	Wärmeleitfolie L 62mm B 45mm für Leistungshalbleiter		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung

			
1			
GEV-Nr.	380312	Vergl.-Nr.	738160210 738603330
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Maße 52x32,2x36,5mm Hersteller-Nr. 60.63.8.230.0000		

			
1			
GEV-Nr.	380812	Vergl.-Nr.	731570004
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 30A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 66.82.8.230.0000		

			
1			
GEV-Nr.	380950	Vergl.-Nr.	600155 731580008 734243005 R6219
Beschreibung	Relais SCHRACK 230VAC 25A 2CO Anschluss F6,3 mit Befestigungslasche bei 250V 25A Hersteller-Nr. RM805730 250V 4-polig		
Für Modelle:	E2101EU-OTC, E2512, E2914i, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3512, E3913i, E3914i, G3101OTC		

Niveaurelais

GICAR

			
1			
GEV-Nr.	401224	Vergl.-Nr.	735400300
Beschreibung	Niveaurelais 230V Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F/G		

Zeitrelais

Zeitrelais

			
1			
GEV-Nr.	380288	Vergl.-Nr.	530332615
Beschreibung	Zeitrelais ELEKTRON VZE 806 Zeitbereich 60s 24-250 AC/DC 5A Anschluss Kabel Einbaumaß DIN-Schienenmm		

Transformatoren

vergossene Transformatoren

Mehrfachanschlüsse



1

GEV-Nr. 400251 **Vergl.-Nr.** 530572217

Beschreibung Transformator 44VA



1

GEV-Nr. 402051 **Vergl.-Nr.** 530742775

Beschreibung Transformator primär 230VAC sekundär 16,5VAC 2x15VA Anschluss Flachstecker 50/60Hz

mit Schraubanschluss



1

GEV-Nr. 400127 **Vergl.-Nr.** 530560005

Beschreibung Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 40VA sekundär 3.2A H 63mm L 75mm B 78mm Anschluss 2-Draht-Technik 50/60Hz vergossen

PMA



1

GEV-Nr. 400126 **Vergl.-Nr.** 530550038

Beschreibung Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 20VA sekundär 2.1A Anschluss Schraubanschluss 50Hz

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr. 381363 **Vergl.-Nr.** 530550052

Beschreibung Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Kabellänge 1.5m Gewinde M10x1 Adapterlänge 93mm Adapter ø 6mm Kabelfarben silber/gelb Fühler L 90/14mm Fühler ø 6/3mm

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr. 378324 **Vergl.-Nr.** 600534
734310370

Beschreibung Temperaturfühler NTC Kabel Vetrotex Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde 1/8" Fühler ø5x100mm Kabellänge 0.4m

Für Modelle: E4063, E4103, E4203




1

GEV-Nr. 379087 **Vergl.-Nr.** 530570621
EL570621

Beschreibung Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Flachstecker 2,8mm Gewinde Fühler ø1x30mm Kabellänge 1.6m

Einstechfühler



1

GEV-Nr. 378358 **Vergl.-Nr.** 530747017

Beschreibung Kerntemperaturfühler



1

GEV-Nr. 379592¹ **Vergl.-Nr.** 530752363

Beschreibung Kerntemperaturfühler 3-Punktfühler Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 5-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde Kabellänge 4.5m Griff ø 12mm Griffhöhe 85mm

¹Mehrpunktfühler

1			
GEV-Nr.	379692	Vergl.-Nr.	530783668
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x82mm Gewinde 1/4" Kabellänge 1.8m Griff ø 12mm Grifflänge 90mm		

1			
GEV-Nr.	379510	Vergl.-Nr.	530550054
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 6-Pin-Stecker Fühler ø3,5x90mm Gewinde Kabellänge 1.1m Griff ømm Grifflänge 90mm		

Elektroniken

Frequenzumrichter

1			
GEV-Nr.	403841	Vergl.-Nr.	530550035
Beschreibung	Frequenzumrichter mit Kühlkörper für Kombidämpfer L 135mm B 135mm 800W ECS P0010205-0		

Gleichrichter

1			
GEV-Nr.	400253	Vergl.-Nr.	530570532
Beschreibung	Gleichrichter		

Platinen

1			
GEV-Nr.	403828	Vergl.-Nr.	530550047
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer L 85mm B 42mm		

1			
GEV-Nr.	401962	Vergl.-Nr.	530550044
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät HME 611/1011		

1			
GEV-Nr.	403821	Vergl.-Nr.	530550049
Beschreibung	Tastaturplatte für Kombidämpfer		

1			
GEV-Nr.	403823	Vergl.-Nr.	530550132
Beschreibung	Tastaturplatte für Kombidämpfer L 443mm B 83mm		



1

GEV-Nr.	402619	Vergl.-Nr.	530742465 EL742465
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät 1121/2021 L 350mm B 121mm mit Display		



1

GEV-Nr.	403181	Vergl.-Nr.	530742457 EL742457
Beschreibung	Umbausatz Kombidämpfer für Gerät Genius T 6-11 10-11 L 155mm B 115mm Kabellänge 60mm Display mit Platine		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade



1

GEV-Nr.	373025	Vergl.-Nr.	738010600	
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4\" DN10 ELBI			
Ersatzteile für	373025			
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilsieb passend für ELBI				

INTERELEKTRIK

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
 Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
 Einschaltdauer: 40% 100% 100%



1

GEV-Nr.	370688	Vergl.-Nr.	530754463 EL754463
Beschreibung	Magnetventil 220-240VAC Eingang 3/4\" T.max. 90°C Kunststoff		

MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
 Einschaltdauer: 100%



1

GEV-Nr.	370002	Vergl.-Nr.	734310265 R2027	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4\" DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER			
Für Modelle:	E4063, E4103			
Ersatzteile für	370002			
	GEV-Nr.	370127	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilkörper 1-fach gerade Eingang 3/4\" DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V				
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung				
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr.	—
Druckfeder für Magnetspule				
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr.	—
Ersatzteilkit Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER				
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	530249688
Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER				
	GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr.	—
Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen				
Zubehör für	370002			
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm				
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370002		
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker			

	1		
GEV-Nr.	370715	Vergl.-Nr.	735400100 R2920
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 3/8" DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER SVGW Kunststoff		
Für Modelle:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS, G4069, G4109		

Magnetventile mit Reduzierung

2-fach

	1		
GEV-Nr.	370714	Vergl.-Nr.	734310290 R2328
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm Eingang 20l/min 10 T.max. 90°C MÜLLER Kunststoff Reduzierung Eingang grün		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203		

Ersatzteile und Zubehör

Siebe

	1		
GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	530249688
Beschreibung	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		

RPE

JOHN GUEST

	1		
GEV-Nr.	370768 ¹	Vergl.-Nr.	530550028
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingangs/min Ausgang/min DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% RPE		

¹Ausgang zylindrisch

	1		
GEV-Nr.	374032 ¹	Vergl.-Nr.	730550006
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm DN10 Kunststoff Ausgang A ohne Membran (konstant offen)		

¹Ausgang zylindrisch

Magnetventile mit Reduzierung

2-fach

	1		
GEV-Nr.	374031	Vergl.-Nr.	530550029
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang JG 10 Eingang 10-12l/min T.max. 90°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß + Ausgangsreduzierung rot		

3-fach

	1		
GEV-Nr.	374014 ¹	Vergl.-Nr.	530570030
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingang 10-12l/min RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Reduzierung Ausgang A rot/grün Reduzierung Ausgang B rot/grün Reduzierung Ausgang C rot/grün		

¹Ausgang zylindrisch

	1		
GEV-Nr.	374033	Vergl.-Nr.	730580007
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingang 10-12l/min T.max. 90°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Ausgang B ohne Membran (konstant offen)		

TP

Magnetventile mit Reduzierung

	1		
GEV-Nr.	370245	Vergl.-Nr.	738270080
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 16l/min T.max. 90°C TP Kunststoff Reduzierung Eingang hellbraun		

Metall

MÜLLER

2-Wege



1

GEV-Nr.	370069 ¹	Vergl.-Nr.	530374806
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" IG Ausgang 1/8" IG L 30mm Wasser MÜLLER DN10		

¹mit Stellschraube

Magnetventile Gas

Diverse



1

GEV-Nr.	370711	Vergl.-Nr.	531750320 531930530 701251
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 230VAC Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG Anschluss Kabel L 69mm BLACK TEKNIGAS Zulassung IP40 Gesamthöhe 94mm		
Für Modelle:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

Magnetventilzubehör

Filter



1

GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	530249688
Beschreibung	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		



1

GEV-Nr.	530903	Vergl.-Nr.	730580018
Beschreibung	Magnetspule Steckertyp F6,3x0,8 230V für Kombidämpfer		

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	403842	Vergl.-Nr.	530550031
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 1" IG Ausgang 1" IG für Kombidämpfer 2-Wege 230V 50/60Hz Messing Betriebsart elektrisch 3-polig-polig		



1

GEV-Nr.	401190	Vergl.-Nr.	730610000
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG IP42 230V L 68mm 50/60Hz stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 300mm 3.5W Einschaltdauer 50%		



1

GEV-Nr.	403180	Vergl.-Nr.	734310960 R2074
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" NPTF Ausgang 3/4" NPTF 240V L 93mm 50/60Hz Messing stromlos offen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 1000mm 5/6W für Rohr-ø 22mm		
Für Modelle:	E4063, E4103		

Pressostate

für Gastechnik



1

GEV-Nr.	541073	Vergl.-Nr.	530550019
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich einstellbar 5-20mbar Druckanschluss vertikal Gastechnik Anschluss 1/4" Druckanschluss ø 1/4"mm		

für Dampfregelung



GEV-Nr.	541074	Vergl.-Nr.	730550001
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Auslösedruck 0.5bar Resetdruck 0.35bar Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich 0,35/0,51bar Anschluss 1/8" Druckanschluss 1/8"		

für Kombidämpfer



GEV-Nr.	541526	Vergl.-Nr.	530784028
Beschreibung	Pressostat p max 0.5bar Druckanschluss 1/8"		

Elektroden



GEV-Nr.	401209	Vergl.-Nr.	735400440 R2950
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 180mm Fühler L 155mm Fühlerlänge isoliert 70mm PTFE isoliert Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS		



GEV-Nr.	403143	Vergl.-Nr.	734310300 R2265
Beschreibung	Niveauelektrode 2-Lochflansch Gesamtlänge 100mm Fühler Lmm Fühlerlänge isoliertmm ohne Fühler Anschluss M6x1 Keramik ø 32mm		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		



GEV-Nr.	403144	Vergl.-Nr.	610044 734310310
Beschreibung	Niveauelektrode 2-Lochflansch Gesamtlänge 215mm Fühler L 116mm Fühlerlänge isoliertmm Anschluss M6x1		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		



GEV-Nr.	400130	Vergl.-Nr.	530550051
Beschreibung	Niveauelektrode M14x1,25 Gesamtlänge 220mm Fühler L 194mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 2.5mm		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



GEV-Nr.	601715 ¹	Vergl.-Nr.	735400360
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656ZW Metall Anschluss Kabel 310mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 75°C		

¹mit Kugellager


GEV-Nr.	601038 ¹	Vergl.-Nr.	534500190 R7272
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 8556N Metall Anschluss Kabel 300mm ebm-papst Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 90°C Leistung 50m³/h		
Für Modelle:	E3913i, E3914i, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		
Zubehör für	601038		
	GEV-Nr.	691102	Vergl.-Nr. —
Schutzgitter ø 75mm BA 71mm für Axiallüfter 80mm			

¹mit Kugellager

Import



1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	FAN095
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager

1

GEV-Nr.	601081 ¹	Vergl.-Nr.	530560003
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601081		
	GEV-Nr.	691102	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 75mm BA 71mm für Axiallüfter 80mm		

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren



1

GEV-Nr.	694997	Vergl.-Nr.	530782939
Beschreibung	Drehzahlsensor für Heißluftmotoren Kabellänge 450mm		



1

GEV-Nr.	550860	Vergl.-Nr.	730580014
Beschreibung	Flansch für Dichtung AD ø 35mm Innen-ø 1 22mm Innen-ø 2 9mm Materialstärke 8mm Messing		



1

GEV-Nr.	550858	Vergl.-Nr.	530560015
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 28,5mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 4mm Messing		



1

GEV-Nr.	510673	Vergl.-Nr.	530580600
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 43mm Innen-ø 2 29mm Materialstärke 6mm Edelstahl		




1

GEV-Nr.	550859	Vergl.-Nr.	530560016
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 34mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 6mm Messing		




1

GEV-Nr.	510675	Vergl.-Nr.	530373621
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 2 30mm Materialstärke 5mm Edelstahl		




1

GEV-Nr.	601856	Vergl.-Nr.	730550005
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50/60Hz 0.075kW 2800/3200U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A passender Kondensator 5µF/400V		
Zubehör für	601856		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	560129	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		


1

GEV-Nr.	500658	Vergl.-Nr.	530560002
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700U/min Geschw. 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG 2,6-2,3/1,5-1,3A (bei 50-60Hz)A Cos(φ) 0.73 bei 50Hz 200-240/415V bei 60Hz 200-240/480V bei 50Hz 1400U/min bei 60Hz 1700U/min		
Ersatzteile für	500658		
	GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr. 530560025
	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		
	GEV-Nr.	551476	Vergl.-Nr. —
	Steckergehäuse		
Zubehör für	500658		
	GEV-Nr.	560449	Vergl.-Nr. —
	Sechskantschraube Gewinde M12x1,5 L Gewinde L 22mm Bohrung ø 6.3mm SW 19 Gesamtlänge 30mm		
	GEV-Nr.	601244	Vergl.-Nr. 530560007
	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 114mm Schaufeln 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		


1

GEV-Nr.	500102	Vergl.-Nr.	530332410
Beschreibung	Lüftermotor 230-240V Phasen 1 50Hz 0.09kW 1390U/min Geschw. 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm ø 125mm M10R IG 1.1A passender Kondensator 4µF/400V Leistungsaufnahme 200W bei 50Hz 1390U/min Typ L7yzw4B-207 Nr. X5 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		


1

GEV-Nr.	601474	Vergl.-Nr.	530693286
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0.03kW 3600U/min Geschw. 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm Abflachungslänge 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passender Kondensator 3µF400V Leistungsaufnahme 75/125W bei 50Hz 3600U/min Typ L5ow2B-317 Nr. W9		
Ersatzteile für	601474		
	GEV-Nr.	365191	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 3µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 60Hz Umgebungstemperatur max. -40 bis +85°C ø 30mm L 85mm M8 Aluminium Anschluss Kabel 400mm MLR25L40303063		
Zubehör für	601474		
	GEV-Nr.	602166	Vergl.-Nr. 530693375
	Lüfterrad Schaufeln 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		

1

GEV-Nr.	500659	Vergl.-Nr.	530560023
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700U/min Geschw. 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG 3A passender Kondensator 20µF/450V Cos(φ) 0.9 bei 50Hz 1400U/min bei 60Hz 1700U/min Typ 3042A2350		
Ersatzteile für	500659		
	GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr. 530560025
	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		

1

GEV-Nr.	500680	Vergl.-Nr.	530550117
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0.37kW 2800U/min Geschw. 1 L1 121mm L2 77mm L3 31mm D1 ø 16mm D2 ø 11mm 2.5A Cos(φ) 0.95 bei 50Hz 230V bei 50Hz 2800U/min Typ 1057.2155		
Zubehör für	500680		
	GEV-Nr.	601060	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad D1 ø 180mm H1 60mm Schaufeln 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

GEV-Nr.	601871	Vergl.-Nr.	530302821
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 85kW 2400U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm Lüfterrad ø 180mm bei 50Hz 230V bei 60Hz 230V bei 50Hz 2600U/min bei 60Hz 2850U/min Typ R2E180-AU01-09		




1

GEV-Nr.	501566	Vergl.-Nr.	530550118
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 3 50Hz 0.25kW 2700U/min L1 122mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 8mm M10 1.5A Typ FIR Nr. 1057.2650		




1



GEV-Nr.	601864	Vergl.-Nr.	530742740
Beschreibung	Lüftermotor 380-415V Phasen 3 50Hz 0.21kW 700/1400U/min Geschw. 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm D1 ø 17mm D2 ø 13mm M10R IG bei 50Hz 700/1400U/min Typ 3081DH4052		



1



GEV-Nr.	500170	Vergl.-Nr.	530390052
Beschreibung	Lüftermotor Phasen 3		



1

GEV-Nr.	602145	Vergl.-Nr.	530550066
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 240mm D2 ø 11mm CNS D3 ø 16mm H1 83mm Schaufeln 6		



1

GEV-Nr.	601244	Vergl.-Nr.	530560007
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 114mm Schaufeln 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		



1

GEV-Nr.	602168	Vergl.-Nr.	530899992
Beschreibung	Lüfterrad für Motorkühlung AD ø 180mm H 20mm ID ø 25mm für Motor L9		



1

GEV-Nr.	514535	Vergl.-Nr.	530743372
Beschreibung	Lüfterrad Schaufeln 12 D1 ø 350mm D2 ø 13mm D3 ø 16.2mm H1 110mm H2 16mm Aufnahme ø 40mm		



1

GEV-Nr.	602166	Vergl.-Nr.	530693375
Beschreibung	Lüfterrad Schaufeln 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		
Zubehör für	602166		
	GEV-Nr.	601474	Vergl.-Nr. 530693286
	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0,03kW 3600U/min Geschw. 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm Abflachungslänge 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passender Kondensator 3µF400V Leistungsaufnahme 75/125W bei 50Hz 3600U/min Typ LSow2B-317 Nr. W9		



1

GEV-Nr.	550861	Vergl.-Nr.	730580034
Beschreibung	Simmerring für Lüftermotor ID ø 7.5mm AD ø 22mm Materialstärke 7mm		



1


GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr.	530560025
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		

Heißluftventilatoren

ebm-papst



1




GEV-Nr.	601249	Vergl.-Nr.	535420010 RZZ263
Beschreibung	Heißluftventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm Lüfterrad ø 150mm ebm-papst Typ R2K150-AC01-15		
Für Modelle:	E2101EU-OTC, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, G2101OTC, G3101OTC		

Radiallüfter



1



GEV-Nr.	601181	Vergl.-Nr.	530550023
Beschreibung	Radiallüfter 230V Spannung AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		

Motoren

Getriebemotoren

für Kombidämpfer



1

GEV-Nr.	502288	Vergl.-Nr.	530550027
Beschreibung	Getriebekit 8W 230V Spannung AC 30U/min Welle ø 6mm L 75mm B 87mm H 84mm Umbausatz		
Ersatzteile für	502288		
	GEV-Nr.	502291	Vergl.-Nr. —
	Getriebemotor METEOR Typ 58U59DB4A1/00 8W 230V Spannung AC 50Hz 30U/min Welle ø 6x5mm L 69mm B 49mm H 65mm		



1

GEV-Nr.	502293	Vergl.-Nr.	530753807
Beschreibung	Getriebemotor SYNCHRONOUS MOTOR Typ 605M60-63-S 14W 230V Spannung AC 50/60Hz 20/40U/min Welle ø 6x5mm L 82mm B 60mm H 60mm Autoclean Kit		

Pumpen

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	500568	Vergl.-Nr.	530550032	
Beschreibung	Vibrationspumpe 230V 32W 50Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME Typ E512/A32 mit Befestigungsplatte und Thermosicherung			
Ersatzteile für	500568			
	GEV-Nr.	390698	Vergl.-Nr.	—
	Thermosicherung Abschalttemp. 110°C passend für Ulka Pumpe			
	GEV-Nr.	520153	Vergl.-Nr.	—
	Halter Gummi Maße 53x34x28mm			



1

GEV-Nr.	499010	Vergl.-Nr.	530772550
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ E512/B46 230V 60W 50/60Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME L 125mm		



1

GEV-Nr.	501567	Vergl.-Nr.	530550178
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ HF 230V 22W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 6 ULKA Kunststoff L 97mm Anschluss Flachstecker 4,8mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	530550039
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Filter



1

GEV-Nr.	365044	Vergl.-Nr.	530570037
Beschreibung	Entstörfilter Typ FC701Y2F 250V 50-60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	530190756
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1


GEV-Nr.	358595	Vergl.-Nr.	730580042
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.2A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358703	Vergl.-Nr.	530560030
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	730326941
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A Nennspannung 250V		

Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358043	Vergl.-Nr.	530658294
Beschreibung	Sicherung Größe D01 16A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	530751863
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		

Passeinsätze (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358067	Vergl.-Nr.	530751855
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 35A		

Überstromauslöser



1

GEV-Nr.	358515	Vergl.-Nr.	530550036
Beschreibung	Überstromauslöser Abschaltstrom 2.5A		


Elektrozubehör

Klemmen

Reihenklemmen

WIELAND

Sicherungsklemmen



1

GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	730326941
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A Nennspannung 250V		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	106012	Vergl.-Nr.	530550016
Beschreibung	Gasventil Typ VK41 15V 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp HONEYWELL LA 24mm Flansch 32x32mm		
Zubehör für	106012		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		



1

GEV-Nr.	106206	Vergl.-Nr.	530744050
Beschreibung	Gasventil Typ VK4115V 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp HONEYWELL passend für LA 24mm Flansch 32x32mm		
Zubehör für	106206		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		

SIT

NOVASIT



1

GEV-Nr.	107239	Vergl.-Nr.	537350006
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 0.17VHz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0820303 Versorgung Operator Millivolt		
Ersatzteile für	107239		
	GEV-Nr.	100110	Vergl.-Nr. —
	Zündbrenner SIT Typ Serie 190 3-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
	Magneiteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		

Ersatzteile für	107239		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101799	Vergl.-Nr. —
	Knebeladapter Achse ø 10x8mm Achslänge 18mm Arretierung unten passend für ZANUSSI Abflachung oben		
	GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr. 537350005 R3825
	Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"		

TANDEM



1

GEV-Nr.	107303	Vergl.-Nr.	534400080 R2885
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss M10x1 Zünddauer 3-7s Druckbereich 3-50mbar Versorgung für Modulator Typ Tandem 830 SIT Vergl.-Nr. 0.830.033		
Für Modelle:	G4069, G4109		

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	101165	Vergl.-Nr.	536113060 G113060
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560A 1008 Vergl.-Nr. S4560A 1008 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Ersatzteile für	101165		
	GEV-Nr.	358696	Vergl.-Nr. —
	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Honeywell


1

GEV-Nr.	103109	Vergl.-Nr.	530550018
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565C 1116 Elektroden 2 Wartezeit 5s Sicherheitszeit 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT


1

GEV-Nr.	102387	Vergl.-Nr.	534400107 R2886
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 503EFD Elektroden 1 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 60s 220/240V 12VA 50-60Hz Schutzart IP20		
Für Modelle:	G4069, G4109		

Gasmagnetventile

Diverse


1

GEV-Nr.	370711	Vergl.-Nr.	531750320 531930530 701251
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 230VAC Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG Anschluss Kabel L 69mm BLACK TEKNIGAS Zulassung IP40 Gesamthöhe 94mm		
Für Modelle:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT


1

GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	530961100 RH36/4
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
Für Modelle:	G3107, G3107D, G3127		



1


GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	535410015 RH39
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
Für Modelle:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		

Elektroden




1


GEV-Nr.	107294	Vergl.-Nr.	531930585 T466007
Beschreibung	Halter für Zündelectrode L 112mm B 50mm Bohrung ø 14x13mm		
Für Modelle:	G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		




GEV-Nr.	106997	Vergl.-Nr.	530874906
Beschreibung	Überwachungselektrode Anschluss ø F6,3mm FL 23mm FB 16mm D1 ø 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm KL1 35mm KL2 25mm Anschluss F6,3x0,8 Kabellänge 450mm Befestigungsmaß ø5mm		




GEV-Nr.	106516	Vergl.-Nr.	530961630
Beschreibung	Überwachungselektrode D1 ø 7mm D2 ø 8mm Anschluss M4 L1 19mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 22mm		



GEV-Nr.	107281	Vergl.-Nr.	530760010 537350007 801498 R3823
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm KL1 15mm KL2 3mm KL3 20mm Anschluss Flachstecker 2,8mm M10x1		
Für Modelle:	G2078TC-135L, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		



GEV-Nr.	106756	Vergl.-Nr.	530550017
Beschreibung	Zündelektrode FL 24mm FB 17mm D1 ø 9.3mm L1 45mm KL1 57mm KL2 37mm Anschluss ø6 Befestigungsmaß ø4,5mm A1/B13/C2		



GEV-Nr.	107890	Vergl.-Nr.	530507184
Beschreibung	Zündelektrode FL 24mm FB 20mm D1 ø 7mm L1 45mm L2 70mm KL1 35mm KL2 22mm Anschluss F6,3 Kabellänge 450mm BA 9mm		



1

GEV-Nr.	106996	Vergl.-Nr.	530874787
Beschreibung	Zündeletrode FL 60mm FB 22mm D1 ø 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm KL1 37mm KL2 32mm Kabellänge 350mm Anschluss ø 4mm		
Zubehör für	106996		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung Zündeletrode ID ø 13mm Loch ø 6mm L 60mm B 22mm passend für ELOMA Graphit		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



1

GEV-Nr.	100036	Vergl.-Nr.	531300122 531310122 700903 700913
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 500mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		
Für Modelle:	G1830, G1860, G1860-CE		



1

GEV-Nr.	100037	Vergl.-Nr.	535700580 609904
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		

Zündgruppen



1

GEV-Nr.	104688	Vergl.-Nr.	530550037
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 1 220-240VAC Maße 84x62x38mm BA 59mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang ø4mm Typ TRK2-30PVD 69VA 50/60Hz 0.3A Schutzart IP00		



1

GEV-Nr.	107278	Vergl.-Nr.	531930480 804031
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC 50-60Hz		
Für Modelle:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		


Thermoelemente

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1


SIT



1

GEV-Nr.	107636	Vergl.-Nr.	530962140 RJJ12
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Für Modelle:	G1107CE-OT		
Zubehör für	107636		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		

Typ Junkers mit aluminierter Spitze




1

GEV-Nr.	102056	Vergl.-Nr.	535480012 RZZ67
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 600mm M8x1		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
Zubehör für	102056		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		



Thermogeneratoren



GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr.	537350005 R3825
Beschreibung	Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"		
Für Modelle:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

Gasbrenner

Gebläsebrenner



GEV-Nr.	104314	Vergl.-Nr.	530560000
Beschreibung	Dichtung L 108mm B 103mm H 3mm 6 Löcher		

Gasdüsen

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 140/150



GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	530961100 RH36/4
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
Für Modelle:	G3107, G3107D, G3127		



GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	535410015 RH39
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
Für Modelle:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		

Pressostate



GEV-Nr.	541073	Vergl.-Nr.	530550019
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich einstellbar 5-20mbar Druckanschluss vertikal Gastechnik Anschluss 1/4" Druckanschluss ø 1/4"mm		

Gerätespezifische Bauteile

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Ablaufeinheiten

Abtropfrinnen



GEV-Nr.	691961	Vergl.-Nr.	530550145
Beschreibung	Ablaufeinheit L 90mm Edition ab 2009		

Buchsen



GEV-Nr.	692909	Vergl.-Nr.	730782432
Beschreibung	Lagerbuchse für Türscharnier H 7mm Kunststoff D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

Einspritzrohre



GEV-Nr.	692838	Vergl.-Nr.	530753793
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer gerade AD ø 12mm ID ø 8mm L 180mm Reinigungssysteme		

			
1			
GEV-Nr.	692839	Vergl.-Nr.	530743267
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer U-Form AD ø 12mm ID ø 10mm L 265mm		

Reinigungssystem

Kupplungsbuchsen

			
1			
GEV-Nr.	501591	Vergl.-Nr.	530753890
Beschreibung	Schlauchverbinder Edelstahl Schlauch ø 10/13mm mit Gewindeabgang M9 für Reinigungssystem Kombidämpfer		

Reinigungsarme

			
1			
GEV-Nr.	542416	Vergl.-Nr.	530775177
Beschreibung	Befestigungsflansch ø 55mm Nabe mit Dichtung für Wascharm passend für ELOMA für Gerät Kombidämpfer		

Schläuche

			
1			
GEV-Nr.	694953	Vergl.-Nr.	530550164
Beschreibung	Schlauch ID ø 13mm AD ø 23mm L 1mm EPDM blau/weiß T.max. 120°C für Kombidämpfer		

Schläuche

			
1			
GEV-Nr.	520534	Vergl.-Nr.	530550162
Beschreibung	Schlauch ID ø 50mm AD ø 58mm L 50mm Silikon VPE 1 für Kombidämpfer Materialstärke 4mm		

Service Kits

			
1			
GEV-Nr.	530902	Vergl.-Nr.	530550068
Beschreibung	Flansch Kit für Spülarms passend für Kombidämpfer LAINOX		

Tropfwasserschalen

			
1			
GEV-Nr.	699269	Vergl.-Nr.	530781177
Beschreibung	Stopfen H 10mm ø 20mm		

			
1			
GEV-Nr.	699854	Vergl.-Nr.	530550147
Beschreibung	Tropfschale L 520mm B 35mm H 70mm		

			
1			
GEV-Nr.	699242	Vergl.-Nr.	530550148
Beschreibung	Tropfschale L 576mm B 32mm H 51mm		

			
1			
GEV-Nr.	699837	Vergl.-Nr.	530783331
Beschreibung	Tropfschale mit Klemmbefestigung L 530mm B 52mm H 25mm		



Türmechanik

Sonstiges



1

GEV-Nr.	692909	Vergl.-Nr.	730782432
Beschreibung	Lagerbuchse für Türscharnier H 7mm Kunststoff D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

Türstopper



1

GEV-Nr.	694922	Vergl.-Nr.	530886726
Beschreibung	Gummipuffer ø 11.5mm H 19mm Gummi		

Verschlussmechanik



1

GEV-Nr.	692715	Vergl.-Nr.	530888575
Beschreibung	Hülse ø 50mm L 72mm B 59mm H 31mm LA 60mm ID ø 37mm		



1

GEV-Nr.	692714	Vergl.-Nr.	530791652
Beschreibung	Scheibe für Verschluss ø 44mm Loch ø 6x8mm		



1

GEV-Nr.	692716	Vergl.-Nr.	530588504
Beschreibung	Türverschluss mit Schalter L 140mm B 25mm H 63mm LA 120mm ID ø 12mm		

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	500568	Vergl.-Nr.	530550032
Beschreibung	Vibrationspumpe 230V 32W 50Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME Typ E512/A32 mit Befestigungsplatte und Thermosicherung		

Ersatzteile für	500568			
	GEV-Nr.	390698	Vergl.-Nr.	—
	Thermosicherung Abschalttemp. 110°C passend für Ulka Pumpe			



Halter Gummi Maße 53x34x28mm



1

GEV-Nr.	499010	Vergl.-Nr.	530772550
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ E512/B46 230V 60W 50/60Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME L 125mm		



1

GEV-Nr.	501567	Vergl.-Nr.	530550178
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ HF 230V 22W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 6 ULKA Kunststoff L 97mm Anschluss Flachstecker 4,8mm		

Wärmetauscher



1

GEV-Nr.	520509	Vergl.-Nr.	530550092
Beschreibung	Reduzierscheibe Gasbrenner Messing ID ø 3mm AD ø 16mm Materialstärke 2.2mm Kennzahl 3		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	692363	Vergl.-Nr.	531920640 P461407
Beschreibung	Anschlag für Tür L 31mm B 65mm H 16mm		
Für Modelle:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		

			
1			
GEV-Nr.	696857	Vergl.-Nr.	530566594
Beschreibung	Manschette L 42mm D1 ø 12mm D2 ø 36mm Gummitülle EP Zuluftrohr		

			
1			
GEV-Nr.	692300	Vergl.-Nr.	530550161
Beschreibung	Stopper mit Verschraubung für Glasscheibe D1 ø 15mm L 8mm Gewinde M4		

Knebel

Zubehör

Abdeckungen

			
1			
GEV-Nr.	111510	Vergl.-Nr.	530748781
Beschreibung	Deckel T.max.°C°C ø 37mm Achse ømm Abflachung silber für Knebel ELOMA		
Zubehör für	111510		
	GEV-Nr.	111498	Vergl.-Nr.
			530743690
Knebel T.max.°C°C ø 48mm Achse ø 6.5mm Abflachung blau			

Knebeladapter

			
1			
GEV-Nr.	107432	Vergl.-Nr.	530840051 705003
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 6x8 auf 5x7mm für Gashahn Abflachung universal		
Für Modelle:	G5478, G6478		

Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Herstellerspezifisch

FALCON


			
1			
GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	530747998
Beschreibung	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8		

			
1			
GEV-Nr.	691990	Vergl.-Nr.	530748765 EL748765
Beschreibung	Türgriff Rechtsanschlag L 155mm B 60mm H 58mm Federlänge 53mm blau BA 40mm Befestigungsgewinde M4		
Ersatzteile für	691990		
	GEV-Nr.	514450	Vergl.-Nr.
			530791504
Feder für Türgriff ø 6mm L 61mm B 27.5mm			
Zubehör für	691990		
	GEV-Nr.	111510	Vergl.-Nr.
			530748781
Deckel T.max.°C°C ø 37mm Achse ømm Abflachung silber für Knebel ELOMA			

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD


			
1			
GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	530377732
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.
			—
Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

	Zubehör für 700060			
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr.	530292532
Griffschutz Heißgeräte				

CHG

Serie R35



GEV-Nr.	690178	Vergl.-Nr.	734350140 R2648	
Beschreibung	Bügelverschluss L 147mm BA 117/133mm nicht abschließbar Heißgeräte R35 H 38mm B 31mm komplett mit Kloben Gesamtlänge 263mm Gesamthöhe 72mm			
Für Modelle:	E4063, E4103			
Zubehör für	690178			
	GEV-Nr.	690418	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 36mm B 19mm H 29mm BA 12mm Stahl verzinkt für Kaltgeräte			

Treibriegelverschlüsse

Herstellerspezifisch

FALCON




GEV-Nr.	694572	Vergl.-Nr.	530843210 705011
Beschreibung	Türgriff H 96mm L 170mm B 55mm für Treibriegelverschluss		
Für Modelle:	E5478, E6478, G5478, G6478		

Scharniere

Kantenscharniere

CHG



GEV-Nr.	690291	Vergl.-Nr.	530843125 RO31
Beschreibung	Kantenscharnier L 127mm BA 27/27mm Anschlag links/rechts ohne Steigung L1 30mm L2 28mm Temp.Best. 240°C Serie R42		
Für Modelle:	E6478, G5478, G6478		

Türlager



GEV-Nr.	701246	Vergl.-Nr.	531740050 800005
Beschreibung	Scharnier L 46mm B 28mm H 94mm EP unten rechts mit Buchse für Konvektionsofen		
Für Modelle:	G1112		



GEV-Nr.	701248	Vergl.-Nr.	531740030 800008
Beschreibung	Scharnier L 47mm B 80mm H 52mm EP oben rechts mit Buchse für Konvektionsofen VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G1112		



GEV-Nr.	691285	Vergl.-Nr.	530550083
Beschreibung	Scharnierbolzen		

			
1			
GEV-Nr.	701211	Vergl.-Nr.	731910100 802454
Beschreibung	Türscharnier L 35mm B 38mm H 23mm EP oben Bolzen 17mm Bolzen-ø 6.5mm Austauschset		
Für Modelle:	E7002		

			
2			
GEV-Nr.	701210	Vergl.-Nr.	731910110 802455
Beschreibung	Türscharnier L 35mm B 38mm H 23mm EP unten Bolzen 17mm Bolzen-ø 6.5mm Austauschset		
Für Modelle:	E7002		

			
1			
GEV-Nr.	701244	Vergl.-Nr.	531740040 800003
Beschreibung	Türscharnier L 46mm B 80mm H 24mm EP oben links mit Buchse für Konvektionsofen VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G1112		

Zubehör

Buchsen

			
1			
GEV-Nr.	692909	Vergl.-Nr.	730782432
Beschreibung	Lagerbuchse für Türscharnier H 7mm Kunststoff D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	694994	Vergl.-Nr.	530875023
Beschreibung	Rastscheibe für Scharnier ID ø 12mm AD ø 30mm Kunststoff		

DERBY RUOTE

Ersatzteile und Zubehör

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	560193	Vergl.-Nr.	530349771
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 10.4mm AD ø 18mm Stahl verzinkt DIN/ISO DIN 6798A VPE 1 Stück für Gewinde M10		

Dichtungen


Thermikdichtungen

Türdichtungen

			
1			
GEV-Nr.	901590	Vergl.-Nr.	531740302 703841
Beschreibung	Türdichtung B 500mm L 710mm passend für FALCON Set 4-teilig		
Für Modelle:	E1112, G2102, G2112		


			
1			
GEV-Nr.	901642	Vergl.-Nr.	531740300 703809
Beschreibung	Türdichtung L 500mm passend für FALCON CNS-Umflechtung		
Für Modelle:	G1112		

			
1			
GEV-Nr.	901641	Vergl.-Nr.	531740280 703808
Beschreibung	Türdichtung L 700mm passend für FALCON CNS-Umflechtung		
Für Modelle:	G1112		




1

GEV-Nr.	900100	Vergl.-Nr.	530384410
Beschreibung	Türdichtung Profil 2070 B 460mm L 645mm Außenmaß VPE 1 für Gerät 6 x 1/1		




1

GEV-Nr.	900865	Vergl.-Nr.	530742368 EL742368
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 490mm L 520mm VPE 1		




1

GEV-Nr.	900101	Vergl.-Nr.	530382310
Beschreibung	Türdichtung Profil 2070 B 645mm L 700mm Außenmaß VPE 1 für Gerät 10 x 1/1		




1

GEV-Nr.	901483	Vergl.-Nr.	530000423
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 520mm L 1505mm VPE 1		



1

GEV-Nr.	901583 ¹	Vergl.-Nr.	531930525 600605
Beschreibung	Türdichtung Profil 2229 B 495mm L 635mm Außenmaß passend für FALCON mit BefestigungsKit		
Für Modelle:	E7004, E7204, G7004, G7204		




1

GEV-Nr.	900497	Vergl.-Nr.	530742376
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 520mm L 775mm VPE 1		



1

GEV-Nr.	901584 ¹	Vergl.-Nr.	531920525 600606
Beschreibung	Türdichtung Profil 2229 B 615mm L 770mm Außenmaß passend für FALCON mit BefestigungsKit		
Für Modelle:	E7008, E7208, G7008, G7208		



1


GEV-Nr.	901490	Vergl.-Nr.	530742406
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 690mm L 1550mm VPE 1		





1


GEV-Nr.	901585 ¹	Vergl.-Nr.	531940090 600607
Beschreibung	Türdichtung Profil 2229 B 770mm L 900mm Außenmaß passend für FALCON mit BefestigungsKit		
Für Modelle:	E7011, E7211, G7011, G7211		


¹mit BefestigungsKit

			
GEV-Nr.	900498	Vergl.-Nr.	530693219 EL693219
Beschreibung	Türdichtung Profil 2515 Umfang 1670mm VPE 1		

			
GEV-Nr.	901277	Vergl.-Nr.	530425207
Beschreibung	Türdichtung Profil 2690 L 2275mm		

			
GEV-Nr.	902392	Vergl.-Nr.	730580004
Beschreibung	Türdichtung Profil 2761 B 400mm L 440mm Außen Steckmaß passend für LAINOX		

			
GEV-Nr.	902023	Vergl.-Nr.	530560006
Beschreibung	Türdichtung Profil 2761 B 46mm L 775mm Außenmaß VPE 1 passend für LAINOX		

			
GEV-Nr.	902024	Vergl.-Nr.	530550062
Beschreibung	Türdichtung Profil 2761 B 470mm L 560mm Außenmaß VPE 1		

			
GEV-Nr.	901586	Vergl.-Nr.	530843130 RS41
Beschreibung	Türdichtung Profil 2956 L 3600mm passend für FALCON		
Für Modelle:	E5478, G5478, G6478		

Hordenwanddichtungen

			
GEV-Nr.	900199	Vergl.-Nr.	530549207
Beschreibung	Hordenwanddichtung Profil 4070 L 1000mm VPE 1		

Dichtungen für Bedienblenden

			
GEV-Nr.	902493	Vergl.-Nr.	530742309
Beschreibung	Dichtung für Bedienblende B 220mm L 890mm passend für ELOMA für Kombidämpfer mit 8 Befestigungshaken		

O-Ringe

EPDM

ø1,78mm

			
GEV-Nr.	504574	Vergl.-Nr.	530013471
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		




ø5,34mm



GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	730590010
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Silikon


ø1,50mm



GEV-Nr.	532726	Vergl.-Nr.	530577642
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.5mm ID ø 17mm VPE 10 Stück		

Viton

ø2,62mm



GEV-Nr.	510579	Vergl.-Nr.	530581410
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 34.6mm VPE 1 Stück		

ø3,53mm



GEV-Nr.	529357	Vergl.-Nr.	530753742
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 23.4mm VPE 1 Stück		

NBR



GEV-Nr.	532735	Vergl.-Nr.	530503932
Beschreibung	O-Ring NBR 70 Materialstärke 1mm ID ø 6mm		

Dichtungsringe

Graphitdichtungen



GEV-Nr.	696702	Vergl.-Nr.	530550021
Beschreibung	Dichtung Graphit AD ø 84mm ID ø 61mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

Silikondichtungen



GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	530693421
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

Wellendichtungen


Wellendichtungen



GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr.	530560025
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		

Spezialdichtungen

für Kombidämpfer



GEV-Nr.	560648	Vergl.-Nr.	530584096
Beschreibung	Dichtung passend für ELOMA Abluftrohr L 1000mm VPE 1m für Kombidämpfer für Gerät		



GEV-Nr.	699469	Vergl.-Nr.	530505953 530742678
Beschreibung	Dichtung passend für ELOMA für Modell Genius T 6-11 10-11 für Abgasflansch L 64mm B 64mm für Kombidämpfer ID ø 50mm Graphit Materialstärke 1.7mm		



1

GEV-Nr.	699471	Vergl.-Nr.	530507494
Beschreibung	Dichtung passend für ELOMA für Modell Genius T 6-11 10-11 für Brennkammer L 108mm B 100mm Graphit für Gerät Kombidämpfer		



1

GEV-Nr.	699383	Vergl.-Nr.	530560001
Beschreibung	Dichtung passend für LAINOX VPE 1m AD ø 126mm ID ø 90mm Graphit Materialstärke 3mm LA 42mm Loch ø 7mm		



1

GEV-Nr.	699247	Vergl.-Nr.	530550061
Beschreibung	Dichtungssatz für Kombidämpfer		

Federn

Drehfedern



1

GEV-Nr.	692523	Vergl.-Nr.	530503747
Beschreibung	Drehfeder ø 27.8mm ID ø 21.7mm L2 44mm Drahtstärke ø 3mm L1 13mm L3 44mm VPE 1 Stück		

Weitere



1

GEV-Nr.	514450	Vergl.-Nr.	530791504
Beschreibung	Feder für Türgriff ø 6mm L 61mm B 27.5mm		

Manometer



1

GEV-Nr.	541979	Vergl.-Nr.	530224758
Beschreibung	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss hinten mittig Gewinde 1/8"		

Schlauchaufroller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen



1

GEV-Nr.	542062	Vergl.-Nr.	530550110
Beschreibung	Gerätehandbrause 1/2" IG L 225mm Typ LAINOX		



1

GEV-Nr.	542404	Vergl.-Nr.	530550111
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2500mm CNS kunststoffummantelt Nenn-ø DN8mm		

Schlauchaufroller

Geräteschlauchroller



1

GEV-Nr.	545067	Vergl.-Nr.	530753181
Beschreibung	Schlauchaufroller ohne Handbrause Schlauchlänge 1.55m		

Schläuche

Brausenschläuche

CNS-Flexschläuche



GEV-Nr.	542404	Vergl.-Nr.	530550111
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2500mm CNS kunststoffummantelt Nenn-ø DN8mm		

Industrieschläuche

Nylonschläuche




GEV-Nr.	520252	Vergl.-Nr.	530785857
Beschreibung	Nylonschlauch ID ø 6mm AD ø 8mm L 5m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C weiß		

PE-Schläuche



GEV-Nr.	520973		Vergl.-Nr.	530550067	
Beschreibung	Schlauch ID ø 7mm AD ø 10mm L 100m Wandstärke 1.5mm LLDPE blau John Guest				
Zubehör für	520973				
	GEV-Nr.	440564	Vergl.-Nr.	—	
	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/4" BSP Rohranschluss ø10mm				
	GEV-Nr.	440565	Vergl.-Nr.	—	
	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 3/8" BSP Rohranschluss ø10mm				
	GEV-Nr.	440608	Vergl.-Nr.	—	
	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/2" BSP Stutzen ø 10mm				
	GEV-Nr.	440639	Vergl.-Nr.	—	
	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Gewinde 1/4" BSP Rohranschluss ø10mm				
	GEV-Nr.	520359	Vergl.-Nr.	530550007	
	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø10mm Tülle ø 10mm				
	GEV-Nr.	520363	Vergl.-Nr.	530550004	
	Rohrsteckverbinder John Guest T-Stück Rohranschluss ø10mm - ø10mm - ø10mm				
	GEV-Nr.	520494	Vergl.-Nr.	530550005	
	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø10mm - ø10mm				

PU-Schläuche



GEV-Nr.	512505	Vergl.-Nr.	530550172
Beschreibung	PU-Schlauch ID ø 5mm AD ø 8mm L 1m Wandstärke 1.5mm T.max. -40 bis +60°C Polyurethan transparent/farblos		

Silikonschläuche

ohne Gewebe



GEV-Nr.	530899	Vergl.-Nr.	530550163
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 13mm AD ø 18mm L 0.08m Wandstärke 2.5mm rot für Kombidämpfer		

mit Gewebe

mit Glasseideumflechtung



GEV-Nr.	520024	Vergl.-Nr.	530593303
Beschreibung	Silikonschlauch mit Glasseideumflechtung ID ø 9.5mm AD ø 17mm L 5m Wandstärke 3.75mm Arbeitsdruck 4bar Platzdruck bei 95°C 26bar Platzdruck bei 130°C 14bar T.max. 200°C weiß		

Formschläuche

gerade



GEV-Nr.	520534	Vergl.-Nr.	530550162
Beschreibung	Schlauch ID ø 50mm AD ø 58mm L 50mm Silikon VPE 1 für Kombidämpfer Materialstärke 4mm		

Fittege, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	501591	Vergl.-Nr.	530753890
Beschreibung	Schlauchverbinder Edelstahl Schlauch ø 10/13mm mit Gewindeabgang M9 für Reinigungssystem Kombidämpfer		

Fittege

Doppelnippel

			
1			
GEV-Nr.	520160	Vergl.-Nr.	530440092 530754447
Beschreibung	Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/8" - 1/8" VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	521187	Vergl.-Nr.	530570451
Beschreibung	Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/8" - 3/8" VPE 1 Stück Innen-ø 1 5mm Innen-ø 2 9.3mm		

Rohrverschraubungen

Winkelstücke

			
1			
GEV-Nr.	699452	Vergl.-Nr.	530550011
Beschreibung	Winkelstück Gewinde M14x1 Rohr ø 10mm Messing		

Schlauchanschlüsse

Kunststoff

			
1			
GEV-Nr.	362011	Vergl.-Nr.	530550008
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gerade Gewinde 1/4" Schlauch ø 8x6mm VPE 1 Stück		

Edelstahl

			
1			
GEV-Nr.	542385	Vergl.-Nr.	530550013
Beschreibung	Schlauchanschluss CNS gewinkelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 10mm VPE 1 Stück		

Herstellerspezifisch

			
1			
GEV-Nr.	520360	Vergl.-Nr.	730580000
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 1/4" mit Kupplung gerade Kunststoff		

			
1			
GEV-Nr.	440027	Vergl.-Nr.	530550006
Beschreibung	Verbindungsstück für Schlauch ID 6mm SW 15 Gesamtlänge 79mm Kunststoff John Guest		

Rohrsteckverbinder

JOHN GUEST

			
1			
GEV-Nr.	520359	Vergl.-Nr.	530550007
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø10mm Tülle ø 10mm		
Zubehör für	520359		
	GEV-Nr.	520973	Vergl.-Nr. 530550067
	 Schlauch ID ø 7mm AD ø 10mm L 100m Wandstärke 1.5mm LLDPE blau John Guest		



1

GEV-Nr.	520492	Vergl.-Nr.	530561000
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø10mm - ø10mm		



1

GEV-Nr.	520493	Vergl.-Nr.	530550010
Beschreibung	Schlauchverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		



1

GEV-Nr.	520494	Vergl.-Nr.	530550005	
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø10mm - ø10mm			
Zubehör für	520494			
	GEV-Nr.	520973	Vergl.-Nr.	530550067
	Schlauch ID ø 7mm AD ø 10mm L 100m Wandstärke 1.5mm LLDPE blau John Guest			



1

GEV-Nr.	520363	Vergl.-Nr.	530550004	
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest T-Stück Rohranschluss ø10mm - ø10mm - ø10mm			
Zubehör für	520363			
	GEV-Nr.	520973	Vergl.-Nr.	530550067
	Schlauch ID ø 7mm AD ø 10mm L 100m Wandstärke 1.5mm LLDPE blau John Guest			



1

GEV-Nr.	520495	Vergl.-Nr.	530550009	
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/8" BSP Stutzen ø 8mm			
Zubehör für	520495			
	GEV-Nr.	520971	Vergl.-Nr.	—
	Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 100m Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 4mm AD ø 6mm Arbeitsdruck bei 20°C 16bar			



1

GEV-Nr.	440031	Vergl.-Nr.	530550015
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/2" Rohranschluss ø8mm - ø8mm Schottverschraubung		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401190	Vergl.-Nr.	730610000
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG IP42 230V L 68mm 50/60Hz stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 300mm 3.5W Einschaltdauer 50%		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	520502	Vergl.-Nr.	530871419	
Beschreibung	Druckminderer Norgren Serie R91 Anschluss 1/8" Voreinstellbar Einstellbereich 0,1-3bar p max 10bar T.max. 50°C Messing			
Zubehör für	520502			
	GEV-Nr.	541979	Vergl.-Nr.	530224758
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss hinten mittig Gewinde 1/8"			
	GEV-Nr.	542449	Vergl.-Nr.	—
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-6bar Anschluss hinten mittig Gewinde 1/8"			

Hilfsmittel

Schellen

Sicherheitsschlauchschellen

CNS/Messing



1

GEV-Nr.	520069	Vergl.-Nr.	530276634
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 14-19mm Breite 11mm VPE 5 Stück		



1

GEV-Nr.	520071	Vergl.-Nr.	530572160
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 17-22mm Breite 11mm VPE 5 Stück		



1

GEV-Nr.	520067	Vergl.-Nr.	730277665
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 9-14mm Breite 10mm VPE 5 Stück		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Flachkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560491	Vergl.-Nr.	530162469
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M3 Gewinde L 16mm Edelstahl DIN 7985 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 6mm Kopfstärke 2.5mm		

Madenschrauben

DIN 913/ISO 4026 (Innensechskant und Kegelkuppe)



1

GEV-Nr.	560497	Vergl.-Nr.	530753785 EL753785
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M8 L 8mm A2-A2L DIN 913/ISO 4026 SW 4 VPE 20 Stück		

DIN 916/ISO 4029 (Innensechskant und Ringschneide)



1

GEV-Nr.	560173	Vergl.-Nr.	530588512
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M4 L 10mm CNS DIN 916/ISO 4029 Aufnahme Innensechskant SW 2 VPE 20 Stück		

Weitere



1

GEV-Nr.	560621	Vergl.-Nr.	530399280
Beschreibung	Madenschraube Gewinde 1/8\" L 5mm Messing SW Innensechskant 5mm VPE 1 Stück		

Muttern

Sechskantmutter

Sechskantmutter metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	550681	Vergl.-Nr.	530550002
Beschreibung	Mutter Gewinde M12x1,25 H 5mm SW 17 Messing VPE 1 Stück		

Scheiben

Zahnscheiben

DIN 6798A



1

GEV-Nr.	560193	Vergl.-Nr.	530349771
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 10.4mm AD ø 18mm Stahl verzinkt DIN/ISO DIN 6798A VPE 1 Stück für Gewinde M10		



1

GEV-Nr.	560127	Vergl.-Nr.	530510020
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 6.2mm AD ø 11mm CNS DIN/ISO DIN 6798A VPE 20 Stück für Gewinde M6		



Befestigungen

Schellen

Sicherheitsschlauchschellen

CNS/Messing



1

GEV-Nr.	520069	Vergl.-Nr.	530276634
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 14-19mm Breite 11mm VPE 5 Stück
---------------------	---



1

GEV-Nr.	520071	Vergl.-Nr.	530572160
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 17-22mm Breite 11mm VPE 5 Stück
---------------------	---



1

GEV-Nr.	520067	Vergl.-Nr.	730277665
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 9-14mm Breite 10mm VPE 5 Stück
---------------------	--

Sicherungsringe

DIN 6799



1

GEV-Nr.	507015	Vergl.-Nr.	738010320
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm
---------------------	---

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Hochtemperatursilikon



1

GEV-Nr.	890107	Vergl.-Nr.	530500402
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Hochtemperatur-Silikon TOMABOND TB76 -40 bis +250°C rot/braun Tube 90ml
---------------------	---

Beschreibung	Tomabond TB76 - Tube 90ml - rotbraun Elastisches Spezial-Silikon für allgemeine Kleb- & Dichtanwendungen mit hohen Temperaturbelastungen. TB 76 wird vor allem in der Haustechnik, dem Klima-, Lüftungs- und Maschinenbau eingesetzt. Temperaturbeständig von kurzzeitig 300°C
---------------------	--

Sicherungen


Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	530190756
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück
---------------------	---



1

GEV-Nr.	358595	Vergl.-Nr.	730580042
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.2A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück
---------------------	---



1

GEV-Nr.	358703	Vergl.-Nr.	530560030
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück
---------------------	---

Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358043	Vergl.-Nr.	530658294
Beschreibung	Sicherung Größe D01 16A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	530751863
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		

Passeinsätze (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358067	Vergl.-Nr.	530751855
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 35A		

A

Alarmgeber	12
Anlegethermostate	4
Axiallüfter	21

B

Backofenlampen	11
Befehls- und Meldegeräte	9
Befestigungen	46
Befestigungsmaterialien	45
Betriebskondensatoren	26
Brausenschläuche	42

C

CNS-Flexschläuche	42
-------------------	----

D

Dicht- und Klebstoffe	46
Dichtungen für Bedienblenden	39
Dichtungsringe	40
Doppelnippel	43
Druckminderer	44, 44

E

Elektroden	21
Elektrozubehör	27
Energieregler	4

F

Feinsicherungen	46
Filter	26
Fittinge	43
Flachkopfschrauben	45
Formschläuche	42
Fühler	16

G

Gasbrenner	32
Gasdüsen	32
Gasfeuerungsautomaten	28
Gasmagnetventile	29
Gasregelventile	27
Gebläsebrenner	32
Gerätehandbrausen	41
Geräterollen und Stoßbecken	37
Geräteschlauchroller	41
GEV	2
Glühlampen	10

H

Halogenleuchtmittel	10
Hebelverschlüsse	35

Heißluftmotoren	22
Heißluftventilatoren	25
Heizkörper	2
Hochtemperatursilikon	46
Hordenwagendichtungen	39

I

Industrieschläuche	42
--------------------	----

K

Kantenscharniere	36
Kantenverschlüsse	35
Klemmen	27
Kondensatoren & Entstörfilter	26
Kugelhähne	44
Kugelhähne elektrisch	20, 44

L

Lampen	9
Leistungshalbleiter	15
Lichtkontaktschalter	9
Lüfter	21

M

Madenschrauben	45
Magnetschalter	9
Magnetventile	18
Mikroschalter	7
Motoren	25
Muttern	45

N

Nockenschalter	8
Nylonschläuche	42

O

O-Ringe	39
---------	----

P

PE-Schläuche	42
Pressostate	20, 32
Pumpen	26
PU-Schläuche	42

R

Radiallüfter	25
Regelthermostate	4
Relais	15
Rohrsteckverbinder	43
Rohrverschraubungen	43

S

Schalter und Taster	7
---------------------	---

Schellen	45, 46
Schlauchanschlüsse	43
Schlauchaufroller	41
Schläuche	42
Schlauchverbinder	43
Schrauben	45
Schraubsicherungen	47
Schütze	12
Sechskantmuttern	45
Sicherheitsschlauchschellen	45, 46
Sicherheitsthermostate	5
Sicherungen	26, 46
Sicherungsringe	46
Signallampen	9
Signallampen komplett	10
Silikon	46
Silikonschläuche	42
Systemschalter ROLD	8

T

Tauchheizkörper	2
Temperaturfühler	16
Thermikdichtungen	37
Thermoelemente	31
Thermostate	4
Timer	12
Transformatoren	16
Treibriegelverschlüsse	36
Türdichtungen	37

U

Umluftheizkörper	2
Universalfühler	16

V

Ventile und Wanneneinläufe	44
Verbrauchsgüter	46
Vibrationspumpen	26

W

Wasserkreislaufkomponenten	44
Wellendichtungen	40

Z

Zahnscheiben	45
Zeitrelais	15
Zeitschalter elektrisch	12
Zeitschalter mechanisch	12
Zündbrenner	29
Zündgruppen	31
Zündkabel	31