GEV

Ersatzteile für

Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

HOBART

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø57,5mm

1

GEV-Nr.	418140	**Vergl.-Nr.**	1235430
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 295mm B 34mm H 45mm THA 1 TH ø 7mm THL 275mm THP nicht anliegend LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		

Weitere

1

GEV-Nr.	416502	**Vergl.-Nr.**	322158 322158-04 322158-4 845370-01 845370-1
Beschreibung	Heizkörper 8000W 240V HK 3 L 305mm B 40mm Hmm THA TH ømm THLmm Rohr ø 6.3mm LA 44.9mm Loch ø 10mm AL 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 4-Lochflansch Tauchheizkörper FB 63.5mm FL 63.5mm ø 40mm		
Für Modelle:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2022E, CSD-2022E-A		
Zubehör für	416502		

	GEV-Nr.	505180	Vergl.-Nr.	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21
	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 47.22mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	420204	**Vergl.-Nr.**	173906-6
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 L 295mm B 43mm H 39mm Rohr ø 8.5mm LA 45mm Loch ø 10mm Anschluss M4 Flanschanschluss Tauchheizkörper FB 63.4mm FL 63.4mm		
Für Modelle:	102-G, 103G, 104G, 202-G, 203G, 204G, 2226, 2227, 302-G, 303G, 304G, 304T		
Zubehör für	420204		

	GEV-Nr.	511655	Vergl.-Nr.	174529-1
	Dichtung Fiber L 64mm B 64mm Materialstärke 2.3mm Loch ø 9mm LA 45mm 4 Löcher ID ø 46mm			

Umluftheizkörper

1

GEV-Nr.	415966	**Vergl.-Nr.**	RIC0001835
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 176mm AD ø 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Ersatzteile für	415966		

	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			
Zubehör für	415966			

	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			

1

GEV-Nr.	418926	**Vergl.-Nr.**	845265-03
Beschreibung	Heizkörper 8000W 240V HK 3 ID ø 301mm AD ø 317mm L 328mm H 95mm L1 11mm H1 12mm H2 83mm Gewinde M12x1 6-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm MEC Umluftheizkörper		
Für Modelle:	CSL-06E, CSM-0611IE, CSM-0611N		

1

GEV-Nr.	418916	**Vergl.-Nr.**	845265-02 845265-1
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240V HK 3 ID ø 390mm AD ø 410mm L 410mm H 100mm H1 25mm H2 75mm Gewinde M12x1 6-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		
Für Modelle:	CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2021IE, CSM-2021N		
Zubehör für	418916		

	GEV-Nr.	101566	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1 H 10mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	418916			
	GEV-Nr.	506046	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung FIBER AD ø 19.5mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528622	Vergl.-Nr.	—
	Feder ø 15.3mm L 25mm Drahtstärke ø 1.25mm Wasser füllen			

1

GEV-Nr.	418928	**Vergl.-Nr.**	845265-01
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240V HK 3 ID ø 458mm AD ø 475mm L 475mm H 114mm H1 31mm H2 73mm Gewinde M12x1 6-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm MEC Umluftheizkörper		
Für Modelle:	CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2021IE, CSM-2021N		
Zubehör für	418928		
	GEV-Nr.	101566	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1 H 10mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	506046	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung FIBER AD ø 19.5mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528662	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 16mm ID ø 12mm Materialstärke 1.5mm			

1

GEV-Nr.	418925	**Vergl.-Nr.**	233848-2
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 293mm B 106mm L1 32mm L2 261mm B2 83mm FL 50mm FB 26mm AL 63mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Loch ø 6.2mm B1 23mm Umluftheizkörper MEC INCOLOY Windungen 2		
Für Modelle:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-1011E, CS-2011E, CSD-0611E, CSD-1011E, CSD-2011E		
Zubehör für	418925		
	GEV-Nr.	520588	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung L 46mm B 22mm LA 24.5mm Silikon für Heizkörper			

Zubehör

Sechskantmuttern

1

GEV-Nr.	550261	**Vergl.-Nr.**	417017
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

O-Ringe

1

GEV-Nr.	505092	**Vergl.-Nr.**	233982-6
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CS-0612E-A, CS-1012E-A, CS-2012E-A, CSD-0612E-A, CSD-1012E-A, CSD-2012E-A		

1

GEV-Nr.	510408	**Vergl.-Nr.**	67500-81
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

Flanschdichtungen

1

GEV-Nr.	511655	**Vergl.-Nr.**	174529-1
Beschreibung	Dichtung Fiber L 64mm B 64mm Materialstärke 2.3mm Loch ø 9mm LA 45mm 4 Löcher ID ø 46mm		
Für Modelle:	102-G, 104G, 202-G, 204G, 2226, 2227, 302-G, 304G, UW-135, UW-135H		

Energieregler

EGO

1-kreisig

1

GEV-Nr.	380015	**Vergl.-Nr.**	301200 T301200
Beschreibung	Energieregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate

1

GEV-Nr.	390504	**Vergl.-Nr.**	236052 E236052
Beschreibung	Anlegethermostat LA 23.8mm Abschalttemp. 90°C 1NO 1-polig 16A 250V Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung Fühler ø 16mm		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_

1

GEV-Nr.	375652	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00698
Beschreibung	Thermostat T.max. 266°C Arbeitsbereich 50-255°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	375354	**Vergl.-Nr.**	RTCU600186
Beschreibung	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 50-270°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

1

GEV-Nr.	375184	**Vergl.-Nr.**	144451108
Beschreibung	Thermostat T.max. 298°C Arbeitsbereich 55-294°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Fühlermaterial CNS		

1

GEV-Nr.	375002	**Vergl.-Nr.**	RTCU700455
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Serie 55.34_



GEV-Nr.	375355	**Vergl.-Nr.**	144605-71
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.32_

GEV-Nr.	375228	**Vergl.-Nr.**	RTCU800152
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 56._

GEV-Nr.	378711	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00038
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 65mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse M10x1 Fühler Fühlermaterial CNS M10x1		

GEV-Nr.	375442	**Vergl.-Nr.**	301066
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 1760mm Fühler ø 4mm 1-polig Fühler L 100mm 16A Kapillarrohr isoliert 1600mm Stopfbuchse Abschalttemp. 320°C Fühler M10x1		
Zubehör für	375442		

	GEV-Nr.	101860	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10x1 H 4mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.34_

GEV-Nr.	375246	**Vergl.-Nr.**	301034 T301034
Beschreibung	Thermostat T.max. 645°C Arbeitsbereich 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung unten Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO Fühler-material Kupfer		

Zubehör

Verbindungsbügel

GEV-Nr.	550060	**Vergl.-Nr.**	300177 T300177
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm

1

GEV-Nr.	301003	**Vergl.-Nr.**	15243565 F15243565
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301003		

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

beschriftet

1

GEV-Nr.	300125	**Vergl.-Nr.**	15243565
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 230V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Zubehör für	300125		

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Druckschalter/-taster

28,5x28,5mm

1

GEV-Nr.	346373	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00387
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grau/rot 1NO 250V 16A mit Indikator Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		

Zubehör

Drucktasten

1

GEV-Nr.	111758	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00641
Beschreibung	Druckknopf Außenmaß 23mm Innenmaß 9mm schwarz H 14mm		

Hebelschalter

M12x0,75

1

GEV-Nr.	348151	**Vergl.-Nr.**	340210-2 XNC5X196
Beschreibung	Hebelschalter 2NO 250V Schraubanschluss		

Mikroschalter

hebelbetätigt

1

GEV-Nr.	345257	**Vergl.-Nr.**	139321-41
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 29mm L1 33mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 130g Hebellänge 31.5mm		
Für Modelle:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

GEV-Nr.	345742	**Vergl.-Nr.**	MRTBF900277
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 55mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 75g Hebellänge 46mm		

stiftbetätigt

M10

1

GEV-Nr.	346369	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00711
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 27mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 14mm BA 22mm L 43mm L1 15mm L2 42mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ VRSRE1DA1 Betätigungskraft: 150g		
Zubehör für	346369		

GEV-Nr.	100779	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M10x0,75 H 3mm SW 14 CNS VPE 2 Stück			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	345032	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00035
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		

M12

1

GEV-Nr.	345350	**Vergl.-Nr.**	1700340
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift BA 22mm Gewinde M12x0,75 Gewinde L 16mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 4mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 66g		
Zubehör für	345350		

GEV-Nr.	345351	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M12x0,75 H 1.6mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück

Systemschalter ROLD

1

GEV-Nr.	345605	**Vergl.-Nr.**	E208010
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	345606	**Vergl.-Nr.**	139321-455 E226071
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	CLG-25		

Nockenschalter

7-Takt

1

GEV-Nr.	300025	**Vergl.-Nr.**	MRTCU700078
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Zubehör für	300025		

GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr.	—

Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol

GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr.	—

Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm

GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr.	—

Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder

1

GEV-Nr.	300106	**Vergl.-Nr.**	RTCU800151
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		

4 Schaltstellungen

1

GEV-Nr.	300077	**Vergl.-Nr.**	845259
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 5NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		
Für Modelle:	CSL-0423E, CSL-0423EK, CSL-0523E, CSL-0523EK, CSL-06E, CSL-10E, CSL-423E, CSL-423K, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

Vorsatzschalter

1

GEV-Nr.	300080	**Vergl.-Nr.**	491175
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Vorsatzschalter Keramik Umgebungstemperatur max. 150°C		
Zubehör für	300080		
	GEV-Nr.	551456	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Schalter AD ø 14mm ID ø 2.5mm Stärke 3.5mm weiß		

1

GEV-Nr.	300153	**Vergl.-Nr.**	RTCU700454
Beschreibung	Nockenschalter 3 Schaltstellungen Vorsatzschalter 16A Schaltfolge 0-1-2 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff Umgebungstemperatur max. 240°C		

1

GEV-Nr.	300091	**Vergl.-Nr.**	118961-M
Beschreibung	Vorsatzschalter EGO 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		

Magnetschalter

29x19mm

1



GEV-Nr.	345117	**Vergl.-Nr.**	844951-2
Beschreibung	Magnetschalter L 28.5mm B 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 1000mm		

50x19mm

1



GEV-Nr.	345821	**Vergl.-Nr.**	775491-1
Beschreibung	Magnetschalter L 50mm B 19mm 1NO 250V 1A P max. 50W Anschluss Flachstecker 6,3mm Modell E710 1B		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CNA, CNR, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UXD-30		
Zubehör für	345821		
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr. —
	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

80x30mm



1

GEV-Nr.	345919	**Vergl.-Nr.**	297980-3
Beschreibung	Magnetschalter L 80mm B 30mm Anschluss Kabel		
Für Modelle:	HX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-E, HX-ES, HX-S		

Zubehör

Magnete



1

GEV-Nr.	345336	**Vergl.-Nr.**	E926014
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

Befehls- und Meldegeräte

MOELLER/EATON

Kontaktblöcke

1

GEV-Nr.	346293	**Vergl.-Nr.**	00-887015-012 887015-12
Beschreibung	Kontaktblockträger 3-fach		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø12mm (Typ SDY-3)

1

GEV-Nr.	359262	**Vergl.-Nr.**	E926114
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm grün rund VPE 1 Stück		

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK

1

GEV-Nr.	359130	**Vergl.-Nr.**	216006 E216006
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glühlampen

1

GEV-Nr.	359608	**Vergl.-Nr.**	229167-1
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm Glas L 31mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CX		

Signallampen komplett

ø12mm

mit Steckfassung

1

GEV-Nr.	580014	**Vergl.-Nr.**	347336-1 XNC25X68
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 230V rot		

ø13mm

mit Steckfassung

1

GEV-Nr.	359143	**Vergl.-Nr.**	RTCU900072
Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	359142	**Vergl.-Nr.**	RTCU900290
Beschreibung	Signallampe ø 13mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

34x10mm

1

GEV-Nr.	357265	**Vergl.-Nr.**	00-345751-00002 00-345751-00005 345751-2 345751-5
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 34x10mm rot/orange 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen

1

GEV-Nr.	357153	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00037
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ 120lm 1000std		

für Signallampen

1

GEV-Nr.	359608	**Vergl.-Nr.**	229167-1
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm Glas L 31mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CX		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9

1

GEV-Nr.	357193	**Vergl.-Nr.**	1235342
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

1

GEV-Nr.	359599	**Vergl.-Nr.**	01-235542 844952
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

1

GEV-Nr.	359701	**Vergl.-Nr.**	144605-21
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Zubehör für	359701		

GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	RTFOC00654
Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	—
Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr.	—
Linsennippel øG 33.5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

1

GEV-Nr.	359705	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00654
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359705		

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	359705			
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit			
	GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm			

55x100mm

1

GEV-Nr.	359698	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00036
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr. 358119	Vergl.-Nr.	—
	Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr. 358122	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr. 358123	Vergl.-Nr.	—
	Lampenglas L 112mm B 68mm		
	GEV-Nr. 359612	Vergl.-Nr.	—
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr. 359714	Vergl.-Nr.	RTFOC00202
	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr. 359715	Vergl.-Nr.	RTFOC00201
	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr. 359716	Vergl.-Nr.	RTFOC00382
	Rahmen für Lampenfassung		
Zubehör für	359698		
	GEV-Nr. 359612	Vergl.-Nr.	—
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr. 359938	Vergl.-Nr.	—
	Borosilikatglas L 115mm B 69mm		

1

GEV-Nr.	359714	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00202
Beschreibung	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		

1

GEV-Nr.	359698	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00036
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr. 358119	Vergl.-Nr.	—
	Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr. 358122	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr. 358123	Vergl.-Nr.	—
	Lampenglas L 112mm B 68mm		
	GEV-Nr. 359612	Vergl.-Nr.	—
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr. 359714	Vergl.-Nr.	RTFOC00202
	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr. 359715	Vergl.-Nr.	RTFOC00201
	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr. 359716	Vergl.-Nr.	RTFOC00382
	Rahmen für Lampenfassung		
Zubehör für	359698		
	GEV-Nr. 359612	Vergl.-Nr.	—
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr. 359938	Vergl.-Nr.	—
	Borosilikatglas L 115mm B 69mm		

1

GEV-Nr.	359715	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00201
Beschreibung	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		

1

GEV-Nr.	359716	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00382
Beschreibung	Rahmen für Lampenfassung		

Leuchtmittel

Glühlampen

1

GEV-Nr.	357153	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00037
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ 120lm 1000std		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

1

GEV-Nr.	357193	**Vergl.-Nr.**	1235342
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

1

GEV-Nr.	359599	**Vergl.-Nr.**	01-235542 844952
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Timer

Zeitschalter elektrisch

1

GEV-Nr.	350118	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00699
Beschreibung	Zeitschalter MS65 Laufzeit 120min Spreizungmin 1CO/1NO Dauerstellung Nein Antrieb elektrisch 16(4)A Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm 2-polig		
Zubehör für	350118		

GEV-Nr.	112070	Vergl.-Nr.	RTFOC00361
Knebel Nullstrich ø 56mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben silber			

Zeitschalter mechanisch

1

GEV-Nr.	350214	**Vergl.-Nr.**	895401-189
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 1NO/1NC bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		

Alarmgeber

Summer

1

GEV-Nr.	350050	**Vergl.-Nr.**	173864
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Gewinde M4 60dB		
Für Modelle:	CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0423E, CS-0423EK, CS-0523E, CS-0523EK, CS-0611E, CS-0612E, CS-1011E, CS-1012E, CS-2011E, CS-2012E, CS-2022E, CS-423E, CS-423K, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2022E, CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380239	**Vergl.-Nr.**	00-695507-001
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LS05 01A Typ AEG LS05 01A Typ GE MC1A 301A		

Hilfskontakte

1

GEV-Nr.	380242	**Vergl.-Nr.**	695508-2 695570-2
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC für Schütze M+LS05 Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS05K 11HS Typ GE MARN 211		
Für Modelle:	FE, HE, HE600-HL, HE-P		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

LOVATO

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380888	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00465
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG1201A230		

1

GEV-Nr.	380714	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00466
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ BF0910A230		

SIEMENS

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	381387	**Vergl.-Nr.**	229037
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT2016-1AP01		

1

GEV-Nr.	380389	**Vergl.-Nr.**	E229037
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-16-1AP01		

1

GEV-Nr.	380957	**Vergl.-Nr.**	E927160
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380820	**Vergl.-Nr.**	00-695527-002
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D0900M7		

1

GEV-Nr.	380976	**Vergl.-Nr.**	296926-2
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss		

Hilfskontakte

1

GEV-Nr.	381140	**Vergl.-Nr.**	845257-1
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 6A Anschluss Schraubanschluss Typ GVAN11		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung

1

GEV-Nr.	380815	**Vergl.-Nr.**	E229039
Beschreibung	Leistungsrelais 230VAC 16A 2NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flansch Maße 36x38x68mm		

1

GEV-Nr.	380626	**Vergl.-Nr.**	229023
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 2CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.62.8.230.0000		

1

GEV-Nr.	380312	**Vergl.-Nr.**	00-139321-354 229023
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Maße 52x32,2x36,5mm Hersteller-Nr. 60.63.8.230.0000		

1

GEV-Nr.	380139	**Vergl.-Nr.**	929115
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		

1

GEV-Nr.	380403	**Vergl.-Nr.**	900073
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0500		

1

GEV-Nr.	380808	**Vergl.-Nr.**	900073
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0000		

1

GEV-Nr.	380702	**Vergl.-Nr.**	139321-528
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flansch Maße 36x38x68mm Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0300 230V		

1

GEV-Nr.	380185	**Vergl.-Nr.**	139321-686 371450-010
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A1O-230AC-FA		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, EH-60		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

1

GEV-Nr.	524886	**Vergl.-Nr.**	737006
Beschreibung	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Stecker Gewinde M10x1,5 Fühler ø5x25mm Kabellänge 1.2m		
Für Modelle:	104G, 204G, 205G, 2227, 2228, 304G, 304T, 305G		

1

GEV-Nr.	379793	**Vergl.-Nr.**	N/A
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10x1,5 Fühler ø3x40mm Kabellänge 2.5m		

Elektroniken

Platinen

1

GEV-Nr.	403041	**Vergl.-Nr.**	00-895401-016 895401-16
Beschreibung	Platine Kabellänge 220mm mit Relais		
Für Modelle:	CSD-0612-UC, CSD-1012-UC, CSD-1022-UC, CSD-2012-UC, CSD-2022-UC		

1

GEV-Nr.	361870	**Vergl.-Nr.**	01-235011 01-235011-000 1235011 M164826
Beschreibung	Platine L 130mm B 100mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade

1

GEV-Nr.	373017	**Vergl.-Nr.**	371450-021
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 ELBI		
Ersatzteile für	373017		
	GEV-Nr. 370467	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventilsieb passend für ELBI		

1

GEV-Nr.	373021	**Vergl.-Nr.**	E240003
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Ausgang 1x 4,7l/min DN10 ELBI		
Ersatzteile für	373021		
	GEV-Nr. 370467	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventilsieb passend für ELBI		
	GEV-Nr. 371263	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung ELBI Durchflussrate 4.7l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% grau		

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite

1

GEV-Nr.	371262	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00120
Beschreibung	Reduzierung ELBI Durchflussrate 2.5l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% orange		

1

GEV-Nr.	371260	**Vergl.-Nr.**	E133009
Beschreibung	Reduzierung Typ ELBI Durchflussrate 0.5l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% rot		

MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
Einschaltdauer: 100%

1

GEV-Nr.	370117	**Vergl.-Nr.**	DEV1
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4“ Ausgang 11,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Ersatzteile für	370117		
	GEV-Nr. 370133	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventilkörper 1-fach gerade Eingang 3/4“ Ausgang 11,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V		
	GEV-Nr. 371002	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung		
	GEV-Nr. 371009	Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder für Magnetspule		
	GEV-Nr. 371011	Vergl.-Nr.	—
	Ersatzteilkit Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER		
	GEV-Nr. 371017	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr. 371122	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		
	GEV-Nr. 501161	Vergl.-Nr.	—
	Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen		
Zubehör für	370117		
	GEV-Nr. 371010	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm		
	GEV-Nr. 371037	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr. 371038	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker		

1

GEV-Nr.	370001	**Vergl.-Nr.**	324207-1
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4“ Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Für Modelle:	AM3, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE, FX, GX, HE, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-40, HX-40E, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30		
Ersatzteile für	370001		
	GEV-Nr. 370126	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventilkörper 1-fach gewinkelt Eingang 3/4“ Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER Kunststoff		
	GEV-Nr. 371002	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung		
	GEV-Nr. 371009	Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder für Magnetspule		
	GEV-Nr. 371011	Vergl.-Nr.	—
	Ersatzteilkit Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER		
	GEV-Nr. 371017	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr. 371122	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		
	GEV-Nr. 501161	Vergl.-Nr.	—
	Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen		
Zubehör für	370001		
	GEV-Nr. 371010	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm		
	GEV-Nr. 371037	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr. 371038	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	370003	**Vergl.-Nr.**	324208-4
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Für Modelle:	FX		
Ersatzteile für	370003		

GEV-Nr.	370128	Vergl.-Nr.	—

Magnetventilkörper 2-fach gewinkelt Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V 2-fach-Wege

GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr.	—

Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung

GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr.	—

Druckfeder für Magnetspule

GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr.	—

Ersatzteilkit Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER

GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr.	—

Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm

GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	—

Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER

GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr.	—

Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen

Zubehör für	370003

GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr.	—

Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm

GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr.	—

Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm

GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr.	—

Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker

Magnetventile mit Reduzierung

2-fach

1

GEV-Nr.	370331	**Vergl.-Nr.**	324208-1
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm Eingang 10l/min T.max. 90°C MÜLLER Kunststoff Ausgang A 3.5l/min		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX-30ES, HX-30S, HX-40ES, HX-40S, HX-ES, HX-S, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%

1

GEV-Nr.	372017	**Vergl.-Nr.**	775742-2
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

Magnetventile mit Reduzierung

2-fach

1

GEV-Nr.	370696	**Vergl.-Nr.**	ROB2000
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm T.max. 90°C Invensys Kunststoff Ausgang A 1.2l/min Reduzierung Ausgang A blau mit Rückschlagventil		
Ersatzteile für	370696		

GEV-Nr.	371131	Vergl.-Nr.	—

Magnetspule 230VAC

GEV-Nr.	371174	Vergl.-Nr.	—

Magnetspule 230VAC Anschluss kodierter Stecker 6W

TP

1

GEV-Nr.	370017	**Vergl.-Nr.**	240011
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Für Modelle:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12, ECO-MAX-500, ECOMAX-601		
Ersatzteile für	370017		

GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—

Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz

Zubehör für	370017

GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—

Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%

GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—

Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370017		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%		

1

GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	240003
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß		
Für Modelle:	ECOMAX-500		
Ersatzteile für	370021		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370021		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	370021		
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%		

1

GEV-Nr.	370111	Vergl.-Nr.	E927001
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370111		
	GEV-Nr.	371035	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 24VAC		
Zubehör für	370111		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%		

Zubehör für	370111		
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%		

1

GEV-Nr.	370025	Vergl.-Nr.	139321-1
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370025		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370025		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370025			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

Magnetventile mit Reduzierung

1

GEV-Nr.	370245	**Vergl.-Nr.**	E927242
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 16l/min T.max. 90°C TP Kunststoff Reduzierung Eingang hellbraun		

1

GEV-Nr.	370628	**Vergl.-Nr.**	00-139321-65
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Eingang 16l/min DN10 TP Kunststoff Ausgang 11.5mm		

Metall

ASCO

Ersatzteile und Zubehör

Kits

1

GEV-Nr.	371110	**Vergl.-Nr.**	173863-11
Beschreibung	Ventileinsatz Typ A Größe 1/2" Servicekit		
Für Modelle:	2226, 2227, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R		

Lüfter

Axiallüfter

Import

1

GEV-Nr.	601080[1]	**Vergl.-Nr.**	00-230324-001
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		

	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr.	—
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter			
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr.	—
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff			

[1]mit Kugellager

1

GEV-Nr.	601692[1]	**Vergl.-Nr.**	MRGFOC00254
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm SUNON Lüfterrad ø 110mm Stromaufnahme 0.125A		

[1]mit Kugellager

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Heißluftmotoren



1

GEV-Nr.	601231	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00696
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0.37kW 2800U/min Geschw. 1 L1 145mm L2 77mm L3 47mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2.5A passender Kondensator 10µF/450 V Cos(fi) 0.95 bei 50Hz 2800U/min Typ 1057A2251		
Zubehör für	601231		

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	00-226568-010 226568-10
Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			

1

GEV-Nr.	601225	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00473
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 220mm H1 100mm Schaufeln 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		

Heißluftventilatoren

Weitere

1



GEV-Nr.	601339	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00623
Beschreibung	Heißluftventilator 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm Medys Typ 30.200.CLH		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

HANNING

Pumpen

1

GEV-Nr.	499284	**Vergl.-Nr.**	324914-1 324914-1V
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz Phasen 1 0.27kW L 190mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF HANNING		
Für Modelle:	UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		
Ersatzteile für	499284		

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9

Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart

GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr.	—

Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Laufring 20mm

GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm VPE 1 Stück

Ablaufpumpen

ASKOLL

1

GEV-Nr.	500346	**Vergl.-Nr.**	130105
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL Typ M231 XP mit Halterung		

HANNING

1

GEV-Nr.	499127	**Vergl.-Nr.**	491754-1 845548
Beschreibung	Ablaufpumpe 30W 220-240V Eingang ø 30mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ DPS25-097 HANNING		
Für Modelle:	CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2012ET, CSD-2013G, CSD-2022E, CSD-2022E-A		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	499148	**Vergl.-Nr.**	00-165653-001 00-883993-001 165653-1 883993-1
Beschreibung	Ablaufpumpe 80W 220-240V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ BE22B3-197 HANNING Laufrichtung rechts		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, FM-30U, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, HE, HE600-HL, HE-P, UW-105, UW-55		

2

GEV-Nr.	500042	**Vergl.-Nr.**	165653-1 old version
Beschreibung	Ablaufpumpe 80W 230V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ KD22B3-679 HANNING		
Ersatzteile für	500042		
	GEV-Nr. 510168	Vergl.-Nr.	—
	Lüfterrad Achsaufnahme ø 5mm ø 62mm H 14mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

1

GEV-Nr.	365015	**Vergl.-Nr.**	00-226568-010 226568-10
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

1

GEV-Nr.	365014	**Vergl.-Nr.**	226568-008 226568-8
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		

1

GEV-Nr.	365021	**Vergl.-Nr.**	00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, EF-40		

1

GEV-Nr.	365019	**Vergl.-Nr.**	DEC220L
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39.5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		

1

GEV-Nr.	365031	**Vergl.-Nr.**	00-226568-002 226568-2
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 4µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31mm L 58mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

GEV-Nr.	365017	**Vergl.-Nr.**	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CHH-70D, ECOMAX-402, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EH-70, FE, FE-W, FX, GX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	365012	**Vergl.-Nr.**	206009
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

1

GEV-Nr.	365013	**Vergl.-Nr.**	00-226568-014 00-226568-017 226568-14 226568-17
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

GEV-Nr.	365167	**Vergl.-Nr.**	226568-3
Beschreibung	Kondensator Kapazität 6µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 58mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	FE, G10R, G5R, HE-P, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

Metall

1

GEV-Nr.	365005	**Vergl.-Nr.**	139321-1084
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 90mm M8 Aluminium Anschluss Kabel 300mm MKP Schutzart IP65		

1

GEV-Nr.	365139	**Vergl.-Nr.**	206002
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +70°C ø 40mm L 83mm M8 Aluminium Anschluss Flachstecker 6,3mm C.87.8BF2 MKP Schutzart		

Filter

Entstörfilter

1

GEV-Nr.	365044	**Vergl.-Nr.**	926144 E926144
Beschreibung	Entstörfilter Typ FC701Y2F 250V 50-60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		

Sicherungen

Feinsicherungen

1

GEV-Nr.	358664	**Vergl.-Nr.**	228011
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358666	**Vergl.-Nr.**	926283 E926283
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358530	**Vergl.-Nr.**	139321-902
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.8A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, EH-60		

1

GEV-Nr.	358677	**Vergl.-Nr.**	139321-690 E228004
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

GEV-Nr.	358594	**Vergl.-Nr.**	228012
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.16A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358606	**Vergl.-Nr.**	228010 E228010
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358704	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00284
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 8A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358792	**Vergl.-Nr.**	H3090506
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 10A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358752	**Vergl.-Nr.**	3090506
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 10A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358751	**Vergl.-Nr.**	00-775570-001 775570-1
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 6.3A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, ECO-MAX-650, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

Feinsicherungshalter

1

GEV-Nr.	550499	**Vergl.-Nr.**	139321-600
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø5x20mm 6.3A Nennspannung 500V		
Für Modelle:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EF-40, EH-60, EH-70		

1

GEV-Nr.	550104	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00048
Beschreibung	Sicherungshalter WIELAND Typ WK4/THSI 5 U/V0 passende Sicherung ø5x30mm 0,5-6mm² Hutschiene 35mm 10A Nennspannung 600V		

1

GEV-Nr.	550519	**Vergl.-Nr.**	139321-601
Beschreibung	Abdeckplatte passende SicherungA NennspannungV Anschluss für Sicherungshalter		
Für Modelle:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EF-40, EH-60, EH-70		

Elektrozubehör

Kabel

Flachbandkabel

Gruppe 1

1

GEV-Nr.	402970	**Vergl.-Nr.**	139321-1011
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 1200mm Steckertyp 2-reihig codiert VPE 1m		

1

GEV-Nr.	400903	**Vergl.-Nr.**	139321-576
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 2290mm Steckertyp FC-10P Rastermaß 2.54mm		
Für Modelle:	CHF45, EF-40		

1

GEV-Nr.	403250	**Vergl.-Nr.**	139321-684
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 3200mm Steckertyp kodiert 2-reihig Polzahl Stecker 10		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

Klemmen

Lüsterklemmen

1

GEV-Nr.	550232	**Vergl.-Nr.**	RTBF900045
Beschreibung	Lüsterklemme 12-polig Querschnitt 2.5mm² max. 32A max 450V Temp.Best. 150°C		

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

1

GEV-Nr.	550411	**Vergl.-Nr.**	139321-582 774055-1
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		
Für Modelle:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, ECOMAX-650, EF-40, EH-60, EH-70, FE, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HE, HE600-HL, HE-P, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

1

GEV-Nr.	550977[1]	**Vergl.-Nr.**	E220011
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm² mit Erdungslasche		

[1]mit Erdungslasche

Reihenklemmen

WIELAND

Sicherungsklemmen

1

GEV-Nr.	550104	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00048
Beschreibung	Sicherungshalter WIELAND Typ WK4/THSI 5 U/V0 passende Sicherung ø5x30mm 0,5-6mm² Hutschiene 35mm 10A Nennspannung 600V		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

SIT

NOVASIT



1

GEV-Nr.	101162	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00095
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010		
Ersatzteile für	101162		

GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr.	—
Magneteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			

GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230V 50Hz			

Zubehör für	101162

GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr.	—
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	101162			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTRO-SIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/ HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	—
	Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr.	—
	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr.	—
	Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			

Zubehör

1

GEV-Nr.	100905	**Vergl.-Nr.**	RTCU900217
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

Gasfeuerungsautomaten

SIT

1

GEV-Nr.	102387	**Vergl.-Nr.**	310197 T310197
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 503EFD Elektroden 1 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 60s 220/240V 12VA 50-60Hz Schutzart IP20		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100

1

GEV-Nr.	106906	**Vergl.-Nr.**	RTCU900074	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasan-schluss 6mm			
Ersatzteile für	106906			
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr.	—
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr.	—
	Schraube für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm			
Zubehör für	106906			
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	RTCU700141
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	RTCU900217
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	106906			
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm			

Zubehör

Zündelektroden



GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	RTCP800033
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

Serie 140 - 145 -150

GEV-Nr.	107133	Vergl.-Nr.	RTCP800034
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 1-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Zubehör für	107133		
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140			
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	RTCP800041
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	RTCP800040
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr.	RTCP800059
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140			
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0.45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	RTCU900010
	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	RTCP800035
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			

Zubehör für	107133			
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	MRTCU800183 RTCU800183
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	317980 T317980
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCP800037
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	RTCU900019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

GEV-Nr.	107114[1]	Vergl.-Nr.	RIC0003049
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Ersatzteile für	107114		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	107114			
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140			
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	RTCP800041
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	RTCP800040
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr.	RTCP800059
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140			
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0.45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	RTCU900010
	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	RTCP800035
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			

[1]inkl. Thermoelementverschraubung

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	107114			
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	MRTCU800183 RTCU800183
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	317980 T317980
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCP800037
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	RTCU900019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

Elektroden

1

GEV-Nr.	100906	**Vergl.-Nr.**	317980 T317980
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		



1

GEV-Nr.	100701	**Vergl.-Nr.**	RTCU900010
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Zubehör für	100701		
	GEV-Nr. 100906	Vergl.-Nr.	317980 T317980
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		



1

GEV-Nr.	100707	**Vergl.-Nr.**	RTCP800033
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel

1

GEV-Nr.	100176	**Vergl.-Nr.**	04-008000-347 MRIC0002285
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1000mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm Dauertemperatur 200°C		

1

GEV-Nr.	100026	**Vergl.-Nr.**	RTCU900384
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1000mm Anschluss ø4mm / F6,3mm		

1

GEV-Nr.	102180	**Vergl.-Nr.**	MRTCU800144
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1200mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		

Zündgruppen

1

GEV-Nr.	101002	**Vergl.-Nr.**	RTBF800129
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

1

GEV-Nr.	102388	**Vergl.-Nr.**	308488 T308488
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC Maße 111x23x34mm BA 100mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard

mit Steckhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT



1

GEV-Nr.	107613	**Vergl.-Nr.**	RTCU900061
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1200mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		



1

GEV-Nr.	107609	**Vergl.-Nr.**	RIC0003190
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT



1

GEV-Nr.	107633	**Vergl.-Nr.**	RIC0002552
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Zubehör für	107633		

GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1

Verlängerungen

1

GEV-Nr.	102811	**Vergl.-Nr.**	RTCP800131
Beschreibung	Thermoelementverlängerung Gewinde M9x1 - M9x1 L 600mm		

Zubehör

Schrauben

1

GEV-Nr.	102464	**Vergl.-Nr.**	RTCP800038
Beschreibung	Thermoelementverschraubung Gewinde M10x1 Messing VPE 1 Stück		

Unterbrecher

1

GEV-Nr.	101265	**Vergl.-Nr.**	RTCP800073
Beschreibung	Unterbrecher Gewinde M9x1		

Gasdüsen

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 140/150

1

GEV-Nr.	100207	**Vergl.-Nr.**	RTCP800059
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		

1

GEV-Nr.	100206	**Vergl.-Nr.**	RTCP800040
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		

1

GEV-Nr.	100205	**Vergl.-Nr.**	RTCP800041
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		

Verschraubungen

Schneidringe

1

GEV-Nr.	106798	**Vergl.-Nr.**	RTCP900088
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 14mm L 7mm Messing VPE 1 Stück AD ø 16mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	101256	**Vergl.-Nr.**	RTCP800023
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	101256		

GEV-Nr.	101253	Vergl.-Nr.	RTCP800022

Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm

1

GEV-Nr.	100897	**Vergl.-Nr.**	RTCP800035
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		

1

GEV-Nr.	100898	**Vergl.-Nr.**	MRTCU800183
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		
Zubehör für	100898		

GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	RTCU900019

Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	101857	**Vergl.-Nr.**	310275 T310275
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner		

1

GEV-Nr.	106799	**Vergl.-Nr.**	RTBF800137
Beschreibung	Schneidring L 6.5mm Messing VPE 1 Stück ID ø 14.3mm AD ø 16.5mm		

Überwurfmuttern

1

GEV-Nr.	102960	**Vergl.-Nr.**	RTBF800015
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 1/2" SW 24 Messing für Rohr ø 14mm		



1

GEV-Nr.	101253	**Vergl.-Nr.**	RTCP800022
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm		
Zubehör für	101253		

GEV-Nr.	101256	Vergl.-Nr.	RTCP800023

Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück

Überwurfschrauben

1

GEV-Nr.	100904	**Vergl.-Nr.**	RTCU700141
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	100905	**Vergl.-Nr.**	RTCU900217
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	100908	**Vergl.-Nr.**	RTCP800037
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	100908		

GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	RTCP800035

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner

GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	101280	Vergl.-Nr.	—

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—

Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	100909	**Vergl.-Nr.**	RTCU900019
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	100909		

GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	MRTCU800183 RTCU800183
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			

GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	RTCU900018
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	101288	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm L 6mm Aluminium VPE 1 Stück AD ø 8.5mm			

1

GEV-Nr.	100906	**Vergl.-Nr.**	317980 T317980
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		

Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Magnetverschlüsse

Weitere

1

GEV-Nr.	701661	**Vergl.-Nr.**	00-353721-00001 00-353721-1
Beschreibung	Magnetverschluss L 267mm BA1 117.5mm BA2 16mm nicht abschließbar passend für ALTO SHAAM mit Schrauben		

Treibriegelverschlüsse

Universal

1

GEV-Nr.	690040	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00009
Beschreibung	Kloben mit Rolle H 42mm L 40mm B 40mm Zink Druckguss BA 26mm Typ Serie 0751		

1

GEV-Nr.	690046	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00057
Beschreibung	Konsole H1 14.5mm H2 10mm L 94mm B 40mm		

1

GEV-Nr.	693797	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00005
Beschreibung	Konsole oben/unten für Riegel		

Scharniere

Backofenscharniere



1

GEV-Nr.	700014	**Vergl.-Nr.**	RIC0002133
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm BA2mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 119mm Nutabstand 13mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 60mm L 154mm		
Zubehör für	700014		

GEV-Nr.	700003	Vergl.-Nr.	RIC0002448
Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop



1

GEV-Nr.	700013	**Vergl.-Nr.**	RIC0002134
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 119mm Nutabstand 13mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 60mm L 154mm		
Zubehör für	700013		

GEV-Nr.	700003	Vergl.-Nr.	RIC0002448

Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm



1

GEV-Nr.	700003	**Vergl.-Nr.**	RIC0002448
Beschreibung	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		

Türlager

1

GEV-Nr.	693636	**Vergl.-Nr.**	GAFOC00030
Beschreibung	Drehlager EP oben links mit Bolzen		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung

1

GEV-Nr.	513287	**Vergl.-Nr.**	139321-683
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 60mm Gewinde M12 Gewinde L 33mm H 155-235mm CNS Größe 2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

Dichtungen

Thermikdichtungen

Fensterdichtungen



1

GEV-Nr.	900460	**Vergl.-Nr.**	MPGOM03P00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1600 VPE Meterware		

Türdichtungen

1

GEV-Nr.	901165	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00664
Beschreibung	Türdichtung L 1500mm VPE 1 passend für MBM		

1

GEV-Nr.	902577	**Vergl.-Nr.**	323167-10
Beschreibung	Türdichtung ø 11mm		



1

GEV-Nr.	900457	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00723
Beschreibung	Türdichtung Profil 2510 B 475mm L 625mm Außenmaß VPE 1		



1

GEV-Nr.	902444	**Vergl.-Nr.**	01-235313 1235313 162007
Beschreibung	Türdichtung Profil 2510 B 670mm L 775mm Außenmaß		



1

GEV-Nr.	518126	**Vergl.-Nr.**	492455
Beschreibung	Türdichtung Profil 2980 L 2820mm		
Für Modelle:	CO-1012E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N		



1

GEV-Nr.	901709	**Vergl.-Nr.**	00-492455-000
Beschreibung	Türdichtung Profil 2980 VPE Meterware		

Türdichtungen mit Befestigungshaken



1

GEV-Nr.	901658	**Vergl.-Nr.**	MRTCU800097
Beschreibung	Türdichtung Profil 2928 L 590mm B 305mm 3-seitig inkl. Metallschiene		
Ersatzteile für	901658		

	GEV-Nr.	900296	Vergl.-Nr.	—
	Türdichtung Profil 2928 L 580mm VPE 1			
	GEV-Nr.	900297	Vergl.-Nr.	—
	Türdichtung Profil 2928 L 307mm VPE 1			

O-Ringe

EPDM

ø1,78mm



1

GEV-Nr.	505045	**Vergl.-Nr.**	E456009
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	504574	**Vergl.-Nr.**	67500-30
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CM1E, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FX, GX, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55, WM2E		

ø2,00mm



1

GEV-Nr.	510554	**Vergl.-Nr.**	139321-888
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		

ø2,62mm

1

GEV-Nr.	529412	**Vergl.-Nr.**	139321-178
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	528110	**Vergl.-Nr.**	139321-726 67500-6
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

GEV-Nr.	528919	**Vergl.-Nr.**	139321-49
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 20.24mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

GEV-Nr.	518275	**Vergl.-Nr.**	139321-949
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 6.02mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, EH-60		

ø3,00mm



GEV-Nr.	510419	**Vergl.-Nr.**	00-276903-019 276903-19
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 150mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

ø3,53mm



GEV-Nr.	510009	**Vergl.-Nr.**	139321-52
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 101.2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



GEV-Nr.	532537	**Vergl.-Nr.**	139321-469
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 113.9mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CHF45, EF-40		

GEV-Nr.	510072	**Vergl.-Nr.**	139321-192
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 32.93mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

GEV-Nr.	506015	**Vergl.-Nr.**	139321-738 371450-64 456052
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CLG-25-NA, ECOMAX-400S-12, GF-60, GF-60S		

GEV-Nr.	505180	**Vergl.-Nr.**	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 47.22mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E-A, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E-A, CS-2022E-A, CSD-0611E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E-A, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E-A, CSD-2022E-A, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		



GEV-Nr.	532603	**Vergl.-Nr.**	139321-1041
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 69.85mm VPE 1 Stück		

ø5,34mm



GEV-Nr.	505092	**Vergl.-Nr.**	233982-6
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CS-0612E-A, CS-1012E-A, CS-2012E-A, CSD-0612E-A, CSD-1012E-A, CSD-2012E-A		

1

GEV-Nr.	510408	**Vergl.-Nr.**	67500-81
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	510409	**Vergl.-Nr.**	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen

1

GEV-Nr.	529349	**Vergl.-Nr.**	139321-21
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 22mm ID ø 16.5mm Materialstärke 2mm für Gewinde 3/8" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

GEV-Nr.	518393	**Vergl.-Nr.**	139321-173
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

GEV-Nr.	510074	**Vergl.-Nr.**	139321-653
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 35mm ID ø 27mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CHF45, CHH-70D, CLG-25, EF-40, EH-70		

Gummidichtungen

1

GEV-Nr.	518060	**Vergl.-Nr.**	139321-913
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 132mm ID ø 122mm Materialstärke 5mm		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

GEV-Nr.	519547	**Vergl.-Nr.**	139321-657
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 14.4mm ID ø 15.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück Größe 3/4"		
Für Modelle:	CHF45, CLG-25, EF-40		

1

GEV-Nr.	505397	**Vergl.-Nr.**	437083
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 32mm ID ø 19.5mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	H-60		

1

GEV-Nr.	518205	**Vergl.-Nr.**	139321-907
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 61mm ID ø 47mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

PTFE-Dichtungen

1

GEV-Nr.	518346	**Vergl.-Nr.**	437090
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 9.2mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 437090 passend für COLGED		
Für Modelle:	H-60		

1

GEV-Nr.	518180	**Vergl.-Nr.**	303018
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 40mm ID ø 35mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 303018/371450-166 passend für COLGED, HOBART		
Für Modelle:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager 2RS

1

GEV-Nr.	523509	**Vergl.-Nr.**	139321-661
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6201-2RS Welle ø 12mm AD ø 32mm B 10mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		
Für Modelle:	CHF45, EF-40		

1

GEV-Nr.	523511	**Vergl.-Nr.**	603273 BB-20-18
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6203-2RS Welle ø 17mm AD ø 40mm B 12mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		

1

GEV-Nr.	523512	**Vergl.-Nr.**	603276 BB-020-06 BB-20-6
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6204-2RS Welle ø 20mm AD ø 47mm B 14mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		

Dosiergeräte

Zubehör

Schläuche

PVC-Schläuche

1

GEV-Nr.	520090	**Vergl.-Nr.**	00-898252-002 00-898252-005 898252-2 898252-5
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECO-MAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, GC, GC11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	520090		

GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter gerade CNS Schlauch ø 4x6mm L 37mm Rückschlag-ventil Kugelventil

GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil

GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr.	139321-594

Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm

GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm

GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm

GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauch-länge 4000mm

Schläuche

Zulaufschläuche

CNS-Flexschläuche

Universalschläuche



1

GEV-Nr.	520008	**Vergl.-Nr.**	139321-656
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gebogen DN12 Anschluss 1: 3/4" Anschluss 2: 3/4" L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Für Modelle:	CHF45, CLG-25, EF-40		
Zubehör für	520008		

GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück			

PVC-Zulaufschläuche



1

GEV-Nr.	520010	**Vergl.-Nr.**	E143170
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C blau Zulassung VDE flachdichtend		
Zubehör für	520010		

GEV-Nr.	520053	Vergl.-Nr.	—
Sieb Anschluss 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm VPE 10 Stück Gummi Materialstärke 8mm			

GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück			

1

GEV-Nr.	520011	**Vergl.-Nr.**	139321-1030 139321-1034
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 2000mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C Zulassung VDE flachdichtend		



1

GEV-Nr.	520015	**Vergl.-Nr.**	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 139321-125 139321-611 775559-13 775559-16 775559-7 775559-8
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CHF45, CHH-70D, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, EF-40, EH-70...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	520015		

GEV-Nr.	504377	Vergl.-Nr.	01-240159-001 01-240159-1
Schlauchverbinder Tülle ø 23mm Tüllenlänge 25mm Gesamtlänge 55mm für Wasserfüllung			



1

GEV-Nr.	520016	**Vergl.-Nr.**	143010
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 40m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 40m		

Industrieschläuche

Niplaflex-Schläuche

1

GEV-Nr.	530561	**Vergl.-Nr.**	E143004
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Wandstärke 3.5mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	530562	**Vergl.-Nr.**	139321-940
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 13mm AD ø 21mm L 5m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		
Für Modelle:	CHH-70D, EH-70		

Pressostatschläuche

1

GEV-Nr.	530560	**Vergl.-Nr.**	139321-615
Beschreibung	Pressostatschlauch ID ø 5mm AD ø 9mm L 5m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar Temp.Best. 60°C		
Für Modelle:	CHF45, CHH-70D, CLG-25, EF-40, EH-70		

PVC-Schläuche

PVC-Schläuche ohne Gewebe

1

GEV-Nr.	520383	**Vergl.-Nr.**	H.775601
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C blau		
Für Modelle:	H-60		
Zubehör für	520383		

GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter gerade CNS Schlauch ø 4x6mm L 37mm Rückschlagventil Kugelventil

GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil

GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr.	139321-594

Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm

GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm

GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm

GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauchlänge 4000mm

1

GEV-Nr.	520090	**Vergl.-Nr.**	00-898252-002 00-898252-005 898252-2 898252-5
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, GC, GC11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	520090		

GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter gerade CNS Schlauch ø 4x6mm L 37mm Rückschlagventil Kugelventil

GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil

GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr.	139321-594

Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm

GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm

GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm

GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr.	—

Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauchlänge 4000mm

1

GEV-Nr.	520027	**Vergl.-Nr.**	00-324402-005 00-324402-014 139321-126 324402-14 324402-5
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 7mm L 10m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	CN, CNB, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECW, FTN, GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

GEV-Nr.	520029	**Vergl.-Nr.**	00-165168-001 165168-10
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 6mm AD ø 9mm L 10m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchanschlüsse

Messing

1

GEV-Nr.	513253	**Vergl.-Nr.**	139321-751
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gewinkelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CLG-25		

Wasserkreislaufkomponenten

Zulauffilter

1

GEV-Nr.	520261	**Vergl.-Nr.**	E927078
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 1/2" IG - 1/2" IG Baulänge 58mm Rotguss Maschenweite 0.4mm		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

1

GEV-Nr.	520114	**Vergl.-Nr.**	423008
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

1

GEV-Nr.	520116	**Vergl.-Nr.**	CFS1
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 32-50mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Doppeldrahtschellen

1

GEV-Nr.	513268	**Vergl.-Nr.**	00-303340-008 00-324510-068 139321-580 303340-8 324510-68
Beschreibung	Schlauchklemme ø 8-10mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EF-40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Flachkopfschrauben

1

GEV-Nr.	560062	**Vergl.-Nr.**	603455
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 10mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		
Für Modelle:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-1011E, CS-2011E, CSD-0611E, CSD-1011E, CSD-2011E, UW-105		

1

GEV-Nr.	560067	**Vergl.-Nr.**	140506-27
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		
Für Modelle:	VPU-100, VPU-6		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Sechskantschrauben

1

GEV-Nr.	550528	**Vergl.-Nr.**	00-609782-000
Beschreibung	Sicherungsschraube Gewinde M5 SW 8 VPE 10 Stück L 8mm Kopf ø 11mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Madenschrauben

DIN 913/ISO 4026 (Innensechskant und Kegelkuppe)

1

GEV-Nr.	504733	**Vergl.-Nr.**	VA-261-1
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M4 L 5mm Edelstahl DIN 913 Aufnahme Innensechskant SW 2 VPE 1 Stück		

Muttern

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

GEV-Nr.	511212	**Vergl.-Nr.**	602491
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ACW, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CDC, CNA, CNR, CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2022E, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)

1

GEV-Nr.	550261	**Vergl.-Nr.**	417017
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		

Scheiben

Federringe

1

GEV-Nr.	560122	**Vergl.-Nr.**	140506-28 602306
Beschreibung	Federring ID ø 5.2mm AD ø 9mm CNS DIN127 VPE 20 Stück für Gewinde M5		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2012G, CS-2022E, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2013G, CSD-2022E, FE, FE-W, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTX, FUX, FX, G10R, G5R, GX, HE-P, HX, HX-30...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Unterlegscheiben

DIN 125A

1

GEV-Nr.	560312	**Vergl.-Nr.**	00-602288-000
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 10.5mm AD ø 20mm Materialstärke 2mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M10		

1

GEV-Nr.	560356	**Vergl.-Nr.**	602288
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 10.5mm AD ø 20mm Materialstärke 2mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M10		
Für Modelle:	ACW, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CDC, CN, CNA, CNB, CNR, CO-2011E, CS-2011E, CSD-2011E, CTC, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, ECW, FE-W, FTN, FTT, FTX, FUX, FX, GC, GC11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	511481	**Vergl.-Nr.**	00-602287-000
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 8.4mm AD ø 16mm Materialstärke 1.6mm Stahl verzinkt VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M8		

Sonstige

1

GEV-Nr.	524117	**Vergl.-Nr.**	602286
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück		

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

1

GEV-Nr.	520114	**Vergl.-Nr.**	423008
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

1

GEV-Nr.	520116	**Vergl.-Nr.**	CFS1
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 32-50mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Doppeldrahtschellen

1

GEV-Nr.	513268	**Vergl.-Nr.**	00-303340-008 00-324510-068 139321-580 303340-8 324510-68
Beschreibung	Schlauchklemme ø 8-10mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EF-40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sicherungsringe

DIN 6799

1

GEV-Nr.	518557	**Vergl.-Nr.**	602980
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 5mm D2 ø 11mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm		

DIN 7993

1

GEV-Nr.	518308	**Vergl.-Nr.**	139321-856
Beschreibung	Sicherungsring DIN 7993 für Ablaufventil Materialstärke 3mm AD ø 57mm		

Verbrauchsgüter

Sicherungen

Feinsicherungen

1

GEV-Nr.	358664	**Vergl.-Nr.**	228011
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358666	**Vergl.-Nr.**	926283 E926283
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358530	**Vergl.-Nr.**	139321-902
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.8A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, EH-60		

1

GEV-Nr.	358677	**Vergl.-Nr.**	139321-690 E228004
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

GEV-Nr.	358594	**Vergl.-Nr.**	228012
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.16A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358606	**Vergl.-Nr.**	228010 E228010
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358704	**Vergl.-Nr.**	RTFOC00284
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 8A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

ø6,3x32mm 250V

1

GEV-Nr.	358792	**Vergl.-Nr.**	H3090506
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 10A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

ø6,3x32mm 500V

1

GEV-Nr.	358752	**Vergl.-Nr.**	3090506
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 10A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358751	**Vergl.-Nr.**	00-775570-001 775570-1
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 6.3A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, ECO-MAX-650, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

Feinsicherungshalter

1

GEV-Nr.	550519	**Vergl.-Nr.**	139321-601
Beschreibung	Abdeckplatte passende SicherungA NennspannungV Anschluss für Sicherungshalter		
Für Modelle:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EF-40, EH-60, EH-70		

A

Ablaufpumpen 22
Alarmgeber 12
Anlegethermostate 4, 4
Axiallüfter 20

B

Backofenlampen 10
Backofenscharniere 32
Befehls- und Meldegeräte 9
Befestigungen 42
Befestigungsmaterialien 40
Betriebskondensatoren 23

C

CNS-Flexschläuche 38

D

Dichtungsringe 36
Doppeldrahtschellen 40, 42
Dosiergeräte 37
Druckschalter/-taster 6

E

Elektrozubehör 26
Energieregler 4

F

Federringe 41
Feinsicherungen 42
Fensterdichtungen 33
Filter 24
Flachbandkabel 26
Flachkopfschrauben 40
Fühler 15

G

Gasdüsen 30
Gasfeuerungsautomaten 27
Gasregelventile 26
GEV 2
Glühlampen 10

H

Halogenleuchtmittel 10
Hebelschalter 6
Heißluftmotoren 21
Heißluftventilatoren 21
Heizkörper 2

I

Industrieschläuche 38

K

Kabel 26
Kantenverschlüsse 32
Klemmen 26
Kondensatoren & Entstörfilter 23

L

Lampen 9
Lüfter 20

M

Madenschrauben 41
Magnetschalter 8
Magnetventile 15
Magnetverschlüsse 32
Mikroschalter 6
Muttern 41

N

Niplaflex-Schläuche 38
Nockenschalter 7

O

O-Ringe 34

P

Pressostatschläuche 39
Pumpen 22
PVC-Schläuche 39
PVC-Zulaufschläuche 38

R

Regelthermostate 4
Relais 14

S

Schalter und Taster 6
Schellen 40, 42
Schlauchanschlüsse 40
Schläuche 38
Schlauchschellen 40, 42
Schrauben 40
Schütze 12
Sechskantmuttern 41
Sechskantschrauben 41
Sicherheitsthermostate 5
Sicherungen 24, 42
Sicherungsringe 42
Signallampen 9
Signallampen komplett 9
Systemschalter ROLD 7

T

Tauchheizkörper 2
Thermikdichtungen 33
Thermoelemente 30
Thermostate 4
Timer 12
Treibriegelverschlüsse 32
Türdichtungen 33
Türdichtungen mit Befestigungshaken 34

U

Umluftheizkörper 2
Universalschläuche 38
Unterlegscheiben 41

V

Verbrauchsgüter 42

W

Wasch- und Nachspülpumpen 22
Wasserkreislaufkomponenten 40
Wippenschalter/-taster 6

Z

Zeitschalter elektrisch 12
Zeitschalter mechanisch 12
Zulauffilter 40, 40
Zulaufschläuche 38
Zündbrenner 27
Zündgruppen 29
Zündkabel 29