



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für


PALUX

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Heizkörper für Backöfen



1

GEV-Nr.	415995	Vergl.-Nr.	150673
Beschreibung	Heizkörper 1500W 400V HK 1 L 460mm B 484mm L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm FL 104mm FB 32mm LA 96/39mm Loch ø 4mm Rohr ø 6.4mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 51mm Kippflansch Trockenheizkörper		
Für Modelle:	00068x, 00099x, 00121x, 00149x, 00183x, 001864, 002046, 002682, 003131, 00314x, 750026, 750034, 750042, 750050, 750069, 750077, 750085, 750093, 750107, 750115		

Pilotheizkörper



1

GEV-Nr.	415607	Vergl.-Nr.	702188
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V HK 1 Gewinde 3/4" L 295mm B 20mm H 19mm THL 235mm TH ø 6mm THA 1 THP anliegend Rohr ø 6.5mm Tauchheizkörper Schraubflansch AL 50mm Pilotheizkörper		
Für Modelle:	00443x, 00457x, 136581, 690570		
Ersatzteile für	415607		
	GEV-Nr.	510403	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 36.5mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415607		
	GEV-Nr.	510421	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Kupfer AD ø 31.8mm ID ø 26.4mm Materialstärke 2.2mm für Gewinde 3/4"		
	GEV-Nr.	520234	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 3/4" H 5mm Messing SW 30 VPE 1 Stück		

Umluftheizkörper




1

GEV-Nr.	418739	Vergl.-Nr.	722414 742414
Beschreibung	Heizkörper 10500W 230V HK 3 ID ø 411mm AD ø 428mm L 480mm H 110mm L1 52mm B1 99mm H1 18mm H2 92mm FL 130mm FB 54mm LA 55mm Anschluss M5 AL 96mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M6 Rechteckflansch mit Gewindebolzen		
Für Modelle:	754595, 754609, 754676, 754681, 754692, 754706, 754749, 757365, 757373, 757381, 757403, 758736, 759201, 759678, 759686, 759694		
Zubehör für	418739		
	GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr. 749451
	Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm		



1

GEV-Nr.	418959	Vergl.-Nr.	742422
Beschreibung	Heizkörper 21600W 230V HK 6 ID ø 414mm AD ø 466mm L 522mm H 121.5mm L1 88mm B1 97mm H1 30.5mm H2 91mm FL 130mm FB 88mm Anschluss M5 AL 70mm Rohr ø 6.5mm Befestigungsgewinde M6 Flansch mit Bolzen M6		
Zubehör für	418959		
	GEV-Nr.	519647	Vergl.-Nr. —
	Gegenflansch ø 8mm Lochung ø 13mm L 130mm B 88mm passend für Umluftheizkörper 12 Löcher		
	GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr. 749451
	Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm		



1

GEV-Nr.	418766	Vergl.-Nr.	101125
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 1 ID ø 380mm AD ø 405mm L 530mm L1 100mm H 17mm Gewinde M14x1,5 Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm		
Für Modelle:	674524, 674532, 674559, 674605, 674680, 674699, 674710, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1		
Ersatzteile für	418766		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	418766		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

			
1			
GEV-Nr.	415805	Vergl.-Nr.	693383
Beschreibung	Heizkörper 5700W 230V HK 3 ID ø 206mm AD ø 245mm L 290mm H 42mm L1 45mm B1 97mm H1 2mm H2 40mm FL 110mm FB 20mm LA 35mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 58mm Rohr ø 6,3mm Umluftheizkörper Loch ø 6,5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		

1

			
GEV-Nr.	415133	Vergl.-Nr.	399329
Beschreibung	Heizkörper 1430W 230V HK 1 L 85mm B 395mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm Gewinde M10x1 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper BA 389mm		
Für Modelle:	390003, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 609544, 609552, 609560, 645893, 645907, 645915, 645923, 645931, 645958, 645966, 645974, 645982, 645990, 646024, 646032, 674710, 674788, 674818, HLD-2011		
Zubehör für	415133		
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			
	GEV-Nr.	528433	Vergl.-Nr. 097071 217840
Flachdichtung Kupfer AD ø 14mm ID ø 10mm Materialstärke 1mm			

1

GEV-Nr.	415221	Vergl.-Nr.	332429	
Beschreibung	Heizkörper 1430W 230V HK 1 L 90mm B 390mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Gewinde M10x1 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper BA 376mm			
Für Modelle:	674664, 674672, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-6x1-1			
Ersatzteile für	415221			
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück			
Zubehör für	415221			
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			

Zubehör für	415221			
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			
	GEV-Nr.	528433	Vergl.-Nr.	097071 217840
	Flachdichtung Kupfer AD ø 14mm ID ø 10mm Materialstärke 1mm			

			
1			
GEV-Nr.	418970	Vergl.-Nr.	585726
Beschreibung	Heizkörper 1450W 230V HK 1 L 90mm B 315mm		
Für Modelle:	390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 606316, 606324, 606332, 606340, 606359, 606367, 645893, 645907, 645915, 645923, 645931, 645958, 645966, 645974, 645982, 645990, 646024, 646032, 646040, 646059, 646067, 646768, 646776, 646784, 646792, 646806...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	415222	Vergl.-Nr.	576581	
Beschreibung	Heizkörper 2300W 230V HK 1 L 90mm B 395mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper			
Zubehör für	415222			
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück			
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

				
1				
GEV-Nr.	415542	Vergl.-Nr.	370150	
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 131mm B 485mm AL 20mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Umluftheizkörper BA 480mm			
Zubehör für	415542			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			


Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	415542			
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				

Zubehör

Dichtungsringe

O-Ringe



GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	349232
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	665843, 665851, Glaeserspielautomat-325, Glaeserspielautomat-328		

Flanschdichtungen



GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr.	749451	
Beschreibung	Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm			
Zubehör für	551240			
	GEV-Nr.	519647	Vergl.-Nr.	—
	Gegenflansch ø 8mm Lochung ø 13mm L 130mm B 88mm passend für Umluftheizkörper 12 Löcher			

Energierегler

EGO

1-kreisig



GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	314544
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		
Für Modelle:	503010, 503150, 517887, 574961, 610038, 61030x, 610402, 610429, 620203, 620300, 620408, 620424, 637564, 657735, 659002, 685003, 686018, 686026, 686034, 686298, 688428, 700673, 702560, 706000, FOEM-Kippbratpfanne-Elektro, ODWB-1040-Waermebruecken, ODWB-1240-Waermebruecken, ODWB-1440-Waermebruecken, ODWB-1640-Waermebruecken, ODWB-1840-Waermebruecken, ODWB-2040-Waermebruecken, OEWB-1040-Wand-Waermeborde, OEWB-1240-Wand-Waermeborde, OEWB-1440-Wand-Waermeborde, OEWB-1640-Wand-Waermeborde, OEWB-1840-Wand-Waermeborde, OEWB-2040-Wand-Waermeborde, steakgrill-61030, steakgrill-62030		

Zubehör

Knebel



GEV-Nr.	110235	Vergl.-Nr.	341894
Beschreibung	Knebel Energierегler 1-3 T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	610038, 610429, 620203, 620424		


Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375070	Vergl.-Nr.	091634
Beschreibung	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 55-250°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1170mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	140902, 367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375505	Vergl.-Nr.	202029
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	750204, 750212, 750220, 750239, 750336, 750352, 750360		

Serie 55.34_



GEV-Nr.	375143	Vergl.-Nr.	290319
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	140902, 667412, 684848, 688436, 689335, 689343, 689351, 689378, 718793, Maxima-Elektro-Bain-Marie-700-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-850		



GEV-Nr.	375026	Vergl.-Nr.	290300 291730
Beschreibung	Thermostat T.max. 350°C Arbeitsbereich 100-350°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 2430mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	Maxima-Elektro-Backofen-700-850, Maxima-Elektro-Backofen-850, Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850		



GEV-Nr.	375101	Vergl.-Nr.	126543
Beschreibung	Thermostat T.max. 360°C Arbeitsbereich 140-360°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 292mm Kapillarrohr 990mm Kapillarrohr isoliert 500mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318°		
Für Modelle:	Pizza-Ofen-ELP		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.11_



GEV-Nr.	375093	Vergl.-Nr.	242746
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 318°C 1-polig 12A Fühler ø 4mm Fühler L 111mm Kapillarrohr 530mm Kapillarrohr isoliert 450mm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	390921	Vergl.-Nr.	572705
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 305°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler		



GEV-Nr.	375627	Vergl.-Nr.	603589
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 480°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler Fühlermaterial CNS		
Für Modelle:	503010, 503150, 515892, 515906, 517887, 637564, 657735, 686298, 688428, 689696, 700673, 702560, 705993, Vario-Griller		

Serie 55.33_



GEV-Nr.	375075	Vergl.-Nr.	384429
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 305°C 3-polig Fühler		



GEV-Nr.	375118	Vergl.-Nr.	580457
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 20A Fühler ø 15mm Fühler L 8mm Kapillarrohr 1150mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler mit Knopffühler		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591		

Serie 56_



GEV-Nr.	375889	Vergl.-Nr.	504602	
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler			
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758752, 758760, 758833, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198, 759201...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	375889			
	GEV-Nr.	518669	Vergl.-Nr.	373079
Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm				


Zubehör



GEV-Nr.	518669	Vergl.-Nr.	373079
Beschreibung	Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm		
Zubehör für	518669		
	GEV-Nr.	375889	Vergl.-Nr. 504602
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.34_



GEV-Nr.	375140	Vergl.-Nr.	661635
Beschreibung	Thermostat T.max. 650°C Arbeitsbereich 50°C/50-600°C/70-650°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1200mm Kapillarrohr isoliert 1200mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung links Drehwinkel 318° Vorsatzschalter 2NO		
Für Modelle:	663263, 663395, 670618, 670626, 688096, 688118, 703117, 703125, 709832, 709840, 733105, 733113, 736422, 736430		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

Regelthermostate



GEV-Nr.	390186	Vergl.-Nr.	208442
Beschreibung	Thermostat T.max. 52°C Arbeitsbereich fest 52°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 1000mm Stopfbuchse Achslängemmm Kontakte 1CO		
Für Modelle:	Glaeserspuelautomat-310, Glaeserspuelautomat-311, Glaeserspue-lautomat-320, Glaeserspuelautomat-321		



GEV-Nr.	390006	Vergl.-Nr.	208418
Beschreibung	Thermostat T.max. 86°C Arbeitsbereich 0-86°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 19mm Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	Glaeserspuelautomat-310, Glaeserspuelautomat-311, Glaeserspue-lautomat-320, Glaeserspuelautomat-321		
Zubehör für	390006		
	GEV-Nr.	110100	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 90°C 0-90°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung -135° schwarz		
	GEV-Nr.	110105	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel ø 42mm ø 56mm Nullstrich		

Regelthermostate mit Istwert-Anzeige



GEV-Nr.	379034	Vergl.-Nr.	368814
Beschreibung	Thermostat T.max. 450°C Arbeitsbereich 50-450°C 1-polig 1CO 5A Fühler ø 6mm Fühler L 30mm Kapillarrohr 1150mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Einbau ø 80mm Einbaumaß 96x96mm		
Für Modelle:	Pizza-Ofen-P501, Pizza-Ofen-P502		

Zubehör

Verbindungsbügel



GEV-Nr.	550059	Vergl.-Nr.	086223
Beschreibung	Verbindungsbügel kurz für Schalter VPE 1 Stück		



Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	053295
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	271500, 643807, 707007, 805556, 825263, Geschirrspuelautomat-330, GsP-350, GsP-500, schokomat-C		
Zubehör für	301003		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Druckschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301040 ¹	Vergl.-Nr.	266108 336904
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 643807, 668001, 669008, 707007, 825263, Glaeserspielautomat-325, Glaeserspielautomat-328, ODWB-1040-Waermebruecken, ODWB-1240-Waermebruecken, ODWB-1440-Waermebruecken, ODWB-1640-Waermebruecken, ODWB-1840-Waermebruecken, ODWB-2040-Waermebruecken, OEWB-1040-Wand-Waermeborde, OEWB-1240-Wand-Waermeborde, OEWB-1440-Wand-Waermeborde, OEWB-1640-Wand-Waermeborde, OEWB-1840-Wand-Waermeborde, OEWB-2040-Wand-Waermeborde, OEWs1245-einseitig-400x1200mm, OEWs1246-einseitig-mit-Rueckwandverkleidung, UDWE1225L, UDWE1225L-doppelseitig-Eck-640x1200mm, UDWE1225R, UDWE1225R-doppelseitig-Eck-640x1200mm, UDWF0825, UDWF0825D-doppelseitig-640x800mm, UDWs1225, UDWs1225-doppelseitig-640x1200mm, UEWF0825, UEWF0825D-einseitig-640x800mm, UEWs06-schubladenblock-640x600mm, UEWs1225, UEWs1225-doppelseitig-640x1200mm...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

¹beleuchtet



1

GEV-Nr.	301044	Vergl.-Nr.	308064
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet		
Für Modelle:	680583, 680591, Glaeserspielautomat-325		



1

GEV-Nr.	345863	Vergl.-Nr.	336912
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm klar 1NO/1NC 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 397210, 397431, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 606294		

Mikroschalter

Universal



1

GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	570540
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
Zubehör für	345042		
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr.
	Hebelsatz 5-teilig		

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	345773	Vergl.-Nr.	144894 680907
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 60mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Betätigungskraft: 65g Hebellänge 51mm		
Für Modelle:	144819, 502200, 502308, 503010, 503150, 515892, 515906, 516678, 517887, 601004, 601209, 601403, 602000, 602205, 602280, 603007, 603023, 603201, 637564, 639087, 649554, 649562, 650943, 650951, 657735, 686298, 686336, 688339, 688347, 688355, 688428, 689696, 699047, 699055, 699063, 700673, 702560, 721468, 722588, 750255, Fritteuse-365, Fritteuse-600, Fritteuse-601, Fritteuse-602, Fritteuse-603, schokomat-C, Topline-Fritteuse, Vario-Braeter-plus, Vario-Griller		

stiftbetätigt



GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	570540
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
Zubehör für	345042		
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr. —
Hebelsatz 5-teilig			

M10



GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	208477
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		
Für Modelle:	Glaeserspuelautomat-310, Glaeserspuelautomat-311, Glaeserspuelautomat-320, Glaeserspuelautomat-321		

M16



GEV-Nr.	345046	Vergl.-Nr.	092444
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M16x1 Gewinde L 25mm 250V 5A 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 6mm Umgebungstemperatur max. 85°C Betätigungskraft: 400g		
Für Modelle:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674524, 674532, 674605, 674648, 674656, 674664, 674672, 674680, 674699, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3		

Zubehör



GEV-Nr.	347013	Vergl.-Nr.	587141
Beschreibung	Hebel für Mikroschalter		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		


Nockenschalter

Ein/Aus



GEV-Nr.	300020	Vergl.-Nr.	291757
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1-0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850, Maxima-Gas-Kippbratpfanne-neue-Ausführung-700-850		
Zubehör für	300020		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. —
Rosette Knebel bis ø 52mm			
	GEV-Nr.	110231	Vergl.-Nr. —
Knebel Schalter 0-1-0-1 T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz			


4-Takt



GEV-Nr.	300016	Vergl.-Nr.	104248
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		
Für Modelle:	685003, Grill-681		



GEV-Nr.	300103	Vergl.-Nr.	226491
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	541869, 638625, 730416, FOEM-Elektro-Kochplatten		



1

GEV-Nr.	300104	Vergl.-Nr.	126608
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	Grill-682, Grill-683		


7-Takt



1

GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	290335
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Für Modelle:	Maxima-Elektro-Herd-700-850, Maxima-Elektro-Herd-850		
Zubehör für	300025		
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr. —
	Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol		
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr. —
	Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C° AD ø 63mm ID ø 45,5mm		
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr. —
	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		

4 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300033	Vergl.-Nr.	103680 370983
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		
Für Modelle:	Heisse-Theke-HT-50-85-und-120-3		



1

GEV-Nr.	300057	Vergl.-Nr.	292664
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 6NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 6CH/141 Kunststoff		
Für Modelle:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

5 Schaltstellungen




1

GEV-Nr.	345199	Vergl.-Nr.	720534
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	354716, 354724		

Magnetschalter

M12x1



1

GEV-Nr.	345135	Vergl.-Nr.	372986
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde M12x1 1NO 250V 3A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm L 72mm Typ 122		

Befehls- und Meldegeräte

SCHLEGEL

Drucktasten



1

GEV-Nr.	359183	Vergl.-Nr.	323527 332712
Beschreibung	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend anthrazit/trans- parent quadratisch		
Für Modelle:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluft- daempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673		



1

GEV-Nr.	346188	Vergl.-Nr.	580341
Beschreibung	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend schwarz/weiß quadratisch		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851		

Einlegeschilder



1

GEV-Nr.	359757	Vergl.-Nr.	580368
Beschreibung	Einlegeschild achteckig weiß EIN-AUS		

Kontaktblöcke



1

GEV-Nr.	359756	Vergl.-Nr.	580384
Beschreibung	Kontaktblock rastend 1NO/1NC Anschluss Flachstecker 2,8mm beleuchtbar Fassung T5.5K Typ BFL5		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851		
Zubehör für	359756		
	GEV-Nr.	359593	Vergl.-Nr. 323519
	Glühlampe Fassung T5.5K 60V 0.02A		



1

GEV-Nr.	359184	Vergl.-Nr.	323535
Beschreibung	Kontaktblock tastend 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 2,8mm Fassung Typ AT		
Für Modelle:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluft- daempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Va- rioplus-20x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x2-1, Heissluft- geraet-672, Heissluftgeraet-673		

Zubehör



1

GEV-Nr.	359768	Vergl.-Nr.	580376
Beschreibung	Kappe für Taster transparent/farblos achteckig L 19.4mm B 19.4mm		

Leuchtmittel



1

GEV-Nr.	359606	Vergl.-Nr.	1G887026
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 230V 2W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359606		
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359606	Vergl.-Nr.	1G887026
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 230V 2W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359606		
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	359606		
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm		

	1		
GEV-Nr.	359600	Vergl.-Nr.	035378
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 220V 0.35W klar ø 10mm L 28mm		
Für Modelle:	685003, 686018, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wandkaffeemaschine-001		
Zubehör für	359600		
	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr. 101818
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss		
	GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss		
	GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C		
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10		
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14		

	1		
GEV-Nr.	359602	Vergl.-Nr.	006718
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 230V klar ø 14mm L 30mm		
Für Modelle:	721468, 721476, 721484, 722588, 722596, 722618, Maxima-Elektro-Backofen-700-850, Maxima-Elektro-Backofen-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-700-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-850, Maxima-Elektro-Herd-700-850, Maxima-Elektro-Herd-850, Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850		

Signallampen komplett			
ø 6mm			
	1		
GEV-Nr.	359005	Vergl.-Nr.	332798
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V gelb Kabellänge 400mm		

	1		
GEV-Nr.	359004	Vergl.-Nr.	332771
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V grün Kabellänge 400mm Temp.Best. 106°C		

ø10mm			
mit Steckfassung			
	1		
GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	091462 091642
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

	1		
GEV-Nr.	359230	Vergl.-Nr.	370991
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 2,8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Heisse-Theke-HT-50-85-und-120-3		

30x22mm			
	1		
GEV-Nr.	359156	Vergl.-Nr.	053317
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		
Für Modelle:	271500, 805556, Geschirrspuelautomat-330, GsP-350, GsP-500		

Sonstige			
	1		
GEV-Nr.	359429	Vergl.-Nr.	395056
Beschreibung	Signallampe 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Einbau ø 18mm		
Für Modelle:	140902, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 502200, 502308, 502650, 502707, 503010, 503150, 505900, 505935, 515892, 515906, 517887, 541869, 627984, 628018, 628026, 637564, 638625, 649554, 649562, 650129, 650137, 650145, 650153, 650943, 650951, 657735, 659002, 663263, 663395, 667412, 670618, 670626, 684848, 686247, 686298, 686328, 686336, 686409, 687200, 687960, 688096, 688118, 688290...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glimmlampen

			
1			
GEV-Nr.	359606	Vergl.-Nr.	1G887026
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 230V 2W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359606		
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			

			
1			
GEV-Nr.	359600	Vergl.-Nr.	035378
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 220V 0,35W klar ø 10mm L 28mm		
Für Modelle:	685003, 686018, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wandkaffeemaschine-001		
Zubehör für	359600		
	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr. 101818
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C			
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14			

			
1			
GEV-Nr.	359602	Vergl.-Nr.	006718
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 230V klar ø 14mm L 30mm		
Für Modelle:	721468, 721476, 721484, 722588, 722596, 722618, Maxima-Elektro-Backofen-700-850, Maxima-Elektro-Backofen-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-700-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-850, Maxima-Elektro-Herd-700-850, Maxima-Elektro-Herd-850, Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850		

Glühlampen

für Backöfen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	047635
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	685003, 805xxx, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310		

			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	354252
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	570478
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Stablampen

Infrarotlampen

mit Sockeltyp R7s

			
1			
GEV-Nr.	359628	Vergl.-Nr.	164941
Beschreibung	Infrarotlampe Fassung R7s L 117,6mm 240V 300W IMPORT ohne Schutzrohr		
Für Modelle:	Heisse-Theke-HT-50-85-und-120-3		

mit Sockeltyp X-Lasche



GEV-Nr.	359617	Vergl.-Nr.	104566 531332
Beschreibung	Infrarotlampe 1000W 220V L 365mm Glas L 340mm Gesamtlänge 480mm mit Befestigungslasche		
Für Modelle:	Grill-681, Grill-682, Grill-683		

Fassungen für Stablampen

X-Lasche



GEV-Nr.	359710	Vergl.-Nr.	104574
Beschreibung	Lampenfassung L 70mm B 70mm H 49mm BA 50mm Laschenbefestigung		
Für Modelle:	Grill-681, Grill-682, Grill-683		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	100838
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Für Modelle:	398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 609501, 609528, 609536, 674559, 674648, 674656, 674664, 674672, 674680, 674699, 674834, 674893, 685003, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310		

Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. 092339
	Linsennippel øG 33,5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel øG 33,5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. 316296 693421
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39,5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel øG 33,5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C		



GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	092339
Beschreibung	Linsennippel øG 33,5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

Zubehör für	359705		
	GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr. 047635
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32,5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		

	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. 316296 693421
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39,5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

	GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit		

	GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm		



GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	316296 693421
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39,5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

Herstellerspezifische Backofenlampen

PALUX



GEV-Nr.	359068	Vergl.-Nr.	314019
Beschreibung	Lampenfassung mit 2-Lochbefestigung Fassung E14 ø 25mm		

Leuchtmittel

Glühlampen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	047635
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	685003, 805xxx, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310		

			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	354252
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	570478
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
GEV-Nr.	359646	Vergl.-Nr.	577294
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm Anschluss Kabel 130mm BA 26mm für Halogenlampe Halterlänge 31mm Kabellänge 130mm		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		

Restwärmeanzeigen

			
1			
GEV-Nr.	359429	Vergl.-Nr.	395056
Beschreibung	Signallampe 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Einbau ø 18mm		
Für Modelle:	140902, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 502200, 502308, 502650, 502707, 503010, 503150, 505900, 505935, 515892, 515906, 517887, 541869, 627984, 628018, 628026, 637564, 638625, 649554, 649562, 650129, 650137, 650145, 650153, 650943, 650951, 657735, 659002, 663263, 663395, 667412, 670618, 670626, 684848, 686247, 686298, 686328, 686336, 686409, 687200, 687960, 688096, 688118, 688290...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Timer

Zeitschalter elektrisch

			
1			
GEV-Nr.	350001	Vergl.-Nr.	157988
Beschreibung	Zeitschalter 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss hinten 2-polig Laufzeit 120min		
Für Modelle:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674524, 674532, 674605, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x2-1, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3		

1

GEV-Nr.	350059	Vergl.-Nr.	871400	
Beschreibung	Zeitschalter MS65 Laufzeit 120min Spreizungmin 2CO/1NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm BA 28mm Befestigungsgewinde M4 Anschluss seitlich 3-polig			
Zubehör für	350059			
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz			
	GEV-Nr.	110381	Vergl.-Nr.	—
	Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Ja Drehwinkel 0-300° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm mit Dauerstellung			

Zeituhren



1

GEV-Nr.	350014	Vergl.-Nr.	018511 720585 836117
Beschreibung	Zeituhr Laufzeit 15min ø 56mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm		
Für Modelle:	354716, 354724, 502200, 502308, 600008, 600067, 601004, 601209, 601403, 602000, 602205, 602280, 603007, 603023, 603201, 649554, 649562, 650943, 650951, 686336, 688339, 688347, 688355, Fritteuse-365, Fritteuse-600, Fritteuse-601, Fritteuse-602, Fritteuse-603, Topline-Fritteuse		

Alarmgeber

Summer



1

GEV-Nr.	350051	Vergl.-Nr.	091472
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubanschluss Gewinde M4 Summer 62dB		
Für Modelle:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 397210, 397431, 398950, 398969, 398977, 505900, 505935, 606294, 606308, 609188, 609196, 637599, 663263, 663395, 670618, 670626, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, 680583, 680591, 686409, 687200, 688096, 688118, 688363, 690570, 690600, 703095, 703109, 703117, 703125, 709816, 709824, 709832, 709840, 733105, 733113...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Lautsprecher



1

GEV-Nr.	350226	Vergl.-Nr.	749877
Beschreibung	Lautsprecher ø 64mm Einbautiefe 20mm 50Ohm 0.3W Anschluss Flachstecker 2,8mm		

Schütze

ABB

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	381011	Vergl.-Nr.	EL0502757
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 2NO/2NC Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ B6-22-00		



1

GEV-Nr.	380104	Vergl.-Nr.	324001 523909
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ A9-30-10		
Für Modelle:	754730, 754749, 757292, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380239	Vergl.-Nr.	307491
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LS05 01A Typ AEG LS05 01A Typ GE MC1A 301A		
Für Modelle:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 610038, 610429, 620203, 620424, 668001, 669008, 805556, 810002, 813303, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, FOEM-Kippbratpfanne-Elektro, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze



GEV-Nr.	380214	Vergl.-Nr.	332682
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 00 Typ ISKRA K07M 00		



GEV-Nr.	380423	Vergl.-Nr.	181498
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL22 Typ ISKRA KNL22		
Für Modelle:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 690570, 810002, 813303, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Geschirrspuelautomat-700, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1		

Hilfskontakte



GEV-Nr.	380225	Vergl.-Nr.	332690
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 3NO/1NC AC15 6A für Schütze K03C/K07C Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL SC4 31 Typ ISKRA ND4C 31		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



GEV-Nr.	381010	Vergl.-Nr.	381010
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW Hauptkontakte 2x3NO Hilfskontakte 2x1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LC2K0610P7		

Hilfskontakte



GEV-Nr.	380987	Vergl.-Nr.	751790
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 3NO/1NC AC15 10A für Schütze LC1K Anschluss Schraubanschluss Typ LA1KN31		

Leistungshalbleiter

CELDUC



GEV-Nr.	402049	Vergl.-Nr.	752401
Beschreibung	Leistungshalbleiter CELDUC Phasen 1 60A 24-600V 3-32VDC L 58mm B 45mm Schraubanschluss Typ SO965460		
Zubehör für	402049		
GEV-Nr.	401564	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Wärmeleitfolie L 62mm B 45mm für Leistungshalbleiter		



CRYDOM



GEV-Nr.	402052	Vergl.-Nr.	752665
Beschreibung	Leistungshalbleiter CRYDOM Phasen 1 90A 600V 4-32VDC L 58.6mm B 45mm Schraubanschluss Typ H12WD4890PG		

Relais

Leistungsrelais

mit Flanschbefestigung



1

GEV-Nr.	380131	Vergl.-Nr.	359289
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Hersteller-Nr. B2-3-230AC		
Für Modelle:	Glaeserspuelautomat-325		

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380687	Vergl.-Nr.	849618
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 30A 2NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 66.82.8.230.0300		

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	381009	Vergl.-Nr.	780421
Beschreibung	Zeitrelais ABB CT-AHE Zeitbereich 3-300s 220-240VAC 4A		



1

GEV-Nr.	380288	Vergl.-Nr.	332615
Beschreibung	Zeitrelais ELEKTRON VZE 806 Zeitbereich 60s 24-250 AC/DC 5A Anschluss Kabel Einbaumaß DIN-Schiennem		
Für Modelle:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674664, 674885, 680583, 680591, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1		

Transformatoren

vergossene Transformatoren

Mehrfachanschlüsse



1

GEV-Nr.	400252	Vergl.-Nr.	570443
Beschreibung	Transformator		



1

GEV-Nr.	400251	Vergl.-Nr.	572217
Beschreibung	Transformator 44VA		



1

GEV-Nr.	402051	Vergl.-Nr.	742775
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 16,5VAC 2x15VA Anschluss Flachstecker 50/60Hz		
Für Modelle:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

PMA



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	368849
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
Für Modelle:	Pizza-Ofen-P501, Pizza-Ofen-P502		

Elektronikregler

SHANGFANG

Zubehör



1			
GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	368849
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
Für Modelle:	Pizza-Ofen-P501, Pizza-Ofen-P502		

Weitere

Universalregler



1			
GEV-Nr.	400206	Vergl.-Nr.	332143 595047
Beschreibung	Elektronikregler 230V TempIn1 Thermoelement K (NiCr-Ni) Temperaturregler		
Für Modelle:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x2-1		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1			
GEV-Nr.	379117	Vergl.-Nr.	873241
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PVC Fühler -100 bis +450°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde 1/4" Fühler ø4x82mm Kabellänge 1.4m		



1			
GEV-Nr.	379087	Vergl.-Nr.	570621
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Flachstecker 2,8mm Gewinde Fühler ø1x30mm Kabellänge 1.6m		

Einstechfühler



1			
GEV-Nr.	378358	Vergl.-Nr.	747017
Beschreibung	Kerntemperaturfühler		



1			
GEV-Nr.	379592 ¹	Vergl.-Nr.	752363
Beschreibung	Kerntemperaturfühler 3-Punktfühler Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 5-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde Kabellänge 4.5m Griff ø 12mm Griffhöhe 85mm		
Für Modelle:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 757836, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

¹Mehrpunktfühler



1			
GEV-Nr.	379692	Vergl.-Nr.	783668
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x82mm Gewinde 1/4" Kabellänge 1.8m Griff ø 12mm Griffhöhe 90mm		



1			
GEV-Nr.	379116	Vergl.-Nr.	32664
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x82mm Gewinde 1/4" Kabellänge 3m Griff ø 12mm Griffhöhe 90mm		

Elektroniken

Gleichrichter



1			
GEV-Nr.	400253	Vergl.-Nr.	570532
Beschreibung	Gleichrichter		



Platinen



1

GEV-Nr.	400013	Vergl.-Nr.	214582
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät 6x1/1 5x2/3 Niveauregelung		
Für Modelle:	674524, 674532, 674605, 805556, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		



1

GEV-Nr.	400015	Vergl.-Nr.	332704
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät MD 1011 ohne Montagewinkel Impulsregler für Beschwädung		



1

GEV-Nr.	402619	Vergl.-Nr.	742465
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät 1121/2021 L 350mm B 121mm mit Display		



1

GEV-Nr.	401000	Vergl.-Nr.	580740
Beschreibung	Tastaturplatine passend für ELOMA mit Anzeige		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade



1

GEV-Nr.	373017	Vergl.-Nr.	883091	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 ELBI			
Ersatzteile für	373017			
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventilsieb passend für ELBI			

MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
Einschaltdauer: 100%



1

GEV-Nr.	370002	Vergl.-Nr.	334944	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER			
Für Modelle:	144819, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111			
Ersatzteile für	370002			
	GEV-Nr.	370127	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilkörper 1-fach gerade Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V				
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung				
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr.	—
Druckfeder für Magnetspule				
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr.	—
Ersatzteilkit Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER				
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER				
	GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr.	—
Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370002			
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm				
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker				

	1			
GEV-Nr.	370004	Vergl.-Nr.	173266 297313	
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER			
Für Modelle:	144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 516678, 639087, 699063, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600, Vario-Braeter-plus			
Ersatzteile für	370004			
	GEV-Nr.	370129	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilkörper 2-fach gerade Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V				
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung				
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr.	—
Druckfeder für Magnetspule				
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr.	—
Ersatzteilkits Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER				
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER				
	GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr.	—
Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen				
Zubehör für	370004			
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm				
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker				

TP				
	1			
GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	987017	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar			
Ersatzteile für	370017			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz				
Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Metall

MÜLLER

2-Wege



GEV-Nr.	370069 ¹	Vergl.-Nr.	374806 586935 754471
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" IG Ausgang 1/8" IG L 30mm Wasser MÜLLER DN10		
Für Modelle:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

¹mit Stellschraube


GEV-Nr.	370037 ¹	Vergl.-Nr.	079561
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" IG Ausgang M16x1 außen Dampf MÜLLER		
Für Modelle:	805149, 805300, 805408, 805459, 805xxx, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-5x2-3		

¹mit Stellschraube

Magnetventilzubehör



GEV-Nr.	370863	Vergl.-Nr.	889555
Beschreibung	Halterung Gewinde 3/4" für Magnetventil L 100mm Messing		

Pressostate

für Kaffeetechnik

ø45mm



GEV-Nr.	541015	Vergl.-Nr.	030422 301523
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich 400/360mbar Druckbereich 0,4/0,36bar p max 1.02bar Druckanschluss vertikal Kaffeetechnik Anschluss 1/4" 1CO passend für Palux, Bremer Druckanschluss 1/4"		
Für Modelle:	674524, 674532, 674605, 805149, 805300, 805408, 805459, 805556, 805xxx, 810002, 813303, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, standkaffeemaschine-solomatic-2, standkaffeemaschine-solomatic-4, Wandkaffeemaschine-800		

für Dampfregelung



GEV-Nr.	541016	Vergl.-Nr.	702129
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich 480/430mbar Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich 0,48/0,43bar Anschluss 1/4" Druckanschluss 1/4"		
Für Modelle:	00443x, 00457x, 136581, 690570		



GEV-Nr.	541342	Vergl.-Nr.	702153
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Resetdruck Wiedereinschaltsperrbar Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich 0,6/0,54bar Anschluss 1/4" Druckanschluss 1/4"		
Für Modelle:	690570		

für Kombidämpfer



GEV-Nr.	541526	Vergl.-Nr.	784028
Beschreibung	Pressostat p max 0.5bar Druckanschluss 1/8"		

Lüfter

Axiallüfter

Import



GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	693456
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren




GEV-Nr.	694997	Vergl.-Nr.	782939
Beschreibung	Drehzahlsensor für Heißluftmotoren Kabellänge 450mm		




GEV-Nr.	510673	Vergl.-Nr.	580600
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 43mm Innen-ø 2 29mm Materialstärke 6mm Edelstahl		



GEV-Nr.	510675	Vergl.-Nr.	373621
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 2 30mm Materialstärke 5mm Edelstahl		



GEV-Nr.	500102	Vergl.-Nr.	332410
Beschreibung	Lüftermotor 230-240V Phasen 1 50Hz 0.09kW 1390U/min Geschw. 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm ø 125mm M10R IG 1.1A passender Kondensator 4µF/400V Leistungsaufnahme 200W bei 50Hz 1390U/min Typ L7yzw4B-207 Nr. X5 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		
Für Modelle:	385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 606294, 606316, 606324, 606332, 606340, 606359, 606367, 609544, 609552, 609560...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	601474	Vergl.-Nr.	693286
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0.03kW 3600U/min Geschw. 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm Abflachungslänge 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passender Kondensator 3µF400V Leistungsaufnahme 75/125W bei 50Hz 3600U/min Typ L5ow2B-317 Nr. W9		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		
Ersatzteile für	601474		
	GEV-Nr.	365191	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 3µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 60Hz Umgebungstemperatur max. -40 bis +85°C ø 30mm L 85mm M8 Aluminium Anschluss Kabel 400mm MLR25L40303063		
Zubehör für	601474		
	GEV-Nr.	602166	Vergl.-Nr. 693375
	Lüfterrad Schaufeln 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		



1

GEV-Nr.	601871	Vergl.-Nr.	302821
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 85kW 2400U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm Lüfterrad ø 180mm bei 50Hz 230V bei 60Hz 230V bei 50Hz 2600U/min bei 60Hz 2850U/min Typ R2E180-AU01-09		
Für Modelle:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674885, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluft-geraet-5x2-3		



1

GEV-Nr.	601864	Vergl.-Nr.	742740
Beschreibung	Lüftermotor 380-415V Phasen 3 50Hz 0.21kW 700/1400U/min Geschw. 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm D1 ø 17mm D2 ø 13mm M10R IG bei 50Hz 700/1400U/min Typ 3081DH4052		



1

GEV-Nr.	500170	Vergl.-Nr.	580287
Beschreibung	Lüftermotor Phasen 3		
Für Modelle:	671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591		



1

GEV-Nr.	514535	Vergl.-Nr.	743372
Beschreibung	Lüfterrad Schaufeln 12 D1 ø 350mm D2 ø 13mm D3 ø 16.2mm H1 110mm H2 16mm Aufnahme ø 40mm		



1

GEV-Nr.	602166	Vergl.-Nr.	693375
Beschreibung	Lüfterrad Schaufeln 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		
Zubehör für	602166		



GEV-Nr.	601474	Vergl.-Nr.	693286
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0.03kW 3600U/min Geschw. 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm Abflachungslänge 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passender Kondensator 3µF400V Leistungsaufnahme 75/125W bei 50Hz 3600U/min Typ L5ow2B-317 Nr. W9		

Radiallüfter

Sonstige



1

GEV-Nr.	601475	Vergl.-Nr.	752525
Beschreibung	Radiallüfter 230V Spannung AC 50/60Hz 20W H1 180mm L1 180mm D1 ø 86mm B1 40mm B2 34mm H2 122mm B3 40mm H3 172mm		
Für Modelle:	754668, 757314, 757462, 757470		

Pumpen

Vibrationspumpen

			
1			
GEV-Nr.	499010	Vergl.-Nr.	772550
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ E512/B46 230V 60W 50/60Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME L 125mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Metall			
			
1			
GEV-Nr.	365002	Vergl.-Nr.	292753
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 4µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 75mm mit Kabel M8 Aluminium Anschluss Kabel 300mm MKP Schutzart IP65		

Sicherungen

Feinsicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	190756
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358608	Vergl.-Nr.	578975
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 10A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Feinsicherungshalter

			
1			
GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	326941
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm² 10A Nennspannung 250V		

			
1			
GEV-Nr.	358049	Vergl.-Nr.	751847
Beschreibung	Sicherungshalter		

Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)

			
1			
GEV-Nr.	358043	Vergl.-Nr.	658294
Beschreibung	Sicherung Größe D01 16A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	751863
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358046	Vergl.-Nr.	658286
Beschreibung	Sicherung Größe D02 50A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358067	Vergl.-Nr.	751855
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 35A		

			
1			
GEV-Nr.	358068	Vergl.-Nr.	658278
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 50A		

Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550762	Vergl.-Nr.	070858
Beschreibung	Anschlussklemme 2-polig max. 16A max 400V Anschluss ø2,5mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C		
Für Modelle:	140902, 144819, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 502200, 502308, 502650, 502707, 503010, 503150, 505900, 505935, 515892, 515906, 516678, 517887, 541869, 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317, 637564, 638625, 639087, 649554, 649562, 650943, 650951, 657735, 663263, 663395, 667412, 670618, 670626, 684848, 686298, 686328, 686336, 686409, 687200, 688096, 688118...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Reihenklemmen

WIELAND

Sicherungsklemmen

			
1			
GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	326941
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm² 10A Nennspannung 250V		

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	550337	Vergl.-Nr.	327514
Beschreibung	Abschlussplatte für Sicherungsklemme Klemmenmm²		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

HONEYWELL

1

GEV-Nr.	106206	Vergl.-Nr.	744050
Beschreibung	Gasventil Typ VK4115V 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp HONEYWELL passend für LA 24mm Flansch 32x32mm		
Zubehör für	106206		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr.
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr.
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		

SIT

ELETTROSIT

1

GEV-Nr.	101127	Vergl.-Nr.	321907
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETROSIT 230V Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 seitlich Vergl.-Nr. 0.810.175		
Ersatzteile für	101127		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr.
	Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETROSIT		
Zubehör für	101127		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr.
	Piezozünder passend für ELETROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für 101127				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring				
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT				
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr.	—
Verlängerung				

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL

1

GEV-Nr.	101166	Vergl.-Nr.	371416
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560B 1006 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100

1

GEV-Nr.	106907	Vergl.-Nr.	321400 321699
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.35mm Gasanschluss 6mm		
Für Modelle:	710024, 710040, 710059, 710067, 910023, 910047, 910058, 910066, 910082, 910090, 910104, 910112, 910139, 910147, 910155, 910163, 910457, 910473, FOEM-Gas-Backofen		
Ersatzteile für	106907		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			

Ersatzteile für 106907				
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm				
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr.	—
Schraube für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr.	—
Zündbrenneroberenteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm				
Zubehör für 106907				
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75				
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm				

Zubehör

Zündelectroden

1 M4				
GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	321419	
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
Für Modelle:	710059, 710067, 710083, 910023, 910047, 910058, 910066, 910082, 910090, 910104, 910112, 910139, 910147, 910155, 910163, 910457, 910473			


Elektroden



GEV-Nr.	699472	Vergl.-Nr.	874833
Beschreibung	Dichtung Zündelectrode ID ø 13mm Loch ø 6mm L 60mm B 22mm passend für ELOMA Graphit		




GEV-Nr.	106997	Vergl.-Nr.	874906
Beschreibung	Überwachungselektrode Anschluss ø F6,3mm FL 23mm FB 16mm D1 ø 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm KL1 35mm KL2 25mm Anschluss F6,3x0,8 Kabellänge 450mm Befestigungsmaß ø5mm		




GEV-Nr.	109120	Vergl.-Nr.	373834
Beschreibung	Überwachungselektrode FL 48mm D1 ø 8mm FB 22,5mm L1 62mm KL1 11mm KL2 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		



GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	835803
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelectrode Messing VPE 1 Stück SW 10		



GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	321419
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	710059, 710067, 710083, 910023, 910047, 910058, 910066, 910082, 910090, 910104, 910112, 910139, 910147, 910155, 910163, 910457, 910473		




GEV-Nr.	106996	Vergl.-Nr.	874787
Beschreibung	Zündelectrode FL 60mm FB 22mm D1 ø 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm KL1 37mm KL2 32mm Kabellänge 350mm Anschluss ø 4mm		
Zubehör für	106996		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	874833
	Dichtung Zündelectrode ID ø 13mm Loch ø 6mm L 60mm B 22mm passend für ELOMA Graphit		

Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard


mit Steckhülse ø5mm - Typ Junkers mit aluminierter Spitze




GEV-Nr.	102205	Vergl.-Nr.	697443
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 750mm Steckhülse ø5,0mm		
Für Modelle:	399701, 399728, 541419, 541427, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295		
Zubehör für	102205		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementverschraubung Gewinde M8x1 VPE 1 Stück		

mit Stechhülse ø6mm

Typ Junkers mit aluminierter Spitze




GEV-Nr.	102218	Vergl.-Nr.	384267
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 320mm Stechhülse ø6,0mm		
Für Modelle:	750123, 750131, 750158, 750166, 750174, 750182, 750190, 750379, 750387		



GEV-Nr.	102220	Vergl.-Nr.	384275
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 600mm Stechhülse ø6,0mm		
Für Modelle:	750123, 750131, 750158, 750166, 750174, 750182, 750190		

mit Stechhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT



GEV-Nr.	107609	Vergl.-Nr.	321702
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	710059, 710067, 910104, 910112, 910139		

Einsteckthermoelemente mit Kabelverbindung




GEV-Nr.	102131	Vergl.-Nr.	384968
Beschreibung	Thermoelement mit zwei Leitern L 1000mm Stechhülse ø5,0mm M8x1		
Für Modelle:	750301, 750328		

Einschraubthermoelemente


Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT




GEV-Nr.	107632	Vergl.-Nr.	001198
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
Für Modelle:	Gasherd-64502		
Zubehör für	107632		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 054240
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			



GEV-Nr.	107633	Vergl.-Nr.	229644
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Für Modelle:	Gasherd-64502, Maxima-Gasherd-700, Maxima-Gasherd-850		
Zubehör für	107633		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 054240
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Typ Junkers mit aluminierter Spitze



GEV-Nr.	102233	Vergl.-Nr.	001201
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 750mm M8x1		
Für Modelle:	399701, 399728, 541419, 541427, 640018, 642053, 645005, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Gas-Brater-641, Gas-Griddleplatte-642, Gasherd-645, Gasherd-646, Gas-Wurstgrill-640, Maxima-Gas-Bain-Marie-700-850, Maxima-Gas-Bain-Marie-850, Maxima-Gasherd-700, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausführung-700-850		
Zubehör für	102233		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 054240
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			



Zubehör

Muttern



1

GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	054240
Beschreibung	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		
Für Modelle:	399701, 399728, 541419, 541427, 640018, 642053, 645005, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Gas-Brater-641, Gas-Griddleplatte-642, Gasherd-645, Gasherd-64502, Gasherd-646, Gas-sudpfanne-643, Gas-Wurstgrill-640, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausführung-700-850		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M13x1



1

GEV-Nr.	102471	Vergl.-Nr.	881715
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 2.3mm SW 13		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen POLIDORO



1

GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	835765
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen		



1

GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr.	835757
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück		

Verschraubungen

Schneidringe



1

GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	959715	
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal			
Zubehör für	101273			
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm			
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück			

Überwurfschrauben



1

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	835803
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		

Verbrauchsgüter

Gewindedichtungen



1

GEV-Nr.	890058	Vergl.-Nr.	593567
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 511 flüssig Flasche 50ml		
Beschreibung	LOCTITE® 511™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen rasch aus.		

Gerätespezifische Bauteile
für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Buchsen



1

GEV-Nr.	692909	Vergl.-Nr.	782432
Beschreibung	Lagerbuchse für Türscharnier H 7mm Kunststoff D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

Einspritzzohre



1

GEV-Nr.	692838	Vergl.-Nr.	753793
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer gerade AD ø 12mm ID ø 8mm L 180mm Reinigungssysteme		



1

GEV-Nr.	692839	Vergl.-Nr.	743267
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer U-Form AD ø 12mm ID ø 10mm L 265mm		

Reinigungssystem

Kupplungsbuchsen



1

GEV-Nr.	501591	Vergl.-Nr.	753890
Beschreibung	Schlauchverbinder Edelstahl Schlauch ø 10/13mm mit Gewindeabgang M9 für Reinigungssystem Kombidämpfer		

Reinigungsarme



1

GEV-Nr.	542416	Vergl.-Nr.	775177
Beschreibung	Befestigungsflansch ø 55mm Nabe mit Dichtung für Wascharm passend für ELOMA für Gerät Kombidämpfer		

Tropfwasserschalen



1

GEV-Nr.	699270	Vergl.-Nr.	781185
Beschreibung	Feder L 65mm B 32,5mm H 28mm		



1

GEV-Nr.	699269	Vergl.-Nr.	699269
Beschreibung	Stopfen H 10mm ø 20mm		



1

GEV-Nr.	699837	Vergl.-Nr.	699837
Beschreibung	Tropfschale mit Klemmbefestigung L 530mm B 52mm H 25mm		

Türmechanik

Sonstiges



1

GEV-Nr.	692909	Vergl.-Nr.	782432
Beschreibung	Lagerbuchse für Türscharnier H 7mm Kunststoff D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

Türstopper



1

GEV-Nr.	694922	Vergl.-Nr.	886726
Beschreibung	Gummipuffer ø 11,5mm H 19mm Gummi		

Verschlussmechanik



1

GEV-Nr.	692715	Vergl.-Nr.	775061 888575
Beschreibung	Hülse ø 50mm L 72mm B 59mm H 31mm LA 60mm ID ø 37mm		



1

GEV-Nr.	692714	Vergl.-Nr.	791652EL
Beschreibung	Scheibe für Verschluss ø 44mm Loch ø 6x8mm		



1

GEV-Nr.	692716	Vergl.-Nr.	501239EL
Beschreibung	Türverschluss mit Schalter L 140mm B 25mm H 63mm LA 120mm ID ø 12mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	699836	Vergl.-Nr.	569593
Beschreibung	Stopfen für Tür B 32mm Kunststoff L 50mm		

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	499010	Vergl.-Nr.	772550
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ E512/B46 230V 60W 50/60Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME L 125mm		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	696857	Vergl.-Nr.	566594
Beschreibung	Manschette L 42mm D1 ø 12mm D2 ø 36mm Gummitülle EP Zuluftrohr		



1

GEV-Nr.	692306	Vergl.-Nr.	213519
Beschreibung	Rohr lang D1 ø 10mm D2 ø 6mm L 134mm SW 19 Gewinde 3/8"		
Für Modelle:	389595, 389609, 390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 606316...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Knebel

Universalknebel



1

GEV-Nr.	110235	Vergl.-Nr.	341894
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-3 T.max. °C °C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	610038, 610429, 620203, 620424		



1

GEV-Nr.	110244	Vergl.-Nr.	649058
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 250°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben/unten schwarz Arbeitsbereich 30-250°C Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317		




1

GEV-Nr.	110245	Vergl.-Nr.	087432 279862
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C		
Für Modelle:	610003, 610038, 610402, 611018, 611050, 611220, 612006, 612057, 620009, 621005, 621056, 621110, 622001, 622052, 62510, 62520, 62530, 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317, 629006, 629022, Backofen-629, Brater-611, Brater-621, Griddle-Platte-612, Griddleplatte-622, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wurstgrill-610, Wurstgrill-620		


Herstellerspezifische Knebel

PALUX




1

GEV-Nr.	110235	Vergl.-Nr.	341894
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-3 T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	610038, 610429, 620203, 620424		



1

GEV-Nr.	110244	Vergl.-Nr.	649058
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 250°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben/unten schwarz Arbeitsbereich 30-250°C Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317		



1

GEV-Nr.	110245	Vergl.-Nr.	087432 279862
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C		
Für Modelle:	610003, 610038, 610402, 611018, 611050, 611220, 612006, 612057, 620009, 621005, 621056, 621110, 622001, 622052, 62510, 62520, 62530, 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317, 629006, 629022, Backofen-629, Brater-611, Brater-621, Griddle-Platte-612, Griddleplatte-622, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wurstgrill-610, Wurstgrill-620		

Zubehör

Abdeckungen



1

GEV-Nr.	111510	Vergl.-Nr.	748781 883136
Beschreibung	Deckel T.max.°C°C ø 37mm Achse ømm Abflachung silber für Knebel ELOMA		
Für Modelle:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		
Zubehör für	111510		
	GEV-Nr.	111498	Vergl.-Nr. 743690
Knebel T.max.°C°C ø 48mm Achse ø 6,5mm Abflachung blau			

Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Herstellerspezifisch

PALUX



1

GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	747998
Beschreibung	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8		



1

GEV-Nr.	694254	Vergl.-Nr.	758272
Beschreibung	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 36mm Gesamtlänge 60mm Gewinde M8 Gewinde L 25mm EP Linksanschlag		



1

GEV-Nr.	694253	Vergl.-Nr.	758264
Beschreibung	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 36mm Gesamtlänge 60mm Gewinde M8 Gewinde L 25mm EP Rechtsanschlag		



1

GEV-Nr.	691988	Vergl.-Nr.	749532
Beschreibung	Türgriff L 155mm B 60mm H 58mm Federlänge 53mm blau BA 40mm Federstärke 3mm		
Zubehör für	691988		
	GEV-Nr.	111510	Vergl.-Nr. 748781 883136
Deckel T.max.°C°C ø 37mm Achse ømm Abflachung silber für Knebel ELOMA			



1

GEV-Nr.	692744	Vergl.-Nr.	758388
Beschreibung	Türgriff Linksanschlag blau		
Für Modelle:	754595, 754609, 754617, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		



2


GEV-Nr.	691990	Vergl.-Nr.	748765
Beschreibung	Türgriff Rechtsanschlag L 155mm B 60mm H 58mm Federlänge 53mm blau BA 40mm Befestigungsgewinde M4		
Für Modelle:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		
Ersatzteile für	691990		
	GEV-Nr.	514450	Vergl.-Nr. —
	Feder für Türgriff ø 6mm L 61mm B 27.5mm		
Zubehör für	691990		
	GEV-Nr.	111510	Vergl.-Nr. 748781 883136
	Deckel T.max.°C° C ø 37mm Achse ømm Abflachung silber für Knebel ELOMA		

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

RAHRBACH

Serie 6188 ERGO



1

GEV-Nr.	690808	Vergl.-Nr.	565458
Beschreibung	Hebelverschluss L 185mm BA 150mm verchromt nicht abschließbar für Heißgeräte 6188 Typ ERGO		
Zubehör für	690808		
	GEV-Nr.	690110	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 1mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff		
	GEV-Nr.	690111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 2mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff		
	GEV-Nr.	690114	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 3.5mm L 185mm B 30mm BA 150mm mit Schrägstellung Gewinde M5		
	GEV-Nr.	700082	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgeräte		

Kloben




1

GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	382833
Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
Zubehör für	700061		
	GEV-Nr.	690414	Vergl.-Nr. —
	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791		

Scharniere

Kantenscharniere

STUV



GEV-Nr.	700073	Vergl.-Nr.	000051
Beschreibung	Kantenscharnier L 145mm B 45mm BA 125mm Anschlag links/ rechts ohne Steigung Drehpunkt 37mm Zinkdruckguss, verchromt Kaltgeräte		
Zubehör für	700073		
	GEV-Nr.	690310	Vergl.-Nr. —
Unterlegplatte für Serie 4000/4001 Stärke 5mm			

Türlager



GEV-Nr.	692688	Vergl.-Nr.	569178
Beschreibung	Scharnier L 78mm B 40mm H 5mm BA 21mm EP unten Bolzen 12mm Bolzen-ø 6mm		

Zubehör

Buchsen



GEV-Nr.	692909	Vergl.-Nr.	782432
Beschreibung	Lagerbuchse für Türscharnier H 7mm Kunststoff D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

Sonstige



GEV-Nr.	694994	Vergl.-Nr.	875023
Beschreibung	Rastscheibe für Scharnier ID ø 12mm AD ø 30mm Kunststoff		

Auszüge

Laufrollen

Laufrollen

Zubehör



GEV-Nr.	560133	Vergl.-Nr.	251887
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	140902, 144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 361429, 361437, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

DERBY RUOTE

Ersatzteile und Zubehör

Sonstige




GEV-Nr.	560193	Vergl.-Nr.	349771
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 10.4mm AD ø 18mm Stahl verzinkt DIN/ISO DIN 6798A VPE 1 Stück für Gewinde M10		

Dichtungen

Thermikdichtungen


Fensterdichtungen




GEV-Nr.	900110	Vergl.-Nr.	215961
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1590 VPE Meterware		




Türdichtungen




GEV-Nr.	900100	Vergl.-Nr.	384410
Beschreibung	Türdichtung Profil 2070 B 460mm L 645mm Außenmaß VPE 1 für Gerät 6 x 1/1		




GEV-Nr.	900101	Vergl.-Nr.	382310
Beschreibung	Türdichtung Profil 2070 B 645mm L 700mm Außenmaß VPE 1 für Gerät 10 x 1/1		
Für Modelle:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 606294, 606308, 646768, 646776, 646784, 646792, 646806, 646814, 646822, 646830, 646849, 646857, 646865, 646873, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 680583, 680591		




GEV-Nr.	900203	Vergl.-Nr.	425090
Beschreibung	Türdichtung Profil 2448 B 730mm L 980mm Außenmaß VPE 1		




GEV-Nr.	900865	Vergl.-Nr.	742368
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 490mm L 520mm VPE 1		
Für Modelle:	754595, 754609, 754676, 754681, 754692, 754706, 754749, 757365, 757373, 757381, 757403, 758736, 759201, 759678, 759686, 759694		



GEV-Nr.	901483	Vergl.-Nr.	742384
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 520mm L 1505mm VPE 1		



GEV-Nr.	900497	Vergl.-Nr.	742376
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 520mm L 775mm VPE 1		
Für Modelle:	754617, 754714, 754722, 754730, 754757, 754773, 754781, 757292, 757411, 757438, 757446, 757454, 758833, 759651, 759708, 759716		



GEV-Nr.	901490	Vergl.-Nr.	742406
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 690mm L 1550mm VPE 1		

1

GEV-Nr.	901277	Vergl.-Nr.	E425207
Beschreibung	Türdichtung Profil 2690 L 2275mm		

1

GEV-Nr.	902491	Vergl.-Nr.	501645
Beschreibung	Türdichtung Profil 2710 L 1555mm passend für ELOMA geschlossen		

1

GEV-Nr.	900050	Vergl.-Nr.	131385
Beschreibung	Türdichtung Profil 2710 VPE Meterware		

1

GEV-Nr.	902492	Vergl.-Nr.	742392
Beschreibung	Türdichtung Profil 2736 B 695mm L 1000mm Außen Steckmaß VPE 1 passend für ELOMA 12-21 Silikon		

1

GEV-Nr.	901298	Vergl.-Nr.	693200
Beschreibung	Türdichtung Profil 2775 VPE Meterware		

Türdichtungen mit Befestigungshaken

1

GEV-Nr.	900390	Vergl.-Nr.	202223
Beschreibung	Türdichtung L 380mm Bmm mit 5 Befestigungsclips		
Für Modelle:	00068x, 00099x, 00121x, 00149x, 00183x, 001864, 002046, 002682, 003131, 00314x, 750026, 750034, 750042, 750050, 750069, 750077, 750085, 750093, 750107, 750115, 750166, 750190		

1

GEV-Nr.	900391	Vergl.-Nr.	202290
Beschreibung	Türdichtung L 585mm Bmm mit 9 Befestigungsclips		
Für Modelle:	00068x, 00099x, 00121x, 00149x, 00183x, 001864, 002046, 002682, 003131, 00314x, 750026, 750034, 750042, 750050, 750069, 750077, 750085, 750093, 750107, 750115, 750166, 750190		

Hordenwandendichtungen

1

GEV-Nr.	900199	Vergl.-Nr.	549207
Beschreibung	Hordenwandendichtung Profil 4070 L 1000mm VPE 1		

Dichtungen für Bedienblenden




GEV-Nr.	902493	Vergl.-Nr.	742309
Beschreibung	Dichtung für Bedienblende B 220mm L 890mm passend für ELOMA für Kombidämpfer mit 8 Befestigungshaken		


O-Ringe

EPDM

ø1,78mm



GEV-Nr.	504512	Vergl.-Nr.	378674
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 14mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 674524, 674532, 674605, 805149, 805300, 805408, 805459, 805556, 805xxx, 810002, 813303, 890529, 890561, 890588, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, schokomat-C, Wandkaffeemaschine-800		



GEV-Nr.	528485	Vergl.-Nr.	255823
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600		




GEV-Nr.	510177	Vergl.-Nr.	131946
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	337xxx, 340xxx, 665843, 665851, Geschirrspuelautomat-700, Glaeserspuelautomat-325, Glaeserspuelautomat-328, GsP-350, GsP-600		



GEV-Nr.	504574	Vergl.-Nr.	013471
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	140902, 367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

ø2,62mm




GEV-Nr.	504561	Vergl.-Nr.	399434
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 29.82mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	144819, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019, 399027, 399035, 399043...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

ø5,34mm



GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	349232
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	665843, 665851, Glaeserspuelautomat-325, Glaeserspuelautomat-328		


ø7,00mm



GEV-Nr.	532601	Vergl.-Nr.	335770
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 7mm ID ø 135.89mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, GsP-350		

Silikon

ø1,50mm




GEV-Nr. 532726 **Vergl.-Nr.** 577642

Beschreibung O-Ring Silikon Materialstärke 1.5mm ID ø 17mm VPE 10 Stück

Viton


ø2,62mm



GEV-Nr. 510579 **Vergl.-Nr.** 581410

Beschreibung O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 34.6mm VPE 1 Stück

ø3,00mm



GEV-Nr. 104212 **Vergl.-Nr.** 081612

Beschreibung O-Ring Viton Materialstärke 3mm ID ø 32.5mm VPE 1 Stück

Für Modelle: 399701, 399728, 541419, 541427, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausführung-700-850

ø3,53mm



GEV-Nr. 529357 **Vergl.-Nr.** 753742

Beschreibung O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 23.4mm VPE 1 Stück

NBR



GEV-Nr. 532735 **Vergl.-Nr.** 503932

Beschreibung O-Ring NBR 70 Materialstärke 1mm ID ø 6mm

Dichtungsringe

Kupferdichtungen

DIN-7603-A



GEV-Nr. 528433 **Vergl.-Nr.** 097071
217840

Beschreibung Flachdichtung Kupfer AD ø 14mm ID ø 10mm Materialstärke 1mm

Für Modelle: 390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 606316, 606324, 606332, 606340, 606359, 606367...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)

DIN-7603-C



GEV-Nr. 510420 **Vergl.-Nr.** 002909

Beschreibung Dichtung Kupfer AD ø 19.9mm ID ø 14.3mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück

PTFE-Dichtungen



GEV-Nr. 518669 **Vergl.-Nr.** 373079

Beschreibung Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm

Zubehör für 518669



GEV-Nr. 375889 **Vergl.-Nr.** 504602
Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler

Silikondichtungen



GEV-Nr. 359721 **Vergl.-Nr.** 316296
693421


Beschreibung Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück

Für Modelle: Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3



Spezialdichtungen

für Kombidämpfer



GEV-Nr.	560648	Vergl.-Nr.	584096
Beschreibung	Dichtung passend für ELOMA Abluftrohr L 1000mm VPE 1m für Kombidämpfer für Gerät		



GEV-Nr.	699471	Vergl.-Nr.	874876
Beschreibung	Dichtung passend für ELOMA für Modell Genius T 6-11 10-11 für Brennkammer L 108mm B 100mm Graphit für Gerät Kombidämpfer		



GEV-Nr.	699470	Vergl.-Nr.	874841
Beschreibung	Dichtung passend für ELOMA für Modell Genius T 6-11 10-11 für Radiallüfter L 65mm B 82mm für Kombidämpfer ID ø 25mm Graphit Materialstärke 1.7mm		



GEV-Nr.	699472	Vergl.-Nr.	874833
Beschreibung	Dichtung Zündelektrode ID ø 13mm Loch ø 6mm L 60mm B 22mm passend für ELOMA Graphit		

Thermostatdichtungen



GEV-Nr.	518669	Vergl.-Nr.	373079
Beschreibung	Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm		
Zubehör für	518669		
GEV-Nr.	375889	Vergl.-Nr.	504602
 Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler			

Federn

Drehfedern



GEV-Nr.	692523	Vergl.-Nr.	897531
Beschreibung	Drehfeder ø 27.8mm ID ø 21.7mm L2 44mm Drahtstärke ø 3mm L1 13mm L3 44mm VPE 1 Stück		

Schlauchaufroller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen



GEV-Nr.	540301	Vergl.-Nr.	587583
Beschreibung	Gerätehandbrause 1/2" AG L 128mm		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591, 754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	540301		
GEV-Nr.	530922	Vergl.-Nr.	504696
 Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 800mm CNS für Kombidämpfer			



GEV-Nr.	548636	Vergl.-Nr.	393002
Beschreibung	Handbrause 1/2" AG L 250mm		
Ersatzteile für	548636		
GEV-Nr.	540457	Vergl.-Nr.	—
 Druckstift ø 10mm D1 ø 18mm L 48.7mm mit Feder für Handbrause Edition ab 03/2016			
GEV-Nr.	549970	Vergl.-Nr.	—
 Druckstift ø 10mm D1 ø 18mm L 50.2mm mit Feder für Handbrause Edition bis 02/2016			



1

GEV-Nr.	530922	Vergl.-Nr.	504696
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 800mm CNS für Kombidämpfer		
Zubehör für	530922		
	GEV-Nr.	540301	Vergl.-Nr. 587583
Gerätehandbrause 1/2" AG L 128mm			

Schlauchaufroller

Geräteschlauchroller



1

GEV-Nr.	545067	Vergl.-Nr.	753181
Beschreibung	Schlauchaufroller ohne Handbrause Schlauchlänge 1.55m		



1

GEV-Nr.	540480	Vergl.-Nr.	580953
Beschreibung	Schlauchaufroller ohne Handbrause Schlauchlänge 1.7m		

Dosiergeräte

Schlauchpumpendosiergeräte

ASF/THOMAS

Einbauversion

ohne Steuerung




1

GEV-Nr.	361272	Vergl.-Nr.	384615
Beschreibung	Dosiergerät ASF/THOMAS ohne Steuerung 12l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x7mm Schlauch Silikon Typ SR25 Maße 63x124x101mm		
Für Modelle:	337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-600		
Ersatzteile für	361272		
	GEV-Nr.	361333	Vergl.-Nr. —
Pumpenschlauch SR25 Reiniger Schlauch ø 4x1,5mm Schlauchtyp Silikon			
	GEV-Nr.	361335	Vergl.-Nr. —
Schlauchführung SR25 für Reiniger Schlauchtyp Schlauch ø 6mm Kunststoff 1 Wegl/h			
	GEV-Nr.	361336	Vergl.-Nr. —
Verschlussbügel Typ SR25			
	GEV-Nr.	361470	Vergl.-Nr. —
Schlauchroller Typ SR25 12l/h			

Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche



1

GEV-Nr.	520017	Vergl.-Nr.	040088
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		
Für Modelle:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440655, 450111, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600		



Brausenschläuche

CNS-Spiralschläuche



1

GEV-Nr.	530922	Vergl.-Nr.	504696
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 800mm CNS für Kombidämpfer		
Zubehör für	530922		
	GEV-Nr.	540301	Vergl.-Nr. 587583
Gerätehandbrause 1/2" AG L 128mm			

Industrieschläuche

Nylonschläuche



1

GEV-Nr.	520252	Vergl.-Nr.	785857
Beschreibung	Nylonschlauch ID ø 6mm AD ø 8mm L 5m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C weiß		

Silikonschläuche

mit Gewebe

mit Glasseideumflechtung



1

GEV-Nr.	520024	Vergl.-Nr.	253847 593303
Beschreibung	Silikonschlauch mit Glasseideumflechtung ID ø 9.5mm AD ø 17mm L 5m Wandstärke 3.75mm Arbeitsdruck 4bar Platzdruck bei 95°C 26bar Platzdruck bei 130°C 14bar T.max. 200°C weiß		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

Sonstige



1

GEV-Nr.	501591	Vergl.-Nr.	753890
Beschreibung	Schlauchverbinder Edelstahl Schlauch ø 10/13mm mit Gewindeabgang M9 für Reinigungssystem Kombidämpfer		

Fittinge

Doppelnippel



1

GEV-Nr.	520160	Vergl.-Nr.	754447
Beschreibung	Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/8" - 1/8" VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	521187	Vergl.-Nr.	570451
Beschreibung	Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/8" - 3/8" VPE 1 Stück Innen-ø 1.5mm Innen-ø 2.93mm		

Winkelstücke



1

GEV-Nr.	520824	Vergl.-Nr.	773719
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/8" AG - 1/8" IG Messing vernickelt		

Schlauchanschlüsse

Messing



1

GEV-Nr.	513253	Vergl.-Nr.	607169
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gewinkelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	665843, 665851, Glaeserspuelautomat-328		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Minikugelhähne



1

GEV-Nr.	520295	Vergl.-Nr.	884080
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 3/8" IG - 3/8" IG DN8 Baulänge 41mm Messing verchromt		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	520502	Vergl.-Nr.	384437 577316 598198 874419
Beschreibung	Druckminderer Norgren Serie R91 Anschluss 1/8" Voreinstellbar Einstellbereich 0,1-3bar p max 10bar T.max. 50°C Messing		
Für Modelle:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	520502		
	GEV-Nr.	541979	Vergl.-Nr. —
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss hinten mittig Gewinde 1/8"		
	GEV-Nr.	542449	Vergl.-Nr. —
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-6bar Anschluss hinten mittig Gewinde 1/8"		

Hilfsmittel

Gewindedichtungen



1

GEV-Nr.	890058	Vergl.-Nr.	593567
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 511 flüssig Flasche 50ml		
Beschreibung	LOCTITE® 511™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen rasch aus.		

Schellen

Sicherheitsschlauchschellen

CNS/Messing



1

GEV-Nr.	520069	Vergl.-Nr.	276634
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 14-19mm Breite 11mm VPE 5 Stück		



1

GEV-Nr.	520071	Vergl.-Nr.	276642 572160
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 17-22mm Breite 11mm VPE 5 Stück		
Für Modelle:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 609501, 609528, 609536, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	520067	Vergl.-Nr.	277665
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 9-14mm Breite 10mm VPE 5 Stück		



Befestigungsmaterialien

Schrauben

Flachkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560491	Vergl.-Nr.	162469
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M3 Gewinde L 16mm Edelstahl DIN 7985 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 6mm Kopfstärke 2.5mm		

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	560086	Vergl.-Nr.	251836
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M6 Gewinde L 10mm CNS SW 10 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		

Madenschrauben

DIN 913/ISO 4026 (Innensechskant und Kegelkuppe)



1

GEV-Nr.	560497	Vergl.-Nr.	753785
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M8 L 8mm A2-A2L DIN 913/ISO 4026 SW 4 VPE 20 Stück		

DIN 916/ISO 4029 (Innensechskant und Ringschneide)



1

GEV-Nr.	560173	Vergl.-Nr.	588512 895415
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M4 L 10mm CNS DIN 916/ISO 4029 Aufnahme Innensechskant SW 2 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		

Weitere



1

GEV-Nr.	560621	Vergl.-Nr.	399280
Beschreibung	Madenschraube Gewinde 1/8" L 5mm Messing SW Innensechskant 5mm VPE 1 Stück		

Muttern

Hutmutter



1

GEV-Nr.	560137	Vergl.-Nr.	057355
Beschreibung	Hutmutter Gewinde M6 SW 10 CNS VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 1587		

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr.	003905
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560133	Vergl.-Nr.	251887
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	140902, 144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 361429, 361437, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

DIN 985



1

GEV-Nr.	560143	Vergl.-Nr.	587095
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M8 H 8.5mm CNS SW 13 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	054240
Beschreibung	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		
Für Modelle:	399701, 399728, 541419, 541427, 640018, 642053, 645005, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Gas-Brater-641, Gas-Griddleplatte-642, Gasherd-645, Gasherd-64502, Gasherd-646, Gas-sudpfanne-643, Gas-Wurstgrill-640, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausführung-700-850		

Scheiben

Unterlegscheiben

DIN 9021



1

GEV-Nr.	560117	Vergl.-Nr.	000582
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 18mm Materialstärke 1.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 9021 für Gewinde M6		
Für Modelle:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zahnscheiben

DIN 6798A



1

GEV-Nr.	560193	Vergl.-Nr.	349771
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 10.4mm AD ø 18mm Stahl verzinkt DIN/ISO DIN 6798A VPE 1 Stück für Gewinde M10		



1

GEV-Nr.	560127	Vergl.-Nr.	006777 892912
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 6.2mm AD ø 11mm CNS DIN/ISO DIN 6798A VPE 20 Stück für Gewinde M6		
Für Modelle:	140902, 144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Befestigungen

Nutensteine



1

GEV-Nr.	694995	Vergl.-Nr.	760978
Beschreibung	Nutenstein B 4mm H 5mm L 12mm halbrund für Türverschluss DIN 6888		

Schellen

Sicherheitsschlauchschellen

CNS/Messing



1

GEV-Nr.	520069	Vergl.-Nr.	276634
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 14-19mm Breite 11mm VPE 5 Stück		



1

GEV-Nr.	520071	Vergl.-Nr.	276642 572160
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 17-22mm Breite 11mm VPE 5 Stück		
Für Modelle:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 609501, 609528, 609536, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	520067	Vergl.-Nr.	277665
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 9-14mm Breite 10mm VPE 5 Stück		

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Gewindedichtungen



1

GEV-Nr.	890058	Vergl.-Nr.	593567
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 511 flüssig Flasche 50ml		
Beschreibung	LOCTITE® 511™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen rasch aus.		



Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	190756
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358608	Vergl.-Nr.	578975
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 10A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	358049	Vergl.-Nr.	751847
Beschreibung	Sicherungshalter		

Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358043	Vergl.-Nr.	658294
Beschreibung	Sicherung Größe D01 16A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	751863
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358046	Vergl.-Nr.	658286
Beschreibung	Sicherung Größe D02 50A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		

Passeinsätze (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358067	Vergl.-Nr.	751855
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 35A		



1

GEV-Nr.	358068	Vergl.-Nr.	658278
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 50A		

A

Alarmgeber	16
Axiallüfter	23

B

Backofenlampen	14
Befehls- und Meldegeräte	11
Befestigungen	45
Befestigungsmaterialien	44
Betriebskondensatoren	25
Brausenschläuche	42

C

CNS-Spiralschläuche	42
---------------------	----

D

Dicht- und Klebstoffe	45
Dichtungen für Bedienblenden	38
Dichtungsringe	39
Doppelnippel	42
Dosiergeräte	41
Druckminderer	43, 43
Druckschalter/-taster	8

E

Elektronikregler	19
Elektrozubehör	26
Energieregler	4

F

Feinsicherungen	46
Fensterdichtungen	35
Fittinge	42
Flachkopfschrauben	44
Fühler	19

G

Gasdüsen	30
Gasfeuerungsautomaten	27
Gasregelventile	26
Gerätehandbrausen	40
Geräterollen und Stoßbecken	35
Geräteschlauchroller	41
GEV	2
Gewindedichtungen	30, 43, 45
Glimmlampen	11, 13
Glühlampen	13

H

Halogenleuchtmittel	13
Handbrausen mit Außengewinde	40
Hebelverschlüsse	34

Heißluftmotoren	23
Heizkörper	2
Heizkörper für Backöfen	2
Hordenwagendichtungen	37
Hutmuttern	44

I

Industrieschläuche	42
Infrarotlampen	13

K

Kantenscharniere	35
Kantenverschlüsse	34
Klemmen	26
Kloben	34
Kondensatoren & Entstörfiler	25
Kugelhähne	43

L

Lampen	11
Leistungshalbleiter	17
Lüfter	23

M

Madenschrauben	44
Magnetschalter	10
Magnetventile	20
Mikroschalter	8
Muttern	44

N

Nockenschalter	9
Nutensteine	45
Nylonschläuche	42

O

O-Ringe	38
---------	----

P

Pilotheizkörper	2
Pressostate	22
Pumpen	25
PVC-Zulaufschläuche	41

R

Radiallüfter	24
Regelthermostate	5, 7
Relais	18
Restwärmeanzeigen	15

S

Schalter und Taster	8
Schellen	43, 45

Schlauchanschlüsse	42
Schlauchaufroller	41
Schläuche	41
Schlauchverbinder	42
Schrauben	44
Schraubsicherungen	46
Schütze	16
Sechskantmuttern	44
Sechskantschrauben	44
Sicherheitsschlauchschellen	43, 45
Sicherheitsthermostate	6
Sicherungen	25, 46
Signallampen	11
Signallampen komplett	12
Silikonschläuche	42
Stablampen	13

T

Thermikdichtungen	35
Thermoelemente	28
Thermostatdichtungen	40
Thermostate	5
Timer	15
Transformatoren	18
Türdichtungen	36
Türdichtungen mit Befestigungshaken	37

U

Umluftheizkörper	2
Unterlegscheiben	45

V

Ventile und Wanneneinläufe	43
Verbrauchsgüter	45
Vibrationspumpen	25

W

Wasserkreislaufkomponenten	43
Wippenschalter/-taster	8

Z

Zahnscheiben	45
Zeitrelais	18
Zeitschalter elektrisch	15
Zeituhren	16
Zulaufschläuche	41
Zündbrenner	27