




Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

LOTUS

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias circulación de aire



1

código	415117	referencia	537010500
descripción	resistencia 2500W 220V espirales 1 int.ø 175mm ø ext. 195mm L 245mm H 55mm L1 50mm B1 30mm H1 25mm H2 10mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm horizontal tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
repuestos para	415117		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
accesorios para	415117		
	código	510426	referencia —
	junta L 72mm An 20mm dist. del agujero 56mm silicona espesor 2mm para resistencia		



1

código	418019	referencia	C3616-00
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 int.ø 206mm ø ext. 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 62.5mm empalme M4 longitud de empalme 62mm tubo ø 6mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.5mm brida rectangular		



1

código	418020	referencia	RRC3090-00
descripción	resistencia 7800W 230V espirales 3 int.ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 23mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 75mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular		




1

código	418905	referencia	C9013-00 LC-002
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 int.ø 302mm ø ext. 319mm L 370mm H 60mm L1 54mm B1 104mm H1 22mm H2 38mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 58mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		

accesorios

anillos de junta

juntas tóricas



1

código	510408	referencia	10500100
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	07931 537013300 537020100 C2192-00
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFMC4-66ET, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, FTC-4EM, FTC-4EMX, FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET, FTC-6EM, FTC-6EMX, FTC-6ET, FTC-74ET, FTC-78ET, FTC-8EMX, FTC-8ET, FTC-94ET, FTC-98ET, FTCD-64EM, FTCD-66ET, FTCT-64ET, FTCT-66ET, FTCT-74ET, FTCT-78ET, FTCT-94ET, FTCT-98ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCCT-63ET, SA-400EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


termostatos

termostatos de control y seguridad


EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375354	referencia	537019101
descripción	termoestato T máx 270°C margen de trabajo 50-270°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375247	referencia	TERMO001
descripción	termoestato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 900mm aislamiento del capilar prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375231	referencia	537001500
descripción	termoestato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas M9x1 eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CP-61EM, CP-62EM, MP-62, MP-62EM, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23		

serie 55.13_




código	375954	referencia	C2218-00 RRC2218-00
descripción	termoestato T máx 109°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 198mm capilar 900mm aislamiento del capilar 610mm prensaestopas M9x1 eje ø 6mm eje Lmm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación°		
Para modelos:	RDA-5E, RDA-5EM		



código	375505	referencia	537006100
descripción	termoestato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-8ETS, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET		

serie 55.34_



código	375143	referencia	537012300
descripción	termoestato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BM-10EMX, BM-4EMX, BM-6EMX, BM-8EMX, CP-4ET, CP-4ETX, CP-62ET, CP-6ET, CP-6ETX, CP-74ET, CP-74ETX, CP-78ET, CP-78ETX, CP-94ET, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ETX, CPD-64ET		

tornillos ranurados

			
1			
código	520243	referencia	533008600
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado		
Para modelos:	BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BS-74EM, BSD-64EM, CP-6G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F45-78G, F8T-63G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23		
accesorios para	520243		
	código	510591	referencia —
	arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10		
	código	510592	referencia —
	junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona		

estribos de unión

			
1			
código	550060	referencia	537001200
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-98ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

			
1			
código	345188	referencia	537015500
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF		

sin inscripción

			
1			
código	345982	referencia	537001700
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, IP-EM, K-10, K-10S, K-12, K-12S, K-14, K-14S, K-15, K-15S, K-16, K-16S, K-18, K-18S, K-20, K-20S, K-22, K-22S, K-24, K-24S, K-26, K-26S, K-28, K-28S, K-30, K-30S, K-6, K-6S, K-8, K-8S, K-9, K-9S, KE-10, KE-10S, KE-12, KE-12S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345982		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

ø25mm

			
1			
código	346094	referencia	C8252-00
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm naranja 2NO/lámpara 250V 16A con protección en goma empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		

microinterruptores

accionado por palanca

			
1			
código	346861	referencia	814490182
descripción	microinterruptor con palanca doble 250V 16A 2CO empalme conector Faston 6,3mm L 82mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo AH2AF fuerza de accionamiento: 80g		

			
1			
código	345044	referencia	40100007
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		



accionados por pistón

M10



1

código	345032	referencia	537011500
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18D-64ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ETX, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX, F2-8-74ET, F2-8-94ET, F2-8D-64ET, F2-8T-74ET, F2-8T-74ETX, F2-8T-94ET, F45-78ET, FP-62ET, FP-62ETL, FP-6ET, FQ-4EM, FQ-4ET... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	300106	referencia	537027700
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		
Para modelos:	CF4-98ET, CF4-98ETX, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF8-916ET, CF8-916ETV, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ET, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, CFV4-98ET, CFV6-912ET, CFV6-912ETV, CFVQ4-98ET, CFVQ6-912ET, CFVQ6-912ETV, PC-912ET, PC-912ETX, PC-916ET, PC-916ETX, PC-94ET, PC-94ETX, PC-98ET, PC-98ETX, PCQ-912ET, PCQ-916ET, PCQ-94ET, PCQ-98ET, PCQD-84ET, PCQD-88ET, PCQT-912ET, PCQT-916ET, PCQT-94ET, PCQT-94ETX, PCQT-98ET, PCQT-98ETX, PCT-912ET, PCT-912ETX, PCT-916ET, PCT-916ETX, PCT-94ET, PCT-94ETX, PCT-98ET, PCT-98ETX		

conmutadores de levas

7 posiciones



1

código	300025	referencia	537000300
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFV4-78ET, CFV6-712ETV, CFVQ4-78ET, CFVQ6-712ETV, PC-10ET... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo			
	código	112213	referencia —
símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			
	código	112311	referencia —
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			

5 posiciones de conmutación



1

código	301297	referencia	C8160-00
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 1-0-2-3-4 secuencia de conmutación 8NO 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

10 posiciones de conmutación



1

código	301205	referencia	000312002 537019201
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 5NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMC4-66ET, MFM-610EM, MFM-68EM, TPFM4-610GEM		



1



1

Para mode


1




Technical drawing of a mechanical part with dimensions. The part is a rectangular block with two circular holes. Dimensions include: overall width 37, overall height 16, hole diameter 6.5, hole spacing 26, hole offset 4.5, hole depth 4.2, and a small rectangular feature with width 5 and height 8.



1



imanes



1

código	345336	referencia	537015800
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FME-10, FME-15, FME-2-10, FME-2-15, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FPE-20, FPE-25		



codificadores y potenciómetros

			
1			
código	403908	referencia	MC-802
descripción	codificador eje ø 6x4,6mm eje L 10mm empalme codificado longitud del cable 980mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 9mm

			
1			
código	359137	referencia	C5411-00
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		

			
1			
código	359136	referencia	C5410-00
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		

ø 10mm

con casquillo enchufable

			
1			
código	359140	referencia	6E00056TV
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

			
1			
código	359036	referencia	537014100 537017600
descripción	lámpara de señalización ø 10mm claro 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359139	referencia	537014200 537017500
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø 12mm

con casquillo roscado

			
1			
código	359027	referencia	C2205-00
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	359290	referencia	40200150
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	359291	referencia	40200152
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

lámpade

bombillas incandescentes


para hornos

			
1			
código	359610	referencia	537005400
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359612	referencia	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

55x70mm			
			
1			
código	357159	referencia	C6073B-00
descripción	portalámparas casquillo E14 medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

lámparas halógenas			
para portalámpara G4 / G6,35 / G9			
			
1			
código	359074	referencia	C5252-00
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		

			
1			
código	359296	referencia	C6073C-00
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359718	referencia	537007900	
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro			
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	359718			
	código	359701	referencia	—
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			
	código	359740	referencia	—
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT 70 1000			

			
1			
código	359299	referencia	C6073F-00
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

			
1			
código	359297	referencia	C6073D-00
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
accesorios para	359297		
			
código	359299	referencia	C6073F-00
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

			
1			
código	357159	referencia	C6073B-00
descripción	portalámparas casquillo E14 medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

55x100mm

1

código	359698	referencia	C2272-01	
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm			
repuestos para	359698			
1	código	358119	referencia	—
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas				
1	código	358122	referencia	—
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas				
1	código	358123	referencia	—
cristal de lámpara L 112mm An 68mm				
1	código	359612	referencia	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
1	código	359714	referencia	C2104-32
junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas				
1	código	359715	referencia	C2104-22
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm				
1	código	359716	referencia	C2104-12
marco para portalámparas				
accesorios para	359698			
1	código	359612	referencia	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
1	código	359938	referencia	—
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm				

1

código	359715	referencia	C2104-22
descripción	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		

1

código	359714	referencia	C2104-32
descripción	junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas		

1

código	359716	referencia	C2104-12
descripción	marco para portalámparas		

1

código	359698	referencia	C2272-01	
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm			
repuestos para	359698			
1	código	358119	referencia	—
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas				
1	código	358122	referencia	—
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas				
1	código	358123	referencia	—
cristal de lámpara L 112mm An 68mm				
1	código	359612	referencia	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
1	código	359714	referencia	C2104-32
junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas				
1	código	359715	referencia	C2104-22
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm				
1	código	359716	referencia	C2104-12
marco para portalámparas				
accesorios para	359698			
1	código	359612	referencia	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
1	código	359938	referencia	—
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm				

lámparas
bombillas incandescentes

			
código	359610	referencia	537005400
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359612	referencia	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas
para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	359074	referencia	C5252-00
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		

casquillos
G4 / G5,3 / G6,35

			
código	359369	referencia	C5251-00 C5259-00
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm empalme cable 120mm distancia de sujeción 11.5mm para lámpara halógena longitud del cable 730mm		

temporizadores
temporizadores eléctricos

			
código	362006	referencia	537019301
descripción	reloj temporizador ITS tiempo de funcionamiento 120min 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 25mm rosca de sujeción M4 empalme 6,3x0,8 temperatura ambiente máx. 125°C		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

temporizadores mecánicos

			
código	350061	referencia	537019300
descripción	temporizador DTJ con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

			
código	350040	referencia	C2191-00
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350040		
	código	110366	referencia —
pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro			

Continúa en la página siguiente



accesorios para		350040		
	código	111202	referencia	—
	escala circular graduación 60min posición permanente presente ángulo de rotación 0-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm con posición permanente			

señalizadores de alarma

platinas de zumabador

			
1			
código	401062	referencia	C5366-00
descripción	platina de zumbador 230VAC L 48mm An 45mm empalme conector Faston 6,3mm		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

1

código	380213	referencia	53.7.0080.00 537010100
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	BRF-78ET, CP-74ET, CP-74ET-USA, CP-76ET, CP-78ET, CP-78ET-USA, CPA-66ET, CPA-74ET, CPA-76ET, CPA-78ET, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-66ET, CPT-74ET, CPT-76ET, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-94ET, F18-74ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-78ET, F2-8-74ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

LOVATO

contactores de potencia

1

código	380705	referencia	LC-310
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A230		
accesorios para	380705		
	código	380057	referencia
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011		

relés

relés enchufables/para circuito impreso

1

código	381153	referencia	AZ019-00
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A medida reticular 5mm con zócalo		

repuestos para 381153

	código	381168	referencia	—
relé para circuito impreso 230VAC 2CO 2 polos a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm SCHRACK N° fabricante RT424730 95.65/95.75				

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores

1

código	378671	referencia	C8138-00
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PTFE empalme de dos hilos bulbo ø4x60mm longitud de cable 1.3m		

electrónicas

placas electrónicas

A green printed circuit board (PCB) for a keyboard. It features a central microcontroller unit (MCU) with a black integrated circuit (IC) package. There are several large electrolytic capacitors, some with red and blue markings. The board has various connectors, including a USB connector at the bottom and a D-sub connector on the right side. There are also several small surface-mount components and a large black component, possibly a speaker or a sensor, on the left side. The board is populated with numerous surface-mount components, including resistors and smaller capacitors.

1

código	401101	referencia	C2560-00
descripción	placa de teclado L 200mm An 95mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

			
código	372025	referencia	C2088-00
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
accesorios para	372025		
	código	371250	referencia C1707-00
	reducción tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 0.25l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% blanco		

recambios y accesorios

reducciones

salida

			
código	371250	referencia	C1707-00
descripción	reducción tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 0.25l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% blanco		

RPE

			
código	374017	referencia	C3057-00
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		

TP

			
código	370017	referencia	537012600
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p. máx. 10bar		
Para modelos:	CP-4ET, CP-6ET		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		

accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		



ventiladores

motores de aire caliente



código 552008 **referencia** C2028-00

descripción brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 21.5mm ø int. 2 18.5mm espesor 4mm latón



código 550049 **referencia** C2029-00

descripción contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 27.3mm ø int. 2 18.5mm espesor 5.8mm latón



código 511585 **referencia** C2027-00

descripción junta eje motor int.ø 17mm ø ext. 21.5mm espesor 3.5mm cónico



código 500629 **referencia** RRC3610-00

descripción motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400rev/min velocidades 1 L1 95mm L2 33mm L3 19mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm 0.35A condensador apropiado 2,5µF/400V tipo 1048

Para modelos: RDA-5E, RDA-5EM, RDE-5E, RDE-5EM, SUTA-4E, SUTA-5E



código 500630 **referencia** C2901-00

descripción motor de ventilador 230/400V fases 3 50Hz 0.37kW 2600rev/min velocidades 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D F 1,1/1,9A Cos(fi) 0.75 a 50 Hz 2600rev/min tipo 1020.5450



código 500631 **referencia** C7160-00

descripción motor de ventilador 230/400V fases 3 50Hz 0.55kW 2800rev/min velocidades 1 L1 185mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 2,6/1,5A Cos(fi) 0.8 a 50 Hz 2800rev/min tipo 3011B4050



código 601816 **referencia** C9011-00

descripción motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.25kW 2600rev/min velocidades 1 L1 90mm L2 38mm L3 24mm D1 ø 12mm D2 ø 10mm M6 1.5A Cos(fi) 0.98 condensador apropiado 10µF/450V



código 601721 **referencia** C2900-00

descripción motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.37kW 2800rev/min L1 172mm L2 53mm L3 33mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8x1,25 2.5A condensador apropiado 10 Cos(fi) 0.95 tipo 1020.2350



código 514257 **referencia** C3612-00

descripción rodete ventilador D1 ø 164mm H1 38mm palas 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm

			
1			
código	602179	referencia	C9012-00
descripción	rodete ventilador palas 55 D1 ø 240mm D2 ø 9mm D3 ø 11mm H1 60mm H2 24mm		

ventiladores de aire caliente

otros

1

código

601339

referencia

75R0035

descripción

ventilador de aire caliente 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4
87mm rodete ventilador ø 150mm Medys tipo 30.200.CLH

1

código	601184	referencia	537006800 537044700+533136500+533136600
descripción	ventilador de aire caliente 230V L1 82mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm Emmevi tipo 260306X		
Para modelos:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMC4-66ET		

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358532	referencia	LC-422
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358594	referencia	LC-426
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	537007600
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme $\varnothing 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-A, CF-10G-6, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF2-58GE, CF3-512GEV, CF4-78G, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550411	referencia	537007700 FX0144-00
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme $\varnothing 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, CF-10EM, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712GEV, CF-712GE, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CFC4-78ET, CFC4-8ET, CFC-62ET, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFQ4-78ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CP-4ET, CP-4ETX, CP-61EM, CP-62ET, CP-6ET, CP-6ETX, CP-74ET... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bloques de bornes

otros



1

código	551453	referencia	LC-420
descripción	borne seccionable CONTA CLIP tipo STK2 4mm ² An 38mm L 48mm máx. 6.3A máx. 500V		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101956	referencia	531042000
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.031		
Para modelos:	F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G		
repuestos para	101956		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 $\varnothing$ 30mm D2 $\varnothing$ 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia 537027200
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101956		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme $\varnothing 2,4\text{mm}$ $\varnothing$ 14mm			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia 531043300
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia —
microinterruptor			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia —
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia 536022600
tapa para solenoide apto para NOVASIT			



accesorios

			
1			
código	101313	referencia	537027200
descripción	bobina magnética 230V 50Hz		
Para modelos:	F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G		
accesorios para	101313		
	código	550896	referencia —
junta con tornillo válvulas de gas NOVASIT			

			
1			
código	100905	referencia	533018300
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

encendidos y temopares


pilotos de encendido

SIT

serie 100

			
1			
código	106901	referencia	533091400 533091500
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106901		
	código	100854	referencia —
portapilotos doble			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			

accesorios para	106901		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 533018300
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

			
1			
código	106906	referencia	30100005 530100005
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia 533091000
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia —
portapilotos triple			
	código	100885	referencia —
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia 533091000
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia 533091200
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 106906				
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	533018300
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios

boquillas piloto




código	100245	referencia	533091000
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100246	referencia	533091200
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos de encendido



código	100706	referencia	30100054
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 140 - 145 -150



código	107133	referencia	533023200
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TP2-712G, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-712GP, TP4-912G, TP4T-610G, TP4T-712GP, TP4T-912G, TP-74G, TP-78G, TP-94G, TP-98G, TPF2-712G, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107133		
	código	100204	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia 533020500
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia 533020600
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100701	referencia —
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia 533023300
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 107133				
	código	100906	referencia	533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	533018500 / VPE1 533039000
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				



1

código	107114 ¹	referencia	533023400
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	BRT-66G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, FTLR-78G-USA, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-54G, FTR-56G, FTR-712G, FTR-712GS, FTR-712G-USA, FTR-74G, FTR-74GS, FTR-74G-USA, FTR-76G, FTR-76GS, FTR-76G-USA, FTR-78G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	107114		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia 533020500
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia 533020600
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia —
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			

¹con unión roscada para termopar

accesorios para 107114				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100897	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100898	referencia	533023300
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906	referencia	533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	533018500 / VPE1 533039000
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

serie 160

1

código	100053	referencia	533011500
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	100053		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100053		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia —
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100906	referencia 533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100053				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	533018500 / VPE1 533039000
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	533020200
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				





1

código	100056	referencia	533011000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-74G-USA, CWT-78G, CWT-78G-USA, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F45-78G, F8T-63G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	100056		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termpapar			
accesorios para	100056		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia —
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100870	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto			

accesorios para 100056				
	código	100906	referencia	533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	533018500 / VPE1 533039000
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	533020200
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

electródos

			
código	106619	referencia	537010200
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	BRT-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G-USA, CP-98G-USA, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CWT-74G-USA, CWT-78G-USA, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, FTLR-78G-USA, FTLR-98G...(Otros modelo se puede ver en la tienda web)		

1			
código	100871	referencia	537003000
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm empalme M4 para apretar		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-78G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, F13-74G, F18-74G, F2-13-78G, F2-18-78G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G, FTL-4G, FTL-4GS, FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

**descripción**

• • • •



• • • •

11/11/2019



código	descripción	cantidad	valor
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...



código	valor
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

**código****código**

codigo	
---------------	--



codigo	descripcion	cantidad	valor
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...



1

código	102389	referencia	537005601
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT




1

código	107621	referencia	10070
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		




1

código	107600	referencia	05-000-0029
descripción	termopar SIT M8x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		




1

código	107614	referencia	533041800
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TPF2-712G, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-712GP, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-98G		



1

código	107608	referencia	533045700 533053200
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, BRT-66G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-62G, CP-6G, CP-74G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1


código	107611	referencia	533039400
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-66G, CP-76G, CPA-66G, CPA-76G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-66G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT





1

código	107633	referencia	533011800
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		

accesorios para	107633	código	102067	referencia	533009800
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1					



				
código	107634	referencia	533053700	
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm M8x1			
Para modelos:	CF4-8G, CF4-8GEM			
accesorios para	107634			
	código	102067	referencia	533009800
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

 1				
código	107630	referencia	53301100	
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1			
accesorios para	107630			
	código	102067	referencia	533009800
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

termogeneradores

código	102116	referencia	537033000
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda Ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		

alargadores

				
código	102013	referencia	533053300	
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 L 500mm			
Para modelos:	BM-4G, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, CP-62G, CP-6G, F13T-74G, F-1G, F2-13T-78G, F2-8T-66G, F45-78G, F8T-63G, FP-62G, FP-6G, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	102013			
	código	101260	referencia	—
	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs			
	código	101261	referencia	—
	unión roscada para termopar rosca M9x1 UE 1 pzs			
	código	101262	referencia	—
	unión roscada para termopar rosca M10x1 UE 1 pzs			

accesorios para	102013		
código	101263	referencia	—
	unión roscada para termopar rosca ASA 11/32 UE 1 pzs		

accesorios

tuercas

código	102067	referencia	533009800
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, F-1G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		

interruptores

código	101265	referencia	533011600
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M7x1

código	102549	referencia	533049000
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro Ø 0.72mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	102554	referencia	533032100
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.82mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	100520	referencia	533049100
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	100522	referencia	533032400
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	103322	referencia	533032300
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.42mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	100525	referencia	533012500
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.6mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

boquillas de gas M 10x1



1

código	100444	referencia	53.3.0151.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	BM-94G, BMT-94G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, CP-62G, CP-6G, F11-54G, F2-8T-66G, F8T-63G, FP-62G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-716GP-USA, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV4-712GPEV		



1

código	100471	referencia	533014800
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-62G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CPA-74G, CPA-78G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-74G, CWT-78G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100474	referencia	533014900
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.5mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF4-98GE, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, CW-74G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	102550	referencia	533031401
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	BM-4G, BM-62GF, BM-6G, BM-8G, BMT-66G, FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF, FTL-62GS, FTL-62GSF, FTL-63G, FTL-64G, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-62G, FTLR-62GF, FTLR-62GS, FTLR-62GSF, FTLR-63G, FTLR-64G, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-61G, FTR-61GF, FTR-61GS, FTR-61GSF, FTR-62G, FTR-62GF, FTR-62GS, FTR-62GSF, FTR-94G, FTR-94GS, FTR-98G, FTR-98GS, FTTL-610G, FTTL-64G, FTTL-66G, FTTL-68G, FTTL-94G, FTTL-94GS, FTTL-98G, FTTL-98GS, FTTLR-610G, FTTLR-66G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100



código	100245	referencia	533091000
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100246	referencia	533091200
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 140/150



código	100205	referencia	533020500
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100207	referencia	533020600
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 160



código	107172	referencia	533020800
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G		



código	107650	referencia	533020200
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-78G, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107174	referencia	533020300
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPB-98G, CPBA-98G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G		



código	107175	referencia	533020400
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-78G, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	101286	referencia	533039100
--------	--------	------------	-----------

descripción anillo cortante int.Ø 6mm UE 1 pzs

accesorios para 101286



código	100909	referencia	533018500 / VPE1 533039000
--------	--------	------------	----------------------------

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboØ 6mm UE 1 pzs



código	101464	referencia	—
--------	--------	------------	---

tuerca de racor rosca M12x1 para Ø de tubo 6mm



1

código	101278	referencia	533039300
--------	--------	------------	-----------

descripción anillo cortante para tuboØ 10mm UE 1 pzs

Para modelos: BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, BM-78G, BM-8G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BRT-66G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98ET, CF4-98ETX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

accesorios para 101278



código	100943	referencia	—
--------	--------	------------	---

tuerca de racor rosca M17x1 tubo Ø 10mm



código	101300	referencia	533010800
--------	--------	------------	-----------

tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo Ø 10mm



código	101478	referencia	—
--------	--------	------------	---

tuerca de racor rosca 3/8" para Ø de tubo 10mm



1

código	101273	referencia	533017900
--------	--------	------------	-----------

descripción anillo cortante para tuboØ 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal

Para modelos: BM-61GF, BM-62GF, BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, CP-62G, CP-6G, CPM-62G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F8T-63G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMGP-20, FMGP-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

accesorios para 101273



código	100944	referencia	—
--------	--------	------------	---

tuerca de racor rosca M18x1,5 para Ø de tubo 12mm



código	101276	referencia	533018000
--------	--------	------------	-----------

tornillo de racor rosca 3/8" tubo Ø 12mm UE 1 pzs



1

código	106598	referencia	533010200
--------	--------	------------	-----------

descripción anillo cortante para tuboØ 18mm UE 1 pzs Ø ext. 21mm

Para modelos: BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



1

código	101857	referencia	533010400
--------	--------	------------	-----------

descripción anillo cortante para tuboØ 6mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto

Para modelos: BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, CP-62G, CP-66G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CW-4G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



1

código	100898	referencia	533023300
--------	--------	------------	-----------

descripción anillo cortante para tuboØ 6mm UE 1 pzs para quemador piloto

Para modelos: BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

accesorios para 100898



código	100909	referencia	533018500 / VPE1 533039000
--------	--------	------------	----------------------------

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboØ 6mm UE 1 pzs



tuercas de racor



1

código	101300	referencia	533010800
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, BM-78G, BM-8G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRT-66G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98ET, CF4-98ETX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101300		
		código	101278 referencia 533039300
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		

accesorios para	100909		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101288	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		



1

código	101477	referencia	533016200 533026400
descripción	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF, TPF4-610G		

tornillos de racor



1

código	100905	referencia	533018300
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		



1

código	100906	referencia	533018600
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CP-62G, CP-66G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	106597	referencia	533010100
descripción	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100909	referencia	533018500 / VPE1 533039000
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	100909		
		código	100898 referencia 533023300
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
		código	101286 referencia 533039100
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		

componentes específicos para hornos a convección/combinaos

casquillos



1

código	696841	referencia	C9010-00
descripción	casquillo ø ext. 7.8mm L 18mm H M6		



1

código	696844	referencia	C1043-00
descripción	casquillo para cojinete giratorio horno a vapor combinado int.ø 10mm ø ext. 14mm L 18mm		



1

código	696840	referencia	C9034-00
descripción	casquillo distanciador int.ø 8.5mm ø ext. 20mm L 11.5mm		

boquillas de inyección



1

código	691627	referencia	C1715-00
descripción	boquilla de inyección taladro ø 0.4mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 35mm EC 14 latón		



1

código	691628	referencia	C1717-00
descripción	boquilla de inyección taladro ø 0.5mm D1 ø 6mm D2 ø 10.5mm L 35mm EC 14 latón		



1

código	691629	referencia	C1418-00
descripción	boquilla de inyección taladro ø 0.7mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 38mm EC 14 latón rosca 1/8"		

recambios y accesorios



1

código	551458	referencia	C8136-00
descripción	pieza de empalme L 45mm An 15mm H 38mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS/POMOS LOTUS

filtros



1

código	701652	referencia	C2125-00
descripción	filtro de desagüe ø 86mm H 30mm para horno a vapor combinado diámetro boca de salida ø 34mm		

macánica de puertas

accesorios



1

código	696842	referencia	C9037-00
descripción	casquillo agujero ø 5mm acero inoxidable L 16mm		



1

código	696845	referencia	C2094-00
descripción	placa de asiento An 38mm agujero ø 7mm acero inoxidable L 192mm		



1

código	696838	referencia	C8305-00
descripción	tuerca rosca M10x1 EC 14 latón UE 1 pzs dentado para bisagra de puerta batiente		

pomos

pomos universales



1

código	111533	referencia	MANOP003
descripción	pomo termostato T máx 500°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 0-500°C ángulo de rotación 270°		

accesorios para	111533		
------------------------	--------	--	--



código	110135	referencia	—
descripción	roseta pomo hasta ø 52mm		

pomos personalizados para fabricantes

LOTUS




1

código	110324	referencia	536002600
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo ángulo de rotación 310° negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET, FTL-61EM, FTL-61EMS, FTL-62EM, FTL-62EMS, FTL-63EM, FTL-63EMS, FTL-64EM, FTL-64EMS, FTLR-62EM, FTLR-62EMS, FTLR-63EM, FTLR-63EMS, FTLR-64EM, FTLR-64EMS, FTR-61EM, FTR-61EMS, FTR-62EM, FTR-62EMS		



1

código	110081	referencia	536017100
descripción	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
Para modelos:	BM-4G, BM-6G, BM-8G, BR-6G, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GF, CP-6G, CP-74G, CP-78G, CPM-6G, CW-4G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, F13-74G, F18-74G, F-1G, F2-13-78G, F2-18-78G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G, FTL-4G, FTL-4GS, FTL-6G, FTL-6GS, FTL-8G, FTL-8GS, FTLR-6G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1


código	110584	referencia	539018500
descripción	símbolo para pomo regulador de energía 1-6 T máx°C°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	CFC4-78ET, CFC4-8ET, FTC-74ET, FTC-78ET, FTC-94ET, FTC-98ET, FTCT-64ET, FTCT-66ET, FTCT-74ET, FTCT-78ET, FTCT-94ET, FTCT-98ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-74ET, PCC-78ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCI-74ET, PCI-78ET, PCI-94ET, PCI-98ET, PCIT-64ET, PCIT-74ET, PCIT-78ET, PCIT-94ET, PCIT-98ET, PCIW-4ET, PCIW-74ET, PCIW-94ET, PCIWT-64ET, PCIWT-74ET, PCIWT-94ET, SA-400EM, SA-400EMX, SA-600EM, SA-600EMX, SA-600ET, SA-600ETX, SL-600, SL-600EM, SL-600EMX, SL-600ET, SL-600ETX, SL-600X, SLC-600EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD



1

código	700060	referencia	C2210-01
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia C2210-02
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

específico del fabricante

HOUNÖ



1

código	694784	referencia	RRC2211-01
descripción	cierre L 172mm distancia de sujeción 124/133mm cromado sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
accesorios para	694784		
	código	690123	referencia —
	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		

INOXTREND



código	690536	referencia	C8118-00 C8118-00CR
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 133mm sin cierre cromado 6200 longitud total 248mm		
accesorios para	690536		
	código	690123	referencia —
	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		



código	690146	referencia	C2211-01
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia —
	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		
	código	693777	referencia —
	junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero		
	código	693778	referencia —
	retén		


MODULAR



código	690146	referencia	C2211-01
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia —
	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		
	código	693777	referencia —
	junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero		
	código	693778	referencia —
	retén		

RAHRBACH

serie 6188 ERGO



código	700081	referencia	C8050-00
descripción	cierre de palanca L 185mm distancia de sujeción 150mm cromado sin cierre aparatos de refrigeración 6188		
accesorios para	700081		
	código	690110	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690111	referencia —
	placa de asiento H 2mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690114	referencia —
	placa de asiento H 3.5mm L 185mm An 30mm distancia de sujeción 150mm con posición inclinada rosca M5		
	código	700082	referencia —
	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		

retén



1

código	690487	referencia	C2211-02
descripción	retén H 41mm L 70mm An 21mm distancia de sujeción 40mm latón niquelado con rueda rodillo 8mm		




1

código	700061	referencia	C2210-02
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		

bisagras

bisagras para hornos




1

código	690030	referencia	531007100
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm		
Para modelos:	CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET		
accesorios para	690030		
	código	700003	referencia 531007200
	contrasoprote L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		




1

código	701573	referencia	531059700
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3.3mm posición fijación longitud muelle 116mm L 170mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm		
Para modelos:	CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68G, CF4-68GEM, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610G, CF6-610GEM, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, MFM-610EM, TPF4-610G, TPF4-610GEM, TPFM4-610GEM		
accesorios para	701573		
	código	701631	referencia —
	contrasoprote distancia de sujeción 119mm L 135mm An 12mm		





1


código	700390	referencia	531007302
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3mm posición fijación longitud muelle 116mm L 170mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFM4-66ET, MFM-68EM		

			
código	700007	referencia	531022700
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia 531022900
	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700006	referencia 531022800
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		

			
código	700006	referencia	531022800
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia 531022900
	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700007	referencia 531022700
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		

			
código	690037	referencia	531008200
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 205mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 4.3mm posición fijación longitud muelle 103mm L 214mm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-8GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

			
código	700003	referencia	531007200
descripción	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

			
código	700001	referencia	531022900
descripción	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

soporte de puerta

			
1			
código	519631	referencia	C9021-00
descripción	cojinete giratorio L 112mm An 35mm H 6mm pos. de montaje arriba sin perno		

			
1			
código	519633	referencia	C9022-00
descripción	cojinete giratorio L 151mm An 35mm pos. de montaje abajo espesor 6mm sin perno		

			
1			
código	519635	referencia	C8311-00
descripción	cojinete giratorio L 60mm An 36mm H 22mm espesor 3mm perno 12mm		

accesorios

casquillos

			
1			
código	696844	referencia	C1043-00
descripción	casquillo para cojinete giratorio horno a vapor combinado int.ø 10mm ø ext. 14mm L 18mm		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

específico del fabricante

LOTUS

			
1			
código	106598	referencia	533010200
descripción	anillo cortante para tuboø 18mm UE 1 pzs ø ext. 21mm		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	691355	referencia	533009600
descripción	palanca L 64mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M		
Para modelos:	BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, CFA-6-78G, CFA-6-712GV, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F13T-74G, F13T-94ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	106597	referencia	533010100
descripción	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


juntas

juntas térmicas

juntas para puertas

			
1			
código	901129	referencia	C2215-02
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 580mm L 765mm UE 1 4 piezas		


			
1			
código	900413	referencia	C6090-00
descripción	junta de puerta perfil 2458 L 1400mm UE 1		



1

código	901384	referencia	C9031-00
---------------	--------	-------------------	----------


descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2100mm UE 1
--------------------	---



1

código	900417	referencia	C5220-00
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2300mm UE 1
--------------------	---



1

código	902544	referencia	C9029-00
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2570mm
--------------------	--------------------------------------

juntas de puerta con gancho de fijación



1

código	902401	referencia	75R0003
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta de puerta L 470mm An 380mm a 4 caras con 8 ganchos de sujeción
--------------------	--

juntas tóricas

EPDM

ø2,00mm



1

código	100809	referencia	536000500
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs
--------------------	---

Para modelos:

BM-61GF, BM-62GF, CP-62G, CPM-62G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMGP-20, FMGP-30, FP-62G, FPG-20, FPG-30, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G, FTL-61G, FTL-61GS, FTL-62G, FTL-62GS, FTL-63G, FTL-63GS, FTL-64G, FTL-64GS, FTLR-62G, FTLR-62GS, FTLR-63G, FTLR-63GS, FTLR-64G, FTLR-64GS, FTR-61G, FTR-61GS, FTR-62G, FTR-62GS, K-10, K-10S, K-12, K-12S, K-14, K-14S, K-15, K-15S, K-16, K-16S, K-18, K-18S, K-20, K-20S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

ø5,34mm



1

código	510408	referencia	10500100
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs
--------------------	--

juntas especiales

para hornos a vapor combinado



1

código	696847	referencia	C9153-00
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	junta para eje motor cónico ø ext. 21.5mm int.ø 11.8mm plástico
--------------------	---

arandelas sellado



1

código	901539	referencia	C9032-00
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	junta ø 16mm espesor 2.7mm goma UE 1 pzs
--------------------	--



dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

LANG

accesorios



1

código	101286	referencia	533039100
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	101286		
	código	100909	referencia 533018500 / VPE1 533039000
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101464	referencia —
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

piezas T

latón niquelado



1

código	520812	referencia	HR-040
descripción	pieza T rosca 1/8" M - 1/8" H - 1/8" H latón niquelado L 37mm		

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	520337	referencia	HR-595
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" boquilla ø 7mm int.ø 4.5mm longitud boquilla 19mm EC 14 longitud total 35mm rosca L 10mm		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm



1

código	379855	referencia	C2186-00
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 20mm capilar 1030mm		

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	102067	referencia	533009800
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, F-1G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		

otros



1

código	696838	referencia	C8305-00
descripción	tuerca rosca M10x1 EC 14 latón UE 1 pzs dentado para bisagra de puerta batiente		



consumibles

fusibles

fusibles finos



1

código	358532	referencia	LC-422
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358594	referencia	LC-426
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

A

accesorios eléctricos	16
arandelas sellado	34

B

bisagras para hornos	31
bombillas incandescentes	8
boquillas de gas	23

C

cables de encendido	21
cierres angulares	29
cierres de palanca	29
conmutadores de levas	6
consumibles	36
contactores	12

D

dosificadores	35
---------------	----

E

empalmes de tubo	35
------------------	----

F

fusibles	15, 36
fusibles finos	36

G

GEV	2
guarniciones	35

I

interruptores magnéticos	7
interruptores pulsantes y pulsadores	5
interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas de puerta con gancho de fijación	34
juntas para puertas	33
juntas térmicas	33
juntas tóricas	34

L

lámparas	8
lámparas de señalización	8
lámparas de señalización completas	8
lámparas halógenas	9
lámparas para hornos	9

M

material de sujeción	35
----------------------	----

microinterruptores	5
--------------------	---

motores de aire caliente	14
--------------------------	----

P

pilotos de encendido	17
----------------------	----

R

reguladores de energía	2
relés	12
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
retén	31

S

señalizadores de alarma	12
sensores	12
sistemas de medición	35

T

temporizadores	11
temporizadores eléctricos	11
temporizadores mecánicos	11
terminales	16
termopares	22
termostatos	3
termostatos de regulación	3
termostatos de seguridad	4
tuercas	35
tuercas hexagonales	35

U

unidades de encendido	21
-----------------------	----

V

válvulas de control de gas	16
válvulas magnéticas	13
ventiladores	14
ventiladores de aire caliente	15