



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

PALUX

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias para hornos

1

código	415995	referencia	150673
descripción	resistencia 1500W 400V espirales 1 L 460mm An 484mm L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm longitud brida 104mm anchura brida 32mm dist. del agujero 96/39mm agujero ø 4mm tubo ø 6.4mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 51mm brida basculante resistencia seca		
Para modelos:	00068x, 00099x, 00121x, 00149x, 00183x, 001864, 002046, 002682, 003131, 00314x, 750026, 750034, 750042, 750050, 750069, 750077, 750085, 750093, 750107, 750115		

resistencias piloto

1

código	415607	referencia	702188
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 rosca 3/4" L 295mm An 20mm H 19mm longitud casquillo portasondas 235mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado tubo ø 6.5mm resistencia de inmersión brida roscada longitud de empalme 50mm resistencia piloto		
Para modelos:	00443x, 00457x, 136581, 690570		
repuestos para	415607		
	código	510403	referencia —
junta plana fibra ø ext. 36.5mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415607		
	código	510421	referencia —
junta cobre ø ext. 31.8mm int.ø 26.4mm espesor 2.2mm para rosca 3/4"			
	código	520234	referencia —
tuerca rosca 3/4" H 5mm latón EC 30 UE 1 pzs			


resistencias circulación de aire

1

código	418739	referencia	722414 742414
descripción	resistencia 10500W 230V espirales 3 int.ø 411mm ø ext. 428mm L 480mm H 110mm L1 52mm B1 99mm H1 18mm H2 92mm longitud brida 130mm anchura brida 54mm dist. del agujero 55mm empalme M5 longitud de empalme 96mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M6 brida rectangular con pasador roscado		
Para modelos:	754595, 754609, 754676, 754681, 754692, 754706, 754749, 757365, 757373, 757381, 757403, 758736, 759201, 759678, 759686, 759694		
accesorios para	418739		
	código	551240	referencia 749451
junta L 129mm An 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 orificios grafito espesor 1mm			

1


código	418959	referencia	742422
descripción	resistencia 21600W 230V espirales 6 int.ø 414mm ø ext. 466mm L 522mm H 121.5mm L1 88mm B1 97mm H1 30.5mm H2 91mm longitud brida 130mm anchura brida 88mm empalme M5 longitud de empalme 70mm tubo ø 6.5mm rosca de sujeción M6 brida con perno M6		
accesorios para	418959		
	código	519647	referencia —
contrabrida ø 8mm ø perforación 13mm L 130mm An 88mm apto para resistencia circulación de aire 12 orificios			
	código	551240	referencia 749451
junta L 129mm An 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 orificios grafito espesor 1mm			

			
1			
código	418766	referencia	101125
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 1 int.ø 380mm ø ext. 405mm L 530mm L1 100mm H 17mm rosca M14x1,5 empalme M4 tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	674524, 674532, 674559, 674605, 674680, 674699, 674710, Heissluft-daempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftgeraet-10x1-1, Heiss-luftgeraet-5x1-1		
repuestos para	418766		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	418766		
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
1			
código	415805	referencia	693383
descripción	resistencia 5700W 230V espirales 3 int.ø 206mm ø ext. 245mm L 290mm H 42mm L1 45mm B1 97mm H1 2mm H2 40mm longitud brida 110mm anchura brida 20mm dist. del agujero 35mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 58mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.5mm brida rectangular		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		

			
1			
código	415133	referencia	399329
descripción	resistencia 1430W 230V espirales 1 L 85mm An 395mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm rosca M10x1 sujeción 2 orificios resistencia seca distancia de sujeción 389mm		
Para modelos:	390003, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 609544, 609552, 609560, 645893, 645907, 645915, 645923, 645931, 645958, 645966, 645974, 645982, 645990, 646024, 646032, 674710, 674788, 674818, HLD-2011		
accesorios para	415133		
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			
	código	528433	referencia 097071 217840
junta plana cobre ø ext. 14mm int.ø 10mm espesor 1mm			

			
1			
código	415221	referencia	332429
descripción	resistencia 1430W 230V espirales 1 L 90mm An 390mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M10x1 sujeción 2 orificios resistencia seca distancia de sujeción 376mm		
Para modelos:	674664, 674672, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-6x1-1		
repuestos para	415221		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
accesorios para	415221		
	código	510893	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			
	código	528433	referencia 097071 217840
junta plana cobre ø ext. 14mm int.ø 10mm espesor 1mm			



código	418970	referencia	585726
descripción	resistencia 1450W 230V espirales 1 L 90mm An 315mm		
Para modelos:	390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 606316, 606324, 606332, 606340, 606359, 606367, 645893, 645907, 645915, 645923, 645931, 645958, 645966, 645974, 645982, 645990, 646024, 646032, 646040, 646059, 646067, 646768, 646776, 646784, 646792, 646806...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	415222	referencia	576581
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 L 90mm An 395mm empalme M4 tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia seca		
accesorios para	415222		
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			




código	415542	referencia	370150
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 131mm An 485mm longitud de empalme 20mm empalme M4 tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 480mm		
accesorios para	415542		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

accesorios

anillos de junta

juntas tóricas



código	510408	referencia	349232
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	665843, 665851, Glaeserspuelautomat-325, Glaeserspuelautomat-328		

juntas para bridas



código	551240	referencia	749451
descripción	junta L 129mm An 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 orificios grafito espesor 1mm		
accesorios para	551240		
	código	519647	referencia —
contrabrida ø 8mm ø perforación 13mm L 130mm An 88mm apto para resistencia circulación de aire 12 orificios			

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	314544
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	503010, 503150, 517887, 574961, 610038, 61030x, 610402, 610429, 620203, 620300, 620408, 620424, 637564, 657735, 659002, 685003, 686018, 686026, 686034, 686298, 688428, 700673, 702560, 706000, FOEM-Kippbratpfanne-Elektro, ODWB-1040-Waermebraeucken, ODWB-1240-Waermebraeucken, ODWB-1440-Waermebraeucken, ODWB-1640-Waermebraeucken, ODWB-1840-Waermebraeucken, ODWB-2040-Waermebraeucken, OEWB-1040-Wand-Waermeborde, OEWB-1240-Wand-Waermeborde, OEWB-1440-Wand-Waermeborde, OEWB-1640-Wand-Waermeborde, OEWB-1840-Wand-Waermeborde, OEWB-2040-Wand-Waermeborde, steakgrill-61030, steakgrill-62030		

accesorios

potenciómetros



código	110235	referencia	341894
descripción	potenciómetro reg. de energía 1-3 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	610038, 610429, 620203, 620424		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375070	referencia	091634
descripción	termostato T máx 250°C margen de trabajo 55-250°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	140902, 367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 55.13_



código	375505	referencia	202029
descripción	termostato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	750204, 750212, 750220, 750239, 750336, 750352, 750360		

serie 55.34_



código	375143	referencia	290319
descripción	termostato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	140902, 667412, 684848, 688436, 689335, 689343, 689351, 689378, 718793, Maxima-Elektro-Bain-Marie-700-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-850		




código	375026	referencia	290300 291730
descripción	termostato T máx 350°C margen de trabajo 100-350°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 2430mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	Maxima-Elektro-Backofen-700-850, Maxima-Elektro-Backofen-850, Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850		



código	375101	referencia	126543
descripción	termostato T máx 360°C margen de trabajo 140-360°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 292mm capilar 990mm aislamiento del capilar 500mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	Pizza-Ofen-ELP		


termostatos de seguridad

serie 55.11_




código	375093	referencia	242746
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 318°C 1 polos 12A sonda ø 4mm sonda L 111mm capilar 530mm aislamiento del capilar 450mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

serie 55.32_



código	390921	referencia	572705
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 305°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 890mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		



código	375627	referencia	603589
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 480°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 230mm capilar 890mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo material de bulbo inox		
Para modelos:	503010, 503150, 515892, 515906, 517887, 637564, 657735, 686298, 688428, 689696, 700673, 702560, 705993, Vario-Griller		

serie 55.33_




código	375075	referencia	384429
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 305°C 3 polos bulbo		



código	375118	referencia	580457
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 15mm sonda L 8mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo con botón sensor		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591		

serie 56_



código	375889	referencia	504602
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 16A sonda ø 15mm sonda L 6.5mm capilar 1140mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758752, 758760, 758833, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198, 759201...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	375889		
	código	518669	referencia 373079
junta PTFE ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 3.5mm			

accesorios



código	518669	referencia	373079
descripción	junta PTFE ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 3.5mm		
accesorios para	518669		
	código	375889	referencia 504602

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_



código	375140	referencia	661635
descripción	termóstato T máx 650°C margen de trabajo 50°C/50-600°C/70-650°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	663263, 663395, 670618, 670626, 688096, 688118, 703117, 703125, 709832, 709840, 733105, 733113, 736422, 736430		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación



código	390186	referencia	208442
descripción	termóstato T máx 52°C margen de trabajo ajuste fijo 52°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje Lmm contactos 1CO		
Para modelos:	Glaeserspuelautomat-310, Glaeserspuelautomat-311, Glaeserspue- lautomat-320, Glaeserspuelautomat-321		



código	390006	referencia	208418
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	Glaeserspuelautomat-310, Glaeserspuelautomat-311, Glaeserspue- lautomat-320, Glaeserspuelautomat-321		
accesorios para	390006		
	código	110100	referencia —
	código	110105	referencia —

termostatos de regulación con indicación



código	379034	referencia	368814
descripción	termóstato T máx 450°C margen de trabajo 50-450°C 1 polos 1CO 5A sonda ø 6mm sonda L 30mm capilar 1150mm aislamiento del capilarmm prensaestopas montaje ø 80mm medida de montaje 96x96mm		
Para modelos:	Pizza-Ofen-P501, Pizza-Ofen-P502		

accesorios

estribos de unión



código	550059	referencia	086223
descripción	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		



interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes



1

código	301003	referencia	053295
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	271500, 643807, 707007, 805556, 825263, Geschirrspuelautomat-330, GsP-350, GsP-500, schokomat-C		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores



1

código	301040 ¹	referencia	266108 336904
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 643807, 668001, 669008, 707007, 825263, Glaeserspielautomat-325, Glaeserspielautomat-328, ODWB-1040-Waermebruecken, ODWB-1240-Waermebruecken, ODWB-1440-Waermebruecken, ODWB-1640-Waermebruecken, ODWB-1840-Waermebruecken, ODWB-2040-Waermebruecken, OEWB-1040-Wand-Waermeborde, OEWB-1240-Wand-Waermeborde, OEWB-1440-Wand-Waermeborde, OEWB-1640-Wand-Waermeborde, OEWB-1840-Wand-Waermeborde, OEWB-2040-Wand-Waermeborde, OEWs1245-einseitig-400x1200mm, OEWs1246-einseitig-mit-Rueckwandverkleidung, UDWE1225L, UDWE1225L-doppelseitig-Eck-640x1200mm, UDWE1225R, UDWE1225R-doppelseitig-Eck-640x1200mm, UDWF0825, UDWF0825D-doppelseitig-640x800mm, UDWs1225, UDWs1225-doppelseitig-640x1200mm, UEWF0825, UEWF0825D-einseitig-640x800mm, UEWs06-schubladenblock-640x600mm, UEWs1225, UEWs1225-doppelseitig-640x1200mm...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹iluminado



1

código	345863	referencia	336912
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm claro 1NO/1NC 250V 16A iluminado empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 397210, 397431, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 606294		

INTERRUPTORES Y PULSADORES PALUX



1

código	301044	referencia	308064
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado		
Para modelos:	680583, 680591, Glaeserspielautomat-325		

microinterruptores



1

código	345042	referencia	570540
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
	juego de palancas 5 piezas		

accionado por palanca



1

código	345773	referencia	144894 680907
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm		
Para modelos:	144819, 502200, 502308, 503010, 503150, 515892, 515906, 516678, 517887, 601004, 601209, 601403, 602000, 602205, 602280, 603007, 603023, 603201, 637564, 639087, 649554, 649562, 650943, 650951, 657735, 686298, 686336, 688339, 688347, 688355, 688428, 689696, 699047, 699055, 699063, 700673, 702560, 721468, 722588, 750255, Fritteuse-365, Fritteuse-600, Fritteuse-601, Fritteuse-602, Fritteuse-603, schokomat-C, Topline-Fritteuse, Vario-Braeter-plus, Vario-Griller		

accionados por pistón



1

código	345042	referencia	570540
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia
			—
	juego de palancas 5 piezas		

M10



1

código	345032	referencia	208477
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	Glaeserspuelautomat-310, Glaeserspuelautomat-311, Glaeserspuelautomat-320, Glaeserspuelautomat-321		

M16



1

código	345046	referencia	092444
descripción	microinterruptor con varilla rosca M16x1 rosca L 25mm 250V 5A 1NC/1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 400g		
Para modelos:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674524, 674532, 674605, 674648, 674656, 674664, 674672, 674680, 674699, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3		

accesorios




1

código	347013	referencia	587141
descripción	palanca para microinterruptor		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		

conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	300020	referencia	291757
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850, Maxima-Gas-Kippbratpfanne-neue-Ausfuehrung-700-850		
accesorios para	300020		
	código	110135	referencia
			—
	roseta pomo hasta ø 52mm		
	código	110231	referencia
			—
	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

4 posiciones



1

código	300016	referencia	104248
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	685003, Grill-681		



1

código	300103	referencia	226491
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	541869, 638625, 730416, FOEM-Elektro-Kochplatten		



1

código	300104	referencia	126608
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	Grill-682, Grill-683		


7 posiciones



1


código	300025	referencia	290335
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	Maxima-Elektro-Herd-700-850, Maxima-Elektro-Herd-850		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112213	referencia —
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45,5mm		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

4 posiciones de conmutación



1


código	300033	referencia	103680 370983
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	Heisse-Theke-HT-50-85-und-120-3		



1

código	300057	referencia	292664
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 6NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 6CH/141 plástico		
Para modelos:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

5 posiciones de conmutación




1

código	345199	referencia	720534
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 2NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	354716, 354724		

interruptores magnéticos

M12x1



1

código	345135	referencia	372986
descripción	interruptor magnético rosca M12x1 1NO 250V 3A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 2000mm L 72mm tipo 122		

aparatos de mando y aviso

SCHLEGEL

teclas



1

código	359183	referencia	323527 332712
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso antracita/transparente cuadrado		
Para modelos:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673		



1

código	346188	referencia	580341
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso negro/blanco cuadrado		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851		

tarjetas



1

código	359757	referencia	580368
descripción	tarjeta octagonal blanca CON.-DESC.		

bloques de contacto



1

código	359184	referencia	323535
descripción	bloque de contacto a impulso 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm casquillo tipo AT		
Para modelos:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x2-1, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673		



1

código	359756	referencia	580384
descripción	bloque de contacto con enclavamiento 1NO/1NC empalme conector Faston 2,8mm iluminable casquillo T5.5K tipo BFL5		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851		
accesorios para	359756		
código	359593	referencia	323519
descripción	bombilla incandescente casquillo T5.5K 60V 0.02A		

accesorios



1

código	359768	referencia	580376
descripción	tapa para pulsador transparente/sin color octagonal L 19.4mm An 19.4mm		

lámparas



1

código	359606	referencia	1G887026
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 230V 2W claro ø 10mm L 28mm		
accesorios para	359606		
código	359832	referencia	—
descripción	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
código	359853	referencia	—
descripción	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

lámparas de descarga



1

código	359606	referencia	1G887026	
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 230V 2W claro ø 10mm L 28mm			
accesorios para	359606			
	código	359832	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm				
	código	359853	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm				



1

código	359600	referencia	035378	
descripción	lámpara de neón casquillo E10 220V 0.35W claro ø 10mm L 28mm			
Para modelos:	685003, 686018, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wandkaffeemaschine-001			
accesorios para	359600			
	código	359060	referencia	101818
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado				
	código	359063	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado				
	código	359064	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C				
	código	359685	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10				
	código	359832	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm				
	código	359853	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm				
	código	359988	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14				



1

código	359602	referencia	006718
descripción	lámpara de neón casquillo E14 230V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	721468, 721476, 721484, 722588, 722596, 722618, Maxima-Elektro-Backofen-700-850, Maxima-Elektro-Backofen-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-700-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-850, Maxima-Elektro-Herd-700-850, Maxima-Elektro-Herd-850, Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850		

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	359005	referencia	332798
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 400mm		



1

código	359004	referencia	332771
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde longitud del cable 400mm resis.a la temp. 106°C		

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	091462 091642
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



1

código	359230	referencia	370991
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 2,8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Heisse-Theke-HT-50-85-und-120-3		

30x22mm



1

código	359156	referencia	053317
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
Para modelos:	271500, 805556, Geschirrspuelautomat-330, GsP-350, GsP-500		

otros

			
1			
código	359429	referencia	395056
descripción	lámpara de señalización 230V empalme conector Faston 6,3mm montaje ø 18mm		
Para modelos:	140902, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 502200, 502308, 502650, 502707, 503010, 503150, 505900, 505935, 515892, 515906, 517887, 541869, 627984, 628018, 628026, 637564, 638625, 649554, 649562, 650129, 650137, 650145, 650153, 650943, 650951, 657735, 659002, 663263, 663395, 667412, 670618, 670626, 684848, 686247, 686298, 686328, 686336, 686409, 687200, 687960, 688096, 688118, 688290...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámpade

lámparas de descarga

			
1			
código	359606	referencia	1G887026
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 230V 2W claro ø 10mm L 28mm		
accesorios para	359606		
	código	359832	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia —
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			


			
1			
código	359600	referencia	035378
descripción	lámpara de neón casquillo E10 220V 0.35W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	685003, 686018, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wandkaffeemaschine-001		
accesorios para	359600		
	código	359060	referencia 101818
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado			
	código	359063	referencia —
portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado			
	código	359064	referencia —
portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C			
	código	359685	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10			
	código	359832	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia —
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			


accesorios para	359600		
	código	359988	referencia —
portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14			

			
1			
código	359602	referencia	006718
descripción	lámpara de neón casquillo E14 230V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	721468, 721476, 721484, 722588, 722596, 722618, Maxima-Elektro-Backofen-700-850, Maxima-Elektro-Backofen-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-700-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-850, Maxima-Elektro-Herd-700-850, Maxima-Elektro-Herd-850, Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850		

bombillas incandescentes

para hornos

			
1			
código	359610	referencia	047635
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	685003, 805xxx, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310		

			
1			
código	359612	referencia	354252
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359599	referencia	570478
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		

lámparas tubulares

lámparas infrarrojas

con casquillo tipo R7s



código	359628	referencia	164941
descripción	lámpara infrarroja casquillo R7s L 117.6mm 240V 300W IMPORT sin tubo de protección		
Para modelos:	Heisse-Theke-HT-50-85-und-120-3		

con casquillo tipo X lengüeta



código	359617	referencia	104566 531332
descripción	lámpara infrarroja 1000W 220V L 365mm cristal L 340mm longitud total 480mm con abrazadera de montaje		
Para modelos:	Grill-681, Grill-682, Grill-683		

portalámparas para lámparas tubulares

X lengüeta



código	359710	referencia	104574
descripción	portalámparas L 70mm An 70mm H 49mm distancia de sujeción 50mm lengüeta de sujeción		
Para modelos:	Grill-681, Grill-682, Grill-683		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



código	359701	referencia	100838
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 609501, 609528, 609536, 674559, 674648, 674656, 674664, 674672, 674680, 674699, 674834, 674893, 685003, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia 092339
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359709	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359721	referencia 316296 693421
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359942	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm H 39mm ø 40mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		



código	359705	referencia	092339
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		
accesorios para	359705		
	código	359610	referencia 047635
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359700	referencia —
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		
	código	359721	referencia 316296 693421
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359837	referencia —
	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	359705		
	código	359838	referencia —
	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm		

	1		
código	359721	referencia	316296 693421
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

lámparas de horno específicas del fabricante

PALUX

	1		
código	359068	referencia	314019
descripción	portalámparas con sujeción de 2 orificios casquillo E14 ø 25mm		

lámparas

bombillas incandescentes

	1		
código	359610	referencia	047635
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	685003, 805xxx, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310		

	1		
código	359612	referencia	354252
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

	1		
código	359599	referencia	570478
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35

	1		
código	359646	referencia	577294
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm empalme cable 130mm distancia de sujeción 26mm para lámpara halógena longitud del soporte 31mm longitud del cable 130mm		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		

indicadores de calor residual

	1		
código	359429	referencia	395056
descripción	lámpara de señalización 230V empalme conector Faston 6,3mm montaje ø 18mm		
Para modelos:	140902, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 502200, 502308, 502650, 502707, 503010, 503150, 505900, 505935, 515892, 515906, 517887, 541869, 627984, 628018, 628026, 637564, 638625, 649554, 649562, 650129, 650137, 650145, 650153, 650943, 650951, 657735, 659002, 663263, 663395, 667412, 670618, 670626, 684848, 686247, 686298, 686328, 686336, 686409, 687200, 687960, 688096, 688118, 688290...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

temporizadores
temporizadores eléctricos



1

código	350001	referencia	157988
descripción	temporizador 2CO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás 2 polos tiempo de funcionamiento 120min		
Para modelos:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674524, 674532, 674605, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x2-1, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3		



2

código	350059	referencia	871400
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 2CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme lateral 3 polos		
accesorios para	350059		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	110381	referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente presente ángulo de rotación 0-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm con posición permanente		

relojes temporizadores



1

código	350014	referencia	018511 720585 836117
descripción	reloje temporizador tiempo de funcionamiento 15min ø 56mm eje ø 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	354716, 354724, 502200, 502308, 600008, 600067, 601004, 601209, 601403, 602000, 602205, 602280, 603007, 603023, 603201, 649554, 649562, 650943, 650951, 686336, 688339, 688347, 688355, Fritteuse-365, Fritteuse-600, Fritteuse-601, Fritteuse-602, Fritteuse-603, Topline-Fritteuse		

señalizadores de alarma
zumbadores



1

código	350051	referencia	091472
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm atornillado rosca M4 zumbador 62dB		
Para modelos:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 397210, 397431, 398950, 398969, 398977, 505900, 505935, 606294, 606308, 609188, 609196, 637599, 663263, 663395, 670618, 670626, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, 680583, 680591, 686409, 687200, 688096, 688118, 688363, 690570, 690600, 703095, 703109, 703117, 703125, 709816, 709824, 709832, 709840, 733105, 733113...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

altavoces



1

código	350226	referencia	749877
descripción	altavoz ø 64mm profundidad de montaje 20mm 50Ohm 0.3W empalme conector Faston 2,8mm		

contactores

ABB

contactores de potencia



1

código	381011	referencia	EL0502757
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 2NO/2NC contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo B6-22-00		

			
1			
código	380104	referencia	324001 523909
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo A9-30-10		
Para modelos:	754730, 754749, 757292, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

			
1			
código	380423	referencia	181498
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL22 tipo ISKRA KNL22		
Para modelos:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 690570, 810002, 813303, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Geschirrspuelautomat-700, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

			
1			
código	380239	referencia	307491
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 610038, 610429, 620203, 620424, 668001, 669008, 805556, 810002, 813303, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, FOEM-Kippbratpfanne-Elektro, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

contactos auxiliares

			
1			
código	380225	referencia	332690
descripción	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 6A para contactores K03C/K07C empalme empalme atornillado tipo FANAL SC4 31 tipo ISKRA ND4C 31		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia

			
1			
código	381010	referencia	381010
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW contactos principales 2x3NO contactos auxiliares 2x1NO empalme empalme atornillado tipo LC2K0610P7		

contactos auxiliares

			
1			
código	380987	referencia	751790
descripción	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 10A para contactores LC1K empalme atornillado tipo LA1KN31		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

			
1			
código	380214	referencia	332682
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 00 tipo ISKRA K07M 00		



semiconductores de potencia

CELDUC



1

código	402049	referencia	752401
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 1 carga 60A carga 24-600V 3-32VDC L 58mm An 45mm atornillado tipo SO965460		
accesorios para	402049		
	código	401564	referencia —
lámina térmica L 62mm An 45mm para semiconductor de potencia			

CRYDOM



1

código	402052	referencia	752665
descripción	semiconductor de potencia CRYDOM fases 1 carga 90A carga 600V 4-32VDC L 58.6mm An 45mm atornillado tipo H12WD4890PG		

relés

relés de potencia

con fijación atornillada



1

código	380131	referencia	359289
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada N° fabricante B2-3-230AC		
Para modelos:	Glaeserspuelautomat-325		

con lengüeta de sujeción



1

código	380687	referencia	849618
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	381009	referencia	780421
descripción	relé de temporización ABB CT-AHE margen de tiempo 3-300s 220-240VAC 4A		



1

código	380288	referencia	332615
descripción	relé de temporización ELEKTRON VZE 806 margen de tiempo 60s 24-250 AC/DC 5A empalme cable medida de montaje riel DINmm		
Para modelos:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674664, 674885, 680583, 680591, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1		

transformadores

transformadores encapsulados

conexiones múltiples



1

código	400252	referencia	570443
descripción	transformador		



1

código	400251	referencia	572217
descripción	transformador 44VA		



1

código	402051	referencia	742775
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 16,5VAC 2x15VA empalme conector Faston 50/60Hz		
Para modelos:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

PMA



1

código	379054	referencia	368849
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	Pizza-Ofen-P501, Pizza-Ofen-P502		

controladores electrónicos

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	368849
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	Pizza-Ofen-P501, Pizza-Ofen-P502		

otros

controladores universales



1

código	400206	referencia	332143 595047
descripción	controlador electrónico aliment. 230V Templn1 termopar K (NiCr-Ni) regulador de temperatura		
Para modelos:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x2-1		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	379117	referencia	873241
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PVC sonda -100 a 450°C cable -10 a 100°C empalme conector Faston 6,3mm rosca 1/4" bulbo ø4x82mm longitud de cable 1.4m		



1

código	379087	referencia	570621
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector Faston 2,8mm rosca bulbo ø1x30mm longitud de cable 1.6m		

sondas al corazón



1			
código	378358	referencia	747017
descripción	sensor al corazón		



1			
código	379592 ¹	referencia	752363
descripción	sensor al corazón 3 puntos sensor cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de cinco hilos bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 4.5m asidero ø 12mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

¹sensor multipunto

1			
código	379692	referencia	783668
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x82mm rosca 1/4" longitud de cable 1.8m asidero ø 12mm longitud de asidero 90mm		



1			
código	379116	referencia	32664
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x82mm rosca 1/4" longitud de cable 3m asidero ø 12mm longitud de asidero 90mm		

electrónicas

rectificadores



1			
código	400253	referencia	570532
descripción	rectificador		

placas electrónicas



1			
código	401000	referencia	580740
descripción	placa de teclado apto para ELOMA con indicación		



1			
código	402619	referencia	742465
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado 1121/2021 L 350mm An 121mm con Display		



1			
código	400013	referencia	214582
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado 6x1/1 5x2/3 regulación de nivel		
Para modelos:	674524, 674532, 674605, 805556, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

			
1			
código	400015	referencia	332704
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado MD 1011 sin escuadra de montaje generador de impulsos para humidificación		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI				
recto				
1 				
código	373017	referencia	883091	
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4\"			
repuestos para	373017			
	código	370467	referencia	—
filtro de válvula magnética apto para ELBI				

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%



1

código	370004	referencia	173266 297313	
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER			
Para modelos:	144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 516678, 639087, 699063, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelauto- mat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600, Vario-Braeter-plus			
repuestos para	370004			
	código	370129	referencia	—
cuerpo de válvula magnética doble recto entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V				
	código	371002	referencia	—
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas				
	código	371009	referencia	—
resorte de compresión para solenoide				

repuestos para		370004		
	código	371011	referencia	—
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER				
	código	371017	referencia	—
bobina magnética MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371122	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER				
	código	501161	referencia	—
montura para válvula magnética soporte para solenoides				
accesorios para		370004		
	código	371010	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm				
	código	371037	referencia	—
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371038	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme conector				



1

código	370002	referencia	334944
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	144819, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111		
repuestos para	370002		
	código	370127	referencia —
	cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V		
	código	371002	referencia —
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	371009	referencia —
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371011	referencia —
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	371017	referencia —
	bobina magnética MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371122	referencia —
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	501161	referencia —
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370002			
	código	371010	referencia	—
	 bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm			
	código	371037	referencia	—
	 bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371038	referencia	—
	 bobina magnética 230VAC empalme conector			

TP



compañía por electrodomésticos



1

código	370017	referencia	987017	
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar			
repuestos para	370017			
	código	371013	referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370017			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			

accesorios para	370017			
	código	371234	referencia	—
	 reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	 reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	 reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	 reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	 reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	 reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	 reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

metal				
MÜLLER				
2 vías				
				
1				
código	370069 ¹	referencia	374806 586935 754471	
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/8" F salida 1/8" F L 30mm agua MÜLLER DN10			
Para modelos:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

¹con tornillo de regulación



1

código	370037 ¹	referencia	079561
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/8" F salida M16x1 exterior vapor MÜLLER		
Para modelos:	805149, 805300, 805408, 805459, 805xxx, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-5x2-3		

¹con tornillo de regulación

Válvulas magnéticas - accesorios

			
1			
código	370863	referencia	889555
descripción	soporte rosca 3/4" para válvula magnética L 100mm latón		

presostatos

para aparatos de café

ø45mm

			
1			
código	541015	referencia	030422 301523
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 400/360mbar margen de presión 0,4/0,36bar p máx. 1.02bar conexión de presión vertical aparatos de café empalme 1/4" 1CO apto para Palux, Bremer empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	674524, 674532, 674605, 805149, 805300, 805408, 805459, 805556, 805xxx, 810002, 813303, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, standkaffeemaschine-solomatic-2, standkaffeemaschine-solomatic-4, Wandkaffeemaschine-800		

para regulación vapor

			
1			
código	541016	referencia	702129
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 480/430mbar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,48/0,43bar empalme 1/4" empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	00443x, 00457x, 136581, 690570		

			
1			
código	541342	referencia	702153
descripción	presostato ø 45mm presión reinicio protección contra reconexión conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,6/0,54bar empalme 1/4" empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	690570		

para hornos a vapor combinado

 1			
código	541526	referencia	784028
descripción	presostato p máx. 0.5bar empalme de presión 1/8"		

ventiladores

ventilador axial

importación

			
1			
código	601080	referencia	693456
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		
accesorios para	601080		
		código	550898
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
		código	692519
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

con rodamiento de bolas

motores de aire caliente


			
1			
código	510673	referencia	580600
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 43mm ø int. 2 29mm espesor 6mm acero inoxidable		



1

código	510675	referencia	373621
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 2 30mm espesor 5mm acero inoxidable		






1

código	500102	referencia	332410
descripción	motor de ventilador 230-240V fases 1 50Hz 0.09kW 1390rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm ø 125mm M10D F 1.1A condensador apropiado 4µF/400V consumo 200W a 50 Hz 1390rev/min tipo L7yzw4B-207 N° X5 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		
Para modelos:	385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 606294, 606316, 606324, 606332, 606340, 606359, 606367, 609544, 609552, 609560...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





1


código	601474	referencia	693286
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.03kW 3600rev/min velocidades 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm longitud de la parte plana 23mm 7,5/8 0,35/0,56A condensador apropiado 3µF400V consumo 75/125W a 50 Hz 3600rev/min tipo L5ow2B-317 N° W9		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		
repuestos para	601474		
	código	365191	referencia —
	condensador de servicio capacidad 3µF 400V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -40 a +85°C ø 30mm L 85mm M8 aluminio empalme cable 400mm MLR25L40303063		
accesorios para	601474		
	código	602166	referencia 693375
	rodete ventilador palas 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		



1

código	601871	referencia	302821
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 85kW 2400rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm rodete ventilador ø 180mm a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 2600rev/min a 60 Hz 2850rev/min tipo R2E180-AU01-09		
Para modelos:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674885, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluft-geraet-5x2-3		






1

código	601864	referencia	742740
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0.21kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm D1 ø 17mm D2 ø 13mm M10D F a 50 Hz 700/1400rev/min tipo 3081DH4052		





1

código	500170	referencia	580287
descripción	motor de ventilador fases 3		
Para modelos:	671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591		

			
1			
código	514535	referencia	743372
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 350mm D2 ø 13mm D3 ø 16.2mm H1 110mm H2 16mm soporte ø 40mm		

			
1			
código	602166	referencia	693375
descripción	rodete ventilador palas 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		
accesorios para	602166		
	código	601474	referencia
			693286
motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.03kW 3600rev/min velocidades 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm longitud de la parte plana 23mm 7,5/8 0,35/0,56A condensador apropiado 3µF400V consumo 75/125W a 50 Hz 3600rev/min tipo L5ow2B-317 N° W9			

			
1			
código	694997	referencia	782939
descripción	sensor de velocidad para motor de aire caliente longitud del cable 450mm		

ventiladores radiales

otros

			
1			
código	601475	referencia	752525
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50/60Hz 20W H1 180mm L1 180mm D1 ø 86mm B1 40mm B2 34mm H2 122mm B3 40mm H3 172mm		
Para modelos:	754668, 757314, 757462, 757470		

bombas

bombas de vibración

			
1			
código	499010	referencia	772550
descripción	bomba magnética tipo E512/B46 230V 60W 50/60Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME L 125mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

metal

			
1			
código	365002	referencia	292753
descripción	condensador de servicio capacidad 4µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 75mm con cable M8 aluminio empalme cable 300mm MKP protección IP65		

fusibles


fusibles finos

			
1			
código	358532	referencia	190756
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358608	referencia	578975
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



portafusibles



1

código	550105	referencia	326941
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		



1

código	358049	referencia	751847
descripción	portafusibles		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358043	referencia	658294
descripción	fusible medida D01 16A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		



1

código	358045	referencia	751863
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		



1

código	358046	referencia	658286
descripción	fusible medida D02 50A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

suplementos de ajuste (NEOZED)



1

código	358067	referencia	751855
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 35A		

FUSIBLES/ACCESORIOS ELÉCTRICOS PALUX



1

código	358068	referencia	658278
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 50A		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550762	referencia	070858
descripción	regleta de bornes 2 polos máx. 16A máx. 400V empalme ø2,5mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	140902, 144819, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 502200, 502308, 502650, 502707, 503010, 503150, 505900, 505935, 515892, 515906, 516678, 517887, 541869, 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317, 637564, 638625, 639087, 649554, 649562, 650943, 650951, 657735, 663263, 663395, 667412, 670618, 670626, 684848, 686298, 686328, 686336, 686409, 687200, 688096, 688118...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bloques de bornes

WIELAND

bornes de fusibles



1

código	550105	referencia	326941
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		

accesorios



1

código	550337	referencia	327514
descripción	barrera final para terminal de fusible bornesmm ²		



válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	106206	referencia	744050
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL apto para dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
accesorios para	106206		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

SIT

ELETTROSIT



1

código	101127	referencia	321907
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175		
repuestos para	101127		
	código	101312	referencia —
	microinterruptor		
	código	101352	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		
accesorios para	101127		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		

accesorios para	101127		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101301	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica		
	código	101303	referencia —
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT		
	código	101309	referencia —
	extensión		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



1

código	101166	referencia	371416
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560B 1006 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1


código	106907	referencia	321400 321699
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	710024, 710040, 710059, 710067, 910023, 910047, 910058, 910066, 910082, 910090, 910104, 910112, 910139, 910147, 910155, 910163, 910457, 910473, FOEM-Gas-Backofen		
repuestos para	106907		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106907				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				
accesorios para 106907				
	código	100245	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				

accesorios

electródos de encendido



código	100706	referencia	321419
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	710059, 710067, 710083, 910023, 910047, 910058, 910066, 910082, 910090, 910104, 910112, 910139, 910147, 910155, 910163, 910457, 910473		

electródos



código	100706	referencia	321419
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	710059, 710067, 710083, 910023, 910047, 910058, 910066, 910082, 910090, 910104, 910112, 910139, 910147, 910155, 910163, 910457, 910473		



código	106996	referencia	874787
descripción	electrodo de encendido longitud brida 60mm anchura brida 22mm D1 ø 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm LC1 37mm LC2 32mm longitud del cable 350mm ø empalme ø4mm		
accesorios para	106996		
	código	699472	referencia 874833
junta electrodo de encendido int.ø 13mm agujero ø 6mm L 60mm An 22mm apto para ELOMA grafito			

1

código	109120	referencia	373834
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 48mm D1 Ø 8mm anchura brida 22.5mm L1 62mm LC1 11mm LC2 8mm empalme conector Faston 6,3mm		

1

código	106997	referencia	874906
descripción	electrodos de supervisión Ø empalme F6,3mm longitud brida 23mm anchura brida 16mm D1 Ø 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm LC1 35mm LC2 25mm empalme F6,3x0,8 longitud del cable 450mm medida de sujeción Ø5mm		

1

código	699472	referencia	874833
descripción	junta electrodo de encendido int.Ø 13mm agujero Ø 6mm L 60mm An 22mm apto para ELOMA grafito		

1

código	100906	referencia	835803
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe Ø5mm - type Junkers with aluminised tip

1

código	102205	referencia	697443
descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija Ø5,0mm		
Para modelos:	399701, 399728, 541419, 541427, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295		
accesorios para	102205		
	código	101260	referencia
			—
	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		

con casquillo de enchufe Ø6mm

tipo Junkers con punta aluminizada

1

código	102218	referencia	384267
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija Ø6,0mm		
Para modelos:	750123, 750131, 750158, 750166, 750174, 750182, 750190, 750379, 750387		

1

código	102220	referencia	384275
descripción	termopar M8x1 L 600mm clavija Ø6,0mm		
Para modelos:	750123, 750131, 750158, 750166, 750174, 750182, 750190		

con casquillo de enchufe Ø6(6,5)mm

termopares SIT

1

código	107609	referencia	321702
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector Ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	710059, 710067, 910104, 910112, 910139		

termopares insertables con cable de enlace




código	102131	referencia	384968
descripción	termopar con termopares L 1000mm clavija ø5,0mm M8x1		
Para modelos:	750301, 750328		

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT




código	107632	referencia	001198
descripción	termopar SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
Para modelos:	Gasherd-64502		
accesorios para	107632		
	código	102067	referencia 054240
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			



código	107633	referencia	229644
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	Gasherd-64502, Maxima-Gasherd-700, Maxima-Gasherd-850		
accesorios para	107633		
	código	102067	referencia 054240
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

tipo Junkers con punta aluminizada



código	102233	referencia	001201
descripción	termopar M8x1 L 750mm M8x1		
Para modelos:	399701, 399728, 541419, 541427, 640018, 642053, 645005, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Gas-Brater-641, Gas-Griddleplatte-642, Gasherd-645, Gasherd-646, Gas-Wurstgrill-640, Maxima-Gas-Bain-Marie-700-850, Maxima-Gas-Bain-Marie-850, Maxima-Gasherd-700, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausfuehrung-700-850		
accesorios para	102233		
	código	102067	referencia 054240
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

accesorios

tuercas



código	102067	referencia	054240
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	399701, 399728, 541419, 541427, 640018, 642053, 645005, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Gas-Brater-641, Gas-Griddleplatte-642, Gasherd-645, Gasherd-64502, Gasherd-646, Gas-sudpfanne-643, Gas-Wurstgrill-640, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausfuehrung-700-850		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 13x1



código	102471	referencia	881715
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.3mm EC 13		



boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



1

código	100208	referencia	835757
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs		



1

código	102699	referencia	835765
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros		

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	101273	referencia	959715
descripción	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		

accesorios para	101273		
------------------------	--------	--	--



código	100944	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm		



código	101276	referencia	—
descripción	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		

tornillos de racor



1

código	100906	referencia	835803
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

consumibles

juntas para roscas



1

código	890058	referencia	593567
descripción	junta para rosca LOCTITE 511 líquido botella 50ml		
descripción	LOCTITE® 511™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas. El producto cura rápidamente en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas.		

componentes específicos para hornos a convección/combinados

casquillos



1

código	692909	referencia	782432
descripción	cojinete para bisagra de puerta batiente H 7mm plástico D1 ø 18mm D2 ø 12mm int.ø 10mm		

tubos de inyección



1

código	692839	referencia	743267
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado forma U ø ext. 12mm int.ø 10mm L 265mm		



1

código	692838	referencia	753793
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado recto ø ext. 12mm int.ø 8mm L 180mm -		



sistema de limpieza

casquillos de acoplamientos



1

código	501591	referencia	753890
descripción	empalme de tubos acero inoxidable tubo ø 10/13mm M9 para sistema de limpieza horno a vapor combinado		

limpieza del brazos



1

código	542416	referencia	775177
descripción	pletina sujeción ø 55mm cubo con junta para brazo de lavado para ELOMA horno a vapor combinado		

bandejas de agua de goteo



1

código	699837	referencia	699837
descripción	bandeja de goteo con borne de sujeción L 530mm An 52mm H 25mm		



1

código	699270	referencia	781185
descripción	resorte L 65mm An 32.5mm H 28mm		



1

código	699269	referencia	699269
descripción	tapón H 10mm ø 20mm		

macánica de puertas

otros



1

código	692909	referencia	782432
descripción	cojinete para bisagra de puerta batiente H 7mm plástico D1 ø 18mm D2 ø 12mm int.ø 10mm		

topes de puerta



1

código	694922	referencia	886726
descripción	tope de goma ø 11.5mm H 19mm goma		

mecánica de cierre



1

código	692714	referencia	791652EL
descripción	arandela para cierre ø 44mm agujero ø 6x8mm		



1

código	692715	referencia	775061 888575
descripción	casquillo ø 50mm L 72mm An 59mm H 31mm dist. del agujero 60mm int.ø 37mm		



1

código	692716	referencia	501239EL
descripción	cierre de puerta con interruptor L 140mm An 25mm H 63mm dist. del agujero 120mm int.ø 12mm		

accesorios



1

código 699836 **referencia** 569593

descripción tapón para puerta An 32mm plástico L 50mm

bombas de vibración



1

código 499010 **referencia** 772550

descripción bomba magnética tipo E512/B46 230V 60W 50/60Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME L 125mm

otros



1

código 696857 **referencia** 566594

descripción manguito L 42mm D1 ø 12mm D2 ø 36mm



1

código 692306 **referencia** 213519

descripción tubo largo D1 ø 10mm D2 ø 6mm L 134mm EC 19 rosca 3/8"

Para modelos: 389595, 389609, 390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 606316...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

pomos

pomos universales



1

código 110235 **referencia** 341894

descripción pomo reg. de energía 1-3 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro

Para modelos: 610038, 610429, 620203, 620424



1

código 110244 **referencia** 649058

descripción pomo termostato T máx 250°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba/abajo negro margen de trabajo 30-250°C ángulo de rotación 270°

Para modelos: 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317



1

código 110245 **referencia** 087432 279862

descripción pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C

Para modelos: 610003, 610038, 610402, 611018, 611050, 611220, 612006, 612057, 620009, 621005, 621056, 621110, 622001, 622052, 62510, 62520, 62530, 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317, 629006, 629022, Backofen-629, Brater-611, Brater-621, Griddle-Platte-612, Griddleplatte-622, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wurstgrill-610, Wurstgrill-620

pomos personalizados para fabricantes

PALUX



1

código 110235 **referencia** 341894

descripción pomo reg. de energía 1-3 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro

Para modelos: 610038, 610429, 620203, 620424

cierres


cierres de palanca

específico del fabricante


PALUX

			
1			
código	691988	referencia	749532
descripción	manilla de puerta L 155mm An 60mm H 58mm longitud muelle 53mm azul distancia de sujeción 40mm espesor de resorte 3mm		
accesorios para	691988		
	código	111510	referencia
			748781 883136
tapa T máx°C°C ø 37mm eje ømm parte plana plata para pomo ELOMA			

			
1			
código	691990	referencia	748765
descripción	manilla de puerta tope a la derecha L 155mm An 60mm H 58mm longitud muelle 53mm azul distancia de sujeción 40mm rosca de sujeción M4		
Para modelos:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		
repuestos para	691990		
	código	514450	referencia
			—
resorte para tirador de puerta ø 6mm L 61mm An 27.5mm			
accesorios para	691990		
	código	111510	referencia
			748781 883136
tapa T máx°C°C ø 37mm eje ømm parte plana plata para pomo ELOMA			



1			
código	110244	referencia	649058
descripción	pomo termostato T máx 250°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba/abajo negro margen de trabajo 30-250°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317		



1			
código	110245	referencia	087432 279862
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	610003, 610038, 610402, 611018, 611050, 611220, 612006, 612057, 620009, 621005, 621056, 621110, 622001, 622052, 62510, 62520, 62530, 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317, 629006, 629022, Backofen-629, Brater-611, Brater-621, Griddle-Platte-612, Griddleplatte-622, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wurstgrill-610, Wurstgrill-620		

accesorios

cubiertas



1			
código	111510	referencia	748781 883136
descripción	tapa T máx°C°C ø 37mm eje ømm parte plana plata para pomo ELOMA		
Para modelos:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		
accesorios para	111510		
	código	111498	referencia
			743690
pomo T máx°C°C ø 48mm eje ø 6.5mm parte plana azul			

			
1			
código	692744	referencia	758388
descripción	manilla de puerta tope derecho azul		
Para modelos:	754595, 754609, 754617, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

			
1			
código	694067	referencia	747998
descripción	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

			
1			
código	694253	referencia	758264
descripción	retén con espiga 2 niveles L 36mm longitud total 60mm rosca M8 rosca L 25mm pos. de montaje tope a la derecha		


			
1			
código	694254	referencia	758272
descripción	retén con espiga 2 niveles L 36mm longitud total 60mm rosca M8 rosca L 25mm pos. de montaje tope derecho		

cierres angulares

cierres de palanca

RAHRBACH

serie 6188 ERGO

			
1			
código	690808	referencia	565458
descripción	cierre de palanca L 185mm distancia de sujeción 150mm cromado sin cierre para aparatos calientes 6188 tipo ERGO		
accesorios para	690808		
	código	690110	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		

accesorios para	690808		
	código	690111	referencia —
	placa de asiento H 2mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690114	referencia —
	placa de asiento H 3.5mm L 185mm An 30mm distancia de sujeción 150mm con posición inclinada rosca M5		
	código	700082	referencia —
retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm			


retén

			
1			
código	700061	referencia	382833
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		

bisagras

bisagras rectangulares

STUV

			
1			
código	700073	referencia	000051
descripción	bisagra rectangular L 145mm An 45mm distancia de sujeción 125mm tope izquierdo/derecho sin rampa punto de rotación 37mm cinc presofundido, cromado aparatos de refrigeración		
accesorios para	700073		
	código	690310	referencia —
	placa de asiento para serie 4000/4001 espesor 5mm		



soporte de puerta



1

código	692688	referencia	569178
descripción	bisagra L 78mm An 40mm H 5mm distancia de sujeción 21mm pos. de montaje abajo perno 12mm perno ø 6mm		

accesorios

casquillos



1

código	692909	referencia	782432
descripción	cojinete para bisagra de puerta batiente H 7mm plástico D1 ø 18mm D2 ø 12mm int.ø 10mm		

otros



1

código	694994	referencia	875023
descripción	disco de detención para bisagra int.ø 12mm ø ext. 30mm plástico		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

accesorios



1

código	560133	referencia	251887
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	140902, 144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 361429, 361437, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DERBY RUOTE

recambios y accesorios

otros




1

código	560193	referencia	349771
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		

juntas

juntas térmicas


juntas para ventanas



1


código	900110	referencia	215961
descripción	junta de ventana perfil 1590 UE al metro		

juntas para puertas




1


código	900100	referencia	384410
descripción	junta de puerta perfil 2070 An 460mm L 645mm medidas exteriores UE 1 6 x 1/1		





1


código	900101	referencia	382310
descripción	junta de puerta perfil 2070 An 645mm L 700mm medidas exteriores UE 1 10 x 1/1		
Para modelos:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 606294, 606308, 646768, 646776, 646784, 646792, 646806, 646814, 646822, 646830, 646849, 646857, 646865, 646873, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 680583, 680591		


			
código	900203	referencia	425090
descripción	junta de puerta perfil 2448 An 730mm L 980mm medidas exteriores UE 1		


			
código	901490	referencia	742406
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 690mm L 1550mm UE 1		


			
código	900865	referencia	742368
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 490mm L 520mm UE 1		
Para modelos:	754595, 754609, 754676, 754681, 754692, 754706, 754749, 757365, 757373, 757381, 757403, 758736, 759201, 759678, 759686, 759694		


			
código	901277	referencia	E425207
descripción	junta de puerta perfil 2690 L 2275mm		

			
código	901483	referencia	742384
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 520mm L 1505mm UE 1		


			
código	902491	referencia	501645
descripción	junta de puerta perfil 2710 L 1555mm para ELOMA cerrado		

			
código	900497	referencia	742376
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 520mm L 775mm UE 1		
Para modelos:	754617, 754714, 754722, 754730, 754757, 754773, 754781, 757292, 757411, 757438, 757446, 757454, 758833, 759651, 759708, 759716		

			
código	900050	referencia	131385
descripción	junta de puerta perfil 2710 UE al metro		




código	902492	referencia	742392
descripción	junta de puerta perfil 2736 An 695mm L 1000mm medida inserción exterior UE 1 para ELOMA 12-21 silicona		




código	901298	referencia	693200
descripción	junta de puerta perfil 2775 UE al metro		

juntas de puerta con gancho de fijación




código	900390	referencia	202223
descripción	junta de puerta L 380mm Anmm con 5 ganchos de sujeción		
Para modelos:	00068x, 00099x, 00121x, 00149x, 00183x, 001864, 002046, 002682, 003131, 00314x, 750026, 750034, 750042, 750050, 750069, 750077, 750085, 750093, 750107, 750115, 750166, 750190		



código	900391	referencia	202290
descripción	junta de puerta L 585mm Anmm con 9 ganchos de sujeción		
Para modelos:	00068x, 00099x, 00121x, 00149x, 00183x, 001864, 002046, 002682, 003131, 00314x, 750026, 750034, 750042, 750050, 750069, 750077, 750085, 750093, 750107, 750115, 750166, 750190		

juntas para bandejeros



código	900199	referencia	549207
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4070 L 1000mm UE 1		

juntas para paneles de control




código	902493	referencia	742309
descripción	junta para panel de manejo An 220mm L 890mm para ELOMA para horno a vapor combinado con 8 ganchos de sujeción		


juntas tóricas

EPDM


Ø1,78mm




código	504512	referencia	378674
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.Ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 674524, 674532, 674605, 805149, 805300, 805408, 805459, 805556, 805xxx, 810002, 813303, 890529, 890561, 890588, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-Esa, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-Esa, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, schokomat-C, Wandkaffeemaschine-800		





código	528485	referencia	255823
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.Ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600		


			
código	510177	referencia	131946
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	337xxx, 340xxx, 665843, 665851, Geschirrspuelautomat-700, Glaeserspuelautomat-325, Glaeserspuelautomat-328, GsP-350, GsP-600		


			
código	504574	referencia	013471
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	140902, 367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


ø2,62mm			
			
código	504561	referencia	399434
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 29.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	144819, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019, 399027, 399035, 399043...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø5,34mm			
			
código	510408	referencia	349232
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	665843, 665851, Glaeserspuelautomat-325, Glaeserspuelautomat-328		

ø7,00mm			
			
código	532601	referencia	335770
descripción	junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 135.89mm UE 1 pzs		
Para modelos:	353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, GsP-350		

silicona			
ø1.50mm			
			
código	532726	referencia	577642
descripción	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 17mm UE 10 pzs		

Viton			
ø2,62mm			
			
código	510579	referencia	581410
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 34.6mm UE 1 pzs		

ø3,00mm			
			
código	104212	referencia	081612
descripción	junta tórica Viton espesor 3mm int.ø 32.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	399701, 399728, 541419, 541427, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausfuehrung-700-850		

ø3,53mm			
			
código	529357	referencia	753742
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 23.4mm UE 1 pzs		



NBR



código	532735	referencia	503932
descripción	junta tórica NBR 70 espesor 1mm int.ø 6mm		

anillos de junta

juntas de cobre

DIN-7603-A



código	528433	referencia	097071 217840
descripción	junta plana cobre ø ext. 14mm int.ø 10mm espesor 1mm		
Para modelos:	390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 606316, 606324, 606332, 606340, 606359, 606367...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN-7603-C



código	510420	referencia	002909
descripción	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE



código	518669	referencia	373079
descripción	junta PTFE ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 3.5mm		
accesorios para	518669		
	código	375889	referencia 504602
	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 16A sonda ø 15mm sonda L 6.5mm capilar 1140mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		

juntas de silicona




código	359721	referencia	316296 693421
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

juntas especiales

para hornos a vapor combinado



código	699472	referencia	874833
descripción	junta electrodo de encendido int.ø 13mm agujero ø 6mm L 60mm An 22mm apto para ELOMA grafito		



código	560648	referencia	584096
descripción	junta para ELOMA L 1000mm UE 1m para horno a vapor combinado		



código	699471	referencia	874876
descripción	junta para ELOMA para modelo Genius T 6-11 10-11 para cámara quemador L 108mm An 100mm grafito horno a vapor combinado		



código	699470	referencia	874841
descripción	junta para ELOMA para modelo Genius T 6-11 10-11 para ventilador radial L 65mm An 82mm para horno a vapor combinado int.ø 25mm grafito espesor 1.7mm		



juntas de termostato



1

código	518669	referencia	373079	
descripción	junta PTFE ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 3.5mm			
accesorios para	518669			
	código	375889	referencia	504602
	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 16A sonda ø 15mm sonda L 6.5mm capilar 1140mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo			

muelles

muelles de torsión



1

código	692523	referencia	897531
descripción	resorte de torsión ø 27.8mm int.ø 21.7mm L2 44mm espesor de hilo 3mm L1 13mm L3 44mm UE 1 pzs		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



1

código	548636	referencia	393002	
descripción	ducha de mano 1/2" M L 250mm			
repuestos para	548636			
	código	540457	referencia	—
	varilla de presión ø 10mm D1 ø 18mm L 48.7mm con muelle para ducha de mano de aparato edición desde 03/2016			
	código	549970	referencia	—
	varilla de presión ø 10mm D1 ø 18mm L 50.2mm con muelle para ducha de mano de aparato			



1

código	540301	referencia	587583	
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 128mm			
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591, 754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	540301			
	código	530922	referencia	504696
	tubo de ducha empalmes 1/2" L 800mm inox para horno a vapor combinado			



1

código	530922	referencia	504696	
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 800mm inox para horno a vapor combinado			
accesorios para	530922			
	código	540301	referencia	587583
	ducha de mano de aparato 1/2" M L 128mm			

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos



1

código	545067	referencia	753181
descripción	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1.55m		



1

código	540480	referencia	580953
descripción	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1.7m		

dosificadores

bombas dosificadoras

ASF/THOMAS

versión empotrada

sin regulación




1

código	361272	referencia	384615
descripción	dosificador ASF/THOMAS sin regulación 12l/h 230VAC detergente tubo ø 4x7mm tubo silicona tipo SR25 medidas 63x124x101mm		
Para modelos:	337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-600		
repuestos para	361272		
	código	361333	referencia —
	tubo flexible para bomba SR25 detergente tubo ø 4x1,5mm tipo de tubo silicona		
	código	361335	referencia —
	guía de tubo SR25 para detergente tipo de tubo tubo ø 6mm plástico 1 vial/h		
	código	361336	referencia —
	estribo de cierre tipo SR25		
	código	361470	referencia —
	enrollador manguera tipo SR25 12l/h		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



1

código	520017	referencia	040088
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
Para modelos:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440655, 450111, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600		

tubos flexibles de ducha

tubos espiral en acero inoxidable



1

código	530922	referencia	504696
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 800mm inox para horno a vapor combinado		
accesorios para	530922		
	código	540301	referencia 587583
	ducha de mano de aparato 1/2" M L 128mm		

tubos flexibles industriales

tubos de nylon



1

código	520252	referencia	785857
descripción	tubo de nylon int.ø 6mm ø ext. 8mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C blanco		

tubos de silicona

con tejido

con recubrimiento de fibra de vidrio trenzada



1

código	520024	referencia	253847 593303
descripción	tubo de silicona con recubierta de fibra de vidrio int.ø 9.5mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.75mm p de trabajo 4bar presión de reventam. a 95°C 26bar presión de reventam. a 130°C 14bar T máx 200°C blanco		



guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

otros



1

código	501591	referencia	753890
descripción	empalme de tubos acero inoxidable tubo ø 10/13mm M9 para sistema de limpieza horno a vapor combinado		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520160	referencia	754447
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/8" - 1/8" UE 1 pzs		



1

código	521187	referencia	570451
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/8" - 3/8" UE 1 pzs ø int. 1 5mm ø int. 2 9.3mm		

piezas angulares



1

código	520824	referencia	773719
descripción	pieza angular rosca 1/8" M - 1/8" H latón niquelado		

empalmes de tubo

latón



1

código	513253	referencia	607169
descripción	empalme de tubo latón acodado rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	665843, 665851, Glaeserspuelautomat-328		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola mini



1

código	520295	referencia	884080
descripción	válvula de bola empalme 3/8" H - 3/8" H DN8 longitud 41mm latón cromado		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante



1

código	520502	referencia	384437 577316 598198 874419
descripción	reductor de presión Norgren serie R91 empalme 1/8" preajustear margen de ajuste 0,1-3bar p máx. 10bar T máx 50°C latón		
Para modelos:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520502		
	código	541979	referencia —
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme atrás en el centro rosca 1/8"		
	código	542449	referencia —
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-6bar empalme atrás en el centro rosca 1/8"		



material auxiliar

juntas para roscas

			
1			
código	890058	referencia	593567
descripción	junta para rosca LOCTITE 511 líquido botella 50ml		
descripción	LOCTITE® 511™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas. El producto cura rápidamente en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas.		

abrazaderas

abrazaderas de seguridad

inox/latón

			
1			
código	520069	referencia	276634
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 14-19mm ancho 11mm UE 5 pzs		

			
1			
código	520071	referencia	276642 572160
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 17-22mm ancho 11mm UE 5 pzs		
Para modelos:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 609501, 609528, 609536, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	520067	referencia	277665
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 9-14mm ancho 10mm UE 5 pzs		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana

			
1			
código	560491	referencia	162469
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M3 rosca L 16mm acero inoxidable DIN 7985 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 6mm espesor cabezal 2.5mm		

tuercas hexagonales

			
1			
código	560086	referencia	251836
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 10mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026

			
1			
código	560497	referencia	753785
descripción	tornillo prisionero rosca M8 L 8mm A2-A2L DIN 913/ISO 4026 EC 4 UE 20 pzs		

DIN 916/ISO 4029

			
1			
código	560173	referencia	588512 895415
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 20 pzs		
Para modelos:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		

otros

			
1			
código	560621	referencia	399280
descripción	tornillo prisionero rosca 1/8" L 5mm latón EC hexagonal 5mm UE 1 pzs		

tuercas

tuercas ciegas



1

código	560137	referencia	057355
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560340	referencia	003905
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		



1

código	560133	referencia	251887
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	140902, 144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 361429, 361437, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 985



1

código	560143	referencia	587095
descripción	tuerca hexagonal rosca M8 H 8.5mm inox EC 13 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	102067	referencia	054240
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	399701, 399728, 541419, 541427, 640018, 642053, 645005, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Gas-Brater-641, Gas-Griddleplatte-642, Gasherd-645, Gasherd-64502, Gasherd-646, Gas-sudpfanne-643, Gas-Wurstgrill-640, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausführung-700-850		

arandelas

arandelas

DIN 9021



1

código	560117	referencia	000582
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 18mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M6		
Para modelos:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	560193	referencia	349771
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		



1

código	560127	referencia	006777 892912
descripción	arandela dentada int.ø 6.2mm ø ext. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	140902, 144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sujeciones

tuercas de ranura



1

código	694995	referencia	760978
descripción	tuerca de ranura An 4mm H 5mm L 12mm semirredondo para cierre de puerta DIN 6888		



abrazaderas

abrazaderas de seguridad

inox/latón



1

código	520069	referencia	276634
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 14-19mm ancho 11mm UE 5 pzs		



1

código	520071	referencia	276642 572160
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 17-22mm ancho 11mm UE 5 pzs		
Para modelos:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 609501, 609528, 609536, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520067	referencia	277665
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 9-14mm ancho 10mm UE 5 pzs		

consumibles

sellantes y pegamentos

juntas para roscas



1

código	890058	referencia	593567
descripción	junta para rosca LOCTITE 511 líquido botella 50ml		
descripción	LOCTITE® 511™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas. El producto cura rápidamente en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas.		

MATERIAL DE SUJECCIÓN/CONSUMIBLES PALUX

fusibles

fusibles finos



1

código	358532	referencia	190756
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358608	referencia	578975
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

portafusibles



1

código	358049	referencia	751847
descripción	portafusibles		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358043	referencia	658294
descripción	fusible medida D01 16A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		



1

código	358045	referencia	751863
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		



1

código	358046	referencia	658286
descripción	fusible medida D02 50A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

suplementos de ajuste (NEOZED)

			
1			
código	358067	referencia	751855
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 35A		

			
1			
código	358068	referencia	658278
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 50A		

A

abrazaderas	44, 46
abrazaderas de seguridad	44, 46
accesorios eléctricos	26
anillos de junta	40
aparatos de mando y aviso	11
arandelas	45
arandelas dentadas	45

B

bisagras rectangulares	35
bombas	25
bombas de vibración	25
bombillas incandescentes	13
boquillas de gas	30
boquillas dobles	43

C

centralitas de gas automáticas	27
cierres angulares	35
cierres de palanca	35
componentes para el circuito agua	43
condensadores de servicio	25
condensadores y filtros antiparasitarios	25
conmutadores de levas	9
consumibles	46
contactores	16
controladores electrónicos	19

D

dosificadores	42
duchas de mano con rosca macho	41
duchas de mano para lavado	41

E

empalmes de tubo	43
empalmes de tubos	43
enrolladores de mangueras para aparatos	41
enrolladores de tubo	41

F

fusibles	25, 46
fusibles de rosca	46
fusibles finos	46

G

GEV	2
guarniciones	43

I

indicadores de calor residual	15
interruptores magnéticos	10

interruptores pulsantes y pulsadores	8
interruptores y pulsadores	8
interruptores/pulsadores basculantes	8

J

juntas de puerta con gancho de fijación	38
juntas de termostato	41
juntas para bandejeros	38
juntas para paneles de control	38
juntas para puertas	36
juntas para roscas	31, 44, 46
juntas para ventanas	36
juntas térmicas	36
juntas tóricas	38

L

lámparas	12
lámparas de descarga	12, 13
lámparas de señalización	12
lámparas de señalización completas	12
lámparas halógenas	14
lámparas infrarrojas	14
lámparas para hornos	14
lámparas tubulares	14

M

material de sujeción	44
microinterruptores	8
motores de aire caliente	23

P

pilotos de encendido	27
presostatos	23

R

reductores de presión	43, 43
reguladores de energía	4
relés	18
relés de temporización	18
relojes temporizadores	16
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
resistencias para hornos	2
resistencias piloto	2
retén	35
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	36

S

sellantes y pegamentos	46
semiconductores de potencia	18
señalizadores de alarma	16
sensores	19
sujeciones	45

T

temporizadores	16
temporizadores eléctricos	16
terminales	26
termopares	29
termostatos	5
termostatos de regulación	5, 7
termostatos de seguridad	6
tornillos	44
tornillos de cabeza plana	44
tornillos prisioneros	44
transformadores	19
tubos de nylon	42
tubos de silicona	42
tubos espiral en acero inoxidable	42
tubos flexibles de ducha	42
tubos flexibles	42
tubos flexibles de entrada	42
tubos flexibles de entrada de PVC	42
tubos flexibles industriales	42
tuercas	45
tuercas ciegas	45
tuercas de ranura	45
tuercas hexagonales	44, 45

V

válvulas de bola	43
válvulas de control de gas	27
válvulas magnéticas	21
válvulas y caños de pared	43
ventilador axial	23
ventiladores	23
ventiladores radiales	25