GEV

Pièces détachées pour

# Fours & Fours Mixtes

Pièces détachées appropriées pour

# FAGOR

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

# résistances

## thermoplongeurs

### bride à 3 trous ø57,5mm




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 415021 | **ref. no.** | 12024713<br>Z313601 |
| **description** | résistance 6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 343mm lar. 37mm H 50mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 294mm gaine thermostat non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M5 bride à 3 trous | | |
| **Pour modèles:** | ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I | | |
| **pièces détachées** | 415021 | | |
| | référence | 510409 | ref. no. 12010040<br>Q307044 |
| | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc | | |
| **accessoires pour** | 415021 | | |
| | référence | 550002 | ref. no. — |
| | support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance | | |

### avec bride d'expansion 70 x 18mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417236 | **ref. no.** | 12017885<br>R673003 |
| **description** | résistance 4200W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 395mm lar. 70mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8mm bride d'expansion | | |
| **Pour modèles:** | HME-10-11, HME-10-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-21, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

### avec bride ronde autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 419284 | **ref. no.** | 12024718<br>Z201708000 |
| **description** | résistance 2200W 230V encastrément ø 62mm L 422mm lar. 39mm H 39mm circuits de chauffage 1 bride ø 98mm filetage de fixation M4 bride tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 193mm gaine thermostat centré non adjacent | | |

### autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417678 | **ref. no.** | 12026917<br>RT4400195 |
| **description** | résistance 18000W 230V circuits de chauffage 6 L 194mm lar. 87mm H 68mm dist.trou 50mm trou ø 8mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermostat ø 6/2mm longueur de gaines thermostat 142/105mm gaine thermostat moulant édition depuis 04/2004 SCC Line 62/102/201/202 longueur de câble 730mm thermoplongeur bride à 10 trous | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417694 | **ref. no.** | 12029395<br>RT4400194 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 192mm lar. 39mm H 68mm dist.trou 90mm trou ø 8mm gaines pour thermostat ø 2,5/6,5mm longueur de gaines thermostat 155mm nombre de gaines thermostat 2 gaine thermostat excentrique, moulant longueur de bride 82mm largeur de bride 82mm tube ø 6.5mm longueur de câble 200mm thermoplongeur bride à 5 trous | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417695 | **ref. no.** | 12027948<br>12029916<br>RT32011004<br>RT32011009 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 205mm lar. 38mm H 70mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 2.5mm longueur de gaines thermostat 120mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm | | |
| **accessoires pour** | 417695 | | |
| | référence | 512482 | ref. no. 12036210<br>RT51101003 |
| | joint caoutchouc L 82mm lar. 82mm épaisseur 4mm trou ø 9mm dist. trou 64mm pour résistance adaptable à RATIONAL 4 trous | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 420362 | **ref. no.** | 12024747 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 280mm lar. 77mm H 29mm bride dist.trou 47.5mm trou ø 6mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm longueur de bride 105mm largeur de bride 60mm thermoplongeur | | |
| **Pour modèles:** | ACE-102, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, HEP-10-21, HEP-20-21, ME9-10BM, ME9-10BMS, ME9-15BM, ME9-15BM316, ME9-15BMS, MPE9-10BM, MPE9-10BMS, MPE9-15BM, MPE9-15BMS, VE-102, VE-201, VE-202, VPE-102, VPE-201, VPE-202 | | |
| **accessoires pour** | 420362 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 550994 | ref. no. | 12023680 T323007 |
| joint L 105mm lar. 60mm épaisseur 3mm pour résistance | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417197 | **ref. no.** | 12024752 T323006 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 280mm lar. 78mm H 35mm dist.trou 48mm trou ø 6mm tube ø 8.5mm longueur de bride 105mm largeur de bride 60mm thermoplongeur gaines pour thermostat ø 3mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 115mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, VE-102, VE-201, VE-202, VPE-102, VPE-201, VPE-202 | | |
| **accessoires pour** | 417197 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 550994 | ref. no. | 12023680 T323007 |
| joint L 105mm lar. 60mm épaisseur 3mm pour résistance | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 416606 | **ref. no.** | 12023494 R143000 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 380mm lar. 75mm H 28mm bride rectangulaire dist.trou 100mm trou ø 5mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.1mm longueur de bride 105mm largeur de bride 60mm thermoplongeur à partir de modèle 2011 | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, ME7-10BM, ME9-10BM, ME9-10BMS, ME9-15BM, ME9-15BM316, ME9-15BMS, MPE9-10BM, MPE9-10BMS, MPE9-15BM, MPE9-15BMS, VE-101, VE-201, VPE-101, VPE-201 | | |
| **accessoires pour** | 416606 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 691014 | ref. no. | 12007832 R145012 |
| joint L 105mm lar. 55mm épaisseur 5mm pour résistance adaptable à FAGOR code référence R145012 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417711 | **ref. no.** | 12029915 RT32011006 |
| **description** | résistance 9000W 255V circuits de chauffage 3 L 204mm lar. 38mm H 75mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 3mm longueur de gaines thermostat 102mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.5mm dist.trou 65mm trou ø 8mm longueur de raccord 38mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire thermoplongeur largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm | | |
| **pièces détachées** | 417711 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 512485 | ref. no. | 12036965 RT4400280 |
| joint L 81mm lar. 81mm dist.trou 65mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4400280 | | | |

## résistances circulaires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 419270 | **ref. no.** | 12024349 T323034 T323034000 |
| **description** | résistance 15000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 540mm ø ext. 560mm L 580mm H 148mm B1 160mm H1 16mm H2 132mm longueur de bride 210mm largeur de bride 30mm dist.trou 180mm raccord M4 tube ø 10mm filetage de fixation M6 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-102, ACE-202, AE-102, AE-102W, AE-202, APE-102, APE-102W, APE-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 419271 | **ref. no.** | 12024359 T323035 T323035000 |
| **description** | résistance 15000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 620mm ø ext. 640mm L 660mm H 152mm B1 160mm H1 20mm H2 132mm longueur de bride 210mm largeur de bride 30mm dist.trou 180mm raccord M4 tube ø 10mm filetage de fixation M6 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-102, ACE-202, AE-102, AE-102W, AE-202, APE-102, APE-102W, APE-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417670 | **ref. no.** | 12026971<br>RT32001002 |
| **description** | résistance 15000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 505mm ø ext. 517mm L 620mm H 195mm B1 155mm H1 27mm H2 168mm longueur de bride 210mm largeur de bride 25mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417198 | **ref. no.** | 12018441<br>T323002 |
| **description** | résistance 15000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 508mm ø ext. 515mm L 605mm H 205mm L1 30mm H1 35mm H2 170mm longueur de bride 210mm largeur de bride 30mm tube ø 8.5mm pos. de montage intérieur | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEM-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417675 | **ref. no.** | 12026859<br>12026880<br>RT32001003<br>RT32001017 |
| **description** | résistance 15000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 635mm ø ext. 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm longueur de bride 210mm largeur de bride 24mm dist.trou 31mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 7mm pos. de montage extérieur bride rectangulaire | | |
| **pièces détachées** | 417675 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 512484 | ref. no. | 12035774<br>RT51101009 |

joint L 210mm lar. 24mm épaisseur 2mm pour résistance

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417199 | **ref. no.** | 12018381<br>T323000 |
| **description** | résistance 15000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 650mm ø ext. 668mm L 670mm H 213mm B1 158mm H1 35mm H2 165mm longueur de bride 210mm largeur de bride 30mm tube ø 8mm résistance circulair pos. de montage extérieur | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEM-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417676 | **ref. no.** | 12038126<br>RT4000265 |
| **description** | résistance 18000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 410mm ø ext. 477mm L 477mm H 110mm B1 110mm H1 20mm H2 90mm longueur de bride 140mm largeur de bride 62mm dist.trou 64mm raccord câble longueur de raccord 70mm tube ø 6.3mm résistance circulair | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417677 | **ref. no.** | 12025968<br>RT4000597 |
| **description** | résistance 18000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 407mm ø ext. 485mm L 485mm H 106mm B1 111mm H1 11mm H2 85mm longueur de bride 140mm largeur de bride 72mm dist.trou 128mm raccord câble longueur de raccord 98mm tube ø 6.6mm longueur de câble 600mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire L1 485mm | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417683 | **ref. no.** | 12025672<br>RT4000267 |
| **description** | résistance 30000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 573mm ø ext. 630mm L 655mm H 120mm B1 135mm H1 15mm H2 110mm longueur de bride 160mm largeur de bride 75mm dist.trou 74mm raccord câble longueur de raccord 95mm tube ø 8.5mm longueur de câble 600mm résistance circulair trou ø 6mm bride rectangulaire L1 8mm | | |
| **accessoires pour** | 417683 | | |
| | référence 560611 | ref. no. — | |
| | joint L 160mm lar. 75mm pour résistance épaisseur 2mm dist.trou 74mm SCC Linie 102/202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417690 | **ref. no.** | 12027912<br>RT4000261 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 407mm ø ext. 420mm L 443mm H 105mm B1 107mm H1 21mm H2 88mm longueur de bride 140mm largeur de bride 62mm dist.trou 65mm raccord câble longueur de raccord 90mm tube ø 6.5mm longueur de câble 270mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire L1 6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 419268 | **ref. no.** | 12039496<br>T803050<br>T803050000 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 410mm ø ext. 417mm L 450mm H 100mm L1 15mm B1 105mm H1 80mm H2 20mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist. fix. 125mm raccord M4 tube ø 8.5mm filetage de fixation M6 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-201, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-201, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-201 | | |
| **accessoires pour** | 419268 | | |
| | référence 521284 | ref. no. | 12041165<br>T803052000 |
| | joint pour résistance L 142mm lar. 25mm épaisseur 2mm graphite | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417692 | **ref. no.** | 12028209 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 445mm ø ext. 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm longueur de bride 210mm largeur de bride 25mm dist.trou 31mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 7.5mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire | | |
| **accessoires pour** | 417692 | | |
| | référence 512484 | ref. no. | 12035774<br>RT51101009 |
| | joint L 210mm lar. 24mm épaisseur 2mm pour résistance | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 419269 | **ref. no.** | T803051<br>T803051000<br>12039497 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 490mm ø ext. 507mm L 53mm H 100mm L1 14mm B1 100mm H1 83mm H2 17mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist. fix. 125mm raccord M4 tube ø 8.5mm filetage de fixation M6 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-101, ACE-201, AE-101, AE-101W, AE-201, APE-101, APE-101W, APE-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 417693 | **ref. no.** | 12026871<br>RT32001001 |
| **description** | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 504mm ø ext. 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm longueur de bride 210mm largeur de bride 25mm dist.trou 31mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 7.5mm pos. de montage extérieur bride rectangulaire L1 19mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 416634 | **ref. no.** | 12024692<br>R663016 |
| **description** | résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 102mm L1 30mm L2 320mm B2 82mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 71mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm trou ø 6mm B1 20mm bride rectangulaire résistance circulair spires 2 | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, HEI-6-11, HEM-6-11, HEP-6-11, HME-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11, VE-061, VPE-061 | | |
| **pièces détachées** | 416634 | | |
| | référence | 510368 | ref. no. — |
| | joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance | | |
| **accessoires pour** | 416634 | | |
| | référence | 550761 | ref. no. 12023637<br>R693017 |
| | joint L 69mm lar. 22mm D1 ø 12mm D2 ø 6mm graphite épaisseur 2mm pour résistance | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 416620 | **ref. no.** | 12024727<br>R673002 |
| **description** | résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 L 570mm lar. 100mm L1 70mm L2 500mm B2 70mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 44mm longueur de raccord 90mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm trou ø M5mm B1 30mm bride rectangulaire résistance circulair | | |
| **Pour modèles:** | COE-101, HEI-10-11, HEM-10-11, HEP-10-11, HME-10-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMP-10-11, VE-101, VPE-101 | | |
| **accessoires pour** | 416620 | | |
| | référence | 550760 | ref. no. 12023655<br>R673063 |
| | joint L 100mm lar. 22mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm graphite épaisseur 2mm pour résistance | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 416621 | **ref. no.** | 12017124<br>R093002 |
| **description** | résistance 4000W 230V circuits de chauffage 2 L 1155mm lar. 100mm L1 70mm L2 1085mm B2 75mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 88mm longueur de raccord 90mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8mm trou ø M6mm B1 25mm bride rectangulaire résistance circulair | | |
| **Pour modèles:** | COE-201, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HME-20-11, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMP-20-11, MFHMM-20-11, VE-201, VPE-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 416019 | **ref. no.** | 12017453<br>R683000 |
| **description** | résistance 4000W 230V circuits de chauffage 2 L 570mm lar. 100mm L1 70mm L2 500mm B2 70mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 44mm longueur de raccord 90mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8mm B1 30mm bride rectangulaire résistance circulair filetage de fixation M6 | | |
| **Pour modèles:** | HEP-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11 | | |

## accessoires

### écrous six pans

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550261 | **ref. no.** | 12016635<br>X163012<br>Z600603 |
| **description** | écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, FE-710, FE-720, FE-920, FG-710, FG-720, FG-920, FI-300B, FI-300R, FI-650R, LVC-15, LVC-21, LVR-14, LVR-20, LVR-20B | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560132 | **ref. no.** | 12010194<br>12010284<br>Q162030<br>Q163030 |
| **description** | écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## rondelles

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560111 | **ref. no.** | 12009987<br>Q232020 |
| **description** | rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-64, AD-64B, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560112 | **ref. no.** | 12009944<br>Q232030 |
| **description** | rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560113 | **ref. no.** | 12009868<br>12038251<br>Q232040<br>RT13060120 |
| **description** | rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M6 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## rondelles crantées

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560125 | **ref. no.** | 12009928<br>Q242020 |
| **description** | rondelle crantée int. ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M4 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## bagues d'étanchéité

### joints fibre

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 510406 | **ref. no.** | 12035981<br>ICR09387 |
| **description** | joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc | | |

### joints toriques

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505092 | **ref. no.** | 12010062<br>12016701<br>Q307053<br>S312113 |
| **description** | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 510408 | **ref. no.** | 12039760<br>eu456002<br>Q307020 |
| **description** | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ECO-1200, FI-1200, FI-300B, FI-300R, FI-650R, FI-900 | | |

## joints de brides

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691014 | **ref. no.** | 12007832<br>R145012 |
| **description** | joint L 105mm lar. 55mm épaisseur 5mm pour résistance adaptable à FAGOR code référence R145012 | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, ME7-10BM, ME9-10BM, ME9-10BMS, ME9-15BM, ME9-15BM316, ME9-15BMS, MPE9-10BM, MPE9-10BMS, MPE9-15BM, MPE9-15BMS, VE-061, VE-101, VE-201, VPE-061, VPE-101, VPE-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550696 | **ref. no.** | 12035636<br>RT4000332 |
| **description** | joint L 140mm lar. 62mm trou ø 5mm dist.trou 56mm 6 trous épaisseur 2mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4000332 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550760 | **ref. no.** | 12023655<br>R673063 |
| **description** | joint L 100mm lar. 22mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm graphite épaisseur 2mm pour résistance | | |
| **Pour modèles:** | COE-101, COE-201, HEI-10-11, HEI-20-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, MFHMM-20-11, VE-101, VE-201, VPE-101, VPE-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 512484 | **ref. no.** | 12035774<br>RT51101009 |
| **description** | joint L 210mm lar. 24mm épaisseur 2mm pour résistance | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550069 | **ref. no.** | 12023679<br>T323021 |
| **description** | joint L 210mm lar. 46mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm graphite épaisseur 2mm pour résistance | | |
| **Pour modèles:** | ACE-102, ACE-202, AE-102, AE-102W, AE-202, APE-102, APE-102W, APE-202, COE-102, COE-202, HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, VE-102, VE-202, VPE-102, VPE-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550761 | **ref. no.** | 12023637<br>R693017 |
| **description** | joint L 69mm lar. 22mm D1 ø 12mm D2 ø 6mm graphite épaisseur 2mm pour résistance | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, HEI-6-11, HEM-6-11, HEP-6-11, HME-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11, VE-061, VPE-061 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550994 | **ref. no.** | 12023680<br>T323007 |
| **description** | joint L 105mm lar. 60mm épaisseur 3mm pour résistance | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, ME9-10BM, ME9-10BMS, ME9-10PLUS-BM, ME9-10PLUS-BMS, ME9-15BM, ME9-15BM316, ME9-15BM-AD, ME9-15BMS, ME9-15PLUS-BM, ME9-15PLUS-BMS, MPE9-10BM, MPE9-10BMS, MPE9-15BM, MPE9-15BMS, VE-102, VE-201, VE-202, VPE-102, VPE-201, VPE-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 512483 | **ref. no.** | 12036483<br>RT4400279 |
| **description** | joint L 122mm lar. 101mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4400279 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 512485 | **ref. no.** | 12036965<br>RT4400280 |
| **description** | joint L 81mm lar. 81mm dist.trou 65mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4400280 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 512482 | **ref. no.** | 12036210<br>RT51101003 |
| **description** | joint caoutchouc L 82mm lar. 82mm épaisseur 4mm trou ø 9mm dist. trou 64mm pour résistance adaptable à RATIONAL 4 trous | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

## contre-brides

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693547 | **ref. no.** | 12038023<br>RT4000305 |
| **description** | bride L 140mm adaptable à résistance circulair pos. de montage extérieur | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693544 | **ref. no.** | 12032506<br>RT21501251 |
| **description** | bride lar. 79mm adaptable à résistance circulair longueur 210 pos. de montage extérieur | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693545 | **ref. no.** | 12032507<br>RT21501252 |
| **description** | bride lar. 84mm adaptable à résistance circulair longueur 210 pos. de montage extérieur | | |

# doseurs d´énergie

## EGO

### à 1 circuit

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380015 | **ref. no.** | 12024522<br>12029890<br>K002B42045<br>S333001 |
| **description** | doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010 | | |
| **Pour modèles:** | CPE6-05, CPE7-05, CPE7-05NC, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CV6-20, CV6-40, EPC-350, HGV-10-11, HGV-20-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, ME7-10BM, ME9-10BM, ME9-10BMS, ME9-10PLUS-BM, ME9-10PLUS-BMS, ME9-15BM, ME9-15BM316, ME9-15BM-AD, ME9-15BMS, ME9-15PLUS-BM, ME9-15PLUS-BMS, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, MG9-10AD, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-10PLUS-S, MG9-10S-AD, MG9-15AD, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS, MG9-15PLUS-BM...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# thermostats

## thermostats contact

### thermostats contact

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375160 | **ref. no.** | 12035324<br>RT30140325 |
| **description** | thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4 | | |

## thermostats de réglage et de sécurité

### EGO

#### thermostats de réglage

##### série 55.13_



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375415 | **ref. no.** | 12018245<br>R343018 |
| **description** | thermostat t.max. 105°C temp. d'utilisation 52-105°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 201mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolé 2200mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° | | |
| **Pour modèles:** | HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHMM-20-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375460 | **ref. no.** | 12018390<br>R343073 |
| **description** | thermostat t.max. 255°C temp. d'utilisation 55-255°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut | | |
| **Pour modèles:** | HCV-10-11, HCV-5-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 390086 | **ref. no.** | 12018764<br>R013002<br>R013002000 |
| **description** | thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation -10 to +300°C 1-pôles 1CO sonde ø 3mm sonde L 201mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolé 1100mm axe ø 6x4,6mm axe L 26mm angle de rotation 250° matérial de sonde inox | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375414 | **ref. no.** | 12024648<br>R343100 |
| **description** | thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 1540mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° | | |
| **Pour modèles:** | FI-120W, FI-80W, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HEI-10-21, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHMM-20-11, MFHVG-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## thermostats de sécurité

### série 55.13_

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375416 | **ref. no.** | 12019062<br>R243016 |
| **description** | thermostat de sécurité temp. déconnexion 329°C 1-pôles 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1230mm tube capillaire isolé 1060mm presse étoupe sonde | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375441 | **ref. no.** | 12024591<br>T303009 |
| **description** | thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 3mm sonde L 110mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde raccord fileté M8x1 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## série 56._

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375447 | **ref. no.** | 12024884<br>Z953035 |
| **description** | thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1460mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 température dæenclenchement 139°C sonde | | |
| **Pour modèles:** | AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 390797 | **ref. no.** | 12030006<br>RT30140328 |
| **description** | thermostat de sécurité temp. déconnexion 157°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 62mm tube capillaire 1520mm tube capillaire isolé 1380mm presse étoupe sonde | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375862 | **ref. no.** | 12028861<br>RT4001329 |
| **description** | thermostat de sécurité temp. déconnexion 183°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 61mm tube capillaire 1460mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe sonde inox | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375159 | **ref. no.** | 12029569<br>RT30140326 |
| **description** | thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 96mm tube capillaire 1160mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde avec raccord fileté spécial raccord fileté M14x1 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 375774 | **ref. no.** | 12028972<br>12029862<br>RT4000605<br>RT4001482 |
| **description** | thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 96mm tube capillaire 1160mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde inox avec raccord fileté spécial raccord fileté M10x1 | | |

## TECASA

### thermostats de sécurité



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 390452 | **ref. no.** | 12023830<br>R34312400<br>Z213014 |
| **description** | thermostat de sécurité temp. déconnexion 125°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 690mm presse étoupe M9x1 sonde inox | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, BME6-05, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, CO-110... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# accessoires

## clips pour sonde

### autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550770 | **ref. no.** | 12011614<br>R662630 |
| **description** | clip pour sonde pour cuiseur universel | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# interrupteurs et boutons-poussoirs

## interrupteurs/poussoirs à bascule

### 19x13mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 301066 | **ref. no.** | 12016888<br>R743008 |
| **description** | interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 6A 0-I raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40 | | |
| **Pour modèles:** | HGV-10-11, HGV-20-11, HME-20-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-20-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHMM-20-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |
| **accessoires pour** | 301066 | | |
| | référence 301064 | ref. no. — | |
| | capot protection pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent dimensions de montagemm | | |

### 30x22mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 346377 | **ref. no.** | 12037317<br>12049461 |
| **description** | interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40 | | |
| **accessoires pour** | 346377 | | |
| | référence 301036 | ref. no. — | |
| | capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345689[1] | **ref. no.** | 12020974<br>R723027 |
| **description** | interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm orange 1NO 250V 16A lumineux, lampe 12 V raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

[1]lumineux

## interrupteurs et poussoirs

### 19x13mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345690 | **ref. no.** | 12016811<br>R663032 |
| **description** | bouton poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105°C protection IP40 | | |
| **Pour modèles:** | FF-35, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

### ø22mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 348233 | **ref. no.** | 12023927<br>T723009000 |
| **description** | bouton poussoir encastrément ø 22mm noir 1NO/1NC 250V 3A raccord F2,8x0,5 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-101, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I | | |

## ø25mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345039 | **ref. no.** | 12036803<br>FX40100036 |
| **description** | capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm | | |
| **accessoires pour** | 345039 | | |
| | référence 345001 | ref. no. | — |
| | bouton poussoir encastrément ø 25mm jaune 1NO/voyant 250V 16A capot raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 | | |

# accessoires

## dispositifs de fixation

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691716 | **ref. no.** | 12013476<br>T093000 |
| **description** | plaque de montage électrique adaptable à cuiseur universel | | |
| **Pour modèles:** | HCG-20-11, HMG-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691717 | **ref. no.** | 12012593<br>T083003 |
| **description** | plaque de montage électrique adaptable à cuiseur universel | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11 | | |

# microrupteurs

## actionnement par levier

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345254 | **ref. no.** | 12033747<br>GMP831613 |
| **description** | microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 60g longueur de levier 58mm | | |

## actionnement par levier à galet

### microrupteurs

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345216 | **ref. no.** | 12035139<br>RT30160101 |
| **description** | microrupteur 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec levier à galet bleu/noir | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 347949 | **ref. no.** | 12035191<br>RT30160102 |
| **description** | microrupteur avec levier à galet 250V 0.1A 1NC raccord cosse mâle 6,3mm L 21mm L1 12mm dist. fix. 24mm blanc | | |

## actionnement par goupille

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345105 | **ref. no.** | 12037903<br>BR00023055 |
| **description** | microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type SM-51 force de actionnement: 280g noir | | |

### M10

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345032 | **ref. no.** | 12040850<br>GMP831318 |
| **description** | microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g | | |
| **Pour modèles:** | FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-8, SBE7-10, SBE9-10, SBE9-10I, SBE9-10IM, SBE9-10IMS, SBE9-10IS, SBE9-10M, SBE9-10MS, SBE9-10PLUS-I, SBE9-10PLUS-IM, SBE9-10PLUS-SI, SBE9-10PLUS-SIM, SBE9-10S, SBE9-15IM, SBE9-15IMS, SBE9-15M, SBE9-15MS, SBE9-15PLUS-IM, SBE9-15PLUS-SIM, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10IM, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10PLUS-I, SBG9-10PLUS-IM, SBG9-10PLUS-SI, SBG9-10PLUS-SIM, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IMS, SBG9-15PLUS-IM, SBG9-15PLUS-SIM | | |

## accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691079 | **ref. no.** | 12020976<br>R010533 |
| **description** | goupille de pression pour microrupteur | | |
| **Pour modèles:** | FE-710, FE-720, FE9-05, FE9-05S, FE9-05USMC, FE9-10, FE-920, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-6-11... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691077 | **ref. no.** | 12009985<br>R010535 |
| **description** | isolation L 45mm pour microrupteur lar. 30mm épaisseur 1mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, FE-710, FE-720, FE9-05...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# commutateurs à cames

## marche-arrêt



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345686 | **ref. no.** | 12020265<br>R753000 |
| **description** | commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 10A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm MARCHE-ARRÊT plastique | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-11, HEI-20-11, HME-20-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMP-20-11, MFHMM-20-11 | | |

## 4 temps

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 300007 | **ref. no.** | 12120743 |
| **description** | commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 4 temps céramique | | |

## 2 positions de commutation

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 301316 | **ref. no.** | 12024465<br>T343008 |
| **description** | commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 660201 | | |
| **Pour modèles:** | BME7-05, BME7-10, BMG7-10, CPE9-05, CPE9-05NC, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CPG9-05, CPG9-05NC, CPG9-05S, CPG9-05SNC, HGC-10-21, HGC-20-21, MV7-10BM, MV9-10BM, MV9-15BM, SBE7-10, SBE9-10, SBE9-10I, SBE9-10IM, SBE9-10IMS, SBE9-10IS, SBE9-10M, SBE9-10MS, SBE9-10S, SBE9-15IM, SBE9-15IMS, SBE9-15M, SBE9-15MS, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10IM, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IMS | | |

## 3 positions de commutation

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345684 | **ref. no.** | 12019182<br>R663026 |
| **description** | commutateur à cames 3 positions de commutation 10NO séquence des opérations 1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 34mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-21, HGC-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345687 | **ref. no.** | 12019852<br>T013001 |
| **description** | commutateur à cames 3 positions de commutation séquence des opérations 1-0-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11 | | |
| **accessoires pour** | 345687 | | |
| | référence | 691074 | ref. no. 12024516<br>R663046 |
| | joint axe commutateur | | |

## 4 positions de commutation

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 347638 | **ref. no.** | 12023800<br>R693004 |
| **description** | commutateur à cames 4 positions de commutation 6NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique | | |
| **Pour modèles:** | CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05NC, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, CPG9-05S, CPG9-05SNC, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, ME7-10BM, ME9-10BM, ME9-10BMS, ME9-10PLUS-BM, ME9-10PLUS-BMS, ME9-15BM, ME9-15BM316, ME9-15BM-AD, ME9-15BMS, ME9-15PLUS-BM, ME9-15PLUS-BMS, MG7-10, MG7-10BM, MG9-10, MG9-10AD, MG9-10BM, MG9-10BMAD, MG9-10BMS, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-10PLUS-S, MG9-10S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## 6 positions de commutation



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345683 | **ref. no.** | 12019003<br>R663025 |
| **description** | commutateur à cames 6 positions de commutation 7NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345688 | **ref. no.** | 12019026<br>R723011 |
| **description** | commutateur à cames 6 positions de commutation séquence des opérations 0-1-2-3-4-5 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique | | |
| **Pour modèles:** | HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 347091 | **ref. no.** | 12018564<br>T113030 |
| **description** | commutateur à cames 6 positions de commutation séquence des opérations 0-1-2-3-4-5 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique | | |
| **Pour modèles:** | HGV-10-11, HGV-20-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

## commutateurs auxiliaires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 301109 | **ref. no.** | 12024459<br>X163007 |
| **description** | commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique 4-pôles | | |
| **Pour modèles:** | BME6-05, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, CMF6-05, CPE6-05, FE6-05, FE6-05TE, FE6-10, FE6-10TE, FE7-05-1C, FE7-05-2C, FE-710, FE7-10-2C, FE7-10-4C, FE-720, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-920, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-720, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## microrupteurs magnétiques

### 32x15mm

1




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345109 | **ref. no.** | 12034091<br>RT30161415 |
| **description** | microrupteur magnétique L 32mm lar. 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W raccord câble longueur de câble 2000mm | | |

### 65x20mm

1




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345116 | **ref. no.** | 12024560<br>Z100522 |
| **description** | microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 3000mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 345116 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | référence | 345399 | ref. no. — |
| | aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3 | | |

### ø 8mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 346511 | **ref. no.** | 12031820<br>RT30161417 |
| **description** | microrupteur magnétique 230V 0.2A P max. 50W sonde L 60mm 1NO raccord câble longueur de câble 2500mm | | |

## accessoires

### aimants

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 346514 | **ref. no.** | 12033601<br>RT30161409 |
| **description** | aimant ø 10mm L 40mm Hmm lar.mm | | |

# commandes de contrôle et signalisation

## TELEMECANIQUE (EFA)

### série XB2

#### sélecteurs de position

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345222 | **ref. no.** | 12024490<br>Z103044 |
| **description** | sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir enclenché séquence des opérations 0-1 | | |
| **Pour modèles:** | ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000 | | |

# encodeurs et potentiomètres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 300198 | **ref. no.** | 12030862<br>RT4000404 |
| **description** | encodeur | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 300253 | **ref. no.** | 12024753<br>T513009 |
| **description** | encodeur axe L 16mm pour cuiseur universel longueur de câble 125mm axe 6x4,6mm | | |
| **Pour modèles:** | VE-061, VE-101, VE-102, VE-201, VE-202, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 300254 | **ref. no.** | 12018546<br>T303022 |
| **description** | encodeur axe L 16mm pour cuiseur universel longueur de câble 160mm axe 6x4,6mm | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HGC-10-21, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400106 | **ref. no.** | 12027410<br>RT88171303 |
| **description** | impulseur kOhm angle de rotation 360° axe ø 6mm type CPC | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 300197 | **ref. no.** | 12032034<br>RT4000464 |
| **description** | potentiomètre 4.7kOhm angle de rotation 360° axe ø 5.9mm avec interrupteur axe L 22mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403747 | **ref. no.** | 12043405 |
| **description** | potentiomètre angle de rotation 360° axe ø 6x4,6mm axe L 13mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101 | | |

# lampes

## voyants lumineux

### voyants lumineux complets

#### ø 9mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359137 | **ref. no.** | 12024344 |
| **description** | voyant lumineux ø 9mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C avec lentille | | |
| **Pour modèles:** | ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359135 | **ref. no.** | 400787 |
| **description** | voyant lumineux ø 9mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C avec lentille | | |

#### ø12mm

##### ave culot à vis

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359048 | **ref. no.** | 12035239<br>ICR13205 |
| **description** | voyant lumineux ø 12mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359027 | **ref. no.** | 12025211<br>12036324<br>DO1DL14313<br>R693055 |
| **description** | voyant lumineux ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm | | |
| **Pour modèles:** | BME6-05, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, CE6-41, CE7-41, CE7-41Q, CE9-41, CGE6-41, CGE7-41, CGE7-41H, CGE9-11, CGE9-41, CGE9-41AD, CGE9-41PLUS, CMF6-05, CPE6-05, CPE7-05, CPE7-05NC, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, EPC-350, FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE6-05, FE6-05TE, FE6-10, FE6-10TE, FE7-05-1C, FE7-05-2C...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## avec culot enfichable

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359493 | **ref. no.** | 12023599<br>X143017 |
| **description** | voyant lumineux ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C | | |
| **Pour modèles:** | CE9-41AD, CE9-41PLUS, ME7-10BM, SBE7-10, SBE9-10, SBE9-10I, SBE9-10I-AD, SBE9-10I-AD-S, SBE9-10IM, SBE9-10IM-AD, SBE9-10IM-AD-S, SBE9-10IMS, SBE9-10IS, SBE9-10M, SBE9-10MS, SBE9-10PLUS-I, SBE9-10PLUS-IM, SBE9-10S, SBE9-10USMC, SBE9-15IM, SBE9-15IM-AD, SBE9-15IM-AD-S, SBE9-15IMS, SBE9-15M, SBE9-15MS, SBE9-15PLUS-IM, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10I-AD, SBG9-10I-AD-S, SBG9-10IM, SBG9-10IM-AD, SBG9-10IM-AD-S, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10PLUS-I, SBG9-10PLUS-IM, SBG9-10PLUS-SI, SBG9-10PLUS-SIM, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IM-AD, SBG9-15IM-AD-S, SBG9-15IMS, SBG9-15PLUS-IM, SBG9-15PLUS-SIM | | |

## ø14mm

## avec culot enfichable

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359149 | **ref. no.** | 12039886<br>R343125 |
| **description** | voyant lumineux ø 14mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 105°C | | |
| **Pour modèles:** | CE-410, FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-8, FE-91-20, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HG-10-21, HG-2-10-11 | | |

# ampoules

## lampes halogènes

## pour culot G4 / G6,35 / G9

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359596 | **ref. no.** | 12025123<br>12036215<br>R663013<br>RT30240201 |
| **description** | ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C 100 2000 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# lampes four

## lampes four spécifiques au fabriquant

## FAGOR

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359432 | **ref. no.** | 12019933<br>R663058 |
| **description** | douille 25V douille G4 longueur de câble 350mm raccord cosse mâle 4,8mm ømm H 18mm avec fixation à 2 trous dist. fix. 16mm longueur de support 23mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359433 | **ref. no.** | 12017827<br>R660535 |
| **description** | joint | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359424 | **ref. no.** | 12012381<br>R670608 |
| **description** | cadre L 75mm lar. 75mm dist. fix. 61mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 359424 | | |
| | référence | 359425 | ref. no. 12020892<br>R670609 |
| | joint L 71mm lar. 71mm caoutchouc épaisseur 1.5mm pour lampe four | | |
| | référence | 359426 | ref. no. 12016678<br>R670618 |
| | verre de lampe L 38mm lar. 38mm épaisseur 3mm | | |

Tableau continue sur la page suivante

| accessoires pour | 359424 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | référence | 359432 | ref. no. | 12019933<br>R663058 |
| | douille 25V douille G4 longueur de câble 350mm raccord cosse mâle 4,8mm ømm H 18mm avec fixation à 2 trous dist. fix. 16mm longueur de support 23mm Q 1 pc | | | |

1

| référence | 359432 | ref. no. | 12019933<br>R663058 |
|---|---|---|---|
| description | douille 25V douille G4 longueur de câble 350mm raccord cosse mâle 4,8mm ømm H 18mm avec fixation à 2 trous dist. fix. 16mm longueur de support 23mm Q 1 pc | | |
| Pour modèles: | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| référence | 359425 | ref. no. | 12020892<br>R670609 |
|---|---|---|---|
| description | joint L 71mm lar. 71mm caoutchouc épaisseur 1.5mm pour lampe four | | |
| Pour modèles: | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| référence | 359428 | ref. no. | 12012053<br>R670610 |
|---|---|---|---|
| description | réflecteur | | |
| Pour modèles: | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| référence | 359426 | ref. no. | 12016678<br>R670618 |
|---|---|---|---|
| description | verre de lampe L 38mm lar. 38mm épaisseur 3mm | | |
| Pour modèles: | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| référence | 359423 | ref. no. | 12024464<br>T303047 |
|---|---|---|---|
| description | cadre L 95mm lar. 80mm pour lampe four épaisseur 6mm | | |
| Pour modèles: | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| référence | 359405 | ref. no. | 12023578<br>T303026 |
|---|---|---|---|
| description | joint L 95mm lar. 80mm épaisseur 2mm graphite trou ø 5mm | | |
| Pour modèles: | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359415 | **ref. no.** | 12023532<br>T303027 |
| **description** | joint pour lampe four L 78mm lar. 62mm épaisseur 1mm graphite | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## ampoules

### ampoules halogènes

#### pour culot G4 / G6,35 / G9

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 359596 | **ref. no.** | 12025123<br>12036215<br>R663013<br>RT30240201 |
| **description** | ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C 100 2000 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# minuteries

## programmateurs

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 360586 | **ref. no.** | 12017931<br>R763006 |
| **description** | minuterie CDC 7803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 240s aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M37LN type 7903F3 tension AC | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11 | | |

## minuteries mécaniques

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 350066 | **ref. no.** | 12018407<br>R723000 |
| **description** | minuterie C20 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO/1NC aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-20-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-20-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# appareils d'alarme

## platines de sonnerie

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400879 | **ref. no.** | 12018224<br>R723033 |
| **description** | platine de sonnerie raccord connecteur | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

## sonneries

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 350136 | **ref. no.** | RT8700136 |
| **description** | sonnerie 12VAC raccord câble 200mm fixation par vis 63dB | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 350067 | **ref. no.** | 12018850<br>R693067 |
| **description** | sonnerie sonnerie | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HMG-20-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HVG-10-11, HVG-10-21, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHMM-20-11 | | |

# contacteurs

## BENEDIKT & JÄGER

### contacteurs de puissance

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 381501 | **ref. no.** | 12030536<br>RT30280557 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 382001 | **ref. no.** | 12030415<br>RT30280569 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis | | |

## GENERAL ELECTRIC (AEG)

### contacteurs de puissance

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380267 | **ref. no.** | 12027712<br>RT4001558 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type AEG LS30K 00A type GE CL07A 300 | | |
| **accessoires pour** | 380267 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 380268 | ref. no. | 12034954<br>RT30280560 |
| contact auxiliaire contacts 1NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 380269 | ref. no. | 12035138<br>RT30280561 |
| contact auxiliaire contacts 1NC AC15 6A pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 380270 | ref. no. | — |
| contact auxiliaire contacts 1NO/1NC pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 380271 | ref. no. | — |
| contact auxiliaire contacts 2NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 20 type GE BCLL 20 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380498 | **ref. no.** | 12030013<br>RT4000451 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord cosse mâle 6,3mm type MC1A 400A type AEG LS05 01 FA type GE MC1A 400A | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380245 | **ref. no.** | 12031082<br>RT30280550 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301 H 85mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380244 | **ref. no.** | 12018159<br>12027320<br>12029911<br>12031081<br>R663031<br>RT30280551<br>RT4001554<br>RT4001556 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310 | | |
| **Pour modèles:** | ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FE-18, FE-25, FE-710, FI-120, FI-120B, FI-1600, FI-160D, FI-160I, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380261 | **ref. no.** | 12028282<br>12029618<br>12030540<br>ICR13042<br>RT30280552<br>RT4001555 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380265 | **ref. no.** | 12028308<br>RT30280554 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS15K 00A type GE CL04A 310 H 98mm L 87mm lar. 55mm | | |

## contacts auxiliaires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380269 | **ref. no.** | 12035138<br>RT30280561 |
| **description** | contact auxiliaire contacts 1NC AC15 6A pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380268 | **ref. no.** | 12034954<br>RT30280560 |
| **description** | contact auxiliaire contacts 1NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10 | | |

## ISKRA (FANAL)

## contacteurs de puissance

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380212 | **ref. no.** | 12000219<br>P453023 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type Fanal K07M 01 type ISKRA DSL7 01 | | |
| **Pour modèles:** | FE-6, FE-8, FI-300B, FI-300R, FI-650R | | |

# MOELLER/EATON

## éléments RC

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380177 | **ref. no.** | 12034804<br>RT30350508 |
| **description** | élément RC type 20002 110/220V 50/60/DCHz conducteur 2 raccord câble 230mm L 29mm ømm H 15mm lar. 20mm bande adhésive plastique Q 1 pc | | |

# SIEMENS

## contacteurs de puissance

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380614 | **ref. no.** | 12024040<br>12111795<br>Z203050 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord bornes à ressort type 3RT2016-2AP01 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COE-061, COE-101...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380390 | **ref. no.** | 12024075<br>12039754<br>12040142<br>R143002<br>R673007<br>X183011 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type 3RT10-24-1AL20 50/60Hz | | |
| **Pour modèles:** | COE-102, COE-201, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-920, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 381543 | **ref. no.** | 12041014 |
| **description** | contacteur de puissance puissance ohmique 40A 230VAC (AC3/400V) 5.5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord borne à fiche type 3RT2024-2AL20 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-102, ACE-201, AE-102, AE-102W, AE-201, APE-102, APE-102W, APE-201, LA-E-25M, LA-E-25MA, LA-E-25MP, LR-E-25M, LR-E-25MA, LR-E-25MP | | |

## ABL SURSUM

### contacteurs-disjoncteurs

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380301 | **ref. no.** | 302470 |
| **description** | contacteur-disjoncteur type Mbs25-025 gamme de réglage 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW | | |

# semi-conducteurs de puissance

## CELDUC

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400105 | **ref. no.** | 12028184<br>12029297<br>12029298<br>RT30280533<br>RT4000453<br>RT4000453P |
| **description** | semi-conducteur de puissance CELDUC phases 2 charge 65A charge 400V 24VDC L 58mm lar. 45mm borne à fiche à vis type 40.00.453 | | |
| **accessoires pour** | 400105 | | |
|  | référence | 401794 | ref. no. — |
| | câble de raccordement L 1440mm 4-pôles adaptable à RATIONAL | | |

# relais

## relais de puissance

### avec fixation patte

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380139 | **ref. no.** | 12031875<br>EU929115 |
| **description** | relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000 | | |

### avec contacts mâles

#### contacts femelles 2,0mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380502 | **ref. no.** | 12030936<br>RT30350485 |
| **description** | relais de puissance raccord 2,0 borne à fiche | | |

## relais avec fiches/relais d'impression

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380501 | **ref. no.** | 12032188<br>RT30350486 |
| **description** | relais d'impression 12VDC | | |

## relais de niveau

### autres

1

| | |
|---|---|
| **référence** | 400880 |
| **ref. no.** | 12017268<br>12024209<br>R343072 |
| **description** | relais de niveau 50/60Hz 230/400V contacts 1CO type VyF |
| **Pour modèles:** | GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HMM-10-11, HMM-10-21, HMM-20-11, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-6-11, HVG-10-11, HVG-10-21, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, ME9-10PLUS-BM, ME9-10PLUS-BMS, ME9-15BM-AD, ME9-15PLUS-BM, ME9-15PLUS-BMS, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS-BM, MG9-15PLUS-BMS |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

# transformateurs

## transformateurs ouverts

### avec bornes de connection

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400888 | **ref. no.** | 12017582<br>R723044 |
| **description** | transformateur primaire 220VAC secondaire 230VAC 150VA secondaire 0.65A raccord borne à ressort 50/60Hz | | |
| **Pour modèles:** | HCG-20-11, HMG-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400887 | **ref. no.** | 12024153<br>12024173<br>12033065<br>12040013<br>50GL951275<br>R503005<br>R663039 |
| **description** | transformateur primaire 230VAC secondaire 12/24VAC 65VA raccord à vis 50-60Hz | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400104 | **ref. no.** | 12028922<br>RT30370242 |
| **description** | transformateur primaire 230VAC secondaire 24VAC 40VA secondaire 1.7A raccord à vis 50/60Hz avec fusible | | |

### avec connexions par fiches

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400101 | **ref. no.** | 12029247<br>RT30370240 |
| **description** | transformateur primaire 200-260VAC secondaire 4,2/14,4/11,5VAC 68.4VA | | |

## transformateurs toroïdaux

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401791 | **ref. no.** | 12016605<br>R693060<br>R723063 |
| **description** | transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 15/50VA secondaire 2.1A 50/60Hz | | |
| **Pour modèles:** | HMG-10-11UL, HMG-10-21UL, HMI-10-11UL, HMI-10-21UL, HMI-6-11UL, HMM-10-11UL, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21UL, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11UL, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHMM-20-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

## transformateurs encapsulés

### avec connexions par fiches

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401472 | **ref. no.** | 12028416<br>RT4000277 |
| **description** | transformateur 1/20/50VA secondaireA H 70mm L 76mm lar. 104mm raccord connecteur 50/60Hz type 110170 avec fusible secondaire 2,1/11,5/12VAC primaire 230VAC | | |
| **pièces détachées** | 401472 | | |
| | référence 358602 | ref. no. — | |
| | fusible verre mesure ø5x20mm 1.6A à action retardée nominale 250V Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401473 | **ref. no.** | 12028264<br>RT4000592 |
| **description** | transformateur 21.6VA H 70mm L 94mm lar. 71mm raccord connecteur 50-60Hz type 40.00.592 moulé secondaire 12VDC primaire 200-250VAC | | |

# régulateurs électroniques

## EVCO - EVERY CONTROL

### régulateurs universels

#### version à encastrer

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 378131 | **ref. no.** | 12017197 |
| **description** | régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411M dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 nb sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA oui protection IP65 dépendent de sonde°C affichage 3½ chiffres | | |
| **accessoires pour** | 378131 | | |
| | référence | 379050 | ref. no. — |
| | sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire | | |
| | référence | 379160 | ref. no. — |
| | sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire | | |
| | référence | 379781 | ref. no. — |
| | sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire | | |
| | référence | 379944 | ref. no. — |
| | sonde de température Pt1000 câble Vetrotex sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x180mm longueur de câble 1.7m | | |

# sondes

## sondes universelles

### sondes de témperature

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379553 | **ref. no.** | 12017340<br>T113088 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C sonde ø4x120mm longueur de câble 2m filetage poignée ø 10mm longueur de levier 60mm bifilaire | | |
| **Pour modèles:** | HGV-10-11, HGV-20-11 | | |

### sondes à cœur

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379529 | **ref. no.** | 12017395<br>R673059<br>R673076 |
| **description** | sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble PTFE sonde -50 jusqu'à +750°C câble -40 jusqu'à +250°C sonde ø4x120mm longueur de câble 1.9m bifilaire | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-2-10-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-2-10-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-2-10-11 | | |
| **accessoires pour** | 379529 | | |
| | référence | 691097 | ref. no. 12024241<br>T133037 |
| | plaque de retenue pour sonde pos. de montage en haut L 35mm lar. 12mm H 4mm inox | | |
| | référence | 691098 | ref. no. 12024243<br>T133036 |
| | plaque de retenue pour sonde pos. de montage en bas L 35mm lar. 12mm H 4mm inox | | |

## sondes spécifiques aux fabriquants

### sondes

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379489 | **ref. no.** | 12024649<br>T303007 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple J (Fe-CuNi) câble PTFE sonde -50 jusqu'à +750°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord cosse mâle filetage sonde ø4x120mm longueur de câble 1.85m | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-21, HEM-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21, VE-102, VE-202, VG-102, VG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379430 | **ref. no.** | 12040499<br>RT4001095 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø1,5x140mm longueur de câble 1.65m | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 381544 | **ref. no.** | 12039678<br>T953051000 |
| **description** | sonde de température raccord connecteur sonde 4x540mm longueur de câble 2m | | |
| **Pour modèles:** | ACE-202, ACG-202, AE-202, AG-202, APE-102, APE-202, APG-102, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403925 | **ref. no.** | 12041634 |
| **description** | sonde de température raccord connecteur sonde ø4x362 longueur de câble 2m | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403924 | **ref. no.** | 12044609 |
| **description** | sonde de température raccord connecteur sonde ø4x425mm longueur de câble 2m | | |
| **Pour modèles:** | APE-061, APE-101, APE-201, APG-061, APG-101, APG-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403929 | **ref. no.** | 12047675 |
| **description** | sonde de température raccord connecteur sonde ø4x627 longueur de câble 2m | | |
| **Pour modèles:** | ACE-202, ACG-202, AE-202, AG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400874 | **ref. no.** | 12018718<br>R663090 |
| **description** | sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble PTFE sonde -50 jusqu'à +750°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord cosse mâle filetage sonde ø3x70mm longueur de câble 1.5m | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-20-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400873 | **ref. no.** | 12018312<br>R663089 |
| **description** | sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble PTFE sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x70mm longueur de câble 2.5m | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379525 | **ref. no.** | 12024642<br>T323011 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage sonde ø3x70mm longueur de câble 1m | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102, COG-201, COG-202, HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HGC-10-21, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379528 | **ref. no.** | 12023901<br>T323024 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord cosse mâle filetage sonde ø3x70mm longueur de câble 1.6m | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21, VE-061, VE-101, VE-102, VE-201, VE-202, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPE-061, VPE-101, VPE-102, VPE-201...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 381431 | **ref. no.** | 12031553<br>RT30140165 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379429 | **ref. no.** | 12030579<br>RT30141020 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø10,5mm longueur de câble 1.7m | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 381430 | **ref. no.** | 12031446 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x100mm longueur de câble 0.25m | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 381433 | **ref. no.** | 12038044<br>RT30141004 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x100mm longueur de câble 2.2m | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 381424 | **ref. no.** | 12029772<br>RT87201003 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x100mm longueur de câble 2m | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379864 | **ref. no.** | 12029713<br>RT4000594 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage M8 sonde ø2x50mm longueur de câble 1.2m | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379873 | **ref. no.** | 12031261<br>RT4000292 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø1,5x180mm longueur de câble 1.6m | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379441 | **ref. no.** | 12031482<br>RT4000291 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2x125mm longueur de câble 1.5m | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379869 | **ref. no.** | 12029187<br>12029188<br>12036625<br>RT4000287<br>RT4000398<br>RT8700058 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2x70mm longueur de câble 2.5m | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379442 | **ref. no.** | 12040500<br>RT4001094 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2x90mm longueur de câble 1.5m | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379870 | **ref. no.** | 12033003<br>RT4000399 |
| **description** | sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,2mm longueur de câble 1.7m | | |

## sondes à cœur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379867 | **ref. no.** | 12026815<br>RT4000298P |
| **description** | kit de modification thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x100mm filetage M16 longueur de câble 2.2m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400875 | **ref. no.** | 12039138<br>12040015<br>R663015 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple J (Fe-CuNi) câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3x90mm filetage longueur de câble 1.5m poignée ø 8mm longueur de levier 60mm | | |
| **Pour modèles:** | HME-6-11, HMG-6-11, HMM-10-11, HMM-10-21, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400876 | **ref. no.** | R673001 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple J (Fe-CuNi) câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3x90mm filetage longueur de câble 1.65m poignée ø 8mm longueur de levier 60mm | | |
| **Pour modèles:** | HME-10-11, HME-10-21, HME-2-10-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-2-10-11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400877 | **ref. no.** | 12000187<br>R093000<br>R093019 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple J (Fe-CuNi) câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3x90mm filetage longueur de câble 2.2m poignée ø 8mm longueur de levier 60mm | | |
| **Pour modèles:** | HME-20-11, HME-20-21, HME-2-20-11, HMG-20-11, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMP-20-11, HMP-20-21, MFHMM-20-11 | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 378670 | **ref. no.** | 12039548<br>T843062000 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord à 5 fils sonde ø4x100mm filetage 1/4" longueur de câble 2m poignée ømm longueur de levier 55mm capteur multipoints | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 381426 | **ref. no.** | 12027356<br>RT30350709 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3,2x100mm filetage M12 longueur de câble 1.9m poignée ø 10mm longueur de levier 100mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379792[1] | **ref. no.** | 12026252<br>RT30350717 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bloc de jonction sonde ø3,2x100mm filetage M16x2 longueur de câble 1.9m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm | | |
| **accessoires pour** | 379792 | | |
| | référence 510179 | ref. no. | 12010145<br>Q306012 |
| | joint plat fibre ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc | | |
| | référence 560519 | ref. no. | — |
| | écrou filetage M12x1 H 5mm OC 17 inox Q 1 pc | | |

[1]sonde multipoint

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379868[1] | **ref. no.** | 12026495<br>12103868<br>RT4000295<br>RT8700096 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x100mm filetage M16 longueur de câble 2.2m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm | | |

[1]sonde multipoint

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379866[1] | **ref. no.** | 12026609<br>12027340<br>RT4000606<br>RT4000606P |
| **description** | sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x-100mm filetage M16 longueur de câble 2.3m poignée ømm longueur de levier 50mm | | |

[1]sonde multipoint

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 379552 | **ref. no.** | 12039150<br>T113007 |
| **description** | sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -40 jusqu'à +250°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire sonde ø3x-90mm filetage longueur de câble 1.65m poignée ø 8mm longueur de levier 50mm | | |
| **Pour modèles:** | HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

## accessoires

### fixations

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691098 | **ref. no.** | 12024243<br>T133036 |
| **description** | plaque de retenue pour sonde pos. de montage en bas L 35mm lar. 12mm H 4mm inox | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, VE-061, VE-101, VE-201, VPE-061, VPE-101, VPE-201 | | |
| **accessoires pour** | 691098 | | |
| | référence 691097 | ref. no. | 12024241<br>T133037 |
| | plaque de retenue pour sonde pos. de montage en haut L 35mm lar. 12mm H 4mm inox | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691097 | **ref. no.** | 12024241<br>T133037 |
| **description** | plaque de retenue pour sonde pos. de montage en haut L 35mm lar. 12mm H 4mm inox | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, VE-061, VE-101, VE-201, VPE-061, VPE-101, VPE-201 | | |
| **accessoires pour** | 691097 | | |
| | référence 691098 | ref. no. | 12024243<br>T133036 |
| | plaque de retenue pour sonde pos. de montage en bas L 35mm lar. 12mm H 4mm inox | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691084 | **ref. no.** | 12023773<br>R662659 |
| **description** | traversée pour sonde | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COG-061, COG-101, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## raccords filetés

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550366 | **ref. no.** | 12037422<br>RT30140163 |
| **description** | vis pour thermocouple | | |
| **accessoires pour** | 550366 | | |
| | référence 550365 | ref. no. | 12037350<br>RT30140162 |
| | joint pour thermocouple | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691086 | **ref. no.** | 12023581<br>R662629 |
| **description** | vis intermédiaire | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550365 | **ref. no.** | 12037350<br>RT30140162 |
| **description** | joint pour thermocouple | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691085 | **ref. no.** | 12024247<br>R662652 |
| **description** | joint annulaire pour sonde | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# modules électroniques

## accessoires électroniques



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401792 | **ref. no.** | 12018408<br>R663092 |
| **description** | douille de connecteur 2-pôles | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HMG-20-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHMM-20-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

## EPROMs

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403018 | **ref. no.** | 12040195<br>RT30400311 |
| **description** | EPROM type CPC CODE XS5.06S | | |

## changeurs de fréquence

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403935 | **ref. no.** | 12048798 |
| **description** | convertisseur de fréquence avec dissipateur pour cuiseur universel 200-240V L 150mm lar. 115mm H 90mm fréquence de sortie 0-550Hz 6.2A courant sortie 2.3A | | |
| **Pour modèles:** | ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202 | | |

## platines

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401629 | **ref. no.** | 12026129<br>12026671<br>RT4000049<br>RT4000049P |
| **description** | boîter de relais I/O-Board Ligne SCC | | |
| **accessoires pour** | 401629 | | |
| | référence | 358786 | ref. no. — |
| | fusible verre mesure ø6,3x32mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 402226 | **ref. no.** | 12009372<br>12023361<br>12046658<br>T913003 |
| **description** | écran four à vapeur combiné | | |
| **Pour modèles:** | VE-061, VE-101, VE-102, VE-201, VE-202, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403632 | **ref. no.** | 12010836<br>T623004 |
| **description** | écran pour cuiseur universel VPE202 L 195mm lar. 145mm | | |
| **Pour modèles:** | VPE-102, VPE-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401487 | **ref. no.** | 12025785<br>RT30403040 |
| **description** | platine four à vapeur combiné CD 101/CM 101 avec vetilateur axial pour moteur ventilateur | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401662 | **ref. no.** | 12025798<br>RT4200004P |
| **description** | platine four à vapeur combiné CM101 kit de modification | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401789 | **ref. no.** | 12017191<br>T083002<br>T303048 |
| **description** | platine four à vapeur combiné HCG1011 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401721 | **ref. no.** | 12018453<br>T353003 |
| **description** | platine four à vapeur combiné HEI 1021/HGV 1021 | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEI-20-21, HGC-10-21, HGC-20-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400863 | **ref. no.** | 12017162<br>R663004 |
| **description** | platine four à vapeur combiné HMP 611/1011/2011 | | |
| **Pour modèles:** | HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400110 | **ref. no.** | 12026627<br>RT30403100 |
| **description** | platine four à vapeur combiné réglage de niveau | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400860 | **ref. no.** | 12018459<br>R743013 |
| **description** | platine four à vapeur combiné t.max. 270°C | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-21, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMM-10-11, HMM-10-21, HMM-20-11, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 402225 | **ref. no.** | 12024266<br>12046670<br>T553002 |
| **description** | platine four à vapeur combiné VE101/202 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, VE-061, VE-101, VE-102, VE-201, VE-202, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPE-061, VPE-101, VPE-102, VPE-201, VPE-202, VPG-101, VPG-102... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 402230 | **ref. no.** | 12007938<br>12024255<br>12097540<br>T553003 |
| **description** | platine pour cuiseur universel | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102, COG-201, COG-202, VE-061, VE-101, VE-102, VE-201, VE-202, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPE-061, VPE-101, VPE-102, VPE-201, VPE-202, VPG-101, VPG-102, VPG-201, VPG-202 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403923 | **ref. no.** | 12046673 |
| **description** | platine pour cuiseur universel 61/101 L 150mm lar. 100mm adaptable à FAGOR | | |
| **Pour modèles:** | ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403932 | **ref. no.** | 12130677 |
| **description** | platine pour cuiseur universel L 150mm lar. 100mm adaptable à FAGOR | | |
| **Pour modèles:** | ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403934 | **ref. no.** | 12046659 |
| **description** | platine pour cuiseur universel L 155mm lar. 100mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COG-061, COG-101, VE-061, VE-101, VG-101, VPE-061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403931 | **ref. no.** | 12130672 |
| **description** | platine pour cuiseur universel L 155mm lar. 100mm adaptable à FAGOR | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403933 | **ref. no.** | 12130674 |
| **description** | platine pour cuiseur universel L 160mm lar. 110mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-101, APE-061, APE-101 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403930 | **ref. no.** | 12046672 |
| **description** | platine pour cuiseur universel L 176mm lar. 96mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101, VE-061, VE-101, VG-101 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403918 | **ref. no.** | 12130675 |
| **description** | platine pour cuiseur universel L 177mm lar. 96mm adaptable à FAGOR | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403633 | **ref. no.** | 12016866 |
| **description** | platine pour surchauffeur VPE202 | | |
| **Pour modèles:** | VPE-102, VPE-201, VPE-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400103 | **ref. no.** | 12026014<br>RT30403020 |
| **description** | platine annexe four à vapeur combiné CM 61-202 L 460mm lar. 154mm 61-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400099 | **ref. no.** | 12026123<br>RT30403010 |
| **description** | platine annexe four à vapeur combiné CM101 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403319 | **ref. no.** | 12026065<br>RT30403210 |
| **description** | platine annexe four à vapeur combiné CPC-Linie CM 61-202/G modèle depuis 10/1997 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401475 | **ref. no.** | 12016327<br>12025432<br>RT4200002<br>RT4200002P |
| **description** | platine annexe four à vapeur combiné Ligne SCC | | |
| **accessoires pour** | 401475 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | référence | 358791 | ref. no. 12037374<br>RT40010224 |
| | fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401720 | **ref. no.** | 12018666<br>T303019 |
| **description** | platine de clavier four à vapeur combiné HEI 1021/HGV 1021 touches 4 | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HGC-10-21, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401897 | **ref. no.** | 12016770 |
| **description** | platine de clavier four à vapeur combiné HGP1021 | | |
| **Pour modèles:** | HEP-10-21, HEP-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400862 | **ref. no.** | 12018475<br>12040110<br>R663044<br>R663051<br>R663085 |
| **description** | platine de commande four à vapeur combiné HME 611/1011 | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400098 | **ref. no.** | 12025859<br>RT30403001 |
| **description** | platine de réglage four à vapeur combiné CD 101/CM 101 sans EPROM | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401786 | **ref. no.** | 12016954<br>R693058 |
| **description** | platine de température four à vapeur combiné HMI1011 | | |
| **Pour modèles:** | HMG-10-11UL, HMG-10-21UL, HMI-10-11UL, HMI-10-21UL, HMI-6-11UL, HMM-10-11UL, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21UL, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11UL, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHMM-20-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403076 | **ref. no.** | 12009355<br>12024311<br>12046671<br>T533001 |
| **description** | platine indication four à vapeur combiné COE061 L 160mm lar. 110mm avec potentiomètre | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-101, APE-061, APE-101, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102, COG-201, COG-202 | | |
| **accessoires pour** | 403076 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 402230 | ref. no. | 12007938<br>12024255<br>12097540<br>T553003 |
| platine pour cuiseur universel | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401719 | **ref. no.** | 12018452<br>T303018 |
| **description** | platine indication four à vapeur combiné HEI 1021/HGV 1021 | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HGC-10-21, HGC-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21 | | |

# claviers

## plastrons

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403816 | **ref. no.** | 12024760<br>T813005000 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné FAGOR L 480mm lar. 125mm | | |
| **Pour modèles:** | VE-061, VE-101, VE-201 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400871 | **ref. no.** | 12020786<br>R723008 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HCG611 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400867 | **ref. no.** | 12019107<br>12019204<br>T013006 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HCG611/1011 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400868 | **ref. no.** | 12019010<br>R723022 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HCG611/1011 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401723 | **ref. no.** | 12019869<br>R693014 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HEI611/1011/1021 L 365mm lar. 98mm | | |
| **Pour modèles:** | HMI-10-11, HMI-10-21, HMI-2-10-11, HMI-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401718 | **ref. no.** | 12018060<br>T353004 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HEI 1021/HGV 1021 L 670mm lar. 160mm | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEI-20-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401783 | **ref. no.** | 12018494<br>R673067 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HEM 10/11-20/11 L 480mm lar. 100mm | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-20-11 | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400865 | **ref. no.** | 12019205<br>R673000 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HEM1011/2011 HME1011/1021/2011 | | |
| **Pour modèles:** | HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400864 | **ref. no.** | 12020040<br>12020107<br>R743012 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HMM2011/2021/22011 | | |
| **Pour modèles:** | HMM-10-11, HMM-10-21, HMM-20-11, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-6-11 | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400866 | **ref. no.** | 12019113<br>R693030 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HMI1011 | | |
| **Pour modèles:** | HMI-10-11UL, HMI-10-21UL, HMI-6-11UL | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400870 | **ref. no.** | 12018349<br>R663010 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HMP 611/1011/2011 | | |
| **Pour modèles:** | HME-10-11, HME-10-21, HME-2-10-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400869 | **ref. no.** | 12020664<br>R693000 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné HMI1011 | | |
| **Pour modèles:** | HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403920 | **ref. no.** | 12129465 |
| **description** | plastron pour cuiseur universel noir adaptable à FAGOR L 540mm lar. 173mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403927 | **ref. no.** | 12044109 |
| **description** | plastron pour cuiseur universel noir L 540mm lar. 173mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, AE-061, AE-101, APE-061, APE-101 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403928 | **ref. no.** | 12044176 |
| **description** | plastron pour cuiseur universel noir L 540mm lar. 173mm | | |
| **Pour modèles:** | ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202 | | |

## panneaux de commande

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403637 | **ref. no.** | 12044139 |
| **description** | plastron four à vapeur combiné APE-061/101 L 540mm lar. 172mm épaisseur 1mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101 | | |

# électrovannes

## électrovannes pour l'eau

### ELBI

#### droit

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **référence** | 373021 | **ref. no.** | 12032024<br>RT30020330 | |
| **description** | électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 1x 4,7l/min DN10 ELBI | | | |
| **pièces détachées** | 373021 | | | |
| | référence | 370467 | ref. no. | — |
| | filtre d'électrovanne adaptable à ELBI | | | |
| | référence | 371263 | ref. no. | — |
| | réduction ELBI débit 4.7l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% gris | | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 373018 | **ref. no.** | RT30020331 |
| **description** | électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 ELBI | | |
| **pièces détachées** | 373018 | | |
| | référence 370467 | ref. no. | — |
| | filtre d'électrovanne adaptable à ELBI | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 373025 | **ref. no.** | 12023921<br>Z611123 |
| **description** | électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 ELBI | | |
| **Pour modèles:** | AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, LA-13M, LA-18MP, LA-25M, LA-AC-10M, LA-AC-10MA, LA-AC-10MP, LA-AC-13M, LA-AC-13MA, LA-AC-13MP, LA-AC-18M, LA-AC-18MA, LA-AC-18MP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **pièces détachées** | 373025 | | |
| | référence 370467 | ref. no. | — |
| | filtre d'électrovanne adaptable à ELBI | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 370852 | **ref. no.** | 12032546<br>RT5000139 |
| **description** | électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 370851 | **ref. no.** | 12031080<br>RT5000138 |
| **description** | électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 370849 | **ref. no.** | 12115418 |
| **description** | électrovanne triple droit 220-240V/50-60Hz entrée 3/4" sortie 10.5 t.max. 90°C facteur de service 100% ELBI 369 plastique régulateur de débit entrée noir | | |
| **Pour modèles:** | AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |

## pièces détachées et accessoires

## réductions

### côté sortie

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 371060 | **ref. no.** | R045001000 |
| **description** | réduction ELBI débit 0.25l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% vert | | |

### ROBERTSHAW/INVENSYS

*température liquide: 90°C 90°C 60°C*
*température ambiante: 60°C 25°C 60°C*
*facteur de service: 40% 100% 100%*

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 372025 | **ref. no.** | 12003285<br>Z611124 |
| **description** | électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) | | |
| **Pour modèles:** | AD-15D, AD-21D, LVC-15D, LVC-21D, LVR-14D, LVR-20D | | |
| **accessoires pour** | 372025 | | |
| | référence 371250 | ref. no. | — |
| | réduction type EATON (INVENSYS) débit 0.25l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% blanc | | |

### avec codage

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 370270 | **ref. no.** | 12029780<br>RT30020343 |
| **description** | électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/8" sortie 3/8" DN10 Invensys | | |

## TP

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 370021 | **ref. no.** | 12023794<br>12032085<br>EU929172<br>P255001 |
| **description** | électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-15, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21DD, AD-21W, AD-48D, AD-64D, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05NC, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, CPG9-05S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **pièces détachées** | 370021 | | |
| | référence | 371013 | ref. no. — |
| | bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz | | |
| **accessoires pour** | 370021 | | |
| | référence | 371220 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15% | | |
| | référence | 371221 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15% | | |
| | référence | 371222 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15% | | |
| | référence | 371223 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15% | | |
| | référence | 371224 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15% | | |
| | référence | 371225 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15% | | |
| | référence | 371226 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15% | | |
| | référence | 371230 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25% | | |
| | référence | 371231 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25% | | |
| | référence | 371232 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25% | | |
| | référence | 371233 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25% | | |
| | référence | 371234 | ref. no. 12025263<br>P305013 |
| | réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25% | | |
| **accessoires pour** | 370021 | | |
| | référence | 371235 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25% | | |
| | référence | 371236 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25% | | |
| | référence | 371237 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25% | | |
| | référence | 371238 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25% | | |
| | référence | 371239 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25% | | |
| | référence | 371240 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20% | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 370017 | **ref. no.** | 12025161<br>Z701135 |
| **description** | électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **pièces détachées** | 370017 | | |
| | référence | 371013 | ref. no. — |
| | bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz | | |
| **accessoires pour** | 370017 | | |
| | référence | 371220 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15% | | |
| | référence | 371221 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15% | | |
| | référence | 371222 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15% | | |
| | référence | 371223 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15% | | |
| | référence | 371224 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15% | | |
| | référence | 371225 | ref. no. — |
| | réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15% | | |

Tableau continue sur la page suivante



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

| accessoires pour | 370017 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | référence | 371226 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15% | | | |
| | référence | 371230 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371231 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371232 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371233 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371234 | ref. no. | 12025263<br>P305013 |
| | réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371235 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371236 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371237 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371238 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371239 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25% | | | |
| | référence | 371240 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20% | | | |

1

| référence | 370018 | ref. no. | 12034078 |
|---|---|---|---|
| description | électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP | | |
| pièces détachées | 370018 | | |
| | référence 371013 | ref. no. | — |
| | bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz | | |
| accessoires pour | 370018 | | |
| | référence 371220 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15% | | |
| | référence 371221 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15% | | |
| | référence 371222 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15% | | |

| accessoires pour | 370018 | | |
|---|---|---|---|
| | référence 371223 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15% | | |
| | référence 371224 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15% | | |
| | référence 371225 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15% | | |
| | référence 371226 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15% | | |
| | référence 371230 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25% | | |
| | référence 371231 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25% | | |
| | référence 371232 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25% | | |
| | référence 371233 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25% | | |
| | référence 371234 | ref. no. | 12025263<br>P305013 |
| | réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25% | | |
| | référence 371235 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25% | | |
| | référence 371236 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25% | | |
| | référence 371237 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25% | | |
| | référence 371238 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25% | | |
| | référence 371239 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25% | | |
| | référence 371240 | ref. no. | — |
| | réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20% | | |

## électrovannes avec réductions

1

| référence | 370427 | ref. no. | 12033258<br>BR00023001 |
|---|---|---|---|
| description | électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie marron | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 370245 | **ref. no.** | EPGC3120530 |
| **description** | électrovanne simple droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 16l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée châtain clair | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 370250 | **ref. no.** | P443018000 |
| **description** | électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C TP 22507P plastique sortie B 0.25l/min régulateur de débit sortie B rouge | | |

## pièces détachées et accessoires

### réductions

### côté sortie

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691081 | **ref. no.** | 12024509<br>R665041 |
| **description** | réduction débit 0.25l/min vert tolérance ±25% | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACG-061, ACG-101, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-201, COG-061, COG-101, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 371234 | **ref. no.** | 12025263<br>P305013 |
| **description** | réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25% | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, AD-48D, AD-64D, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, COE-202, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, HCV-10-11, HCV-5-11, HE-10-11, HE-10-21... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## vannes de viange

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401889 | **ref. no.** | 12026018<br>RT5400357 |
| **description** | vanne de vidange 12V entrée 40mm sortie 40mm simple pour cuiseur universel | | |
| **accessoires pour** | 401889 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 532727 | ref. no. | 12037152<br>RT1000512 |
| joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 26mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 532728 | ref. no. | 12037113<br>RT1000511 |
| joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 46mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM | | | |

## Électrovannes - accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500738 | **ref. no.** | 12039924<br>R725047 |
| **description** | cornière de fixation pour bobine magnétique | | |
| **Pour modèles:** | HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 699812 | **ref. no.** | 12036665<br>RT5000086 |
| **description** | frein d'écrou en tôle pour électrovanne L 37mm lar. 29mm H 4mm | | |

# pressostats

## pour appareils à gaz

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541108 | **ref. no.** | 12029376<br>RT30171004 |
| **description** | pressostat | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541304 | **ref. no.** | 12018227<br>R723004 |
| **description** | pressostat gamme de pression 2,7/2,15mbar raccord de pression horizontal technique du gaz raccord 6mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541111 | **ref. no.** | 12030211<br>RT30171010 |
| **description** | pressostat gamme de pression réglable 0,2- 3mbar raccord de pressi-on horizontal technique du gaz raccord 6mm adaptable à RATIONAL | | |

## pour fours à vapeur combiné

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345218 | **ref. no.** | 12026621<br>RT30171002 |
| **description** | pressostat gamme de pression 0-3mbar raccord 6mm raccord de pression 6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 345709 | **ref. no.** | 12027847<br>RT30171011 |
| **description** | pressostat ø 84mm gamme de pression 0-3mbar pour mesure de humidité raccord 6mm c max 0,025bar raccord de pression 6mm | | |

## électrodes

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403804 | **ref. no.** | 12031074<br>RT4400287 |
| **description** | électrode de niveau avec câble M15x1,5 sonde L 12mm longueur totale 325mm longueur de sonde isolé 114mm droit raccord borne à fiche ø 1.5mm EPDM | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400884 | **ref. no.** | 12023573<br>R345060 |
| **description** | électrode de niveau enfichable longueur totale 105mm sonde L 95mm longueur de sonde isolémm raccord M4 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400885 | **ref. no.** | 12023574<br>R345063 |
| **description** | électrode de niveau enfichable longueur totale 120mm sonde L 110mm longueur de sonde isolémm raccord M4 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400886 | **ref. no.** | 12023575<br>R345064 |
| **description** | électrode de niveau enfichable longueur totale 130mm sonde L 120mm longueur de sonde isolémm raccord M4 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400163 | **ref. no.** | 12038015<br>RT30020409 |
| **description** | électrode de niveau PG9 longueur totale 100mm sonde L 72/43/22mm longueur de sonde isolé 70/62/52mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403138 | **ref. no.** | 12130422<br>RT8701220 |
| **description** | électrode de niveau PG9 longueur totale 100mm sonde L 85mm longueur de sonde isolé 70mm avec câble rallonge raccord connecteur codé | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400021 | **ref. no.** | 12032499<br>RT30020401 |
| **description** | électrode de niveau PG9 longueur totale 110mm sonde L 70/47/24mm longueur de sonde isolé 62/38/16mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 400022 | **ref. no.** | 12031231<br>RT30020402 |
| **description** | électrode de niveau PG9 longueur totale 135mm sonde L 89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction | | |
| **accessoires pour** | 400022 | | |
| | référence 379729 | ref. no. — | câble de raccordement L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau type de connecteur encodé |
| | référence 550574 | ref. no. — | écrou filetage PG9 H 3mm OC 28 laiton nickelé Q 1 pc encastrément ømm câble ømm |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694804 | **ref. no.** | 12024460<br>R345069 |
| **description** | traversée pour électrode de niveau fixation par vis longueur totale 49mm plastique ø 8mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, ME9-10PLUS-BM, ME9-10PLUS-BMS, ME9-15BM-AD, ME9-15PLUS-BM, ME9-15PLUS-BMS, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS-BM...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## accessoires

### joints

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 401795 | **ref. no.** | 11000172<br>3712400 |
| **description** | flexible joint filetage 1 voie ø 8mm int. ø 3mm L 25mm silicone | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-20-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11 | | |

# débitmètres et sondes de pression

## sondes de pression

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 402256 | **ref. no.** | 12028357<br>12028358<br>RT30171050<br>RT4400211 |
| **description** | sonde de pression entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 110mm débit 1-25l/min | | |

# ventilateurs

## ventilateurs axiaux

### ebm-papst

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601309[1] | **ref. no.** | 12027993<br>RT4000474 |
| **description** | ventilateur axial L 127mm lar. 127mm H 38mm 12VDC 21W palier roulement à billes code fabricant DV5212N métal raccord câble ebm-papst adaptable à RATIONAL hélice ø 120mm résist.à la temp. 65°C | | |

[1]avec roulement à billes




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601113[1] | **ref. no.** | 12026852<br>RT31011013 |
| **description** | ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 27/28W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm code fabricant 7056ES métal ebm-papst hélice ø 145mm résist.à la temp. 55°C | | |

[1]avec roulement à billes

## import

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601080[1] | **ref. no.** | 12023862<br>12031028<br>12031777<br>12032776<br>6021050006<br>RT31011008<br>ST25000040<br>Z103066 |
| **description** | ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACG-061, ACG-101, ACG-102, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, AE-061, AE-101, AE-102, AG-061, AG-101, AG-102, APE-061, APE-101, APE-102, APG-061, APG-101, APG-102, CI9-20, CI9-40, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COG-061, COG-101, COG-102, COG-201, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 601080 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | référence | 550898 | ref. no. — |

câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | référence | 692519 | ref. no. 12025177<br>Z713015 |

grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique

[1]avec roulement à billes

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601670[1] | **ref. no.** | 12031029<br>RT31011018 |
| **description** | ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 25mm 12VDC 1.8W palier roulement à billes raccord câble 300mm hélice ø 75mm | | |

[1]avec roulement à billes




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601654[1] | **ref. no.** | 12024106<br>T453005 |
| **description** | ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 28/24W palier roulement à billes code fabricant A2175-HBL T.GN raccord câble longueur de câble 280mm métal SUNON hélice ø 142mm résist.à la temp. -10 jusqu'à +80°C dist. fix. 162mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HEI-20-21, HEM-20-21, HEP-20-21, HGC-20-21, HGP-20-21, HGV-20-21, VE-201, VE-202, VG-102, VG-201, VG-202, VPE-201, VPE-202, VPG-102, VPG-201, VPG-202 | | |

[1]avec roulement à billes

## accessoires

### grilles de ventilation

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 602141 | **ref. no.** | 12030835<br>RT84551393 |
| **description** | grille ventilateur avec filtre pour ventilateur axial L 126mm lar. 126mm H 13.5mm dist. fix. 115mm adaptable à ebm-papst | | |

## moteurs à air chaud

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 510587 | **ref. no.** | 12033987<br>RT20160876 |
| **description** | bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 24mm ø int. 2 18.5mm épaisseur 3mm acier | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691680 | **ref. no.** | 12017909<br>R662623 |
| **description** | bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 28mm ø int. 2 19mm épaisseur 20mm inox | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 691680 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 691049 | ref. no. | 12024510<br>R012635000<br>R662627 |
| joint SPI int. ø 17mm ø ext. 28mm épaisseur 7mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691891 | **ref. no.** | 12024172<br>R663057 |
| **description** | douille séparation pour moteur ventilateur ø ext. 9mm H 11mm int. ø 6.5mm | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-201, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, VE-061, VE-101, VE-102, VE-201, VE-202, VG-101, VG-201, VPE-061, VPE-101, VPE-102, VPE-201, VPE-202, VPG-101, VPG-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601326 | **ref. no.** | 12025751<br>RT20120514 |
| **description** | hélice | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601327 | **ref. no.** | 12027162<br>22.00.192S<br>RT2200192 |
| **description** | hélice D1 ø 340mm H1 135mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601306 | **ref. no.** | 12027559<br>RT2200188 |
| **description** | hélice D1 ø 340mm H1 95mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601503 | **ref. no.** | 12016581<br>R253042 |
| **description** | hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HG-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 601503 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 500505 | ref. no. | 12016565<br>R253049 |
| moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0,16-0,26kW 1440/1700tr/min vitesses 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D Fl 1,2/0,7A Cos(fi) 0.63 type L7zAw4D-014 D1 ø 17mm D2 ø 13mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601795 | **ref. no.** | 12024306<br>12024789<br>T493017 |
| **description** | hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 15mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-102, COG-202, HEI-20-21, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601322 | **ref. no.** | 12026355<br>RT20120507 |
| **description** | hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601323 | **ref. no.** | 12026699<br>RT20120512 |
| **description** | hélice D1 ø 350mm H1 135mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 45mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601324 | **ref. no.** | 12025824<br>RT20120508 |
| **description** | hélice D1 ø 450mm H1 155mm palettes 12 D2 ø 13.5mm D3 ø 17mm H2 45mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601502 | **ref. no.** | 12018490<br>T303015 |
| **description** | hélice D1 ø 450mm H1 160mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 17mm | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEM-10-21, HEP-10-21, HGC-10-21, HGP-10-21, HGV-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601325 | **ref. no.** | 12026227<br>RT20120513 |
| **description** | hélice D1 ø 450mm H1 165mm palettes 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 45mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 602182 | **ref. no.** | 12024786<br>T083005000 |
| **description** | hélice palettes 12 D1 ø 280mm D2 ø 13mm D3 ø 16.5mm H1 128mm H2 20.5mm H3 80mm | | |
| **Pour modèles:** | ACG-061, AG-061, AG-061W, APG-061, APG-061W | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691049 | **ref. no.** | 12024510<br>R012635000<br>R662627 |
| **description** | joint SPI int. ø 17mm ø ext. 28mm épaisseur 7mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 511682 | **ref. no.** | 12034102<br>RT85141343 |
| **description** | joint SPI kit int. ø 17mm ø ext. 29mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601301 | **ref. no.** | 12025570<br>RT4000274P |
| **description** | moteur ventilateur 100-240V phases 1 50/60Hz 0.45kW 2000tr/min vitesses 1 L1 160mm L2mm L3mm L4mm M8D Fl hélice ø 130mm type M3G084-FA22-16 | | |
| **accessoires pour** | 601301 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 511685 | ref. no. | — |
| joint SPI kit int. ø 15mm ø ext. 27mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 601327 | ref. no. | 12027162<br>22.00.192S<br>RT2200192 |
| hélice D1 ø 340mm H1 135mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm | | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601629 | **ref. no.** | 12018605<br>T493004 |
| **description** | moteur ventilateur 208/240V phases 3 50/60Hz 0,66/0,18kW 1400/700tr/min vitesses 2 L1 150mm L2 40mm L3 35mm D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm 2,2/0,85A à 50Hz 208/240V à 60Hz 208/240V à 50Hz 1400/700tr/min à 60Hz 1700/850tr/min type 3036E2470 | | |
| **Pour modèles:** | HEI-20-21, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-20-21, HGV-20-21 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500506 | **ref. no.** | 12016554<br>R663034 |
| **description** | moteur ventilateur 220-230V phases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390tr/min vitesses 2 L1 152mm L2 31mm L3 35mm M10D Fl 0,35/0,9A puissance absorbée 60/250W à 50Hz 220-230V à 60Hz 220-230V à 50Hz 710/1390tr/min à 60Hz 840/1660tr/min Y/YY type L7mw84D-380 no. T7 D1 ø 17mm D2 ø 13mm | | |
| **Pour modèles:** | HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11 | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500505 | **ref. no.** | 12016565<br>R253049 |
| **description** | moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0,16-0,26kW 1440/1700tr/min vitesses 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D FI 1,2/0,7A Cos(fi) 0.63 type L7zAw4D-014 D1 ø 17mm D2 ø 13mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HME-20-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-20-11, HVG-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 500505 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 601503 | ref. no. | 12016581<br>R253042 |
| hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm | | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601815 | **ref. no.** | 12026105<br>RT31001061 |
| **description** | moteur ventilateur 230-240V phases 1 50Hz 0,450/0,615kW 1440tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 34mm L3 35mm ø 125mm M10x1,5 3.1A type L9Fw4D-397 no. CO D1 ø 17mm D2 ø 13mm kit | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601551 | **ref. no.** | 12018468<br>R703049 |
| **description** | moteur ventilateur 230-415V phases 3 50/60Hz 0.65kW 1400/1650tr/min vitesses 1 L1 147mm L2 41mm L3 36mm M10D FI à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1650tr/min D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601300 | **ref. no.** | RT31001080 |
| **description** | moteur ventilateur 240V phases 3 60Hz 0.68kW 1730tr/min vitesses 1 L1 145mm L2 24mm L3 34mm M10D FI 2.9A nombre paire de pôles 2 puissance absorbée 870W à 60Hz 1730tr/min Y type L9DFw4D-518 no. X6 D1 ø 17mm D2 ø 13mm | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601308 | **ref. no.** | 12025795<br>12025796<br>RT31001081<br>RT31001084 |
| **description** | moteur ventilateur 240V phases 3 60Hz 0.68kW 1730tr/min vitesses 1 L1 155mm L2 47mm L3 35mm M10D FI 2.9A puissance absorbée 870W à 60Hz 1730tr/min type L9DFw4D-519 no. W8 D1 ø 17mm D2 ø 13mm | | |
| **accessoires pour** | 601308 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 510573 | ref. no. | 12033667<br>RT50010207 |
| joint SPI int. ø 17mm ø ext. 29mm épaisseur 4.5mm | | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601704 | **ref. no.** | 12025608<br>12026125<br>RT31001041<br>RT31001062 |
| **description** | moteur ventilateur 240V phases 3 60Hz 0.7kW 1720tr/min vitesses 1 L1 152mm L2 31mm L3 35mm M10G 3A D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500162 | **ref. no.** | 12025820<br>RT31001020 |
| **description** | moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm ø 125mm M10D FI 0,4/1,15A à 50Hz 700/1400tr/min Y/YY type L9xw84D-393 no. V2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm | | |
| **pièces détachées** | 500162 | | |
| | référence 403951 | ref. no. | — |
| | convertisseur d'impulsions | | |
| | référence 551350 | ref. no. | — |
| | jeu de joints pour moteur CPC, CM, CD | | |
| | référence 601730 | ref. no. | — |
| | hélice pour refroidissement moteur ø ext. 180mm H 20mm int. ø 20mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 602129 | **ref. no.** | 12026111<br>RT31001049 |
| **description** | moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm ø 125mm M10D FI 0,4/1,15A à 50Hz 700/1400tr/min Y/YY type L9xw84D-393 no. V2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm | | |
| **pièces détachées** | 602129 | | |
| | référence 551350 | ref. no. | — |
| | jeu de joints pour moteur CPC, CM, CD | | |
| | référence 601669 | ref. no. | — |
| | hélice pour refroidissement moteur ø ext. 128mm H 20mm logement d'axe ø 17mm | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601504 | **ref. no.** | 12018488<br>T323022 |
| **description** | moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380tr/min vitesses 2 L1 202mm L2 48mm L3 35mm M10D FI 0,9/2,1A puissance absorbée 240/1200W à 50Hz 380-415V à 60Hz 380-480V à 50Hz 700/1380tr/min à 60Hz 820/1690tr/min Y/YY type L9zw84D-565 no. W4 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEM-10-21, HEP-10-21, HGC-10-21, HGP-10-21, HGV-10-21 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601299 | **ref. no.** | 12025895<br>RT31001068 |
| **description** | moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380tr/min vitesses 2 L1 205mm L2 40mm L3 35mm M10D FI 0,9/2,1A puissance absorbée 240/1200W à 50Hz 700/1380tr/min type L9zw84D-394 no. X4 D1 ø 17mm D2 ø 13mm | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500168 | **ref. no.** | 12025825<br>RT31001022 |
| **description** | moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380tr/min vitesses 2 L1 205mm L2 47mm L3 35mm 0,9/2,1A puissance absorbée 240/1200W à 50Hz 700/1380tr/min type L9zw84D-394 no. X6 D1 ø 13mm D2 ø 13mm L4 17mm | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500507 | **ref. no.** | 12016547<br>R663033 |
| **description** | moteur ventilateur 400V phases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390tr/min vitesses 2 L1 140mm L2 30mm L3 35mm M10D FI 0,2/0,5A puissance absorbée 50/250W à 50Hz 380-400V à 60Hz 380-400V à 50Hz 710/1390tr/min à 60Hz 840/1660tr/min Y/YY type L7mw84D-379 no. X2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm | | |
| **Pour modèles:** | HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 602143 | **ref. no.** | 12024325<br>T323040000 |
| **description** | moteur ventilateur phases 3 50Hz 0.75kW 1400tr/min L1 150mm L2 45mm L3 37mm D1 ø 17mm D2 ø 14mm 3.2A type 3036AB2350 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-101, COE-201, COG-101, COG-201, VE-101, VE-201, VG-101, VG-201...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## ventilateurs à air chaud

### autres

1




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **référence** | 601448 | **ref. no.** | 12031294<br>AS30480001 | |
| **description** | ventilateur à air chaud 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C20X0E01/11 | | | |
| **accessoires pour** | 601448 | | | |
| | référence | 550879 | ref. no. | — |
| | isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 18mm pour ventilateurs à air chaud | | | |

## ventilateurs radiaux




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 602181 | **ref. no.** | 12039373<br>T543052000 |
| **description** | ventilateur radial 230V tension AC 50/60Hz 135W H1 193mm L1 182mm D1 ø 90mm B1 145mm B2 28mm H2 50mm B3 83mm H3 80mm four à vapeur combiné | | |
| **Pour modèles:** | AG-202, APG-202 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601709 | **ref. no.** | 12025823<br>RT31011017 |
| **description** | ventilateur radial 230V tension AC 50/60Hz H1 180mm L1 175mm D1 ø 43mm B1 82mm B2 33mm H2 60mm B3 83mm H3 83mm pour cuiseur universel | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601296 | **ref. no.** | 12025691<br>RT7000067 |
| **description** | ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500798 | **ref. no.** | 12026360<br>RT31011016 |
| **description** | ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 25W H1 143mm L1 127mm D1 ø 27mm B1 85mm B2 23mm H2 43mm B3 76mm H3 83mm | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601295 | **ref. no.** | 12024797<br>12026033<br>RT7000028<br>T083000 |
| **description** | ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 50W H1 180mm L1 180mm D1 ø 43mm B1 105mm B2 33mm H2 59mm B3 66mm H3 83mm | | |
| **Pour modèles:** | COG-061, COG-101, COG-201, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, VG-101, VG-201, VPG-101, VPG-201 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 602183 | **ref. no.** | 12044607 |
| **description** | ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 55W H1 156mm L1 160mm D1 ø 126mm B1 90mm H2 50mm B3 83mm four à vapeur combiné | | |
| **Pour modèles:** | ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601114 | **ref. no.** | 12026776<br>RT87201418 |
| **description** | ventilateur radial 24V tension AC 50Hz 20W H1 141mm L1 130mm D1 ø 27mm B1 86mm B2 23mm H2 42.5mm B3 75.5mm H3 83mm brûleur à gaz | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 601115 | **ref. no.** | 12026189<br>RT31011014 |
| **description** | ventilateur radial 24V tension AC 50Hz H1 180mm L1 175mm D1 ø 43mm B1 84mm B2 33mm H2 59mm B3 82mm H3 83mm | | |

# moteurs

## motoréducteurs

### pour fours

#### avec extraction

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530008 | **ref. no.** | 12024638<br>T323010 |
| **description** | motoréducteur MECHTEX type SOE-40 3.5W 230V tension AC 50/60Hz 10tr/min arbre ø 6x5mm L 65mm lar. 51mm H 40mm moteur de cheminée | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **pièces détachées** | 530008 | | |
| | référence | 360673 | ref. no. — |
| | kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500873 | **ref. no.** | 12027771<br>RT2200318 |
| **description** | valve de ventilation CROUZET type G70C10AFTEG 12V tension DC arbre ø 6mm L 95mm lar. 63mm H 136mm pour cuiseur universel ø 50mm | | |

## autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 501518 | **ref. no.** | 12024754 |
| **description** | motoréducteur 230V 50/60Hz | | |
| **Pour modèles:** | AE-102W, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, HEP-10-21, HEP-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, VG-101, VPE-061, VPE-101, VPE-102, VPE-201, VPE-202, VPG-101, VPG-102, VPG-201, VPG-202 | | |

## accessoires

### amortisseurs de vibrations

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 524000 | **ref. no.** | 12025159<br>Z710316 |
| **description** | amortisseurs de vibration H 15mm ø 20mm filetage M6 filetage L 14mm | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LC-25, MF-120 | | |

# pompes

## pompes de vidange

### HANNING

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500044 | **ref. no.** | 12029264<br>12029492<br>RT30021000P |
| **description** | pompe de vidange 100W 230V entrée ø 30mm sortie ø 24mm 50Hz type BE28B4-017 HANNING | | |
| **pièces détachées** | 500044 | | |
| | référence 510168 | ref. no. — | |
| | hélice logement d'axe ø 5mm ø 62mm H 14mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500573 | **ref. no.** | 12029471<br>RT4400207P |
| **description** | pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 501542 | **ref. no.** | 12029791<br>RT30021005 |
| **description** | pompe de vidange 32W 230V entrée ø 30mm sortie ø 24mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 501561 | **ref. no.** | 12094265 |
| **description** | pompe de vidange 38W 200-240V entrée ø 30mm sortie ø 24mm 50/60Hz type DP25R-396 HANNING | | |
| **Pour modèles:** | AD-505, AD-505-SOFT, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402W, CO-500B, CO-500BDD, CO-501B, CO-501BDD, CO-502B, CO-502BDD, CO-502W, COP-503B, COP-503BDD, COP-504B, COP-504BDD, COP-504W, EASY-500B, EASY-500DD | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 501595 | **ref. no.** | 12039546<br>T843060000 |
| **description** | pompe de vidange 38W 200-240V entrée ø 30mm sortie ø 24mm 50-60Hz type DPS25R-391 HANNING max. 15min absorption de courant 0.4A | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |

### kits de maintenance

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500573 | **ref. no.** | 12029471<br>RT4400207P |
| **description** | pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

## pompes vibrantes

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500580 | **ref. no.** | 12028569<br>RT87201526 |
| **description** | électropompe vidange 230V 60W 50/60Hz entrée ø 7 sortie ø 1/8" FI CEME type E512 avec accessoires facteur de service 1/2 température ambiante max. 60°C temp. liquide max. 35°C protection de surchauffe 110°C CleanJet | | |

# condensateurs & filtres antiparasites

## condensateurs de service

### matière plastique

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 365015 | **ref. no.** | 12024376<br>V321300 |
| **description** | condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 365020 | **ref. no.** | 12020898<br>R293000 |
| **description** | condensateur de service capacité 14µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-5-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 365012 | **ref. no.** | SAM4420032 |
| **description** | condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 365093 | **ref. no.** | 12024346<br>V817100 |
| **description** | condensateur de service capacité 6µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection | | |
| **Pour modèles:** | AD-120BBTDD-UK, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-90BBT, ADE-120, ADE-120B, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

### métal

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 365215 | **ref. no.** | RT30010458 |
| **description** | condensateur capacité 30µF 420/470V tolérance 5% ø 40mm L 119.5mm aluminium raccord câble CPC-Linie CM 61-202/G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 365139 | **ref. no.** | 12032744<br>EU206002 |
| **description** | condensateur de service capacité 10µF 450V tolérance 5% 60Hz température ambiante max. -25 jusqu'à +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm C.87.8BF2 MKP protection | | |

# filtres

## filtres antiparasites

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 365217 | **ref. no.** | 12035029 |
| **description** | filtre antiparasite capacité 1.5µF 250V pour cuiseur universel CPC-Linie 61-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 365108 | **ref. no.** | 12029809<br>RT30010455 |
| **description** | filtre antiparasite type 3001.0455 250/440V 50/60Hz conducteur 3 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 52mm ø 60mm Hmm lar.mm M8 aluminium Q 1 pc | | |

## filtres d'alimentation

### avec coffret

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 365103 | **ref. no.** | 12017894<br>T113023 |
| **description** | filtre d'alimentation type FF-6Z 110/250V 50/60Hz conducteur 2 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 90mm H 29.5mm lar. 51mm bride métal Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-21, HEM-10-21, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

## éléments RC

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380272 | **ref. no.** | 12034748<br>RT30280562 |
| **description** | élément RC pour contacteurs type 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz conducteur 2 raccord câble plastique Q 1 pc pour contacteurs LS4_LS15K type AEG LR2K A250 type GE BS2R2R | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 380177 | **ref. no.** | 12034804<br>RT30350508 |
| **description** | élément RC type 20002 110/220V 50/60/DCHz conducteur 2 raccord câble 230mm L 29mm ømm H 15mm lar. 20mm bande adhésive plastique Q 1 pc | | |

# fusibles

## fusibles verres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358671 | **ref. no.** | 12039844<br>R663101 |
| **description** | fusible verre mesure ø5x20mm 1A à action rapide nominale 250V Q 10 pc | | |
| **Pour modèles:** | HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358677 | **ref. no.** | 12024333<br>12035393<br>P184011<br>RT30190112 |
| **description** | fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc | | |
| **Pour modèles:** | CE-15, CE-9, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FF-35, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, GA-20, GA-40, HCV-10-11, HCV-10-21... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358603 | **ref. no.** | 12034888<br>RT30190120 |
| **description** | fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358792 | **ref. no.** | 12035115<br>RT40010225 |
| **description** | fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action retardée nominale 250V Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358791 | **ref. no.** | 12037374<br>RT40010224 |
| **description** | fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc | | |

## porte-fusibles

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358382 | **ref. no.** | 12035986<br>RT40011295 |
| **description** | porte-fusible fusible adaptable ø5x30mm 10A nominale 250V raccord raccordement à vis | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550348 | **ref. no.** | 12033785<br>RT40011283 |
| **description** | porte-fusible WIELAND type WK4/THSI 6,3 U/V0 fusible adaptable ø6,3x32mm 6.3A nominale 600V | | |

# vis de blocage

## système D0 (NEOZED)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358043 | **ref. no.** | 12033846<br>RT30190401 |
| **description** | fusible mesure D01 16A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358047 | **ref. no.** | 12032709<br>RT30190405 |
| **description** | fusible mesure D02 63A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm Q 10 pc | | |

## douilles de calibrage (NEOZED)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358064 | **ref. no.** | 12037278<br>RT40011238 |
| **description** | vis de calibrage mesure D02 adaptable à 16A | | |

## porte-fusibles

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358060 | **ref. no.** | 12032263<br>RT40011234 |
| **description** | porte-fusible fusible adaptable D02 3-pôles-pôles 63A nominale 400V | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358061 | **ref. no.** | 12036497<br>RT40011235 |
| **description** | porte-fusible fusible adaptable D02 ø 25mm encastrément ø 18mm nominale 400V L 30mm | | |

# disjoncteurs

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358524 | **ref. no.** | 12033449<br>RT30140402 |
| **description** | disjoncteur courant de coupure 0.05A | | |

# accessoires électriques

## câbles

### accessoires

### passe-câbles

#### passe-câbles

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550998 | **ref. no.** | 12037670<br>RT20220111 |
| **description** | passe-câble int. ø 2.5mm encastrément ø 7mm caoutchouc Q 5 pc | | |

### passe-câbles à vis

#### raccords filetés

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550971 | **ref. no.** | 12009963<br>R013022 |
| **description** | passe-câble à vis filetage PG16 câble ø 14mm encastrément ø 22.5mm Q 1 pc plastique OC 27 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, AE-061, AE-061W, APE-061, APE-061W, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-10, CGE6-41, FTE7-05, FTE7-05L, FTE7-05R, FTE9-05L, FTE9-05L-AD, FTE9-05PLUS-CL, FTE9-05PLUS-CR, FTE9-05PLUS-L, FTE9-05PLUS-R, FTE9-05R, FTE9-05R-AD, FTEC7-05L, FTEC9-05, FTEC9-05L, FTEC9-05L-AD, FTEC9-05R, FTEC9-05R-AD, FTEC9-05USMC, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HCV-6-11, HE-6-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-2-10-11, HMM-6-11 | | |

### câbles rallonge

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403811 | **ref. no.** | 12033169<br>RT87201302 |
| **description** | câble de raccordement L 525mm 7-pôles pour cuiseur universel raccord borne à fiche type de connecteur encodé CPC-Linie CPC/CM 61-202 pour platine | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403815 | **ref. no.** | 12033832<br>RT88171040 |
| **description** | câble de raccordement L 790mm 9-pôles RS232/USB | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 579001 | **ref. no.** | 12035183<br>RT4000472 |
| **description** | ligne de données L 1300mm 8-pôles adaptable à RATIONAL type de connecteur RJ45 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 579005 | **ref. no.** | 12034255<br>RT87201300 |
| **description** | ligne de données L 550mm 4-pôles pour cuiseur universel adaptable à CPC-Linie CPC/CM 61-202 type de connecteur USB | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 579002 | **ref. no.** | 12035364<br>RT4000471 |
| **description** | ligne de données L 800mm 8-pôles pour cuiseur universel adaptable à Ligne SCC type de connecteur RJ45 | | |

## cosses et raccords

### non isolés

#### cosses faston

##### fer nickelé

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550001 | **ref. no.** | 12034541<br>RT40020100 |
| **description** | cosse faston taille 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm² droit Fe gal Ni t.max. 340°C Q 100 pc | | |

## bornes

### bornes de raccord à vis/faston

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505212 | **ref. no.** | 12024110<br>Z603025 |
| **description** | bornier de raccordement 2-pôles max. 20A max 600V raccord ø2,5mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 4mm² | | |
| **Pour modèles:** | AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-505, AD-505-SOFT, CG-210G, CG-310G, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550278 | **ref. no.** | 12024382<br>U183046 |
| **description** | bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² | | |
| **Pour modèles:** | BME6-05, BME7-05, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, CE-410, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, CPG9-05, CPG9-05NC, CPG9-05S, CPG9-05SNC, CV6-20, CV6-40, FE-4, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-720, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550411 | **ref. no.** | 12025183<br>12034943<br>EU220011<br>R253044 |
| **description** | bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² | | |
| **Pour modèles:** | AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, BME7-10, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, CE6-20, CE6-40, CE6-41, CE7-20, CE7-20Q, CE7-40, CE7-40Q, CE7-41, CE7-41Q, CGE6-41, CGE7-231, CI9-20AD, CI9-20PLUS, CI9-40AD, CI9-40PLUS, CMF6-05, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## blocs de jonction

### WIELAND

### blocs de jonction type 9700A

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550374 | **ref. no.** | 12025191<br>12035926<br>RT40011250<br>Z683097 |
| **description** | bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm² rail profilé chapeau 35mm bleu lar. 10mm L 49mm | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE6-20, CE6-40, CE6-41, CE7-41, CE9-40, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-920, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-900, FI-E-100, FTE9-10L...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550373 | **ref. no.** | 12025214<br>12035988<br>RT40011202<br>Z683069 |
| **description** | bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm² rail profilé chapeau 35mm gris lar. 10mm L 49mm | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE-410, CE9-40, CE9-41, CE9-41AD, CE9-41PLUS, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-920, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-650R, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-900, FI-E-100...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550375 | **ref. no.** | 12023727<br>Z683070 |
| **description** | bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm² rail profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 10mm L 53mm | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE-410, CE9-40, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-920, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-650R, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-900, FI-E-100, FTE9-10L, FTE9-10L+R... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550377 | **ref. no.** | 12034956<br>RT40011252 |
| **description** | bloc de jonction WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm² rail profilé chapeau 35mm bleu lar. 16mm L 59mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550376 | **ref. no.** | 12034955<br>RT40011206 |
| **description** | bloc de jonction WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm² rail profilé chapeau 35mm gris lar. 16mm L 59mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550378 | **ref. no.** | 12033543<br>RT40011233 |
| **description** | bloc de jonction WIELAND type 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm² rail profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 16mm L 53mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550371 | **ref. no.** | 12036964<br>RT40011216 |
| **description** | bloc de jonction WIELAND type 9700A/6 S35 0,5-4mm² rail profilé chapeau 35mm gris lar. 6mm L 46.6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550372 | **ref. no.** | 12035662<br>RT40011222 |
| **description** | bloc de jonction WIELAND type 9700A/6 SL2 S35 0,5-4mm² rail profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 6mm L 48.5mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550381 | **ref. no.** | 12023373<br>P453025 |
| **description** | bloc de jonction WIELAND type 9700A/8 S35 1,0-10mm² rail profilé chapeau 35mm gris lar. 8mm L 46.6mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AE-061, AE-061W, APE-061, APE-061W, CE6-20, CE6-40, CE6-41, CE7-20, CE7-20Q, CE7-40, CE7-40Q, CE7-41, CE9-20, CE9-20AD, CE9-20PLUS, CGE6-41, CGE7-208, CGE7-41, CGE7-41H, CGE9-11, CGE9-41, CGE9-41AD, CGE9-41PLUS, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COE-061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## bloc de jonction à fusible

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550348 | **ref. no.** | 12033785<br>RT40011283 |
| **description** | porte-fusible WIELAND type WK4/THSI 6,3 U/V0 fusible adaptable ø6,3x32mm 6.3A nominale 600V | | |

## accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550370 | **ref. no.** | 12036737<br>RT40011203 |
| **description** | borne d'extrémité bornesmm² | | |

# électro-aimants

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691059 | **ref. no.** | 12017119<br>R663030 |
| **description** | électro-aimant de levage 230V tension AC 50/60Hz facteur de service 100% 0.1A | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, MFHMM-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691052 | **ref. no.** | 12017052<br>R723012 |
| **description** | électro-aimant de levage 230V tension AC 50/60Hz facteur de service 100% 0.2A | | |
| **Pour modèles:** | HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691057 | **ref. no.** | 12016965<br>R723060 |
| **description** | électro-aimant de levage 230V tension AC 50/60HzHz facteur de service 100% 0.3A | | |
| **Pour modèles:** | HMG-20-11 | | |

# vannes gaz et boîtiers allumage

## vannes de contrôle de gaz

### DUNGS

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107555 | **ref. no.** | 12040554<br>RT7000033 |
| **description** | vanne gaz aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2" FI sortie gaz 1/2" FI dimension 105mm DUNGS type GB-ND 055 D01 S02 243443 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107554 | **ref. no.** | 12026440<br>RT7000029 |
| **description** | vanne gaz aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" dimension 105mm DUNGS type GB-WND 055 D01 S02 243442 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 106050 | **ref. no.** | 12026701<br>RT7000220 |
| **description** | vanne gaz aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" DUNGS type GB 055 243 443 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 106051 | **ref. no.** | 12026482<br>RT7000031 |
| **description** | vanne gaz aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" DUNGS type GB-WND 055 243 442 | | |

### HONEYWELL

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101186 | **ref. no.** | 12027429<br>RT30390241 |
| **description** | vanne gaz type VK4105C 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type type régulateur pression V5360E 1226 1 HONEYWELL dist.trou 24mm bride 32x32mm | | |
| **accessoires pour** | 101186 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 102845 | ref. no. | — |

raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 102846 | ref. no. | — |

raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 106420 | **ref. no.** | 12024609<br>T303017 |
| **description** | vanne gaz type VK4115V 220/240V 50/60Hz entrée gaz 1/2" NPT sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type HONEYWELL dist.trou 24mm bride 32x32mm | | |
| **Pour modèles:** | COG-102, HGC-10-21, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21, VG-102, VPG-102 | | |
| **accessoires pour** | 106420 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 102845 | ref. no. | — |

raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

Tableau continue sur la page suivante

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **accessoires pour** | 106420 | | | |
| | référence | 102846 | ref. no. | — |
| | raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 106054 | **ref. no.** | 12027246<br>RT30390245 |
| **description** | vanne gaz type VK4115V 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar opérateur type HONEYWELL dist.trou 24mm bride 32x32mm | | |
| **accessoires pour** | 106054 | | |
| | référence | 102845 | ref. no. — |
| | raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem | | |
| | référence | 102846 | ref. no. — |
| | raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 106417 | **ref. no.** | 11T1350370<br>12003943<br>12038515 |
| **description** | vanne gaz type VR4605V gaz liquide 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse opérateur type 230V (V4346A 1006) | | |
| **Pour modèles:** | COG-201, HCG-20-11, HGC-20-11, HGV-20-11, HVG-20-11, VG-201, VPG-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 106419 | **ref. no.** | 11T1150970<br>12003940<br>12038517<br>12038518<br>T115098 |
| **description** | vanne gaz type VR4605V gaz naturel 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse opérateur type 230V (V4346A 1006) | | |
| **Pour modèles:** | COG-101, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HGC-10-11, HGV-10-11, HVG-10-11, HVG-10-21, HVG-2-10-11, VG-101, VPG-101 | | |

## SIT

### ELETTROSIT

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101127 | **ref. no.** | R275003000 |
| **description** | vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.175 | | |
| **pièces détachées** | 101127 | | |
| | référence | 101312 | ref. no. 12024469<br>R275027 |
| | microrupteur | | |
| | référence | 101352 | ref. no. — |
| | bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT | | |
| **accessoires pour** | 101127 | | |
| | référence | 100006 | ref. no. T982001000 |
| | allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm | | |
| | référence | 100904 | ref. no. 12008755 |
| | vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc | | |
| | référence | 100905 | ref. no. 12008715<br>U134323 |
| | vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc | | |
| | référence | 101301 | ref. no. — |
| | raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique | | |
| | référence | 101303 | ref. no. — |
| | raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT | | |

Tableau continue sur la page suivante



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **accessoires pour** | 101127 | | | |
| | référence | 101309 | ref. no. | — |
| | rallonge | | | |

## NOVASIT

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101908 | **ref. no.** | 12024768<br>12097292<br>X163000 |
| **description** | vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumagembar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.018 sortie veilleuse M10x1 pression entrée max. 60bar gamme de réglage 3-30bar | | |
| **Pour modèles:** | FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-720, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C, FG9-05AD, FG9-05PLUS, FG9-05PLUS-S, FG9-05S, FG9-05S-1C, FG9-05S-2C, FG9-05S-AD, FG9-10, FG9-10-2C, FG9-10-4C, FG9-10AD, FG9-10PLUS, FG-920, FG-940, FGCL9-05, FGCL9-05-1C, FGCL9-05-2C, FGCL9-05S-1C, FGCL9-05S-2C, MG9-10AD, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-10PLUS-S, MG9-10S-AD, MG9-15AD, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS, MG9-15PLUS-BM, MG9-15PLUS-BMS, MG9-15PLUS-S, MG9-15S-AD, MG9-20AD, MG9-20PLUS, MG9-20PLUS-S, MG9-20S-AD, SBG7-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **pièces détachées** | 101908 | | | |
| | référence | 101065 | ref. no. | 12033710<br>X163098 |
| | bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT | | | |
| | référence | 101313 | ref. no. | 12018959<br>X163099 |
| | bobine magnétique 230V 50Hz | | | |
| **accessoires pour** | 101908 | | | |
| | référence | 100006 | ref. no. | T982001000 |
| | allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm | | | |
| | référence | 101305 | ref. no. | 12020648<br>X153005 |
| | raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm | | | |
| | référence | 101306 | ref. no. | 12009216<br>X153004 |
| | raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL | | | |
| | référence | 101307 | ref. no. | — |
| | raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL | | | |
| | référence | 101308 | ref. no. | — |
| | raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL | | | |
| | référence | 101312 | ref. no. | 12024469<br>R275027 |
| | microrupteur | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **accessoires pour** | 101908 | | | |
| | référence | 101314 | ref. no. | — |
| | bobine magnétique 24V 50Hz | | | |
| | référence | 101317 | ref. no. | 12024504<br>X163008 |
| | connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT | | | |
| | référence | 101318 | ref. no. | — |
| | capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT | | | |

## accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101313 | **ref. no.** | 12018959<br>X163099 |
| **description** | bobine magnétique 230V 50Hz | | |
| **accessoires pour** | 101313 | | |
| | référence | 550896 | ref. no. | 12008716<br>X163009 |
| | joint avec vis vannes gaz NOVASIT | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101065 | **ref. no.** | 12033710<br>X163098 |
| **description** | bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101317 | **ref. no.** | 12024504<br>X163008 |
| **description** | connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT | | |
| **Pour modèles:** | FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-720, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C, FG9-05AD, FG9-05PLUS, FG9-05PLUS-S, FG9-05S, FG9-05S-1C, FG9-05S-2C, FG9-05S-AD, FG9-10, FG9-10-2C, FG9-10-4C, FG9-10AD, FG9-10PLUS, FG-920, FG-940, FGCL9-05, FGCL9-05-1C, FGCL9-05-2C, FGCL9-05S-1C, FGCL9-05S-2C, FTEC9-10USMC, MG9-10AD, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-10PLUS-S, MG9-10S-AD, MG9-15AD, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS, MG9-15PLUS-BM, MG9-15PLUS-BMS, MG9-15PLUS-S, MG9-15S-AD, MG9-20AD, MG9-20PLUS, MG9-20PLUS-S, MG9-20S-AD | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101312 | **ref. no.** | 12024469<br>R275027 |
| **description** | microrupteur | | |
| **Pour modèles:** | FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-720, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C, FG9-05AD, FG9-05PLUS, FG9-05PLUS-S, FG9-05S, FG9-05S-1C, FG9-05S-2C, FG9-05S-AD, FG9-10, FG9-10-2C, FG9-10-4C, FG9-10AD, FG9-10PLUS, FG-920, FG-940, FGCL9-05, FGCL9-05-1C, FGCL9-05-2C, FGCL9-05S-1C, FGCL9-05S-2C, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, MG9-10AD, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-10PLUS-S, MG9-10S-AD, MG9-15AD, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS, MG9-15PLUS-BM, MG9-15PLUS-BMS, MG9-15PLUS-S, MG9-15S-AD, MG9-20AD, MG9-20PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101306 | **ref. no.** | 12009216<br>X153004 |
| **description** | raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL | | |
| **Pour modèles:** | FG9-05, FG9-05PLUS-S, FG9-05S, FG9-05S-1C, FG9-05S-2C, FG9-05S-AD, FG9-10, FGCL9-05, FGCL9-05-1C, FGCL9-05-2C, FGCL9-05S-1C, FGCL9-05S-2C, GA-40, MG9-10AD, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-10PLUS-S, MG9-10S-AD, MG9-15AD, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS, MG9-15PLUS-BM, MG9-15PLUS-BMS, MG9-15PLUS-S, MG9-15S-AD, MG9-20AD, MG9-20PLUS, MG9-20PLUS-S, MG9-20S-AD, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10I-AD, SBG9-10I-AD-S, SBG9-10IM, SBG9-10IM-AD, SBG9-10IM-AD-S, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10PLUS-I, SBG9-10PLUS-IM, SBG9-10PLUS-SI, SBG9-10PLUS-SIM, SBG9-10S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **pièces détachées** | 101306 | | |
| | référence | 517104 | ref. no. — |
| | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 31.42mm Q 1 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101305 | **ref. no.** | 12020648<br>X153005 |
| **description** | raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm | | |
| **Pour modèles:** | SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10IM, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IMS | | |
| **pièces détachées** | 101305 | | |
| | référence | 101503 | ref. no. — |
| | joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101359 | **ref. no.** | 12009064<br>X262100 |
| **description** | rallonge manette L 75mm adaptable à NOVASIT | | |
| **Pour modèles:** | SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10I-AD, SBG9-10I-AD-S, SBG9-10IM, SBG9-10IM-AD, SBG9-10IM-AD-S, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IM-AD, SBG9-15IM-AD-S, SBG9-15IMS | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100905 | **ref. no.** | 12008715<br>U134323 |
| **description** | vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG-210, CG-210G, CG-310, CG-310G, CG6-41, CG7-10, CG7-11, CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H, CG9-10, CG9-11, CG-9110, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-20, CG9-20H, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-40, CG9-40H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## SIGMA

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107926 | **ref. no.** | 12046364 |
| **description** | vanne gaz type 0848160 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" gamme de pression 0,5-12mbar SIT code référence 0848160 | | |
| **Pour modèles:** | ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202 | | |

## TANDEM

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101684 | **ref. no.** | 12023419<br>Z952201 |
| **description** | vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse niveau d'allumage standard durée allumage 3-7s gamme de pression 3-50mbar alim. pour modulateur type SIT code référence 0.830.034 | | |
| **Pour modèles:** | GA-20, GA-40, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HVG-10-11, HVG-10-21, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, VG-101, VG-201, VPG-101, VPG-201 | | |
| **pièces détachées** | 101684 | | |
| | référence | 101379 | ref. no. — |
| | bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem | | |
| **accessoires pour** | 101684 | | |
| | référence | 101274 | ref. no. X012105 |
| | anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc | | |
| | référence | 101275 | ref. no. 12008951<br>X012104 |
| | vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc | | |
| | référence | 102845 | ref. no. — |
| | raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem | | |
| | référence | 102846 | ref. no. — |
| | raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem | | |
| | référence | 102847 | ref. no. — |
| | joint torique | | |

# boîtiers allumage

## HONEYWELL

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102381 | **ref. no.** | 12026363<br>RT30390107 |
| **description** | boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565BD 1064 électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 5s 220-240V 4VA 50/60Hz | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 103330 | **ref. no.** | 12023720<br>T303013<br>T303013000 |
| **description** | boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565BD 2005U électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 5s 220-240V 4VA 50/60Hz | | |
| **Pour modèles:** | COG-102, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HGC-10-21, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21, VG-102, VG-202, VPG-102, VPG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101184 | **ref. no.** | 12027187<br>RT30390105 |
| **description** | boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565C 1033 code référence S4565C 1033 électrodes 2 temps d'attentes temps de sécurité 5s 220-240V 4VA 50/60Hz | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 104598 | **ref. no.** | 12027445<br>DO1AB01416 |
| **description** | boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565XXXXX électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz | | |
| **Pour modèles:** | SF-10, SF-10MP, SF-10MPP, SF-13, SF-15, SF-15MP, SF-15MPP, SF-22, SF-22MP, SF-22MPP, SF-31, SF-31MP, SF-31MPP, SF-8, SR-10MP-PSM, SR-13MP-PSM, SR-32MP-PSM | | |

## SIT



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107497 | **ref. no.** | 12039440<br>T643002000 |
| **description** | boîtier d'allumage gaz SIT type 579DBC électrodes 1 temps d'attente 1s temps de sécurité 5s 220/240V 12VA 50/60Hz | | |

## autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101377 | **ref. no.** | 12016821<br>R723010 |
| **description** | boîtier d'allumage gaz WHITE RODGERS type 50A72-213 temps d'attente 0s temps de sécurité 2s | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-2-10-11 | | |

# composants d'allumage

## veilleuses

### SIT

#### série 100

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102445 | **ref. no.** | 11U4421340<br>12003282<br>12004905 |
| **description** | veilleuse SIT type série 100 2 flammes injecteur ø 0.25mm raccord gaz 4mm | | |
| **Pour modèles:** | CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-20, CG-7200, CG7-40, CG-7400, CG7-41, CG-7415, CG7-61, CG-7615, CG9-20, CG9-40, CG9-41, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-82, CGB7-61, CGE7-100, CGE7-41, CGE9-41, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 106906 | **ref. no.** | 12009166<br>12034540<br>FX30100005<br>U322118 |
| **description** | veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05AD, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-05PLUS-I, BG9-10, BG9-10AD, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BG9-10PLUS-I, BMG7-10, BMG-9045, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG6-41, CG7-11, CG-7115, CG7-31D, CG7-31I, CG7-41, CG-7415, CG7-41H, CG7-51, CG7-61, CG-7615, CG7-61H, CG9-11, CG-9110, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-51L, CG9-51LC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **pièces détachées** | 106906 | | |
| | référence | 100245 | ref. no. 12021187<br>U442138 |
| | injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75 | | |
| | référence | 100855 | ref. no. — |
| | support veilleuse triple | | |
| | référence | 100885 | ref. no. 12008510<br>X012122 |
| | bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc | | |
| | référence | 100916 | ref. no. — |
| | ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc | | |
| | référence | 100917 | ref. no. — |
| | joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium int. ø 8.5mm ø ext. 11mm épaisseur 1.2mm | | |
| | référence | 100918 | ref. no. — |
| | vis pour veilleuse | | |
| | référence | 107162 | ref. no. — |
| | corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc | | |
| | référence | 107701 | ref. no. 12009076<br>X012126 |
| | corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm | | |
| **accessoires pour** | 106906 | | |
| | référence | 100245 | ref. no. 12021187<br>U442138 |
| | injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75 | | |
| | référence | 100246 | ref. no. — |
| | injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75 | | |
| | référence | 100904 | ref. no. 12008755 |
| | vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc | | |
| | référence | 100905 | ref. no. 12008715<br>U134323 |
| | vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc | | |
|  | référence | 102110 | ref. no. 12019428 |
| | tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm | | |

Tableau continue sur la page suivante



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **accessoires pour** | 106906 | | | |
| | référence | 102111 | ref. no. | — |
| | tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm | | | |
| | référence | 107171 | ref. no. | — |
| | injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc | | | |
| | référence | 107700 | ref. no. | — |
| | corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm | | | |
| | référence | 107702 | ref. no. | — |
| | corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm | | | |

## accessoires

### corps inférieurs de veilleuse

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107701 | **ref. no.** | 12009076<br>X012126 |
| **description** | corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm | | |
| **Pour modèles:** | CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P, CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H, CG9-20, CG9-20H, CG9-40, CG9-40H, CG9-41, CG9-41H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-60H, CG9-61, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-82, CGB7-61, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, CGE7-41, CGE7-41H, CGE9-41, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **pièces détachées** | 107701 | | | |
| | référence | 100245 | ref. no. | 12021187<br>U442138 |
| | injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75 | | | |
| | référence | 100916 | ref. no. | — |
| | ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc | | | |
| | référence | 100917 | ref. no. | — |
| | joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium int. ø 8.5mm ø ext. 11mm épaisseur 1.2mm | | | |
| | référence | 100918 | ref. no. | — |
| | vis pour veilleuse | | | |
| **accessoires pour** | 107701 | | | |
| | référence | 100246 | ref. no. | — |
| | injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75 | | | |
| | référence | 100904 | ref. no. | 12008755 |
| | vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc | | | |
| | référence | 100905 | ref. no. | 12008715<br>U134323 |
| | vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc | | | |
| | référence | 102110 | ref. no. | 12019428 |
| | tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **accessoires pour** | 107701 | | | |
| | référence | 102111 | ref. no. | — |
| | tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm | | | |
| | référence | 102742 | ref. no. | — |
| | injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100880 | **ref. no.** | 12009075<br>U442136 |
| **description** | corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.4mm | | |
| **Pour modèles:** | CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H, CG9-20, CG9-20H, CG9-40, CG9-40H, CG9-41, CG9-41H, CG9-60, CG9-60H, CG9-61, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-82, CGB7-61, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, CGE7-41, CGE7-41H, CGE9-41, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG9-05-1C, FG9-05-2C, FG9-05S-1C, FG9-05S-2C, FG9-10-2C, FG9-10-4C | | |

## supports veilleuse

### universels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100888 | **ref. no.** | 12008458<br>X012116 |
| **description** | boulon à vis pour veilleuse | | |
| **Pour modèles:** | CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P, CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H, CG9-20, CG9-20H, CG9-40, CG9-40H, CG9-41, CG9-41H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-60H, CG9-61, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-82, CGB7-61, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, CGE7-41, CGE7-41H, CGE9-41, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100886 | **ref. no.** | 12008676<br>X012113 |
| **description** | support veilleuse adaptable à série 100 3 pièces | | |
| **Pour modèles:** | FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-71-15, FG-720, FG-72-30, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C, FG9-05AD, FG9-05PLUS, FG9-05PLUS-S, FG9-05S, FG9-05S-1C, FG9-05S-2C, FG9-05S-AD, FG9-10, FG9-10-2C, FG9-10-4C, FG9-10AD, FG9-10PLUS, FG-91-20, FG-920, FG-92-40, FG-940 | | |

## injecteurs veilleuses

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100245 | **ref. no.** | 12021187<br>U442138 |
| **description** | injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75 | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-10, CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-10, CG7-11, CG7-20, CG7-40, CG7-41, CG7-61, CG9-10, CG9-11, CG9-20, CG9-40, CG9-41, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-82, CGB7-61, CGE7-41, CGE9-41, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I, CGP9-11, CPG7-05, CPG9-05, CPG9-05NC, CPG9-05S... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102972 | **ref. no.** | 12008938<br>U442137 |
| **description** | injecteur veilleuse gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05AD, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-05PLUS-I, BG9-10, BG9-10AD, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BG9-10PLUS-I, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-10, CG7-11, CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## électrodes d'allumage




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100707 | **ref. no.** | 12008994<br>X012101 |
| **description** | électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-10, CG-1002, CG-110, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-7115, CG-7415, CG-7615, CG9-05AD, CG9-05PLUS, CG9-10, CG9-11, CG-9110, CG9-20AD, CG9-20AD-H, CG9-20PLUS, CG9-20PLUS-H, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-40AD, CG9-40AD-H, CG9-40PLUS, CG9-40PLUS-H, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60AD, CG9-60AD-H, CG9-60PLUS, CG9-60PLUS-H, CG9-61, CG9-61AD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## divers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100885 | **ref. no.** | 12008510<br>X012122 |
| **description** | bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P, CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H, CG9-20, CG9-20H, CG9-40, CG9-40H, CG9-41, CG9-41H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-60H, CG9-61, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-82, CGB7-61, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, CGE7-41, CGE7-41H, CGE9-41, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## veilleuses spécifiques aux fabriquants

### FAGOR

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102445 | **ref. no.** | 11U4421340<br>12003282<br>12004905 |
| **description** | veilleuse SIT type série 100 2 flammes injecteur ø 0.25mm raccord gaz 4mm | | |
| **Pour modèles:** | CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-20, CG-7200, CG7-40, CG-7400, CG7-41, CG-7415, CG7-61, CG-7615, CG9-20, CG9-40, CG9-41, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-82, CGB7-61, CGE7-100, CGE7-41, CGE9-41, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I | | |

## électrodes




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100730 | **ref. no.** | 12027683 |
| **description** | bougie de préchauffage longueur de câble 100mm raccord ø2,4mm L1 47mm L2 60mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107848 | **ref. no.** | 12009060<br>X022131000 |
| **description** | électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 8mm L1 2mm L2 8mm LC1 23mm LC2 3mm LC3 18mm | | |
| **Pour modèles:** | BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05AD, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-05PLUS-I, BG9-10AD, BG9-10PF, BG9-10PI, BG9-10PLUS-I, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P, CG6-41, CG9-10, CG9-10AD, CG9-10PLUS, CG9-11, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-61, CG9-61AD, CG9-61AD-H, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-61PLUS, CG9-61PLUS-H, CG9-82, CG9-82AD, CG9-82PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100707 | **ref. no.** | 12008994<br>X012101 |
| **description** | électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-10, CG-1002, CG-110, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-7115, CG-7415, CG-7615, CG9-05AD, CG9-05PLUS, CG9-10, CG9-11, CG-9110, CG9-20AD, CG9-20AD-H, CG9-20PLUS, CG9-20PLUS-H, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-40AD, CG9-40AD-H, CG9-40PLUS, CG9-40PLUS-H, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60AD, CG9-60AD-H, CG9-60PLUS, CG9-60PLUS-H, CG9-61, CG9-61AD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107858 | **ref. no.** | 12033209<br>RT20680300 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 18mm largeur de bride 17mm D1 ø 7mm D2 ø 7.5mm L1 5.5mm L2 23mm L3 14mm LC1 46.5mm LC2 13.5mm dist. fix. 10mm raccord ø 4mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 104806 | **ref. no.** | 12039586<br>T855753000 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 1 16mm D1 ø 9.4mm D2 ø 9.4mm L1 25mm LC1 17mm LC2 36mm | | |
| **Pour modèles:** | AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 104803 | **ref. no.** | 12039448<br>T645746000 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 1 16mm D1 ø 9.5mm D2 ø 9.5mm L1 10mm L2 79mm LC1 72.5mm LC2 24mm bride | | |
| **Pour modèles:** | ACG-102, ACG-202, AG-102, AG-102W, AG-202, APG-102, APG-102W, APG-202 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102448 | **ref. no.** | 12018798<br>T115711 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 1 16mm D1 ø 9.5mm L1 63mm L2 18mm L3 28mm LC1 80mm LC2 32mm pour arbre 4.5mm bride raccord ø 6mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HVG-10-11, HVG-10-21, HVG-2-10-11 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102446 | **ref. no.** | 12025163<br>Z955803 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7.5mm L1 13mm L2 9mm LC1 14mm LC2 21mm raccord F2,8x0,8 | | |
| **Pour modèles:** | GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPG-101, VPG-102, VPG-201, VPG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 104804 | **ref. no.** | 12039685<br>T955755000 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 16mm D1 ø 9mm D2 ø 9mm L1 17mm L2 79mm LC1 80mm LC2 17mm raccord M4 bride | | |
| **Pour modèles:** | ACG-061, ACG-101, ACG-201, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-201, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-201 | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100759 | **ref. no.** | 12000118<br>12023896<br>12040020<br>R725014<br>T115059<br>T135705 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 5mm D2 ø 9.5mm L1 54mm LC1 24mm LC2 24mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 4mm A1/B13/C2 | | |
| **Pour modèles:** | COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HGC-20-11, HGC-20-21, HGP-20-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-20-21, VG-201, VG-202, VPG-201, VPG-202 | | |
| **accessoires pour** | 100759 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | référence | 109065 | ref. no. 12018030<br>R725079 |
| | joint trou ø 10mm L 27mm lar. 17mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 103302 | **ref. no.** | 12038022<br>RT7400230 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 26mm largeur de bride 16mm D1 ø 9mm L1 9mm L2 73mm LC1 82mm LC2 14mm raccord F 4,8x0,8mm longueur de câble 400mm dist. fix. 19mm avec bride | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 104802 | **ref. no.** | 12039447 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 28mm largeur de bride 16mm D1 ø 9.4mm D2 ø 9.4mm L1 9mm L2 73mm LC1 72.5mm LC2 26mm raccord F2,8 longueur de câble 260mm dist. fix. 20mm bride | | |
| **Pour modèles:** | ACG-102, ACG-202, AG-102, AG-102W, AG-202, APG-102, APG-102W, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 104805 | **ref. no.** | 12039684<br>T955754000 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 28mm largeur de bride 16mm D1 ø 9mm D2 ø 9mm L1 16.5mm L2 80mm LC1 81mm LC2 16.5mm raccord F2,8 longueur de câble 250mm dist. fix. 20mm bride | | |
| **Pour modèles:** | ACG-061, ACG-101, ACG-201, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-201, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-201 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109111 | **ref. no.** | 12024726 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 30mm largeur de bride 16mm D1 ø 9.4mm L1 38mm L2 10mm LC1 105mm LC2 29mm dist. fix. 20mm fixation par bride | | |
| **Pour modèles:** | COG-201, COG-202, HGC-20-11, HGC-20-21, HGP-20-21, HGV-20-11, HGV-20-21, VG-201, VG-202, VPG-201, VPG-202 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102765 | **ref. no.** | 12024719<br>T115781 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 30mm largeur de bride 16mm D1 ø 9.5mm L1 38mm L2 16mm LC1 105mm LC2 32mm raccord ø 6mm | | |
| **Pour modèles:** | COG-101, COG-102, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGP-10-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, VG-101, VG-102, VPG-101, VPG-102 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 103333 | **ref. no.** | 12037972<br>RT7400235 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 30mm largeur de bride 17mm D1 ø 9mm L1 37mm L2 10mm LC1 15mm LC2 25mm pour arbre M4mm avec bride avec contact à la terre | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 104807 | **ref. no.** | 12039585<br>T855752000 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 16mm D1 ø 9.4mm D2 ø 9.4mm L1 25mm LC1 17mm LC2 36mm raccord F2,8 longueur de câble 250mm pour arbre 4mm dist. fix. 28mm bride | | |
| **Pour modèles:** | AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102884 | **ref. no.** | 12028814<br>87.00.662<br>RT4400249 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 16mm D1 ø 9.5mm L1 27mm LC1 130mm LC2 56mm raccord F 2,8x0,8mm longueur de câble 600mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107849 | **ref. no.** | 12025155<br>Z955802000 |
| **description** | électrode d'allumage longueur de bride 66mm largeur de bride 24mm D1 ø 7mm D2 ø 2mm L1 11mm L2 10mm LC1 15mm LC2 6mm LC3 15mm raccord 2.8 | | |
| **Pour modèles:** | GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-20-11, HGV-20-21, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPG-101, VPG-102, VPG-201, VPG-202 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102447 | **ref. no.** | 12023920<br>T115712 |
| **description** | électrode de contrôle longueur de bride 23mm D1 ø 5mm largeur de bride 16mm D2 ø 9.5mm L1 54mm L2 9mm L3 12mm LC1 18mm LC2 7mm LC3 20mm raccord M4 pour arbre 4.5mm | | |
| **Pour modèles:** | COG-061, COG-101, COG-102, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, VG-101, VG-102, VPG-101, VPG-102 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550897 | **ref. no.** | 12036535<br>RT4400250 |
| **description** | joint électrode d´allumage graphite épaisseur 2.5mm dist.trou 27mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 106829 | **ref. no.** | 12037099<br>RT7400290 |
| **description** | joint pour électrode d'allumage int. ø 10mm trou ø 4.5mm L 27mm lar. 17mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109065 | **ref. no.** | 12018030<br>R725079 |
| **description** | joint trou ø 10mm L 27mm lar. 17mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HVG-10-11, HVG-10-21, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11 | | |

## câbles pour électrodes d'allumage

### câbles préconfectionés

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102180 | **ref. no.** | U322030000 |
| **description** | câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102162 | **ref. no.** | 12023555<br>U333003 |
| **description** | câble d'allumage longueur de câble 400mm raccord F2,8mm / F6,3mm | | |
| **Pour modèles:** | BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-10, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG6-20, CG6-40, CG6-41, CG9-05AD, CG9-05PLUS, CG9-10, CG9-10AD, CG9-10PLUS, CG9-11, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-20AD, CG9-20AD-H, CG9-20PLUS, CG9-20PLUS-H, CG9-40AD, CG9-40AD-H, CG9-40PLUS, CG9-40PLUS-H, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-51L, CG9-51LC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100016 | **ref. no.** | 12039113<br>R613030 |
| **description** | câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm | | |
| **Pour modèles:** | BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-10, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG6-20, CG6-40, CG6-41, CGE6-41, FG6-05, FG6-10, FTG6-05VL, FTG6-05VR, FTG6-10VL, FTG6-10VL+R, FTG6-10VR, FTG-9050L, FTG-9050R, FTG9-05L, FTG9-05R, FTG9-05VL, FTG9-05VR, FTG-9100L, FTG-9100L+R, FTG-9100R, FTG9-10L, FTG9-10L+R, FTG9-10R, FTG9-10VL, FTG9-10VL+R, FTG9-10VR, FTG9-11L, FTG9-11L+R, FTG9-11R, FTGC6-05L, FTGC6-10L, FTGC6-10L+R, FTGC9-05...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## allumeurs électriques

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101012 | **ref. no.** | 12020231<br>12024347<br>R073007<br>X163014 |
| **description** | allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 48x32x32mm dist. fix. 56mm entrée F2,8x0,8 sortie F2,8x0,8 type ZIG2 50-60Hz | | |
| **Pour modèles:** | BG9-05AD, BG9-05PLUS-I, BG9-10AD, BG9-10PLUS-I, CG-7200, CG-7415, CG9-05AD, CG9-05PLUS, CG9-10AD, CG9-10PLUS, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-20AD, CG9-20AD-H, CG9-20PLUS, CG9-20PLUS-H, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-61AD, CG9-61AD-H, CG9-61PLUS, CG9-61PLUS-H, CG9-82AD, CG9-82PLUS, CGF9-121D-AD, CGF9-121PLUS-D, CGF9-121PLUS-I, CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-720, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C, FG9-05AD, FG9-05PLUS, FG9-05PLUS-S, FG9-05S, FG9-05S-1C...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101002 | **ref. no.** | 12123413 |
| **description** | allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz | | |

## thermocouples

### thermocouples lisses

### thermocouples lisses standards

### avec cosse ø6(6,5)mm

### thermocouples SIT




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107621 | **ref. no.** | 12037971<br>ICR10070 |
| **description** | thermocouple SIT M10x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107603 | **ref. no.** | 12008344_10<br>U262130000_10 |
| **description** | thermocouple SIT M8x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107605 | **ref. no.** | 12020122<br>12020138<br>U322101<br>U322130 |
| **description** | thermocouple SIT M8x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm | | |
| **Pour modèles:** | CG7-11, CG7-41, CG-7415, CG7-61, CG-7615, CGB7-61, CGP9-11 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107601 | **ref. no.** | 12020688<br>U222100 |
| **description** | thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-10, BG9-05, BG9-10, BMG7-10, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-10, CG-2000, CG-2000-2P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-10, CG7-11, CG7-20, CG-7200, CG7-40, CG-7400, CG7-41, CG-7415, CG7-61, CG-7615, CG9-20, CG9-40, CG9-41, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-82, CGE7-134, FG-91-20, FG-92-40, FTG7-05, FTG-7050L, FTG-7050R, FTG7-10, FTG-7100L, FTG-7100L+R, FTG-7100R, FTG-9050L, FTG-9050R, FTG9-05L, FTG9-05R...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107612 | **ref. no.** | U562120 |
| **description** | thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm | | |
| **Pour modèles:** | CG-2000, CG-2000-2P, CG9-11, CG9-41, CG9-61, CG9-82 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107614 | **ref. no.** | 12009208 |
| **description** | thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm | | |
| **Pour modèles:** | CG7-11, CG7-31D, CG7-31I, CG7-41, CG7-41H, CG7-51, CG7-61, CG7-61H, CGB7-61, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, CGP9-11 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107611 | **ref. no.** | 12009182<br>U562130 |
| **description** | thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm | | |
| **Pour modèles:** | CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P, CG-210, CG-210G, CG-310, CG-310G, CG9-11, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-61, CG9-61AD, CG9-61AD-H, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-61PLUS, CG9-61PLUS-H, CG9-82, CG9-82AD, CG9-82PLUS, CGF9-121D, CGF9-121D-AD, CGF9-121I, CGF9-121PLUS-D, CGF9-121PLUS-I, CPG7-05, CPG9-05, CPG9-05NC, CPG9-05S, CPG9-05SNC, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-720...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## thermocouples avec pointe aluminée




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102042 | **ref. no.** | 12021360<br>U262120<br>X152120 |
| **description** | thermocouple M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm | | |
| **Pour modèles:** | FG-710, FG-720, FG-920, FG-940, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10IM, SBG9-15IM | | |

## thermocouples à visser autres




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102462 | **ref. no.** | 12008344<br>U262130 |
| **description** | thermocouple M8x1 L 1000mm cosse | | |
| **Pour modèles:** | CG-210, CG-210G, CG-310, CG-310G, CG6-41, CG9-20, CG9-20H, CG9-40, CG9-40H, CG9-41, CG9-41H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-60H, CG9-61, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-82, CGE9-41, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I, CPG7-05, CPG7-05NC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05NC, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, CPG9-05S, CPG9-05SNC, GPC-350 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102451 | **ref. no.** | 12009768<br>U222130 |
| **description** | thermocouple M8x1 L 600mm cosse | | |
| **Pour modèles:** | BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05AD, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-05PLUS-I, BG9-10, BG9-10AD, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BG9-10PLUS-I, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-10, CG7-11, CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## thermocouples lisses avec interruption




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 107164 | **ref. no.** | 12008273<br>S042106 |
| **description** | thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm raccord à souder | | |
| **Pour modèles:** | FG6-05, FG6-10, MG7-10BM, MG9-10BM, MG9-10BMS, MG9-10S, MG9-15BM, MG9-15BM316, MG9-15BMS, MG9-15S, MG9-20S, MPG9-10BM, MPG9-10BMS, MPG9-15BM, MPG9-15BMS | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102269 | **ref. no.** | 12019901<br>X022130 |
| **description** | thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 850mm F 6,3mm | | |
| **Pour modèles:** | FTGC9-05, FTGC-9050, FTGC9-10, FTGC-9100, MG7-10BM, MG9-10BM, MG9-10BMS, MG-9150BM, MG9-15BM, MG9-15BMS, MPG9-10BM, MPG9-10BMS, MPG9-15BM, MPG9-15BMS, SBG-9040 | | |

## accessoires

### vis

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101261 | **ref. no.** | 12009969<br>U264301 |
| **description** | raccord fileté thermocouple filetage M9x1 Q 1 pc | | |

### coupe-circuits

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101264 | **ref. no.** | 12018684<br>X123002 |
| **description** | coupe-circuit filetage M8x1 | | |

# brûleurs à gaz

## brûleurs à rampe

### brûleurs à rampe

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109188 | **ref. no.** | 12017291<br>12024272<br>R735700<br>T115710 |
| **description** | brûleur tissu ø 38mm lar.mm Hmm L 170mm raccord filetage four à vapeur combiné inox | | |
| **Pour modèles:** | COG-101, COG-102, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGP-10-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, VG-101, VG-102, VPG-101, VPG-102 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109187 | **ref. no.** | 12024674<br>Z955801 |
| **description** | brûleur à rampe multiple L 180mm lar. 270mm ømm H 45mm support bride four à vapeur combiné zingué FAGOR | | |
| **Pour modèles:** | GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPG-101, VPG-102, VPG-201, VPG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109184 | **ref. no.** | 12034224<br>RT7200048 |
| **description** | isolation pour brûleur ø 97.5mm int. ø 62.5mm épaisseur 9.5mm | | |

## brûleur à air pulsé

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109070 | **ref. no.** | 12017311<br>T075709 |
| **description** | brûleur L 118mm ø 30.6mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-6-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101190 | **ref. no.** | 12022913<br>T015700 |
| **description** | chambre de combustion L 190mm ø 150mm | | |
| **Pour modèles:** | COG-101, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HGC-10-11 | | |





Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

## accessoires

### joints

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109045 | **ref. no.** | 12023765<br>R725055 |
| **description** | joint D1 ø 130mm D2 ø 95mm épaisseur 3.3mm graphite | | |
| **Pour modèles:** | COG-101, COG-102, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPG-101, VPG-102, VPG-201, VPG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 104283 | **ref. no.** | 12035017<br>RT51101318 |
| **description** | joint L 100mm lar. 100mm trou ø 64mm | | |

## injecteurs gaz

### gicleurs principaux

### injecteurs gaz autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109475 | **ref. no.** | 12039797<br>T075020 |
| **description** | injecteur gaz trou ø 1.65mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-6-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109477 | **ref. no.** | 12021221<br>R725066 |
| **description** | injecteur gaz trou ø 2.2mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-6-11, HMG-10-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109497 | **ref. no.** | 12021006<br>R725084 |
| **description** | injecteur gaz trou ø 2.2mm | | |
| **Pour modèles:** | HMG-10-11UL | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109480 | **ref. no.** | 12019416<br>R735010 |
| **description** | injecteur gaz trou ø 2.5mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HMG-10-21, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109485 | **ref. no.** | 12019726<br>T095012 |
| **description** | injecteur gaz trou ø 2.85mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-20-11, HMG-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109492 | **ref. no.** | 12021231<br>R735009 |
| **description** | injecteur gaz trou ø 3.5mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-21, HCG-2-10-11, HMG-10-21, HMG-2-10-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109488 | **ref. no.** | 12021232<br>R725067 |
| **description** | injecteur gaz trou ø 3mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HMG-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109496 | **ref. no.** | 12021233<br>T095013 |
| **description** | injecteur gaz trou ø 4.5mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-20-11, HMG-20-11 | | |

## injecteurs veilleuses

### injecteurs veilleuse SIT

#### série 100

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100245 | **ref. no.** | 12021187<br>U442138 |
| **description** | injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75 | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-10, CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-10, CG7-11, CG7-20, CG7-40, CG7-41, CG7-61, CG9-10, CG9-11, CG9-20, CG9-40, CG9-41, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-82, CGB7-61, CGE7-41, CGE9-41, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I, CGP9-11, CPG7-05, CPG9-05, CPG9-05NC, CPG9-05S... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102972 | **ref. no.** | 12008938<br>U442137 |
| **description** | injecteur veilleuse gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05AD, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-05PLUS-I, BG9-10, BG9-10AD, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BG9-10PLUS-I, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-10, CG7-11, CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## raccords filetés

### anneaux coupant

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101286 | **ref. no.** | 12008476<br>S312108000<br>X205028 |
| **description** | anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BMG7-10, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG6-41, CG7-10, CG7-11, CG-7115, CG7-41, CG-7415, CG7-61, CG-7615, CG9-05AD, CG9-05PLUS, CG9-10, CG9-10AD, CG9-10PLUS, CG9-11, CG-9110, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-20AD, CG9-20AD-H, CG9-20PLUS, CG9-20PLUS-H, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-40AD, CG9-40AD-H, CG9-40PLUS, CG9-40PLUS-H, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 101286 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 100909 | ref. no. | 12008740<br>12016658<br>S312107<br>U265703 |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101464 | ref. no. | — |
| écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 6mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101273 | **ref. no.** | 12008501<br>U055043 |
| **description** | anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-10, CG7-11, CG-7115, CG7-20, CG-7200, CG7-40, CG-7400, CG7-41, CG-7415, CG7-61, CG-7615, CG9-10, CG9-11, CG9-20, CG9-40, CG9-41, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-82, CGB7-61, CGE7-138, CGE7-41, CGE9-41, CPG7-05, CPG9-05, CPG9-05NC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 101273 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 100944 | ref. no. | 12007951<br>Q221336 |
| écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101276 | ref. no. | 12008081<br>U264310 |
| vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101000 | **ref. no.** | 12008775<br>S312106 |
| **description** | anneau coupant pour tubeø 16mm L 10.5mm laiton Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACG-102, ACG-201, ACG-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, MG7-10, MG7-10BM, MG9-10, MG9-10BM, MG9-10BMS, MG9-10S, MG9-15, MG9-15BM, MG9-15BM316, MG9-15BMS, MG9-15S, MG9-20, MG9-20S, MPG9-10, MPG9-10BM, MPG9-10BMS, MPG9-10S, MPG9-15, MPG9-15BM, MPG9-15BMS, MPG9-15S, MPG9-20, MPG9-20S | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101256 | **ref. no.** | 12008773 |
| **description** | anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | MG9-10AD, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-10PLUS-S, MG9-10S-AD, MG9-15AD, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS, MG9-15PLUS-BM, MG9-15PLUS-BMS, MG9-15PLUS-S, MG9-15S-AD, MG9-20AD, MG9-20PLUS, MG9-20PLUS-S, MG9-20S-AD, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10I-AD, SBG9-10I-AD-S, SBG9-10IM, SBG9-10IM-AD, SBG9-10IM-AD-S, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10PLUS-I, SBG9-10PLUS-IM, SBG9-10PLUS-SI, SBG9-10PLUS-SIM, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IM-AD, SBG9-15IM-AD-S, SBG9-15IMS, SBG9-15PLUS-IM, SBG9-15PLUS-SIM | | |
| **accessoires pour** | 101256 | | |
| | référence | 101253 | ref. no. 12008865<br>S312105 |
| | écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101274 | **ref. no.** | X012105 |
| **description** | anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | FG-710, FG-71-15, FG-720, FG-72-30, FG9-05, FG9-05S, FG9-10, FG-91-20, FG-920, FG-92-40, FG-940, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10IM, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IMS | | |
| **accessoires pour** | 101274 | | |
| | référence | 101275 | ref. no. 12008951<br>X012104 |
| | vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101257 | **ref. no.** | 12008828<br>S312104 |
| **description** | anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | MG7-10, MG7-10BM, MG9-10, MG9-10BM, MG9-10BMS, MG9-10S, MG9-15, MG9-15BM, MG9-15BM316, MG9-15BMS, MG9-15S, MG9-20, MG9-20S, MPG9-10, MPG9-10BM, MPG9-10BMS, MPG9-10S, MPG9-15, MPG9-15BM, MPG9-15BMS, MPG9-15S, MPG9-20, MPG9-20S | | |
| **accessoires pour** | 101257 | | |
| | référence | 101254 | ref. no. 12008921<br>S312103 |
| | écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101246 | **ref. no.** | 12018994<br>U265026 |
| **description** | anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-20, CG-7200, CG7-40, CG-7400, CG7-41, CG-7415, CG7-61, CG-7615, CG9-20, CG9-40, CG9-41, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-82, CGB7-61, CGE7-136, CGE7-41, CGE9-41, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I, HMG-10-11UL, HMG-10-21UL | | |
| **accessoires pour** | 101246 | | |
| | référence | 100908 | ref. no. 12017481<br>T052101 |
| | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc | | |

## écrous-raccord



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101253 | **ref. no.** | 12008865<br>S312105 |
| **description** | écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm | | |
| **Pour modèles:** | MG7-10, MG7-10BM, MG9-10, MG9-10BM, MG9-10BMS, MG9-10S, MG9-15, MG9-15BM, MG9-15BM316, MG9-15BMS, MG9-15S, MG9-20, MG9-20S, MPG9-10, MPG9-10BM, MPG9-10BMS, MPG9-10S, MPG9-15, MPG9-15BM, MPG9-15BMS, MPG9-15S, MPG9-20, MPG9-20S | | |
| **accessoires pour** | 101253 | | |
| | référence | 101256 | ref. no. 12008773 |
| | anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101254 | **ref. no.** | 12008921<br>S312103 |
| **description** | écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm | | |
| **Pour modèles:** | MG7-10, MG7-10BM, MG9-10, MG9-10BM, MG9-10BMS, MG9-10S, MG9-15, MG9-15BM, MG9-15BM316, MG9-15BMS, MG9-15S, MG9-20, MG9-20S, MPG9-10, MPG9-10BM, MPG9-10BMS, MPG9-10S, MPG9-15, MPG9-15BM, MPG9-15BMS, MPG9-15S, MPG9-20, MPG9-20S | | |
| **accessoires pour** | 101254 | | |
| | référence | 101257 | ref. no. 12008828<br>S312104 |
| | anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc | | |

## vis intermédiaires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100904 | **ref. no.** | 12008755 |
| **description** | vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H, CGB7-61, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, CGE7-41, CGE7-41H | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100905 | **ref. no.** | 12008715<br>U134323 |
| **description** | vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG-210, CG-210G, CG-310, CG-310G, CG6-41, CG7-10, CG7-11, CG7-20, CG7-20H, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-40H, CG7-41, CG7-41H, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-60H, CG7-61, CG7-61H, CG9-10, CG9-11, CG-9110, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-20, CG9-20H, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-40, CG9-40H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101275 | **ref. no.** | 12008951<br>X012104 |
| **description** | vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | FG-710, FG-71-15, FG-720, FG-72-30, FG9-05, FG9-05S, FG9-10, FG-91-20, FG-920, FG-92-40, FG-940, MG9-10AD, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-10PLUS-S, MG9-10S-AD, MG9-15AD, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS, MG9-15PLUS-BM, MG9-15PLUS-BMS, MG9-15PLUS-S, MG9-15S-AD, MG9-20AD, MG9-20PLUS, MG9-20PLUS-S, MG9-20S-AD, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10I-AD, SBG9-10I-AD-S, SBG9-10IM, SBG9-10IM-AD, SBG9-10IM-AD-S, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10PLUS-I, SBG9-10PLUS-IM, SBG9-10PLUS-SI, SBG9-10PLUS-SIM, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IM-AD... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 101275 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101274 | ref. no. | X012105 |
| anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100908 | **ref. no.** | 12017481<br>T052101 |
| **description** | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-10, BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G | | |
| **accessoires pour** | 100908 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 100897 | ref. no. | — |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101246 | ref. no. | 12018994<br>U265026 |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101280 | ref. no. | — |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101282 | ref. no. | — |
| anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 100909 | **ref. no.** | 12008740<br>12016658<br>S312107<br>U265703 |
| **description** | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG-7200, CG-7400, CG-7415, CG-7615, CG9-05AD, CG9-05PLUS, CG9-10AD, CG9-10PLUS, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-20AD, CG9-20AD-H, CG9-20PLUS, CG9-20PLUS-H, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-40AD, CG9-40AD-H, CG9-40PLUS, CG9-40PLUS-H, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-60AD, CG9-60AD-H, CG9-60PLUS, CG9-60PLUS-H, CG9-61AD, CG9-61AD-H, CG9-61PLUS, CG9-61PLUS-H, CG9-82AD, CG9-82PLUS, CGE9-41AD, CGE9-41PLUS, CGF9-120D-AD, CGF9-120I-AD, CGF9-120PLUS-D, CGF9-120PLUS-I, CGF9-121D-AD, CGF9-121I-AD, CGF9-121PLUS-D, CGF9-121PLUS-I...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 100909 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 100898 | ref. no. | — |
| anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101286 | ref. no. | 12008476<br>S312108000<br>X205028 |
| anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101287 | ref. no. | — |
| anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101288 | ref. no. | — |
| anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm | | | |

# flexibles gaz

## conduits de gaz principaux

### spécifiques au fabriquant

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109071 | **ref. no.** | 12019057<br>T125026 |
| **description** | conduit de gaz tube ø 14mm L 420mm OC 24 | | |
| **Pour modèles:** | HVG-10-21 | | |

## tubes de veilleuse

### universels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 102110 | **ref. no.** | 12019428 |
| **description** | tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm | | |
| **Pour modèles:** | BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I | | |
| **accessoires pour** | 102110 | | |
| | référence | 100908 | ref. no. 12017481<br>T052101 |
| | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc | | |
| | référence | 101246 | ref. no. 12018994<br>U265026 |
| | anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc | | |

## accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691761 | **ref. no.** | 12017847<br>R725060 |
| **description** | bague de serrage ø 33.5mm fil ø 2mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

# pressostats

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541108 | **ref. no.** | 12029376<br>RT30171004 |
| **description** | pressostat | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541304 | **ref. no.** | 12018227<br>R723004 |
| **description** | pressostat gamme de pression 2,7/2,15mbar raccord de pression horizontal technique du gaz raccord 6mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541111 | **ref. no.** | 12030211<br>RT30171010 |
| **description** | pressostat gamme de pression réglable 0,2- 3mbar raccord de pressi-on horizontal technique du gaz raccord 6mm adaptable à RATIONAL | | |

# pièce de rechange pour appareils spécifiques

## pour fours à convection/fours à vapeurs

### supports surverse

### cuvettes d'égouttage

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696855 | **ref. no.** | 12039485<br>T800563000 |
| **description** | cuvette d'égouttage L 540mm plastique lar. 44.5mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACG-061, ACG-101, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692329 | **ref. no.** | 12023771 |
| **description** | cuvette d'égouttage L 700mm plastique ABS lar. 22mm trou ø 5mm pour cuiseur universel | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COG-061, COG-101, VE-061, VE-101, VG-101, VPE-061, VPE-101, VPG-101 | | |

## vannes de viange

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696854 | **ref. no.** | 12126816 |
| **description** | pilette pour cuiseur universel | | |
| **Pour modèles:** | APE-201, APE-202, APG-201, APG-202 | | |

## douilles

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696858 | **ref. no.** | 12043409 |
| **description** | douille int. ø 4mm ø ext. 8mm L 5.5mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696856 | **ref. no.** | 12023506<br>Z608410<br>Z608410000 |
| **description** | douille int. ø 7mm ø ext. 11mm L 8mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202 | | |

## générateurs de vapeur

### générateurs de vapeur

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 697779 | **ref. no.** | 12025526<br>RT83507100 |
| **description** | générateur de vapeur adaptable à RATIONAL | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692897 | **ref. no.** | 12046049 |
| **description** | générateur de vapeur L 290mm lar. 120mm H 300mm | | |
| **Pour modèles:** | AE-101, AE-101W, APE-101, APE-101W | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692906 | **ref. no.** | 12046048 |
| **description** | générateur de vapeur L 300mm lar. 120mm H 420mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, AE-061, AE-061W, APE-061, APE-061W | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696836 | **ref. no.** | 12046053 |
| **description** | générateur de vapeur L 310mm lar. 120mm H 530mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-102, AE-102, AE-102W, AE-201, APE-102, APE-102W, APE-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691849 | **ref. no.** | 1100002823<br>12000181<br>12010918<br>R145001 |
| **description** | générateur de vapeur L 425mm lar. 110mm H 530mm | | |
| **Pour modèles:** | HME-20-21, HME-2-20-11, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMP-20-21, HMP-2-20-11 | | |

## tube vapeur

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 521283 | **ref. no.** | 12047930 |
| **description** | tube à vapeur L 200mm lar. 85mm ø 53mm pour cuiseur universel générateur de vapeur | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691729 | **ref. no.** | 12015182<br>R675019 |
| **description** | tube à vapeur raccord en T inox L 190mm int. ø 50mm ø ext. 53mm | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-21, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530875 | **ref. no.** | 12031550<br>RT4400362 |
| **description** | tuyau de vapeur ø ext. 78 int. ø 70mm L 54mm silicone rouge/noir | | |

## tubes injecteurs

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691901 | **ref. no.** | 12014384<br>R665020 |
| **description** | tube injecteur L1 175mm L2 65mm tube ø 10mm dist. fix. 36mm | | |
| **Pour modèles:** | HME-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694069 | **ref. no.** | 12013716<br>T07500 |
| **description** | tube injecteur L1 180mm L2 65mm tube ø 10mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694070 | **ref. no.** | 12014333<br>R675017 |
| **description** | tube injecteur L1 225mm L2 65mm tube ø 10mm dist. fix. 36mm | | |
| **Pour modèles:** | HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692042 | **ref. no.** | 12012959<br>R722702 |
| **description** | tube injecteur vapeur | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692043 | **ref. no.** | 12013564<br>T072605 |
| **description** | tube injecteur vapeur | | |
| **Pour modèles:** | HMG-6-11 | | |

## pièces détachées et accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 551460 | **ref. no.** | 12023647<br>T723007000 |
| **description** | capot avec filet intérieur ø 38mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-101, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 403747 | **ref. no.** | 12043405 |
| **description** | potentiomètre angle de rotation 360° axe ø 6x4,6mm axe L 13mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101 | | |

## filtres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 701580 | **ref. no.** | 12032599<br>RT20050307 |
| **description** | filtre de cuve ø 71mm H 18mm Fl M6 pour cuiseur universel modèle CPC-Linie CPC 61/101/201 | | |

## vitres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692856 | **ref. no.** | 12025892<br>RT2400212 |
| **description** | verre de porte pour cuiseur universel SCC/CM202 L 1340mm pos. de montage intérieur lar. 680mm épaisseur 6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694492 | **ref. no.** | 12027606<br>RT2400163 |
| **description** | vitre L 485mm lar. 508mm épaisseur 6mm pos. de montage intérieur pour cuiseur universel | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700832 | **ref. no.** | 12017461<br>R680508 |
| **description** | vitre L 820mm lar. 765mm épaisseur 5mm rectangulaire pos. de montage intérieur | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-21, HCG-2-10-11, HME-10-21, HME-2-10-11, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-2-10-11, HMP-10-21, HMP-2-10-11 | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694938 | **ref. no.** | RT2400200 |
| **description** | vitre pour porte à l'intérieur four à vapeur combiné SCC/CM102 L 763mm lar. 680mm épaisseur 7mm | | |

## filtre d'air

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692695 | **ref. no.** | 12034505<br>RT84551377 |
| **description** | élément du filtre L 213mm lar. 60mm ømm H 90mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692694 | **ref. no.** | 12033202<br>RT1600673 |
| **description** | filtre L 220mm lar. 50mm ømm H 150mm Ligne SCC | | |

## system nettoyage

### gicleurs

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505232 | **ref. no.** | 12021186<br>Z651932 |
| **description** | diffuseur H 10.7mm ø 6mm 1.5mm H1 5mm | | |
| **Pour modèles:** | FI-300B, FI-300R, FI-650R, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505230 | **ref. no.** | 12017281<br>Z651931 |
| **description** | gicleur de rinçage H 12mm filetage M10x1 OC 14 trou ø 1.6mm | | |
| **Pour modèles:** | FI-300B, FI-300R, FI-650R, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11 | | |

## douilles d'accouplement

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694486 | **ref. no.** | 12031521<br>RT20620348 |
| **description** | raccord coupleur pour système de nettoyage | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694487 | **ref. no.** | 12031179<br>RT20620347 |
| **description** | raccord coupleur pour système de nettoyage | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694488 | **ref. no.** | 12030870<br>RT20620350 |
| **description** | raccord coupleur pour système de nettoyage | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694489 | **ref. no.** | 12029908<br>RT20620349 |
| **description** | raccord coupleur pour système de nettoyage | | |

## nettoyage bras

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541433 | **ref. no.** | 12026700<br>RT86552101 |
| **description** | nettoyage bras CleanJet adaptable à RATIONAL _101-_202 | | |

## clapets anti-retour

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 531321 | **ref. no.** | 12035266<br>RT20690107 |
| **description** | clapet anti-retour | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 531297 | **ref. no.** | 12033754<br>RT5000078 |
| **description** | clapet anti-retour ø 16.4mm L 18mm | | |

## tuyaux

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696852 | **ref. no.** | 12024425<br>T330731000 |
| **description** | flexible int. ø 30/23mm ø ext. 36/30mm L 177mm pour cuiseur universel | | |
| **Pour modèles:** | APE-102, APE-102W, APE-202, APG-102, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530918 | **ref. no.** | 12039649<br>T945056000 |
| **description** | flexible int. ø 30mm ø ext. 40mm L 110mm pour générateur de vapeur | | |
| **Pour modèles:** | ACE-102, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692102 | **ref. no.** | 12031714<br>RT21121006 |
| **description** | flexible int. ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694321 | **ref. no.** | 12037987<br>RT21121307 |
| **description** | flexible int. ø 70mm ø ext. 80 L 80mm pour cuiseur universel | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530919 | **ref. no.** | 12044832 |
| **description** | flexible int. ø 73mm ø ext. 85mm L 150mm pour générateur de vapeur | | |
| **Pour modèles:** | AG-202, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530875 | **ref. no.** | 12031550<br>RT4400362 |
| **description** | tuyau de vapeur ø ext. 78 int. ø 70mm L 54mm silicone rouge/noir | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530792 | **ref. no.** | 12031089<br>RT21121305 |
| **description** | tuyau formé int. ø 22mm ø ext. 29mm L 640mm pour cuiseur universel CPC 202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694490 | **ref. no.** | 12036856<br>RT21121310 |
| **description** | tuyau formé int. ø 22mm ø ext. 30mm L 80mm générateur de vapeur | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530794 | **ref. no.** | 12031663<br>RT21121304 |
| **description** | tuyau formé ø ext. 29mm int. ø 23mm L 485mm pour cuiseur universel CPC-Linie 102/201E | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530791 | **ref. no.** | 12031730<br>RT4400242 |
| **description** | tuyau formé ø ext. 29mm int. ø 23mm L 730mm pour cuiseur universel SCC Linie 202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530795 | **ref. no.** | 12035289<br>RT21101029 |
| **description** | tuyau silicone int. ø 6mm ø ext. 10mm L 1085mm pour cuiseur universel CPC-Linie CM 61-202/G blanc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530798 | **ref. no.** | 12034250<br>RT21101030 |
| **description** | tuyau silicone int. ø 6mm ø ext. 10mm L 1120mm pour cuiseur universel CPC-Linie CM 61-202/G | | |

## kits de maintenance

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530874 | **ref. no.** | 12026779<br>RT87201521 |
| **description** | kit de modification - pour cuiseur universel CPC-Linie 61-102E RATIONAL | | |
| **pièces détachées** | 530874 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | référence | 692215 | ref. no. — |
| | kit de modification pour cuve manchon d'aspiration | | |

## bacs pour égouttage

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 699800 | **ref. no.** | 12033203<br>RT5000300 |
| **description** | cuvette d'égouttage plastique L 745mm lar. 47mm H 20mm | | |

## portes

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694073 | **ref. no.** | 12008634<br>X960504 |
| **description** | boulon de porte ø 6mm L 25mm filetage M8 OC 13 | | |
| **Pour modèles:** | CG7-51, CG7-61, CG7-61H, CG9-41H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-61, CG9-61AD, CG9-61AD-H, CG9-61H, CG9-61PLUS, CG9-61PLUS-H, CGB7-61, CGF9-121D, CGF9-121D-AD, CGF9-121I, CGF9-121I-AD, CGF9-121PLUS-D, CGF9-121PLUS-I, CGP9-11, CPE7-05, CPE7-05NC, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CPG7-05, CPG7-05NC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05NC, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, CPG9-05S, CPG9-05SNC, EPC-350, FE7-05-1C, FE7-05-2C, FE-710, FE7-10-2C, FE7-10-4C, FE-720, FE9-05... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691715 | **ref. no.** | R670525 |
| **description** | cadre de porte intérieur | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-2-10-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691895 | **ref. no.** | 1100002596<br>12010902 |
| **description** | porte complet adaptable à FAGOR 10x 2/1 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-21, HCG-2-10-11, HME-10-21, HME-2-10-11, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-2-10-11, HMP-10-21, HMP-2-10-11, HVG-10-21, HVG-10-21UL, MFHVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691904 | **ref. no.** | 12002903<br>U065658 |
| **description** | support pour joint coudé L 405mm lar. 20mm H 20mm dist. fix. 98mm acier inox | | |

## mécanique porte

### supports

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691904 | **ref. no.** | 12002903<br>U065658 |
| **description** | support pour joint coudé L 405mm lar. 20mm H 20mm dist. fix. 98mm acier inox | | |

### divers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694934 | **ref. no.** | 12031180<br>RT29401306 |
| **description** | capot for srrure de porte adaptable à four à vapeur combiné CPC-Linie 201/202 aluminium L 96.5mm lar. 65.5mm | | |

### accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694656 | **ref. no.** | 12037230<br>RT20390402 |
| **description** | butée de porte silicone ø 13mm L 19mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696851 | **ref. no.** | 12022138<br>R660538<br>R660538000 |
| **description** | cale d'épaisseur lar. 40mm tôle d'acier zingué L 44mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202 | | |

### pompes vibrantes

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 500580 | **ref. no.** | 12028569<br>RT87201526 |
| **description** | électropompe vidange 230V 60W 50/60Hz entrée ø 7 sortie ø 1/8" FI CEME type E512 avec accessoires facteur de service 1/2 température ambiante max. 60°C temp. liquide max. 35°C protection de surchauffe 110°C CleanJet | | |

### échangeurs de chaleur

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109075 | **ref. no.** | 12022680<br>R725709 |
| **description** | bride ø ext. 85mm épaisseur 2mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109076 | **ref. no.** | 12011269<br>T135700 |
| **description** | échangeur de chaleur H 1200mm lar. 570mm | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109072 | **ref. no.** | 12011760<br>T075700 |
| **description** | échangeur de chaleur ø ext. 405mm H 500mm lar. 140mm | | |
| **Pour modèles:** | HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520404 | **ref. no.** | 12023740<br>T115084 |
| **description** | rondelle de réduction brûleur à gaz laiton int. ø 16mm ø ext. 58mm épaisseur 3mm type 16 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520403 | **ref. no.** | 12018367<br>T115082 |
| **description** | rondelle de réduction brûleur à gaz laiton int. ø 18mm ø ext. 58mm épaisseur 3mm type 18 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HGC-10-11, HGV-10-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 109073 | **ref. no.** | 12018368<br>T115083 |
| **description** | rondelle de réduction int. ø 20mm ø ext. 58mm lar. 3mm indice 20 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HGC-10-11, HGV-10-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

## divers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696393 | **ref. no.** | 12027056<br>RT85141346 |
| **description** | buse rotatif pour cuiseur universel L 125mm acier inox | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691878 | **ref. no.** | 12011814<br>R722629 |
| **description** | capot L 150mm | | |
| **Pour modèles:** | HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 702000 | **ref. no.** | 12037186<br>RT1000357 |
| **description** | capot pour chariot à glissières D1 ø 20mm H 13.5mm D2 ø 26mm plastique Q 5 pc SCC-Linie 201/202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 512497 | **ref. no.** | 12037410<br>RT20390350 |
| **description** | capuchon de protection pour impulseur adaptable à four à vapeur combiné CPC-Linie CPC/CM 61-202 D1 ø 13.5mm H 8.5mm D2 ø 6mm silicone | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 542288 | **ref. no.** | 12024796 |
| **description** | corps de vanne pour cuiseur universel tuyau ø 24mm | | |
| **Pour modèles:** | APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, HEP-10-21, HEP-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, VG-101, VPE-061, VPE-101, VPE-102, VPE-201, VPE-202, VPG-101, VPG-102, VPG-201, VPG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694402 | **ref. no.** | 12033922<br>RT83541304 |
| **description** | corps de vanne pour soupape d´aération tuyau ø 10mm | | |
| **accessoires pour** | 694402 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 694433 | ref. no. | 12036082<br>RT20690108 |

soupape d'aération pour cuiseur universel trou ø 2mm L 18mm plastique ø 20mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 524459 | **ref. no.** | 12033475<br>RT5000286 |
| **description** | cuvette d'égouttage L 540mm plastique lar. 63mm | | |
| **accessoires pour** | 524459 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 697931 | ref. no. | — |

clip de fixation plastique lar. 20mm Q 5 pc

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530799 | **ref. no.** | 12034624<br>RT5000073 |
| **description** | distributeur d'eau pour cuiseur universel SCC, CM L 83mm trou ø 13mm filetage 3/4" | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691706 | **ref. no.** | 12016458<br>T075003 |
| **description** | échangeur de chaleur complet inox | | |
| **Pour modèles:** | HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 512184 | **ref. no.** | 12032196<br>RT86641301 |
| **description** | embout tuyau plastique filetage 3/4" Q 1 pc distance du raccord 60mm forme T | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694322 | **ref. no.** | 12110550<br>RT5000303 |
| **description** | femelle pour vasque D1 ø 15mm D2 ø 20mm L 62mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 699809 | **ref. no.** | 12037366<br>RT5000156 |
| **description** | fermoir pour douchette L 24mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694651 | **ref. no.** | 12031441<br>12032850<br>RT20050301<br>RT20050308 |
| **description** | filtre pour cuiseur universel ø 97mm trou ø 6mm H 17.5mm | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691734 | **ref. no.** | 12020472<br>R675008 |
| **description** | goujon fileté pour aération de cellule de cuisson D1 ø 12mm L 58mm acier inox filetage M6 | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692520 | **ref. no.** | 12023750<br>T842809 |
| **description** | goulotte pour contreporte plastique lar. 675mm FAGOR | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COG-061, COG-101, VE-061, VE-101, VG-101, VPE-061, VPE-101, VPG-101 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694320 | **ref. no.** | 12034776<br>RT50120566 |
| **description** | joint pour couvercle ø 145mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520917 | **ref. no.** | 12034964 |
| **description** | joint pour échangeur de chaleur D1 ø 104mm D2 ø 132mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692330 | **ref. no.** | 12022242 |
| **description** | nebulisateur pour cuiseur universel L 97mm ø 43mm trou ø 10mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, HEI-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692101 | **ref. no.** | 12037114<br>RT20390331 |
| **description** | obturateur D1 ø 19mm D2 ø 10mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691732 | **ref. no.** | 12012292<br>12022207<br>R345120<br>T115105 |
| **description** | patte de fixation trou ø 13mm L 54mm lar. 29mm | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, MFHMM-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694936 | **ref. no.** | 12028877<br>RT50030300 |
| **description** | plaque isolante pour cuiseur universel CPC-Linie L 1078mm lar. 635mm H 11mm mousse Q 2 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 510559 | **ref. no.** | 12034914 |
| **description** | raccord pour pompe | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691677 | **ref. no.** | 12012047<br>R025011 |
| **description** | réservoir de niveau L 235mm inox ø 75mm | | |
| **Pour modèles:** | HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, MFHMM-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 698491 | **ref. no.** | 12024419<br>12113061<br>T325079 |
| **description** | réservoir de niveau réglage de niveau trou ø 17mm L 205mm filetage M12 lar. 28mm ø 20.5mm H 80mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, VE-061, VE-101, VE-102, VE-201, VE-202, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPE-061, VPE-101, VPE-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696553 | **ref. no.** | 12017801<br>Z883001 |
| **description** | ressort de compression ø 7.5mm L 23mm fil ø 0.7mm | | |
| **Pour modèles:** | ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691690 | **ref. no.** | 12020763<br>R725033 |
| **description** | rondelle D1 ø 65mm D2 ø 6.5mm laiton épaisseur 2mm | | |
| **Pour modèles:** | HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694433 | **ref. no.** | 12036082<br>RT20690108 |
| **description** | soupape d'aération pour cuiseur universel trou ø 2mm L 18mm plastique ø 20mm | | |
| **accessoires pour** | 694433 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 694402 | ref. no. | 12033922<br>RT83541304 |
| corps de vanne pour soupape d´aération tuyau ø 10mm | | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691689 | **ref. no.** | 12014956<br>R660539 |
| **description** | support pour éclairage | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693533 | **ref. no.** | 12035275<br>RT29201300 |
| **description** | support pour électrode de niveau | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691869 | **ref. no.** | 12011086<br>R142614 |
| **description** | tôle de protection pour moteur ventilateur L 160mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-20-21, HMM-20-21, HMM-40-11-USMC, HMP-20-21, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691695 | **ref. no.** | 12024231<br>R662813 |
| **description** | traversée pour extraction D1 ø 80mm D2 ø 55mm caoutchouc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694391 | **ref. no.** | 12034434<br>RT5000299 |
| **description** | tube de vidange avec femelle pour vasque L 560mm PE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694652 | **ref. no.** | 12035010<br>RT20700050 |
| **description** | tube de vidange coudé D1 ø 54mm D2 ø 40mm L 95mm plastique H 95mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691883 | **ref. no.** | 12016138<br>R675002 |
| **description** | tube eau L 650mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-20-11, HCG-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGV-10-11, HME-10-11, HME-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-20-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-20-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-2-10-11, MFHMM-20-11, MFHVG-10-11 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691884 | **ref. no.** | 12015187<br>R685003 |
| **description** | tube eau L 860mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-21, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HME-10-21, HME-20-21, HME-2-10-11, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-2-10-11, HMP-10-21, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HVG-10-21, HVG-10-21UL, MFHVG-10-21 | | |

## manettes

### manettes spécifiques aux fabriquants

#### FAGOR

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 113021 | **ref. no.** | 12018462<br>R663027000<br>R663063 |
| **description** | manette interrupteur zero mécanique ø 39mm axe ø 6x4,6mm plat en bas blanc | | |
| **Pour modèles:** | CGE7-41, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 112296 | **ref. no.** | 12024309<br>Z214902 |
| **description** | manette interrupteur zero mécanique ø 39mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir axe L 19mm | | |
| **Pour modèles:** | ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-120, MF-48, MF-64 | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 113048 | **ref. no.** | 12046201 |
| **description** | manette ø 48mm axe ø 6x4mm noir | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-101, APE-061, APE-101 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 113043 | **ref. no.** | 12044074 |
| **description** | manette t.max.°C°C ø 60mm axe ø 6mm plat noir | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 113000 | **ref. no.** | 12018461<br>T303010 |
| **description** | manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 5,5x4mm plat en bas gris | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HGC-10-21, HGC-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21 | | |

## accessoires

### joints

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691076 | **ref. no.** | 12020848<br>R663045 |
| **description** | joint | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

### autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 113004 | **ref. no.** | 12018348<br>R662809 |
| **description** | bague d'espacement | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691075 | **ref. no.** | 12018344<br>R662810 |
| **description** | rondelle pour manette int. ø 10mm ø ext. 25mm H 1mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |





Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

# poignées et volants

## poignées cylindriques

### fixe

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 110703 | **ref. no.** | 12020819<br>T055434<br>T055440 |
| **description** | poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm | | |
| **Pour modèles:** | BG7-05, BG7-10, BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I | | |

# serrures

## serrures à levier

### spécifiques au fabriquant

#### FAGOR

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692902 | **ref. no.** | 12161224 |
| **description** | poignée de porte L 180mm lar. 50mm poignée ø 50mm longueur ressort 55mm à visser noir dist. fix. 30mm filetage de fixation M3 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694666 | **ref. no.** | 12024750 |
| **description** | poignée de porte L 180mm lar. 56mm H 56mm poignée ø 32mm longueur ressort 46mm noir plastique dist. fix. 40mm filetage de fixation M5 | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COE-102, COG-061, COG-101, COG-102, VE-061, VE-101, VE-102, VG-101, VG-102, VPE-061, VPE-101, VPE-102, VPG-101, VPG-102 | | |
| **pièces détachées** | 694666 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 514390 | ref. no. | — |
| ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693575 | **ref. no.** | 12031594<br>RT2400152 |
| **description** | poignée de porte L 200mm lar. 50mm H 66mm bleu plastique | | |
| **accessoires pour** | 693575 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 693576 | ref. no. | 12029692<br>RT2400176<br>RT2402762 |
| serrure L 83mm ø 41mm longueur de bride 43mm LC 45mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696850 | **ref. no.** | 12044773<br>12160858 |
| **description** | poignée de porte pour cuiseur universel L 200mm lar. 108mm H 52mm noir | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696853 | **ref. no.** | 12044776 |
| **description** | poignée de porte pour cuiseur universel L 200mm lar. 65mm H 50mm noir axe 8x8mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693576 | **ref. no.** | 12029692<br>RT2400176<br>RT2402762 |
| **description** | serrure L 83mm ø 41mm longueur de bride 43mm LC 45mm | | |
| **pièces détachées** | 693576 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 693577 | ref. no. | 12031725<br>12038017<br>RT2400506<br>RT2401100<br>RT2402761 |

fermeture hermétique lar. 29mm H 17mm longueur ressort 50mm épaisseur ressort 3mm

## crémones espagnolette

### universels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700771 | **ref. no.** | 12024673<br>T130509 |
| **description** | mecanique de fermoir ouvrant vers la gauche logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 690041 | **ref. no.** | 12018701<br>R260544 |
| **description** | verrou L 148mm dist. fix. 32mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## spécifiques aux fabriquants

### FAGOR

#### groupe 1

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694258 | **ref. no.** | 12014385<br>T300507 |
| **description** | barre for srrure de porte ø 10mm L 235mm | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-21, HEM-10-21, HEP-10-21, HGC-10-21, HGP-10-21, HGV-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691050 | **ref. no.** | 12014653<br>R020502 |
| **description** | barre ø 10mm for srrure de porte L 113.5mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HEI-10-11, HEM-10-11, HEP-10-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HGC-10-11, HGV-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694266 | **ref. no.** | 12001539<br>R090514 |
| **description** | barre serrure de porte ø 10mm L 415mm | | |
| **Pour modèles:** | COE-201, COG-201, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-20-11, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HGC-20-11, HGV-20-11, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-20-11, HMG-20-11, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-20-11, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-20-21, MFHMM-20-11, VE-201, VG-201, VPE-201, VPG-201 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 690042 | **ref. no.** | 12018273<br>R260543 |
| **description** | mecanique de fermoir ouvrant vers la droite logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 690042 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 690040 | ref. no. | — |

gâche de porte avec rouleau H 42mm L 40mm lar. 40mm zinc moulage par compression dist. fix. 26mm type série 0751

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 690041 | ref. no. | 12018701<br>R260544 |

verrou L 148mm dist. fix. 32mm

Tableau continue sur la page suivante





Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **accessoires pour** | 690042 | | | |
|  | référence | 691050 | ref. no. | 12014653<br>R020502 |
| | barre ø 10mm for srrure de porte L 113.5mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700771 | **ref. no.** | 12024673<br>T130509 |
| **description** | mecanique de fermoir ouvrant vers la gauche logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 690041 | **ref. no.** | 12018701<br>R260544 |
| **description** | verrou L 148mm dist. fix. 32mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## groupe 2

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 516198 | **ref. no.** | 12010285<br>Q271033<br>Q301033 |
| **description** | anneau élastique E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 7-9mm | | |
| **Pour modèles:** | COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, FE-710, FE-720, FE9-05, FE9-05S, FE9-05USMC, FE9-10, FE-920, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HG-10-21, HG-2-10-11, HGC-10-21, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700769 | **ref. no.** | 12021034<br>T130508 |
| **description** | axe ø 8x8mm for srrure de porte L 80mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700767 | **ref. no.** | 12018457<br>T130507 |
| **description** | boulon ø 5,4/8mm for srrure de porte L 22mm | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560068 | **ref. no.** | 12010213<br>Q032032 |
| **description** | boulons à tête plate filetage M5 filetage L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 10mm épaisseur tête 2mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, ECO-120B, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-80BBT-UK, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505273 | **ref. no.** | 12024245<br>T130505 |
| **description** | douille pour mécanique de porte | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COG-201, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560132 | **ref. no.** | 12010194<br>12010284<br>Q162030<br>Q163030 |
| **description** | écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 511212 | **ref. no.** | 12010255<br>Q162040<br>Q163140000 |
| **description** | écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700771 | **ref. no.** | 12024673<br>T130509 |
| **description** | mecanique de fermoir ouvrant vers la gauche logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700836 | **ref. no.** | 12017388<br>T130504 |
| **description** | palier ø 42.6mm H 12.5mm int. ø 21mm laiton | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HMM-40-11-USMC, HVG-10-11, HVG-10-21, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700762 | **ref. no.** | 12024389<br>T130515 |
| **description** | palier ø 44mm for srrure de porte H 23mm int. ø 11mm filetage M5 laiton | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700768 | **ref. no.** | 12024095<br>T130502 |
| **description** | poignée de porte ø 50mm logement d'axe ø 8x8mm L 180mm | | |
| **Pour modèles:** | COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 700768 | | |
| | référence 700762 ref. no. 12024389 T130515<br>palier ø 44mm for srrure de porte H 23mm int. ø 11mm filetage M5 laiton | | |
| | référence 700763 ref. no. 12024505 T130514<br>support ressort ø 43mm for srrure de porte H 12.5mm int. ø 20mm laiton | | |
| | référence 700771 ref. no. 12024673 T130509<br>mecanique de fermoir ouvrant vers la gauche logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700765 | **ref. no.** | 12024164<br>T130506 |
| **description** | ressort de compression ø 8.1mm L 20.4mm fil ø 1.2mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560123 | **ref. no.** | 12009872<br>Q262040 |
| **description** | rondelle-ressort int. ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M6 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700770 | **ref. no.** | 12024657<br>T080504 |
| **description** | serrure de porte L 149mm lar. 29mm H 29mm laiton chromé | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691646 | **ref. no.** | 12022265<br>T130511 |
| **description** | support L 133mm lar. 45mm filetage M6 inox | | |
| **Pour modèles:** | COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700763 | **ref. no.** | 12024505<br>T130514 |
| **description** | support ressort ø 43mm for srrure de porte H 12.5mm int. ø 20mm laiton | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560549 | **ref. no.** | 12010236 |
| **description** | vis pointeau filetage M6 L 15mm inox DIN 916/ISO 4029 support six pans creux OC 3 Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, CG9-20, CG9-20AD, CG9-20H, CG9-20PLUS, CG9-40, CG9-40AD, CG9-40H, CG9-40PLUS, CG9-41, CG9-41H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-60AD, CG9-60H, CG9-60PLUS, CG9-61, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-82, CGE9-41, CGE9-41AD, CGE9-41PLUS, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# charnières

## boisseau

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693569 | **ref. no.** | 12034578<br>RT21201254 |
| **description** | boulon pos. de montage en haut | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692904 | **ref. no.** | 12039311<br>T540565000 |
| **description** | charnière L 54mm lar. 32mm H 10mm pos. de montage en bas filetage M6 int. ø 15.5mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692903 | **ref. no.** | 12047967 |
| **description** | charnière L 54mm lar. 32mm H 12.5mm pos. de montage en bas filetage M6 int. ø 15.5mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693567 | **ref. no.** | 12031970<br>RT29301307 |
| **description** | charnière pos. de montage en haut | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691647 | **ref. no.** | 12024596<br>T130500 |
| **description** | charnière porte L 156mm lar. 50mm pos. de montage en haut droite épaisseur 6mm | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COG-061, COG-101, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 521285 | **ref. no.** | 12039312<br>T540566000 |
| **description** | coussinet de pivotement L 152mm lar. 29mm H 8.5mm pos. de montage en haut sans boulon | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691091 | **ref. no.** | 12024517<br>R660507<br>R660551 |
| **description** | coussinet de pivotement pos. de montage en bas sans boulon | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COG-061, COG-101, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691088 | **ref. no.** | 12020438<br>R660517<br>R660550 |
| **description** | coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite sans boulon | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693568 | **ref. no.** | 12032516<br>RT29401300 |
| **description** | douille pos. de montage en haut | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691089 | **ref. no.** | 12023636<br>R660534 |
| **description** | pivot pour charnière | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691093 | **ref. no.** | 12018292<br>R660504 |
| **description** | pivot pour charnière | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |





Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

## accessoires

### autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691092 | **ref. no.** | 12024304<br>870005941<br>R660531<br>R660549 |
| **description** | coulisse pour charnière | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693570 | **ref. no.** | 12033778<br>RT29401302 |
| **description** | manchon enclenché | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693571 | **ref. no.** | 12033852<br>RT29401303 |
| **description** | tourillon enclenché | | |

## sorties

### galets roulement

#### galets roulement

##### accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560133 | **ref. no.** | 12037719<br>RT11060803 |
| **description** | écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc | | |

## DERBY RUOTE

### avec trou

#### acier inoxydable

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700223[1] | **ref. no.** | 12030113<br>RT20050602 |
| **description** | roue pivotante avec frein de roue ø 125mm trou trou ø 12mm corps inox portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 159mm largeur de roue 30mm Q 1 pc | | |

[1]avec frein de roue

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700222 | **ref. no.** | 12031557<br>RT20050500 |
| **description** | roue pivotante ø 125mm trou trou ø 12mm corps inox portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 159mm largeur de roue 30mm Q 1 pc | | |

## grilles et crémaillères

### supports grilles

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691907 | **ref. no.** | 12013088<br>R662668 |
| **description** | support grille pos. de montage à droite L 380mm H 400mm acier inox adaptable à 6/11 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-6-11, HME-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691908 | **ref. no.** | 12014126<br>12022801<br>R662646 |
| **description** | support grille pos. de montage à droite L 380mm H 400mm acier inox adaptable à HEI 6/11 HMI 6/11 | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COG-061, HCG-6-11, HEI-6-11, HEM-6-11, HEP-6-11, HGC-6-11, HME-6-11, HMG-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11, VE-061, VPE-061 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691920 | **ref. no.** | 12012759<br>R672645<br>T112615 |
| **description** | support grille pos. de montage à droite L 380mm H 635mm lar. 40mm acier inox adaptable à 10/11 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HME-10-11, HMG-10-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMP-10-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691919 | **ref. no.** | 12011984<br>T122614 |
| **description** | support grille pos. de montage à droite L 585mm H 635mm lar. 40mm acier inox adaptable à 10/21 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-21, HME-10-21, HMI-10-21, HMM-10-21, HMP-10-21, HVG-10-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691906 | **ref. no.** | 12011674<br>R662670 |
| **description** | support grille pos. de montage à gauche L 380mm H 400mm acier inox adaptable à 6/11 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-6-11, HME-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691909 | **ref. no.** | 12012692<br>12022802<br>R662645 |
| **description** | support grille pos. de montage à gauche L 380mm H 400mm acier inox adaptable à HEI 6/11 HMI 6/11 | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COG-061, HCG-6-11, HEI-6-11, HEM-6-11, HEP-6-11, HGC-6-11, HME-6-11, HMG-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11, VE-061, VPE-061 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691921 | **ref. no.** | 12012184<br>R672646<br>T112617 |
| **description** | support grille pos. de montage à gauche L 380mm H 635mm lar. 40mm acier inox adaptable à 10/11 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HME-10-11, HMG-10-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMP-10-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11 | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691918 | **ref. no.** | 12012088<br>T122616 |
| **description** | support grille pos. de montage à gauche L 585mm H 635mm lar. 40mm acier inox adaptable à 10/21 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-21, HME-10-21, HMI-10-21, HMM-10-21, HMP-10-21, HVG-10-21 | | |

# joints

## joints thermiques

### joints vitre




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691068 | **ref. no.** | 11000170<br>3713800 |
| **description** | joint de fenêtre profil 1505 L 1300mm adaptable à FAGOR Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-20-11, HMG-20-11 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691041 | **ref. no.** | R660501 |
| **description** | joint de fenêtre profil 1505 L 1700mm adaptable à FAGOR Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-6-11, HME-6-11, HMG-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 900835 | **ref. no.** | 11000086<br>3715200 |
| **description** | joint de fenêtre profil 1605 lon. 2.3m | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691038 | **ref. no.** | 11000173<br>R660500 |
| **description** | joint de fenêtre profil 1905 L 2500mm Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-6-11, HME-6-11, HMG-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691040 | **ref. no.** | R680515 |
| **description** | joint de fenêtre profil 1905 L 4000mm Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-21, HCG-2-10-11, HME-10-21, HME-2-10-11, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMM-10-21, HMP-10-21, HMP-2-10-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691061 | **ref. no.** | R090515 |
| **description** | joint de fenêtre profil 1905 L 4100mm adaptable à FAGOR Q 1 pos. de montage intérieur | | |
| **Pour modèles:** | HME-20-11, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMP-20-11 | | |

### joints porte




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 901706 | **ref. no.** | 12024276<br>T490500 |
| **description** | joint porte profil 2048 lar. 675mm L 1450mm dimension extérieure | | |
| **Pour modèles:** | COE-202, COG-202, HEI-20-21, HEM-20-21, HEP-20-21, HGC-20-21, HGP-20-21, HGV-20-21, VE-202, VG-202, VPE-202, VPG-202 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 901707 | **ref. no.** | 12023944<br>T300500 |
| **description** | joint porte profil 2048 lar. 675mm L 775mm dimension extérieure | | |
| **Pour modèles:** | COE-102, COG-102, HEI-10-21, HEM-10-21, HEP-10-21, HGC-10-21, HGP-10-21, HGV-10-21, VE-102, VG-102, VPE-102, VPG-102 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691035 | **ref. no.** | 12024187<br>R660503 |
| **description** | joint porte profil 2270 lar. 465mm L 650mm dimension extérieure Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | COE-061, COG-061, HCG-6-11, HEI-6-11, HEM-6-11, HEP-6-11, HGC-6-11, HME-6-11, HMG-6-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-6-11, VE-061, VPE-061 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691055 | **ref. no.** | 12007972<br>R090510 |
| **description** | joint porte profil 2270 lar. 650mm L 1300mm dimension extérieure Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | COE-201, COG-201, HCG-20-11, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HGC-20-11, HGV-20-11, HME-20-11, HMG-20-11, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMP-20-11, HVG-20-11, MFHMM-20-11, VE-201, VG-201, VPE-201, VPG-201 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691036 | **ref. no.** | 12024186<br>R670500 |
| **description** | joint porte profil 2270 lar. 650mm L 705mm dimension extérieure Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | COE-101, COG-101, HCG-10-11, HEI-10-11, HEM-10-11, HEP-10-11, HGC-10-11, HGV-10-11, HME-10-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMP-10-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, VE-101, VG-101, VPE-101, VPG-101 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691062 | **ref. no.** | 12017241<br>R140506 |
| **description** | joint porte profil 2270 lar. 775mm L 1300mm dimension extérieure Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-20-21, HCG-2-20-11, HME-20-21, HME-2-20-11, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMP-20-21, HMP-2-20-11, HVG-20-21, HVG-2-20-21 | | |


1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691069 | **ref. no.** | 12017439<br>R680500 |
| **description** | joint porte profil 2270 lar. 775mm L 705mm dimension extérieure Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HME-10-21, HME-2-10-11, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-2-10-11, HMP-10-21, HMP-2-10-11, HVG-10-21, HVG-10-21UL, MFH-VG-10-21 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902219 | **ref. no.** | 12028909<br>RT51051020 |
| **description** | joint porte profil 2730 lar. 465mm L 520mm dimension extérieure Q 1 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902246 | **ref. no.** | 12028517<br>RT2000398P |
| **description** | joint porte profil 2730 lar. 470mm L 1475mm adaptable à RATIONAL à modèle SCC/CM201 dimension d'insertion extérieur Q 1 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902221 | **ref. no.** | 12029172<br>12029261<br>RT2000394<br>RT2000394P |
| **description** | joint porte profil 2730 lar. 470mm L 500mm adaptable à RATIONAL à modèle SCC/CM 61 dimension d'insertion extérieur Q 1 | | |





Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902247 | **ref. no.** | 12028537<br>RT51051021 |
| **description** | joint porte profil 2730 lar. 470mm L 785mm adaptable à RATIONAL à modèle CPC 101 dimension d'insertion extérieur Q 1 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902248 | **ref. no.** | 12038090<br>RT2000399P |
| **description** | joint porte profil 2730 lar. 675mm L 1475mm adaptable à RATIONAL à modèle SCC/CM202 dimension d'insertion extérieur | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902197 | **ref. no.** | 12041578 |
| **description** | joint porte profil 2730 lar. 675mm L 775mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-102, ACG-102, AE-102, AE-102W, AG-102, AG-102W, APE-102, APE-102W, APG-102, APG-102W | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902220 | **ref. no.** | 12028287<br>RT51051022P |
| **description** | joint porte profil 2730 lar. 685mm L 780mm adaptable à RATIONAL à modèle SCC/CM102 édition depuis 11/2011 dimension d'insertion extérieur | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 900292 | **ref. no.** | RT51051022 |
| **description** | joint porte profil 2730 lar. 685mm L 780mm dimension d'insertion extérieur | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902555 | **ref. no.** | 12041134<br>T740563000 |
| **description** | joint porte profil 2732 lar. 460mm L 1480mm dimension d'insertion extérieur Q 1 adaptable à FAGOR | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACG-201, AE-201, AG-201, APE-201, APG-201 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902480 | **ref. no.** | 12039475<br>T800550000 |
| **description** | joint porte profil 2732 lar. 460mm L 770mm dimension d'insertion extérieur pour four à vapeur combiné adaptable à FAGOR | | |
| **Pour modèles:** | ACE-101, ACG-101, AE-101, AE-101W, AG-101, AG-101W, APE-101, APE-101W, APG-101, APG-101W | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902554 | **ref. no.** | 12039599<br>T910550000 |
| **description** | joint porte profil 2732 lar. 470mm L 500mm Q 1 à modèle dimension d'insertion extérieur adaptable à FAGOR | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACG-061, AE-061, AE-061W, AG-061, AG-061W, APE-061, APE-061W, APG-061, APG-061W | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902223 | **ref. no.** | 12027994<br>RT51051023 |
| **description** | joint porte profil 2732 lar. 485mm L 1495mm dimension extérieure Q 1 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902250 | **ref. no.** | 12027846<br>RT51051024 |
| **description** | joint porte profil 2732 lar. 680mm L 1495mm adaptable à RATIONAL à modèle CPC 202 dimension d'insertion extérieur | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 901439 | **ref. no.** | RT51051024P |
| **description** | joint porte profil 2732 lar. 680mm L 1495mm dimension d'insertion extérieur | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902249 | **ref. no.** | 12029014<br>RT2000397P |
| **description** | joint porte profil 2733 lar. 675mm L 760mm adaptable à RATIONAL à modèle SCC/CM102 édition depuis 05/2011 dimension d'insertion extérieur | | |

## joints chariot à glissières




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902440 | **ref. no.** | 12007990 |
| **description** | joint de chariot à glissières L 705mm adaptable à FAGOR Q 1 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902229 | **ref. no.** | 12031433<br>RT51051025 |
| **description** | joint de chariot à glissières profil 4090 L 615mm Q 1 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902230 | **ref. no.** | 12030369<br>RT51051026 |
| **description** | joint de chariot à glissières profil 4090 L 820mm Q 1 | | |





Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902231 | **ref. no.** | 12031375<br>RT2400187 |
| **description** | joint de chariot à glissières profil 4095 L 575mm Q 1 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902232 | **ref. no.** | 12028867<br>RT2400194 |
| **description** | joint de chariot à glissières profil 4095 L 780mm Q 1 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 902553 | **ref. no.** | 12041088<br>T740562000 |
| **description** | joint de chariot à glissières profil 4160 L 510mm adaptable à FAGOR Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACG-201, AE-201, AG-201, APE-201, APG-201 | | |

## joints pour panneaux de commande

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 900575 | **ref. no.** | 12032981<br>RT1600387 |
| **description** | joint pour bandeau de commande | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 901454 | **ref. no.** | 12034523<br>RT51001011 |
| **description** | joint pour bandeau de commande L 2000mm caoutchouc mousse autoadhésif | | |

## joints toriques

### EPDM

#### ø2,50mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 532731 | **ref. no.** | 12037437<br>RT50120565 |
| **description** | joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 115mm Q 5 pc adaptable à four à vapeur combiné CPC-Linie | | |

#### ø3,53mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505180 | **ref. no.** | 12010118<br>Q307057 |
| **description** | joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

#### ø5,34mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505092 | **ref. no.** | 12010062<br>12016701<br>Q307053<br>S312113 |
| **description** | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 510408 | **ref. no.** | 12039760<br>eu456002<br>Q307020 |
| **description** | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ECO-1200, FI-1200, FI-300B, FI-300R, FI-650R, FI-900 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 510409 | **ref. no.** | 12010040<br>Q307044 |
| **description** | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691033 | **ref. no.** | 12010051<br>Q307035 |
| **description** | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 62.87mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## silicone

### ø3,00mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 512414 | **ref. no.** | 12036812<br>RT50120560 |
| **description** | joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 47.5mm Q 5 pc | | |

### ø3,53mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 532727 | **ref. no.** | 12037152<br>RT1000512 |
| **description** | joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 26mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 532728 | **ref. no.** | 12037113<br>RT1000511 |
| **description** | joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 46mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM | | |

## bagues d'étanchéité

### joints fibre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 510123 | **ref. no.** | 12016709<br>S112152 |
| **description** | joint plat FIBER ø ext. 60mm int. ø 46mm épaisseur 2mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ME9-10BM, ME9-10BMS, ME9-15BM, ME9-15BMS, MG9-10, MG9-10BM, MG9-10BMS, MG9-10S, MG9-15, MG9-15BM, MG9-15BMS, MG9-15S, MG9-20, MG9-20S, MPE9-10BM, MPE9-10BMS, MPE9-15BM, MPE9-15BMS, MPG9-10, MPG9-10BM, MPG9-10BMS, MPG9-10S, MPG9-15, MPG9-15BM, MPG9-15BMS, MPG9-15S, MPG9-20, MPG9-20S | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 510406 | **ref. no.** | 12035981<br>ICR09387 |
| **description** | joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc | | |

### joints caoutchouc

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560617 | **ref. no.** | 12037232<br>RT50120539 |
| **description** | joint caoutchouc ø ext. 19.5mm int. ø 12mm épaisseur 2.3mm Q 5 pc | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560616 | **ref. no.** | 12037537<br>RT51101024 |
| **description** | joint ø ext. 24mm int. ø 15mm épaisseur 3mm Q 5 pc pour modèle C-Line, CPC, SCC 61-202 | | |





Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 501302 | **ref. no.** | 12023554<br>R675007 |
| **description** | joint plat caoutchouc ø ext. 57mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | AD-45BBT, AD-48HY, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64HY, EA-SY-500HPWBDD, FI-30B-BT-UK, FI-48B-BT-UK, FI-48HY-CLINIC, FI-64B-BT-UK, FI-64HY-CLINIC, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## joints cuivre

### DIN-7603-A

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560615 | **ref. no.** | 12037551<br>RT13150109 |
| **description** | joint cuivre ø ext. 16mm int. ø 8.5mm épaisseur 1.2mm pour cuiseur universel adaptable à CPC Q 5 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560614 | **ref. no.** | 12036587<br>RT13150104 |
| **description** | joint cuivre ø ext. 20mm int. ø 16mm épaisseur 1.5mm adaptable à CPC Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530883 | **ref. no.** | RT13150101 |
| **description** | joint plat cuivre ø ext. 10mm int. ø 6mm épaisseur 1mm Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560200 | **ref. no.** | 12036402<br>RT13150105 |
| **description** | joint plat cuivre ø ext. 16mm int. ø 10mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc | | |

## joints caoutchouc mousse

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505408 | **ref. no.** | 12041815 |
| **description** | joint caoutchouc mousse lar. 15mm épaisseur 2mm autoadhésif Q 1 adaptable à FAGOR bandeau de commande four à vapeur combiné L 540mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 901454 | **ref. no.** | 12034523<br>RT51001011 |
| **description** | joint pour bandeau de commande L 2000mm caoutchouc mousse autoadhésif | | |

## joints arbre

### joints arbre

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 510574 | **ref. no.** | RT50010211 |
| **description** | joint mécanique type 20 pour moteur ventilateur | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691049 | **ref. no.** | 12024510<br>R012635000<br>R662627 |
| **description** | joint SPI int. ø 17mm ø ext. 28mm épaisseur 7mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 511682 | **ref. no.** | 12034102<br>RT85141343 |
| **description** | joint SPI kit int. ø 17mm ø ext. 29mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage | | |

## joints spéciaux

### pour fours à vapeur combiné

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 699803 | **ref. no.** | 12040239<br>RT7200020 |
| **description** | joint L 139mm lar. 130mm silicone épaisseur 4mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560613 | **ref. no.** | 12037070<br>RT7400301 |
| **description** | joint L 43mm lar. 67mm épaisseur 4mm SCC, CM61-202 depuis 06/2007 pour cuiseur universel | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560619 | **ref. no.** | 12036104<br>RT51101327 |
| **description** | joint L 76mm lar. 77mm CPC-Linie CM 61-202/G épaisseur 1mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560599 | **ref. no.** | 12034765<br>RT51101311 |
| **description** | joint ø ext. 132mm int. ø 105mm épaisseur 2mm CPC-Linie CM 61-202/G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560622 | **ref. no.** | 12036615<br>RT7000242 |
| **description** | joint ø ext. 82mm int. ø 50mm épaisseur 2.5mm dist.trou 50mm Ligne SCC depuis 04/04 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560612 | **ref. no.** | 12036211<br>RT51101310 |
| **description** | joint de bride ø ext. 79mm int. ø 51mm épaisseur 2mm dist.trou 34mm CPC-Linie 101-201/G | | |

## autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550895 | **ref. no.** | 12035290<br>RT51101308 |
| **description** | joint adaptable à RATIONAL code référence 51101308 L 179mm lar. 90mm électrode épaisseur 3mm | | |

# composants du circuit frigorifique

## tubes chauffantes



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 701656 | **ref. no.** | 12050455 |
| **description** | radiateur ø ext. 8mm int. ø 6mm cuivre Q 1 pour tables réfrigérée FAGOR MSN-MFN | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

# ressorts

## ressorts de torsion

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 692811 | **ref. no.** | 12093685 |
| **description** | ressort de torsion ø 34mm L2 6mm fil ø 2mm L1 10mm L3 6mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202 | | |

## ressorts de compression

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691880 | **ref. no.** | 12016846<br>R725007 |
| **description** | ressort de compression ø 13.3mm L 47.5mm fil ø 1.2mm | | |
| **Pour modèles:** | FF-35, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691876 | **ref. no.** | 12024277<br>R725008 |
| **description** | ressort de compression ø 14.5mm L 20mm fil ø 1.8mm | | |
| **Pour modèles:** | HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HMG-10-11, HMG-10-21, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPG-101, VPG-102, VPG-201, VPG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 693591 | **ref. no.** | 12037536<br>RT20010109 |
| **description** | ressort de compression ø 14mm L 27mm fil ø 1.5mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691043 | **ref. no.** | 12017094<br>R010511 |
| **description** | ressort de compression ø 16.1mm L 70mm fil ø 1.8mm | | |
| **Pour modèles:** | FE-920, FF-35, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691090 | **ref. no.** | 12023716<br>Z850519 |
| **description** | ressort de compression ø 7.1mm L 25.5mm fil ø 0.7mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 696553 | **ref. no.** | 12017801<br>Z883001 |
| **description** | ressort de compression ø 7.5mm L 23mm fil ø 0.7mm | | |
| **Pour modèles:** | ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 700765 | **ref. no.** | 12024164<br>T130506 |
| **description** | ressort de compression ø 8.1mm L 20.4mm fil ø 1.2mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-20-21, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-20-21, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-10-21, HGC-20-11, HGC-20-21, HGC-6-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 513328 | **ref. no.** | 12024244<br>T840509000 |
| **description** | ressort pour cuiseur universel L 34mm lar. 27mm fil ø 0.6mm | | |

## manomètres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541062 | **ref. no.** | 12009399<br>9220815 |
| **description** | manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage réglable marmite filetage 1/4" | | |
| **Pour modèles:** | ME9-10BM, ME9-10BMS, ME9-10PLUS-BM, ME9-10PLUS-BMS, ME9-15BM, ME9-15BM316, ME9-15BM-AD, ME9-15BMS, ME9-15PLUS-BM, ME9-15PLUS-BMS, MG9-10BM, MG9-10BMAD, MG9-10BMS, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG-9150BM, MG9-15BM, MG9-15BM316, MG9-15BMAD, MG9-15BMS, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS-BM, MG9-15PLUS-BMS, MPE9-10BM, MPE9-10BMS, MPE9-15BM, MPE9-15BMS, MPG9-10BM, MPG9-10BMS, MPG9-15BM, MPG9-15BMS, MV9-10BM, MV9-15BM | | |
| **pièces détachées** | 541062 | | |
| | référence | 541130 | ref. no. — |
| | vitre ø 58mm épaisseur 2mm | | |

## enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

### poignées de douchette

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 540302 | **ref. no.** | 12030181<br>RT20601006 |
| **description** | poignée de douchette 1/2" FE L 135mm type RATIONAL | | |
| **pièces détachées** | 540302 | | |
| | référence | 517056 | ref. no. — |
| | joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc | | |
| | référence | 532535 | ref. no. — |
| | joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 10mm Q 1 pc | | |
| | référence | 548016 | ref. no. — |
| | ressort de compression ø 10mm L 17mm fil ø 0.9mm pour douche | | |
| **pièces détachées** | 540302 | | |
| | référence | 548017 | ref. no. — |
| | fin de course pour douche | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691048 | **ref. no.** | 12004216<br>R095005 |
| **description** | poignée de douchette 1/2" FE L 225mm type STAR | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **pièces détachées** | 691048 | | |
| | référence | 507309 | ref. no. — |
| | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc | | |
| | référence | 510322 | ref. no. — |
| | joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc | | |
| | référence | 524055 | ref. no. — |
| | joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc | | |
| | référence | 528485 | ref. no. — |
| | joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc | | |
| | référence | 528494 | ref. no. — |
| | joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 540664 | **ref. no.** | 12030307<br>RT5000130 |
| **description** | poignée de douchette 1/2" (12,83mm) L 165mm | | |
| **pièces détachées** | 540664 | | |
| | référence | 699809 | ref. no. 12037366<br>RT5000156 |
| | fermoir pour douchette L 24mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691618 | **ref. no.** | 12007934<br>R095009 |
| **description** | poignée de douchette 1/2" FE L 225mm avec tuyau (2m) et support mural type STAR | | |
| **Pour modèles:** | HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11 | | |
| **pièces détachées** | 691618 | | |
| | référence 542966 | ref. no. | — |
| | support mural pour douche | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691094 | **ref. no.** | 12020555<br>R095007 |
| **description** | support mural pour douche | | |
| **Pour modèles:** | HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## enrouleurs de tuyaux

### enrouleurs de tuyaux pour appareils

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 542093 | **ref. no.** | 12024800<br>12040977 |
| **description** | enrouleur de tuyau complet avec douchette longueur de tuyau 1.8m | | |
| **Pour modèles:** | AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COG-202, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-20-21, VE-061, VE-101, VE-102, VE-201, VE-202, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPE-061, VPE-101...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541444 | **ref. no.** | 12026185<br>RT5000176P |
| **description** | enrouleur de tuyau sans douchette longueur de tuyau 1.5m | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 540661 | **ref. no.** | 12026732<br>12026734<br>RT5000140<br>RT5000140P |
| **description** | enrouleur de tuyau sans douchette longueur de tuyau 1m | | |
| **accessoires pour** | 540661 | | |
| | référence 540664 | ref. no. | 12030307<br>RT5000130 |
| | poignée de douchette 1/2" (12,83mm) L 165mm | | |
| | référence 560630 | ref. no. | 12037727<br>RT11070100 |
| | rondelle frein nominal-ø 4mm ø ext. 11.5mm inox épaisseur 0.2mm | | |
|  | référence 694491 | ref. no. | — |
| | tube d'alimentation pour enrouleur | | |
| | référence 699802 | ref. no. | — |
| | capot pour douchette D1 ø 90/145mm L 145mm H 68mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 540483 | **ref. no.** | 12026642<br>RT86552020 |
| **description** | enrouleur de tuyau sans douchette longueur de tuyau 2.1m | | |

# doseurs

## pompes à diaphragme

### aspiration automatique

### LANG

#### accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101286 | **ref. no.** | 12008476<br>S312108000<br>X205028 |
| **description** | anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BMG7-10, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG6-41, CG7-10, CG7-11, CG-7115, CG7-41, CG-7415, CG7-61, CG-7615, CG9-05AD, CG9-05PLUS, CG9-10, CG9-10AD, CG9-10PLUS, CG9-11, CG-9110, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-20AD, CG9-20AD-H, CG9-20PLUS, CG9-20PLUS-H, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-40AD, CG9-40AD-H, CG9-40PLUS, CG9-40PLUS-H, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 101286 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| référence | 100909 | ref. no. | 12008740<br>12016658<br>S312107<br>U265703 |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 101464 | ref. no. | — |
| écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 6mm | | | |

## accessoires

### raccords union

#### matière plastique

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 361100 | **ref. no.** | 12036489<br>RT20620351 |
| **description** | embout tuyau plastique droit filetage M10x1 tuyau ø 6mm Q 1 pc raccord M10x1 | | |

# tuyaux

## tuyaux d'alimentation

### tuyaux d'alimentation PVC



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520010 | **ref. no.** | 12024115<br>Z602121 |
| **description** | tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15D, AD-21D, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |
| **accessoires pour** | 520010 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| référence | 520053 | ref. no. | 12025278<br>Z701132 |
| tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| référence | 520054 | ref. no. | — |
| joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc | | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520012 | **ref. no.** | 12025198<br>Z601114 |
| **description** | tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 2500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-15, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21DD, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COG-061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## tuyaux industriels

### tuyaux Niplaflex

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 570561 | **ref. no.** | 3676900000-40MT |
| **description** | tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 40m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530561 | **ref. no.** | 11000083<br>S102121000 |
| **description** | tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## tuyaux silicone

### sans tissu

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530067 | **ref. no.** | 12034862<br>RT21121301 |
| **description** | tuyau silicone int. ø 50mm ø ext. 56mm lon. 0.13m épaisseur 3mm t.max. 200°C | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530798 | **ref. no.** | 12034250<br>RT21101030 |
| **description** | tuyau silicone int. ø 6mm ø ext. 10mm L 1120mm pour cuiseur universel CPC-Linie CM 61-202/G | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530550 | **ref. no.** | 12034590<br>RT21101008 |
| **description** | tuyau silicone int. ø 6mm ø ext. 10mm lon. 5m épaisseur 2mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C transparent Shore 55° | | |

### avec tissu

#### avec monofilament tressé



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530693 | **ref. no.** | 12033361<br>RT20670050 |
| **description** | tuyau silicone avec tissage monofil int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 1m épaisseur 3.5mm p effective 4bar t.max. 200°C Q 1m | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

# tuyaux formés

## droit

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694706 | **ref. no.** | 12024122<br>T722608 |
| **description** | flexible int. ø 52mm ø ext. 57 L 363mm silicone air d'échappement générateur de vapeur rouge Q 1 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, VE-061, VE-101, VE-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 694321 | **ref. no.** | 12037987<br>RT21121307 |
| **description** | flexible int. ø 70mm ø ext. 80 L 80mm pour cuiseur universel | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530875 | **ref. no.** | 12031550<br>RT4400362 |
| **description** | tuyau de vapeur ø ext. 78 int. ø 70mm L 54mm silicone rouge/noir | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530025 | **ref. no.** | 12019517<br>R345020 |
| **description** | tuyau formé int. ø 51mm ø ext. 62mm L 101mm droit vapeur | | |
| **Pour modèles:** | HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-6-11, HGP-20-21, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, HVG-20-21, HVG-2-20-21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530067 | **ref. no.** | 12034862<br>RT21121301 |
| **description** | tuyau silicone int. ø 50mm ø ext. 56mm lon. 0.13m épaisseur 3mm t.max. 200°C | | |

## forme L

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530918 | **ref. no.** | 12039649<br>T945056000 |
| **description** | flexible int. ø 30mm ø ext. 40mm L 110mm pour générateur de vapeur | | |
| **Pour modèles:** | ACE-102, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530919 | **ref. no.** | 12044832 |
| **description** | flexible int. ø 73mm ø ext. 85mm L 150mm pour générateur de vapeur | | |
| **Pour modèles:** | AG-202, APG-202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530792 | **ref. no.** | 12031089<br>RT21121305 |
| **description** | tuyau formé int. ø 22mm ø ext. 29mm L 640mm pour cuiseur universel CPC 202 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530794 | **ref. no.** | 12031663<br>RT21121304 |
| **description** | tuyau formé ø ext. 29mm int. ø 23mm L 485mm pour cuiseur universel CPC-Linie 102/201E | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530791 | **ref. no.** | 12031730<br>RT4400242 |
| **description** | tuyau formé ø ext. 29mm int. ø 23mm L 730mm pour cuiseur universel SCC Linie 202 | | |

## accessoires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520053 | **ref. no.** | 12025278<br>Z701132 |
| **description** | tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm | | |
| **Pour modèles:** | FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-1200, FI-120B, FI-120W, FI-30, FI-300B, FI-300R, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-650R, FI-72, FI-80, FI-80W, FI-900, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# raccords, connecteurs flexible et tube

## connecteurs flexibles

### sans raccord fileté

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505088 | **ref. no.** | 12023511<br>Z201106 |
| **description** | raccordement en Y plastique tuyau ø 12-12-12mm L 75mm | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120CW, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## raccords tuyau

### matière plastique

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 361100 | **ref. no.** | 12036489<br>RT20620351 |
| **description** | embout tuyau plastique droit filetage M10x1 tuyau ø 6mm Q 1 pc raccord M10x1 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 361754 | **ref. no.** | 12036243<br>RT20620339 |
| **description** | embout tuyau plastique coudé filetage 1/8" tuyau ø 6mm Q 1 pc | | |

### spécifiques au fabriquant

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 698612 | **ref. no.** | 12034095<br>RT86641300 |
| **description** | raccord en T filetage 3/4" FE - 1/2" FE - 3/4" FI plastique | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 512517 | **ref. no.** | 12018487<br>T325063000 |
| **description** | répartiteur filetage 3/4" FI - 3/4" FE - 3/4" FE 3 voies plastique adaptable à four à vapeur combiné FAGOR | | |

# auxiliaires

## silicone

### silicones alimentaires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 890106 | **ref. no.** | 12032727<br>RT50060200 |
| **description** | silicone TB40 transparent tube 90g -40 jusqu'à +160°C | | |
| **description** | Tomabond - TB40 - tube 90g - transparent<br>Pour les étanchéités flexibles dans le domaine de l'eau potable / des produits alimentaires / de l'eau / des cuisines collectives. Assemble en toute sécurité le verre, les métaux, les produits à base de bois, les céramiques et les matières plastiques avec une force d'adhésion énorme (1,1 N/mm$^2$).<br>Fongicide, algicide et sans solvants, résiste au vieillissement.<br>Résistance thermique de -40 °C à +160 °C<br>Certifié et homologué KTW/KSW | | |

## colliers

### colliers de tuyaux

#### DIN 3017 - W2

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520117 | **ref. no.** | 12009962<br>12035446<br>Q881306000<br>Q881307<br>RT20660504 |
| **description** | collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520111 | **ref. no.** | 12035874<br>RT20660205 |
| **description** | collier de tuyau ø 10-16mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520114 | **ref. no.** | 12010023<br>12035505<br>Q881304<br>RT20660506 |
| **description** | collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-505, AD-505-SOFT, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BME9-05, BME9-10, BMG9-10, CO-110B, CO-110BDD, CO-112B, CO-112BDD, CO-170B, CO-170BDD, CO-172B, CO-172BDD, CO-500B, CO-500BDD, CO-501B, CO-501BDD, CO-502B, CO-502BDD, CO-502W, COP-173, COP-173B, COP-173BDD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520115 | **ref. no.** | 12009997<br>Q881305 |
| **description** | collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BME7-05, BME7-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520118 | **ref. no.** | 12009933<br>12036496<br>Q881324<br>RT20660300 |
| **description** | collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520119 | **ref. no.** | 12036081<br>RT20660516 |
| **description** | collier de tuyau ø 60-80mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520454 | **ref. no.** | 12009914<br>12036146<br>Q881326<br>RT20660505 |
| **description** | collier de tuyau ø 70-90mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-202, ACG-202, AE-202, AG-202, APE-202, APG-202, COE-202, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, HMG-10-21-STACKING, LA-13M, LA-18MP, LA-25M, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LB-AC-10M, LB-E-10M, LB-V-10M, LC-10, LC-14...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520110 | **ref. no.** | 12010047<br>12037543<br>GH51X003<br>Q881308 |
| **description** | collier de tuyau ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## DIN 3017 - W4

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520120 | **ref. no.** | 12010036<br>Q881302 |
| **description** | collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## collers double fil

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 511658 | **ref. no.** | 12035823<br>RT20660533 |
| **description** | collier de serrage ø 10mm fil ø 1.3mm acier Q 5 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505351 | **ref. no.** | 12036929<br>RT20660527 |
| **description** | collier de serrage ø 11,6-12,2mm fil ø 1.5mm acier zingué Q 100 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505358 | **ref. no.** | 12036811<br>RT20660530 |
| **description** | collier de serrage ø 14,4-15,1mm fil ø 1.8mm acier zingué Q 50 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560570 | **ref. no.** | 12036450<br>RT20660519 |
| **description** | collier de serrage ø 35.6mm fil ø 3mm Q 1 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520916 | **ref. no.** | 12036614<br>RT20660518 |
| **description** | collier de tuyau ø 30mm fil ø 2.7mm acier chromé Q 1 pc | | |

# outils

## outillages

### pinces

#### pinces à riveter

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560180 | **ref. no.** | 12037604<br>RT16030165 |
| **description** | rivets aveugles étanches inox ø 3.2mm L 10mm Q 50 pc | | |

## outils de nettoyage

### pompes de détartrage

#### pompes de détartrage

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 890294 | **ref. no.** | 12027850<br>RT60040203 |
| **description** | pompe de détartrage manuel 12l/min raccord bouchon | | |

# technique de mesure

## thermomètres

### thermomètres muraux

#### ø52mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 541794 | **ref. no.** | 12033869<br>6021350003 |
| **description** | thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 120°C 0 jusqu'à +120°C sonde ø 6.5mm sonde L 23mm tube capillaire 2000mm | | |
| **Pour modèles:** | AC-120, AC-180 | | |

# matériels de fixation

## rivets/écrous à riveter

### rivets étanches

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560180 | **ref. no.** | 12037604<br>RT16030165 |
| **description** | rivets aveugles étanches inox ø 3.2mm L 10mm Q 50 pc | | |

### écrous à rivet aveugle hexagonaux

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550776 | **ref. no.** | 12010126<br>Q221343 |
| **description** | écrous à rivet filetage M6 DN 10mm L 15mm inox Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

# vis

## vis à tête fraisée

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560041 | **ref. no.** | 12010199 |
| **description** | vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm OC 3 inox DIN 7991/ISO 10642 Q 20 pc support hexagonal | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACG-061, ACG-101, ACG-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560263 | **ref. no.** | 12010287<br>Q041324 |
| **description** | vis à tête fraisée filetage M4 L 25mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 7.5mm | | |
| **Pour modèles:** | AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## boulons à tête plate

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560062 | **ref. no.** | 12010278<br>Q032021 |
| **description** | boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, BMG7-10, CG-1002, CG-1502, CG-2002... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560068 | **ref. no.** | 12010213<br>Q032032 |
| **description** | boulons à tête plate filetage M5 filetage L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 10mm épaisseur tête 2mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, ECO-120B, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-80BBT-UK, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## vis tête goutte-de-suif

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560057 | **ref. no.** | 12010242<br>Q152004 |
| **description** | vis tête goutte-de-suif filetage M5 L 13mm acier inox support cruciforme Q 10 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## vis tête hexagonale

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560311 | **ref. no.** | 12010030<br>Q012063 |
| **description** | vis tête hexagonale filetage M10 filetage L 20mm inox OC 17 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120CW, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560081 | **ref. no.** | 12010249<br>Q012021 |
| **description** | vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 10mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, CG-2000, CG-2000-2P, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560083 | **ref. no.** | 12010238<br>Q012031 |
| **description** | vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-20C-UK, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560088 | **ref. no.** | 12010180<br>Q012043 |
| **description** | vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 20mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACG-061, ACG-101, ACG-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, BME9-05, BME9-10, BMG9-05, BMG9-10, CE7-41, CE7-41Q, CE9-41, CG-1002, CG-1502, CG7-11, CG7-31D, CG7-31I, CG7-41, CG7-41H, CG7-51, CG7-61, CG7-61H, CG9-10, CG9-11, CG9-11AD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560448 | **ref. no.** | 12036376<br>RT10080753 |
| **description** | vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 8mm inox OC 8 Q 1 pc épaisseur tête 4mm DIN 933 / ISO 4017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550682 | **ref. no.** | 12010076<br>Q012053 |
| **description** | vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 20mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE-410, CG-110, CG-9110, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560086 | **ref. no.** | 12010202<br>Q012041 |
| **description** | vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 10mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BME9-05, BME9-10, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-10, CE6-41, CE7-41, CE7-41Q, CE9-41, CE9-41AD, CE9-41PLUS, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560205 | **ref. no.** | 12036562<br>RT10080766 |
| **description** | vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 30mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560079 | **ref. no.** | 12037772<br>RT10060761 |
| **description** | vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 12mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550528 | **ref. no.** | 12040516<br>RT10052000 |
| **description** | vis de sécurité filetage M5 OC 8 Q 10 pc L 8mm tête ø 11mm | | |

## vis de culasse

### DIN 912/ISO 4762

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520455 | **ref. no.** | 12038360<br>Q052053 |
| **description** | vis filetage M8 filetage L 20mm OC 6 inox Q 1 pc DIN 912/ISO 4762 | | |
| **Pour modèles:** | CE-15, CE-9, SBE7-10, SBE9-10, SBE9-10I, SBE9-10IM, SBE9-10IMS, SBE9-10IS, SBE9-10M, SBE9-10MS, SBE9-10S, SBE9-15IM, SBE9-15IMS, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10IM, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IMS | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530454 | **ref. no.** | 12038252<br>RT10040665 |
| **description** | vis de culasse filetage M4 filetage L 6mm L 9.5mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762 | | |

## vis sans tête

### DIN 913/ISO 4026

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560024 | **ref. no.** | 12010197<br>Q131542 |
| **description** | vis pointeau filetage M6 L 16mm inox DIN 913/ISO 4026 support six pans creux OC 3 Q 20 pc | | |
| **Pour modèles:** | CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-20, CG7-30D, CG7-30I, CG7-31D, CG7-31I, CG7-40, CG7-41, CG7-50, CG7-51, CG7-60, CG7-61, CG9-05AD, CG9-05PLUS, CG9-20, CG9-20AD, CG9-20H, CG9-20PLUS, CG9-40, CG9-40AD, CG9-40H, CG9-40PLUS, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41PLUS, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-60AD, CG9-60H, CG9-60PLUS, CG9-61, CG9-61AD, CG9-61OP, CG9-61PLUS, CG9-82, CG9-82AD, CG9-82PLUS, CGB7-61, CGB7-61R...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

### DIN 916/ISO 4029

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560549 | **ref. no.** | 12010236 |
| **description** | vis pointeau filetage M6 L 15mm inox DIN 916/ISO 4029 support six pans creux OC 3 Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, CG9-20, CG9-20AD, CG9-20H, CG9-20PLUS, CG9-40, CG9-40AD, CG9-40H, CG9-40PLUS, CG9-41, CG9-41H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-60AD, CG9-60H, CG9-60PLUS, CG9-61, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-82, CGE9-41, CGE9-41AD, CGE9-41PLUS, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121D, CGF9-121I, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-20-21, HEI-6-11, HEM-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## écrous

### écrous borgnes

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560137 | **ref. no.** | 12010143<br>12034573<br>Q212040<br>RT11060360 |
| **description** | écrous borgne filetage M6 OC 10 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587 | | |
| **Pour modèles:** | ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FE-710, FE-720, FE-920, FF-35, FG-710, FG-720, FG-920, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## écrous six pans

### DIN 934 / ISO 4032/8673

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560199 | **ref. no.** | 12036825<br>RT11120110 |
| **description** | écrou six pans filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560132 | **ref. no.** | 12010194<br>12010284<br>Q162030<br>Q163030 |
| **description** | écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 511212 | **ref. no.** | 12010255<br>Q162040<br>Q163140000 |
| **description** | écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560133 | **ref. no.** | 12037719<br>RT11060803 |
| **description** | écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560134 | **ref. no.** | 12010210<br>12037260<br>Q162050<br>RT11080260 |
| **description** | écrou six pans filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## DIN 985

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560140 | **ref. no.** | 12009897 |
| **description** | écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable | | |
| **Pour modèles:** | AD-64BTDD | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560142 | **ref. no.** | 12010251<br>Q222012 |
| **description** | écrou six pans filetage M6 H 6mm inox OC 10 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## DIN 6923 / ISO 4161

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 542383 | **ref. no.** | 12103867<br>RT11050121 |
| **description** | écrou six pans filetage M5 H 6mm acier zingué OC 8 Q 10 pc pour cuiseur universel SCC WE | | |

## écrous six pans métriques (sans norme)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 550261 | **ref. no.** | 12016635<br>X163012<br>Z600603 |
| **description** | écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, FE-710, FE-720, FE-920, FG-710, FG-720, FG-920, FI-300B, FI-300R, FI-650R, LVC-15, LVC-21, LVR-14, LVR-20, LVR-20B | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 101345 | **ref. no.** | 12009877<br>Q223021 |
| **description** | écrou filetage M15x1 H 3mm OC 19 laiton Q 1 pc | | |
| **Pour modèles:** | BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, FG-1-40, FG-2-80, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-71-15, FG-720, FG-72-30, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C, FG9-05AD, FG9-05PLUS, FG9-05PLUS-S, FG9-05S, FG9-05S-1C, FG9-05S-2C, FG9-05S-AD, FG9-10, FG9-10-2C, FG9-10-4C, FG9-10AD, FG9-10PLUS, FG-91-20, FG-920, FG-92-40, FG-940, FI-300B, FI-300R, FI-650R | | |



Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 530881 | **ref. no.** | 12037870<br>RT11060220 |
| **description** | écrou six pans filetage M6 H 3mm OC 10 inox Q 25 pc pour cuiseur universel CPC-Linie | | |

## rondelles

### rondelles élastiques

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560122 | **ref. no.** | 12009924<br>Q262030 |
| **description** | rondelle-ressort int. ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M5 | | |
| **Pour modèles:** | AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BG9-05AD, BG9-05PLUS-I, BG9-10AD, BG9-10PLUS-I, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560123 | **ref. no.** | 12009872<br>Q262040 |
| **description** | rondelle-ressort int. ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M6 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560124 | **ref. no.** | 12010272<br>12037421<br>Q262050<br>RT12080260 |
| **description** | rondelle-ressort int. ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M8 | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE7-20Q, CE7-40Q, CE7-41Q, CE9-20, CE9-20AD, CE9-20PLUS, CE9-40, CE9-40AD, CE9-40PLUS, CE9-41, CE9-41AD, CE9-41PLUS, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## rondelles freins

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560056 | **ref. no.** | 12010233<br>Q301035 |
| **description** | rondelle frein nominal-ø 4mm ø ext. 10mm acier à ressorts | | |
| **Pour modèles:** | HEI-10-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11, MFHMM-20-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560630 | **ref. no.** | 12037727<br>RT11070100 |
| **description** | rondelle frein nominal-ø 4mm ø ext. 11.5mm inox épaisseur 0.2mm | | |

## rondelles

### DIN 125A

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560312 | **ref. no.** | 12010235<br>Q232060 |
| **description** | rondelle int. ø 10.5mm ø ext. 20mm épaisseur 2mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M10 | | |
| **Pour modèles:** | CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-650R, FTEC9-05USMC, FTEC9-10USMC, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560111 | **ref. no.** | 12009987<br>Q232020 |
| **description** | rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-64, AD-64B, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560112 | **ref. no.** | 12009944<br>Q232030 |
| **description** | rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560113 | **ref. no.** | 12009868<br>12038251<br>Q232040<br>RT13060120 |
| **description** | rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M6 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560114 | **ref. no.** | 12010268<br>12037409<br>Q232050<br>RT13080160 |
| **description** | rondelle int. ø 8.4mm ø ext. 16mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M8 | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE7-20Q, CE7-40Q, CE7-41Q, CE9-20, CE9-20AD, CE9-20PLUS, CE9-40, CE9-40AD, CE9-40PLUS, CE9-41, CE9-41AD, CE9-41PLUS, CG7-51, CG7-61, CG7-61H, CGB7-61, CGP9-11, CPE7-05, CPE7-05NC, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CPG7-05, CPG7-05NC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05NC, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, CPG9-05S, CPG9-05SNC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## DIN 9021

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560117 | **ref. no.** | 12010267<br>Q302022 |
| **description** | rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 18mm épaisseur 1.5mm inox Q 20 pc DIN 9021 pour filetage M6 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## autres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560313 | **ref. no.** | 12035156<br>RT13280102 |
| **description** | arandela con canto de bloqueo int. ø 10mm ø ext. 22mm épaisseur 1.5mm inox Q 1 pc pour filetage M10 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560580 | **ref. no.** | 12036873<br>RT13060222 |
| **description** | rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 15mm épaisseur 1.5mm Q 10 pc | | |

## rondelles crantées

### DIN 6798A

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560125 | **ref. no.** | 12009928<br>Q242020 |
| **description** | rondelle crantée int. ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M4 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# fixations

## colliers

### colliers de tuyaux

#### DIN 3017 - W2

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520117 | **ref. no.** | 12009962<br>12035446<br>Q881306000<br>Q881307<br>RT20660504 |
| **description** | collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520111 | **ref. no.** | 12035874<br>RT20660205 |
| **description** | collier de tuyau ø 10-16mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520114 | **ref. no.** | 12010023<br>12035505<br>Q881304<br>RT20660506 |
| **description** | collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-505, AD-505-SOFT, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BME9-05, BME9-10, BMG9-10, CO-110B, CO-110BDD, CO-112B, CO-112BDD, CO-170B, CO-170BDD, CO-172B, CO-172BDD, CO-500B, CO-500BDD, CO-501B, CO-501BDD, CO-502B, CO-502BDD, CO-502W, COP-173, COP-173B, COP-173BDD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520115 | **ref. no.** | 12009997<br>Q881305 |
| **description** | collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BME7-05, BME7-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520118 | **ref. no.** | 12009933<br>12036496<br>Q881324<br>RT20660300 |
| **description** | collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520119 | **ref. no.** | 12036081<br>RT20660516 |
| **description** | collier de tuyau ø 60-80mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520454 | **ref. no.** | 12009914<br>12036146<br>Q881326<br>RT20660505 |
| **description** | collier de tuyau ø 70-90mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-202, ACG-202, AE-202, AG-202, APE-202, APG-202, COE-202, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, HMG-10-21-STACKING, LA-13M, LA-18MP, LA-25M, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LB-AC-10M, LB-E-10M, LB-V-10M, LC-10, LC-14...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520110 | **ref. no.** | 12010047<br>12037543<br>GH51X003<br>Q881308 |
| **description** | collier de tuyau ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## DIN 3017 - W4

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520120 | **ref. no.** | 12010036<br>Q881302 |
| **description** | collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## collers double fil

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 511658 | **ref. no.** | 12035823<br>RT20660533 |
| **description** | collier de serrage ø 10mm fil ø 1.3mm acier Q 5 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505351 | **ref. no.** | 12036929<br>RT20660527 |
| **description** | collier de serrage ø 11,6-12,2mm fil ø 1.5mm acier zingué Q 100 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505358 | **ref. no.** | 12036811<br>RT20660530 |
| **description** | collier de serrage ø 14,4-15,1mm fil ø 1.8mm acier zingué Q 50 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560570 | **ref. no.** | 12036450<br>RT20660519 |
| **description** | collier de serrage ø 35.6mm fil ø 3mm Q 1 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 505404 | **ref. no.** | 12036208<br>RT20660526 |
| **description** | collier de serrage ø 46mm fil ø 3.2mm acier à ressorts Q 5 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 520916 | **ref. no.** | 12036614<br>RT20660518 |
| **description** | collier de tuyau ø 30mm fil ø 2.7mm acier chromé Q 1 pc | | |

## anneaux élastiques

### DIN 472

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 523106 | **ref. no.** | 12010122<br>Q302023 |
| **description** | anneau élastique trou ø 28mm épaisseur 1.3mm acier DIN 472 | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## DIN 6799

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 516198 | **ref. no.** | 12010285<br>Q271033<br>Q301033 |
| **description** | anneau élastique E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 7-9mm | | |
| **Pour modèles:** | COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, FE-710, FE-720, FE9-05, FE9-05S, FE9-05USMC, FE9-10, FE-920, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HG-10-21, HG-2-10-11, HGC-10-21, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 691470 | **ref. no.** | 12010014<br>Q271006 |
| **description** | anneau élastique E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 épaisseur 1mm pour arbre ø 9-12mm | | |
| **Pour modèles:** | ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

## goupilles fendues

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 560663 | **ref. no.** | 12020402<br>Q372001<br>Q372001000 |
| **description** | goupille fendue ø 2mm L 10mm acier à ressorts DIN 1481 Q 10 | | |

## goupilles fendues

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 551305 | **ref. no.** | 12010292<br>Q352001 |
| **description** | goupille fendue ø 2mm L 23mm inox Q 20 pc | | |
| **Pour modèles:** | ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

# consommables

## produits d'étanchéité et adhésifs

### silicones alimentaires

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 890106 | **ref. no.** | 12032727<br>RT50060200 |
| **description** | silicone TB40 transparent tube 90g -40 jusqu'à +160°C | | |
| **description** | Tomabond - TB40 - tube 90g - transparent<br>Pour les étanchéités flexibles dans le domaine de l'eau potable / des produits alimentaires / de l'eau / des cuisines collectives. Assemble en toute sécurité le verre, les métaux, les produits à base de bois, les céramiques et les matières plastiques avec une force d'adhésion énorme (1,1 N/mm$^2$).<br>Fongicide, algicide et sans solvants, résiste au vieillissement.<br>Résistance thermique de -40 °C à +160 °C<br>Certifié et homologué KTW/KSW | | |

## freins filet

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 890137 | **ref. no.** | 12030041<br>RT20010042 |
| **description** | frein filet LOCTITE 243 solide moyen bouteille 5ml | | |
| **description** | LOCTITE® 243™ - bouteille 5ml<br>Il est un freinfilet de résistance moyenne pour usage général. Il sécurise et scelle les boulons, écrous et goujons pour éviter qu'ils ne se desserrent à cause des vibrations. Le produit est adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées). Il est conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huile moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). | | |

## nettoyants

### nettoyants/détartrants pour fours à vapeur combinés

*Remarque : Pour des raisons de sécurité, la livraison d'articles identifiés comme PRODUITS DANGEREUX est réalisée par transporteur routier (non express) et sera facturée spécifiquement !*

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 890045 | **ref. no.** | 12030129<br>RT60060110 |
| **description** | détartrant pour cuiseur universel RATIONAL 10 litres | | |
| **description** | RATIONAL détartrant spécial - bidon 10l | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 802186[1] | **ref. no.** | 12029940<br>RT90060136 |
| **description** | nettoyant pour cuiseur universel RATIONAL 10 litres | | |
| **description** | Nettoyant spécial doux RATIONAL pour RATIONAL CleanJet et nettoyage à la main | | |

[1]PRODUITS DANGEREUX

## fusibles

### fusibles verres

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358671 | **ref. no.** | 12039844<br>R663101 |
| **description** | fusible verre mesure ø5x20mm 1A à action rapide nominale 250V Q 10 pc | | |
| **Pour modèles:** | HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358677 | **ref. no.** | 12024333<br>12035393<br>P184011<br>RT30190112 |
| **description** | fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc | | |
| **Pour modèles:** | CE-15, CE-9, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FF-35, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, GA-20, GA-40, HCV-10-11, HCV-10-21... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358603 | **ref. no.** | 12034888<br>RT30190120 |
| **description** | fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc | | |

### ø6,3x32mm 250V

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358792 | **ref. no.** | 12035115<br>RT40010225 |
| **description** | fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action retardée nominale 250V Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358791 | **ref. no.** | 12037374<br>RT40010224 |
| **description** | fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc | | |

## vis de blocage

### système D0 (NEOZED)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358043 | **ref. no.** | 12033846<br>RT30190401 |
| **description** | fusible mesure D01 16A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm Q 10 pc | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358047 | **ref. no.** | 12032709<br>RT30190405 |
| **description** | fusible mesure D02 63A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm Q 10 pc | | |

## douilles de calibrage (NEOZED)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **référence** | 358064 | **ref. no.** | 12037278<br>RT40011238 |
| **description** | vis de calibrage mesure D02 adaptable à 16A | | |

## A

accessoires électriques 58
allumeurs électriques 74
anneaux élastiques 128
appareils d'alarme 20

## B

bagues d'étanchéité 108
boîtiers allumage 65
bornes 58
boulons à tête plate 121
brûleur à air pulsé 76
brûleurs à gaz 76
brûleurs à rampe 76

## C

câbles 58
câbles pour électrodes d'allumage 73
câbles rallonge 58
clips pour sonde 12
collers double fil 119, 128
colliers 118, 127
colliers de tuyaux 118, 127
commandes de contrôle et signalisation 16
commutateurs à cames 14
composants du circuit frigorifique 110
condensateurs & filtres antiparasites 55
condensateurs de service 55
connecteurs flexibles 117
consommables 129
contacteurs 21
cosses et raccords 58
cosses faston 58
crémones espagnolette 96

## D

doseurs 114
doseurs d´énergie 9

## E

enrouleurs de tuyaux 113
enrouleurs de tuyaux pour appareils 113

## É

écrous 123
écrous borgnes 123
écrous six pans 123
électro-aimants 60
électrodes 43
électrovannes 38

## F

filtres 56
fixations 127
flexibles gaz 81
freins filet 130
fusibles 56, 130
fusibles verres 130

## G

GEV 2
goupilles fendues 129, 129
grilles et crémaillères 101

## I

injecteurs gaz 77
interrupteurs et boutons-poussoirs 12
interrupteurs et poussoirs 12
interrupteurs/poussoirs à bascule 12

## J

joints arbre 109
joints caoutchouc mousse 109
joints chariot à glissières 106
joints porte 103
joints pour panneaux de commande 107
joints thermiques 103
joints toriques 107
joints vitre 103

## L

lampes 17
lampes four 18
lampes halogènes 18

## M

matériels de fixation 120
microrupteurs 13
microrupteurs magnétiques 16
minuteries 20
minuteries mécaniques 20
moteurs 53
moteurs à air chaud 46

## N

nettoyants 130
nettoyants/détartrants pour fours à vapeur combinés 130

## O

outillages 120
outils 120
outils de nettoyage 120

## P


passe-câbles 58, 58
passe-câbles à vis 58
pinces 120
pinces à riveter 120
poignées de douchette 112
poignées de douchette avec filet extérieur 112
pompes 54
pompes de vidange 54
pompes vibrantes 55
pressostats 42, 81
produits d'étanchéité et adhésifs 129
programmateurs 20


## R


raccords tuyau 117
raccords union 114
régulateurs électroniques 26
relais 24
résistances 2
résistances circulaires 3
rivets/écrous à riveter 120
rondelles 125
rondelles crantées 126
rondelles élastiques 125
rondelles freins 125
roulettes et angles de protection 101


## S


semi-conducteurs de puissance 24
silicone 118, 129
silicones alimentaires 118, 129
sondes 26
sondes à cœur 26
sondes de pression 44
sondes de témperature 26
sondes universelles 26


## T


technique de mesure 120
thermocouples 74
thermoplongeurs 2
thermostats 9
thermostats contact 9, 9
thermostats de réglage 9
thermostats de sécurité 10
transformateurs 25
tuyaux 114
tuyaux d'alimentation 114
tuyaux d'alimentation PVC 114
tuyaux formés 116
tuyaux industriels 115
tuyaux Niplaflex 115
tuyaux silicone 115


## V


vannes de contrôle de gaz 61
veilleuses 66
ventilateurs 44
ventilateurs à air chaud 51
ventilateurs axiaux 44
ventilateurs radiaux 51
vis 121
vis à tête fraisée 121
vis de blocage 131
vis de culasse 123
vis sans tête 123
vis tête goutte-de-suif 121
vis tête hexagonale 121
voyants lumineux 17
voyants lumineux complets 17