



Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

AMBASSADE


2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




verwarmingselementen

elementen voor ovens




1

bestelnr.	418961	fabrikantnr.	65211030 6535970
omschrijving	verwarmingselement 1200/2850W 230V VC 2 L 400mm B 467mm L1 40mm L2 360mm B1 70mm B2 78mm flens L 127mm flens B 22mm LA 114mm stapgrootte 35mm gat ø 6mm pijp ø 6,3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm verticaal aansluitingslengte 17mm windingen 4		
Voor modellen:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E		



1

bestelnr.	418546	fabrikantnr.	6536147
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 405mm B 324mm L1 30mm L2 375mm B2 30mm flens L 72mm flens B 22mm LA 57mm gat ø 5mm pijp ø 6,3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm aansluitingslengte 55mm inbouwpositie onder rechthoekige flens droog verwarmingselement oven		
Voor modellen:	CG1051EB, CG1052GE, CG641E, GC1052CFGE		




1

bestelnr.	418545	fabrikantnr.	6530051
omschrijving	verwarmingselement 3100W 230V VC 2 L 415mm B 258mm L1 38mm L2 377mm B1 89mm B2 80mm flens L 128mm flens B 22mm LA 114mm stapgrootte 300mm gat ø 4,5mm pijp ø 6,5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm aansluitingslengte 65mm inbouwpositie boven rechthoekige flens droog verwarmingselement oven		
Voor modellen:	CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

VERWARMINGSELEMENTEN AMBASSADE

hetelucht elementen



1

bestelnr.	418936	fabrikantnr.	6539168
omschrijving	verwarmingselement 1700W 240V VC 1 ID ø 176mm OD ø 190mm L 248mm H 34mm L1 58mm B1 31mm H1 12mm H2 22mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlakstekker 6,3mm aansluitingslengte 55mm pijp ø 6,3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT		



1

bestelnr.	418935	fabrikantnr.	6527752
omschrijving	verwarmingselement 2650W 240V VC 1 ID ø 201mm OD ø 218mm L 252mm H 36mm L1 28mm B1 31mm H1 9mm H2 27mm flens L 70mm flens B 23mm LA 56mm aansluiting vlakstekker 6,3mm aansluitingslengte 38mm pijp ø 6,3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	CG1052GCT, CG641CT, GC1052CFGCT		



1

bestelnr.	417628	fabrikantnr.	65211012
omschrijving	verwarmingselement 7000W 230V VC 3 ID ø 216mm OD ø 229mm L 263mm H 78mm L1 23mm B1 112mm H1 11mm H2 68mm flens L 142mm flens B 25mm LA 6,3mm aansluiting M4 aansluitingslengte 66mm pijp ø 6,5mm gat ø 6mm met pakking		

energieregelaars

overigen

			
bestelnr.	381406	fabrikantnr.	65225001
omschrijving	energieregelaar 230V 13A nr. 50.67021.461 draairichting rechts EGO as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-70%		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

Serie 55.13_

			
bestelnr.	375460	fabrikantnr.	65224008 6538102
omschrijving	thermostaat t.max. 255°C instelbereik 55-255°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 1170mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven		

			
bestelnr.	375087	fabrikantnr.	6553670
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.03mm voeler L 160mm capillaire 1130mm capillaire pijp geïsoleerd 1103mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E, CME410G, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

maximaal thermostaten

Serie 55.13_

			
bestelnr.	375830	fabrikantnr.	6538562
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 365°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 1730mm capillaire pijp geïsoleerd 1710mm stopbus voeler		
Voor modellen:	CE1051B, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

serie 55.32_

			
bestelnr.	376047	fabrikantnr.	6539942
omschrijving	maximaal staafthermostaat uitschakeltemp. 368°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 1490mm capillaire pijp geïsoleerd 76mm		
Voor modellen:	CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

serie 55.34_

			
bestelnr.	376050	fabrikantnr.	6535284
omschrijving	thermostaat t.max. 650°C instelbereik 100-650°C 1-polig 1NO voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 1110mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 24mm aspositie onder rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		
Voor modellen:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		



schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

bestelnr.	301062	fabrikantnr.	6540129
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	CME401CA, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410RF, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA		
Toebehoren voor	301062		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

27,2x22,2mm



1

bestelnr.	345033 ¹	fabrikantnr.	65222009 6532192
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 27,2x22,2mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

¹verlicht

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	530480	fabrikantnr.	65222001
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 42mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type EF83161.3 besturingskracht: 20g		
Voor modellen:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

nokkensschakelaars

5-schakelstanden



1

bestelnr.	300258	fabrikantnr.	65221002
omschrijving	nokkensschakelaar 5 schakelstanden as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		

voorzetschakelaars



1

bestelnr.	300200	fabrikantnr.	6528979
omschrijving	voorzetschakelaar 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm voorzetschakelaar keramiek		
Voor modellen:	CE1051VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø 9mm



1

bestelnr.	359137	fabrikantnr.	6537607
omschrijving	signaallamp ø 9mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C met lens		
Voor modellen:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

			
1			
bestelnr.	359135	fabrikantnr.	6537606
omschrijving	signaallamp ø 9mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C met lens		
Voor modellen:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410RF, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	360662	fabrikantnr.	90000125
omschrijving	signaallamp ø 9mm geel 230V aansluiting kabel 200mm		

ø13mm

met schroeffitting

			
1			
bestelnr.	359146	fabrikantnr.	6540106
omschrijving	signaallamp ø 13mm 230V geel		
Voor modellen:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME625FR, CME626FR		
Toebehoren voor	359146		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	511505	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 10stuk		

27,2x22,2mm

			
1			
bestelnr.	359631	fabrikantnr.	6532193
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,2x22,2mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm 1-polig		
Voor modellen:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

			
1			
bestelnr.	360660	fabrikantnr.	6532194 6533194
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,2x22,2mm groen 220V aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

			
1			
bestelnr.	360659	fabrikantnr.	65231002
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,2x22,2mm wit 220V aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	CFE705RT, CFE714RT		

ovenlampen

universele ovenlampen

55x70mm

			
1			
bestelnr.	360608	fabrikantnr.	65232002
omschrijving	lamp 230-240V 25W fitting E14 compleet temp. bestendigheid 300°C aansluiting F6,3 L 95mm B 80mm		

timers

elektrische timers

			
1			
bestelnr.	350197	fabrikantnr.	65270002
omschrijving	tijdschakelaar MI1 looptijd 120min spreidingmin 1CO/1NO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings 2-polig		



mechanische timers



1

bestelnr.	360632	fabrikantnr.	6532959
omschrijving	tijdschakelaar C10 2-polig looptijd 135min aandrijving mechanisch 1NO/1NC bij 250V 16A as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28.8mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 250V		



1

bestelnr.	350214	fabrikantnr.	6528965
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 1NO/1NC bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		

alarmapparaten

zoemers



1

bestelnr.	350215	fabrikantnr.	65290012
omschrijving	zoemer 220VAC/DC aansluiting vlakstekker 6,3mm gegoten inbouwversie draad M28x1 83dB inbouw ø 42,5/32,5mm		

magneetschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381345	fabrikantnr.	65223002
omschrijving	relais AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 4A/2,2kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 100275 type AEG type GE MC0A400ATU		
Voor modellen:	CME410GL, CME410GR, CME410SLK, CME410SLR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME610SLK, CME610SLR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR		

overigen

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380949	fabrikantnr.	65223001
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 2.5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact NC/NO aansluiting schroefaansluiting type MC-9b		
Voor modellen:	CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE741VTR, CE841VTR, CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME610SLK, CME610SLR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR		

relais

niveaurelais

diversen



1

bestelnr.	380961	fabrikantnr.	02681A
omschrijving	niveauregelaar 1-polig 230V spanning AC type CNRVA1 FLT		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	360631	fabrikantnr.	6537884
omschrijving	tijdsrelais CROUZET MLS2-88826054 tijdbereik 0,1s-100h 24-240VAC 0.7A inbouwmaat DIN-railmm 1NO aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	CFE705RT, CFE714RT		

magneetventielen

magneetventielen voor water

TP



1

bestelnr.	370025	fabrikantnr.	65109013
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP		
Reparatie-onderdelen voor	370025		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	370025		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —

Toebehoren voor	370025		
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —



1

bestelnr.	370021	fabrikantnr.	65042005
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		
Reparatie-onderdelen voor	370021		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	370021		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	370021			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie $\pm 25\%$				
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie $\pm 25\%$				
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie $\pm 25\%$				
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie $\pm 25\%$				
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie $\pm 25\%$				
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie $\pm 25\%$				
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie $\pm 25\%$				
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie $\pm 20\%$				

metaal

ODE

magneetventielen stoom (water)

serie 4991K



1

bestelnr.	370801	fabrikantnr.	6532053
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 220-230V/50-60Hz ingang 1/4" uitgang 1/4" L 35mm nominale breedte 2.5mm ODE spoeltype BDA p max. 14bar		
Voor modellen:	CFE705RT, CFE714RT		

ventilatoren

heteluchtmotoren



1


bestelnr.	601221	fabrikantnr.	65260003
omschrijving	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 180mm H1 60mm messen 12 D2 $\varnothing$ 9mm D3 $\varnothing$ 12.5mm H2 35mm		
Voor modellen:	CFE707RT, CFE714RT		

heteluchtventilatoren


ebm-papst



1




bestelnr.	601249	fabrikantnr.	6539352
omschrijving	heteluchtventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm ventilatorblad $\varnothing$ 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		
Voor modellen:	CE1051CTA, CE1051EA, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1052GCT, CG641CT, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT, GC1052CFGCT		



1

bestelnr.	602035	fabrikantnr.	6539815
omschrijving	heteluchtventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm ventilatorblad ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		



1

bestelnr.	602033	fabrikantnr.	6527753
omschrijving	heteluchtventilator 220V 46W 4-gatsbevestiging L1 15mm L2 65mm L3 20mm L4 134/147mm ventilatorblad ø 150mm type R2S150-AD08-09 ebm-papst		

HANNING



1

bestelnr.	602034	fabrikantnr.	65260006
omschrijving	heteluchtventilator 200-240V L1mm L2mm L3 25mm L4mm ventilatorblad ø 180mm HANNING type EMC		
Voor modellen:	CFE505RT		

motoren

motoren

voor combi-steamers



1

bestelnr.	602028	fabrikantnr.	65260008
omschrijving	motor 75W 220-240V 50Hz fasen 1 0.55A schacht ø 11.5mm schacht lengte 75mm flens ø 90mm 2800U/min type 1074.1922 ø 130mm H 200mm bevestigingsafstand 64.5mm FIR 0,075kW		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten




1

bestelnr.	550411	fabrikantnr.	6551785
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		
Voor modellen:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE741E, CE841E, CE841VTR, CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1052GCT, CG641CT, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410M-CA, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



ontstekingsgroep

ontstekingsgroepen



1

bestelnr.	102389	fabrikantnr.	65226007
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 6 230VAC maat 135x23x34mm bevestigingsafstand 123mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Voor modellen:	CMG410GL, CMG410GR, CMG410SLK, CMG410SLR, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SRK		


thermokoppels

schroefthermokoppels

inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1

SIT



bestelnr.	107633	fabrikantnr.	6539896
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Voor modellen:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831CF, CG831G		
Toebehoren voor	107633		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor heteluchtoven/combi-steamers

diversen



1

bestelnr.	692595	fabrikantnr.	50309500
omschrijving	houder voor motorpakking RVS L 79.5mm B 70mm		



1

bestelnr.	698636	fabrikantnr.	5038147
omschrijving	passtuk RVS draad 3/4" materiaaldikte 5mm H 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CME410M, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME625FR, CME626FR		



1

bestelnr.	698635	fabrikantnr.	50325200
omschrijving	reducer boring ø 6mm D1 ø 50mm D2 ø 59mm RVS H 35mm vpe 1stuk		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

AMBASSADE




1

bestelnr.	112740	fabrikantnr.	65044000 88044000
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 49mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	CFE705RT, CFE714RT		



1

bestelnr.	112787	fabrikantnr.	8828178
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 55mm as ø 6x4,6mm afvlakking universeel		

			
1			
bestelnr.	112049	fabrikantnr.	65043002
omschrijving	rozet knop		
Voor modellen:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SR, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA, GC1052CFGCT...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren

rozetten

			
1			
bestelnr.	112049	fabrikantnr.	65043002
omschrijving	rozet knop		
Voor modellen:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SR, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA, GC1052CFGCT...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

sluitingen

snapsluitingen

universeel

			
1			
bestelnr.	692609	fabrikantnr.	6532934
omschrijving	snapslot L 70mm B 13mm H 21mm bevestigingsafstand 60/30mm compleet met deursluiting Zamak		

fabrikantspecifiek

AMBASSADE

			
1			
bestelnr.	692671	fabrikantnr.	65132002
omschrijving	snapslot L 59mm B 10mm H 15mm bevestigingsafstand 50mm compleet met deursluiting materiaaldikte 2.4mm		

			
1			
bestelnr.	692670	fabrikantnr.	65139012
omschrijving	snapslot L 60mm B 19mm H 20mm bevestigingsafstand 50.5mm compleet met deursluiting materiaaldikte 1.2mm		

scharnieren

zijkantscharnieren

CAFF/FERMOD

			
1			
bestelnr.	692669	fabrikantnr.	6532022
omschrijving	zijkantscharnier L 96mm B 15/17mm bevestigingsafstand 64/32mm aanslag links/rechts zonder verhoging draaipunt 14/23mm		
Voor modellen:	CFE705RT, CFE707RT, CFE710RT		

ovenscharnieren

			
1			
bestelnr.	701454	fabrikantnr.	65131015
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm lasbevestiging 13mm hendellengte 117mm gleufafstand 11mm veerdikte 4mm bevestigingskant links veerlengte 55mm L 155mm B 22mm		




1

bestelnr.	701455	fabrikantnr.	65131014
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm lasbevestiging 13mm hendellengte 117mm gleufafstand 11mm veerdikte 4mm bevestigingskant rechts veerlengte 55mm L 155mm B 22mm		




1

bestelnr.	701676	fabrikantnr.	90001981
omschrijving	ovenscharnier set bevestigingsafstand 118mm hendellengte 124mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.8mm L 154mm inbouwpositie links/rechts		



1

bestelnr.	694789	fabrikantnr.	50129052 65131010 6532729 65573700
omschrijving	tegenhouder bevestigingsafstand 94mm L 118mm B 17mm uitsparing 8x59mm		
Voor modellen:	CG1051B, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052CF, CG1052G, CG731CF, CG731CFE, CG731E, CG731G, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G		



1

bestelnr.	700001	fabrikantnr.	90001982
omschrijving	tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm		

diversen




1

bestelnr.	692610	fabrikantnr.	7332993
omschrijving	scharnier set		

rubbers

thermische pakkingen

deurrubbers



1

bestelnr.	902157	fabrikantnr.	65111018
omschrijving	deurrubber profiel 2211 B 470mm L 590mm buitenmaat		

deurrubbers met bevestigingshaken



1

bestelnr.	901961	fabrikantnr.	65111008
omschrijving	deurrubber L 220mm Bmm met 2 bevestigingshaken		
Voor modellen:	CG1051B		




1

bestelnr.	901966	fabrikantnr.	6530952
omschrijving	deurrubber L 380mm B 220mm 4-zijdig met 4 bevestigingshaken		

			
1			
bestelnr.	901851	fabrikantnr.	6532911
omschrijving	deurrubber L 385mm B 360mm 4-zijdig met haak		

			
1			
bestelnr.	902005 ¹	fabrikantnr.	65111022
omschrijving	deurrubber L 400mm B 290mm 3-zijdig lange zijde open met bevestigingshaken		

¹3-zijdig, lange zijde open

			
1			
bestelnr.	902003 ¹	fabrikantnr.	65111002
omschrijving	deurrubber L 410mm B 230mm 3-zijdig lange zijde open met 4 bevestigingshaken		
Voor modellen:	CG1052CF, CG1052G, CG1052GCT, CG641CT, CG641E, GC1052CFGCT		

¹3-zijdig, lange zijde open

			
1			
bestelnr.	901850	fabrikantnr.	65111034 6531833
omschrijving	deurrubber L 420mm B 315mm 4-zijdig met haak		


			
1			
bestelnr.	902008	fabrikantnr.	65111016
omschrijving	deurrubber L 460mm B 405mm 4-zijdig met bevestigingshaken		
Voor modellen:	CFE605RT		

			
1			
bestelnr.	902009	fabrikantnr.	6532199
omschrijving	deurrubber L 460mm B 405mm 4-zijdig met bevestigingshaken		

			
1			
bestelnr.	902007	fabrikantnr.	65111003
omschrijving	deurrubber L 505mm B 405mm 4-zijdig met bevestigingshaken		


			
1			
bestelnr.	902004 ¹	fabrikantnr.	65111021
omschrijving	deurrubber L 515mm B 290mm 3-zijdig lange zijde open met bevestigingshaken		

¹3-zijdig, lange zijde open

			
1			
bestelnr.	902002 ¹	fabrikantnr.	65111001
omschrijving	deurrubber L 545mm B 245mm 3-zijdig lange zijde open met bevestigingshaken		
Voor modellen:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CG731CF, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G		

¹3-zijdig, lange zijde open

			
1			
bestelnr.	901965	fabrikantnr.	65111012
omschrijving	deurrubber L 580mm B 390mm 4-zijdig met bevestigingshaken		
Voor modellen:	CFE705RT		


			
1			
bestelnr.	901963 ¹	fabrikantnr.	65111011
omschrijving	deurrubber L 590mm B 230mm 3-zijdig lange zijde open met bevestigingshaken		
Voor modellen:	CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G		

¹3-zijdig, lange zijde open




bestelnr.	902006 ¹	fabrikantnr.	65111023
omschrijving	deurrubber L 600mm B 290mm 3-zijdig lange zijde open met bevestigingshaken		

¹3-zijdig, lange zijde open



bestelnr.	901964	fabrikantnr.	65111004
omschrijving	deurrubber L 680mm B 580mm 4-zijdig met 4 bevestigingshaken		



bestelnr.	901962	fabrikantnr.	65111010
omschrijving	deurrubber L 875mm Bmm met 2 bevestigingshaken		
Voor modellen:	CG1051B		



bestelnr.	901967	fabrikantnr.	65111013 65111027
omschrijving	deurrubber L 930mm B 565mm 4-zijdig met 5 bevestigingshaken		
Voor modellen:	CFE714RT		

veren

trekveren



bestelnr.	701452	fabrikantnr.	6551380
omschrijving	trekveer ø 14.3mm totale lengte 344mm draad ø 1.8mm draad L 72mm vpe 1stuk		

slangen

industrieslangen

silicone slangen

zonder weefsel



bestelnr.	570042	fabrikantnr.	0228530
omschrijving	siliconeslang ID ø 8mm OD ø 12mm L 5m		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

ø60mm



bestelnr.	542180	fabrikantnr.	65224012
omschrijving	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 400°C 0-400°C voeler ø 8mm voeler L 150mm capillaire 1500mm		

A

alarmapparaten	6
----------------	---

D

deurrubbers	12
deurrubbers met bevestigingshaken	12
drukschakelaar/-knoppen	4

E

elektra toebehoren	9
elektrische timers	5
elementen voor ovens	2
energieregelaars	3

G

GEV	2
-----	---

H

hetelucht elementen	2
heteluchtmotoren	8
heteluchtventilatoren	8

I

industrieslangen	14
------------------	----

K

klemmen	9
---------	---

L

lampen	4
--------	---

M

magneetschakelaars	6
magneetventielen	7
maximaal thermostaten	3
mechanische timers	6
meettechniek	14
microschakelaars	4
motoren	9

N

nokkenschakelaars	4
-------------------	---

O

ontstekingsgroepen	10
ovenlampen	5
ovenscharnieren	11

R

regelthermostaten	3
relais	6

S

schakelaars en tasters	4
signaallampen	4
signaallampen compleet	4
silicone slangen	14
slangen	14
snapsluitingen	11

T

thermische pakkingen	12
thermokoppels	10
thermostaten	3
tijdsrelais	6
timers	5

V

ventilatoren	8
verwarmingselementen	2

W

wipschakelaar/drukschakelaars	4
-------------------------------	---

Z

zijkantscharnieren	11
--------------------	----