



Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

CAPIC

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

elementen voor ovens



bestelnr.	418947	fabrikantnr.	E150596
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 400mm B 90mm draad M12x1 bevestigingsafstand 82mm pijp ø 8mm aansluiting M4 oven 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		



bestelnr.	418949	fabrikantnr.	E150846
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 580mm B 110mm draad M14x1,25 bevestigingsafstand 100mm pijp ø 10mm aansluiting M4 oven 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		



bestelnr.	418948	fabrikantnr.	E150852
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 730mm B 110mm draad M12x1 bevestigingsafstand 102mm pijp ø 8mm aansluiting M4 oven inbouwpositie onder 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		



bestelnr.	418952	fabrikantnr.	E150866
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 1300mm B 65mm draad M14x1 bevestigingsafstand 55mm pijp ø 10mm aansluiting M5 oven 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		



bestelnr.	418950	fabrikantnr.	E150860
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 900mm B 115mm draad M14x1,25 bevestigingsafstand 105mm pijp ø 10mm aansluiting M4 oven 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		



bestelnr.	418951	fabrikantnr.	E151107
omschrijving	verwarmingselement 2250W 230V VC 1 L 700mm B 90mm draad M14x1,25 bevestigingsafstand 80mm pijp ø 10mm aansluiting M4 oven 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		



bestelnr.	418953	fabrikantnr.	E151170
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 1295mm B 60mm draad M14x1,25 bevestigingsafstand 50mm pijp ø 10mm aansluiting M4 oven 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		



bestelnr.	418954	fabrikantnr.	E151465
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 1 L 850mm B 105mm draad M14x1 bevestigingsafstand 95mm pijp ø 10mm aansluiting M4 oven 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		



bestelnr.	418943	fabrikantnr.	E150515
omschrijving	verwarmingselement 500W 230V VC 1 L 400mm B 110mm L1 45mm L2 355mm B1 31mm B2 40mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm gat ø 6mm pijp ø 6,5mm aansluiting M4 aansluitingslengte 26mm windingen 2 rechthoekige flens droog verwarmingselement oven		

hetelucht elementen



bestelnr.	418956	fabrikantnr.	E151131
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 L 410mm B 130mm H 102mm H1 42mm H2 60mm draad M20x1,5 aansluitingslengte 87mm aansluiting M5 2-gatsbevestiging pijp ø 13,5mm rond verwarmingselement convectie oven		



bestelnr.	418955	fabrikantnr.	E150824
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 393mm B 70mm aansluitingslengte 28mm aansluiting M4 pijp ø 8mm draad M12x1 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement convectie oven bevestigingsafstand 62mm		

toebehoren

asafdichtingen

o-ringen



bestelnr.	510408	fabrikantnr.	E153011 L554118
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	W384111, W384112		

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380019	fabrikantnr.	E402540
omschrijving	energieregelaar 240V 13A enkel circuit draairichting rechts as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57071.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375664	fabrikantnr.	E401082
omschrijving	thermostaat t.max. 287°C instelbereik 60-287°C 1-polig 1NO 16A voeler $\varnothing$ 3.1mm voeler L 226mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	W385013, W385015		

serie 55.34_



1

bestelnr.	375038	fabrikantnr.	E401060
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler $\varnothing$ 6mm voeler L 79mm capillaire 1740mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	375038		
	bestelnr.	110123	fabrikantnr. E401280
	knop thermostaat t.max. 300°C $\varnothing$ 50mm as $\varnothing$ 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

Serie 55.13_



1

bestelnr.	375830	fabrikantnr.	E401003
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 365°C 1-polig 1NC 16A voeler $\varnothing$ 3mm voeler L 160mm capillaire 1730mm capillaire pijp geïsoleerd 1710mm stopbus voeler		

serie 55.32_



1

bestelnr.	375706	fabrikantnr.	E401090
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 400°C 3-polig 3NC 20A voeler $\varnothing$ 3.9mm voeler L 228mm capillaire 1190mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

serie 55.34_



1

bestelnr.	375246	fabrikantnr.	E401084
omschrijving	thermostaat t.max. 645°C instelbereik 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A voeler $\varnothing$ 4mm voeler L 230mm capillaire 1100mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 25mm aspositie onder rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO voelermateriaal koper		



toebehoren

stopbustoebehoren

doorvoeren



bestelnr.	550148	fabrikantnr.	E401310
omschrijving	stopbusdoorvoering OD M12x0,75 BD M9x1 voeler ø max. 6.5mm SB 17 silicone		



bestelnr.	100820	fabrikantnr.	G652208
omschrijving	stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22		

verbindingsbeugel




bestelnr.	550060	fabrikantnr.	E401320
omschrijving	verbindingsbeugel lang voor thermostaat vpe 1stuk		

schakelaars en tasters

microschakelaars

universeel



bestelnr.	348043	fabrikantnr.	E053005
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm Lmm L1 27,8mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm met hendelset type MS1-16 besturingskracht: 100g wit		

stiftbediening

M12



bestelnr.	347586	fabrikantnr.	E053040
omschrijving	eindschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 81mm draad M12x1 draad L 66mm 400V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting slag 8mm L 50mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 500g H 75mm B 18mm		

systeemschakelaar ROLD



bestelnr.	345651	fabrikantnr.	L451247
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		




bestelnr.	345606	fabrikantnr.	L451243
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

nokkenschakelaars

4-standen




bestelnr.	300103	fabrikantnr.	E052520
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	W380311, W380321, W380331, W380341, W380351, W380711, W380721, W380731, W380741, W380911, W380921, W380931, W380941		



bestelnr.	300104	fabrikantnr.	E052530
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 3NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	W380914, W380918, W380924, W380928, W380934, W380938, W380944, W381511, W381521, W381531, W381541		

5-schakelstanden



1

bestelnr.	301221	fabrikantnr.	E052535
omschrijving	nokkenschaakelaar 5 schakelstanden 2NO/1CO schakelvolgorde 0-4-3-2-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlakstekker 6,3mm keramiek		

voorzetschakelaars




1

bestelnr.	300200	fabrikantnr.	E052584
omschrijving	voorzetschakelaar 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlakstekker 6,3mm voorzetschakelaar keramiek		

magneetschakelaars

toebehoren

magneten



1

bestelnr.	345336	fabrikantnr.	L453222
omschrijving	magneet $\varnothing$ 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

systeemschakelaars

SCHNEIDER ELECTRIC



1

bestelnr.	347808	fabrikantnr.	E052613 E052684
omschrijving	contactblok TELEMECANIQUE ZB4BZ103 2NO max. spanning 600V 3A zwart met houder		
Voor modellen:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381132...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2

signaallampen



1

bestelnr.	345397	fabrikantnr.	E202042
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat $\varnothing$ 22mm rood		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



1

bestelnr.	359130	fabrikantnr.	L452515
omschrijving	signaalelement 230V transparant aansluiting vlakstekker 6,3mm $\varnothing$ 8mm		



signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

neonlampen



1				
bestelnr.	359600	fabrikantnr.	E201005	
omschrijving	neonlamp fitting E10 220V 0.35W transparant ø 10mm L 28mm			
Toebehoren voor	359600			
	bestelnr.	359060	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting				
	bestelnr.	359063	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø19,2mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting				
	bestelnr.	359064	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø22,3mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting 250/380V omgevingstemperatuur 1W 100°C omgevingstemperatuur 2W 85°C				
	bestelnr.	359685	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10				
	bestelnr.	359832	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm				
	bestelnr.	359853	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm				
	bestelnr.	359988	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø30,5mm 250V aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 55°C E14				

signaallampen compleet

ø 6mm



1				
bestelnr.	359038	fabrikantnr.	L452522	
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V rood			

ø10mm

met steekfitting



1				
bestelnr.	359140	fabrikantnr.	E202026	
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk			



1				
bestelnr.	359139	fabrikantnr.	E202025	
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk			

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen



1				
bestelnr.	359600	fabrikantnr.	E201005	
omschrijving	neonlamp fitting E10 220V 0.35W transparant ø 10mm L 28mm			
Toebehoren voor	359600			
	bestelnr.	359060	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting				
	bestelnr.	359063	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø19,2mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting				
	bestelnr.	359064	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø22,3mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting 250/380V omgevingstemperatuur 1W 100°C omgevingstemperatuur 2W 85°C				
	bestelnr.	359685	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10				
	bestelnr.	359832	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm				
	bestelnr.	359853	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm				
	bestelnr.	359988	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø30,5mm 250V aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 55°C E14				

gloeilampen

voor ovens



1				
bestelnr.	359610	fabrikantnr.	359610	
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips			

			
1			
bestelnr.	359740	fabrikantnr.	E201060
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70 1000		

voor signaallampen

			
1			
bestelnr.	360697	fabrikantnr.	E201001
omschrijving	gloeilamp t.max.°C fitting E10 2W 28V ø 10mm L 28mm glas L 12mm vpe 1stuk		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm

			
1			
bestelnr.	359718	fabrikantnr.	E202055
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35,5mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlakstekker 6,3mm hardglas		
Reparatie-onderdelen voor	359718		
 	bestelnr.	359701	fabrikantnr. —
	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35,5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 15W		
	bestelnr.	359740	fabrikantnr. E201060
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70 1000		

			
1			
bestelnr.	359709	fabrikantnr.	E202056
omschrijving	lensnippel draad ø 33,5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

55x70mm

			
1			
bestelnr.	357105	fabrikantnr.	E202046
omschrijving	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlakstekker 6,3mm H 32mm		
Toebehoren voor	357105		
 	bestelnr.	359297	fabrikantnr. E202049
	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. E202048
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		
	bestelnr.	359937	fabrikantnr. —
	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		
	bestelnr.	359945	fabrikantnr. —
	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C 200 2000		


			
1			
bestelnr.	359297	fabrikantnr.	E202049
omschrijving	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
Toebehoren voor	359297		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. E202048
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		

			
1			
bestelnr.	357105	fabrikantnr.	E202046
omschrijving	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlakstekker 6,3mm H 32mm		
Toebehoren voor	357105		
 	bestelnr.	359297	fabrikantnr. E202049
	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. E202048
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		
	bestelnr.	359937	fabrikantnr. —
	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	357105
	bestelnr. 359945 fabrikantnr. —
	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C 200 2000

	bestelnr. 359296 fabrikantnr. E202047
omschrijving	lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm

	bestelnr. 359299 fabrikantnr. E202048
omschrijving	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp

verlichtingen

gloeilampen

	bestelnr. 359610 fabrikantnr. 359610
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips

	bestelnr. 359740 fabrikantnr. E201060
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70 1000

alarmapparaten

zoemers

	bestelnr. 350219 fabrikantnr. E204042
omschrijving	zoemer 220VAC/DC aansluiting vlaksteker 6,3mm gegoten inbouwversie draad M28x1dB inbouw ø 42,5/32,5mm

magneetschakelaars

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars

	bestelnr. 380479 fabrikantnr. E050903
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D09P7
Voor modellen:	W381511, W381521, W381531, W381541, W381611, W381621, W381631, W381641, W381811, W381821, W381831, W385011, W385012

	bestelnr. 380617 fabrikantnr. E050901
omschrijving	relais AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D09B7

	bestelnr. 381159 fabrikantnr. E050904
omschrijving	relais AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D09V7
Voor modellen:	W380916, W380926, W380936, W380946, W381611, W381621, W381631, W381641



1

bestelnr.	380976	fabrikantnr.	E050932
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	W381031, W381131, W381132, W385013, W385014		



1

bestelnr.	380981	fabrikantnr.	E050869
omschrijving	relais AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D40P7		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380139	fabrikantnr.	L451712
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		



1

bestelnr.	380808	fabrikantnr.	L451725
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting vlaksteker 6,3mm overslagbevestiging fabrikant nr. 62.83.8.230.0000		



1


bestelnr.	380185	fabrikantnr.	L451715
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 36,5x32,2x51,8mm fabrikant nr. A10-230AC-FA		

met steekcontacten

steekcontact 2,0mm



1



bestelnr.	380377	fabrikantnr.	E052347 E052349
omschrijving	vermogensrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting fabrikant nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Toebehoren voor	380377		
	bestelnr.	380341	fabrikantnr. —
	relaissokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4		
	bestelnr.	380378	fabrikantnr. —
	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72		
	bestelnr.	380384	fabrikantnr. —
	relaissokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie		
	bestelnr.	380399	fabrikantnr. —
	relaissokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3		



elektronische regelaars

SERSA



1

bestelnr.	378545	fabrikantnr.	E403036
omschrijving	elektronische regelaar type SSA 96 J2S D-270-24V inbouwmaat 90x90mm 24V spanning AC Pt100 inbouwdiepte 95mm tot +270°C beeldscherm 3-digits		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1

bestelnr.	378546	fabrikantnr.	E351625
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) voeler -50 tot +750°C kabel°C voeler ø3 kabellengte 3m		

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	381405	fabrikantnr.	E403525
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -200 tot +600°C aansluiting 3-aderig voeler ø5x100mm kabellengte 2m		




1

bestelnr.	379635	fabrikantnr.	E403514
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø5x100mm kabellengte 2m		
Toebehoren voor	379635		
	bestelnr.	379636	fabrikantnr.
			G701005
knelschroef set draad M8x1 voeler ø 5mm			

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	403140	fabrikantnr.	E050561
omschrijving	bedieningsprint combi-steamer AC 150- AC 220 L 104mm B 32mm knoppen 3		



1

bestelnr.	403130	fabrikantnr.	E054059
omschrijving	printplaat combi-steamer TVTS L 90mm B 70mm niveau-regeling		
Voor modellen:	W384111, W384112, W384121, W384122		

magneetventielen

magneetventielen voor water

TP



1

bestelnr.	370025	fabrikantnr.	L601015
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP		
Reparatie-onderdelen voor	370025		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr.
	—		
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			
Toebehoren voor	370025		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr.
	—		
reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.
	—		
reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.
	—		
reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toehoren voor		370025		
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie $\pm 20\%$			

	
	
1	
bestelnr.	370021
fabrikantnr.	L601005
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit
Voor modellen:	W381131, W381132
Reparatie-onderdelen voor	370021
bestelnr.	371013
fabrikantnr.	—
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz

Toehoren voor		370021		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie $\pm 20\%$			



complementi per elettrodomestici



1

bestelnr.	370017	fabrikantnr.	L600505
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar		
Reparatie-onderdelen voor	370017		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr. —
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		
Toebehoren voor	370017		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		

Toebehoren voor 370017	
	bestelnr. 371238 fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%	
	bestelnr. 371239 fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%	
	bestelnr. 371240 fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%	

magneetventielen voor gas

ASCO

			
bestelnr.	370710	fabrikantnr.	E131002
omschrijving	magneetventiel gas 2-weg 230VAC ingang 1/8" uitgang 1/8" t.max. 60°C aansluiting 1/8" L 33mm Asco spoeltype 400127-197 p max. 15bar membraam FPM serie 256 totale hoogte 53mm		
Voor modellen:	W381035, W384121, W384122		

elektroden

			
bestelnr.	403674	fabrikantnr.	E054062
omschrijving	niveau elektrode ingeschroefd totale lengte 120mm voeler L 61mm voelerlengte geïsoleerd 24mm ø 4mm		
Voor modellen:	W384111, W384112, W384121, W384122		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	E050571
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Voor modellen:	W381811, W381821, W381831		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7,9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager

heteluchtventilatoren

LEROY SOMER



1

bestelnr.	602081	fabrikantnr.	E254005
omschrijving	heteluchtventilator 230/400V 250W 1,05/0,6A 2770U/min L1 115mm L2 95mm type 400870/003		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365019	fabrikantnr.	L452027
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39,5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.25. bescherming		



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	L452005
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

elektra toebehoren

kabels

vlakbandkabels

groep 1



1

bestelnr.	402970	fabrikantnr.	L454510
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 1200mm sterketype 2-rijen gecodeerd VPE 1m		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550411	fabrikantnr.	L450310
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		




gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

NOVASIT



1

bestelnr.	101162	fabrikantnr.	G653030	
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.010			
Reparatie-onderdelen voor	101162			
	bestelnr.	101065	fabrikantnr.	—
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101313	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230V 50Hz			
Toebehoren voor	101162			
	bestelnr.	100006	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor ELETROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm			
	bestelnr.	101305	fabrikantnr.	G653033
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	bestelnr.	101306	fabrikantnr.	G652031
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101308	fabrikantnr.	G653032
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr.	—
	microschakelaar			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24V 50Hz			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr.	G653035
	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101318	fabrikantnr.	—
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			



1

bestelnr.	101908		fabrikantnr.	G653028
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukbaar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.018 uitgang waakvlambrander M10x1 ingangsdruk max. 60bar instelbereik 3-30bar			
Voor modellen:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025			
Reparatie-onderdelen voor	101908			
	bestelnr.	101065	fabrikantnr.	—
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101313	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230V 50Hz			
Toebehoren voor	101908			
	bestelnr.	100006	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor ELETROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm			
	bestelnr.	101305	fabrikantnr.	G653033
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	bestelnr.	101306	fabrikantnr.	G652031
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101308	fabrikantnr.	G653032
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr.	—
	microschakelaar			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24V 50Hz			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr.	G653035
	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101318	fabrikantnr.	—
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			

1

bestelnr.	101914	fabrikantnr.	G653026
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 822 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting gesloten ontstekingsdrukbaar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkings-nr. 0.822.144		
Reparatie-onderdelen voor	101914		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz		
	bestelnr.	101542	fabrikantnr. —
	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		
Toebehoren voor	101914		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. G653033
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. G652031
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. G653032
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101503	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101924	fabrikantnr. —
	stekker met kabel L 1090mm passend voor NOVA 822/826/827		

toebehoren

				
1				
bestelnr.		101306	fabrikantnr.	G652031
omschrijving		gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
Reparatie-onderdelen voor		101306		
		bestelnr.	517104	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 31.42mm vpe 1stuk				

			
1			
bestelnr.	101308	fabrikantnr.	G653032
omschrijving	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
Voor modellen:	W384121, W384122		

				
1				
bestelnr.		101305	fabrikantnr.	G653033
omschrijving		gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETROSIT/ V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
Reparatie-onderdelen voor		101305		
		bestelnr.	101503	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk				

A black plastic cable plug with a metal pin, labeled with the number 1. The plug has a rectangular body with a small tab on the side and a metal pin protruding from the front. The number 1 is printed in the top left corner of the image.

bestelnr.	101317	fabrikantnr.	G653035
omschrijving	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT		
Voor modellen:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

veiligheidsventielen

SIT

serie 440



gasmagneetventielen

ASCO




bestelnr.	370710	fabrikantnr.	E131002
omschrijving	magneetventiel gas 2-weg 230VAC ingang 1/8" uitgang 1/8" t.max. 60°C aansluiting 1/8" L 33mm Asco spoeltype 400127-197 p max. 15bar membraam FPM serie 256 totale hoogte 53mm		
Voor modellen:	W381035, W384121, W384122		

ontstekingsstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



bestelnr.	106906	fabrikantnr.	G207510	
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm			
Reparatie-onderdelen voor 106906				
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiterspijker flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100855	fabrikantnr.	—
waakvlambranderhouder drievoudig				
	bestelnr.	100885	fabrikantnr.	—
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk				
	bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk				
	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm				
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
schroef voor ontstekingsbrander				
	bestelnr.	107162	fabrikantnr.	—
waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm				

Toebehoren voor		106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiterspijker flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiterspijker aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	B400106
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiterspijker SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm				
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm				

toebehoren

ontstekingselektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	G207511
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

elektroden

bestelnr.	100706	fabrikantnr. G207511
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk	

bestelnr.	102907	fabrikantnr. G101030
omschrijving	bougie D1 ø 7mm aansluiting F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 6mm L3 16mm LL1 50mm voor het klemmen	
Voor modellen:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662	

ontstekingsgroepen

bestelnr.	102485	fabrikantnr. E050505
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz	
Voor modellen:	W380161, W380162, W380261, W380413, W380423, W380433, W380443, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382561, W382562, W382661, W382662, W383061, W384022, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025	

bestelnr.	102389	fabrikantnr. E050506
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 6 230VAC maat 135x23x34mm bevestigingsafstand 123mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz	
Voor modellen:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380421, W380431, W380441, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662	

ontstekingskabels

kabels

bestelnr.	100027	fabrikantnr. E351610
omschrijving	ontstekingskabel VPE 5m 0.34mm ² OD ø 3mm isolatie glasvezel t.max. 180°C	
Toebehoren voor	100027	
	bestelnr.	fabrikantnr. —
	vlakstekkerhuls grootte 2,8x0,8mm 0,5-1,0mm ² CuZn t.max. 125°C vpe 20stuk	
	bestelnr.	fabrikantnr. —
	vlakstekkerhuls grootte 6,3x0,8mm 0,5-1,0mm ² CuZn t.max. 125°C vpe 20stuk	
	bestelnr.	fabrikantnr. —
	rondstekkerhuls grootte 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C vpe 20stuk	
	bestelnr.	fabrikantnr. —
	rondstekkerhuls grootte 4mm 0,25-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C vpe 20stuk	

thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT

bestelnr.	107611	fabrikantnr. G401030
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 850mm steekhuls ø6(6,5)mm	
Voor modellen:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662	



schroefnippels

snijringen



1

bestelnr.	101248	fabrikantnr.	G701026
omschrijving	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor PEL		
Toebehoren voor	101248		
	bestelnr.	101251	fabrikantnr. —
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm			

klemschroeven



1

bestelnr.	100909	fabrikantnr.	G701010
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	100909		
	bestelnr.	100898	fabrikantnr. —
snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. G701011
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101287	fabrikantnr. —
snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101288	fabrikantnr. —
snijring voor pijp ø 6mm L 6mm aluminium vpe 1stuk OD ø 8.5mm			

gasleidingen

waakvlamleidingen

universeel



1

bestelnr.	102111	fabrikantnr.	B400106
omschrijving	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	110253	fabrikantnr.	E401205
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		
Toebehoren voor	110253		
	bestelnr.	550965	fabrikantnr. —
knopveer ø 6x4,6mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	110123	fabrikantnr.	E401280
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	110123		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
rozet knop tot ø 52mm			

fabrikantspecifieke knoppen

CAPIC



1

bestelnr.	110253	fabrikantnr.	E401205
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		
Toebehoren voor	110253		
	bestelnr.	550965	fabrikantnr. —
knopveer ø 6x4,6mm vpe 1stuk			


			
1			
bestelnr.	110123	fabrikantnr.	E401280
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	110123		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr.
			—
rozet knop tot ø 52mm			


sluitingen

werpsluitingen

hendelsluitingen

CAFF/FERMOD

			
1			
bestelnr.	690412	fabrikantnr.	Q105510
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar G 790 CR totale lengte 254mm greplengte 105mm		
Reparatie-onderdelen voor	690412		
	bestelnr.	700435	fabrikantnr.
			—
tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm Zamak voor koeltechniek			

			
1			
bestelnr.	700060	fabrikantnr.	Q105512
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791		
Toebehoren voor	700060		
	bestelnr.	700061	fabrikantnr.
			—
tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmte apparaat			
	bestelnr.	700062	fabrikantnr.
			—
greepbescherming warmte apparaat			

espagnoletsloten

universeel

			
1			
bestelnr.	690041	fabrikantnr.	Q101009
omschrijving	sluiting L 148mm bevestigingsafstand 32mm		

scharnieren

zijkantscharnieren

CAFF/FERMOD

			
1			
bestelnr.	692669	fabrikantnr.	Q104510
omschrijving	zijkantscharnier L 96mm B 15/17mm bevestigingsafstand 64/32mm aanslag links/rechts zonder verhoging draaipunt 14/23mm		



roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting




1

bestelnr.	970122	fabrikantnr.	A303005
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 H 8mm RVS draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970122		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk			
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk			



1

bestelnr.	970077	fabrikantnr.	A303015
omschrijving	draadrooster B 400mm D 600mm RVS dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970077		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk			
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk			




1

bestelnr.	970123	fabrikantnr.	A303020
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 RVS draadsterkte buitenring 7.8mm draadsterkte lengtedraden 3.8mm dwarsbalken 2		
Toebehoren voor	970123		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk			
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk			

rubbers


thermische pakkingen

raamrubbers



1


bestelnr.	901575	fabrikantnr.	I304004
omschrijving	glaspakking profiel 1503 passend voor CAPIC VPE per meter		




1

bestelnr.	900937	fabrikantnr.	I304026
omschrijving	glaspakking profiel 1893 VPE per meter		


deurrubbers




bestelnr.	901576	fabrikantnr.	I304016
omschrijving	deurrubber profiel 2202 VPE per meter passend voor CAPIC		



bestelnr.	900938	fabrikantnr.	I304002
omschrijving	deurrubber profiel 2257 VPE per meter donkerblauw silicone Shore 55° temp. bestendigheid -100 à +220°C		



bestelnr.	900939	fabrikantnr.	I304024
omschrijving	deurrubber profiel 2700 VPE per meter lichtblauw silicone Shore 55° temp. bestendigheid -100 à +220°C		



bestelnr.	901577	fabrikantnr.	I304006
omschrijving	deurrubber profiel 2952 VPE per meter passend voor CAPIC		



bestelnr.	901578	fabrikantnr.	I304008
omschrijving	deurrubber profiel 2957 VPE per meter passend voor CAPIC		

o-ringen

EPDM

ø2,62mm



bestelnr.	509002	fabrikantnr.	L351410
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 82.22mm vpe 1stuk		

ø5,34mm



bestelnr.	510408	fabrikantnr.	E153011 L554118
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	W384111, W384112		



bestelnr.	510409	fabrikantnr.	L554120
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

speciale rubbers

diversen




bestelnr.	520942	fabrikantnr.	I101012
omschrijving	pakking L 75mm B 58mm silicone materiaaldikte 1mm		

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



bestelnr.	520017	fabrikantnr.	L155025
omschrijving	toevoerslang ID ø 13mm OD ø 20mm L 5m werkdruk 20bar plaatdruk 60bar t.max. 95°C grijs VPE 5m		

A

alarmapparaten	8
axiaalventilatoren	13

B

bedrijfscondensatoren	13
-----------------------	----

C

condensatoren & ontstoringsfilters	13
------------------------------------	----

D

deurrubbers	21
-------------	----

E

elektra toebehoren	13
elektroden	12
elektronische regelaars	10
elementen voor ovens	2
energieregelaars	3
espagnoletsloten	19

G

gasleidingen	18
gasmagneetventielen	16
gasregelventielen	14
GEV	2
gloeilampen	6

H

hendelsluitingen	19
hetelucht elementen	2
heteluchtventilatoren	13

K

kabels	13
klemmen	13

L

lampen	5
--------	---

M

magneetschakelaars	5, 8
magneetventielen	10
maximaal thermostaten	3
microschakelaars	4

N

neonlampen	6, 6
nokkenschakelaars	4

O

ontstekingsgroepen	17
--------------------	----

ontstekingskabels	17
o-ringen	21
ovenlampen	7

P

PVC-toevoerslangen	22
--------------------	----

R

raamrubbers	20
regelthermostaten	3
relais	9
roosters	20
roosters en stelrails	20

S

schakelaars en tasters	4
signaallampen	5
signaallampen compleet	6
slangen	22
systeemschakelaar ROLD	4
systeemschakelaars	5

T

temperatuurvoelers	10
thermische pakkingen	20
thermokoppels	17
thermostaten	3
toevoerslangen	22

U

universele voelers	10
--------------------	----

V

veiligheidsventielen	15
ventilatoren	13
verwarmingselementen	2
vlakbandkabels	13
voelers	10

W

waakvlambranders	16
werpsluitingen	19

Z

zijkantscharnieren	19
--------------------	----