



Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

CONVOTHERM

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




verwarmingselementen

dompelementen

3-gatsflens ø47,5mm



bestelnr.	415931	fabrikantnr.	5007076 5007076K
omschrijving	verwarmingselement 12000W 220V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 585mm B 28mm H 28mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 6.5mm thermostaathuls lengte 170mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 63mm gat ø 8mm kabellengte 950mm 3-gatsflens dompel verwarmings-element		
Voor modellen:	OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSP20.20		
Toebehoren voor	415931		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 6005015
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			



bestelnr.	415803	fabrikantnr.	5007062 5007062K
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 325mm B 26mm H 38mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 6mm thermostaathuls lengte 160mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 62mm gat ø 8mm kabellengte 790mm aansluiting kabel 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OS10.10, OS10.20, OSC10.10, OSC10.20, OSP10.10, OSP10.20		
Reparatie-onderdelen voor	415803		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 6005015
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	415803		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

VERWARMINGSELEMENTEN CONVOTHERM



bestelnr.	415802	fabrikantnr.	5007071 5007071K 5030632
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 385mm B 35mm H 46mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 6mm thermostaathuls lengte 160mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 62mm gat ø 8mm kabellengte 800mm 3-gatsflens dompel verwarmings-element		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP6.10		
Toebehoren voor	415802		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

overigen



bestelnr.	420042	fabrikantnr.	2619180 5017003
omschrijving	verwarmingselement 13200W 230V VC 3 L 545mm B 65mm H 33mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 8mm thermostaathuls lengte 160mm pijp ø 8.5mm LA 71mm gat ø 7mm kabellengte 1000mm flensaansluiting dompel verwarmingselement flens B 57mm flens L 88mm		
Voor modellen:	OEB20.20, OES20.20		



bestelnr.	417733	fabrikantnr.	5056321
omschrijving	verwarmingselement 13300W 230V VC 3 L 275mm B 35mm H 70mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls ø 3,5/8mm thermostaathuls lengte 120/140mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 8.5mm LA 67mm gat ø 8mm combi-steamer flens B 82mm flens L 82mm met pakking en moer		



bestelnr.	420043	fabrikantnr.	2619178 5017001
omschrijving	verwarmingselement 6600W 230V VC 3 L 275mm B 65mm H 37mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.8mm thermostaathuls lengte 150mm pijp ø 8.5mm LA 71mm gat ø 7mm kabellengte 1050mm flensaansluiting dompel verwarmingselement flens B 57mm flens L 88mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20		
Toebehoren voor	420043		
	bestelnr.	550992	fabrikantnr. 6015023
pakking L 87mm B 57mm gat ø 6mm LA 70/40mm 4gaten materiaaldikte 3mm passend voor CONVOTHERM			

1 			
bestelnr.	415501	fabrikantnr.	5007066 5007066K 5030630
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 draad 1½" L 430mm B 32mm H 26mm pijp ø 6.3mm kabellengte 820mm aansluiting kabel dospel verwarmingselement schroefflens		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		
Toebehoren voor	415501		
	bestelnr.	510406	fabrikantnr. 6005065
	vlakpakking fiber OD ø 60mm ID ø 48mm materiaaldikte 3mm voor draad 1½" vpe 1stuk		
	bestelnr.	510424	fabrikantnr. —
	pakking koper OD ø 55mm ID ø 48mm materiaaldikte 2.2mm Centellen voor draad 1½"		
	bestelnr.	520211	fabrikantnr. —
	reduceer draad 2" OD - 1½" ID koper		
	bestelnr.	520212	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad 1½" koper SB 60 H 8mm		
	bestelnr.	550361	fabrikantnr. —
	blindflens ø 58mm draad 1½"		

hetelucht elementen

1 			
bestelnr.	692737	fabrikantnr.	2623227 6015024
omschrijving	bevestigingsset passend voor voor heteluchtoven L 175mm B 105mm inbouwpositie CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		

1 			
bestelnr.	420075	fabrikantnr.	5007022
omschrijving	montageset passend voor rond verwarmingselement		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD20.10, OD6.10, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

1 			
bestelnr.	420524	fabrikantnr.	2625104K 2630606
omschrijving	verwarmingselement 10200W 230V VC 3 ID ø 250mm OD ø 320mm L 350mm H 58mm L1 70mm H1 8mm H2 58mm flens L 90mm flens B 70mm pijp ø 8.5mm ingeschoefd		
Reparatie-onderdelen voor	420524		
	bestelnr.	521013	fabrikantnr. 2623226 6015025
	pakking set passend voor CONVOTHERM voor verwarmingselement L 90mm B 71mm VPE 1m grafiet LA 54/74mm		

1 			
bestelnr.	420558	fabrikantnr.	5056330
omschrijving	verwarmingselement 10500W 230V VC 3 ID ø 400mm OD ø 417mm L 472mm H 100mm H1 15mm H2 83mm flens L 90mm flens B 70mm LA 55mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm kabellengte 180mm rond verwarmingselement flens voor heteluchtoven serie CONVOTHERM 4		

1 			
bestelnr.	418684	fabrikantnr.	2619192 5017005 5017018
omschrijving	verwarmingselement 10500W 230V VC 3 ID ø 402mm OD ø 420mm L 475mm H 100mm L1 55mm B1 29mm H1 25mm H2 75mm flens L 90mm flens B 70mm LA 74mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M5 rechthoekige flens met bouten		
Voor modellen:	OEB6.10, OES6.10		

			
1			
bestelnr.	417718	fabrikantnr.	5007035 5007035K 5030625
omschrijving	verwarmingselement 12000W 220V VC 3 ID ø 387mm OD ø 400mm L 430mm H 90mm H1 23mm H2 67mm draad M14 3-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker pijp ø 6.5mm inbouwpositie buiten voor heteluchtoven		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, HUD10.10, HUD20.10, OD6.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10, UG6.10		

			
1			
bestelnr.	418886	fabrikantnr.	5007038 5007038K 5007042K
omschrijving	verwarmingselement 18000W 380V VC 3 ID ø 380mm OD ø 393mm L 435mm H 120mm L1 50mm H1 15mm draad M14x1,5 schroefbevestiging pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement		
Voor modellen:	AR72, HUD10.10, HUD20.10, UG10.10, UG20.10		

			
1			
bestelnr.	415385	fabrikantnr.	5007036 5007036K 5030626
omschrijving	verwarmingselement 15000W 220V VC 3 ID ø 390mm OD ø 405mm L 435mm H 110mm L1 22mm B1 300mm H1 22mm H2 84mm draad M14x1,5 6-gatsbevestiging aansluiting M5 pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement		
Voor modellen:	OD10.10, OD20.10, OS10.10, OS20.10, OSC10.10, OSC20.10, OSP10.10, OSP20.10		
Toebehoren voor	415385		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
1			
bestelnr.	418768	fabrikantnr.	2619181 5017004
omschrijving	verwarmingselement 18900W 230V VC 3 ID ø 467mm OD ø 484mm L 545mm H 99mm L1 6mm B1 28mm H1 14mm H2 85mm flens L 90mm flens B 70mm aansluiting M4 aansluitingslengte 112mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement met tegenflens en kabel		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.20		
Reparatie-onderdelen voor	418768		
	bestelnr.	521013	fabrikantnr. 2623226 6015025
	pakking set passend voor CONVOTHERM voor verwarmingselement L 90mm B 71mm VPE 1m grafiet LA 54/74mm		
	bestelnr.	692931	fabrikantnr. 2623218
	aansluitset met bevestigingskit passend voor CONVOTHERM voor verwarmingselement		

			
1			
bestelnr.	418876	fabrikantnr.	2619190 5017016
omschrijving	verwarmingselement 18900W 230V VC 3 ID ø 470mm OD ø 486mm L 540mm H 100mm L1 48mm H1 27mm H2 73mm flens L 90mm flens B 70mm LA 55mm aansluiting M5 aansluitingslengte 115mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.20		



bestelnr.	420557	fabrikantnr.	5056331
omschrijving	verwarmingselement 18900W 230V VC 3 ID ø 470mm OD ø 487mm L 540mm H 100mm H1 16mm H2 83mm flens L 90mm flens B 70mm LA 55mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm kabellengte 1300mm rond verwarmingselement flensaansluiting voor heteluchtoven serie CONVOTHERM 4		



bestelnr.	415386	fabrikantnr.	5007043 5007043K
omschrijving	verwarmingselement 24000W 220V draad M14x1,5 12-gatsbevestiging		
Voor modellen:	OD10.20, OS10.20, OSC10.20, OSP10.20		

Reparatie-onderdelen voor 415386


	bestelnr.	416027	fabrikantnr.	—
verwarmingselement 12000W 230V VC 3 ID ø 438mm OD ø 450mm L 480mm H 100mm L1 30mm B1 330mm H1 35mm H2 65mm draad M14x1,5 6-gatsbevestiging aansluiting M5 pijp ø 6.5mm inbouwpositie binnenkant rond verwarmingselement				
	bestelnr.	416028	fabrikantnr.	—
verwarmingselement 12000W 220V VC 3 ID ø 558mm OD ø 572mm L 610mm H 85mm L1 38mm H1 20mm H2 65mm draad M14x1,5 6-gatsbevestiging aansluiting M5 pijp ø 8.5mm inbouwpositie buiten rond verwarmingselement				

Toebehoren voor 415386

	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14				
	bestelnr.	520230	fabrikantnr.	—
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk				
	bestelnr.	521101	fabrikantnr.	—
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk				
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm				



bestelnr.	420559	fabrikantnr.	5056332
omschrijving	verwarmingselement 2x16500W 230V VC 6 ID ø 485mm OD ø 570mm L 590mm H 134mm H1 22mm H2 108mm flens L 175mm flens B 105mm LA 80mm aansluitingslengte M5mm pijp ø 8.5mm kabellengte 1500mm rond verwarmingselement flens voor heteluchtoven serie CONVOTHERM		



bestelnr.	415129	fabrikantnr.	5007044 5007044K 5030627
omschrijving	verwarmingselement 30000W		
Voor modellen:	HUD12.20, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.20, OSC12.20, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.20		

Reparatie-onderdelen voor 415129

	bestelnr.	415899	fabrikantnr.	—
verwarmingselement 15000W 220V VC 3 ID ø 437mm OD ø 454mm L 475mm H 98mm L1 18mm B1 305mm H1 19mm H2 79mm draad M14x1,5 6-gatsbevestiging aansluiting M5 pijp ø 8.5mm inbouwpositie binnenkant rond verwarmingselement				
	bestelnr.	415906	fabrikantnr.	—
verwarmingselement 15000W 220V VC 3 ID ø 558mm OD ø 575mm L 605mm H 100mm L1 30mm B1 300mm H1 25mm H2 80mm draad M14x1,5 6-gatsbevestiging aansluiting M5 pijp ø 8.5mm inbouwpositie buiten rond verwarmingselement				



bestelnr.	419102	fabrikantnr.	2619177 5017000
omschrijving	verwarmingselement 33000W 230/400V VC 6 ID ø 480mm OD ø 570mm L 590mm H 140mm flens L 175mm flens B 105mm		
Voor modellen:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		

			
1			
bestelnr.	419233	fabrikantnr.	2618805
omschrijving	verwarmingselement 5400W 230V VC 2 ID ø 252mm OD ø 269mm L 297mm H 62mm L1 11mm B1 65mm H1 12mm H2 50mm flens L 100mm flens B 22mm LA 87mm aansluiting 6,3x0,8 pijp ø 8.5mm voor heteluchtoven bevestigingsdraad M5 met montagetoebehoren OES6.06 Mini P3		
Voor modellen:	OES6.06		

			
1			
bestelnr.	420156	fabrikantnr.	2123634 2625181 5017084
omschrijving	verwarmingselement 6800W 230V VC 2 ID ø 250mm OD ø 265mm L 300mm H 65mm L1 38mm H1 7mm H2 56mm flens L 90mm flens B 70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 77mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement flensaansluiting		
Reparatie-onderdelen voor	420156		
	bestelnr.	521013	fabrikantnr. 2623226 6015025
	 pakking set passend voor CONVOTHERM voor verwarmingselement L 90mm B 71mm VPE 1m grafiet LA 54/74mm		


			
1			
bestelnr.	415384	fabrikantnr.	5007033 5007033K
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 390mm OD ø 403mm L 440mm H 88mm L1 30mm B1 300mm H1 18mm H2 70mm draad M14x1,5 6-gatsbevestiging aansluiting M5 rond verwarmingselement		
Voor modellen:	AR28, AR40, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS6.10, OSC6.10, OSP6.10		
Reparatie-onderdelen voor	415384		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	 vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415384		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	 tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		


Toebehoren voor 415384			
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

toebehoren


asafdichtingen

fiber pakkingen

 			
1			
bestelnr.	510416	fabrikantnr.	6005016
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

 			
1			
bestelnr.	510406	fabrikantnr.	6005065
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 60mm ID ø 48mm materiaaldikte 3mm voor draad 1½" vpe 1stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

o-ringen

 			
1			
bestelnr.	510408	fabrikantnr.	6005015
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



flenspakkingen



1

bestelnr.	550992	fabrikantnr.	6015023
omschrijving	pakking L 87mm B 57mm gat ø 6mm LA 70/40mm 4gaten materiaaldikte 3mm passend voor CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	551383	fabrikantnr.	6056322
omschrijving	pakking L 86mm B 82mm gat ø 6mm LA 66mm 5gaten rubber materiaaldikte 3mm dompel verwarmingselement passend voor CONVOTHERM 4		



1

bestelnr.	692931	fabrikantnr.	2623218
omschrijving	aansluitset met bevestigingskit passend voor CONVO- THERM voor verwarmingselement		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten



1

bestelnr.	391049	fabrikantnr.	5056372
omschrijving	clixonthermostaat LA 24mm uitschakeltemp. 80°C 1NC 1-polig 10A 250V aansluiting F6,3x0,8 passend voor CON- VOTHERM		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375631	fabrikantnr.	5001032
omschrijving	thermostaat t.max. 249°C instelbereik 55-249°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 1270mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus 3/8"-M8x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 318°		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20		



1

bestelnr.	375632	fabrikantnr.	5001020
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1300mm capil- laire pijp geïsoleerd 850mm stopbus M10x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20		

Serie 55.13_



1

bestelnr.	375116	fabrikantnr.	5001021 5001021K 5001040
omschrijving	thermostaat t.max. 258°C instelbereik 58-258°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 1130mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

maximaal thermostaten
Serie 55.13_


bestelnr.	375731	fabrikantnr.	5001026 5001026+6005081 5001026K
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 135°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 520mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



bestelnr.	375117	fabrikantnr.	5001030 5001030K 51021
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 325°C 1-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 91mm capillaire 390mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD6.10		



bestelnr.	390126	fabrikantnr.	5001029 5001029K
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 340°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 1170mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	AR108, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

serie 55.32_


bestelnr.	375474	fabrikantnr.	5001031
omschrijving	maximaalthermostaat t.max. 340°C uitschakeltemp. 340°C 2-polig 1NC/1CO 1x20/1x0,5A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1300mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20		



bestelnr.	375392	fabrikantnr.	5001039
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 3-polig 1CO/2NC 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1490mm capillaire pijp geïsoleerd 1450mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR8, OES6.06		

serie 56_


bestelnr.	381480	fabrikantnr.	5056319
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 170°C instelbereik 14-170°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 65mm capillaire 1460mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm voelermateriaal RVS 230V		



E.G.O.



bestelnr.	376061	fabrikantnr.	5056329
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 340°C 1-polig 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerd 1140mm		

toebehoren

bevestigingsdelen



bestelnr.	550389	fabrikantnr.	4006041
omschrijving	houder voor contactthermostaat		
Voor modellen:	HUD12.20, HUD20.20		



bestelnr.	550388	fabrikantnr.	4006031
omschrijving	houder voor contactthermostaat bevestigingsafstand 24.5mm bevestiging ø 3.8		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20		

stopbustoebehoren

doorvoeren



bestelnr.	550148	fabrikantnr.	6005080
omschrijving	stopbusdoorvoering OD M12x0,75 BD M9x1 voeler ø max. 6.5mm SB 17 silicone		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

rubbers



bestelnr.	699830	fabrikantnr.	6015026
omschrijving	pakking silicone ø 10mm L 8mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

schakelaars en tasters

nokkenschakelaars

Aan/Uit



bestelnr.	301282	fabrikantnr.	5003022
omschrijving	nokkenschakelaar schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 19.5mm 4-polig rotatiehoek 45°		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

5-schakelstanden



bestelnr.	301277	fabrikantnr.	5003023
omschrijving	nokkenschakelaar 5 schakelstanden 7NO schakelvolgorde 0-1-2-3-4 16A as ø 6x4,6mm as L 19mm aansluiting vlakste- ker 6,3mm kunststof		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		


magneetschakelaars

28,5x19mm




bestelnr.	348210	fabrikantnr.	5056328
omschrijving	magneetschakelaar L 28.5mm B 19mm kabellengte 450mm PIC MS-328/980A 5214 passend voor CONVOTHERM		

29x19mm




bestelnr.	345117	fabrikantnr.	5003075 5013070
omschrijving	magneetschakelaar L 28.5mm B 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 1000mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




bestelnr.	347495	fabrikantnr.	2518798
omschrijving	magneetschakelaar L 29mm B 19mm 1NO 250V 0.3A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 2000mm PIC		
Voor modellen:	OES6.06		

32x15mm



bestelnr.	345109	fabrikantnr.	5003082
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W aansluiting kabel kabellengte 2000mm		


M10x0,75



bestelnr.	345632	fabrikantnr.	5003079
omschrijving	magneetschakelaar draad M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 2000mm type 102		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OD20.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		
Toebehoren voor	345632		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	moer draad M10x0,75 H 3mm SB 14 RVS vpe 2stuk		

toebehoren

magneten



bestelnr.	345700	fabrikantnr.	5003076
omschrijving	magneet ømm L 29mm H 6.5mm B 19mm LA 16mm M3 gat ø 3.5mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSP6.10		




systeemschakelaars

RAFI

Lumotast serie

panelen



1

bestelnr.	345140	fabrikantnr.	5003054
omschrijving	afdekking transparant		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

drukschakelaars



1

bestelnr.	345139	fabrikantnr.	5003053
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø16mm 230V 1NC/1NO		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		
Toebehoren voor	345139		
	bestelnr.	345140	fabrikantnr. 5003054
afdekking transparant			
	bestelnr.	346719	fabrikantnr. —
afdekking geel			
	bestelnr.	346720	fabrikantnr. —
afdekking rechthoekig groen			
	bestelnr.	346721	fabrikantnr. —
afdekking rechthoekig rood			
	bestelnr.	359590	fabrikantnr. —
gloeilamp fitting T5.5K 24V 3W ø 5.5mm L 22mm transparant			
	bestelnr.	359591	fabrikantnr. —
gloeilamp fitting T5.5K 48V 3W ø 5.5mm L 22mm transparant			
	bestelnr.	359592	fabrikantnr. —
gloeilamp fitting T5.5K 12V 3W ø 5.5mm L 22mm transparant			
	bestelnr.	359593	fabrikantnr. —
gloeilamp fitting T5.5K 60V 0.02A			

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

standenknoppen



1

bestelnr.	347383	fabrikantnr.	5003031 5003031K 5003035
omschrijving	schakelaar inbouwmaat ø22mm 2NO 0-1 schakelend		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

encoders en potentiometers



1

bestelnr.	300098	fabrikantnr.	5009095
omschrijving	potentiometer		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

bestelnr.	300268	fabrikantnr.	5056359
omschrijving	potmeter rotatiehoek 360° 0.01A as ø 6x5,5mm as L 17mm aansluiting voor vlakbandkabel voor heteluchtoven draad M10x0,75 5V CONVOTHERM 4 0.10hm CESI 32/LS EBE		

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359055	fabrikantnr.	5003046
omschrijving	gloeilamp fitting T1 1/2 12VW 0.08A ø 4.9mm L 13mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

signaallampen compleet

ø16mm

met steekfitting



1

bestelnr.	362003	fabrikantnr.	5004026
omschrijving	signaallamp ø 16mm geel aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 120°C		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

lampen voor steek-/schroeffittingen
gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359458	fabrikantnr.	2618779
omschrijving	gloeilamp fitting E14 15W 230V met pakking		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	5005040 5005040K
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		



1

bestelnr.	359740	fabrikantnr.	5030622
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70 1000		



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	5005045
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

voor signaallampen


1

bestelnr.	359055	fabrikantnr.	5003046
omschrijving	gloeilamp fitting T1 1/2 12VW 0.08A ø 4.9mm L 13mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359596	fabrikantnr.	5056314
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C 100 2000		

ovenlampen
universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359720	fabrikantnr.	5005012
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlakstekker 6,3mm hardglas		

Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
-----------------------	--	--	--

Reparatie-onderdelen voor	359720	bestelnr.	359701	fabrikantnr.	5005016
		lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 15W			



bestelnr.	359705	fabrikantnr.	5005017 5005017K 5030620
------------------	--------	---------------------	--------------------------------

lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	5005025
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		



bestelnr.	359740	fabrikantnr.	5030622
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70 1000		

1

bestelnr.	359701	fabrikantnr.	5005016
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 15W		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Toebehoren voor	359701		
	bestelnr.	359705	fabrikantnr. 5005017 5005017K 5030620
lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			
	bestelnr.	359709	fabrikantnr. —
lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 5005025
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	359942	fabrikantnr. —
lensnippel draad ø 33.5mm H 39mm ø 40mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			

1


bestelnr.	359705	fabrikantnr.	5005017 5005017K 5030620
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
Toebehoren voor	359705		
 	bestelnr.	359610	fabrikantnr. 5005040 5005040K
gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips			
	bestelnr.	359700	fabrikantnr. —
pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm			
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 5005025
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	359837	fabrikantnr. —
pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet			
	bestelnr.	359838	fabrikantnr. —
pakking ID ø 33mm OD ø 45mm			

			
1			
bestelnr.	359721	fabrikantnr.	5005025
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

55x70mm			
			
1			
bestelnr.	360728	fabrikantnr.	5056317
omschrijving	lampafdekking compleet L 99.5mm B 84.5mm H 8.5mm bevestigingsafstand 68/83mm		
Toebehoren voor	360728		
	bestelnr.	359596	fabrikantnr. 5056314
halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C 100 2000			
	bestelnr.	360729	fabrikantnr. 5056315
lampfitting fitting G4 met kabel			
	bestelnr.	360730	fabrikantnr. 5056316
pakking			

			
1			
bestelnr.	360730	fabrikantnr.	5056316
omschrijving	pakking		
Toebehoren voor	360730		
	bestelnr.	359596	fabrikantnr. 5056314
halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C 100 2000			
	bestelnr.	360728	fabrikantnr. 5056317
lampafdekking compleet L 99.5mm B 84.5mm H 8.5mm bevestigingsafstand 68/83mm			
	bestelnr.	360729	fabrikantnr. 5056315
lampfitting fitting G4 met kabel			

			
1			
bestelnr.	359297	fabrikantnr.	5015003 5015006
omschrijving	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Toebehoren voor	359297		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. —
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		

			
1			
bestelnr.	359296	fabrikantnr.	5015002
omschrijving	lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

fabrikantspecifieke ovenlampen

CONVOTHERM

			
1			
bestelnr.	360728	fabrikantnr.	5056317
omschrijving	lampafdekking compleet L 99.5mm B 84.5mm H 8.5mm bevestigingsafstand 68/83mm		
Toebehoren voor	360728		
	bestelnr.	359596	fabrikantnr. 5056314
	halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C 100 2000		
	bestelnr.	360729	fabrikantnr. 5056315
	lampfitting fitting G4 met kabel		
	bestelnr.	360730	fabrikantnr. 5056316
	pakking		

			
1			
bestelnr.	694335	fabrikantnr.	5015005
omschrijving	lampglas L 87mm B 72mm materiaaldikte 3mm		

			
1			
bestelnr.	359488	fabrikantnr.	2618780
omschrijving	ovenlamp compleet inbouwmaat 55x70mm 230V 15W fitting E14 rechthoekig aansluiting vlaksteker 6,3mm L 87mm B 70mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Reparatie-onderdelen voor	359488		
	bestelnr.	358180	fabrikantnr. 6015018 6015020
	pakking L 94mm B 78mm PTFE materiaaldikte 3mm voor ovenlamp		
	bestelnr.	359297	fabrikantnr. 5015003 5015006
	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. —
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		
	bestelnr.	694335	fabrikantnr. 5015005
	lampglas L 87mm B 72mm materiaaldikte 3mm		

			
1			
bestelnr.	360641	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	pakking L 86mm B 71mm PTFE materiaaldikte 0.5mm voor ovenlamp		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	358180	fabrikantnr.	6015018 6015020
omschrijving	pakking L 94mm B 78mm PTFE materiaaldikte 3mm voor ovenlamp		

			
1			
bestelnr.	692171	fabrikantnr.	5005020
omschrijving	frame voor lampglas boring ø 6.3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm B 83mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	359701	fabrikantnr.	5005016
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 15W		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Toebehoren voor	359701		
	bestelnr.	359705	fabrikantnr. 5005017 5005017K 5030620
	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359709	fabrikantnr. —
lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 5005025
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	359942	fabrikantnr. —
lensnippel draad ø 33.5mm H 39mm ø 40mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			

			
1			
bestelnr.	359643	fabrikantnr.	5005022
omschrijving	lampglas ø 69mm materiaaldikte 4mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	358174	fabrikantnr.	5005022K 5030621
omschrijving	lampglas ø 69mm materiaaldikte 4mm met pakking		

			
1			
bestelnr.	360629	fabrikantnr.	2628501
omschrijving	ovenlamp incl. pakking inbouw ø 10mm 12V 10W fitting G4 CONVOTHERM temp. bestendigheid 300°C		
Reparatie-onderdelen voor	360629		
	bestelnr.	359596	fabrikantnr. 5056314
halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C 100 2000			

			
1			
bestelnr.	360680	fabrikantnr.	2628500
omschrijving	ovenlamp incl. pakking inbouw ø 10mm 12V 10W fitting G4 CONVOTHERM temp. bestendigheid 300°C		
Reparatie-onderdelen voor	360680		
	bestelnr.	359596	fabrikantnr. 5056314
halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C 100 2000			

verlichtingen

gloeilampen

			
1			
bestelnr.	359610	fabrikantnr.	5005040 5005040K
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

			
2			
bestelnr.	359740	fabrikantnr.	5030622
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70 1000		

			
1			
bestelnr.	359612	fabrikantnr.	5005045
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9

			
1			
bestelnr.	359596	fabrikantnr.	5056314
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C 100 2000		

fittingen

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
bestelnr.	360729	fabrikantnr.	5056315
omschrijving	lampfitting fitting G4 met kabel		
Toebehoren voor	360729		
	bestelnr.	359596	fabrikantnr.
			5056314
	halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C 100 2000		
	bestelnr.	360728	fabrikantnr.
			5056317
	lampafdekking compleet L 99.5mm B 84.5mm H 8.5mm bevestigingsafstand 68/83mm		
	bestelnr.	360730	fabrikantnr.
			5056316
	pakking		

timers

mechanische timers

			
1			
bestelnr.	350023	fabrikantnr.	5001003 5001003K
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 90min aandrijving mechanisch 2CO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
Toebehoren voor	350023		
	bestelnr.	110366	fabrikantnr.
			—
	knop schakelaar nulstreept t.max. °C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

			
1			
bestelnr.	350112	fabrikantnr.	5001001 5001001K 5030611
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 90min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting achter		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

alarmapparaten

zoemers

			
1			
bestelnr.	350136	fabrikantnr.	4003050
omschrijving	zoemer 12VAC aansluiting kabel 200mm schroefbevestiging 63dB		



1

bestelnr.	350050	fabrikantnr.	5003050
omschrijving	zoemer 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbevestiging draad M4 60dB		

magneetschakelaars

BENEDIKT & JÄGER

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381476	fabrikantnr.	5056963
omschrijving	relais AC1 130A 230 (AC3/400V) 37kW hoofdcontact 3NO aansluiting schroefaansluiting type K3-74A00		



1

bestelnr.	380774	fabrikantnr.	5056373A
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K3-18ND10		



1

bestelnr.	380775	fabrikantnr.	5056962
omschrijving	relais AC1 65A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type K3-32A00230		

hulpcontacten



1

bestelnr.	381456	fabrikantnr.	5056966
omschrijving	hulpcontact contact 1NC/1NO AC15 3A aansluiting schroefaansluiting type HKA11		



1

bestelnr.	380678	fabrikantnr.	5056965
omschrijving	hulpcontact contact 1NO AC15 10A voor magneetschakelaar K2/K3 aansluiting schroefaansluiting type HN10 AC1 25A		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380247	fabrikantnr.	4001020 4001020K 4001027 4011000
omschrijving	relais AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301		
Voor modellen:	AR108, AR28, HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	380265	fabrikantnr.	4001041 4011013K
omschrijving	relais AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS15K 00A type GE CL04A 310 H 98mm L 87mm B 55mm		
Voor modellen:	AR108, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380269	fabrikantnr.	4001072
omschrijving	hulpcontact contact 1NC AC15 6A voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01		
Voor modellen:	HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

bestelnr.	380268	fabrikantnr.	4001070
omschrijving	hulpcontact contact 1NO voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10		
Voor modellen:	HUD20.20		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381204	fabrikantnr.	4011000K
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting veer aansluitklem type LC1D093P7 met RC circuit LAD4RCU		



1

bestelnr.	381342	fabrikantnr.	4011001 4011001K 4030609
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting veerklem type LC1D183P7		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20		



1

bestelnr.	380952	fabrikantnr.	4001015 4001030 4001030K 4030607
omschrijving	relais AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW hoofdcontact 4NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1DT40P7		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.05		



ABL SURSUM

motorbeveiligingsschakelaars



1

bestelnr.	380300	fabrikantnr.	4002034
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type Mbs25-016 instelbereik 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, UG10.20, UG20.20		
Toebehoren voor	380300		
	bestelnr.	380305	fabrikantnr. 4002039
	hulpcontact contact 1NO/1NC HMS11		



1

bestelnr.	380301	fabrikantnr.	4002035
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type Mbs25-025 instelbereik 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		
Voor modellen:	AR18, AR28, AR40, AR54, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

bestelnr.	380302	fabrikantnr.	4002036
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type Mbs25-040 instelbereik 2,5-4A (AC3/400V) 1.5kW		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

bestelnr.	380322	fabrikantnr.	4002032
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type SFK0E instelbereik 0,63-1A (AC3/400V) 0.5kW GENERAL ELECTRIC		
Voor modellen:	AR108, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

toebehoren



1

bestelnr.	380305	fabrikantnr.	4002039
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC HMS11		
Voor modellen:	HUD12.20, HUD20.20, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

solid state relais

CRYDOM



1

bestelnr.	403868	fabrikantnr.	5056381
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CRYDOM fasen 1 90A 480V 4-32VDC L 58mm B 44mm schroefaansluiting type CW-D4890P		

reais

vermogensreais



met flensbevestiging



bestelnr.	380131	fabrikantnr.	4000017
omschrijving	vermogensreais Italiana Relè 230VAC 16A 3CO aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbevestiging fabrikant nr. B2-3-230AC		

met steekcontacten


steekcontact 2,0mm



bestelnr.	380377	fabrikantnr.	4000022
omschrijving	vermogensreais FINDER 220-240VAC 10A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting fabrikant nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20		

Toebehoren voor	380377		
	bestelnr.	380341	fabrikantnr. —
	relaissokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4		
	bestelnr.	380378	fabrikantnr. —
	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72		
	bestelnr.	380384	fabrikantnr. —
	relaissokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie		
	bestelnr.	380399	fabrikantnr. —
	relaissokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3		

steek-/printreais



bestelnr.	381090	fabrikantnr.	4000012
omschrijving	printreais 12VDC bij 250V 10A met relaishouder		
Reparatie-onderdelen voor	381090		
	bestelnr.	380500	fabrikantnr. —
	printreais 12VDC 2CO bij 250V 8A aansluiting pinnen roostermaat 5mm REIPOL		

diversen



bestelnr.	381091	fabrikantnr.	4000013
omschrijving	printreais 230V spanning AC bij 250V 10A met relaishouder		
Voor modellen:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

transformatoren

netadapters



bestelnr.	402981	fabrikantnr.	2618809 5056385
omschrijving	netadapter primair 100-240VAC secundair 12VDC 60VA secundair 5A H 38mm L 99mm B 155mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type ABL1REM12050 combi-steamer		
Voor modellen:	OES6.06		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



bestelnr.	400024	fabrikantnr.	5009050
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 100kOhm kabel PVC voeler -40 tot +125°C kabel -10 tot +100°C aansluiting steker draad M10 voeler ø6x120mm kabellengte 0.1m		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		



bestelnr.	379409	fabrikantnr.	5001035
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel PVC voeler -100 tot +450°C kabel -10 tot +100°C aansluiting 2-aderig draad M10 voeler ø3x60mm kabellengte 0.7m		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10		



bestelnr.	379726	fabrikantnr.	5009053
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -100 tot +450°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 3-aderig draad M10x1 voeler ø3x130mm kabellengte 1.5m		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10		



bestelnr.	379104	fabrikantnr.	5009052
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -50 tot +300°C kabel -50 tot +200°C aansluiting 2-aderig draad M10 voeler ø4,5x20mm kabellengte 3m		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSP10.20, OSP12.20		

Toebehoren voor	379104
	bestelnr. 510416 fabrikantnr. 6005016
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk



bestelnr.	379105	fabrikantnr.	5001022 5001023
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -50 tot +600°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M14x1,5 voeler ø3x350mm kabellengte 2.4m		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



bestelnr.	379410	fabrikantnr.	5001015
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M10 voeler ø3x125mm kabellengte 1.5m		
Voor modellen:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



bestelnr.	379420	fabrikantnr.	5001016
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M10 voeler ø3x70mm kabellengte 0.7m		
Voor modellen:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



bestelnr.	379800	fabrikantnr.	5002100 5002100K 5002101 5016014K 5030618
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M5 voeler ø4x20mm kabellengte 3m		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Toebehoren voor	379800	bestelnr. 521012 fabrikantnr. 6005260	
		pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk	



bestelnr.	402164	fabrikantnr.	5002102 5002102K 5030619
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M8 voeler ø3x130/230mm kabellengte 2.1m		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

bestelnr.	379536	fabrikantnr.	5016003
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø1,5x230mm kabellengte 2m		
Voor modellen:	OEB20.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

bestelnr.	379440	fabrikantnr.	5002103 5016017
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø1,5x35mm kabellengte 1.6m		
Voor modellen:	OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

bestelnr.	379751	fabrikantnr.	5002104
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø1,5x35mm kabellengte 2.8m		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OS10.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC10.10, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

bestelnr.	378655	fabrikantnr.	5056324
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad M5 voeler ø4x20mm kabellengte 3.2m		

bestelnr.	381488	fabrikantnr.	5056323
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C draad 2-aderig kabellengte 2.3m		

bestelnr.	379414	fabrikantnr.	2219137 5002064
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) voeler Sous-Vide kabel PTFE voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø1,5x60mm kabellengte 4m		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

insteekvoeler

bestelnr.	379828 ¹	fabrikantnr.	5002068K
omschrijving	kerntemperatuurvoeler 3-puntvoeler kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 5-aderig voeler ø4x100mm kabellengte 4m greep ø 12mm greeplengte 75mm		

¹meerpuntvoeler

bestelnr.	379428 ¹	fabrikantnr.	5013022K 5030638 5030676
omschrijving	kerntemperatuurvoeler 3-puntvoeler kabel PTFE voeler -50 tot +1150°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 5-aderig voeler ø3x100mm draad kabellengte 3m greep ø 11mm greeplengte 75mm		

¹meerpuntvoeler

bestelnr.	378536	fabrikantnr.	5056325
omschrijving	kerntemperatuurvoeler 4-puntvoeler kabel kunststof voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3,5x100mm draad 5/8" kabellengte 3m greep ø 11mm greeplengte 75mm		

bestelnr.	379103	fabrikantnr.	5002062 5002062K 5030616
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x100mm draad kabellengte 4m greep ø 15mm greeplengte 85mm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.10		

bestelnr.	379416	fabrikantnr.	5002066 5002066K
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel RVS ribbelbuis voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø3x100mm draad M15x1 kabellengte 3m greep ø 12mm greeplengte 85mm		
Voor modellen:	OD6.10		

bestelnr.	379417	fabrikantnr.	5002067 5002067K
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel RVS ribbelbuis voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø3x100mm draad M15x1,5 kabellengte 3m greep ø 12mm greeplengte 85mm		



1			
bestelnr.	381458	fabrikantnr.	5064012
omschrijving	voeler 1-puntsvoeler kabel PTFE aansluiting -40 tot +250 kabellengte 1.04m greep ø 11mm greeplengte 72mm		

1			
bestelnr.	381459	fabrikantnr.	5064010
omschrijving	voeler 1-puntsvoeler kabel PTFE voeler -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø1,5x60mm greep ø 11mm greeplengte 70mm		

toebehoren

stekers/bussen

1			
bestelnr.	378653	fabrikantnr.	5064011
omschrijving	stekerbuis 2-polig max. 9A bescherming IP50 messing verchroomd		

elektronica

toebehoren elektronica

1			
bestelnr.	560416	fabrikantnr.	6005054
omschrijving	onderlegging ID ø 4mm OD ø 9.6mm materiaaldikte 2mm silicone vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB6.10, OES6.10		

VOELERS/ELEKTRONICA CONVOTHERM


frequentie omvormer


1			
bestelnr.	403904	fabrikantnr.	5056374
omschrijving	frequentieregelaar 200-240V 50/60 L 131mm B 72mm H 143mm		

printplaten

1			
bestelnr.	402589	fabrikantnr.	5019101 5019300 CM5019300
omschrijving	bedieningsprint combi-steamer L 337mm B 132mm V5.19 programmering Neem contact met ons op knoppen 14		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Toebehoren voor	402589		
	bestelnr.	402882	fabrikantnr. 5019100 5019306 5019406 5019418 5019420
	controleprint combi-steamer OEx xx.xx L 280mm B 100mm V5.19 programmering Neem contact met ons op		


1			
bestelnr.	402588	fabrikantnr.	5009303
omschrijving	bedieningsprint combi-steamer OSx xx.xx L 322mm B 117mm V5.19 knoppen 11		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	402879	fabrikantnr.	5009302
omschrijving	bedieningsprint L 118mm B 69mm passend voor convectie oven knoppen 8		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	403870	fabrikantnr.	5056362
omschrijving	bedieningsprint voor heteluchtoven CONVOTHERM 4 met kabel aan-uit		

			
1			
bestelnr.	403794	fabrikantnr.	5019150
omschrijving	bedieningsprintplaat voor heteluchtoven OES6.06 Mini P3 L 465mm B 95mm model ST5020-BM V5.19		
Voor modellen:	OES6.06		

			
1			
bestelnr.	403686	fabrikantnr.	5019301
omschrijving	controle 5010 IDM module P3+mini 5010 IDM module P3+mini		

			
1			
bestelnr.	404007	fabrikantnr.	5019105 5019304
omschrijving	controleprint combi-steamer OEB10.10 sturing 5010		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	402882	fabrikantnr.	5019100 5019306 5019406 5019418 5019420
omschrijving	controleprint combi-steamer OEx xx.xx L 280mm B 100mm V5.19 programmering Neem contact met ons op		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Toebehoren voor	402882		
	bestelnr.	402589	fabrikantnr. 5019101 5019300 CM5019300
	bedieningsprint combi-steamer L 337mm B 132mm V5.19 programmering Neem contact met ons op knoppen 14		
	bestelnr.	403078	fabrikantnr. 5019011
programmeerapparaat passend voor CONVOTHERM incl. SD Carte and Software			
	bestelnr.	403686	fabrikantnr. 5019301
controle 5010 IDM module P3+mini 5010 IDM module P3+mini			

			
1			
bestelnr.	402587	fabrikantnr.	5009017
omschrijving	controleprint L 320mm B 118mm kabellengte 500mm voeding 5/12VDC		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

bestelnr.	402637	fabrikantnr.	2619973 5009301 5019154 5019305
omschrijving	netadapter combi-steamer ombouwset		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




2

bestelnr.	402910	fabrikantnr.	5009310 5009317
omschrijving	printplaat		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		




1

bestelnr.	402207	fabrikantnr.	5009305
omschrijving	printplaat combi-steamer OS10.10		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	402208	fabrikantnr.	5009300
omschrijving	printplaat combi-steamer OSx xx.xx V5.19		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	403819	fabrikantnr.	5019103 5019302 5019402
omschrijving	printplaat voor heteluchtoven L 280mm B 100mm passend voor CONVOTHERM		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	401877	fabrikantnr.	5009005 5009006 5009007 5009008 5009029 5009029K
omschrijving	vermogensprintplaat combi-steamer OD10.10 L 440mm B 95mm passend voor CONVOTHERM met montage toebehoren		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		


			
1			
bestelnr.	402586	fabrikantnr.	5009018
omschrijving	vermogensprintplaat L 252mm B 120mm model 28755329 230V 0.1A spanning AC		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
bestelnr.	402952	fabrikantnr.	6009235
omschrijving	frontfolie rood passend voor CONVOTHERM L 135mm B 785mm		

bedieningsfoliën

frontfoliën

			
1			
bestelnr.	403813	fabrikantnr.	6009103
omschrijving	frontfolie combi-steamer CONVOTHERM L 107mm B 30mm		

			
1			
bestelnr.	402943	fabrikantnr.	6009101
omschrijving	frontfolie rood passend voor CONVOTHERM L 108mm B 88mm		

			
1			
bestelnr.	402938	fabrikantnr.	6009102
omschrijving	frontfolie rood passend voor CONVOTHERM L 109mm B 89mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

haaks

			
1			
bestelnr.	373023	fabrikantnr.	5011052
omschrijving	magneetventiel drievoudig haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Reparatie-onderdelen voor	373023		
		bestelnr.	370467
		fabrikantnr.	—
magneetventielzeef passend voor ELBI			

MÜLLER

temperatuur medium: 90°C

inschakeltijd: 100%

			
1			
bestelnr.	370000	fabrikantnr.	5001062
omschrijving	magneetventiel drievoudig haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Reparatie-onderdelen voor	370000		
		bestelnr.	370130
		fabrikantnr.	—
magneetventielhuis drievoudig haaks ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V drievoudig-weg			
		bestelnr.	371002
		fabrikantnr.	—
magneetventielhouder MÜLLER flenshouder			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 370000			
	bestelnr.	371009	fabrikantnr. 5001074
drukveer voor magneetspoel			
	bestelnr.	371011	fabrikantnr. —
onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER			
	bestelnr.	371017	fabrikantnr. 5001066
magneetspoel MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371122	fabrikantnr. —
magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER			
	bestelnr.	501161	fabrikantnr. —
bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel			
Toebehoren voor 370000			
	bestelnr.	371010	fabrikantnr. —
magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm			
	bestelnr.	371037	fabrikantnr. —
magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371038	fabrikantnr. —
magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker			

1

bestelnr.	370003	fabrikantnr.	5001056
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Reparatie-onderdelen voor 370003			
	bestelnr.	370128	fabrikantnr. 5001057
	magneetventielhuis dubbel haaks ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V dubbel-weg		
	bestelnr.	371002	fabrikantnr. —
	magneetventielhouder MÜLLER flenshouder		
	bestelnr.	371009	fabrikantnr. 5001074
	drukveer voor magneetspoel		
	bestelnr.	371011	fabrikantnr. —
	onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER		
	bestelnr.	371017	fabrikantnr. 5001066
	magneetspoel MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	371122	fabrikantnr. —
	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER		

Reparatie-onderdelen voor 370003			
	bestelnr.	501161	fabrikantnr. —
bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel			
Toebehoren voor 370003			
	bestelnr.	371010	fabrikantnr. —
magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm			
	bestelnr.	371037	fabrikantnr. —
magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371038	fabrikantnr. —
magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker			



1

bestelnr.	370001	fabrikantnr.	5001058
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
Reparatie-onderdelen voor 370001			
	bestelnr.	370126	fabrikantnr. —
magneetventielhuis enkel haaks ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER kunststof			
	bestelnr.	371002	fabrikantnr. —
magneetventielhouder MÜLLER flenshouder			
	bestelnr.	371009	fabrikantnr. 5001074
drukveer voor magneetspoel			
	bestelnr.	371011	fabrikantnr. —
onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER			
	bestelnr.	371017	fabrikantnr. 5001066
magneetspoel MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371122	fabrikantnr. —
magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER			
	bestelnr.	501161	fabrikantnr. —
bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel			
Toebehoren voor 370001			
	bestelnr.	371010	fabrikantnr. —
magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm			
	bestelnr.	371037	fabrikantnr. —
magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371038	fabrikantnr. —
magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker			

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen



1

bestelnr.	370128	fabrikantnr.	5001057
omschrijving	magneetventielhuis dubbel haaks ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V dubbel-weg		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

magneetspoelen



1

bestelnr.	371017	fabrikantnr.	5001066
omschrijving	magneetspoel MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

diversen



1

bestelnr.	371009	fabrikantnr.	5001074
omschrijving	drukveer voor magneetspoel		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
 temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
 inschakeltijd: 40% 100% 100%



1

bestelnr.	372019	fabrikantnr.	5011050
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Voor modellen:	OES6.06		

magneetventielen met reducering

enkel



1

bestelnr.	372005	fabrikantnr.	5056378
omschrijving	magneetventiel enkel recht 200-240VAC ingang 3/4" uitgang 10.5 t.max. 90°C inschakeltijd 100% ROBERTSHAW S02810/00 kunststof		



1

bestelnr.	371145	fabrikantnr.	5001059
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 12l/min		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10		

tweevoud



1

bestelnr.	374108	fabrikantnr.	5056379
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230 ingang 3/4" uitgang 10mm t.max. 90°C ROBERTSHAW kunststof aansluiting gecodeerd		



1

bestelnr.	372000	fabrikantnr.	5001080
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 9l/min 10 EATON (INVENSYS)		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

RPE



1

bestelnr.	374067	fabrikantnr.	5011013
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/8" uitgang 3/8" ingangl/min uitgangl/min DN10 t.max. 25/60/90°C inschakeltijd 100% RPE 4115NC230V kunststof		

magneetventielen met reducering

enkel



1

bestelnr.	370744	fabrikantnr.	5011020 5030489
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11mm ingang 10-20l/min t.max. 60°C RPE kunststof reducering ingang wit model met drukverlager op 1,0 bar vlaksteker 6,3mm		

TP



1

bestelnr.	370025	fabrikantnr.	5011000
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Reparatie-onderdelen voor 370025



bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			

Toebehoren voor 370025



bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			



bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			



bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			



bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			



bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			

Toebehoren voor	370025		
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

pressostaten

voor combi-steamers



1

bestelnr.	541806	fabrikantnr.	5009061 5009063
omschrijving	pressostaat ø 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OES10.20, OES12.20, OES6.06, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		
Toebehoren voor	541806		
	bestelnr.	541814	fabrikantnr. —
beschermkap voor pressostaat EPDM XP600			



1

bestelnr.	541779	fabrikantnr.	2619860 5013052
omschrijving	pressostaat ø 45mm drukbereik 0-120mbar voor heteluchtoven passend voor CONVOTHERM p max. 4bar		



1

bestelnr.	542375	fabrikantnr.	5013053 5056352
omschrijving	pressostaat ø 45mm drukbereik 13mbar drukaansluiting ø 12mm voor heteluchtoven CONVOTHERM passend voor C4 Serie 250V 6A p max. 4bar omgevingstemperatuur max. 85°C vooringesteld op 0.013bar		



1

bestelnr.	542384	fabrikantnr.	2629926
omschrijving	pressostaat ø 45mm drukbereik 150mbar voor heteluchtoven CONVOTHERM CONVOClean p max. 4bar		



1

bestelnr.	541833	fabrikantnr.	2619149 5013051
omschrijving	pressostaat ø 45mm drukbereik 200mbar voor reinigingssysteem aansluiting 1/4" passend voor CONVOTHERM p max. 4bar vooringesteld op 0.2bar drukaansluiting 1/4"		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	541642	fabrikantnr.	2611026 2611504 5013050
omschrijving	pressostaat ø 45mm drukbereik 80mbar aansluiting 12mm drukaansluiting 12mm		
Voor modellen:	OS10.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

elektroden



1

bestelnr.	400076	fabrikantnr.	5009062
omschrijving	niveau elektrode 1/2" totale lengte 190mm voeler L 125/155mm voelerlengte geïsoleerd 113mm aansluiting rondsteker		
Voor modellen:	HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		



1			
bestelnr.	400075	fabrikantnr.	5009065
omschrijving	niveau elektrode 1/2" totale lengte 270mm voeler L 185/235mm voelerlengte geïsoleerd 113mm aansluiting rondsteker		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		



1			
bestelnr.	400216	fabrikantnr.	5009068
omschrijving	niveau elektrode 1/8" voeler L 130mm voelerlengte geïsoleerd 114mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD6.10		



1			
bestelnr.	400218	fabrikantnr.	5009069
omschrijving	niveau elektrode met draad voeler L 190mm		



1			
bestelnr.	403752	fabrikantnr.	5019003
omschrijving	niveau elektrode totale lengte 190mm voeler L 130/160mm voelerlengte geïsoleerd 98mm met flens ø 3mm		



1			
bestelnr.	400219	fabrikantnr.	5009067
omschrijving	niveau elektrode voeler L 235mm		

flowmeters

doorstroomsensoren



1			
bestelnr.	403753	fabrikantnr.	5056377
omschrijving	doorstroommeter ingang ø 10 uitgang ø 10 L 68mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst



1			
bestelnr.	601121 ¹	fabrikantnr.	5008068
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 12VDC 4.5W lager kogellager fabrikant nr. 4182NX metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 75°C		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

¹met kogellager



1			
bestelnr.	601120 ¹	fabrikantnr.	5008065
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 12VDC 0.8W lager kogellager fabrikant nr. 3412NLE kunststof aansluiting kabel 1600mm ebm-papst ventilatorblad ø 85mm temp. bestendigheid 85°C		
Voor modellen:	OD10.10, OD6.10		
Toebehoren voor	601120		
	bestelnr.	691103	fabrikantnr. —
beschermmrooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm			

¹met kogellager

Import



1

bestelnr.	601712 ¹	fabrikantnr.	5018040
omschrijving	axiaalventilator L 120mm B 120mm H 38mm 12VDC 10W lager kogellager aansluiting kabel 320mm kunststof ADDA ventilatorblad ø 110mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

¹met kogellager


1

bestelnr.	602154	fabrikantnr.	5056318
omschrijving	axiaalventilator L 120mm B 120mm H 38mm 12VDC 6.7W lager kogellager fabrikant nr. PMD1212PMB3-A kabellengte 1500mm SUNON passend voor CONVOTHERM 4 ventilator- blad ø 110mm behuizing kunststof		



1

bestelnr.	601747 ¹	fabrikantnr.	2118786
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 12VDC 2.16W lager kogellager aansluiting kabel 300mm ADDA		
Voor modellen:	OES6.06		

¹met kogellager

heteluchtmotoren



1

bestelnr.	694646	fabrikantnr.	2617295
omschrijving	asafdichting set voor heteluchtmotor		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	402888	fabrikantnr.	2617283 5018002
omschrijving	motor driefase stroom 0.6kW 380-415V 50/60Hz fasen 3 0,6-1,6A schacht ø 17mm schacht lengte 88mm 710-1390 / 820-1690U/min type L9yzw84D-584 HANNING		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		
Toebehoren voor	402888		
	bestelnr.	514426	fabrikantnr. 2619958 6010001
ventilatorblad D1 ø 350mm H1 110mm messen 12 D2 ø 16.8mm D3 ø 13.2mm H2 15mm H3 75mm afname ø 33mm			



1

bestelnr.	514439	fabrikantnr.	6015034
omschrijving	pakking grafiet OD ø 82.5mm ID ø 52.5mm materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	510686	fabrikantnr.	6005079
omschrijving	pakkingset voor ventilatormotor ID ø 15mm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

bestelnr.	601872	fabrikantnr.	2618803
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 200mm H1 43mm messen 45 D2 ø 8.3mm D3 ø 8.3mm H2 25mm		
Voor modellen:	OES6.06		



1

bestelnr.	514426	fabrikantnr.	2619958 6010001
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 110mm messen 12 D2 ø 16.8mm D3 ø 13.2mm H2 15mm H3 75mm afname ø 33mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.20		
Reparatie-onderdelen voor	514426		
	bestelnr.	fabrikantnr.	699819 2617293
bevestigingsset voor ventilatorblad CONVOTHERM			



1

bestelnr.	601873	fabrikantnr.	2619959 6010003
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 405mm H1 150mm messen 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 22mm		
Voor modellen:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		



1

bestelnr.	602144	fabrikantnr.	6000051 6000056
omschrijving	ventilatorblad messen 42 D1 ø 355mm D2 ø 14mm D3 ø 14mm H1 114mm H2 23mm H3 77mm		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD20.10, OD6.10, OS10.10, OS20.10, OS6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP20.10, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		




1


bestelnr.	500931	fabrikantnr.	5008051 5008051K 5008054 5008054K 5030636
omschrijving	ventilatormotor 0.32kW L1 200mm L2 80mm D1 ø 14mm 1,5/0,87A bij 50Hz 200-240/346-415V bij 60Hz 200-254/346-440V bij 50Hz 1400U/min bij 60Hz 1700U/min type L7BC4D-675		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR28, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		



1

bestelnr.	601719	fabrikantnr.	5008036 5008036K 5008049
omschrijving	ventilatormotor 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasen 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1700U/min snelheid 1 L1 152mm L2 44mm L3 54mm ø 125mm 1,2/2,1A bij 50Hz 1420U/min bij 60Hz 1720U/min type L9Cw4D2-450 D1 ø 15mm D2 ø 14mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	601720	fabrikantnr.	2617286 5018019 5018021
omschrijving	ventilatormotor 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasen 3 50/60Hz 0.6kW 1380/1650U/min snelheid 1 L1 151mm L2 47mm L3 37mm M10x1,5 2,8/1,6A vermogensverbruik 820W type L9Fw4D-605 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm set		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		
Reparatie-onderdelen voor	601720		
	bestelnr.	510686	fabrikantnr. 6005079
pakkingset voor ventilatormotor ID ø 15mm			



1

bestelnr.	602147	fabrikantnr.	2617287 5018020 5018022
omschrijving	ventilatormotor 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasen 3 50/60Hz 1.15kW 1410/1700U/min snelheid 1 L1 200mm L2 60mm L3 38mm M10 ID 4,0/2,3A bij 50Hz 200-240/346-415V bij 60Hz 200-254/346-480V bij 50Hz 1410U/min bij 60Hz 1700U/min type L9FGw4D-607 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm combi-steamer CONVOTHERM serie P3 model 10.20/12.20/20.20 met montage toebehoren bevestigingsafstand 177mm bevestiging ø 9mm		
Voor modellen:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		



1

bestelnr.	501576	fabrikantnr.	5056347
omschrijving	ventilatormotor 215-320V fasen 3 50Hz 0.35kW 1430U/min L1 140mm L2 49mm L3 35mm 1,6-1,65A type HANNING nr. V3A145-040P0035-015-002O50-819 D1 ø 17mm D2 ø 12.5mm		
Reparatie-onderdelen voor	501576		
	bestelnr.	694646	fabrikantnr. 2617295
asafdichting set voor heteluchtmotor			



1

bestelnr.	602138	fabrikantnr.	2625108 5018057
omschrijving	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50/60Hz 0.15kW 2740/3270U/min L1 85mm L2 58mm L3 12mm ø 123mm afvlakingslengte 23mm M5 0.8A type V3A120-025P0015-036-001O50-841 D1 ø 8mm D2 ø 8x6mm met bevestigingskit HANNING voor CONVOTHERM model OES mini bevestigingsafstand 100mm		



1

bestelnr.	602027	fabrikantnr.	2618802
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400U/min L1 86mm L2 56mm L3 10mm ø 135mm afvlakingslengte 20.8mm M5 0.8A passende condensator 5µF compact type V1A120-025P0012-036-001O50-840 D1 ø 8mm D2 ø 4.9mm geleideringpakkingen, condensator, afstandhouders		
Voor modellen:	OES6.06		
Reparatie-onderdelen voor	602027		
	bestelnr.	694800	fabrikantnr. 2618801
motoras pakking ø 18mm gat ø 8mm serie Mini vpe 1stuk			



1

bestelnr.	601733	fabrikantnr.	5008060 5008060K
omschrijving	ventilatormotor 380-415/380-480V fasen 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1720U/min L1 155mm L2 45mm L3 55mm 0,55/1,1A bij 50Hz 380-415V bij 60Hz 380-480V bij 50Hz 940-1420U/min bij 60Hz 1120-1720U/min type L9zAw64D-449 D1 ø 15mm D2 ø 14mm set		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	605169	fabrikantnr.	2617285 5018003
omschrijving	ventilatormotor 380-415/380-480V fasen 3 50/60Hz 0.9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 205mm L2 30mm L3 65mm 0,9/2,1A D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		
Voor modellen:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		
Reparatie-onderdelen voor	605169		
	bestelnr.	694646	fabrikantnr. 2617295
asafdichting set voor heteluchtmotor			

heteluchtventilatoren

toebehoren

diversen



1

bestelnr.	694800	fabrikantnr.	2618801
omschrijving	motoras pakking ø 18mm gat ø 8mm serie Mini vpe 1stuk		
Voor modellen:	OES6.06		

radiaalventilatoren



1

bestelnr.	601181	fabrikantnr.	5018000
omschrijving	radiaalventilator 230V spanning AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS12.20, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	601742	fabrikantnr.	5018001
omschrijving	radiaalventilator 230V spanning AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm		
Voor modellen:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

toebehoren universeel



1

bestelnr.	802191	fabrikantnr.	7015200
omschrijving	poelietrekker voor ventilatorblad afname ø 28/34mm draad M16x1,5 SB 17		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

motoren

toebehoren

diversen



1

bestelnr.	696344	fabrikantnr.	5008067
omschrijving	pakkingset voor driefasestroom motor		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

pompen

was- en naspoelpompen

HANNING

pompen



1

bestelnr.	501563	fabrikantnr.	5056337
omschrijving	pomp ingang ø 24 uitgang ø 24 type UP30-494 200-240V 50/60Hz fasen 1 0.1kW L 146mm condensator 2.5µF HANNING slangklemmen		

afvoerpompen

HANNING



1

bestelnr.	500096	fabrikantnr.	2019700 5008079 5008079K
omschrijving	afvoerpomp 32W 230V ingang ø 30mm uitgang ø 24mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	501569	fabrikantnr.	5056380
omschrijving	afvoerpomp 38/43W 200-240V ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 50/60Hz type DPS25R-393 HANNING serie Hafflowtic compact		

vibratiepompen



1

bestelnr.	696786	fabrikantnr.	6013059
omschrijving	houder voor vibratiepomp L 85mm B 45mm H 70mm bevestigingsafstand 25/50mm rubber		

			
bestelnr.	500580	fabrikantnr.	5008011 5008011K 5030635
omschrijving	vibratiepomp 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type E512 met toebehoren inschakeltijd 1/2 omgevingstemperatuur max. 60°C temp. medium max. 35°C oververhittingsbeveiliging 110°C CleanJet		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

			
bestelnr.	499142	fabrikantnr.	5018028 5018035
omschrijving	vibratiepomp type CP06.728.0 220/240V 70W 60Hz ingang ø 6 uitgang ø 6 met thermozekering L 130mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
bestelnr.	501547	fabrikantnr.	5056376
omschrijving	vibratiepomp type MPP2.02.041.2/ST/S 208-240V 14W 50Hz ingang ø 6.5 uitgang ø 7.5 ARS L 87mm		

condensatoren & ontstoringsfilters

filters

ontstoringsfilters

			
bestelnr.	365218	fabrikantnr.	4001078
omschrijving	ontstoringsfilter type RC-01 capaciteit 0.15µF L 37.5mm H 37mm B 10mm 470Ohm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

netfilters

met behuizing

			
bestelnr.	365222	fabrikantnr.	5056974
omschrijving	netfilter type 5500.2218 250V 50/60Hz geleider 2 met PE aansluiting F6,3x0,8 L 65mm H 42mm B 50mm schroefaansluiting aluminium		

RC-circuits

			
bestelnr.	381479	fabrikantnr.	5056979
omschrijving	ontstorings RC type SAWI 610303 150Ohm capaciteit 0.47µF		

			
bestelnr.	381475	fabrikantnr.	5056978
omschrijving	ontstorings RC voor CONVOTHERM 4 120Ohm capaciteit 0.15µF		

			
bestelnr.	381483	fabrikantnr.	5056977
omschrijving	ontstorings RC voor CONVOTHERM type MT151415 120Ohm capaciteit 0.15µF		

			
1			
bestelnr.	381482	fabrikantnr.	5056980
omschrijving	ontstorings RC voor CONVOTHERM type MT151417 1500hm capaciteit 0.47µF		

			
1			
bestelnr.	381478	fabrikantnr.	5056981
omschrijving	ontstorings RC voor CONVOTHERM type MT151418 1500hm capaciteit 0.47µF		

			
1			
bestelnr.	380272	fabrikantnr.	4001077
omschrijving	ontstorings RC voor geleider type 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz geleider 2 aansluiting kabel kunststof vpe 1stuk voor magneetschakelaar LS4_LS15K type AEG LR2K A250 type GE BS2R2R		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

zekeringen

glaszekeringen

			
1			
bestelnr.	358600	fabrikantnr.	4005064
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 1A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	358603	fabrikantnr.	4005066 4056944
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	358605	fabrikantnr.	4056945
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 3.15A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

			
1			
bestelnr.	358607	fabrikantnr.	4005068
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
1			
bestelnr.	358751	fabrikantnr.	4005069
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 6.3A snel maximale spanning 500V vpe 10stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OEB10.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP6.10		

traag


			
1			
bestelnr.	358188	fabrikantnr.	4056355
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 10A traag maximale spanning 500V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358189	fabrikantnr.	4056354
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 4A traag maximale spanning 500V vpe 10stuk		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	550105	fabrikantnr.	4004010
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A maximale spanning 250V		
Voor modellen:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)



1

bestelnr.	358073	fabrikantnr.	4005053
omschrijving	zekering grootte D01 10A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358043	fabrikantnr.	4005054
omschrijving	zekering grootte D01 16A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	HUD12.20, HUD20.10		



1

bestelnr.	358070	fabrikantnr.	4005050
omschrijving	zekering grootte D01 2A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

bestelnr.	358071	fabrikantnr.	4005051
omschrijving	zekering grootte D01 4A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

bestelnr.	358072	fabrikantnr.	4005052
omschrijving	zekering grootte D01 6A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	OEB20.20, UG20.20		



1

bestelnr.	358048	fabrikantnr.	4005058
omschrijving	zekering grootte D02 20A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR108, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10		



1

bestelnr.	358044	fabrikantnr.	4005046 4005055
omschrijving	zekering grootte D02 25A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, UG10.20		



1

bestelnr.	358045	fabrikantnr.	2212003 4005056
omschrijving	zekering grootte D02 35A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, UG20.10, UG20.20		



1

bestelnr.	358046	fabrikantnr.	4005057
omschrijving	zekering grootte D02 50A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		

			
1			
bestelnr.	358047	fabrikantnr.	4005059
omschrijving	zekering grootte D02 63A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	OEB20.10, OES20.10		

pasinzetten (NEOZED)

			
1			
bestelnr.	358055	fabrikantnr.	4005013
omschrijving	pasinzet grootte D01 passend voor 10A		

			
1			
bestelnr.	358052	fabrikantnr.	4005010
omschrijving	pasinzet grootte D01 passend voor 2A		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

			
1			
bestelnr.	358053	fabrikantnr.	4005011
omschrijving	pasinzet grootte D01 passend voor 4A		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, OES20.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

			
1			
bestelnr.	358054	fabrikantnr.	4005012
omschrijving	pasinzet grootte D01 passend voor 6A		
Voor modellen:	UG20.20		

			
1			
bestelnr.	358064	fabrikantnr.	4005021
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 16A		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSP10.20, OSP12.20		

			
1			
bestelnr.	358065	fabrikantnr.	4005014
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 20A		
Voor modellen:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	358066	fabrikantnr.	4005015
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 25A		
Voor modellen:	AR100, AR108, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.20		

			
1			
bestelnr.	358067	fabrikantnr.	4005016
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 35A		
Voor modellen:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, OSC20.20, OSP20.20, UG20.10, UG20.20		

			
1			
bestelnr.	358068	fabrikantnr.	4005017
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 50A		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

zekeringhouders



1

bestelnr.	358057	fabrikantnr.	4004020
omschrijving	zekeringhouder passende zekering D01 1-polig-polig 16A maximale spanning 400V		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD12.20, HUD20.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

bestelnr.	358059	fabrikantnr.	4004030
omschrijving	zekeringhouder passende zekering D01 ø 24mm inbouw ø 14mm 1-polig-polig 16A maximale spanning 400V L 30mm		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

bestelnr.	358058	fabrikantnr.	4004023 4004025 4030773
omschrijving	zekeringhouder passende zekering D02 1-polig-polig 63A maximale spanning 400V		
Voor modellen:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		



1

bestelnr.	358061	fabrikantnr.	4004035
omschrijving	zekeringhouder passende zekering D02 ø 25mm inbouw ø 18mm maximale spanning 400V L 30mm		
Voor modellen:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, UG10.20, UG20.10, UG20.20		

beveiligingsschakelaars

SCHNEIDER ELECTRIC



1

bestelnr.	381457	fabrikantnr.	5056830
omschrijving	installatieautomaat 1-polig afgifte type B 63A maximale spanning 230/400V aansluiting schroefaansluiting hulpcontact 1NO montage staaf		

elektra toebehoren

kabels

verbindingkabels



1

bestelnr.	579006	fabrikantnr.	5056357
omschrijving	datakabel L 1020mm 8-polig voor heteluchtoven passend voor CONVOTHERM stekertype RJ45		



1

bestelnr.	579000	fabrikantnr.	5009304
omschrijving	verbindingkabel L 1900mm 9-polig verbinding tussen GM en SM passend voor CONVOTHERM aansluiting steker stekertype RS232-interfase		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

klemmen

printplaatklemmen



1

bestelnr.	551367	fabrikantnr.	5012003
omschrijving	printplaat aansluitingen 12-polig roostermaat 3.5mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	551369	fabrikantnr.	5002091
omschrijving	printplaat aansluitingen 12-polig roostermaat 3.5mm vlak		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	550810	fabrikantnr.	4006003
omschrijving	printplaat aansluitingen 12-polig roostermaat 5mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
bestelnr.	551360	fabrikantnr.	5002097
omschrijving	printplaat aansluitingen 16-polig roostermaat 3.5mm		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	550802	fabrikantnr.	4005093
omschrijving	printplaat aansluitingen 4-polig roostermaat 5mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
bestelnr.	551338	fabrikantnr.	4006022
omschrijving	printplaat aansluitingen 6-polig doorsnede 1.5mm ²		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
bestelnr.	551363	fabrikantnr.	4006021
omschrijving	printplaat aansluitingen 7-polig roostermaat 7mm doorsnede 1.5mm ²		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
bestelnr.	551370	fabrikantnr.	5002096
omschrijving	printplaat aansluitingen 8-polig roostermaat 3.5mm vlak		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	551364	fabrikantnr.	5012002
omschrijving	printplaat aansluitingen 8-polig roostermaat 5mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	551365	fabrikantnr.	5002095
omschrijving	printplaat aansluitingen 9-polig roostermaat 3.5mm		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	551368	fabrikantnr.	5002098
omschrijving	printplaat aansluitingen 9-polig roostermaat 3.5mm		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	551361	fabrikantnr.	5002090
omschrijving	printplaat aansluitingen 9-polig roostermaat 5mm		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

railklemmen

WIELAND

railklemmen type 9700A



1

bestelnr.	550373	fabrikantnr.	4006040
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm ² rail 35mm grijs B 10mm L 49mm		
Voor modellen:	AR108, HUD12.20, HUD20.20, OD10.10, OD6.10, OSC10.10, OSP10.10, OSP6.10		



1

bestelnr.	550382	fabrikantnr.	4006050
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/12 S35 2,5-25mm ² rail 35mm grijs B 12mm L 59mm		
Voor modellen:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP6.10		



1

bestelnr.	550376	fabrikantnr.	4006055
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm ² rail 35mm grijs B 16mm L 59mm		
Voor modellen:	HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		



1

bestelnr.	550378	fabrikantnr.	4006058
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm ² rail 35mm geel/groen B 16mm L 53mm		
Voor modellen:	HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	550371	fabrikantnr.	4006023
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/6 S35 0,5-4mm ² rail 35mm grijs B 6mm L 46.6mm		
Voor modellen:	AR18, AR28, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	550372	fabrikantnr.	4006026
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/6 SL2 S35 0,5-4mm ² rail 35mm geel/groen B 6mm L 48.5mm		
Voor modellen:	AR108, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	550383	fabrikantnr.	4006033
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/8 S35 1,0-10mm ² rail 35mm blauw B 8mm L 46.6mm		
Voor modellen:	AR40, AR54, AR72, HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		


			
1			
bestelnr.	550381	fabrikantnr.	4006030
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/8 S35 1,0-10mm ² rail 35mm grijs B 8mm L 46.6mm		
Voor modellen:	AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD20.10, HUD20.20, OD10.10, OD6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		

installatieklemmen

			
1			
bestelnr.	550400 ¹	fabrikantnr.	4006043
omschrijving	installatieklem WIELAND type WK4/D2/2U/V0 0,5-6mm ² TS35+TS32 grijs DUO		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

¹dubbele doorgangsklem

zekeringklemmen

			
1			
bestelnr.	550105	fabrikantnr.	4004010
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A maximale spanning 250V		
Voor modellen:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	550392	fabrikantnr.	4006051
omschrijving	eindstuk voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 25/35mm ² blauw		
Voor modellen:	HUD20.10, HUD20.20		

			
1			
bestelnr.	550384	fabrikantnr.	4006024
omschrijving	eindstuk voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 4mm ² blauw		
Voor modellen:	HUD6.10		

			
1			
bestelnr.	550410	fabrikantnr.	4006045
omschrijving	eindstuk voor duo-klem aansluitingen tot 4mm ² grijs		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

			
1			
bestelnr.	550337	fabrikantnr.	4004011
omschrijving	eindstuk voor zekeringklem aansluitingenmm ²		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD6.10		

			
1			
bestelnr.	550394	fabrikantnr.	4006032
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 10mm ² blauw		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD20.10		

			
1			
bestelnr.	550395	fabrikantnr.	4006042
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 16mm ² geel/groen		
Voor modellen:	HUD12.20, HUD20.20		



1

bestelnr.	550399	fabrikantnr.	4006052
omschrijving	scheidsplaat voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 25/35mm ² groen		
Voor modellen:	HUD20.10, HUD20.20		



1

bestelnr.	550393	fabrikantnr.	4006025
omschrijving	scheidsplaat voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 4mm ² grijs		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

overigen



1

bestelnr.	551428	fabrikantnr.	4056831
omschrijving	klem PHOENIX CONTACT type UHV95 35-95mm ² grijs B 40mm L 110mm max. 232A max. spanning 1000V voor heteluchtoven		




1

bestelnr.	551421	fabrikantnr.	4056408
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST 10-TWIN 0,2-16mm ² grijs B 10,2mm L 95,7mm max. 57A max. spanning 1000V voor heteluchtoven doorsnede 10mm ²		




1

bestelnr.	551427	fabrikantnr.	4056402
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST 16-TWIN 0,2-25mm ² grijs B 12,2mm L 108mm max. 76A max. spanning 1000V voor heteluchtoven doorsnede 16mm ²		




1

bestelnr.	551410	fabrikantnr.	4056990
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST 4 4mm ² blauw B 6mm L 56mm max. 30A max. spanning 800V		



1

bestelnr.	551403	fabrikantnr.	4056405
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST 4 4mm ² grijs B 6,2mm L 56mm		



1

bestelnr.	551412	fabrikantnr.	4056404
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST 4-PE 4mm ² groen/geel B 35mm L 56mm voor heteluchtoven CONVOTHERM		



1

bestelnr.	551418	fabrikantnr.	4056987
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST2,5-QUATTRO 0,08-4mm ² blauw B 5,2mm L 89,5mm max. 28A max. spanning 800V voor heteluchtoven doorsnede 2,5mm ²		



1


bestelnr.	551424	fabrikantnr.	4056988
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST2,5-QUATTRO 0,08-4mm ² grijs B 5,2mm L 72mm max. 24A max. spanning 800V voor heteluchtoven doorsnede 2,5mm ²		

			
1			
bestelnr.	551419	fabrikantnr.	4056985
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST2,5-QUATTRO-PE 0,08-4mm² geel/groen B 5.2mm L 72.5mm voor heteluchtoven doorsnede 2.5mm²		

			
1			
bestelnr.	551416	fabrikantnr.	4056398
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST6 0,2-10mm² grijs B 8.2mm L 70mm max. 52A max. spanning 1000V voor heteluchtoven doorsnede 6mm²		

			
1			
bestelnr.	551392	fabrikantnr.	4056389
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST4-HESI 4mm² zwart B 6.2mm L 76.5mm max. 10A max. spanning 400V voor heteluchtoven 6,3x32		

			
1			
bestelnr.	551414	fabrikantnr.	4056399
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST6-PE 0,2-10mm² groen/geel B 8.2mm L 69.5mm		

			
1			
bestelnr.	551429	fabrikantnr.	4056390
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST4-QUATTRO-PE 0,08-6mm² geel/groen B 6.2mm L 82mm voor heteluchtoven doorsnede 4mm²		

			
1			
bestelnr.	551430	fabrikantnr.	4056834
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST6-TWIN 0,2-10mm² grijs B 8.2mm L 90.5mm max. 52A max. spanning 1000V voor heteluchtoven doorsnede 6mm²		

			
1			
bestelnr.	551422	fabrikantnr.	4056406A
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST4-TWIN 0,08-6mm² grijs B 6.2mm L 71.5mm max. 40A max. spanning 800V voor heteluchtoven doorsnede 4mm²		

			
1			
bestelnr.	551406	fabrikantnr.	4056411
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type STU10/4x2,5 0,5-16mm² grijs B 10.3mm L 68mm max. 57A max. spanning 800V voor heteluchtoven doorsnede 10mm²		

			
1			
bestelnr.	551417	fabrikantnr.	4056400
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type ST6 0,2-10mm² blauw B 8.2mm L 69.5mm max. 50A max. spanning 1000V voor heteluchtoven		

			
1			
bestelnr.	551405	fabrikantnr.	4056410
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type STU35/4x10 1,5-50mm² grijs B 16.2mm L 86mm max. 125A max. spanning 1000V voor heteluchtoven doorsnede 35mm²		



1

bestelnr.	551423	fabrikantnr.	4056397
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type UKH50 16-70mm² blauw B 20mm L 70.5mm max. 150A max. spanning 1000V voor heteluchtoven doorsnede 50mm²		




1

bestelnr.	551415	fabrikantnr.	4056395
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type UKH50 16-70mm² grijs B 20mm L 76mm max. 150A max. spanning 1000V voor heteluchtoven doorsnede 50mm²		



1

bestelnr.	551413	fabrikantnr.	4056989
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type UKH95 25-95mm² grijs B 25mm L 83mm max. 232A max. spanning 1000V voor heteluchtoven		



1

bestelnr.	551425	fabrikantnr.	4056833
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type USLKG 95 25-95mm² geel/groen B 25mm L 83mm voor heteluchtoven doorsnede 95mm²		



1

bestelnr.	551426	fabrikantnr.	4056396
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type USLKG50 16-50mm² geel/groen B 20mm L 70.5mm voor heteluchtoven doorsnede 50mm²		



1

bestelnr.	551408	fabrikantnr.	4056394
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type UT 35 1,5-50mm² blauw B 16mm L 59mm max. 150A max. spanning 1000V voor heteluchtoven doorsnede 35mm²		



1

bestelnr.	551404	fabrikantnr.	4056392
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type UT 35 1,5-50mm² grijs B 16mm L 60mm max. 150A max. spanning 1000V voor heteluchtoven doorsnede 35mm²		



1

bestelnr.	551409	fabrikantnr.	4056393
omschrijving	railklem PHOENIX CONTACT type UT 35-PE 1,5-35mm² groen/geel B 16mm L 63mm max. 125A voor heteluchtoven		

toebehoren universeel

railklemeindstukken



1

bestelnr.	551389	fabrikantnr.	4056403
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem L 108mm B 2.2mm H 44mm PHOENIX CONTACT D-ST 16-TWIN		



1

bestelnr.	551388	fabrikantnr.	4056413A
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem L 56mm B 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4		



			
1			
bestelnr.	551385	fabrikantnr.	4056412
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem L 68mm B 2.2mm H 40.7mm PHOENIX CONTACT D-STU 10		

			
1			
bestelnr.	551384	fabrikantnr.	4056401A
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem L 69.5mm B 2.2mm H 36mm PHOENIX CONTACT D-ST6		

			
1			
bestelnr.	551386	fabrikantnr.	4056407A
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem L 71.5mm B 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4-TWIN		

			
1			
bestelnr.	551387	fabrikantnr.	4056986
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem L 72mm B 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 2,5-QUATTRO		

			
1			
bestelnr.	551391	fabrikantnr.	4056391A
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem L 87mm B 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4-QUATTRO		

			
1			
bestelnr.	551393	fabrikantnr.	4056835
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem L 90.5mm B 2.2mm H 36mm PHOENIX CONTACT D-ST6 TWIN		

			
1			
bestelnr.	551390	fabrikantnr.	4056409
omschrijving	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem L 95.5mm B 2.2mm H 42.5mm PHOENIX CONTACT D-ST 10-TWIN		

elektronische componenten

Software

service kits

			
1			
bestelnr.	403078	fabrikantnr.	5019011
omschrijving	programmeerapparaat passend voor CONVOTHERM incl. SD Carte and Software		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

DUNGS

			
1			
bestelnr.	106909	fabrikantnr.	2625175 6006191
omschrijving	gasventiel 230V 50/60Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" totale lengte 105mm DUNGS type GB-LEP 055 D01 S42		
Voor modellen:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



HONEYWELL



1

bestelnr.	107873	fabrikantnr.	6056952
omschrijving	gasventiel type VE420AA1001 230V 50Hz gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" drukbereik 17-23mbar max. 200mbar HONEYWELL passend voor CONVOTHERM 4		



1

bestelnr.	106012	fabrikantnr.	6016010	
omschrijving	gasventiel type VK4115V 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar max. 60mbar bedieningstype HONEYWELL LA 24mm flens 32x32mm			
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20			
Toebehoren voor	106012			
	bestelnr.	102845	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	bestelnr.	102846	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem			



1

bestelnr.	107841	fabrikantnr.	6056955	
omschrijving	gasventiel type VK4115V 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar max. 60mbar HONEYWELL LA 24mm M5 flens flens 32x32mmmm			
Toebehoren voor	107841			
	bestelnr.	102845	fabrikantnr.	—
gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem				

Toebehoren voor	107841			
	bestelnr.	102846	fabrikantnr.	—
gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem				

SIT

ELETTROSIT



1

bestelnr.	101993	fabrikantnr.	5001051	
omschrijving	gasventiel SIT type ELETROSIT 230V gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 zijdelings vergelijkingnr. 0.810.126			
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20			
Reparatie-onderdelen voor	101993			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr.	5001050
microschakelaar				
	bestelnr.	101352	fabrikantnr.	—
magneetspoel 230V 50Hz passend voor ELETROSIT				
Toebehoren voor	101993			
	bestelnr.	100006	fabrikantnr.	—
piëzo-ontsteker passend voor ELETROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101301	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 1/2" recht ELETROSIT schroefaansluiting met o-ring				
	bestelnr.	101303	fabrikantnr.	—
gasaansluiting recht draad 3/4" ELETROSIT				
	bestelnr.	101309	fabrikantnr.	—
verlenging				
	bestelnr.	103104	fabrikantnr.	—
ontstekingschakelaar				
	bestelnr.	541504	fabrikantnr.	—
dubbelnippel draad 1/2" - 1/2"				



NOVASIT

toebehoren



1

bestelnr.	101312	fabrikantnr.	5001050
omschrijving	microschakelaar		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20		

gasontstekingsautomaten

DUNGS



1

bestelnr.	103102	fabrikantnr.	6006190
omschrijving	gasbranderautomat type DGAI.73 model 10.5.0TCL elektroden 2 starttijd <10s wachttijd >3s beveiligingstijd <5s 230V 50/60Hz ontstekingskabel vlaksteker 2,8mmmm DUNGS bescherming IP20		
Voor modellen:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

HONEYWELL



1

bestelnr.	106606	fabrikantnr.	6016021
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4575B 1025 elektroden 3 wachttijds beveiligingstijd 5s 230-240V 4VA 50/60Hz		

Honeywell



1

bestelnr.	106755	fabrikantnr.	6016020 6016022
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4575B 1066 elektroden 3 wachttijds beveiligingstijd 5s 230-240V 4VA 50/60Hz		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

Honeywell



1

bestelnr.	107860	fabrikantnr.	6056957
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4965V3075 elektroden 1 beveiligingstijd 5s 230V 2.5VA 50Hz		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



1

bestelnr.	106727	fabrikantnr.	5001088 6006160
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig flessengas sproeier ø 0.35mm gasaansluiting 6mm incl. 1x inspuiter 0,25 flessengas		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20		



toebehoren

waakvlambranderonderstukken



1

bestelnr.	107700	fabrikantnr.	6006101
omschrijving	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20		
Reparatie-onderdelen voor	107700		
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm		
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
	schroef voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	102742	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	107700		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		

waakvlambranderinspuiters



1


bestelnr.	102972	fabrikantnr.	6005182
omschrijving	waakvlambranderinspuiters aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

elektroden



1

bestelnr.	106517	fabrikantnr.	4008101
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 8mm aansluiting M4 L1 13mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		




1

bestelnr.	107839	fabrikantnr.	4056951
omschrijving	bougie flens L 38mm flens B 16mm D1 ø 9.5mm L1 36.5mm LL1 30mm aansluiting 2,8x0,8 kabellengte 400mm bevestigingsmaat 4.5mm bevestigingsafstand 28mm met montage toebehoren		



1

bestelnr.	102477	fabrikantnr.	2617321 4018002
omschrijving	bougie ombouwset flens L 41mm flens B 20mm ø 11mm bevestigingsafstand 29mm kabellengte 60mm aansluiting vlaksteker 2,8mm totale lengte 64mm L1 54mm L2 10mm 24V		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

			
bestelnr.	106516	fabrikantnr.	4008104
omschrijving	bougie elektrode D1 ø 7mm D2 ø 8mm aansluiting M4 L1 19mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 22mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
bestelnr.	109183 ¹	fabrikantnr.	2617320 4018000 c4018000
omschrijving	bougie elektrode flens L 38mm D1 ø 9.5mm flens B 16mm L1 42mm LL1 28mm LL2 23mm aansluiting F6,3x0,8 kabel-lengte 600mm met pakking en krimpkous		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

¹met pakking en krimpslang

			
bestelnr.	102476	fabrikantnr.	2617322 4018001 C4018001
omschrijving	gloeiplug ombouwset flens L 41mm flens B 20mm ø 11mm bevestigingsafstand 29mm kabellengte 60mm aansluiting vlakstekker 2,8mm totale lengte 101mm L1 73mm L2 28mm 24V		
Voor modellen:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

			
bestelnr.	107844	fabrikantnr.	4056950
omschrijving	ontstekingselektrodeset flens L 38mm flens B 17mm D1 ø 7mm L1 22mm L2 96mm LL1 62mm aansluiting 2,8x0,8 kabellengte 400mm bevestigingsafstand 28mm M4 met montage toebehoren CONVOTHERM model C4 Serie		

ontstekingskabels

ontstekingskabels


			
bestelnr.	106514	fabrikantnr.	4008103
omschrijving	aansluitkabel voor bewakingselektrode kabellengte 1200mm aansluiting F6,3/ø6mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
bestelnr.	106515	fabrikantnr.	4008100
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1200mm aansluiting F2,8/ø6mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels met onderbreking



1

bestelnr.	103103	fabrikantnr.	5009048
omschrijving	thermokoppel met onderbreker M9x1 L 1000mm steekhuls ø6,0mm kabel		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20		

toebehoren

diversen



1

bestelnr.	519625	fabrikantnr.	6056351
omschrijving	pakking voor thermokoppel ø 15mm ID ø 5mm H 1mm grafiet passend voor combi-steamer serie CONVOTHERM 4 vpe 5stuk		

gasbranders

staaflanders

staafterbranders



1

bestelnr.	107843	fabrikantnr.	6006139
omschrijving	staafterbrander ø 50mm L 550mm flens B 57mm flens L 57mm 15kW combi-steamer		

ventilatorbranders



1

bestelnr.	107842	fabrikantnr.	2010014
omschrijving	brander L 150mm ø 50mm 20kW combi-steamer		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	107840	fabrikantnr.	2010015
omschrijving	brander L 210mm ø 63mm 40kW combi-steamer CONVO-THERM serie P3		
Voor modellen:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		



1

bestelnr.	108150	fabrikantnr.	6016000 CV6056960
omschrijving	venturi MKN combi-steamer met pakking		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

toebehoren

rubbers



1

bestelnr.	112834	fabrikantnr.	6064078
omschrijving	pakking voor branderkamer ø 140mm materiaaldikte 2mm grafiet voor heteluchtoven passend voor CONVOTHERM 4 serie 6.10/6.20/10.10		

gasinspuiters

hoofdspuiters

gasinspuiters M10x1



bestelnr.	106405	fabrikantnr.	6005177
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 boring ø 2mm L 30mm SB 12		

waakvlambranderinspuiters

waakvlambranderinspuiters SIT

serie 100



bestelnr.	102972	fabrikantnr.	6005182
omschrijving	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



bestelnr.	107171	fabrikantnr.	6006008
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

verbruiksmaterialen

teflonband



bestelnr.	890100	fabrikantnr.	7004052
omschrijving	PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaaldikte 0.1mm		
aanvullende informatie	PTFE band voor fijn metaaldraad Toepassing: Alle sanitair en verwarming circuits in warm en koud water gebieden. DVGW getest. DIN EN751-3. Voor fijn draad DN < 10. Druk: tot 20 bar. Temperatuurbereik: -60 tot +260°C		

draadpakkingen



bestelnr.	890097	fabrikantnr.	7004016
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 577 middel vast fles 50ml pijpdraadpakking t.max. 150°C toegelaten BAM en DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 577™ - fles 50ml LOCTITE 577 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product zorgt voor een onmiddellijke afdichting met lage druk voor metalen pijpen en fittings. Het kruipt niet, krimpt niet of verstopt geen systemen door versnippering. Geschikt voor snelle toepassing bij lage temperaturen. Het product heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand en er vloeit minder vloeibaar product weg na het aanbrengen op het onderdeel.		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor heteluchtoven/combi-steamers

afvoerdelen

afdruiprails



bestelnr.	692302	fabrikantnr.	2018000 2018006
omschrijving	afvoer L 500mm ABS kunststof gat ø 5.5mm bevestigingsafstand 299mm voor heteluchtoven slang ø 15mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		



bestelnr.	694425	fabrikantnr.	2616469
omschrijving	afvoer L 500mm kunststof B 34mm gat ø 5mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		



1

bestelnr.	699361	fabrikantnr.	2556345
omschrijving	afvoer steekbaar L 480mm kunststof B 100mm voor hete-luchtoven 6.10/10.10 Convotherm 4		



1

bestelnr.	699356	fabrikantnr.	2556346
omschrijving	afvoer steekbaar L 685mm B 60mm H 95mm passend voor 6.20/10.20 Convotherm 4		



1

bestelnr.	699355	fabrikantnr.	2556335
omschrijving	afvoer te schroeven L 520mm B 25mm passend voor 6.10/10.10 Convotherm 4		

afvoerventielen



1

bestelnr.	696784	fabrikantnr.	2623535
omschrijving	afvoeraansluiting RVS voor heteluchtoven		

stoomgeneratoren

stoomgeneratoren



1

bestelnr.	692212	fabrikantnr.	2306118 2323768
omschrijving	stoom generator B 610mm H 525mm D 115mm		



1

bestelnr.	692593	fabrikantnr.	2016300
omschrijving	ventilatieklep combi-steamer L 120mm B 120mm ø 43mm 12VDCV geschikt voor serie Mini		
Voor modellen:	OES6.06		

injecteersproeiers



1

bestelnr.	542356	fabrikantnr.	6005413
omschrijving	injecteersproeier boring ø 1.5mm SB 14 Dr.G1: M10x1		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	692768	fabrikantnr.	2223452
omschrijving	injecteursproeier dubbel met drukschakelaar en manometer boring $\varnothing$ 0.6mm D1 $\varnothing$ 10.5mm D2 $\varnothing$ 10.5mm L 60mm RVS/messing voor heteluchtoven OES/OGS		
Reparatie-onderdelen voor 692768			
	bestelnr.	541508	fabrikantnr. 6006140
	manometer $\varnothing$ 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"		
	bestelnr.	541806	fabrikantnr. 5009061 5009063
	pressostaat $\varnothing$ 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"		



1

bestelnr.	692177	fabrikantnr.	2217332
omschrijving	injecteursproeier met drukschakelaar en manometer boring $\varnothing$ 0.5mm D1 $\varnothing$ 12mm D2 $\varnothing$ 12mm L 60mm RVS voor heteluchtoven		
Voor modellen:	OEB6.10, OES6.06, OES6.10, OGB6.10, OGS6.10		
Reparatie-onderdelen voor 692177			
	bestelnr.	541508	fabrikantnr. 6006140
	manometer $\varnothing$ 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"		
	bestelnr.	541806	fabrikantnr. 5009061 5009063
	pressostaat $\varnothing$ 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"		



1

bestelnr.	692169	fabrikantnr.	2217333
omschrijving	injecteursproeier met drukschakelaar en manometer boring $\varnothing$ 0.6mm D1 $\varnothing$ 12mm D2 $\varnothing$ 12mm L 60mm koper voor heteluchtoven		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.20		
Reparatie-onderdelen voor 692169			
	bestelnr.	541508	fabrikantnr. 6006140
	manometer $\varnothing$ 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"		
	bestelnr.	541806	fabrikantnr. 5009061 5009063
	pressostaat $\varnothing$ 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"		



1

bestelnr.	692594	fabrikantnr.	2226368 2230016
omschrijving	injecteursproeier met drukschakelaar, manometer en regelaar boring $\varnothing$ 1mm geschikt voor P3 D1 $\varnothing$ 10mm D2 $\varnothing$ 10mm L 130mm koper voor stoomgeneratie inbouwpositie links		
Reparatie-onderdelen voor 692594			
	bestelnr.	541508	fabrikantnr. 6006140
	manometer $\varnothing$ 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"		
	bestelnr.	541806	fabrikantnr. 5009061 5009063
	pressostaat $\varnothing$ 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"		



1

bestelnr.	692592	fabrikantnr.	2217335
omschrijving	pressostaat met drukschakelaar geschikt voor serie Mini boring $\varnothing$ 1mm D1 $\varnothing$ 10mm D2 $\varnothing$ 10mm L 130mm koper voor stoomgeneratie inbouwpositie achter rechts		
Voor modellen:	OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20		
Reparatie-onderdelen voor	692592		
	bestelnr.	541508	fabrikantnr. 6006140
	manometer $\varnothing$ 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"		
	bestelnr.	541806	fabrikantnr. 5009061 5009063
	pressostaat $\varnothing$ 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"		

injectiepijpen



1

bestelnr.	692746	fabrikantnr.	2225074 6015216
omschrijving	injectiepijp voor heteluchtoven H 80mm met pakking en moer OD $\varnothing$ 10mm L 210mm draad M14x1		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	692736	fabrikantnr.	2016073 2016305
omschrijving	injectiepijp voor heteluchtoven L 210mm H 80mm draad M14x1 $\varnothing$ 10mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10		

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	699840	fabrikantnr.	6006081
omschrijving	aftapplug voor stoomgenerator H 20mm 1 1/4"		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	699817	fabrikantnr.	2014008 2619152
omschrijving	bevestigingsbeugel voor vervoer L 55mm B 12mm H 22mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	699824	fabrikantnr.	2615367
omschrijving	flens voor brander L 84mm B 65mm H 1.2mm		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	699829	fabrikantnr.	2004035
omschrijving	houder voor kabel H 8.5mm $\varnothing$ 29mm M4		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	696786	fabrikantnr.	6013059
omschrijving	houder voor vibratiepomp L 85mm B 45mm H 70mm bevestigingsafstand 25/50mm rubber		

		
1		
bestelnr.	692738	fabrikantnr. 2617294
omschrijving	montageset voor motor	
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20	

		
1		
bestelnr.	112834	fabrikantnr. 6064078
omschrijving	pakking voor branderkamer ø 140mm materiaaldikte 2mm grafiet voor heteluchtoven passend voor CONVOTHERM 4 serie 6.10/6.20/10.10	

		
1		
bestelnr.	519625	fabrikantnr. 6056351
omschrijving	pakking voor thermokoppel ø 15mm ID ø 5mm H 1mm grafiet passend voor combi-steamer serie CONVOTHERM 4 vpe 5stuk	

		
1		
bestelnr.	699826	fabrikantnr. 6016030 6064077
omschrijving	pakkingring H 3.2mm ø 23mm ID ø 15mm	
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20	

		
1		
bestelnr.	699828	fabrikantnr. 6015062
omschrijving	pakkingring ø 14mm ID ø 10mm	
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20	

		
1		
bestelnr.	692743	fabrikantnr. 6014004
omschrijving	rozet H 5mm 1/2" OD ø 35mm	
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20	

			
1			
bestelnr.	699827	fabrikantnr.	6015042
omschrijving	rubberpakking voor bak H 6mm ø 21mm ID ø 7.5mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	699821	fabrikantnr.	6005048
omschrijving	tule voor ontluuchting H 7.5mm ø 60mm ID ø 35mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	699823	fabrikantnr.	6005427
omschrijving	tule voor ontluuchting H 9mm ø 83mm ID ø 53mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

filters			
			
1			
bestelnr.	700992	fabrikantnr.	6005024
omschrijving	afvoerfilter ø 85mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		


frontpanelen



bestelnr.	692745	fabrikantnr.	2117301
omschrijving	bedieningspaneel model OES/OGS CONVOTHERM serie P3 H 600mm B 160mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



bestelnr.	699847	fabrikantnr.	5056365
omschrijving	behuizing L 245mm H 350mm D 35		



bestelnr.	699846	fabrikantnr.	5056364
omschrijving	behuizing L 250mm H 350mm D 34		

behuizing en membranen



bestelnr.	699851	fabrikantnr.	45056832
omschrijving	afdekkap L 95mm B 65mm H 34mm		

reinigingssysteem

sproeiers



bestelnr.	694801	fabrikantnr.	2611010
omschrijving	sprinklersproeier draad M10 gat ø 3.5mm H 29.5mm RVS CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

pompen



bestelnr.	501563	fabrikantnr.	5056337
omschrijving	pomp ingang ø 24 uitgang ø 24 type UP30-494 200-240V 50/60Hz fasen 1 0.1kW L 146mm condensator 2.5µF HAN-NING slangklemmen		

slangen



bestelnr.	694802	fabrikantnr.	7012302
omschrijving	slang buiten ø 9.8 D1 ø 6mm L 1300mm EPDM zwart VPE 1		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



bestelnr.	694798	fabrikantnr.	2054369 2609349 2617598
omschrijving	zuigslang D1 ø 6.5mm D2 ø 10mm L 1700mm glansspoel-middel met zuiglans		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



bestelnr.	542152	fabrikantnr.	2609347 2617594
omschrijving	zuigslang D1 ø 6.5mm D2 ø 10mm L 1700mm wasmiddel met zuiglans		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

schroefnippels



bestelnr.	361914	fabrikantnr.	5011003
omschrijving	verbindingstuk 1/2" -3/4" L 82mm kunststof		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

pijpen



bestelnr.	699816	fabrikantnr.	6005300
omschrijving	aansluitfitting L 210mm voor waterinlaat		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

terugslagventielen



bestelnr.	531322	fabrikantnr.	6056934
omschrijving	terugslagventiel voor boiler L 88mm aansluiting 10,5/13,5 slang ø 3/4"mm voor heteluchtoven CONVOTHERM 4		

slangen



bestelnr.	530897	fabrikantnr.	2364047
omschrijving	slang ID ø 10mm OD ø 15mm voor boiler passend voor combi-steamer CONVOTHERM 4		

			
1			
bestelnr.	699367	fabrikantnr.	6064052
omschrijving	vormslang binnen ø 1 47mm binnen ø 2 30mm OD ø 54mm buiten ø 36 L 100mm voor heteluchtoven		

			
1			
bestelnr.	506274	fabrikantnr.	5064082
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 28mm eindstuk A binnen ø 22mm eindstuk B buiten ø 28mm eindstuk B binnen ø 22mm L 555mm boiler silicone combi-steamer L-vorm wit		


service kits

			
1			
bestelnr.	551407	fabrikantnr.	8056358
omschrijving	bevestigingsset stuurprintplaat met afstandhouders, schroeven M4 passend voor CONVOTHERM 4		

			
1			
bestelnr.	699818	fabrikantnr.	5008050
omschrijving	bevestigingsset voor ventilator CONVOTHERM		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		

			
1			
bestelnr.	699819	fabrikantnr.	2617293
omschrijving	bevestigingsset voor ventilatorblad CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	699815	fabrikantnr.	2618161 6015032
omschrijving	pakingsset voor brander 12-20kW		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	699814	fabrikantnr.	2618162 6015033
omschrijving	pakingsset voor brander 30-40kW		
Voor modellen:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

			
1			
bestelnr.	530896	fabrikantnr.	6056327
omschrijving	pakingsset voor ontvochtigingsklep passend voor CONVOTHERM 4		

			
1			
bestelnr.	699369	fabrikantnr.	2556368
omschrijving	reparatieset voor deurdrupelebak combi-steamer CONVOTHERM 4		

			
1			
bestelnr.	699845	fabrikantnr.	2117299
omschrijving	service kit voor sluiting		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		


lekbakken


			
1			
bestelnr.	699831	fabrikantnr.	2004051
omschrijving	lekbak L 535mm B 250mm H 40mm		
Voor modellen:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
1			
bestelnr.	699236	fabrikantnr.	2616470
omschrijving	lekbak L 710mm B 28mm H 22mm		
Voor modellen:	OEB10.20, OEB6.20, OES10.20, OES6.20, OGB10.20, OGB6.20, OGS10.20, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	699848	fabrikantnr.	2556336
omschrijving	lekbak L 725mm B 25mm H 22mm		

deuren

			
1			
bestelnr.	699352	fabrikantnr.	2518482
omschrijving	binnendeur glas passend voor CONVOTHERM P3 H 825mm B 695mm		
Voor modellen:	OEB10.20, OES10.20, OGB10.20, OGS10.20		


			
1			
bestelnr.	692734	fabrikantnr.	2518352
omschrijving	binnendeur met scharnieren passend voor CONVOTHERM OES6.06 Mini P3 H 380mm B 430mm		
Voor modellen:	OES6.06		



bestelnr.	507578	fabrikantnr.	2518481
omschrijving	binnendeur passend voor CONVOTHERM P3 XXX 10.10		
Voor modellen:	OEB10.10, OES10.10, OGB10.10, OGS10.10		

deurmechanieken

houders



bestelnr.	699820	fabrikantnr.	6015248
omschrijving	houder L 29/29mm H 30mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		



bestelnr.	692792	fabrikantnr.	6056812
omschrijving	houder L 32mm B 30mm H 26mm RVS passend voor combi-steamer serie CONVOTHERM 4		

rollen



bestelnr.	694333	fabrikantnr.	2117291
omschrijving	rol set ø 60mm B 27.5mm V-vorm RVS oude uitvoering		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



bestelnr.	694604	fabrikantnr.	2619141
omschrijving	rol set U-vorm RVS nieuwe uitvoering		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

deurstoppers



bestelnr.	699240	fabrikantnr.	6056370 6056370A
omschrijving	deurstopper ø 12mm H 10mm VPE 4		



bestelnr.	694399	fabrikantnr.	8009056
omschrijving	deurstopper set 2-delig silicone voor heteluchtoven ø 20mm		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Reparatie-onderdelen voor	694399		
bestelnr.	694398	fabrikantnr.	2004195
omschrijving	deurstopper silicone voor heteluchtoven ø 20mm		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	694799	fabrikantnr.	2619156 6015226
omschrijving	aanslag B 25mm kunststof L 60mm zwart H 20mm incl. schroeven, moeren en folie		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	692794	fabrikantnr.	2664000
omschrijving	aanslag voor geleiderail B 20mm L 80mm kunststof/rubber passend voor combi-steamer CONVOTHERM		

			
1			
bestelnr.	694797	fabrikantnr.	2619155 6012009
omschrijving	geleiderail B 30mm kunststof L 83.5mm zwart H 19mm incl. schroeven, moeren en folie		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	694803	fabrikantnr.	2619154 6012008 6012016
omschrijving	rail B 25mm kunststof L 188mm zwart H 45mm incl. schroeven en moeren		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

vibratiepompen

			
1			
bestelnr.	500580	fabrikantnr.	5008011 5008011K 5030635
omschrijving	vibratiepomp 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type E512 met toebehoren inschakeltijd 1/2 omgevingstemperatuur max. 60°C temp. medium max. 35°C oververhittingsbeveiliging 110°C CleanJet		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

warmtewisselaars

			
1			
bestelnr.	520995	fabrikantnr.	6064017
omschrijving	pakking voor warmtewisselaar L 65mm B 65mm LA 51mm grafiet 50 model CONVOTHERM 4 materiaaldikte 2mm		

			
1			
bestelnr.	520994	fabrikantnr.	6064018
omschrijving	pakking voor warmtewisselaar L 89mm B 89mm LA 70mm grafiet 70 model CONVOTHERM 4 materiaaldikte 2mm		



1

bestelnr.	692597	fabrikantnr.	2010000 2617317 2623208
omschrijving	warmtewisselaar combi-steamer CONVOTHERM		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB20.10, OGS10.10, OGS20.10		

diversen



1

bestelnr.	699849	fabrikantnr.	2056497
omschrijving	afstandshouder voor bordenwagen L 90mm B 13mm H 13mm		



1

bestelnr.	692170	fabrikantnr.	6015200
omschrijving	afstandshouder voor deur L 24mm draad M4 ø 20mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	694440	fabrikantnr.	2618810
omschrijving	afvoer L 500mm kunststof B 30mm		
Voor modellen:	OES6.06		



1

bestelnr.	506225	fabrikantnr.	6012050
omschrijving	deurstopper		
Voor modellen:	OES6.06		



1

bestelnr.	694399	fabrikantnr.	8009056
omschrijving	deurstopper set 2-delig silicone voor heteluchtoven ø 20mm		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Reparatie-onderdelen voor	694399		
	bestelnr.	fabrikantnr.	2004195
	deurstopper silicone voor heteluchtoven ø 20mm		



1

bestelnr.	699358	fabrikantnr.	6056827
omschrijving	drukverdeelventiel compleet, met magneetspoel voor heteluchtoven L 155mm D1 ø 58.3mm B 98mm H 122mm D2 ø 54mm 220V 15W inschakeltijd 100%		



1

bestelnr.	692171	fabrikantnr.	5005020
omschrijving	frame voor lampglas boring ø 6.3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm B 83mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	699839	fabrikantnr.	6015236
omschrijving	geleiding L 51.5mm B 24mm H 12mm gat ø 4mm		
Voor modellen:	OEB6.10, OES6.10		

			
1			
bestelnr.	710022	fabrikantnr.	2006016
omschrijving	geleiding voor bordenwagen PTFE		
Voor modellen:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
1			
bestelnr.	530777	fabrikantnr.	2002042
omschrijving	houder voor handdouche L 96mm B 75mm H 50mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	530777		
	bestelnr.	540158	fabrikantnr. 6005005
	apparatenhanddouche 1/2" OD type ECHTERMANN		

			
1			
bestelnr.	696361	fabrikantnr.	6005299
omschrijving	huls voor afvoerpomp boring ø 18mm D1 ø 20mm D2 ø 22mm L 25mm RVS materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	699235	fabrikantnr.	6056326
omschrijving	klep L 155mm B 94mm H 124mm 220VAC		
Reparatie-onderdelen voor	699235		
	bestelnr.	530896	fabrikantnr. 6056327
	pakingsset voor ontvochtigingsklep passend voor CONVOTHERM 4		

			
1			
bestelnr.	710023	fabrikantnr.	3306319
omschrijving	onderlegplaat voor begeleiden		
Voor modellen:	OD20.10		

			
1			
bestelnr.	902415	fabrikantnr.	7011010
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel profiel B 155mm L 600mm passend voor CONVOTHERM zelfklevend VPE		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	696398	fabrikantnr.	2611068 2611184 2616460 2627250
omschrijving	rotorsproeier voor heteluchtoven boring ø 1,1/1,5mm L 155mm draad 1/8"		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	512478	fabrikantnr.	5011002
omschrijving	slangaansluiting draad 3/4" aansluitafstand 75mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	523050	fabrikantnr.	6016500
omschrijving	terugstroombeveiliging kunststof inzetdrager water voor stoomgenerator		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	750528	fabrikantnr.	2608962
omschrijving	ventilatieklep onderdrukventiel D1 ø 56mm D2 ø 60mm L 57.6mm RVS inbouwpositie boven ø 48mm slang ø 1.48mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Reparatie-onderdelen voor	750528		
	bestelnr.	532374	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 10stuk		
Toebehoren voor	750528		
	bestelnr.	699823	fabrikantnr. 6005427
	tule voor ontluftung H 9mm ø 83mm ID ø 53mm		



1

bestelnr.	699238	fabrikantnr.	6006030
omschrijving	verbindingstuk met sproeieruitgang (met sproeier) L 60mm boring ø 0.5mm voor slang 10mm		
Voor modellen:	OD6.10, OSG6.10		

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	110167	fabrikantnr.	6003011
omschrijving	knop tijd 90min t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		



1

bestelnr.	110166	fabrikantnr.	6003016
omschrijving	knop thermostaat t.max. 250°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart instelbereik 50-250°C		
Voor modellen:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

fabrikantspecifieke knoppen

CONVOTHERM



1

bestelnr.	112565	fabrikantnr.	5009313 5009314 5009320
omschrijving	knop t.max.°C ø 44mm afvlakking speciaal zwart voor heteluchtoven		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	110167	fabrikantnr.	6003011
omschrijving	knop tijd 90min t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

			
1			
bestelnr.	112816	fabrikantnr.	5056360
omschrijving	knop zonder symbool as ø 6,5x6mm zwart combi-steamer CONVOTHERM 4		

diversen

			
1			
bestelnr.	112565	fabrikantnr.	5009313 5009314 5009320
omschrijving	knop t.max.°C ø 44mm afvlakking speciaal zwart voor heteluchtoven		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren

rubbers

			
1			
bestelnr.	112623	fabrikantnr.	5009108
omschrijving	pakking voor as ø6x4,6		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

sluitingen

deurhendel sluitingen

universeel

RAHRBACH

			
1			
bestelnr.	690027	fabrikantnr.	6002048 6002048K
omschrijving	hendelsluiting links L 150mm H 59mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Toebehoren voor	690027		
	bestelnr.	690045	fabrikantnr. —
	tegenstuk inbouwpositie links overslag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 6300		
	bestelnr.	690135	fabrikantnr. 6002049 6002049K
	tegenstuk inbouwpositie links overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 1750		
	bestelnr.	690137	fabrikantnr. 6002060
	glijplaat inbouwpositie links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

			
1			
bestelnr.	690500	fabrikantnr.	6002053 6002053K 6030642
omschrijving	hendelsluiting rechts L 185mm H 66mm greepmateriaal kunststof type serie 6300		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
Reparatie-onderdelen voor	690500		
	bestelnr.	699841	fabrikantnr. 6002056
	afdekkap voor draaihendelsluiting ø 32mm H 14mm		
Toebehoren voor	690500		
	bestelnr.	514281	fabrikantnr. —
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. 6002062
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	690500		
	bestelnr.	691174	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 90mm B 60mm voor deursluiting		
	bestelnr.	700091	fabrikantnr. —
	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 6300		
	bestelnr.	700098	fabrikantnr. 6002054 6002054K
	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		

	bestelnr.	690137	fabrikantnr. 6002060
omschrijving	glijplaat inbouwpositie links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

	bestelnr.	690136	fabrikantnr. 6002062
omschrijving	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

	bestelnr.	690135	fabrikantnr. 6002049 6002049K
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie links overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 1750		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Reparatie-onderdelen voor	690135		
	bestelnr.	690137	fabrikantnr. 6002060
	glijplaat inbouwpositie links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

	bestelnr.	700098	fabrikantnr. 6002054 6002054K
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Reparatie-onderdelen voor	700098		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. 6002062
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

Toebehoren voor	700098		
	bestelnr.	514281	fabrikantnr. —
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		

STUV

	bestelnr.	700098	fabrikantnr. 6002054 6002054K
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, UG10.20		
Reparatie-onderdelen voor	700098		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. 6002062
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Toebehoren voor	700098		
	bestelnr.	514281	fabrikantnr. —
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		

fabrikantspecifiek

CONVOTHERM

	bestelnr.	691986	fabrikantnr. 2525040 6012000
omschrijving	hendelsluiting rechts L 200mm greepmateriaal kunststof		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
Toebehoren voor	691986		
	bestelnr.	691987	fabrikantnr. 2216070 2216070K 2230605 6012001 CV2216070
	tegenstuk met magneetschakelaar		

			
bestelnr.	690768	fabrikantnr.	6002043
omschrijving	montageset voor draaihendelsluiting		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.10, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
Toebehoren voor	690768		
	bestelnr.	690027	fabrikantnr. 6002048 6002048K
	hendelsluiting links L 150mm H 59mm		
	bestelnr.	690044	fabrikantnr. —
	hendelsluiting rechts L 185mm H 59mm greepmateriaal kunststof type serie 6300		

			
bestelnr.	691987	fabrikantnr.	2216070 2216070K 2230605 6012001 CV2216070
omschrijving	tegenstuk met magneetschakelaar		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
bestelnr.	690027	fabrikantnr.	6002048 6002048K
omschrijving	hendelsluiting links L 150mm H 59mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Toebehoren voor	690027		
	bestelnr.	690045	fabrikantnr. —
	tegenstuk inbouwpositie links overslag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 6300		
	bestelnr.	690135	fabrikantnr. 6002049 6002049K
	tegenstuk inbouwpositie links overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 1750		
	bestelnr.	690137	fabrikantnr. 6002060
	glijplaat inbouwpositie links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

			
bestelnr.	690500	fabrikantnr.	6002053 6002053K 6030642
omschrijving	hendelsluiting rechts L 185mm H 66mm greepmateriaal kunststof type serie 6300		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
Reparatie-onderdelen voor	690500		
	bestelnr.	699841	fabrikantnr. 6002056
	afdekkap voor draaihendelsluiting ø 32mm H 14mm		
Toebehoren voor	690500		
	bestelnr.	514281	fabrikantnr. —
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. 6002062
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
	bestelnr.	691174	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 90mm B 60mm voor deursluiting		
	bestelnr.	700091	fabrikantnr. —
	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 6300		
	bestelnr.	700098	fabrikantnr. 6002054 6002054K
	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		

			
bestelnr.	699841	fabrikantnr.	6002056
omschrijving	afdekkap voor draaihendelsluiting ø 32mm H 14mm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
bestelnr.	690137	fabrikantnr.	6002060
omschrijving	glijplaat inbouwpositie links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

hendelsluitingen

universeel

binnenbevestiging

sluitingen



1

bestelnr.	694054	fabrikantnr.	2518784
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm binnenkant zwart		
Voor modellen:	OES6.06		
Reparatie-onderdelen voor	694054		
	bestelnr.	514390	fabrikantnr. —
	veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27.5mm		
	bestelnr.	694675	fabrikantnr. —
	deursluiting L 88mm B 40mm H 37mm veerlengte 33mm bevestigingsafstand 60mm		
	bestelnr.	694734	fabrikantnr. —
	deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart		
	bestelnr.	694735	fabrikantnr. —
	afsluitdop ø 32mm zwart		
Toebehoren voor	694054		
	bestelnr.	691123	fabrikantnr. —
	doorvoer voor deuropener		
	bestelnr.	694055	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 25mm B 14mm totale lengte 54mm draad M8 draad L 29mm		
	bestelnr.	694066	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS		
	bestelnr.	694067	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8		

1 			
bestelnr.	690136	fabrikantnr.	6002062
omschrijving	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
1			
bestelnr.	690204	fabrikantnr.	6002064
omschrijving	onderlegplaat voor deurklink dikte 10mm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD12.20, OD20.10, OD20.20		



1

bestelnr.	690203	fabrikantnr.	6002066
omschrijving	onderlegplaat voor deurklink dikte 6mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD6.10		

			
1			
bestelnr.	690135	fabrikantnr.	6002049 6002049K
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie links overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 1750		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
Reparatie-onderdelen voor 690135			
	bestelnr.	690137	fabrikantnr. 6002060
	glijplaat inbouwpositie links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

fabrikantspecifiek

CONVOTHERM



1

bestelnr.	694919	fabrikantnr.	6050978 6056384
omschrijving	deurgreep L 195mm B 53mm H 62mm veerlengte 44mm blauw bevestigingsafstand 30mm bevestigingsdraad M4		



1

bestelnr.	692741	fabrikantnr.	6056809
omschrijving	deurgreep type L 195mm B 53mm H 62mm klinklengte 42mm zwart bevestigingsdraad M4 CONVOTHERM model C4 Serie		



1

bestelnr.	696785	fabrikantnr.	2528055
omschrijving	deurgreep voor heteluchtoven L 170mm B 30mm H 37mm veerlengte 37mm binnenkant zwart kunststof		



1

bestelnr.	694054	fabrikantnr.	2518784
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm binnenkant zwart		
Voor modellen:	OES6.06		
Reparatie-onderdelen voor	694054		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	514390		
	veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27.5mm		

Reparatie-onderdelen voor 694054

	bestelnr.	694675	fabrikantnr.	—
	deursluiting L 88mm B 40mm H 37mm veerlengte 33mm bevestigingsafstand 60mm			
	bestelnr.	694734	fabrikantnr.	—
	deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart			
	bestelnr.	694735	fabrikantnr.	—
	afsluitdop ø 32mm zwart			
Toebehoren voor	694054			
	bestelnr.	691123	fabrikantnr.	—
	doorvoer voor deuropener			
	bestelnr.	694055	fabrikantnr.	—
	tegenstuk L 25mm B 14mm totale lengte 54mm draad M8 draad L 29mm			
	bestelnr.	694066	fabrikantnr.	—
	tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS			
	bestelnr.	694067	fabrikantnr.	—
	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8			



1

bestelnr.	694948	fabrikantnr.	6056498
omschrijving	tegenstuk type podium L 30mm B 14mm H 13mm gietijzer met pin bevestigingsdraad M4		



1

bestelnr.	694949	fabrikantnr.	6056807
omschrijving	tegenstuk type twee fasen L 34.5mm B 14.5mm H 13mm gietijzer met pin bevestigingsdraad M4		



1

bestelnr.	694947	fabrikantnr.	6056499
omschrijving	tegenstuk type twee fasen L 58mm B 20mm H 17mm gietijzer met pin bevestigingsdraad M5 ID		




werpsluitingen

drukknopsluitingen

RAHRBACH

serie 6186 PRESTO



1

bestelnr.	700045	fabrikantnr.	6002030 6002030K
omschrijving	drukknopsluiting L 180mm bevestigingsafstand 121mm niet afsluitbaar 6186 H 34mm B 28mm type PRESTO		
Reparatie-onderdelen voor	700045		
	bestelnr.	700046	fabrikantnr. —
	handvat H 26.5mm L 55mm B 23.5mm kunststof met veer veerlengte 14mm bevestigingsdraad M4 veerdikte 0.5mm		
Toebehoren voor	700045		
	bestelnr.	690108	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 5mm L 47.5mm B 21mm voor slinger LA 31mm type PRESTO nr. 6186		
	bestelnr.	690109	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 1mm L 47.5mm B 21mm kunststof LA 31mm type PRESTO nr. 6186		
	bestelnr.	700050	fabrikantnr. —
	tegenstuk H 5mm L 47mm B 21mm LA 31mm met pin koelapparaat type PRESTO nr. 6186		
	bestelnr.	700051	fabrikantnr. —
	tegenstuk H 5mm L 48mm B 21mm verstelbaar LA 31mm met pin type PRESTO nr. 6186		

hendelsluitingen



1


bestelnr.	700045	fabrikantnr.	6002030 6002030K
omschrijving	drukknopsluiting L 180mm bevestigingsafstand 121mm niet afsluitbaar 6186 H 34mm B 28mm type PRESTO		
Reparatie-onderdelen voor	700045		
	bestelnr.	700046	fabrikantnr. —
	handvat H 26.5mm L 55mm B 23.5mm kunststof met veer veerlengte 14mm bevestigingsdraad M4 veerdikte 0.5mm		

Toebehoren voor	700045		
	bestelnr.	690108	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 5mm L 47.5mm B 21mm voor slinger LA 31mm type PRESTO nr. 6186		
	bestelnr.	690109	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 1mm L 47.5mm B 21mm kunststof LA 31mm type PRESTO nr. 6186		
	bestelnr.	700050	fabrikantnr. —
	tegenstuk H 5mm L 47mm B 21mm LA 31mm met pin koelapparaat type PRESTO nr. 6186		
	bestelnr.	700051	fabrikantnr. —
	tegenstuk H 5mm L 48mm B 21mm verstelbaar LA 31mm met pin type PRESTO nr. 6186		

scharnieren

opliggende scharnieren

STUV



1

bestelnr.	700092	fabrikantnr.	6001031 6001031K
omschrijving	scharnier overslag 0mm totale hoogte 21mm type 3.50.0139.0 totale lengte 110mm B 80mm overslag		
Voor modellen:	AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR8, UG6.05, UG6.10		

diversen



1

bestelnr.	690049	fabrikantnr.	6001040 6001040K
omschrijving	scharnier overslag 0mm totale hoogte 22mm overslag totale lengte 118.5mm		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR12, AR18, AR28, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		

			
1			
bestelnr.	750714	fabrikantnr.	79560
omschrijving	scharnier overslag 22mm totale hoogte 90mm RVS totale lengte 50mm B 16.5mm		

pianoscharnieren

fabrikantspecifiek

CONVOTHERM

			
1			
bestelnr.	690074	fabrikantnr.	6001041 6001041K
omschrijving	scharnier L 109mm B 85mm H 16mm bevestigingsafstand 65/70mm bevestigingsafstand 1 43/30mm gat ø 5.5mm materiaaldikte 3mm RVS		
Voor modellen:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20		

			
1			
bestelnr.	690214	fabrikantnr.	6001032 6001032K
omschrijving	scharnier L 90mm B 85mm H 16mm bevestigingsafstand 66/55mm bevestigingsafstand 1 43/25mm gat ø 6mm materiaaldikte 3mm RVS		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

deurlagers

			
1			
bestelnr.	699843	fabrikantnr.	2014003
omschrijving	lagerscharnier L 47mm B 28mm H 9mm bevestigingsafstand 22mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	692785	fabrikantnr.	6056840
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven bout 13mm bout ø 10mm serie CONVOTHERM 4 aanslag rechts		

			
1			
bestelnr.	692789	fabrikantnr.	2656838
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven bout 17mm bout ø 10mm aanslag rechts serie CONVOTHERM 4		

			
1			
bestelnr.	692786	fabrikantnr.	6056844
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven ID ø 10mm bout 18mm bout ø 18mm serie CONVOTHERM 4 aanslag rechts		

			
1			
bestelnr.	692791	fabrikantnr.	6056842
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven ID ø 10mm bout 19.5mm bout ø 9.5mm aanslag rechts serie CONVOTHERM 4		

			
1			
bestelnr.	692788	fabrikantnr.	2656839
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder bout 18mm bout ø 10mm aanslag rechts serie CONVOTHERM 4		



1

bestelnr.	692793	fabrikantnr.	6056845
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder ID ø 10mm aanslag rechts passend voor combi-steamer serie CONVOTHERM 4		



1

bestelnr.	692790	fabrikantnr.	6056843
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder ID ø 10mm aanslag rechts serie CONVOTHERM 4		



1

bestelnr.	692784	fabrikantnr.	6056841
omschrijving	scharnier inbouwpositie rechts onder materiaaldikte 5mm bout 18.5mm bout ø 10mm aanslag rechts passend voor CONVOTHERM 4		



1

bestelnr.	699842	fabrikantnr.	2517296 2517297 2523667
omschrijving	scharnier L 128mm B 29mm H 23.5mm inbouwpositie boven en onder materiaaldikte 10.5mm bout 17mm bout ø 10mm serie P3 1 paar		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

diversen



1

bestelnr.	699844	fabrikantnr.	2014007
omschrijving	scharnier L 49mm B 31mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

apparaatvoeten en eindkappen

inslagvoeten

zamak/RVS



1

bestelnr.	750715	fabrikantnr.	6014042
omschrijving	inslagvoet pijptype 40x40 dikte 1-1,2mm H 75-105mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

aanschroefvoeten



1

bestelnr.	699852	fabrikantnr.	6056353
omschrijving	apparaatvoet L 150mm B 50mm H 100mm boring ø 8.5mm bevestigingsafstandmm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	699498	fabrikantnr.	2118799
omschrijving	apparaatvoet ø 40mm H 25mm boring ø 7mm rubber vpe 4stuk CONVOTHERM		
Voor modellen:	OES6.06		

overigen

met pen

ø125mm



1


bestelnr.	710013	fabrikantnr.	6004066
omschrijving	bok wiel ø 125mm behuizing RVS draagcapaciteit 100kg schachthoogte 66mm tap ø M10mm lager glijlager wiellichaam polypropyleen H 155mm wielbreedte 32mm		
Voor modellen:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSG12.20, OSG20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		


			
1			
bestelnr.	710021	fabrikantnr.	3303456 6004056
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm behuizing RVS draagcapaciteit 100kg schachthoogte 63mm tap ø M10mm lager glijlager wiellichaam polypropyleen H 160mm wielbreedte 32mm		
Voor modellen:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSG12.20, OSG20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		


rubbers


thermische pakkingen

raamrubbers


			
1			
bestelnr.	901430	fabrikantnr.	7001040
omschrijving	glaspakking profiel 1502 VPE per meter		
Voor modellen:	AR12, AR18, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		


			
1			
bestelnr.	900113	fabrikantnr.	7001041
omschrijving	glaspakking profiel 1560 VPE per meter		
Voor modellen:	AR12, AR18, AR28, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		


			
1			
bestelnr.	900448	fabrikantnr.	7001045
omschrijving	glaspakking profiel 1630 L 1800mm VPE 1		
Voor modellen:	OD10.10, OD6.10, OSG10.10, OSG6.10		


			
1			
bestelnr.	900114	fabrikantnr.	7001042
omschrijving	glaspakking profiel 1870 VPE per meter		
Voor modellen:	AR28, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

deurrubbers


			
1			
bestelnr.	900061	fabrikantnr.	7001016
omschrijving	deurrubber profiel 2060 B 480mm L 625mm buiten steekmaat VPE 1 passend voor CONVOTHERM 6 x 1/1		
Voor modellen:	HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS6.10, OSC6.10, OSP6.10, UG6.10		

			
1			
bestelnr.	900950	fabrikantnr.	7001032
omschrijving	deurrubber profiel 2060 B 625mm L 810mm buiten steekmaat passend voor CONVOTHERM OD/OS		
Voor modellen:	OD10.20, OS10.20, OSC10.20, OSP10.20		


			
1			
bestelnr.	901145	fabrikantnr.	7001050
omschrijving	deurrubber profiel 2060 B 686mm L 770mm buiten steekmaat VPE 1 passend voor CONVOTHERM		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20		




bestelnr.	900064	fabrikantnr.	7001019 7001020
omschrijving	deurrubber profiel 2060 B 705mm L 1080mm buiten steekmaat VPE 1 passend voor CONVOTHERM korte zijde open		
Voor modellen:	HUD12.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OSC12.20, OSP12.20, UG20.20		




bestelnr.	900057	fabrikantnr.	011038 7001013
omschrijving	deurrubber profiel 2060 VPE per meter		
Voor modellen:	AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		




bestelnr.	900063	fabrikantnr.	7001018 7001074
omschrijving	deurrubber profiel 2060 B 705mm L 1635mm buitenmaat VPE 1 korte zijde open		
Voor modellen:	AR100, HUD20.10, HUD20.20, OD20.10, OD20.20, OS20.10, OS20.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP20.10, OSP20.20, UG20.10		




bestelnr.	900443	fabrikantnr.	7001034
omschrijving	deurrubber profiel 2420 B 450mm L 460mm buiten steekmaat VPE 1 passend voor CONVOTHERM		
Voor modellen:	OD6.10, OSG6.10		




bestelnr.	901289	fabrikantnr.	7001051
omschrijving	deurrubber profiel 2060 B 710mm L 1300mm buiten steekmaat VPE 1 passend voor CONVOTHERM OD20.20 Gas		
Voor modellen:	OD20.20		



bestelnr.	900444	fabrikantnr.	7001035
omschrijving	deurrubber profiel 2420 B 450mm L 700mm buiten steekmaat VPE 1 passend voor CONVOTHERM		
Voor modellen:	OD10.10, OSG10.10		




bestelnr.	900062	fabrikantnr.	7001017 7001071
omschrijving	deurrubber profiel 2060 L 720mm B 625mm VPE 1 buiten steekmaat passend voor CONVOTHERM		
Voor modellen:	HUD10.10, OD10.10, OS10.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, UG10.10		





bestelnr.	901177	fabrikantnr.	7011051(Alternativ) 7011054(Alternativ)
omschrijving	deurrubber profiel 2480 L 1470mm passend voor CONVOTHERM gelast		


			
bestelnr.	901951	fabrikantnr.	7011051 7011054 7011060
omschrijving	deurrubber profiel 2480 L 1485mm VPE 1 passend voor CONVOTHERM serie P3 voor model OES 6.06/6.10 mini		
Voor modellen:	OES6.06		


			
bestelnr.	901370	fabrikantnr.	7011052 (alternativ) 7011055 (alternativ) 7011061 (alternativ)
omschrijving	deurrubber profiel 2480 L 1880mm VPE 1 passend voor CONVOTHERM model OES 10.10 mini		


			
bestelnr.	902429	fabrikantnr.	7011052 7011055 7011061
omschrijving	deurrubber profiel 2480 L 1880mm VPE 1 passend voor CONVOTHERM model OES 10.10 mini serie C4		


			
bestelnr.	901398	fabrikantnr.	7001079
omschrijving	deurrubber profiel 2519 B 695mm L 1410mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	OSG20.20		


			
bestelnr.	901393	fabrikantnr.	7001078
omschrijving	deurrubber profiel 2519 B 695mm L 885mm buitenmaat passend voor CONVOTHERM		
Voor modellen:	OSG12.20		

			
bestelnr.	900791	fabrikantnr.	7011003 (alternativ)
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 460mm H 1495mm buiten steekmaat VPE 1		


			
bestelnr.	902424	fabrikantnr.	7011003
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 460mm H 1495mm buiten steekmaat VPE 1 voor model 20.10 serie P3 CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		

			
bestelnr.	902423	fabrikantnr.	7011001
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 460mm H 510mm buiten steekmaat VPE 1 voor model 6.10 serie P3 CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB6.10, OES6.10, OGB6.10, OGS6.10		


			
bestelnr.	900930	fabrikantnr.	7011002 (Alternativ)
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 460mm H 770mm buiten steekmaat VPE 1		




bestelnr.	902422	fabrikantnr.	7011002
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 460mm H 770mm buiten steekmaat VPE 1 voor model 10.10 serie P3 CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB10.10, OES10.10, OGB10.10, OGS10.10		




bestelnr.	900369	fabrikantnr.	7011001 (alternativ)
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 465mm H 510mm buiten steekmaat VPE 1		




bestelnr.	900851	fabrikantnr.	7011007 (alternativ)
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 670mm H 1495mm buiten steekmaat VPE 1		




bestelnr.	902428	fabrikantnr.	7011007
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 670mm H 1495mm buiten steekmaat VPE 1 voor model 20.20 serie P3 CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB20.20, OES20.20, OGB20.20, OGS20.20		




bestelnr.	901436	fabrikantnr.	7011004 (alternativ)
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 670mm H 550mm buiten steekmaat VPE 1		



bestelnr.	902426	fabrikantnr.	7011004
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 670mm H 550mm buiten steekmaat VPE 1 voor model 6.20 serie P3 CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB6.20, OES6.20, OGB6.20, OGS6.20		



bestelnr.	900852	fabrikantnr.	7011005 (alternativ)
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 670mm H 770mm buiten steekmaat VPE 1		



bestelnr.	902425	fabrikantnr.	7011005
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 670mm H 770mm buiten steekmaat VPE 1 voor model 10.20 serie P3 CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB10.20, OES10.20, OGB10.20, OGS10.20		

bestelnr.	900853	fabrikantnr.	7011006 (alternativ)
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 670mm H 965mm buiten steekmaat VPE 1		

bestelnr.	902393	fabrikantnr.	7056340
omschrijving	deurrubber profiel 2717 B 460mm H 760mm buiten steekmaat VPE 1 CONVOTHERM 10.10 C4 Serie		

bestelnr.	902427	fabrikantnr.	7011006
omschrijving	deurrubber profiel 2715 B 670mm H 965mm buiten steekmaat VPE 1 voor model 12.20 serie P3 CONVOTHERM		
Voor modellen:	OEB12.20, OES12.20, OGB12.20, OGS12.20		


bestelnr.	902430	fabrikantnr.	7056339
omschrijving	deurrubber profiel 2717 B 490mm H 660mm buiten steekmaat VPE 1 CONVOTHERM 6.20 C4 Serie		

bestelnr.	902433	fabrikantnr.	7056343
omschrijving	deurrubber profiel 2717 B 460mm H 1495mm buiten steekmaat VPE 1 CONVOTHERM 20.10 C4 Serie		


bestelnr.	902432	fabrikantnr.	7056342
omschrijving	deurrubber profiel 2717 B 660mm H 960mm buiten steekmaat VPE 1 CONVOTHERM 12.20 C4 Serie		

bestelnr.	902416	fabrikantnr.	7056338
omschrijving	deurrubber profiel 2717 B 460mm H 490mm buiten steekmaat VPE 1 CONVOTHERM 6.10 C4 Serie		

bestelnr.	902394	fabrikantnr.	7056344
omschrijving	deurrubber profiel 2717 B 665mm H 1490mm buiten steekmaat VPE 1 CONVOTHERM 20.20 C4 Serie		




bestelnr.	902431	fabrikantnr.	7056341
omschrijving	deurrubber profiel 2717 B 66mm H 760mm buiten steekmaat VPE 1 CONVOTHERM 10.20 C4 Serie		




bestelnr.	902449	fabrikantnr.	6016507
omschrijving	deurrubber profiel 2800 B 730mm L 1540mm buitenmaat VPE 1 passend voor CONVOTHERM voor verwarmde wagen		


hordenwagenrubbers



bestelnr.	900167	fabrikantnr.	7001039 7001039K 7030645
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4030 L 1970mm VPE 1 silicone transparant		
Voor modellen:	HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		



bestelnr.	901150	fabrikantnr.	7011000
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4080 L 540mm VPE 1		
Voor modellen:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		




bestelnr.	900850	fabrikantnr.	7001077 (alternativ)
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4080 L 740mm VPE 1		




1


bestelnr.	901833 ¹	fabrikantnr.	2514386 2525227
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4085 L 535mm VPE 1 incl. bevestigingsstrip		
Voor modellen:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		

¹incl. bevestigingsrail


bestelnr.	901574	fabrikantnr.	7011009
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4085 L 540mm VPE 1		




bestelnr.	902338	fabrikantnr.	7056806
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4085 L 570mm VPE 1		



bestelnr.	901749	fabrikantnr.	2514385 2525226 7001077
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4085 L 725mm VPE 1 incl. bevestigingsstrip		
Voor modellen:	OEB12.20, OEB20.20, OES12.20, OES20.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.20, OSG12.20		



bestelnr.	902441	fabrikantnr.	7011008
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4085 L 740mm VPE 1		



bestelnr.	902339	fabrikantnr.	7056805
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4085 L 780mm VPE 1		

afdichtrubbers voor bedienpanelen

			
bestelnr.	902415	fabrikantnr.	7011010
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel profiel B 155mm L 600mm passend voor CONVOTHERM zelfklevend VPE		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

diversen


diversen

			
bestelnr.	902417	fabrikantnr.	7003066
omschrijving	afdichtingstrook VPE per meter zelfklevend passend voor CONVOTHERM grootte 9x3mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		


o-ringen

EPDM


ø3,00mm

			
bestelnr.	532674	fabrikantnr.	6005236
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 53mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

ø4,00mm


			
bestelnr.	532673	fabrikantnr.	6015000 6015010
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4mm ID ø 67mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

ø5,34mm


			
bestelnr.	510408	fabrikantnr.	6005015
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		


siliconen

ø5,00mm

			
bestelnr.	696759	fabrikantnr.	6056349
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 5stuk		

ø5,34mm

			
bestelnr.	532638	fabrikantnr.	6005068
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		




bestelnr.	532575	fabrikantnr.	6005069
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 59.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

asafdichtingen

fiber pakkingen



bestelnr.	510416	fabrikantnr.	6005016
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



bestelnr.	510406	fabrikantnr.	6005065
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 60mm ID ø 48mm materiaaldikte 3mm voor draad 1½" vpe 1stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

grafiet pakkingen



bestelnr.	691609	fabrikantnr.	6015028
omschrijving	pakking grafiet OD ø 150mm ID ø 115mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



bestelnr.	521012	fabrikantnr.	6005260
omschrijving	pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



bestelnr.	514439	fabrikantnr.	6015034
omschrijving	pakking grafiet OD ø 82.5mm ID ø 52.5mm materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

kunststof pakkingen



bestelnr.	510670	fabrikantnr.	6005407
omschrijving	pakking kunststof OD ø 20mm ID ø 15mm materiaaldikte 2.9mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OEB6.10, OES6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

koper pakkingen

DIN-7603-C



bestelnr.	510420	fabrikantnr.	6005055
omschrijving	pakking koper OD ø 19.9mm ID ø 14.3mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

papieren pakkingen



bestelnr.	512427	fabrikantnr.	6005025
omschrijving	pakking papier OD ø 54mm ID ø 42,5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk ø 1 1/4"mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS6.10, OGS6.20		

silicone pakkingen



bestelnr.	693168	fabrikantnr.	6005074
omschrijving	pakking silicone OD ø 44mm ID ø 4mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	5005025
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39,5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

viton pakkingen



bestelnr.	510577	fabrikantnr.	6005081
omschrijving	vlakpakking Viton OD ø 7,5mm ID ø 1mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

schacht pakkingen

overigen



bestelnr.	694646	fabrikantnr.	2617295
omschrijving	asafdichting set voor heteluchtmotor		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

speciale rubbers

voor combi-steamers



bestelnr.	699239	fabrikantnr.	6005067
omschrijving	afdichtring OD ø 36mm materiaaldikte 5mm gatgrootte 5mmmm		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



bestelnr.	560644	fabrikantnr.	6056494
omschrijving	manchet voor afvoerbak OD ø 60mm ID ø 44mm CONVOTHERM 4		



bestelnr.	699825	fabrikantnr.	6015030
omschrijving	pakking L 63mm B 63mm voor haard ID ø 42mm grafiet materiaaldikte 2mm LA 50mm		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



			
1			
bestelnr.	560636	fabrikantnr.	6064079
omschrijving	pakking passend voor CONVOTHERM brander L 150mm B 150mm met montage toebehoren grafiet materiaaldikte 2mm 10.20/20.20		

			
1			
bestelnr.	560643	fabrikantnr.	6056943
omschrijving	pakking passend voor CONVOTHERM combi-steamer L 90mm B 29mm met bevestigingsset grafiet materiaaldikte 2mm		

			
1			
bestelnr.	699822	fabrikantnr.	6015029
omschrijving	pakking voor branderkamer OD ø 170mm ID ø 134mm grafiet materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		

diversen

			
1			
bestelnr.	514439	fabrikantnr.	6015034
omschrijving	pakking grafiet OD ø 82.5mm ID ø 52.5mm materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	514441	fabrikantnr.	6015040 6056350
omschrijving	pakking passend voor CONVOTHERM L 65mm B 55mm materiaaldikte 2.5mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	521013	fabrikantnr.	2623226 6015025
omschrijving	pakking set passend voor CONVOTHERM voor verwarmingselement L 90mm B 71mm VPE 1m grafiet LA 54/74mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20		

veren

overigen

			
1			
bestelnr.	697940	fabrikantnr.	5009083
omschrijving	veer voor thermostaat asafname 6x4,6mm ømm L 35mm B 20mm H 9mm draad ø 1mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
bestelnr.	697939	fabrikantnr.	5009082
omschrijving	veer voor tijdschakelaar asafname 6x4,6mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

manometers

			
1			
bestelnr.	541508	fabrikantnr.	6006140
omschrijving	manometer ø 40mm drukk bereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

slanghaspels en handdouches


apparaten handdouches

			
1			
bestelnr.	542964	fabrikantnr.	6011010
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" OD L 135mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	540158	fabrikantnr.	6005005
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" OD type ECHTERMANN		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	542038	fabrikantnr.	6011005
omschrijving	apparatenhanddouche 3/8" ID L 135mm		

			
1			
bestelnr.	542376	fabrikantnr.	6056382
omschrijving	apparatenhanddouche 3/8" L 130mm RVS		

			
1			
bestelnr.	520277	fabrikantnr.	7012070 7012071 7012072
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 1500mm PVC werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 60°C toegelaten NSF draaibaar met weefsel		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20		

			
1			
bestelnr.	520096	fabrikantnr.	7002070
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2000mm PVC werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 60°C toegelaten NSF draaibaar met weefsel		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD6.10, OD10.10, OD6.10, OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSG12.20, OSP10.10, OSP6.10		

			
1			
bestelnr.	520097	fabrikantnr.	7002071
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2200mm PVC werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 60°C toegelaten NSF draaibaar met weefsel		
Voor modellen:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10		



1

bestelnr.	520098	fabrikantnr.	7002072
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2600mm PVC werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 60°C toegelaten NSF draaibaar met weefsel		
Voor modellen:	HUD20.20, OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSG20.20, OSP20.20		



1

bestelnr.	520968	fabrikantnr.	2625199
omschrijving	doucheslang aansluitingen 3/8" L 1700mm aansluiting 2: 12mm		



1

bestelnr.	540008	fabrikantnr.	6005006 6005006K 6030643
omschrijving	douchekop aansluiting 1/2" metaal		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	540961	fabrikantnr.	6011012
omschrijving	wandhouder voor apparatenhanddouche		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		

slangenhaspels

apparatuur slanghaspels



1

bestelnr.	542319	fabrikantnr.	2625201 6011015
omschrijving	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1.5m		



1

bestelnr.	542420	fabrikantnr.	6056491
omschrijving	slanghaspel voor heteluchtoven compleet met handdouche slanglengte 1.3m slang ø DN6mm slangtype drinkwater		



1

bestelnr.	542424	fabrikantnr.	2625200
omschrijving	slanghaspel voor heteluchtoven compleet met handdouche slanglengte 1.5m slang ø DN6mm slangtype drinkwater		

reinigingspistolen

reparatieonderdelen en toebehoren

slangen




1

bestelnr.	699853	fabrikantnr.	7064050
omschrijving	slang ø DN13mm lengte 960 met klem t.max. 95°C toegelaten FDA		


slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



bestelnr.	520016	fabrikantnr.	7012080-40M
omschrijving	toevoerslang ID ø 13mm OD ø 20mm L 40m werkdruk 20bar plaatdruk 60bar t.max. 95°C grijs VPE 40m		



bestelnr.	520017	fabrikantnr.	7012080-5MT
omschrijving	toevoerslang ID ø 13mm OD ø 20mm L 5m werkdruk 20bar plaatdruk 60bar t.max. 95°C grijs VPE 5m		

kunststof/rubber slangen



bestelnr.	699853	fabrikantnr.	7064050
omschrijving	slang ø DN13mm lengte 960 met klem t.max. 95°C toegelaten FDA		

doucheslangen

PVC gewevenslang



bestelnr.	520277	fabrikantnr.	7012070 7012071 7012072
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 1500mm PVC werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 60°C toegelaten NSF draaibaar met weefsel		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20		



bestelnr.	520311	fabrikantnr.	7012073 7012080 7013073
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 1800mm werkdruk 10bar plaatdruk 18bar t.max. 60°C toegelaten NSF		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



bestelnr.	520096	fabrikantnr.	7002070
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2000mm PVC werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 60°C toegelaten NSF draaibaar met weefsel		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD6.10, OD10.10, OD6.10, OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSG12.20, OSP10.10, OSP6.10		



bestelnr.	520097	fabrikantnr.	7002071
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2200mm PVC werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 60°C toegelaten NSF draaibaar met weefsel		
Voor modellen:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10		



bestelnr.	520098	fabrikantnr.	7002072
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2600mm PVC werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 60°C toegelaten NSF draaibaar met weefsel		
Voor modellen:	HUD20.20, OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSG20.20, OSP20.20		

industrieslangen

rubberslangen - Goldschlange®



bestelnr.	530540	fabrikantnr.	7002032
omschrijving	drukslang ID ø 13mm OD ø 21mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar t.max. 100°C VPE 5m		


Niplaflex-slangen



bestelnr.	530561	fabrikantnr.	7002033
omschrijving	drukslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 5m dikte 3.5mm werk- druk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

PVC-slangen


PVC gewevenslang



bestelnr.	530565	fabrikantnr.	7002031
omschrijving	PVC gewevenslang ID ø 13mm OD ø 19mm L 10m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 60°C VPE 10m		

silicone slangen

zonder weefsel



bestelnr.	530479	fabrikantnr.	7012300 7012300K 7030646
omschrijving	siliconeslang ID ø 10mm OD ø 16mm L 0.45m dikte 2.5mm werkdruk drukvrij barstdruk niet gedefinieerd t.max. 200°C transparant afvoer kabelbinders		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		



bestelnr.	530823	fabrikantnr.	7002012
omschrijving	siliconeslang ID ø 12mm OD ø 16mm L 1m dikte 2mm werkdruk drukvrij barstdruk niet gedefinieerd t.max. 200°C transparant		

vormslangen

recht



bestelnr.	694648	fabrikantnr.	7002015 7012305
omschrijving	slang buiten ø 20 D1 ø 15mm L 1080mm silicone voor heteluchtoven zwart		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20		



bestelnr.	699241	fabrikantnr.	7012003
omschrijving	slang ID ø 45mm buiten ø 55 L 800mm voor ontluftung		
Voor modellen:	OEB10.20, OES10.20, OGB10.20, OGS10.20		

L-vorm



bestelnr.	530897	fabrikantnr.	2364047
omschrijving	slang ID ø 10mm OD ø 15mm voor boiler passend voor combi-steamer CONVOTHERM 4		



bestelnr.	699367	fabrikantnr.	6064052
omschrijving	vormslang binnen ø 147mm binnen ø 230mm OD ø 54mm buiten ø 36 L 100mm voor heteluchtoven		

			
1			
bestelnr.	699237	fabrikantnr.	6015100 6015100K 6030644
omschrijving	vormslang buiten ø 58 ID ø 48mm OD ø 37.5mm L 164mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	506274	fabrikantnr.	5064082
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 28mm eindstuk A binnen ø 22mm eindstuk B buiten ø 28mm eindstuk B binnen ø 22mm L 555mm boiler silicone combi-steamer L-vorm wit		

			
1			
bestelnr.	530082	fabrikantnr.	6006201
omschrijving	vormslang ID ø 48mm OD ø 54mm L 110mm zwart VPE 1 L-vorm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

zonder schroefnippel

			
1			
bestelnr.	362001	fabrikantnr.	6005414 6064159
omschrijving	slangverbinder kunststof slang ø 6-6mm		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

slangaansluitingen

kunststof

			
1			
bestelnr.	361690	fabrikantnr.	6005423
omschrijving	slangaansluiting kunststof recht draad 1/8" slang ø 6mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	361754	fabrikantnr.	6005416
omschrijving	slangaansluiting kunststof haaks draad 1/8" slang ø 6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	520059	fabrikantnr.	6006076
omschrijving	slangaansluiting kunststof haaks draad 3/4" slang ø 13mm vpe 5stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	506242	fabrikantnr.	6014000
omschrijving	slangaansluiting ID ø 12/6mm kunststof L 195mm ø 16/10mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
bestelnr.	501377	fabrikantnr.	6014001
omschrijving	slangaansluiting ID ø 6mm L 96mm ø 10mm voor hete-luchtoven		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

fabrikantspecifiek

			
bestelnr.	521286	fabrikantnr.	2618812
omschrijving	reducerend ventiel met magneetventiel		

1

bestelnr.	520993	fabrikantnr.	2226366 2230014
omschrijving	reducereventiel Norgren serie R91 aansluiting 1/8" sproeier ø 0.6mm instelbereik 0,1-2bar p max. 10bar t.max. 50°C met manometer en pressostaat koper		
Reparatie-onderdelen voor	520993		
	bestelnr.	541508	fabrikantnr. 6006140
	manometer ø 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"		
	bestelnr.	541806	fabrikantnr. 5009061 5009063
	pressostaat ø 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"		

1

bestelnr.	520992	fabrikantnr.	2230015
omschrijving	reducererventiel Norgren serie R91 aansluiting 1/8" sproeier ø 0.7mm instelbereik 0,1-2bar p max. 10bar t.max. 50°C met manometer en pressostaat koper		
Reparatie-onderdelen voor 520992			
	bestelnr.	541508	fabrikantnr. 6006140
	manometer ø 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"		
	bestelnr.	541806	fabrikantnr. 5009061 5009063
	pressostaat ø 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"		

1

bestelnr.	521047	fabrikantnr.	2226365 2230013
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving	reduceerventiel Norgren serie R91 aansluiting slang ø10mm voorinstellingbar instelbereik 0,3-3,5bar p max. 10bar t.max. 50°C met slangaansluiting en sproeier koper ingangsdruk max. 10bar uitgangsdruk max. 3.4bar type R91W-2GK-NEN met drukschakelaar en manometer aansluiting 10mm		
---------------------	--	--	--

Reparatie-onderdelen voor	521047		
----------------------------------	--------	--	--

	bestelnr.	541508	fabrikantnr.	6006140
	manometer ø 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"			

	bestelnr.	541806	fabrikantnr.	5009061 5009063
	pressostaat ø 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"			

			
1			
bestelnr.	521052	fabrikantnr.	2230017
omschrijving	reducerend ventiel Norgren serie R91 aansluiting slang ø10mm voorinstellingbar instelbereik 0,3-3,5bar p max. 10bar t.max. 50°C met slangaansluiting koper aansluiting 10mm		

toevoerfilters

			
1			
bestelnr.	520262	fabrikantnr.	6006061
omschrijving	toevoerfilter draad 3/4" ID - 3/4" ID totale lengte 70mm brons DN20 netbreedte 0.4mm		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

terugslagventielen

			
1			
bestelnr.	531322	fabrikantnr.	6056934
omschrijving	terugslagventiel voor boiler L 88mm aansluiting 10,5/13,5 slang ø 3/4"mm voor heteluchtoven CONVOTHERM 4		

hulpmiddelen

teflonband

			
1			
bestelnr.	890100	fabrikantnr.	7004052
omschrijving	PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaaldikte 0.1mm		
aanvullende informatie	PTFE band voor fijn metaaldraad Toepassing: Alle sanitair en verwarming circuits in warm en koud water gebieden. DVGW getest. DIN EN751-3. Voor fijn draad DN < 10. Druk: tot 20 bar. Temperatuurbereik: -60 tot +260°C		

draadpakkingen

			
1			
bestelnr.	890097	fabrikantnr.	7004016
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 577 middel vast fles 50ml pijpdraadpakking t.max. 150°C toegelaten BAM en DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 577™ - fles 50ml LOCTITE 577 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product zorgt voor een onmiddellijke afdichting met lage druk voor metalen pijpen en fittings. Het kruipt niet, krimpt niet of verstopt geen systemen door versnippering. Geschikt voor snelle toepassing bij lage temperaturen. Het product heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand en er vloeit minder vloeibaar product weg na het aanbrengen op het onderdeel.		

siliconen

levensmiddelen siliconen



bestelnr.	890106	fabrikantnr.	7004020
omschrijving	silicone TB40 transparant tube 90g -40 tot +160°C		
aanvullende informatie	Tomabond - TB40 - tube 90 g - transparant Voor flexibele afdichtingen in de sectoren drinkwater/levensmiddelen/water/commerciële keukens. Lijmt veilig glas, metaal, materiaal op houtbasis, keramiek, kunststoffen met enorme adhesie (1,1 N/mm²). Effectief tegen schimmels en algen, oplosmiddelvrij, verouderingsbestendig. Temperatuurbestendig van -40°C tot +160°C KTW/KSW-getest en goedgekeurd.		
Voor modellen:	AR100, AR108, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



bestelnr.	520112	fabrikantnr.	6006086
omschrijving	slangklemmen Edellaal/haal ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



bestelnr.	520115	fabrikantnr.	6006087
omschrijving	slangklemmen Edellaal/haal ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

dubbele slangklemmen



bestelnr.	505348	fabrikantnr.	8009058
omschrijving	kabelklem ø 9,8-10,4mm draad ø 1.2mm verzinkt staal vpe 100stuk		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

gereedschap

handgereedschap

afschuivers



bestelnr.	802191	fabrikantnr.	7015200
omschrijving	poelietrekker voor ventilatorblad afname ø 28/34mm draad M16x1,5 SB 17		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

bevestigingsmaterialen

afstandshouders

			
1			
bestelnr.	551407	fabrikantnr.	8056358
omschrijving	bevestigingsset stuurprintplaat met afstandshouders, schroeven M4 passend voor CONVOTHERM 4		

schroeven

verzonken schroeven

			
1			
bestelnr.	699832	fabrikantnr.	8010001
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M6 L 30mm RVS DIN 7991/ISO 10642 vpe 1stuk opname interne zeskant		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

schroeven met platte kop

			
1			
bestelnr.	560067	fabrikantnr.	8001031
omschrijving	platkopschroef draad M5 draad L 10mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 20stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 2mm		
Voor modellen:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

zeskantschroeven

			
1			
bestelnr.	560083	fabrikantnr.	8003095
omschrijving	zeskantschroef draad M5 draad L 10mm RVS SB 8 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
bestelnr.	510990	fabrikantnr.	8001074
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 20mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762

			
1			
bestelnr.	560316	fabrikantnr.	8013002
omschrijving	cilinderkopschroef draad M8 draad L 25mm SB 6 RVS vpe 20stuk DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

bolkopbouten

			
1			
bestelnr.	699834	fabrikantnr.	8003030
omschrijving	bolkopschroef draad M5 L 15mm vpe 1stuk opname interne zeskant		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	699833	fabrikantnr.	8015000
omschrijving	bolkopschroef draad M6 L 8mm DIN 916/ISO 4029 opname interne zeskant		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

moeren

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

bestelnr.	560129	fabrikantnr.	8017010
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

bevestigingen

kabelbinders

1

bestelnr.	550254	fabrikantnr.	4007087
omschrijving	kabelbinder B 3.6mm L 140mm wit vpe 100stuk nylon		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	6006086
omschrijving	slangklemmen Edellaal/taal ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

bestelnr.	520115	fabrikantnr.	6006087
omschrijving	slangklemmen Edellaal/taal ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

dubbele slangklemmen



1

bestelnr.	505348	fabrikantnr.	8009058
omschrijving	kabelklem ø 9,8-10,4mm draad ø 1.2mm verzinkt taal vpe 100stuk		
Voor modellen:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

verbruiksmaterialen

sprays



1

bestelnr.	890293	fabrikantnr.	7014013
omschrijving	kruipoliespray Bavariapool korro pro universeel blik 200ml t.max. 50°C		

afdichtingsmaterialen
levensmiddelen siliconen


bestelnr.	890106	fabrikantnr.	7004020
omschrijving	silicone TB40 transparant tube 90g -40 tot +160°C		
aanvullende informatie	Tomabond - TB40 - tube 90 g - transparant Voor flexibele afdichtingen in de sectoren drinkwater/levensmiddelen/water/commerciële keukens. Lijmt veilig glas, metaal, materiaal op houtbasis, keramiek, kunststoffen met enorme adhesie (1,1 N/mm ²). Effectief tegen schimmels en algen, oplosmiddelvrij, verouderingsbestendig. Temperatuurbestendig van -40°C tot +160°C KTW/KSW-getest en goedgekeurd.		
Voor modellen:	AR100, AR108, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

schroefzekeringen


bestelnr.	890063	fabrikantnr.	7004008 7004012
omschrijving	schroefdraadborging LOCTITE 270 fles 10ml hoog vast		
aanvullende informatie	LOCTITE® 270™ - fles 10ml Schroefdraadborging - hoge sterkte. Permanente borging. Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen. - Algemeen schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie - Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen - Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen) - Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie - Demontage met handgereedschap is mogelijk - Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C - P1 NSF Reg. Nr.: 123006 - Kleur: Groen - Max. draadmaat: Tot M20 - Temperatuurbereik: -55 tot +180°C		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10		

draadpakkingen


bestelnr.	890097	fabrikantnr.	7004016
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 577 middel vast fles 50ml pijpdraadpakking t.max. 150°C toegelaten BAM en DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 577™ - fles 50ml LOCTITE 577 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product zorgt voor een onmiddellijke afdichting met lage druk voor metalen pijpen en fittings. Het kruipt niet, krimpt niet of verstopt geen systemen door versnippering. Geschikt voor snelle toepassing bij lage temperaturen. Het product heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand en er vloeit minder vloeibaar product weg na het aanbrengen op het onderdeel.		

teflonband


bestelnr.	890100	fabrikantnr.	7004052
omschrijving	PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaal dikte 0.1mm		
aanvullende informatie	PTFE band voor fijn metaal draad Toepassing: Alle sanitair en verwarming circuits in warm en koud water gebieden. DVGW getest. DIN EN751-3. Voor fijn draad DN < 10. Druk: tot 20 bar. Temperatuurbereik: -60 tot +260°C		



smeermiddelen

grafietpasta



1

bestelnr.	890006	fabrikantnr.	7014005
omschrijving	grafiet pasta FERMIT NIVO blik 500g		
aanvullende informatie	Fermit NIVO - blik 500 gr Extreem hittebestendige afdichtingspasta voor schroefdraad en flenzen Voorkomt het vastbranden van pakkingen, bouten, schroeven enz., die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Bescherming tegen corrosie, hittebestendig, bescherming tegen roest. Bestrijk bij flens- en oppervlaktepakkingen beide kanten met de pasta. Bij gebruik als pakkingmiddel voor schroefdraden (DIN 2999) bij een temperatuur hoger dan 160 graden C wordt aanbevolen gebruik te maken van aluminiumhennep met grafietpasta Nivo, daar normale hennep bij deze temperaturen verschroeft en er dan lekkages kunnen ontstaan. Temperatuurbereik: 0°C tot +300°C		
Voor modellen:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

reinigingsmiddelen

combi-steamerreiniger/-ontkalker

Opmerking: De leveringen van artikelen met markering **GEVAARLIJKE GOEDEREN** geschieden uit veiligheidsoverwegingen met een expediteur en worden afzonderlijk in rekening gebracht!



1

bestelnr.	802066 ¹	fabrikantnr.	3007028
omschrijving	reiniger voor heteluchtoven CONVOTHERM CONVOCare K concentraat mengverhouding 1:29 1l		
aanvullende informatie	CONVOTHERM ConvoCare K - fles 1 liter Om kalkaanslag te voorkomen en op te lossen. Met name geschikt voor regio's met zeer hard water. Door het gebruik van vloeibare reinigers blijven er geen resten achter in de bereidingsruimte. Ook op het milieu werd gelet - zo voldoen alle producten aan de ISO-normering en zijn biologisch afbreekbaar. - 1 l concentraat - glansspoelmiddel voor het CONVOClean systeem - moet in de verhouding 1:29 met water aangelengd worden		
Voor modellen:	OEB6.10, OES6.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

¹GEVAARGOED

VERBRUIKSMATERIALEN CONVOTHERM



1

bestelnr.	890032 ¹	fabrikantnr.	3007014 3007017
omschrijving	reiniger voor heteluchtoven CONVOTHERM Convocal forte 10L		
aanvullende informatie	CONVOTHERM CONVOClean forte - cleaner - bus 10L Alle Convotherm-reinigingsmiddelen en -reinigers zijn optimaal afgestemd op Combotherm-steamer. Dit voorkomt dat resten in de kookkamer achterblijven als vloeibare wasmiddelen worden gebruikt. De Convotherm-reinigers voldoen aan de ISO-norm, zijn milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar en zijn halal en koosjer gecertificeerd. De ConvoClean-forte is een kookkamerreiniger met een sterk reinigingsvermogen. De ConvoClean-forte is geschikt voor alle apparaten met automatische en volautomatische reiniging.		
Voor modellen:	OS12.20, OS20.10, OS20.20		

¹GEVAARGOED

ontkalkers



1

bestelnr.	802196	fabrikantnr.	3007023
omschrijving	ontkalker Convocal forte 10l		



1

bestelnr.	802195	fabrikantnr.	3007018
omschrijving	ontkalker Convocal voor heteluchtoven 10l		


zekeringen

glaszekeringen




1

bestelnr.	358600	fabrikantnr.	4005064
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 1A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358603	fabrikantnr.	4005066 4056944
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358605	fabrikantnr.	4056945
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 3.15A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358607	fabrikantnr.	4005068
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

ø6,3x32mm 500V



1

bestelnr.	358751	fabrikantnr.	4005069
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 6.3A snel maximale spanning 500V vpe 10stuk		
Voor modellen:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OEB10.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP6.10		

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)



1

bestelnr.	358073	fabrikantnr.	4005053
omschrijving	zekering grootte D01 10A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358043	fabrikantnr.	4005054
omschrijving	zekering grootte D01 16A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	HUD12.20, HUD20.10		



1

bestelnr.	358070	fabrikantnr.	4005050
omschrijving	zekering grootte D01 2A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

bestelnr.	358071	fabrikantnr.	4005051
omschrijving	zekering grootte D01 4A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

bestelnr.	358072	fabrikantnr.	4005052
omschrijving	zekering grootte D01 6A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	OEB20.20, UG20.20		



1

bestelnr.	358048	fabrikantnr.	4005058
omschrijving	zekering grootte D02 20A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR108, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10		



1

bestelnr.	358044	fabrikantnr.	4005046 4005055
omschrijving	zekering grootte D02 25A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, UG10.20		



1

bestelnr.	358045	fabrikantnr.	2212003 4005056
omschrijving	zekering grootte D02 35A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, UG20.10, UG20.20		



1

bestelnr.	358046	fabrikantnr.	4005057
omschrijving	zekering grootte D02 50A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		



1

bestelnr.	358047	fabrikantnr.	4005059
omschrijving	zekering grootte D02 63A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	OEB20.10, OES20.10		

pasinzetten (NEOZED)



1

bestelnr.	358055	fabrikantnr.	4005013
omschrijving	pasinzet grootte D01 passend voor 10A		



1

bestelnr.	358052	fabrikantnr.	4005010
omschrijving	pasinzet grootte D01 passend voor 2A		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

bestelnr.	358053	fabrikantnr.	4005011
omschrijving	pasinzet grootte D01 passend voor 4A		
Voor modellen:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, OES20.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

bestelnr.	358054	fabrikantnr.	4005012
omschrijving	pasinzet grootte D01 passend voor 6A		
Voor modellen:	UG20.20		



1

bestelnr.	358064	fabrikantnr.	4005021
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 16A		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSP10.20, OSP12.20		



1

bestelnr.	358065	fabrikantnr.	4005014
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 20A		
Voor modellen:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

bestelnr.	358066	fabrikantnr.	4005015
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 25A		
Voor modellen:	AR100, AR108, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.20		



1

bestelnr.	358067	fabrikantnr.	4005016
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 35A		
Voor modellen:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, OSC20.20, OSP20.20, UG20.10, UG20.20		



1

bestelnr.	358068	fabrikantnr.	4005017
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 50A		
Voor modellen:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

A

afdichtingsmaterialen	97
afdichtrubbers voor bedienpanelen	83
afschuivers	94
afvoerpompen	37
alarmapparaten	17
apparaten handdouches	87
apparatenwielen en stoothoeken	76
apparatuur slanghaspels	88
asafdichtingen	84
axiaalventilatoren	32

B

bevestigingen	96
bevestigingsmaterialen	95
bolkopbouten	95

C

clixonthermostaten	8, 8
combi-steamerreiniger/-ontkalker	98
condensatoren & ontstoringsfilters	38

D

deurhendel sluitingen	69
deurrubbers	77
dompelementen	2
doorstroomsensoren	32
doucheslangen	89
draadpakkingen	55, 93, 97
drukknopsluitingen	74
drukventielen	92, 92
dubbele slangklemmen	94, 96

E

elektra toebehoren	42
elektroden	31

F

filters	38
---------	----

G

gasbranders	54
gasinspuiters	55
gasontstekingsautomaten	51
gasregelventielen	49
gereedschap	94
GEV	2
glaszekeringen	99
gloeilampen	13
grafietpasta	98

H

halogeenlamp	13
handdouche met buitendraad	87
handgereedschap	94
hendelsluitingen	74
hetelucht elementen	4
heteluchtmotoren	33
heteluchtventilatoren	36
hordenwagenrubbers	82

I

industrieslangen	90
------------------	----

K

kabelbinders	96
kabels	42
klemmen	42, 94, 96
kunststof/rubber slangen	89

L

lampen	12
levensmiddelen siliconen	94, 97

M

magneetschakelaars	10, 18
magneetventielen	27
maximaal thermostaten	9
mechanische timers	17
moeren	96
motoren	37

N

Niplaflex-slangen	90
nokkenschakelaars	10

O

ontkalkers	98
ontstekingskabels	53
opliggende scharnieren	74
o-ringen	83
ovenlampen	13

P

pianoscharnieren	75
pompen	37
pressostaten	31
PVC gewevenslang	89
PVC-slangen	90
PVC-toevoerslangen	89

R

raamrubbers	77
-------------	----

radiaalventilatoren	36
regelthermostaten	8
reinigingsmiddelen	98
reinigingspistolen	88
relais	21
rubberslangen - Goldschlange®	90

S

schacht pakkingen	85
schakelaars en tasters	10
schroefzekeringen	97, 99
schroeven	95
schroeven met platte kop	95
signaallampen	12
signaallampen compleet	13
silicone slangen	90
siliconen	94, 97
slangaansluitingen	91
slangen	88, 89
slanghaspels	88
slangklemmen	94, 96
slangverbinders	91
smeermiddelen	98
solid state relais	20
sprays	96
staafbranders	54
systeemschakelaars	12

T

teflonband	55, 93, 97
terugslagventielen	93
thermische pakkingen	77
thermokoppels	54
thermostaten	8
timers	17
toevoerfilters	93, 93
toevoerslangen	89
transformatoren	21

V

ventilatorbranders	54
ventilatoren	32
verbindingskabels	42
verbruiksmaterialen	96
verwarmingselementen	2
verzonken schroeven	95
vibratiepompen	37
voelers	22
vormslangen	90

W

waakvlambranders	51
was- en naspoelpompen	37

watercircuit componenten	92
werpsluitingen	74

Z

zekeringen	39, 99
zeskantbouten	95
zeskantmoeren	96
zeskantschroeven	95