



Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

COVEN

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

hetelucht elementen



1

bestelnr.	420084	fabrikantnr.	EMR10000
omschrijving	verwarmingselement 10000W 240V VC 3 ID ø 340mm OD ø 350mm L 375mm H 110mm L1 23mm B1 102mm H1 14mm H2 96mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting M4 pijp ø 6.2mm gat ø 7mm		



1

bestelnr.	418986	fabrikantnr.	EMRSB030
omschrijving	verwarmingselement 3000W 240V VC 1 ID ø 180mm OD ø 186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24.5mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 34.5mm pijp ø 6.25mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418972	fabrikantnr.	EMRSB033 EMRSB38333
omschrijving	verwarmingselement 3300W 240V VC 1 ID ø 178mm OD ø 190mm L 205mm H 34mm L1 10mm B1 59mm H1 11mm H2 23mm flens L 100mm flens B 21mm LA 86mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 34mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement		

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380015	fabrikantnr.	EMPUAH00
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_




1

bestelnr.	375860	fabrikantnr.	EMTS0300
omschrijving	thermostaat t.max. 289°C instelbereik 57-289°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerd 1770mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		

maximaal thermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375857	fabrikantnr.	EMTSS350
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 1-polig 16A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 870mm stopbus voeler RVS		

schakelaars en tasters

microschakelaars

stiftbediening

M10



1

bestelnr.	346078	fabrikantnr.	EMMS1600
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 250V 16A 1CO aansluiting schroefaansluiting		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



1


bestelnr.	300129	fabrikantnr.	EMIG1600
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		

4-schakelstanden



1

bestelnr.	300236	fabrikantnr.	EMIGSLMX
omschrijving	nokkenschakelaar 25/32A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm 3-polig		



1

bestelnr.	347500	fabrikantnr.	EMIGSUMX
omschrijving	nokkenschakelaar as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

 $\varnothing$ 12mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359027	fabrikantnr.	EMLSAHRO
omschrijving	signaallamp $\varnothing$ 12mm 250V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	EMPLLAHO
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V $\varnothing$ 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	EMPLL025
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V $\varnothing$ 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359945	fabrikantnr.	EMPLAL25
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C 200 2000		



ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	357170	fabrikantnr.	EMPLP042
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 230V 25W fitting G9 temp. bestendigheid 300°C aansluiting F6,3		



1

bestelnr.	359709	fabrikantnr.	EMPLG042
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



1

bestelnr.	359705	fabrikantnr.	EMPLG800
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

Toebehoren voor	359705		
------------------------	--------	--	--



bestelnr.	359610	fabrikantnr.	EMPLLAHO
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		



bestelnr.	359700	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm		



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		



bestelnr.	359837	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet		



bestelnr.	359838	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking ID ø 33mm OD ø 45mm		

55x70mm



1

bestelnr.	359297	fabrikantnr.	EMPLQU25B
omschrijving	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
Toebehoren voor	359297		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. —
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	EMPLLAHO
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	EMPLLO25
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359945	fabrikantnr.	EMPLAL25
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C 200 2000		

timers

mechanische timers

			
1			
bestelnr.	350022	fabrikantnr.	EMFTC120
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2CO bij 250V 16A vaste positie ja as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		
Toebehoren voor	350022		
	bestelnr.	110366	fabrikantnr. —
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
	bestelnr.	110381	fabrikantnr. —
	symboolschijf indeling 120min vaste positie ja rotatiehoek 0-300° ø 60mm timer knop ø 45mm met vaste positie		

magneetschakelaars

SIEMENS

magneetschakelaars

1

bestelnr.	380652	fabrikantnr.	EMCNAH25
omschrijving	relais AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-16-1AP02		

1

bestelnr.	380389	fabrikantnr.	EMCN1H25
omschrijving	relais AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-16-1AP01		

hulpcontacten

			
1			
bestelnr.	380947	fabrikantnr.	EMCNAHA4 EMCNAHAU
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC AC15 3A voor magneetschakelaar 3RT102 3 RT103 aansluiting schroefaansluiting type 3RH1921-1FA11		

			
1			
bestelnr.	380533	fabrikantnr.	EMCNAAHUM
omschrijving	hulpcontact contact 3NO/1NC AC15 3A voor magneetschakelaar 3RT101 aansluiting schroefaansluiting type 3RT1911-1FA31 AC1 10A AC-12 10A		

relais

relaishouders

			
1			
bestelnr.	380958	fabrikantnr.	EMRGLZX4
omschrijving	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig 250V spanning AC 10A		

niveaurelais

diversen

			
1			
bestelnr.	402994	fabrikantnr.	EMRGLVX4
omschrijving	niveauregelaar 50/60Hz 8-polig 230V spanning AC 16A type RL30/1S/8		
Toebehoren voor	402994		
	bestelnr.	380958	fabrikantnr. EMRGLZX4
	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig 250V spanning AC 10A		



elektronische regelaars

TECNOLOGIC

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379486	fabrikantnr.	EMRESC04
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type TLK38FCR---- inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC Pt100/TC (J,K) relaisuitgang 1 CO-16A(8) Pt100/TC (J,K) inbouwdiepte 64mm ontdooifunctie nee afhankelijk van voeler°C beeldscherm 4-digits		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	403015	fabrikantnr.	CFRPC10X
omschrijving	bedieningsfolie L 167mm B 99mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ROBERTSHAW/INVENSY

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
 temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
 inschakeltijd: 40% 100% 100%



1

bestelnr.	372015	fabrikantnr.	EMUAASRPE
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10l/min DN10 EATON (INVENSYS) reduce-ring ingang wit		

TP



1

bestelnr.	370015	fabrikantnr.	EMUASRPE
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP		
Toebehoren voor	370015		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370015
	bestelnr. 371239 fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%
	bestelnr. 371240 fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%

magneetventielen met reducering

1

bestelnr.	370437	fabrikantnr.	EMUA2RPE
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" ingang 10l/min uitgang 1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof reducering ingang wit uitgang 11.5mm uitgang A 1.2l/min uitgang B 1.2l/min reducering uitgang A donkerbruin reducering uitgang B donkerbruin		

1

bestelnr.	370644	fabrikantnr.	EMUA2C180
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 220-240VAC ingang 3/4" ingang 10l/min DN10 TP reducering ingang wit uitgang 11.5mm uitgang A 1.5l/min uitgang B 1.5l/min reducering uitgang A bruin reducering uitgang B bruin		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import

1

bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	EMMOAS10
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager

1

bestelnr.	601081 ¹	fabrikantnr.	EMMOAS6
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601081		
	bestelnr.	691102	fabrikantnr. —
beschermrooster ø 75mm bevestigingsafstand 71mm voor axiaalventilator 80mm			

¹met kogellager

heteluchtventilatoren

overigen

1

bestelnr.	601011	fabrikantnr.	EMMVR150
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
Toebehoren voor	601011		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 18mm voor heteluchtventilator		
	bestelnr.	601260	fabrikantnr. —
	moer draad M6S ID voor heteluchtventilator		

pompen

afvoerpompen

ASKOLL



1

bestelnr.	500346	fabrikantnr.	MCPOMPAMX
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP met houder		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550278	fabrikantnr.	EMMR1102
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		



1


bestelnr.	550411	fabrikantnr.	EMMR1224
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

NOVASIT



1

bestelnr.	101914	fabrikantnr.	EMSIT822N
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 822 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvla-maansluiting gesloten ontstekingsdrukbaar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkings-nr. 0.822.144		

Reparatie-onderdelen voor 101914



bestelnr.	101313	fabrikantnr.	—
omschrijving	magneetspoel 230V 50Hz		



bestelnr.	101542	fabrikantnr.	—
omschrijving	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		

Toebehoren voor 101914



bestelnr.	101305	fabrikantnr.	—
omschrijving	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		



bestelnr.	101306	fabrikantnr.	—
omschrijving	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		



bestelnr.	101307	fabrikantnr.	—
omschrijving	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		



bestelnr.	101308	fabrikantnr.	—
omschrijving	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		



bestelnr.	101503	fabrikantnr.	—
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk		



bestelnr.	101924	fabrikantnr.	—
omschrijving	stekker met kabel L 1090mm passend voor NOVA 822/826/827		



gasontstekingsautomaten

BRAHMA



1

bestelnr.	107471	fabrikantnr.	EMCONFIN6G
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	gasbrander automaat BRAHMA type CM11 elektroden 2 wachttijd 1.5s beveiligingstijd 10s 230V 7VA 50-60Hz		
---------------------	---	--	--

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



1

bestelnr.	106906	fabrikantnr.	EMSITBP0
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
---------------------	--	--	--

Reparatie-onderdelen voor 106906

	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
--	------------------	--------	---------------------	---

	bestelnr.	100855	fabrikantnr.	—
--	------------------	--------	---------------------	---

	bestelnr.	100885	fabrikantnr.	—
--	------------------	--------	---------------------	---

	bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—
--	------------------	--------	---------------------	---

	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
--	------------------	--------	---------------------	---

	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
--	------------------	--------	---------------------	---

	bestelnr.	107162	fabrikantnr.	—
--	------------------	--------	---------------------	---

	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
--	------------------	--------	---------------------	---

Toebehoren voor 106906

	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
--	------------------	--------	---------------------	---

Toebehoren voor		106906		
	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiters SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm				
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm				

toebehoren

ontstekingselektroden




1

bestelnr.	100706	fabrikantnr.	EMSITCA0
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
---------------------	---------------------------------	--	--

elektroden



1

bestelnr.	100706	fabrikantnr.	EMSITCA0
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
---------------------	---------------------------------	--	--

ontstekingsgroepen



1

bestelnr.	102485	fabrikantnr.	EMACA000
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		


thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT



1

bestelnr.	107614	fabrikantnr.	EMSITT150 EMSITT20
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen
voor heteluchtoven/combi-steamers

glasplaten



1

bestelnr.	694560	fabrikantnr.	MCVE0002
omschrijving	glasplaat L 388mm B 310mm materiaaldikte 4mm vpe 1stuk		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

COVEN



1

bestelnr.	111421	fabrikantnr.	MCMA0M0T
omschrijving	knop nulstreep ø 48mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

sluitingen

hendelsluitingen

universeel

buitenbevestiging

sluitingen



1

bestelnr.	694065	fabrikantnr.	MCCHSAMX	
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm buiten zwart			
Reparatie-onderdelen voor 694065				
	bestelnr.	514390	fabrikantnr.	—
	veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27.5mm			
	bestelnr.	694734	fabrikantnr.	—
	deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart			
	bestelnr.	694735	fabrikantnr.	—
	afsluitdop ø 32mm zwart			
Toebehoren voor 694065				
	bestelnr.	694066	fabrikantnr.	—
	tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS			
	bestelnr.	694067	fabrikantnr.	MCCHAGMX
	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8			

fabrikantspecifiek

COVEN

groep 1



1

bestelnr.	694065	fabrikantnr.	MCCHSAMX	
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm buiten zwart			
Reparatie-onderdelen voor	694065			
	bestelnr.	514390	fabrikantnr.	—
	veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27.5mm			
	bestelnr.	694734	fabrikantnr.	—
	deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart			
	bestelnr.	694735	fabrikantnr.	—
	afsluitdop ø 32mm zwart			
Toebehoren voor	694065			
	bestelnr.	694066	fabrikantnr.	—
	tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS			
	bestelnr.	694067	fabrikantnr.	MCCHAGMX
	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8			



1

bestelnr.	694850	fabrikantnr.	MCPR3AMX
omschrijving	tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 52mm draad M8		

groep 2



1

bestelnr.	694475	fabrikantnr.	MCCHSAMX/2
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat glanzend type 1625L L 160mm B 39mm H 65mm veerlengte 30mm binnenkant zwart kunststof bevestigingsafstand 25mm flens 42x76mm bevestigingsdraad M5		
Toebehoren voor	694475		
	bestelnr.	694477	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 1-stand type SL24 L 31.5mm B 12mm H 19.5mm totale lengte 52mm draad M8x1,25 draad L 20.5mm verchroomd		
	bestelnr.	694478	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 1-stand type SL42 L 31.5mm B 12mm H 19.5mm totale lengte 67.5mm draad M8x1,25 draad L 36mm verchroomd		
	bestelnr.	694479	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 1-stand type SL60 L 31.5mm B 12mm H 19.5mm totale lengte 87mm draad M8x1,25 draad L 55.5mm verchroomd		
	bestelnr.	694480	fabrikantnr. MCPR2AMX
	tegenstuk met pin 2-standen type DL24 L 42mm B 12mm H 18mm totale lengte 62mm draad M8x1,25 draad L 20mm verchroomd		
	bestelnr.	694481	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 2-standen type DL42 L 42mm B 12mm H 18mm totale lengte 78.5mm draad M8x1,25 draad L 36.5mm verchroomd		
	bestelnr.	694482	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 2-standen type DL60 L 42mm B 12mm H 18mm totale lengte 98mm draad M8x1,25 draad L 56mm verchroomd		



1


bestelnr.	694480	fabrikantnr.	MCPR2AMX
omschrijving	tegenstuk met pin 2-standen type DL24 L 42mm B 12mm H 18mm totale lengte 62mm draad M8x1,25 draad L 20mm verchroomd		
Toebehoren voor	694480		
	bestelnr.	694475	fabrikantnr. MCCHSAMX/2
	deurgreep voor warmapparaat glanzend type 1625L L 160mm B 39mm H 65mm veerlengte 30mm binnenkant zwart kunststof bevestigingsafstand 25mm flens 42x76mm bevestigingsdraad M5		
	bestelnr.	694476	fabrikantnr. —
	deurgreep voor warmapparaat mat type 1625 L 160mm B 39mm H 65mm veerlengte 30mm binnenkant zwart/ chrom kunststof bevestigingsafstand 25mm flens 42x76mm bevestigingsdraad M5		



werpsluitingen


hendelsluitingen

CAFF/FERMOD



1

bestelnr.	700906	fabrikantnr.	MCCHIN04P
omschrijving	sluiting L 122mm bevestigingsafstand 104mm warmte apparaat		
Reparatie-onderdelen voor	700906		
	bestelnr.	690419	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 52mm B 20mm H 30mm bevestigingsafstand 26-37mm Zamak voor koeltechniek		
	bestelnr.	700062	fabrikantnr. —
	greepbescherming warmte apparaat		



1

bestelnr.	701024	fabrikantnr.	MCCHIN04
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm warmte apparaat type 790		
Reparatie-onderdelen voor	701024		
	bestelnr.	700061	fabrikantnr. MCCHINA04 MCCHNA04
	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat		
	bestelnr.	700062	fabrikantnr. —
	greepbescherming warmte apparaat		

tegenstukken



1

bestelnr.	700061	fabrikantnr.	MCCHINA04 MCCHNA04
omschrijving	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat		
Toebehoren voor	700061		
	bestelnr.	690414	fabrikantnr. —
	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar koelapparaat G 791		

snapsluitingen

universeel



1

bestelnr.	690596	fabrikantnr.	MCCHPI00
omschrijving	snapslot L 60mm B 15mm H 36mm bevestigingsafstand 48/28mm veerdikte 1.5mm compleet met deursluiting Zamak		

espagnoletsloten

universeel




1

bestelnr.	690041	fabrikantnr.	MCCHME10
omschrijving	sluiting L 148mm bevestigingsafstand 32mm		

rubbers


thermische pakkingen

raamrubbers





1


bestelnr.	901380	fabrikantnr.	MCGV0003
omschrijving	glaspakking profiel 1883 VPE per meter		


			
bestelnr.	900782	fabrikantnr.	MCGV0002
omschrijving	glaspakking profiel 1889 VPE per meter		


deurrubbers


			
bestelnr.	901381	fabrikantnr.	MCGP3/4P
omschrijving	deurrubber profiel 2045 VPE per meter		


			
bestelnr.	900778	fabrikantnr.	MCGPN004 / 470mm
omschrijving	deurrubber profiel 2403 L 470mm VPE 1 inbouwpositie verticaal		


			
bestelnr.	901382	fabrikantnr.	MCGPN004 / 490mm
omschrijving	deurrubber profiel 2403 L 490mm VPE 1 inbouwpositie verticaal		

			
bestelnr.	900779	fabrikantnr.	MCGPN004 / 600mm
omschrijving	deurrubber profiel 2403 L 600mm VPE 1 inbouwpositie horizontaal		


			
bestelnr.	901383	fabrikantnr.	MCGPN004 / 700mm
omschrijving	deurrubber profiel 2403 L 700mm VPE 1 inbouwpositie horizontaal		

			
bestelnr.	900780	fabrikantnr.	MCGPN004 / 890mm
omschrijving	deurrubber profiel 2403 L 890mm VPE 1		

			
bestelnr.	900781	fabrikantnr.	MCGPN004
omschrijving	deurrubber profiel 2403 VPE per meter		



bestelnr.	901326	fabrikantnr.	GUARNIPORTA106 MCGFC06N
omschrijving	deurrubber profiel 2785 VPE per meter		



bestelnr.	901169	fabrikantnr.	MCGP0002
omschrijving	deurrubber profiel 2948 VPE per meter		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

hoge temperaturen siliconen



bestelnr.	890266	fabrikantnr.	CSR60902
omschrijving	hoge temperaturen silicone COLLEX RED SILICONE t.max. -40 tot +250°C rood tube 80ml		
aanvullende informatie	COLLEX RED SILICONE - tube 80 ml - rood In-situ platte pakkingen voor schakelbakken, compressoren, pompen, inlaatspruitstukken, enz.. Afdichten van voegen voor verlichtingstoestellen en afdichtmateriaal voor elektrokabeldoorvoeren. Goede bestendigheid tegen motoroliën, water en koelvloeistoffen. Temperatuurbestendigheid -40°C tot +250°C		

A

afdichtingsmaterialen	14
afvoerpompen	8
axiaalventilatoren	7

D

deurrubbers	13
-------------	----

E

elektra toebehoren	8
elektronische regelaars	6
energieregelaars	2
espagnoletsloten	12

G

gasontstekingsautomaten	9
gasregelventielen	8
GEV	2
gloeilampen	3

H

halogeenlamp	3
hendelsluitingen	12
hetelucht elementen	2
heteluchtventilatoren	7
hoge temperaturen siliconen	14

K

klemmen	8
---------	---

L

lampen	3
--------	---

M

magneetschakelaars	5
magneetventielen	6
maximaal thermostaten	2
mechanische timers	5
microschakelaars	3

N

nokkenschakelaars	3
-------------------	---

O

ontstekingsgroepen	10
ovenlampen	4

P

pompen	8
--------	---

R

raamrubbers	12
-------------	----

regelthermostaten	2
-------------------	---

relais	5
--------	---

S

schakelaars en tasters	3
signaallampen	3
signaallampen compleet	3
siliconen	14
snapsluitingen	12

T

tegenstukken	12
thermische pakkingen	12
thermokoppels	10
thermostaten	2
timers	5

V

ventilatoren	7
verbruiksmaterialen	14
verwarmingselementen	2

W

waakvlambranders	9
werpsluitingen	12