



Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

MODULAR

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

hetelucht elementen



1

bestelnr.	415966	fabrikantnr.	M563000800
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 ID ø 176mm OD ø 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6,3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens
---------------------	---

Reparatie-onderdelen voor 415966



bestelnr.	510368	fabrikantnr.	553.008.00
------------------	--------	---------------------	------------

pakking L 70mm B 23,5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement

Toebehooren voor 415966



bestelnr.	510368	fabrikantnr.	553.008.00
------------------	--------	---------------------	------------

pakking L 70mm B 23,5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement



1

bestelnr.	418020	fabrikantnr.	999.22.042
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	verwarmingselement 7800W 230V VC 3 ID ø 264mm OD ø 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm flens L 142mm flens B 23mm LA 63mm aansluiting M4 aansluitingslengte 75mm pijp ø 6,3mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M4 rechthoekige flens
---------------------	--

toebehooren

ringmoeren



1

bestelnr.	550662	fabrikantnr.	256.377.00
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	flensmoer draad M54x1,5 H 7mm
---------------------	-------------------------------

Toebehooren voor 550662




bestelnr.	550449	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

speciaalsleutel voor ringmoer

asafdichtingen

o-ringen



1

bestelnr.	510243	fabrikantnr.	653.018.00
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk
---------------------	---

flenspakkingen



1

bestelnr.	510368	fabrikantnr.	553.008.00
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	pakking L 70mm B 23,5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement
---------------------	---

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380015	fabrikantnr.	66105800
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010
---------------------	---

Voor modellen: 60/30CPE

2-kringen



1

bestelnr.	380024	fabrikantnr.	6610680 661068000
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	energieregelaar 240V 13A draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 36mm bevestigingsdraad M4 nr. 50.67079.601 met 1-polige voorzetschakelaar
---------------------	---

thermostaten


regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten


serie 55.10/19_

E-G-O



bestelnr.	375201	fabrikantnr.	RRC2190-00
omschrijving	thermostaat t.max. 270°C instelbereik 50-270°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 3000mm capillaire pijp geïsoleerd 2500mm stopbus M10x1 as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		

E-G-O



bestelnr.	375216	fabrikantnr.	66107300
omschrijving	thermostaat t.max. 280°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 228mm capillaire 1300mm capillaire pijp geïsoleerd 1150mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 318°		
Voor modellen:	60/60CFE, 60/60CFGE		


E-G-O



bestelnr.	375945	fabrikantnr.	661.121.00
omschrijving	thermostaat t.max. 470°C instelbereik 90-470°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 163mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm as ø 4,5x6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		


serie 55.34_

E-G-O



bestelnr.	375143	fabrikantnr.	66100500
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 32-110°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 138mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	65/70BME, 70/70BME		

E-G-O




bestelnr.	375192	fabrikantnr.	66102700 66111400
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		

maximaal thermostaten


serie 55.14_

E-G-O



bestelnr.	375610	fabrikantnr.	2198.00 RRC2198-00
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 340°C 1-polig 16A voeler ø 3.03mm voeler L 144mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerd 750mm stopbus M9x1 voeler		

serie 55.32_



bestelnr.	375262	fabrikantnr.	66104500
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler		
Voor modellen:	60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70CFE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		



bestelnr.	375684	fabrikantnr.	561.022.00
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 20A voeler ø 11mm voeler L 16mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler inschroefvoeler voelerdraad M14x1		

serie 56_



bestelnr.	378711	fabrikantnr.	56104600
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 65mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus M10x1 voeler voelmateriaal RVS M10x1		


toebehoren



1			
bestelnr.	551083	fabrikantnr.	66103600
omschrijving	kap voor maximaal thermostaat draad M8x1		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

Serie 55.13_



bestelnr.	375408	fabrikantnr.	961.045.00
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.03mm voeler L 160mm capillaire 1150mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO


regelthermostaten



bestelnr.	390399	fabrikantnr.	461.003.00
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 110mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1450mm as ø 6x4,6mm as L 19mm aspositie +135° rotatiehoek 270°		

CAEM

regelthermostaten



bestelnr.	375609	fabrikantnr.	RRC2185-00
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 1600mm capillaire pijp geïsoleerd 1550mm as ø 6x4,6mm rotatiehoek 270°		

CAMPINI

maximaal thermostaten



bestelnr.	375892	fabrikantnr.	561.036.00
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 318°C 1-polig 16A voeler ø 3mm voeler L 137mm capillaire 1260mm capillaire pijp geïsoleerd 710mm stopbus voeler RVS type Ty 95-H		

toebehoren

verbindingsbeugel



bestelnr.	550059	fabrikantnr.	66101300
omschrijving	verbindingsbeugel kort voor schakelaar vpe 1stuk		



bestelnr.	550060	fabrikantnr.	66112200
omschrijving	verbindingsbeugel lang voor thermostaat vpe 1stuk		
Voor modellen:	60/30BME, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60BME, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

19x13mm



bestelnr.	301066	fabrikantnr.	66107200
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 19x13mm zwart 2NO 250V 6A 0-1 aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	60/60CFE, 60/60CFGE		
Toebehoren voor	301066		
	bestelnr.	301064	fabrikantnr. —
	beschermkap voor drukschakelaar buitenmaat 23,4x17,4mm binnenmaat 19x13mm H 7.5mm transparant inbouwmaatmm		

30x11mm



bestelnr.	347350	fabrikantnr.	RRC2206-00
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm zwart 1CO 250V 16A I/O aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 90°C bescherming IP40		

30x22mm

gelabelled



bestelnr.	301164	fabrikantnr.	763.001.00
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		
Toebehoren voor	301164		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

30x22mm



bestelnr.	301086	fabrikantnr.	M561003500
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2NO 250V 12A 0-1 aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP54 met beschermingskraag		

ø25mm



1

bestelnr.	345039	fabrikantnr.	961.049.00
omschrijving	beschermkap rond OD ø 33mm buitenmaat 23mm binnenmaat 21mm H 12mm transparant inbouw ø 25mm		
Toebehoren voor	345039		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	345001		
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm geel 1NO/signaallamp 250V 16A afdekking aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65		

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	345773	fabrikantnr.	76100400
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 60mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 65g hendellengte 51mm		



1

bestelnr.	345044	fabrikantnr.	66101500
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 25mm type C99ZP3 besturingskracht: 25g hendellengte 71mm		

rolhendelbediening

microschakelaars



1

bestelnr.	345250	fabrikantnr.	66105200
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 27mm L1 36mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type RL6-1-FGE-P12-5-L besturingskracht: 90g		
Voor modellen:	70/70BRE, 70/70BREM, 70/70BRGM		

stiftbediening

M10



1

bestelnr.	347216	fabrikantnr.	961.021.00
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 14mm 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7,5mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type NR6K5 besturingskracht: 260g		



1

bestelnr.	345032	fabrikantnr.	RRC6018-00
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		

nokkenschakelaars

7-standen



1


bestelnr.	300025	fabrikantnr.	66100200
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Voor modellen:	60/30PCE, 60/60CFE, 60/60PCE, 65/40PCE, 65/70CFE, 65/70PCE, 70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70PCE, 70/70PCEQ		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	112172		
omschrijving	knop universeel ø 70mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	112213		
omschrijving	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45,5mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	112311		
omschrijving	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		



1

bestelnr.	300106	fabrikantnr.	96100000
omschrijving	nokkensschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 32A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen afvlakking boven		

4-schakelstanden



1

bestelnr.	300010	fabrikantnr.	661.117.00
omschrijving	nokkensschakelaar 4 schakelstanden 2NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlakstekker 6,3mm keramiek		

voorzetschakelaars



1

bestelnr.	300080	fabrikantnr.	66100000
omschrijving	nokkensschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting voorzetschakelaar keramiek omgevingstemperatuur max. 150°C		
Voor modellen:	60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	300080		
	bestelnr.	551456	fabrikantnr. 953.020.00
	pakking voor schakelaar OD $\varnothing$ 14mm ID $\varnothing$ 2.5mm dikte 3.5mm wit		



1

bestelnr.	300200	fabrikantnr.	661.093.00
omschrijving	voorzetschakelaar 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlakstekker 6,3mm voorzetschakelaar keramiek		

draaischakelaars

TECNOMATIC



1

bestelnr.	347610	fabrikantnr.	RRC5500-00
omschrijving	draaischakelaar 4 0-1-2-3 contactset 6 type HD16X143AR000 600V 16A as $\varnothing$ 6mm as L 22mm as rond aansluiting vlakstekker 6,3mm		

encoders en potentiometers



1

bestelnr.	300187	fabrikantnr.	99923037
omschrijving	potentiometer 4.7kOhm rotatiehoek 310° as $\varnothing$ 0,6x4,5mm as L 20mm kabellengte 650mm		



1

bestelnr.	401169	fabrikantnr.	999.23.038
omschrijving	potmeter kabellengte 125mm		



lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø10mm (type SRZ-3)



1

bestelnr.	359123	fabrikantnr.	M568000200
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm groen rond vpe 1stuk		
Toebehoren voor	359123		
	bestelnr.	359132	fabrikantnr. M568000300
	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



1

bestelnr.	359132	fabrikantnr.	M568000300
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359140	fabrikantnr.	463.012.00
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	359139	fabrikantnr.	463.014.00
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

ø12mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359027	fabrikantnr.	963.012.00
omschrijving	signaallamp ø 12mm 250V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	359290	fabrikantnr.	66304400
omschrijving	signaallamp ø 12mm 400V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60BME, 60/60CFE, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR		



1

bestelnr.	359291	fabrikantnr.	66304300
omschrijving	signaallamp ø 12mm 400V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	60/30BME, 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30PCE, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 60/60PCE		



1

bestelnr.	360763	fabrikantnr.	96301400
omschrijving	signaallamp ø 12mm rood 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm met o-ring		

ø13mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359146	fabrikantnr.	96301300
omschrijving	signaallamp ø 13mm 230V geel		
Toebehoren voor	359146		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0835.17124.1
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	511505	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	359050	fabrikantnr.	66300100
omschrijving	signaallamp ø 13mm 400V geel		
Voor modellen:	65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TTE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		
Toebehoren voor	359050		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0835.17124.1
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	359050
	bestelnr. 511505 fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 10stuk



1

bestelnr.	359049	fabrikantnr.	66300000
omschrijving	signaallamp ø 13mm 400V groen		
Voor modellen:	65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40PCE, 65/40PVE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/70PCE, 65/70PVE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40CPE, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/40PVE, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70CPE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR, 70/70PCE, 70/70PCEQ, 70/70PEL...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	359049		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0835.17124.1
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	511505	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 10stuk		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens

PHILIPS



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	66304500
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		



1

bestelnr.	357153	fabrikantnr.	999.22.000 RRC2104-03
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 55mm glas L 30mm voor oven type 120 1000		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359718	fabrikantnr.	66304700
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlakstekker 6,3mm hardglas		
Voor modellen:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		
Reparatie-onderdelen voor	359718		
	bestelnr.	359701	fabrikantnr. —
	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 15W		
	bestelnr.	359740	fabrikantnr. —
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70 1000		

55x100mm



1

bestelnr.	359698	fabrikantnr.	C2272-01 RRC2104-01
omschrijving	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Reparatie-onderdelen voor	359698		
	bestelnr.	358119	fabrikantnr. —
	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	358122	fabrikantnr. —
	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	358123	fabrikantnr. —
	lampglas L 112mm B 68mm		
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. —
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359714	fabrikantnr. —
	pakking silicone L 140mm B 75mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	359715	fabrikantnr. —
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		
	bestelnr.	359716	fabrikantnr. —
	frame voor lampaansluiting		
Toebehoren voor	359698		
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. —
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	359698
	bestelnr. 359938 fabrikantnr. —
	borsalicaglas L 115mm B 69mm



1

bestelnr.	359698	fabrikantnr.	C2272-01 RRC2104-01
omschrijving	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Reparatie-onderdelen voor	359698		
	bestelnr.	358119	fabrikantnr. —
	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	358122	fabrikantnr. —
	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	358123	fabrikantnr. —
	lampglas L 112mm B 68mm		
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. —
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359714	fabrikantnr. —
	pakking silicone L 140mm B 75mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	359715	fabrikantnr. —
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		
	bestelnr.	359716	fabrikantnr. —
	frame voor lampaansluiting		
Toebehoren voor	359698		
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. —
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359938	fabrikantnr. —
	borsalicaglas L 115mm B 69mm		

verlichtingen

gloeilampen

PHILIPS

1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	66304500
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		



1

bestelnr.	357153	fabrikantnr.	999.22.000 RRC2104-03
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 55mm glas L 30mm voor oven type 120 1000		

timers

programmatimers

1

bestelnr.	360528	fabrikantnr.	561.035.00
omschrijving	timer CDC 11902F3 motoren 1 kamers 2 looptijd 450s 230V motortype M48L ATS spanning AC		

elektrische timers

met spreiding

1

bestelnr.	350074	fabrikantnr.	RRC5365-00
omschrijving	tijdschakelaar MS65 looptijd 120min spreiding 30min 1CO/2NO/1NC bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elek- trisch as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings Invensys 4-polig aspositie onder°		

mechanische timers

1

bestelnr.	350186	fabrikantnr.	561.041.00
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2CO bij 250V 16A vaste positie ja as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm		

Toebehoren voor	350186
------------------------	--------

bestelnr.	112627	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

knop tijd 120min ø 58mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder

tjdklokken

			
1			
bestelnr.	350036	fabrikantnr.	RRC2191-00
omschrijving	tjdklok looptijd 60min ø 55mm as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm		

alarmapparaten

zoemerprintplaten

			
1			
bestelnr.	350076	fabrikantnr.	256.052.00
omschrijving	zoemerprint 12V aansluiting vlaksteker 6,3mm		

magneetschakelaars

ABB

magneetschakelaars

			
1			
bestelnr.	380092	fabrikantnr.	M560003900
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type B7-40-00		

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars


			
1			
bestelnr.	380547	fabrikantnr.	461.021.00 461.051.00
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL3 01 type ISKRA K03M 01		

LOVATO

magneetschakelaars

			
1			
bestelnr.	380087	fabrikantnr.	66106600
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 11BG0610A230		
Voor modellen:	70/70BRE, 70/70BREM		

			
1			
bestelnr.	380704	fabrikantnr.	66101700
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type 11BG0901A230		

			
1			
bestelnr.	380721	fabrikantnr.	961.043.00
omschrijving	relais AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/13kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type BF2600A230		



relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380808	fabrikantnr.	461.063.00
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving
vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting vlaksteker 6,3mm overslagbevestiging fabrikant nr. 62.83.8.230.0000

relaishouders



1

bestelnr.	380638	fabrikantnr.	961.037.00
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving
relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26

elektronische regelaars

LAE

elektronische thermometers

inbouwversies



1

bestelnr.	379520	fabrikantnr.	561.043.00
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving
thermometer LAE LT12CJE inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 70mm 230V spanning ACTC(J) -50 tot +700°C beeldscherm 3-digits 1 kamer T.in TC(J) ontdooifunctie

Toebehoren voor
379520

bestelnr.	375051	fabrikantnr.	—
temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x150mm kabellengte 1.5m 2-aderig			

bestelnr.	378074	fabrikantnr.	—
temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø3x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			

bestelnr.	378546	fabrikantnr.	—
temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) voeler -50 tot +750°C kabel°C voeler ø3 kabellengte 3m			

Toebehoren voor	379520			
	bestelnr.	379051	fabrikantnr.	561.044.00
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig			
	bestelnr.	379062	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x50mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379063	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x50mm kabellengte 1.9m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379289	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x50mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379693	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler 0 tot +350°C kabel°C voeler ø6x100mm kabellengte 1.35m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig			
	bestelnr.	379831	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x100mm kabellengte 1m kabelkleur zwart/wit 2-aderig			

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1

bestelnr.	379222 ¹	fabrikantnr.	6000083
-----------	---------------------	--------------	---------

omschrijving
temperatuurvoeler Pt100 kabel Vetrotex voeler -200 tot +600°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x110mm kabellengte 1.4m 3-aderig

¹3-draads

1

bestelnr.	379051	fabrikantnr.	561.044.00
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving
temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig

Toebehoren voor
379051

bestelnr.	379877	fabrikantnr.	—
elektronische regelaar HONEYWELL type DC10N-400 inbouwmaat 92x92mm 24/230V spanning ACTC (J) relaisuitgang 1 CO-10A(6) TC (J) universeel inbouwdiepte 55mm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% inbouwversie ontdooifunctie nee 0 tot +400°C beeldscherm 3-digits			



fabrikantspecifieke voelers

insteekvoeler



bestelnr.	379597	fabrikantnr.	RRC2209-22
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x-100mm draad kabellengte 1.7m greep ø 10mm greep lengte 80mm		

elektronica

printplaten



bestelnr.	350076	fabrikantnr.	256.052.00
omschrijving	zoemerprint 12V aansluiting vlaksteker 6,3mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

recht



bestelnr.	373025	fabrikantnr.	462.004.00
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Reparatie-onderdelen voor 373025			
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
	magneetventielzeef passend voor ELBI		



bestelnr.	373021	fabrikantnr.	462.002.00
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm uitgang 1x 4,7l/min DN10 ELBI		
Reparatie-onderdelen voor	373021		
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
	magneetventielzeef passend voor ELBI		
	bestelnr.	371263	fabrikantnr. —
	reducer ELBI doorstroomsnelheid 4.7l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% grijs		



bestelnr.	373017	fabrikantnr.	462.010.00
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Reparatie-onderdelen voor 373017			
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
magneetventielzeef passend voor ELBI			



bestelnr.	370357	fabrikantnr.	61115000
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm kunststof reducering uitgang A 0.25		
Voor modellen:	65/70GRG		

reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

ingangzijde



bestelnr.	371065	fabrikantnr.	471.002.00
omschrijving	reducer ELBI type EATON (INVENSYS) doorstroomsnelheid 12l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15% bruin		

TP



bestelnr.	373026	fabrikantnr.	462.000.00
omschrijving	magneetventiel enkel recht 220-240VAC ingang 3/4" uitgang 10,5mm DN10 TP		



ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst



1			
bestelnr.	601030 ¹	fabrikantnr.	6033175
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 4656Z metaal aansluiting vlakstekker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 75°C		
Toebehoren voor	601030		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7,9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692497	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 105mm bevestigingsafstand 150mm voor axiaalventilator ebm-papstmm		

¹met kogellager


heteluchtmotoren




1			
bestelnr.	601819	fabrikantnr.	644.000.00
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 160mm H1 60mm messen 36 D2 ø 12mm D3 ø 12mm H2 23mm		



1			
bestelnr.	602014	fabrikantnr.	56403914
omschrijving	ventilatormotor 208-240V fasen 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450U/min snelheid 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A type MFA80		

1			
			
bestelnr.	500640	fabrikantnr.	6032122 999.23.013
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,05/0,25PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 145mm L2 65mm L3 35mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L OD 1,1/0,55A passende condensator 12,5µF/450V bij 50Hz 1400/2700U/min type 2758D2253 nr. 6032122		
Reparatie-onderdelen voor	500640		
	bestelnr.	560280	fabrikantnr. —
	moer draad M10L H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

1			
			
bestelnr.	500630	fabrikantnr.	C2901-00 RRC2901-00
omschrijving	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50Hz 0,37kW 2600U/min snelheid 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D ID 1,1/1,9A Cos(φ) 0,75 bij 50Hz 2600U/min type 10205450		

1			
			
bestelnr.	601993	fabrikantnr.	564.039.00
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800U/min snelheid 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0,8A passende condensator 5µF/450V		
Toebehoren voor	601993		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		



1


bestelnr.	601178	fabrikantnr.	66400000 66403400
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0.12kW 1400U/min snelheid 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A passende condensator bij 50Hz 230V type MA71TYP01DX		
Voor modellen:	65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		
Reparatie-onderdelen voor	601178		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

heteluchtventilatoren

overigen




1



bestelnr.	601699	fabrikantnr.	66402500
omschrijving	heteluchtventilator 220/240V 30W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm IMS type 7100VRD150H2023 ventilatorblad bevestiging 6x5mm		
Voor modellen:	60/60CFE, 60/60CFGE		
Reparatie-onderdelen voor	601699		
	bestelnr.	601441	fabrikantnr. —
	ventilatorblad ø 150mm B 25mm asafname ø 6x5mm RVS messen 7		
Toebehoren voor	601699		
	bestelnr.	601441	fabrikantnr. —
	ventilatorblad ø 150mm B 25mm asafname ø 6x5mm RVS messen 7		




1



bestelnr.	601273	fabrikantnr.	M569010100
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 155mm FIME type C20X0E01/15CLH		



1



bestelnr.	500902	fabrikantnr.	56404700
omschrijving	ventilatormotor 220V 55W 50/60Hz L1 68mm L4 87mm FIME type L25R zonder ventilatorblad		
Toebehoren voor	500902		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. M569011000
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 18mm voor heteluchtventilator		

toebehoren

diversen



1

bestelnr.	550879	fabrikantnr.	M569011000
omschrijving	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 18mm voor heteluchtventilator		



condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	464.016.00
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12,5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		



1

bestelnr.	365021	fabrikantnr.	464.110.00
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		



1

bestelnr.	365019	fabrikantnr.	464.029.00
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39,5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming		

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365044	fabrikantnr.	464.067.00 661.064.00
omschrijving	ontstoringsfilter type FC701Y2F 250V 50-60Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550278	fabrikantnr.	M566050000
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		



1

bestelnr.	550411	fabrikantnr.	M566050500
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		

aansluitklemmen met schroefcontacten



1

bestelnr.	550507	fabrikantnr.	66303600
omschrijving	netaansluitingsklem 4-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting M6/M6 temp. bestendigheid 150°C		

aansluitblokken



1

bestelnr.	550671	fabrikantnr.	663040000
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig contact 3P+N+PE		



1

bestelnr.	101967	fabrikantnr.	RRC5350-00
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 822 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar geperforeerd vergelijkingsnr. 0.822.110		
Reparatie-onderdelen voor	101967		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz		
	bestelnr.	101542	fabrikantnr. —
	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		
Toebehoren voor	101967		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. 671.011.00
	klenschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klenschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101503	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101924	fabrikantnr. —
	stekker met kabel L 1090mm passend voor NOVA 822/826/827		

toebehoren



1

bestelnr.	101312	fabrikantnr.	968.501.00
omschrijving	microschakelaar		

gasontstekingsautomaten

SIT



1

bestelnr.	102346	fabrikantnr.	572.015.00
omschrijving	gasbranderautomat SIT type 577DBC elektroden 2 wachttijd 1.5s beveiligingstijd 6s 220/240V 20VA 50/60Hz bescherming IP40		

diversen



1

bestelnr.	401171	fabrikantnr.	999.23.033
omschrijving	gasbranderautomat		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



1

bestelnr.	106901	fabrikantnr.	67208000
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 1-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Voor modellen:	65/40PG-40P, 70/110CFG, 70/110CFG, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFG, 70/70PCG		
Reparatie-onderdelen voor	106901		
	bestelnr.	100854	fabrikantnr. —
	waakvlambranderhouder dubbel		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 106901				
	bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk				
	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm				
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
schroef voor ontstekingsbrander				
Toebehoren voor 106901				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	671.011.00
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	97514000
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102742	fabrikantnr.	67434600
waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk				

1

bestelnr.	106902	fabrikantnr.	67206900
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 2-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Voor modellen:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG		
Reparatie-onderdelen voor	106902		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100842	fabrikantnr. —
waakvlambrander bovendeel 2-vlammig vpe 1stuk			
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. 972.031.00
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
schroef voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	107161	fabrikantnr. —
waakvlambrander bovendeel SIT 2-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk			

Reparatie-onderdelen voor 106902				
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	672.094.00 97202900
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm				
Toebehoren voor 106902				
	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	672.059.00
waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	671.011.00
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	97514000
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	672.058.00
waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm				
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm				

1

bestelnr.	106907	fabrikantnr.	67205700
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.35mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106907		
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. 672.059.00
waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
waakvlambranderhouder drievoudig			
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. 972.031.00
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
schroef voor ontstekingsbrander			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 106907				
	bestelnr.	107162	fabrikantnr.	—
waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm				
Toebehoren voor 106907				
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	671.011.00
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	97514000
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	672.058.00
waakvlaminspuiters SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm				
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	672.094.00 97202900
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm				

toebehoren

waakvlambranderonderstukken



1

bestelnr.	107701	fabrikantnr.	672.094.00 97202900
omschrijving	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm		
Reparatie-onderdelen voor	107701		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
schroef voor ontstekingsbrander			

Toebehoren voor 107701				
	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	672.059.00
waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	671.011.00
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	97514000
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102742	fabrikantnr.	67434600
waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk				

waakvlambranderinspuisers



1

bestelnr.	100246	fabrikantnr.	672.059.00
omschrijving	waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		

ontstekingselektroden



1

bestelnr.	100706	fabrikantnr.	67206000
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
Voor modellen:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG		

diversen



1

bestelnr.	100885	fabrikantnr.	972.031.00
omschrijving	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		

serie 140 - 145 - 150

bestelnr.	107836	fabrikantnr.	672.173.00 67201300
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 140 2-vlammig sproeier ø 0,40/0,38mm compleet		
Voor modellen:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRL, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		
Reparatie-onderdelen voor	107836		
	bestelnr.	100207	fabrikantnr. 674.091.00
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. 256.017.00 256..060.00 67201500 672.028.00
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. 67300300
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. 67301400
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	107836		
	bestelnr.	100801	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. 97514000
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		

bestelnr.	107114 ¹	fabrikantnr.	67201400
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 140 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor	107114		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		

¹incl. thermokoppelfitting

Toebehoren voor	107114		
	bestelnr.	100204	fabrikantnr. 674.307.00
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140		
	bestelnr.	100205	fabrikantnr. 67400100
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100206	fabrikantnr. 67400000
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100207	fabrikantnr. 674.091.00
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		
	bestelnr.	100216	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0,45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. 256.017.00 256..060.00 67201500 672.028.00
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100801	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. 67300300
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100898	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. 67301400
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. 67301300
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. 97514000
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		



1



Technical drawing of a 3D-printed part with the following dimensions:

- Total height: 32
- Height of the main body: 18
- Height of the top flange: 3
- Height of the bottom section: 23
- Top flange diameter: $\varnothing 9$
- Main body diameter: $\varnothing 7$
- Bottom section diameter: M4


Technical drawing of a cable tie with dimensions: 6, 14, 18, 3, 23, 1, M4, ø9, ø7.

1

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



bestelnr.	102315	fabrikantnr.	999.22.037 RRC2497-00
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LL1 30mm LL2 23mm aansluiting F 2,8x0,8mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens		



bestelnr.	102316	fabrikantnr.	999.22.036
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LL1 30mm LL2 24mm aansluiting F 6,3 kabellengte 800mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens		



bestelnr.	100729	fabrikantnr.	67200500
omschrijving	bougie L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LL1 41mm LL2 14mm aansluiting F 2,8x0,8mm voor het klemmen met veer		
Voor modellen:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG		

bestelnr.	100906	fabrikantnr.	67301400
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
Voor modellen:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		

ontstekingskabels

ontstekingskabels

bestelnr.	100018	fabrikantnr.	66600100
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm constante temperatuur 200°C		
Voor modellen:	60/30FRG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI, 70/70TPFG, 70/70TPG		

bestelnr.	100025	fabrikantnr.	66605100
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting ø4mm / F6,3mm		
Voor modellen:	70/40FRG13, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70FRG13		

bestelnr.	100178	fabrikantnr.	66600000
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting F2,8mm / ø2,4mm		
Voor modellen:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG		



ontstekingsgroepen



1

bestelnr.	101012	fabrikantnr.	96103000
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 230VAC maat 48x32x32mm bevestigingsafstand 56mm ingang F2,8x0,8 uitgang F2,8x0,8 type ZIG2 50-60Hz		



1

bestelnr.	101002	fabrikantnr.	661.118.00
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 230VAC maat 88x23x34mm bevestigingsafstand 73mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		



1

bestelnr.	101023	fabrikantnr.	66304200
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 4 230VAC maat 111x28x34mm bevestigingsafstand 98mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 type ZAG4 0.3VA 50-60Hz		
Voor modellen:	60/60CFG, 60/60CFGE		
Toebehoren voor	101023		
	bestelnr.	103257	fabrikantnr. —
	ontstekingsgroep uitgangen 4 230VAC maat 111x28x34mm bevestigingsafstand 98mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 type FZ4 set 6-delig 0.3VA 50-60Hz		


thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard


met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT




1

bestelnr.	107613	fabrikantnr.	672.154.00
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1200mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		




1

bestelnr.	107614	fabrikantnr.	672.179.00 67210400
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		




1

bestelnr.	107608	fabrikantnr.	67200100 67202500
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	60/30FTRG, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PCG, 70/70TPFG, 70/70TPG		




1

bestelnr.	107611	fabrikantnr.	67208300 67209900
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 850mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	70/70PGI		


insteekthermokoppels met onderbreking



1

bestelnr.	107177	fabrikantnr.	672.055.00
omschrijving	thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm F 6,3mm		

schroefthermokoppels
inschroefthermokoppels standaard
met schroefhuls M8x1
SIT


1

bestelnr.	107633	fabrikantnr.	67201800
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Voor modellen:	65/110CFG, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG		
Toebehoren voor	107633		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		



1

bestelnr.	107630	fabrikantnr.	67200000
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Voor modellen:	65/110CFG, 65/110CFG, 65/110CFG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/70K, CEG110, CEG70		
Toebehoren voor	107630		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

verlengingen


1

bestelnr.	102811	fabrikantnr.	672.100.00
omschrijving	thermokoppelverlenging draad M9x1 - M9x1 L 600mm		

toebehoren
schroeven


1

bestelnr.	101260	fabrikantnr.	672.002.00
omschrijving	thermokoppelhoer draad M8x1 vpe 1stuk		

onderbrekers


1

bestelnr.	101265	fabrikantnr.	67202000
omschrijving	onderbreker draad M9x1		
Voor modellen:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG		

gasbranders
staafbranders
staafbranders


1

bestelnr.	105776	fabrikantnr.	999.23.050
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 305mm met bout M5x12 flens B 52mm heteluchtoven flens ø 75mm		



toebehoren

inspuitershouders



1

bestelnr.	104108	fabrikantnr.	67302300
omschrijving	inspuitershouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasin- gang M16x1,5 gasuitgang M14x1		
Toebehoren voor	104108		
	bestelnr.	102382	fabrikantnr. 673.024.00
	moer draad M14x1 H 3.5mm SB 18 koper vpe 1stuk		
	bestelnr.	104105	fabrikantnr. —
	branderonderstuk voor branderdekseel ø 80mm 3.5kW		
	bestelnr.	104107	fabrikantnr. —
	branderonderstuk voor branderdekseel ø 100mm 6.4kW		



1

bestelnr.	100402	fabrikantnr.	67401600
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 12 boring ø 1.05mm		



1

bestelnr.	106501	fabrikantnr.	67402400
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 12 boring ø 1.45mm		



1

bestelnr.	106502	fabrikantnr.	67400700
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 12 boring ø 1.8mm		



1

bestelnr.	102691	fabrikantnr.	67401500
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 12 boring ø 1mm		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters M10x1



1

bestelnr.	101975	fabrikantnr.	67407200
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 boring ø 1.55mm L 30mm SB 12		



1

bestelnr.	100816	fabrikantnr.	67407100
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 boring ø 1.5mm SB 12		



1

bestelnr.	102773	fabrikantnr.	67402800
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 11 boring ø 1.65mm G20-25		



1

bestelnr.	102291	fabrikantnr.	67401200
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 12 boring ø 0.85mm		
Voor modellen:	65/70FRG		

waakvlambranderinspuiters

waakvlambranderinspuiters SIT

serie 100



1

bestelnr.	100246	fabrikantnr.	672.059.00
omschrijving	waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		



1

bestelnr.	107171	fabrikantnr.	672.058.00
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk		

serie 140/150



1

bestelnr.	100207	fabrikantnr.	674.091.00
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		

			
1			
bestelnr.	100206	fabrikantnr.	67400000
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		

			
1			
bestelnr.	100204	fabrikantnr.	674.307.00
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140		

			
1			
bestelnr.	100205	fabrikantnr.	67400100
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		

serie 160

			
1			
bestelnr.	107174	fabrikantnr.	674.053.00
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	107175	fabrikantnr.	674.051.00
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160		

			
1			
bestelnr.	107172	fabrikantnr.	67405400
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk		
Voor modellen:	K4/240		

			
1			
bestelnr.	107650	fabrikantnr.	674.052.00 674052
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk		

schroefnippels

snijringen



1

bestelnr.	101278	fabrikantnr.	67300100
omschrijving	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	101278		



bestelnr.	100943	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm



bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm



bestelnr.	101478	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm

			
1			
bestelnr.	101273	fabrikantnr.	673.006.00 673.008.00
omschrijving	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
Toebehoren voor	101273		
	bestelnr.	100944	fabrikantnr. —
overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. 673.018.00
knelschroef draad 3/8\" pip ø 12mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	101256	fabrikantnr.	67302700
omschrijving	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	101256		
	bestelnr.	101253	fabrikantnr. 67302800
overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm			



1

bestelnr.	101246	fabrikantnr.	67300400
omschrijving	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTGR-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70K, 70/70PCG, 70/70PGI		
Toebehoren voor	101246		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. 67301300
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			



1


bestelnr.	100870	fabrikantnr.	673.007.00
omschrijving	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk passend voor serie 160 voor ontstekingsbrander		



1


bestelnr.	100897	fabrikantnr.	67300300
omschrijving	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
Voor modellen:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		

wartelmoeren



1

bestelnr.	101253	fabrikantnr.	67302800
omschrijving	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm		
Toebehoren voor	101253		
	bestelnr.	101256	fabrikantnr. 67302700
snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	101254	fabrikantnr.	67303000
omschrijving	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm		
Toebehoren voor	101254		
	bestelnr.	101257	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk			

klemschroeven



1

bestelnr.	100904	fabrikantnr.	671.011.00
omschrijving	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	100908	fabrikantnr.	67301300
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	100908		
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. 67300300
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. 67300400
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101280	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101282	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk			



			
1			
bestelnr.	101477	fabrikantnr.	673.034.00
omschrijving	knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	100906	fabrikantnr.	67301400
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
Voor modellen:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTGR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTGR, 65/70GRG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		

gasleidingen

waakvlamleidingen

universeel

			
1			
bestelnr.	102110	fabrikantnr.	97514000
omschrijving	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
Toebehoren voor	102110		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. 67301300
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. 67300400
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		

knoppen

universele knoppen

			
1			
bestelnr.	111533	fabrikantnr.	MANOP003
omschrijving	knop thermostaat t.max. 500°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 0-500°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	111533		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
	rozet knop tot ø 52mm		

grepen en draaiwielen

cylindergrepen

gefixeerd

			
1			
bestelnr.	691314	fabrikantnr.	65101200
omschrijving	cilindergreep draad M8 ø 28mm L 86mm		
Voor modellen:	65/40GRL, 65/70GRL, 70/40GRL, 70/70GRL		

sluitingen

werpsluitingen

hendelsluitingen

fabrikantspecifiek

HOUNÖ

			
1			
bestelnr.	694784	fabrikantnr.	RRC2211-01
omschrijving	sluiting L 172mm bevestigingsafstand 124/133mm verchromd niet afsluitbaar warmte apparaat 6200 H 65mm type DUPLO totale lengte 248mm		
Toebehoren voor	694784		
	bestelnr.	690123	fabrikantnr. 999.22.070
	tegenstuk H 69mm D 37mm B 20mm bevestigingsafstand 43mm met rol		

tegenstukken

			
1			
bestelnr.	690487	fabrikantnr.	CC2211-02 RRC2211-02
omschrijving	tegenstuk H 41mm L 70mm B 21mm bevestigingsafstand 40mm messing vernikkeld met rol wals ø 8mm		



1

bestelnr.	690123	fabrikantnr.	999.22.070
omschrijving	tegenstuk H 69mm D 37mm B 20mm bevestigingsafstand 43mm met rol		

h2>snapsluitingen

h3>universeel



1

bestelnr.	690596	fabrikantnr.	684.012.00
omschrijving	snapslot L 60mm B 15mm H 36mm bevestigingsafstand 48/28mm veerdikte 1.5mm compleet met deursluiting Zamak		

h2>espagnoletsloten

h3>universeel



1

bestelnr.	700771	fabrikantnr.	5900123
omschrijving	sluitblok links geopend asafname ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm		




1

bestelnr.	690041	fabrikantnr.	5900121 999.23.025
omschrijving	sluiting L 148mm bevestigingsafstand 32mm		


h2>scharnieren

h3>ovenscharnieren



1


bestelnr.	690030	fabrikantnr.	68402200
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm lasbevestiging 13mm hendellengte 117mm gleuafstand 10mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links/rechts veerlengte 60mm L 155mm B 21mm		
Voor modellen:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		
Toebehoren voor	690030		
	bestelnr.	fabrikantnr.	700003 68402300
tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm			





1


bestelnr.	700459	fabrikantnr.	584.001.00
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 142mm bevestigingsafstand 2mm lasbevestigingmm hendellengte 117mm gleuafstand 7mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant veerlengte 58mm L 156mm B 22mm		
Toebehoren voor	700459		
	bestelnr.	fabrikantnr.	693045 584.005.00
tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm			

			
1			
bestelnr.	700006	fabrikantnr.	684.027.00 68400900
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm		
Voor modellen:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70TPFG		
Toebehoren voor	700006		
			
bestelnr.	700001	fabrikantnr.	68401100
tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm			
			
bestelnr.	700007	fabrikantnr.	68401000 684.026.00
ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm			

 			
bestelnr.	700007	fabrikantnr.	684.026.00 68401000
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm		
Voor modellen:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70TPFG		
Toebehoren voor	700007		
	bestelnr.	700001	fabrikantnr. 68401100
tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm			
	bestelnr.	700006	fabrikantnr. 68400900 684.027.00
ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm			

 			
bestelnr.	693045	fabrikantnr.	584.005.00
omschrijving	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		

 			
bestelnr.	700003	fabrikantnr.	68402300
omschrijving	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		
Voor modellen:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

 			
bestelnr.	700001	fabrikantnr.	68401100
omschrijving	tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm		
Voor modellen:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE		



rubbers

thermische pakkingen

raamrubbers

bestelnr.	902541	fabrikantnr.	RRC2183-02
omschrijving	glaspakking profiel 1577 L 2100mm VPE 2		

deurrubbers

bestelnr.	901129	fabrikantnr.	RRC2215-02
omschrijving	deurrubber profiel 2402 B 580mm L 765mm VPE 1 4-delig		

bestelnr.	900348	fabrikantnr.	RRC2215-03 RRC22150315MT
omschrijving	deurrubber profiel 2402 VPE per meter		

bestelnr.	900417	fabrikantnr.	RRC5220-00
omschrijving	deurrubber profiel 2470 L 2300mm VPE 1		

bestelnr.	900420	fabrikantnr.	RRC5221-00
omschrijving	deurrubber profiel 2470 L 2850mm VPE 1		

bestelnr.	900439	fabrikantnr.	7070166
omschrijving	deurrubber profiel 2750 VPE per meter		

o-ringen


EPDM

ø1,78mm

bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0835.17124.1
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		

bestelnr.	521717	fabrikantnr.	464.048.00
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 120.37mm vpe 1stuk		

ø2,62mm




1

bestelnr. 510769 **fabrikantnr.** 0835.25303.1

omschrijving O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 25.07mm vpe 1stuk

ø3,53mm



1

bestelnr. 510009 **fabrikantnr.** 0835.35101.1
0835.40100.1

omschrijving O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 101.2mm vpe 1stuk


ø5,34mm



1

bestelnr. 510408 **fabrikantnr.** 0835534701

omschrijving O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk



1

bestelnr. 510409 **fabrikantnr.** 835535651

omschrijving O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk

Viton

ø3,53mm



1

bestelnr. 510243 **fabrikantnr.** 653.018.00

omschrijving O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk

asafdichtingen

fiber pakkingen



1

bestelnr. 510404 **fabrikantnr.** 953.031.00

omschrijving vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk

schacht pakkingen

schacht pakkingen



1

bestelnr. 550549 **fabrikantnr.** 7070150

omschrijving asafdichting voor ventilatormotor

aandrijfstechniek en kogellagers

kogellagers

rolkogellagers 2RS



1

bestelnr. 523510 **fabrikantnr.** 06501503500

omschrijving groefkogellager type 6202-2RS schacht ø 15mm OD ø 35mm B 11mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1

Voor modellen: 70/70BRE, 70/70BRG

manometers



1

bestelnr. 541062 **fabrikantnr.** 67803000

omschrijving manometer ø 63mm drukk bereik 0 tot 1bar aansluiting markering instelbaar kookketel draad 1/4"

Reparatie-onderdelen voor 541062



bestelnr. 541130 **fabrikantnr.** —

glasplaat ø 58mm dikte 2mm



doseerapparaten

toebereiden

containerfilters met terugslagventiel



1

bestelnr.	361058	fabrikantnr.	451.048.00
omschrijving	container filter met terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



1

bestelnr.	520010	fabrikantnr.	452.033.00
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend		


Toebehoren voor



bestelnr.	520053	fabrikantnr.	—
omschrijving	zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm		



bestelnr.	520054	fabrikantnr.	—
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaal-dikte 2.3mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	520016	fabrikantnr.	452.061.00
omschrijving	toevoerslang ID ø 13mm OD ø 20mm L 40m werkdruk 20bar plaatdruk 60bar t.max. 95°C grijs VPE 40m		

fittingen, slang- en doorverbinders

fittingen

hoekstukken



1

bestelnr.	520825	fabrikantnr.	678.085.00
omschrijving	hoekstuk draad 1/4" OD - 1/4" ID messing vernikkeld		

hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520117	fabrikantnr.	0620.04060.4
omschrijving	slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

ø52mm



1

bestelnr.	541090	fabrikantnr.	66103000
omschrijving	thermometer inbouw ø 52mm t.max. 350°C 0 tot +350°C voeler ø 6.5mm voeler L 22mm capillaire 1450mm		
Voor modellen:	65/80BFE, 65/80TFE		

bevestigingsmaterialen

moeren

zeskantmoeren

DIN 982 (zelfsluitend, hoge versie)



1

bestelnr.	560660	fabrikantnr.	CDI205AU
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 5.4mm verzinkt staal SB 8 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 982 zelfsluitend		

bevestigingen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520117	fabrikantnr.	0620.04060.4
omschrijving	slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		

borgringen

DIN 6799



1



bestelnr.	518557	fabrikantnr.	0552.05065.4 238.000.00
omschrijving	zekering E D1 ø 5mm D2 ø 11mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm		



1



bestelnr.	516198	fabrikantnr.	0552.06074.4
omschrijving	zekering E D1 ø 6mm D2 ø 12mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm voor schacht ø 7-9mm		

A

alarmapparaten	11
asafdichtingen	33
axiaalventilatoren	14

B

bedrijfscondensatoren	16
bevestigingen	35
bevestigingsmaterialen	35
borgringen	35

C

condensatoren & ontstoringsfilters	16
containerfilter	34

D

deurrubbers	32
doseerapparaten	34
draaischakelaars	7
drukschakelaar/-knoppen	5

E

elektra toebehoren	16
elektrische timers	10
elektronische regelaars	12
energieregelaars	2
espagnoletsloten	30

F

filters	16
fittingen	34

G

gasbranders	25
gasinspuitsers	26
gasleidingen	29
gasontstekingsautomaten	18
gasregelventielen	17
GEV	2
gloeilampen	9

H

hendelsluitingen	29
hetelucht elementen	2
heteluchtmotoren	14
heteluchtventilatoren	15

K

klemmen	16, 34, 35
---------	------------

L

lampen	8
--------	---

M

magneetschakelaars	11
magneetventielen	13
maximaal thermostaten	3
mechanische timers	10
meettechniek	34
microschakelaars	6
moeren	35

N

nokkenschakelaars	6
-------------------	---

O

ontstekingsgroepen	24
ontstekingskabels	23
o-ringen	32
ovenlampen	9
ovenscharnieren	30

P

programmatimers	10
PVC-toevoerslangen	34

R

raamrubbers	32
regelthermostaten	3, 4
relais	12

S

schacht pakkingen	33
schakelaars en tasters	5
signaallampen	8
signaallampen compleet	8
slangen	34
slangklemmen	34, 35
snapsluitingen	30
staaftbranders	25

T

tegenstukken	29
temperatuurvoelers	12
thermische pakkingen	32
thermokoppels	24
thermostaten	3
tijd klokken	11
timers	10
toevoerslangen	34

U

universele voelers	12
--------------------	----

V

ventilatoren	14
verwarmingselementen	2
voelers	12

W

waakvlambranders	18
werpsluitingen	29
wipschakelaar/drukschakelaars	5

Z

zeskantmoeren	35
---------------	----