



Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

PALUX


2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

elementen voor ovens



bestelnr.	415995	fabrikantnr.	150673
omschrijving	verwarmingselement 1500W 400V VC 1 L 460mm B 484mm L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm flens L 104mm flens B 32mm LA 96/39mm gat ø 4mm pijp ø 6.4mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 51mm kantelflens droog verwarmingselement		
Voor modellen:	00068x, 00099x, 00121x, 00149x, 00183x, 001864, 002046, 002682, 003131, 00314x, 750026, 750034, 750042, 750050, 750069, 750077, 750085, 750093, 750107, 750115		

pilotelementen



bestelnr.	415607	fabrikantnr.	702188
omschrijving	verwarmingselement 500W 230V VC 1 draad 3/4" L 295mm B 20mm H 19mm thermostaathuls lengte 235mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls aangrenzend pijp ø 6.5mm dompel verwarmingselement schroefflens aansluitingslengte 50mm pilotverwarmingselement		
Voor modellen:	00443x, 00457x, 136581, 690570		
Reparatie-onderdelen voor	415607		
	bestelnr.	510403	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 36.5mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415607		
	bestelnr.	510421	fabrikantnr. —
	pakking koper OD ø 31.8mm ID ø 26.4mm materiaaldikte 2.2mm voor draad 3/4"		
	bestelnr.	520234	fabrikantnr. —
	moer draad 3/4" H 5mm koper SB 30 vpe 1stuk		


hetelucht elementen



bestelnr.	418739	fabrikantnr.	722414 742414
omschrijving	verwarmingselement 10500W 230V VC 3 ID ø 411mm OD ø 428mm L 480mm H 110mm L1 52mm B1 99mm H1 18mm H2 92mm flens L 130mm flens B 54mm LA 55mm aansluiting M5 aansluitingslengte 96mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M6 rechthoekige flens met schroefdraadbouten		
Voor modellen:	754595, 754609, 754676, 754681, 754692, 754706, 754749, 757365, 757373, 757381, 757403, 758736, 759201, 759678, 759686, 759694		
Toebehoren voor	418739		
	bestelnr.	551240	fabrikantnr. 749451
	pakking L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12gaten grafiet materiaaldikte 1mm		





bestelnr.	418959	fabrikantnr.	742422
omschrijving	verwarmingselement 21600W 230V VC 6 ID ø 414mm OD ø 466mm L 522mm H 121.5mm L1 88mm B1 97mm H1 30.5mm H2 91mm flens L 130mm flens B 88mm aansluiting M5 aansluitingslengte 70mm pijp ø 6.5mm bevestigingsdraad M6 flens met bout M6		
Toebehoren voor	418959		
	bestelnr.	519647	fabrikantnr. —
	tegenflens ø 8mm gaten ø 13mm L 130mm B 88mm passend voor rond verwarmingselement 12gaten		
	bestelnr.	551240	fabrikantnr. 749451
	pakking L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12gaten grafiet materiaaldikte 1mm		

			
1			
bestelnr.	418766	fabrikantnr.	101125
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 1 ID ø 380mm OD ø 405mm L 530mm L1 100mm H 17mm draad M14x1,5 aansluiting M4 pijp ø 8.5mm		
Voor modellen:	674524, 674532, 674559, 674605, 674680, 674699, 674710, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1		
Reparatie-onderdelen voor	418766		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	418766		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —


			
1			
bestelnr.	415805	fabrikantnr.	693383
omschrijving	verwarmingselement 5700W 230V VC 3 ID ø 206mm OD ø 245mm L 290mm H 42mm L1 45mm B1 97mm H1 2mm H2 40mm flens L 110mm flens B 20mm LA 35mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 58mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 6.5mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		

			
1			
bestelnr.	415133	fabrikantnr.	399329
omschrijving	verwarmingselement 1430W 230V VC 1 L 85mm B 395mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm draad M10x1 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement bevestigingsafstand 389mm		
Voor modellen:	390003, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 609544, 609552, 609560, 645893, 645907, 645915, 645923, 645931, 645958, 645966, 645974, 645982, 645990, 646024, 646032, 674710, 674788, 674818, HLD-2011		
Toebehoren voor	415133		
	bestelnr.	520231	fabrikantnr. —
	bestelnr.	521129	fabrikantnr. —
	bestelnr.	528433	fabrikantnr. 097071 217840


			
1			
bestelnr.	415221	fabrikantnr.	332429
omschrijving	verwarmingselement 1430W 230V VC 1 L 90mm B 390mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm draad M10x1 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement bevestigingsafstand 376mm		
Voor modellen:	674664, 674672, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-6x1-1		
Reparatie-onderdelen voor	415221		
	bestelnr.	510416	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	415221		
	bestelnr.	510893	fabrikantnr. —
	bestelnr.	520231	fabrikantnr. —
	bestelnr.	521129	fabrikantnr. —
	bestelnr.	528433	fabrikantnr. 097071 217840



bestelnr.	418970	fabrikantnr.	585726
omschrijving	verwarmingselement 1450W 230V VC 1 L 90mm B 315mm		
Voor modellen:	390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 606316, 606324, 606332, 606340, 606359, 606367, 645893, 645907, 645915, 645923, 645931, 645958, 645966, 645974, 645982, 645990, 646024, 646032, 646040, 646059, 646067, 646768, 646776, 646784, 646792, 646806...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	415222	fabrikantnr.	576581	
omschrijving	verwarmingselement 2300W 230V VC 1 L 90mm B 395mm aansluiting M4 pijp ø 8,5mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement			
Toebehoren voor	415222			
	bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk			
	bestelnr.	521104	fabrikantnr.	—
	onderlegging ID ø 4,3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0,5mm koper vpe 20stuk voor draad M4			
	bestelnr.	560111	fabrikantnr.	—
	onderlegging ID ø 4,3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0,8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4			
	bestelnr.	560131	fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad M4 H 3,2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			




bestelnr.	415542	fabrikantnr.	370150	
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 131mm B 485mm aansluitingslengte 20mm aansluiting M4 pijp ø 8,5mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestigingsafstand 480mm			
Toebehoren voor	415542			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
	tandring ID ø 15,3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	520230	fabrikantnr.	—
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521101	fabrikantnr.	—
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

toebehoren

asafdichtingen

o-ringen

bestelnr.	510408	fabrikantnr.	349232
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5,34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	665843, 665851, Glaeserspuelautomat-325, Glaeserspuelautomat-328		

flenspakkingen



bestelnr.	551240	fabrikantnr.	749451	
omschrijving	pakking L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12gaten grafiet materiaaldikte 1mm			
Toebehoren voor	551240			
	bestelnr.	519647	fabrikantnr.	—
	tegenflens ø 8mm gaten ø 13mm L 130mm B 88mm passend voor rond verwarmingselement 12gaten			

energieregelaars

EGO


1-kring



bestelnr.	380015	fabrikantnr.	314544
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		
Voor modellen:	503010, 503150, 517887, 574961, 610038, 61030x, 610402, 610429, 620203, 620300, 620408, 620424, 637564, 657735, 659002, 685003, 686018, 686026, 686034, 686298, 688428, 700673, 702560, 706000, FOEM-Kippbratpfanne-Elektro, ODWB-1040-Waermebruecken, ODWB-1240-Waermebruecken, ODWB-1440-Waermebruecken, ODWB-1640-Waermebruecken, ODWB-1840-Waermebruecken, ODWB-2040-Waermebruecken, OEWB-1040-Wand-Waermeborde, OEWB-1240-Wand-Waermeborde, OEWB-1440-Wand-Waermeborde, OEWB-1640-Wand-Waermeborde, OEWB-1840-Wand-Waermeborde, OEWB-2040-Wand-Waermeborde, steakgrill-61030, steakgrill-62030		

toebehoren

knoppen



1

bestelnr.	110235	fabrikantnr.	341894
omschrijving	knop energieregelaar 1-3 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	610038, 610429, 620203, 620424		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375070	fabrikantnr.	091634
omschrijving	thermostaat t.max. 250°C instelbereik 55-250°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 1170mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	140902, 367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Serie 55.13_



1

bestelnr.	375505	fabrikantnr.	202029
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	750204, 750212, 750220, 750239, 750336, 750352, 750360		

serie 55.34_



1

bestelnr.	375143	fabrikantnr.	290319
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 32-110°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 138mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	140902, 667412, 684848, 688436, 689335, 689343, 689351, 689378, 718793, Maxima-Elektro-Bain-Marie-700-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-850		



1

bestelnr.	375026	fabrikantnr.	290300 291730
omschrijving	thermostaat t.max. 350°C instelbereik 100-350°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 2430mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	Maxima-Elektro-Backofen-700-850, Maxima-Elektro-Backofen-850, Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850		



bestelnr.	375101	fabrikantnr.	126543
omschrijving	thermostaat t.max. 360°C instelbereik 140-360°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 4mm voeler L 292mm capillaire 990mm capillaire pijp geïsoleerd 500mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 318°		
Voor modellen:	Pizza-Ofen-ELP		



bestelnr.	375627	fabrikantnr.	603589
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 480°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 230mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	503010, 503150, 515892, 515906, 517887, 637564, 657735, 686298, 688428, 689696, 700673, 702560, 705993, Vario-Griller		

maximaal thermostaten

serie 55.11_



bestelnr.	375093	fabrikantnr.	242746
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 318°C 1-polig 12A voeler ø 4mm voeler L 111mm capillaire 530mm capillaire pijp geïsoleerd 450mm stopbus M9x1 voeler RVS		

serie 55.32_



bestelnr.	390921	fabrikantnr.	572705
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 305°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 4mm voeler L 128mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus voeler		

serie 55.33_




bestelnr.	375075	fabrikantnr.	384429
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 305°C 3-polig voeler		



bestelnr.	375118	fabrikantnr.	580457
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 3-polig 20A voeler ø 15mm voeler L 8mm capillaire 1150mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler met knopvoeler		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591		

serie 56._



bestelnr.	375889	fabrikantnr.	504602
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 16A voeler ø 15mm voeler L 6.5mm capillaire 1140mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758752, 758760, 758833, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198, 759201...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	375889		
	bestelnr.	518669	fabrikantnr. 373079
	pakking PTFE OD ø 21mm ID ø 15mm materiaaldikte 3.5mm		

toebehoren



bestelnr.	518669	fabrikantnr.	373079
omschrijving	pakking PTFE OD ø 21mm ID ø 15mm materiaaldikte 3.5mm		
Toebehoren voor	518669		
	bestelnr.	375889	fabrikantnr. 504602
	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 16A voeler ø 15mm voeler L 6.5mm capillaire 1140mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

serie 55.34_



bestelnr.	375140	fabrikantnr.	661635
omschrijving	thermostaat t.max. 650°C instelbereik 50°C/50-600°C/70-650°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 4mm voeler L 228mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerd 1200mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie links rotatiehoek 318° voorzetschakelaar 2NO		
Voor modellen:	663263, 663395, 670618, 670626, 688096, 688118, 703117, 703125, 709832, 709840, 733105, 733113, 736422, 736430		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

regelthermostaten



bestelnr.	390186	fabrikantnr.	208442
omschrijving	thermostaat t.max. 52°C instelbereik vast 52°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 1000mm stopbus as Lmm contact 1CO		
Voor modellen:	Glaeserspuelautomat-310, Glaeserspuelautomat-311, Glaeserspuelautomat-320, Glaeserspuelautomat-321		



bestelnr.	390006	fabrikantnr.	208418
omschrijving	thermostaat t.max. 86°C instelbereik 0-86°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	Glaeserspuelautomat-310, Glaeserspuelautomat-311, Glaeserspuelautomat-320, Glaeserspuelautomat-321		
Toebehoren voor	390006		
	bestelnr.	110100	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart		
	bestelnr.	110105	fabrikantnr. —
	rozet knop ø 42mm ø 56mm nulstreep		



regelthermostaten met temperatuur



bestelnr.	379034	fabrikantnr.	368814
omschrijving	thermostaat t.max. 450°C instelbereik 50-450°C 1-polig 1CO 5A voeler ø 6mm voeler L 30mm capillaire 1150mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus inbouw ø 80mm inbouwmaat 96x96mm		
Voor modellen:	Pizza-Ofen-P501, Pizza-Ofen-P502		

toebehoren

verbindingsbeugel



bestelnr.	550059	fabrikantnr.	086223
omschrijving	verbindingsbeugel kort voor schakelaar vpe 1stuk		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	301003	fabrikantnr.	053295
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Voor modellen:	271500, 643807, 707007, 805556, 825263, Geschirrspuelautomat-330, GsP-350, GsP-500, schokomat-C		
Toebehoren voor	301003		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

30x22mm



bestelnr.	301040 ¹	fabrikantnr.	266108 336904
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 643807, 668001, 669008, 707007, 825263, Glaeserspuelautomat-325, Glaeserspuelautomat-328, OD-WB-1040-Waermebreueken, ODWB-1240-Waermebreueken, ODWB-1440-Waermebreueken, ODWB-1640-Waermebreueken, ODWB-1840-Waermebreueken, ODWB-2040-Waermebreueken, OEWB-1040-Wand-Waermeborde, OEWB-1240-Wand-Waermeborde, OEWB-1440-Wand-Waermeborde, OEWB-1640-Wand-Waermeborde, OEWB-1840-Wand-Waermeborde, OEWB-2040-Wand-Waermeborde, OEWS1245-einseitig-400x1200mm, OEWS1246-einseitig-mit-Rueckwandverkleidung, UDWE1225L, UDWE1225L-doppelseitig-Eck-640x1200mm, UDWE1225R, UDWE1225R-doppelseitig-Eck-640x1200mm, UDFW0825, UDFW0825D-doppelseitig-640x800mm, UDWS1225, UDWS1225-doppelseitig-640x1200mm, UEFW0825, UEFW0825D-einseitig-640x800mm, UEWS06-schubbladenblock-640x600mm, UEWS1225, UEWS1225-doppelseitig-640x1200mm...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

¹verlicht

bestelnr.	301044	fabrikantnr.	308064
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht		
Voor modellen:	680583, 680591, Glaeserspuelautomat-325		



bestelnr.	345863	fabrikantnr.	336912
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm transparant 1NO/1NC 250V 16A verlicht aansluiting vlakstekker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 397210, 397431, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 606294		

microschakelaars

universeel



1

bestelnr.	345042	fabrikantnr.	570540
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type EF83161.3 besturingskracht: 75g blauw/zwart		
Toebehoren voor	345042		
	bestelnr.	345043	fabrikantnr. —
hevelset 5-delig			

hendelbediening



1

bestelnr.	345773	fabrikantnr.	144894 680907
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 60mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 65g hendellengte 51mm		
Voor modellen:	144819, 502200, 502308, 503010, 503150, 515892, 515906, 516678, 517887, 601004, 601209, 601403, 602000, 602205, 602280, 603007, 603023, 603201, 637564, 639087, 649554, 649562, 650943, 650951, 657735, 686298, 686336, 688339, 688347, 688355, 688428, 689696, 699047, 699055, 699063, 700673, 702560, 721468, 722588, 750255, Fritteuse-365, Fritteuse-600, Fritteuse-601, Fritteuse-602, Fritteuse-603, scho-komat-C, Topline-Fritteuse, Vario-Braeter-plus, Vario-Griller		

stiftbediening



1

bestelnr.	345042	fabrikantnr.	570540
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type EF83161.3 besturingskracht: 75g blauw/zwart		
Toebehoren voor	345042		
	bestelnr.	345043	fabrikantnr. —
hevelset 5-delig			

M10



1

bestelnr.	345032	fabrikantnr.	208477
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		
Voor modellen:	Glaeserspuelaautomat-310, Glaeserspuelaautomat-311, Glaeserspuelaautomat-320, Glaeserspuelaautomat-321		

M16



1

bestelnr.	345046	fabrikantnr.	092444
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M16x1 draad L 25mm 250V 5A 1NC/1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 6mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 400g		
Voor modellen:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674524, 674532, 674605, 674648, 674656, 674664, 674672, 674680, 674699, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3		

toebehoren




1

bestelnr.	347013	fabrikantnr.	587141
omschrijving	hevel voor microschakelaar		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		



nokkenschakelaars

Aan/Uit



1

bestelnr.	300020	fabrikantnr.	291757
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1-0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850, Maxima-Gas-Kippbratpfanne-neue-Ausfuehrung-700-850		
Toebehoren voor	300020		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
rozet knop tot $\varnothing$ 52mm			
	bestelnr.	110231	fabrikantnr. —
knop schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C° 50mm as $\varnothing$ 6x4,6mm afvlakking boven zwart			

4-standen



1

bestelnr.	300016	fabrikantnr.	104248
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		
Voor modellen:	685003, Grill-681		



1

bestelnr.	300103	fabrikantnr.	226491
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	541869, 638625, 730416, FOEM-Elektro-Kochplatten		



1

bestelnr.	300104	fabrikantnr.	126608
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 3NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	Grill-682, Grill-683		


7-standen



1


bestelnr.	300025	fabrikantnr.	290335
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Voor modellen:	Maxima-Elektro-Herd-700-850, Maxima-Elektro-Herd-850		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	112172	fabrikantnr. —
knop universeel $\varnothing$ 70mm zwart zonder adapter/symbool			
	bestelnr.	112213	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C° OD $\varnothing$ 63mm ID $\varnothing$ 45,5mm			
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
knop adapter as $\varnothing$ 6x4,6mm L 0mm met veer			

4-schakelstanden



1

bestelnr.	300033	fabrikantnr.	103680 370983
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		
Voor modellen:	Heisse-Theke-HT-50-85-und-120-3		


			
1			
bestelnr.	300057	fabrikantnr.	292664
omschrijving	nokenschakelaar 4 schakelstanden 6NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 6CH/141 kunststof		
Voor modellen:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

5-schakelstanden

			
1			
bestelnr.	345199	fabrikantnr.	720534
omschrijving	nokenschakelaar 5 schakelstanden 2NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	354716, 354724		

magneetschakelaars

M12x1

			
1			
bestelnr.	345135	fabrikantnr.	372986
omschrijving	magneetschakelaar draad M12x1 1NO 250V 3A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 2000mm L 72mm type 122		

systeemschakelaars

SCHLEGEL

drukknoppen

			
1			
bestelnr.	359183	fabrikantnr.	323527 332712
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend antraciet/transparant vierkant		
Voor modellen:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673		

			
1			
bestelnr.	346188	fabrikantnr.	580341
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend zwart/wit vierkant		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851		

inlegsymbolen

			
1			
bestelnr.	359757	fabrikantnr.	580368
omschrijving	inlegsymbool achthoekig wit aan-uit		

contactblokken

			
1			
bestelnr.	359184	fabrikantnr.	323535
omschrijving	contactblok drukkend 1NC/1NO aansluiting vlaksteker 2,8mm fitting type AT		
Voor modellen:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x2-1, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673		



1

bestelnr.	359756	fabrikantnr.	580384
omschrijving	contactblok vergrendeld 1NO/1NC aansluiting vlaksteker 2,8mm verlicht fitting T5.5K type BFL5		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851		
Toebehoren voor	359756		
	bestelnr.	359593	fabrikantnr. 323519
	gloeilamp fitting T5.5K 60V 0.02A		

toebehoren



1

bestelnr.	359768	fabrikantnr.	580376
omschrijving	kap voor drukknop transparant/kleurloos achthoekig L 19.4mm B 19.4mm		

verlichtingen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	1G887026
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 230V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

neonlampen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	1G887026
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 230V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	359600	fabrikantnr.	035378
omschrijving	neonlamp fitting E10 220V 0.35W transparant ø 10mm L 28mm		
Voor modellen:	685003, 686018, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wandkaffeemaschine-001		
Toebehoren voor	359600		
	bestelnr.	359060	fabrikantnr. 101818
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359063	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø19,2mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359064	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø22,3mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting 250/380V omgevingstemperatuur 1W 100°C omgevingstemperatuur 2W 85°C		
	bestelnr.	359685	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359988	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø30,5mm 250V aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 55°C E14		

			
1			
bestelnr.	359602	fabrikantnr.	006718
omschrijving	neonlamp fitting E14 230V transparant ø 14mm L 30mm		
Voor modellen:	721468, 721476, 721484, 722588, 722596, 722618, Maxima-Elektro-Backofen-700-850, Maxima-Elektro-Backofen-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-700-850, Maxima-Elektro-Bain-Marie-850, Maxima-Elektro-Herd-700-850, Maxima-Elektro-Herd-850, Maxima-Elektro-Kippbratpfanne-700-850		

signaallampen compleet

ø 6mm

			
1			
bestelnr.	359005	fabrikantnr.	332798
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V geel kabellengte 400mm		

			
1			
bestelnr.	359004	fabrikantnr.	332771
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V groen kabellengte 400mm temp. bestendigheid 106°C		

ø10mm

met steekfitting

			
1			
bestelnr.	359140	fabrikantnr.	091462 091642
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	359230	fabrikantnr.	370991
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlakstekker 2,8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Heisse-Theke-HT-50-85-und-120-3		

30x22mm

			
1			
bestelnr.	359156	fabrikantnr.	053317
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V geel aansluiting vlakstekker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		
Voor modellen:	271500, 805556, Geschirrspuelautomat-330, GsP-350, GsP-500		

diversen

			
1			
bestelnr.	359429	fabrikantnr.	395056
omschrijving	signaallamp 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm inbouw ø 18mm		
Voor modellen:	140902, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 502200, 502308, 502650, 502707, 503010, 503150, 505900, 505935, 515892, 515906, 517887, 541869, 627984, 628018, 628026, 637564, 638625, 649554, 649562, 650129, 650137, 650145, 650153, 650943, 650951, 657735, 659002, 663263, 663395, 667412, 670618, 670626, 684848, 686247, 686298, 686328, 686336, 686409, 687200, 687960, 688096, 688118, 688290...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	1G887026	
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 230V 2W transparant ø 10mm L 28mm			
Toebehoren voor	359606			
	bestelnr.	359832	fabrikantnr.	—
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlakstekker 6,3mm			
	bestelnr.	359853	fabrikantnr.	—
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlakstekker 6,3mm			

1

bestelnr.	359600	fabrikantnr.	035378
omschrijving	neonlamp fitting E10 220V 0.35W transparant ø 10mm L 28mm		
Voor modellen:	685003, 686018, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wandkaffeemaschine-001		
Toebehoren voor	359600		
	bestelnr.	359060	fabrikantnr. 101818
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359063	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø19,2mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359064	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø22,3mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting 250/380V omgevingstemperatuur 1W 100°C omgevingstemperatuur 2W 85°C		
	bestelnr.	359685	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlakstekker 6,3mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



bestelnr.	359701	fabrikantnr.	100838
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 15W		
Voor modellen:	398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 609501, 609528, 609536, 674559, 674648, 674656, 674664, 674672, 674680, 674699, 674834, 674893, 685003, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310		
Toebehoren voor	359701		
	bestelnr.	359705	fabrikantnr. 092339
	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359709	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 316296 693421
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	359942	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33.5mm H 39mm ø 40mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



bestelnr.	359705	fabrikantnr.	092339
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		
Toebehoren voor	359705		
	bestelnr.	359610	fabrikantnr. 047635
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359700	fabrikantnr. —
	pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 316296 693421
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	359837	fabrikantnr. —
	pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet		

Toebehoren voor	359705		
	bestelnr.	359838	fabrikantnr. —
	pakking ID ø 33mm OD ø 45mm		



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	316296 693421
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

fabrikantspecifieke ovenlampen

PALUX



bestelnr.	359068	fabrikantnr.	314019
omschrijving	lampfitting met 2-gatsbevestiging fitting E14 ø 25mm		

verlichtingen

gloeilampen



bestelnr.	359610	fabrikantnr.	047635
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	685003, 805xxx, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310		



bestelnr.	359612	fabrikantnr.	354252
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



bestelnr.	359599	fabrikantnr.	570478
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C 250 2000		

fittingen

G4 / G5,3 / G6,35



bestelnr.	359646	fabrikantnr.	577294
omschrijving	lampfitting fitting G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm aansluiting kabel 130mm bevestigingsafstand 26mm voor holoegenlamp houderlengte 31mm kabellengte 130mm		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		

restwarmteaangevers



bestelnr.	359429	fabrikantnr.	395056
omschrijving	signaallamp 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm inbouw ø 18mm		
Voor modellen:	140902, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 502200, 502308, 502650, 502707, 503010, 503150, 505900, 505935, 515892, 515906, 517887, 541869, 627984, 628018, 628026, 637564, 638625, 649554, 649562, 650129, 650137, 650145, 650153, 650943, 650951, 657735, 659002, 663263, 663395, 667412, 670618, 670626, 684848, 686247, 686298, 686328, 686336, 686409, 687200, 687960, 688096, 688118, 688290...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

timers

elektrische timers



bestelnr.	350001	fabrikantnr.	157988
omschrijving	tijdschakelaar 2CO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting achter 2-polig looptijd 120min		
Voor modellen:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674524, 674532, 674605, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x2-1, Heissluftgeraet-10x1-1, Heissluftgeraet-5x1-1, Heissluftgeraet-5x2-3		



bestelnr.	350059	fabrikantnr.	871400
omschrijving	tijdschakelaar MS65 looptijd 120min spreidingmin 2CO/1NO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 20mm bevestigingsafstand 28mm bevestigingsdraad M4 aansluiting zijdelings 3-polig		
Toebehoren voor	350059		
	bestelnr.	110366	fabrikantnr. —
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C° 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
	bestelnr.	110381	fabrikantnr. —
	symboolschijf indeling 120min vaste positie ja rotatiehoek 0-300° ø 60mm timer knop ø 45mm met vaste positie		

tjdklokken



bestelnr.	350014	fabrikantnr.	018511 720585 836117
omschrijving	tjdklok looptijd 15min ø 56mm as ø 6x4,6mm as L 24mm bevestigingsafstand 28mm		
Voor modellen:	354716, 354724, 502200, 502308, 600008, 600067, 601004, 601209, 601403, 602000, 602205, 602280, 603007, 603023, 603201, 649554, 649562, 650943, 650951, 686336, 688339, 688347, 688355, Fritteuse-365, Fritteuse-600, Fritteuse-601, Fritteuse-602, Fritteuse-603, Topline-Fritteuse		

alarmapparaten

zoemers

1 			
bestelnr.	350051	fabrikantnr.	091472
omschrijving	zoemer 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefaansluiting draad M4 zoemer 62dB		
Voor modellen:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 397210, 397431, 398950, 398969, 398977, 505900, 505935, 606294, 606308, 609188, 609196, 637599, 663263, 663395, 670618, 670626, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, 680583, 680591, 686409, 687200, 688096, 688118, 688363, 690570, 690600, 703095, 703109, 703117, 703125, 709816, 709824, 709832, 709840, 733105, 733113...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1 			
bestelnr.	380104	fabrikantnr.	324001 523909
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type A9-30-10		
Voor modellen:	754730, 754749, 757292, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

luidsprekers

1 			
bestelnr.	350226	fabrikantnr.	749877
omschrijving	luidspreker ø 64mm inbouwdiepte 20mm 50Ohm 0.3W aansluiting vlaksteker 2,8mm		

magneetschakelaars

ABB

magneetschakelaars

1 			
bestelnr.	381011	fabrikantnr.	EL0502757
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 2NO/2NC hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type B6-22-00		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars

1 			
bestelnr.	380239	fabrikantnr.	307491
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		
Voor modellen:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 610038, 610429, 620203, 620424, 668001, 669008, 805556, 810002, 813303, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, FOEM-Kippbratpfanne-Elektro, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars

1 			
bestelnr.	380214	fabrikantnr.	332682
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 00 type ISKRA K07M 00		



1

bestelnr.	380423	fabrikantnr.	181498
omschrijving	relais AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW hoofcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL22 type ISKRA KNL22		
Voor modellen:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 690570, 810002, 813303, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Geschirrspueldautomat-700, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380225	fabrikantnr.	332690
omschrijving	hulpcontact contact 3NO/1NC AC15 6A voor magneetschakelaar K03C/K07C aansluiting schroefaansluiting type FANAL SC4 31 type ISKRA ND4C 31		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381010	fabrikantnr.	381010
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW hoofcontact 2x3NO hulpcontact 2x1NO aansluiting schroefaansluiting type LC2K0610P7		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380987	fabrikantnr.	751790
omschrijving	hulpcontact contact 3NO/1NC AC15 10A voor magneetschakelaar LC1K aansluiting schroefaansluiting type LA1KN31		

solid state relais

CELDOC



1

bestelnr.	402049	fabrikantnr.	752401	
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CELDUC fasen 1 60A 24-600V 3-32VDC L 58mm B 45mm schroefaansluiting type SO965460			
Toebehoren voor	402049			
	bestelnr.	401564	fabrikantnr.	—
	warmtegeleidingsfolie L 62mm B 45mm voor geleidingsrelais			

CRYDOM



1

bestelnr.	402052	fabrikantnr.	752665
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CRYDOM fasen 1 90A 600V 4-32VDC L 58.6mm B 45mm schroefaansluiting type H12W-D4890PG		

relais

vermogensrelais

met flensbevestiging



1

bestelnr.	380131	fabrikantnr.	359289
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 16A 3CO aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbevestiging fabrikant nr. B2-3-230AC		
Voor modellen:	Glaeserspuelautomat-325		

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380687	fabrikantnr.	849618
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 30A 2NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 66.82.8.230.0300		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	381009	fabrikantnr.	780421
omschrijving	tijdsrelais ABB CT-AHE tijdbereik 3-300s 220-240VAC 4A		



1

bestelnr.	380288	fabrikantnr.	332615
omschrijving	tijdsrelais ELEKTRON VZE 806 tijdbereik 60s 24-250 AC/DC 5A aansluiting kabel inbouwmaat DIN-railmm		
Voor modellen:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674664, 674885, 680583, 680591, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1		

transformatoren

vergoten transformatoren

meervoudige aansluitingen



1

bestelnr.	400252	fabrikantnr.	570443
omschrijving	transformator		



1

bestelnr.	400251	fabrikantnr.	572217
omschrijving	transformator 44VA		



1

bestelnr.	402051	fabrikantnr.	742775
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 16,5VAC 2x15VA aansluiting vlaksteker 50/60Hz		
Voor modellen:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

PMA



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	368849
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		
Voor modellen:	Pizza-Ofen-P501, Pizza-Ofen-P502		



elektronische regelaars

SHANGFANG

toebehoren

			
1			
bestelnr.	379054	fabrikantnr.	368849
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		
Voor modellen:	Pizza-Ofen-P501, Pizza-Ofen-P502		

overigen

universele regelaars

			
1			
bestelnr.	400206	fabrikantnr.	332143 595047
omschrijving	elektronische regelaar 230V T.in 1 thermokoppel K (NiCr-Ni) thermostaatregelaar		
Voor modellen:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674664, 674680, 674885, Heissluft-daempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftdaempfer-6x1-1, Heissluftdaempfer-Varioplus-20x1-1, Heissluft-daempfer-Varioplus-20x2-1		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers

			
1			
bestelnr.	379117	fabrikantnr.	873241
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PVC voeler -100 tot +450°C kabel -10 tot +100°C aansluiting vlaksteker 6,3mm draad 1/4" voeler ø4x82mm kabellengte 1.4m		

			
1			
bestelnr.	379087	fabrikantnr.	570621
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting vlaksteker 2,8mm draad voeler ø1x30mm kabellengte 1.6m		

insteekvoeler

			
1			
bestelnr.	378358	fabrikantnr.	747017
omschrijving	kerntemperatuurvoeler		

			
1			
bestelnr.	379592 ¹	fabrikantnr.	752363
omschrijving	kerntemperatuurvoeler 3-puntvoeler kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 5-aderig voeler ø4x100mm draad kabellengte 4.5m greep ø 12mm greep lengte 85mm		
Voor modellen:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		

¹meerpuntvoeler

			
1			
bestelnr.	379692	fabrikantnr.	783668
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x82mm draad 1/4" kabellengte 1.8m greep ø 12mm greep lengte 90mm		

			
1			
bestelnr.	379116	fabrikantnr.	32664
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x82mm draad 1/4" kabellengte 3m greep ø 12mm greep lengte 90mm		

elektronica

gelijkrichters



1

bestelnr.	400253	fabrikantnr.	570532
omschrijving	gelijkrichter		

printplaten



1

bestelnr.	402619	fabrikantnr.	742465
omschrijving	bedieningsprint combi-steamer 1121/2021 L 350mm B 121mm met scherm		



1

bestelnr.	401000	fabrikantnr.	580740
omschrijving	bedieningsprint passend voor ELOMA met beeldscherm		



1

bestelnr.	400013	fabrikantnr.	214582
omschrijving	printplaat combi-steamer 6x1/1 5x2/3 niveauregeling		
Voor modellen:	674524, 674532, 674605, 805556, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		



1

bestelnr.	400015	fabrikantnr.	332704
omschrijving	printplaat combi-steamer MD 1011 zonder montagehaak impulsregelaar voor bevochtiging		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

recht



1

bestelnr.	373017	fabrikantnr.	883091
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		

Reparatie-onderdelen voor 373017



bestelnr.	370467	fabrikantnr.	—
magneetventielzeef passend voor ELBI			

MÜLLER

temperatuur medium: 90°C
 inschakeltijd: 100%



1

bestelnr.	370004	fabrikantnr.	173266 297313
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER		
Voor modellen:	144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 516678, 639087, 699063, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600, Vario-Braeter-plus		

Reparatie-onderdelen voor 370004



bestelnr.	370129	fabrikantnr.	—
magneetventielhuis dubbel recht ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V			



bestelnr.	371002	fabrikantnr.	—
magneetventielhouder MÜLLER flenshouder			



bestelnr.	371009	fabrikantnr.	—
drukveer voor magneetspoel			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 370004				
	bestelnr.	371011	fabrikantnr.	—
	onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER			
	bestelnr.	371017	fabrikantnr.	—
	magneetspoel MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371122	fabrikantnr.	—
	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER			
	bestelnr.	501161	fabrikantnr.	—
	bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel			
Toebehoren voor 370004				
	bestelnr.	371010	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm			
	bestelnr.	371037	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371038	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker			



1

bestelnr.	370002	fabrikantnr.	334944	
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER			
Voor modellen:	144819, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111			
Reparatie-onderdelen voor 370002				
	bestelnr.	370127	fabrikantnr.	—
	magneetventielhuis enkel recht ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V			
	bestelnr.	371002	fabrikantnr.	—
	magneetventielhouder MÜLLER flenshouder			
	bestelnr.	371009	fabrikantnr.	—
	drukveer voor magneetspoel			
	bestelnr.	371011	fabrikantnr.	—
	onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER			
	bestelnr.	371017	fabrikantnr.	—
	magneetspoel MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371122	fabrikantnr.	—
	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER			
	bestelnr.	501161	fabrikantnr.	—
	bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel			
Toebehoren voor 370002				
	bestelnr.	371010	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm			

Toebehoren voor 370002				
	bestelnr.	371037	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371038	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker			

TP


componenti per elettrodomestici



1

bestelnr.	370017	fabrikantnr.	987017	
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar			
Reparatie-onderdelen voor 370017				
	bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			
Toebehoren voor 370017				
	bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370017
	bestelnr. 371235 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%
	bestelnr. 371236 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%
	bestelnr. 371237 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%
	bestelnr. 371238 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%
	bestelnr. 371239 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%
	bestelnr. 371240 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%

metaal

MÜLLER

2-wegs

1

bestelnr.	370069 ¹	fabrikantnr.	374806 586935 754471
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/8" ID uitgang 1/8" ID L 30mm water MÜLLER DN10		
Voor modellen:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

¹met stelschroef

1

bestelnr.	370037 ¹	fabrikantnr.	079561
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/8" ID uitgang M16x1 buiten stoom MÜLLER		
Voor modellen:	805149, 805300, 805408, 805459, 805xxx, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-5x2-3		

¹met stelschroef

magneetventiel - toebehoren



1

bestelnr.	370863	fabrikantnr.	889555
omschrijving	houder draad 3/4" voor magneetventiel L 100mm koper		

pressostaten

voor koffietechniek

ø45mm



1

bestelnr.	541015	fabrikantnr.	030422 301523
omschrijving	pressostaat ø 45mm drukbereik 400/360mbar drukbereik 0,4/0,36bar p max. 1.02bar drukaansluiting verticaal koffietechniek aansluiting 1/4" ICO passend voor Palux, Bremer drukaansluiting 1/4"		
Voor modellen:	674524, 674532, 674605, 805149, 805300, 805408, 805459, 805556, 805xxx, 810002, 813303, 890502, 890510, 890529, 890553, 890561, 890588, 890596, 890618, 890626, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-EsA, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-EsA, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, standkaffeemaschine-solomatic-2, standkaffeemaschine-solomatic-4, Wandkaffeemaschine-800		

voor stoomregeling



1

bestelnr.	541016	fabrikantnr.	702129
omschrijving	pressostaat ø 45mm drukbereik 480/430mbar drukaansluiting verticaal stoomregeling drukbereik 0,48/0,43bar aansluiting 1/4" drukaansluiting 1/4"		
Voor modellen:	00443x, 00457x, 136581, 690570		



1

bestelnr.	541342	fabrikantnr.	702153
omschrijving	pressostaat ø 45mm resetdruk handmatige resetbar drukaansluiting verticaal stoomregeling drukbereik 0,6/0,54bar aansluiting 1/4" drukaansluiting 1/4"		
Voor modellen:	690570		



voor combi-steamers



1

bestelnr.	541526	fabrikantnr.	784028
omschrijving	pressostaat p max. 0.5bar drukaansluiting 1/8"		



1

bestelnr.	510675	fabrikantnr.	373621
omschrijving	tegenflens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 230mm materiaaldikte 5mm RVS		



1

bestelnr.	694997	fabrikantnr.	782939
omschrijving	toerentalsensor voor heteluchtmotor kabellengte 450mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	693456
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7,9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager

1

bestelnr.	514535	fabrikantnr.	743372
omschrijving	ventilatorblad messen 12 D1 ø 350mm D2 ø 13mm D3 ø 16,2mm H1 110mm H2 16mm afname ø 40mm		



1


bestelnr.	602166	fabrikantnr.	693375
omschrijving	ventilatorblad messen 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		
Toebehoren voor	602166		
	bestelnr.	601474	fabrikantnr. 693286
	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0.03kW 3600U/min snelheid 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm afvlakingslengte 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passende condensator 3µF400V vermogensverbruik 75/125W bij 50Hz 3600U/min type L5ow2B-317 nr. W9		

heteluchtmotoren




1

bestelnr.	510673	fabrikantnr.	580600
omschrijving	flens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 143mm binnen ø 229mm materiaaldikte 6mm RVS		



1

bestelnr.	500102	fabrikantnr.	332410
omschrijving	ventilatormotor 230-240V fasen 1 50Hz 0.09kW 1390U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm ø 125mm M10D ID 1.1A passende condensator 4µF/400V vermogensverbruik 200W bij 50Hz 1390U/min type L7yzw4B-207 nr. X5 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		
Voor modellen:	385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 606294, 606316, 606324, 606332, 606340, 606359, 606367, 609544, 609552, 609560...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

bestelnr.	601474	fabrikantnr.	693286
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0.03kW 3600U/min snelheid 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm afvlak-kingslengte 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passende condensator 3µF/400V vermogensverbruik 75/125W bij 50Hz 3600U/min type L5ow2B-317 nr. W9		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		
Reparatie-onderdelen voor	601474		
	bestelnr.	365191	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 3µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 60Hz omgevingstemperatuur max. -40 tot +85°C ø 30mm L 85mm M8 aluminium aansluiting kabel 400mm MLR25L40303063		
Toebehoren voor	601474		
	bestelnr.	602166	fabrikantnr. 693375
	ventilatorblad messen 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		




1

bestelnr.	601871	fabrikantnr.	302821
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 85kW 2400U/min snelheid 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm ventilatorblad ø 180mm bij 50Hz 230V bij 60Hz 230V bij 50Hz 2600U/min bij 60Hz 2850U/min type R2E180-AU01-09		
Voor modellen:	389595, 389609, 398950, 398969, 398977, 609188, 609196, 637599, 674648, 674656, 674885, Heissluftdaempfer-5x2-3, Heissluftgeraet-5x2-3		



1

bestelnr.	601864	fabrikantnr.	742740
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0.21kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm D1 ø 17mm D2 ø 13mm M10D ID bij 50Hz 700/1400U/min type 3081DH4052		



1

bestelnr.	500170	fabrikantnr.	580287
omschrijving	ventilatormotor fasen 3		
Voor modellen:	671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591		



radiaalventilatoren

diversen



1

bestelnr.	601475	fabrikantnr.	752525
omschrijving	radiaalventilator 230V spanning AC 50/60Hz 20W H1 180mm L1 180mm D1 ø 86mm B1 40mm B2 34mm H2 122mm B3 40mm H3 172mm		
Voor modellen:	754668, 757314, 757462, 757470		

pompen

vibratiepompen



1

bestelnr.	499010	fabrikantnr.	772550
omschrijving	vibratiepomp type E512/B46 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME L 125mm		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

metaal



1

bestelnr.	365002	fabrikantnr.	292753
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 75mm met kabel M8 aluminium aansluiting kabel 300mm MKP bescherming IP65		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358532	fabrikantnr.	190756
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358608	fabrikantnr.	578975
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	550105	fabrikantnr.	326941
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm² 10A maximale spanning 250V		



1

bestelnr.	358049	fabrikantnr.	751847
omschrijving	zekeringhouder		

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)



1

bestelnr.	358043	fabrikantnr.	658294
omschrijving	zekering grootte D01 16A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		

			
1			
bestelnr.	358045	fabrikantnr.	751863
omschrijving	zekering grootte D02 35A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		

			
1			
bestelnr.	358046	fabrikantnr.	658286
omschrijving	zekering grootte D02 50A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		

pasinzetten (NEOZED)			
			
1			
bestelnr.	358067	fabrikantnr.	751855
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 35A		

			
1			
bestelnr.	358068	fabrikantnr.	658278
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 50A		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten			
			
1			
bestelnr.	550762	fabrikantnr.	070858
omschrijving	aansluitblok solidstate relais 2-polig max. 16A max. spanning 400V aansluiting ø2,5mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C		
Voor modellen:	140902, 144819, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 502200, 502308, 502650, 502707, 503010, 503150, 505900, 505935, 515892, 515906, 516678, 517887, 541869, 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317, 637564, 638625, 639087, 649554, 649562, 650943, 650951, 657735, 663263, 663395, 667412, 670618, 670626, 684848, 686298, 686328, 686336, 686409, 687200, 688096, 688118...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

railklemmen

WIELAND

zekeringklemmen

			
1			
bestelnr.	550105	fabrikantnr.	326941
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm² 10A maximale spanning 250V		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	550337	fabrikantnr.	327514
omschrijving	eindstuk voor zekeringklem aansluitingenmm²		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

HONEYWELL

			
1			
bestelnr.	106206	fabrikantnr.	744050
omschrijving	gasventiel type VK4115V 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar max. 60mbar bedieningstype HONEYWELL passend voor LA 24mm flens 32x32mm		
Toebehoren voor	106206		
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	bestelnr.	102846	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem		



SIT

ELETTROSIT



1

bestelnr.	101127	fabrikantnr.	321907
omschrijving	gasventiel SIT type ELETTROSIT 230V gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 zijdelings vergelijkingsnr. 0.810.175		
Reparatie-onderdelen voor	101127		
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. —
microschakelaar			
	bestelnr.	101352	fabrikantnr. —
magneetspoel 230V 50Hz passend voor ELETTROSIT			
Toebehoren voor	101127		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
klenschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
klenschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101301	fabrikantnr. —
gasaansluiting draad 1/2" recht ELETTROSIT schroefaansluiting met o-ring			
	bestelnr.	101303	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht draad 3/4" ELETTROSIT			
	bestelnr.	101309	fabrikantnr. —
verlenging			

gasontstekingsautomaten

HONEYWELL



1

bestelnr.	101166	fabrikantnr.	371416
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4560B 1006 elektroden 1 wachtijd 0s beveiligingstijd 10s 220-240V 10VA 50Hz		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



1


bestelnr.	106907	fabrikantnr.	321400 321699
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.35mm gasaansluiting 6mm		
Voor modellen:	710024, 710040, 710059, 710067, 910023, 910047, 910058, 910066, 910082, 910090, 910104, 910112, 910139, 910147, 910155, 910163, 910457, 910473, FOEM-Gas-Backofen		
Reparatie-onderdelen voor	106907		
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. —
waakvlaminspuitter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
waakvlambranderhouder drievoudig			
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
schroef voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	107162	fabrikantnr. —
waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107702	fabrikantnr. —
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina


Toebehoren voor	106907			
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring $\varnothing$ 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp $\varnothing$ 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp $\varnothing$ 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp $\varnothing$ 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp $\varnothing$ 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring $\varnothing$ 0.25mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier $\varnothing$ 0.25mm				
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier $\varnothing$ 0.2mm				

toebehoren


ontstekingselektroden

	bestelnr.	100706	fabrikantnr.	321419
omschrijving bougie aansluiting M4 vpe 1stuk				
Voor modellen: 710059, 710067, 710083, 910023, 910047, 910058, 910066, 910082, 910090, 910104, 910112, 910139, 910147, 910155, 910163, 910457, 910473				


elektroden




bestelnr.	100706	fabrikantnr.	321419
omschrijving bougie aansluiting M4 vpe 1stuk			
Voor modellen: 710059, 710067, 710083, 910023, 910047, 910058, 910066, 910082, 910090, 910104, 910112, 910139, 910147, 910155, 910163, 910457, 910473			



bestelnr.	106996	fabrikantnr.	874787
omschrijving bougie flens L 60mm flens B 22mm D1 $\varnothing$ 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm LL1 37mm LL2 32mm kabel-lengte 350mm aansluit $\varnothing$ 4mm			
Toebehoren voor 106996			
	bestelnr.	699472	fabrikantnr. 874833
pakking ontstekings elektrode ID $\varnothing$ 13mm gat $\varnothing$ 6mm L 60mm B 22mm passend voor ELOMA grafiet			



bestelnr.	106997	fabrikantnr.	874906
omschrijving	bougie elektrode aansluit $\varnothing$ F6,3mm flens L 23mm flens B 16mm D1 $\varnothing$ 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm LL1 35mm LL2 25mm aansluiting F6,3x0,8 kabellengte 450mm bevestigingsmaat $\varnothing$ 5mm		



bestelnr.	109120	fabrikantnr.	373834
omschrijving	bougie elektrode flens L 48mm D1 $\varnothing$ 8mm flens B 22,5mm L1 62mm LL1 11mm LL2 8mm aansluiting vlakstekker 6,3mm		



bestelnr.	699472	fabrikantnr.	874833
omschrijving	pakking ontstekingselektrode ID $\varnothing$ 13mm gat $\varnothing$ 6mm L 60mm B 22mm passend voor ELOMA grafiet		



bestelnr.	100906	fabrikantnr.	835803
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard


met steekhuls $\varnothing$ 5mm - type Junkers met gealuminiseerde top




bestelnr.	102205	fabrikantnr.	697443
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 750mm steekhuls $\varnothing$ 5,0mm		
Voor modellen:	399701, 399728, 541419, 541427, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295		
Toebehoren voor	102205		
	bestelnr.	101260	fabrikantnr. —
thermokoppelmoer draad M8x1 vpe 1stuk			

met steekhuls $\varnothing$ 6mm

type Junkers met gealuminiseerde top




bestelnr.	102218	fabrikantnr.	384267
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 320mm steekhuls $\varnothing$ 6,0mm		
Voor modellen:	750123, 750131, 750158, 750166, 750174, 750182, 750190, 750379, 750387		



bestelnr.	102220	fabrikantnr.	384275
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 600mm steekhuls $\varnothing$ 6,0mm		
Voor modellen:	750123, 750131, 750158, 750166, 750174, 750182, 750190		

met steekhuls $\varnothing$ 6(6,5)mm

thermokoppels SIT



bestelnr.	107609	fabrikantnr.	321702
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 600mm steekhuls $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	710059, 710067, 910104, 910112, 910139		

insteekthermokoppels met kabelverbinding




bestelnr.	102131	fabrikantnr.	384968
omschrijving	thermokoppel met twee geleiders L 1000mm steekhuls ø5,0mm M8x1		
Voor modellen:	750301, 750328		

schroefthermokoppels


inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1

SIT




bestelnr.	107632	fabrikantnr.	001198
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
Voor modellen:	Gasherd-64502		
Toebehoren voor	107632		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. 054240
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			



bestelnr.	107633	fabrikantnr.	229644
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Voor modellen:	Gasherd-64502, Maxima-Gasherd-700, Maxima-Gasherd-850		
Toebehoren voor	107633		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. 054240
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			

type Junkers met gealuminiseerde top



bestelnr.	102233	fabrikantnr.	001201
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 750mm M8x1		
Voor modellen:	399701, 399728, 541419, 541427, 640018, 642053, 645005, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Gas-Brater-641, Gas-Griddleplatte-642, Gasherd-645, Gasherd-646, Gas-Wurstgrill-640, Maxima-Gas-Bain-Marie-700-850, Maxima-Gas-Bain-Marie-850, Maxima-Gasherd-700, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausfuehrung-700-850		
Toebehoren voor	102233		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. 054240
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			

toebehoren

moeren

	bestelnr.	102067	fabrikantnr. 054240
omschrijving	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		
Voor modellen:	399701, 399728, 541419, 541427, 640018, 642053, 645005, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Gas-Brater-641, Gas-Griddleplatte-642, Gasherd-645, Gasherd-64502, Gasherd-646, Gas-sudpfanne-643, Gas-Wurstgrill-640, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausfuehrung-700-850		

gasinspuiters

hoofdspuiters

gasinspuiters M13x1

	bestelnr.	102471	fabrikantnr. 881715
omschrijving	gasinspuiters draad M13x1 boring ø 2.3mm SB 13		



waakvlambranderinspuiters

waakvlambranderinspuiters POLIDORO



bestelnr.	102699	fabrikantnr.	835765
omschrijving	waakvlaminspuiters POLIDORO aardgas identificatienummer 25.2 boring $\varnothing$ 2x0,25mm vpe 1stuk 2 boringen		



bestelnr.	100208	fabrikantnr.	835757
omschrijving	waakvlaminspuiters POLIDORO flessengas identificatienummer 20 boring $\varnothing$ 0.2mm vpe 1stuk		

schroefnippels

snijringen



bestelnr.	101273	fabrikantnr.	959715
omschrijving	snijring voor pijp $\varnothing$ 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
Toebehoren voor	101273		



bestelnr.	100944	fabrikantnr.	—
omschrijving	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp $\varnothing$ 12mm		



bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
omschrijving	knelschroef draad 3/8" pijp $\varnothing$ 12mm vpe 1stuk		

klemschroeven



bestelnr.	100906	fabrikantnr.	835803
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

verbruiksmaterialen

draadpakkingen



bestelnr.	890058	fabrikantnr.	593567
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 511 vloeistof fles 50ml		
aanvullende informatie	LOCTITE® 511™ - fles 50ml Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal, lage sterkte, algemene doeleinden - Maximale pijpmaat: 3"l - Demontagesterkte: laag - Temperatuurbereik: -50 °C - +150 °C - Losbreeksterkte: 6 Nm		

apparaatspecifieke bouwdeelen
voor heteluchtoven/combi-steamers

bussen



bestelnr.	692909	fabrikantnr.	782432
omschrijving	lagerbus voor deurscharnier H 7mm kunststof D1 $\varnothing$ 18mm D2 $\varnothing$ 12mm ID $\varnothing$ 10mm		

injectiepijpen



bestelnr.	692838	fabrikantnr.	753793
omschrijving	injectiepijp voor heteluchtoven recht OD $\varnothing$ 12mm ID $\varnothing$ 8mm L 180mm schoonmaaksysteem		



bestelnr.	692839	fabrikantnr.	743267
omschrijving	injectiepijp voor heteluchtoven U-vorm OD $\varnothing$ 12mm ID $\varnothing$ 10mm L 265mm		

reinigingssysteem

koppelingen sockets



1

bestelnr.	501591	fabrikantnr.	753890
omschrijving	slangverbinder RVS slang ø 10/13mm met draaduitgang M9 voor reinigingssysteem combi-steamer		

reinigungsarmen



1

bestelnr.	542416	fabrikantnr.	775177
omschrijving	bevestigingsflens ø 55mm naaf met pakking voor wasarm passend voor ELOMA combi-steamer		

lekbakken



1

bestelnr.	699837	fabrikantnr.	699837
omschrijving	lekbak met klembevestiging L 530mm B 52mm H 25mm		



1

bestelnr.	699269	fabrikantnr.	699269
omschrijving	plug H 10mm ø 20mm		



1

bestelnr.	699270	fabrikantnr.	781185
omschrijving	veer L 65mm B 32.5mm H 28mm		

deurmechanieken

diversen



1

bestelnr.	692909	fabrikantnr.	782432
omschrijving	lagerbus voor deurscharnier H 7mm kunststof D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

deurstoppers



1

bestelnr.	694922	fabrikantnr.	886726
omschrijving	rubber buffer ø 11.5mm H 19mm rubber		

sluitingsmechanisme



1

bestelnr.	692716	fabrikantnr.	501239EL
omschrijving	deursluiting met schakelaar L 140mm B 25mm H 63mm LA 120mm ID ø 12mm		



1

bestelnr.	692715	fabrikantnr.	775061 888575
omschrijving	huls ø 50mm L 72mm B 59mm H 31mm LA 60mm ID ø 37mm		



1

bestelnr.	692714	fabrikantnr.	791652EL
omschrijving	schijf voor sluiting ø 44mm gat ø 6x8mm		



toebehoren



1

bestelnr. 699836 **fabrikantnr.** 569593

omschrijving plug voor deur B 32mm kunststof L 50mm

vibratiepompen



1

bestelnr. 499010 **fabrikantnr.** 772550

omschrijving vibratiepomp type E512/B46 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7
uitgang ø 1/8" ID CEME L 125mm

diversen



1

bestelnr. 696857 **fabrikantnr.** 566594

omschrijving manchet L 42mm D1 ø 12mm D2 ø 36mm rubbertule
inbouwpositie Toevoerluchtkanaal



1

bestelnr. 692306 **fabrikantnr.** 213519

omschrijving pijp lang D1 ø 10mm D2 ø 6mm L 134mm SB 19 draad 3/8"

Voor modellen:

389595, 389609, 390003, 397229, 397237, 397245, 397253,
397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342,
397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822,
397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055,
398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144,
398152, 398950, 398969, 398977, 399019, 399027, 399035,
399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116,
606316...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr. 110235 **fabrikantnr.** 341894

omschrijving knop energieregelaar 1-3 t.max. °C ø 50mm as ø 6x4,6mm
afvlakking boven zwart

Voor modellen: 610038, 610429, 620203, 620424



1

bestelnr. 110244 **fabrikantnr.** 649058

omschrijving knop thermostaat t.max. 250°C ø 50mm as ø 6x4,6mm
afvlakking boven/onder zwart instelbereik 30-250°C rota-
tiehoek 270°

Voor modellen: 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317



1

bestelnr. 110245 **fabrikantnr.** 087432
279862

omschrijving knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm
afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C

Voor modellen:

610003, 610038, 610402, 611018, 611050, 611220, 612006,
612057, 620009, 621005, 621056, 621110, 622001, 622052,
62510, 62520, 62530, 626104, 626112, 626201, 626228,
626309, 626317, 629006, 629022, Backofen-629, Bra-
ter-611, Brater-621, Griddle-Platte-612, Griddleplatte-622,
Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-672,
Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wurstgrill-610,
Wurstgrill-620

fabrikantspecifieke knoppen

PALUX



1

bestelnr. 110235 **fabrikantnr.** 341894

omschrijving knop energieregelaar 1-3 t.max. °C ø 50mm as ø 6x4,6mm
afvlakking boven zwart

Voor modellen: 610038, 610429, 620203, 620424



1

bestelnr.	110244	fabrikantnr.	649058
omschrijving	knop thermostaat t.max. 250°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven/onder zwart instelbereik 30-250°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317		



1

bestelnr.	110245	fabrikantnr.	087432 279862
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C		
Voor modellen:	610003, 610038, 610402, 611018, 611050, 611220, 612006, 612057, 620009, 621005, 621056, 621110, 622001, 622052, 62510, 62520, 62530, 626104, 626112, 626201, 626228, 626309, 626317, 629006, 629022, Backofen-629, Brater-611, Brater-621, Griddle-Platte-612, Griddleplatte-622, Grill-680, Grill-681, Grill-682, Grill-683, Heissluftgeraet-672, Heissluftgeraet-673, Heissluftgeraet-67310, Wurstgrill-610, Wurstgrill-620		

toebehoren

afdekking

1

bestelnr.	111510	fabrikantnr.	748781 883136
omschrijving	deksel t.max.°C ø 37mm as ømm afvlakking zilver voor knop ELOMA		
Voor modellen:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		
Toebehoren voor	111510		
	bestelnr.	111498	fabrikantnr. 743690
	knop t.max.°C ø 48mm as ø 6.5mm afvlakking blauw		

sluitingen

hendelsluitingen

fabrikantspecifiek

PALUX



1

bestelnr.	692744	fabrikantnr.	758388
omschrijving	deurgreep aanslag links blauw		
Voor modellen:	754595, 754609, 754617, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		



1

bestelnr.	691990	fabrikantnr.	748765
omschrijving	deurgreep aanslag rechts L 155mm B 60mm H 58mm veerlengte 53mm blauw bevestigingsafstand 40mm bevestigingsdraad M4		
Voor modellen:	754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773, 754781, 757292, 757314, 757365, 757373, 757381, 757403, 757411, 757438, 757446, 757454, 757462, 757470, 758736, 758833, 759201, 759651, 759678, 759686, 759694, 759708, 759716		
Reparatie-onderdelen voor	691990		
	bestelnr.	514450	fabrikantnr. —
	veer voor deurgreep ø 6mm L 61mm B 27.5mm		
Toebehoren voor	691990		
	bestelnr.	111510	fabrikantnr. 748781 883136
	deksel t.max.°C ø 37mm as ømm afvlakking zilver voor knop ELOMA		




werpsluitingen

hendelsluitingen

RAHRBACH

serie 6188 ERGO



1

bestelnr.	690808	fabrikantnr.	565458
omschrijving	hendelsluiting L 185mm bevestigingsafstand 150mm verchroomd niet afsluitbaar voor warmapparaat 6188 type ERGO		
Toebehoren voor	690808		
	bestelnr.	690110	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 1mm L 38mm B 11mm bevestigingsaf- stand 26mm kunststof		
	bestelnr.	690111	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 2mm L 38mm B 11mm bevestigingsaf- stand 26mm kunststof		
	bestelnr.	690114	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 3.5mm L 185mm B 30mm bevestigingsaf- stand 150mm met schuinde draad M5		
	bestelnr.	700082	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm Koud / warm apparaten		

tegenstukken



1

bestelnr.	700061	fabrikantnr.	382833
omschrijving	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat		
Toebehoren voor	700061		
	bestelnr.	690414	fabrikantnr. —
	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar koelapparaat G 791		



1

bestelnr.	691988	fabrikantnr.	749532
omschrijving	deurgreep L 155mm B 60mm H 58mm veerlengte 53mm blauw bevestigingsafstand 40mm veerdikte 3mm		
Toebehoren voor	691988		
	bestelnr.	111510	fabrikantnr. 748781 883136
	deksel t.max.°C°C ø 37mm as ømm afvlakking zilver voor knop ELOMA		



1

bestelnr.	694067	fabrikantnr.	747998
omschrijving	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8		



1

bestelnr.	694254	fabrikantnr.	758272
omschrijving	tegenstuk met pin 2-standen L 36mm totale lengte 60mm draad M8 draad L 25mm inbouwpositie aanslag links		




1

bestelnr.	694253	fabrikantnr.	758264
omschrijving	tegenstuk met pin 2-standen L 36mm totale lengte 60mm draad M8 draad L 25mm inbouwpositie aanslag rechts		

scharnieren

zijkscharnieren

STUV



bestelnr.	700073	fabrikantnr.	000051
omschrijving	zijkscharnier L 145mm B 45mm bevestigingsafstand 125mm aanslag links/rechts zonder verhoging draaipunt 37mm zinklegering, verchroomd koelapparaat		
Toebehoren voor	700073		
	bestelnr.	690310	fabrikantnr. —
	onderlegplaat voor serie 4000/4001 dikte 5mm		

deurlagers



bestelnr.	692688	fabrikantnr.	569178
omschrijving	scharnier L 78mm B 40mm H 5mm bevestigingsafstand 21mm inbouwpositie onder bout 12mm bout ø 6mm		

toebehoren

bussen



bestelnr.	692909	fabrikantnr.	782432
omschrijving	lagerbus voor deurscharnier H 7mm kunststof D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

diversen



bestelnr.	694994	fabrikantnr.	875023
omschrijving	sluitring voor scharnier ID ø 12mm OD ø 30mm kunststof		

ladegeleiders

looprollen

looprollen

toebehoren



bestelnr.	560133	fabrikantnr.	251887
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	140902, 144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 361429, 361437, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DERBY RUOTE

reparatieonderdelen en toebehoren

diversen




bestelnr.	560193	fabrikantnr.	349771
omschrijving	tandring ID ø 10.4mm OD ø 18mm verzinkt staal DIN/ISO DIN 6798A vpe 1stuk voor draad M10		

rubbers

thermische pakkingen


raamrubbers




bestelnr.	900110	fabrikantnr.	215961
omschrijving	glaspakking profiel 1590 VPE per meter		




deurrubbers




bestelnr.	900100	fabrikantnr.	384410
omschrijving	deurrubber profiel 2070 B 460mm L 645mm buitenmaat VPE 1 6 x 1/1		




bestelnr.	900101	fabrikantnr.	382310
omschrijving	deurrubber profiel 2070 B 645mm L 700mm buitenmaat VPE 1 10 x 1/1		
Voor modellen:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 606294, 606308, 646768, 646776, 646784, 646792, 646806, 646814, 646822, 646830, 646849, 646857, 646865, 646873, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 680583, 680591		




bestelnr.	900203	fabrikantnr.	425090
omschrijving	deurrubber profiel 2448 B 730mm L 980mm buitenmaat VPE 1		




bestelnr.	900865	fabrikantnr.	742368
omschrijving	deurrubber profiel 2449 B 490mm L 520mm VPE 1		
Voor modellen:	754595, 754609, 754676, 754681, 754692, 754706, 754749, 757365, 757373, 757381, 757403, 758736, 759201, 759678, 759686, 759694		



bestelnr.	901483	fabrikantnr.	742384
omschrijving	deurrubber profiel 2449 B 520mm L 1505mm VPE 1		



bestelnr.	900497	fabrikantnr.	742376
omschrijving	deurrubber profiel 2449 B 520mm L 775mm VPE 1		
Voor modellen:	754617, 754714, 754722, 754730, 754757, 754773, 754781, 757292, 757411, 757438, 757446, 757454, 758833, 759651, 759708, 759716		



bestelnr.	901490	fabrikantnr.	742406
omschrijving	deurrubber profiel 2449 B 690mm L 1550mm VPE 1		

1

bestelnr.	901277	fabrikantnr.	E425207
omschrijving	deurrubber profiel 2690 L 2275mm		

1

bestelnr.	902491	fabrikantnr.	501645
omschrijving	deurrubber profiel 2710 L 1555mm passend voor ELOMA gesloten		

1

bestelnr.	900050	fabrikantnr.	131385
omschrijving	deurrubber profiel 2710 VPE per meter		

1

bestelnr.	902492	fabrikantnr.	742392
omschrijving	deurrubber profiel 2736 B 695mm L 1000mm buiten steekmaat VPE 1 passend voor ELOMA 12-21 silicone		

1

bestelnr.	901298	fabrikantnr.	693200
omschrijving	deurrubber profiel 2775 VPE per meter		

deurrubbers met bevestigingshaken

1

bestelnr.	900390	fabrikantnr.	202223
omschrijving	deurrubber L 380mm Bmm met 5 bevestigingsclips		
Voor modellen:	00068x, 00099x, 00121x, 00149x, 00183x, 001864, 002046, 002682, 003131, 00314x, 750026, 750034, 750042, 750050, 750069, 750077, 750085, 750093, 750107, 750115, 750166, 750190		

1

bestelnr.	900391	fabrikantnr.	202290
omschrijving	deurrubber L 585mm Bmm met 9 bevestigingsclips		
Voor modellen:	00068x, 00099x, 00121x, 00149x, 00183x, 001864, 002046, 002682, 003131, 00314x, 750026, 750034, 750042, 750050, 750069, 750077, 750085, 750093, 750107, 750115, 750166, 750190		

hordenwagenrubbers

1

bestelnr.	900199	fabrikantnr.	549207
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4070 L 1000mm VPE 1		



afdichrubbers voor bedienpanelen




bestelnr.	902493	fabrikantnr.	742309
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 220mm L 890mm passend voor ELOMA voor heteluchtoven met 8 bevestigingshaken		


o-ringen

EPDM

ø1,78mm



bestelnr.	504512	fabrikantnr.	378674
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 14mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 674524, 674532, 674605, 805149, 805300, 805408, 805459, 805556, 805xxx, 810002, 813303, 890529, 890561, 890588, Aromacarina, Aromacarina-Dampf, Aromacarina-Esa, Aromacarina-ETA, Aromacarina-ETA-Esa, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-20x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3, schokomat-C, Wandkaffeemaschine-800		



bestelnr.	528485	fabrikantnr.	255823
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, Geschirrspuelautomat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelautomat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600		




bestelnr.	510177	fabrikantnr.	131946
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 7.66mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	337xxx, 340xxx, 665843, 665851, Geschirrspuelautomat-700, Glaeserspuelautomat-325, Glaeserspuelautomat-328, GsP-350, GsP-600		



bestelnr.	504574	fabrikantnr.	013471
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 9.25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	140902, 367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

ø2,62mm




bestelnr.	504561	fabrikantnr.	399434
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 29.82mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	144819, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019, 399027, 399035, 399043...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

ø5,34mm



bestelnr.	510408	fabrikantnr.	349232
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	665843, 665851, Glaeserspuelautomat-325, Glaeserspuelautomat-328		


ø7,00mm



bestelnr.	532601	fabrikantnr.	335770
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 135.89mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, GsP-350		

siliconen


ø1,50mm



bestelnr.	532726	fabrikantnr.	577642
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.5mm ID ø 17mm vpe 10stuk		


Viton

ø2,62mm



bestelnr.	510579	fabrikantnr.	581410
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 34.6mm vpe 1stuk		

ø3,00mm



bestelnr.	104212	fabrikantnr.	081612
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3mm ID ø 32.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	399701, 399728, 541419, 541427, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausfuehrung-700-850		

ø3,53mm



bestelnr.	529357	fabrikantnr.	753742
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 23.4mm vpe 1stuk		

NBR



bestelnr.	532735	fabrikantnr.	503932
omschrijving	O-ring NBR 70 materiaaldikte 1mm ID ø 6mm		

asafdichtingen

koper pakkingen

DIN-7603-A



bestelnr.	528433	fabrikantnr.	097071 217840
omschrijving	vlakpakking koper OD ø 14mm ID ø 10mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	390003, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 399019, 399027, 399035, 399043, 399051, 399078, 399086, 399094, 399108, 399116, 606316, 606324, 606332, 606340, 606359, 606367...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DIN-7603-C



bestelnr.	510420	fabrikantnr.	002909
omschrijving	pakking koper OD ø 19.9mm ID ø 14.3mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

PTFE-pakkingen



bestelnr.	518669	fabrikantnr.	373079
omschrijving	pakking PTFE OD ø 21mm ID ø 15mm materiaaldikte 3.5mm		
Toebehoren voor	518669		
	bestelnr.	375889	fabrikantnr. 504602
maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 16A voeler ø 15mm voeler L 6.5mm capillaire 1140mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler			

silicone pakkingen



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	316296 693421
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Heissluftdaempfer-10x1-1, Heissluftdaempfer-5x1-1, Heissluftdaempfer-5x2-3		


speciale rubbers

voor combi-steamers



1

bestelnr.	699472	fabrikantnr.	874833
omschrijving	pakking ontstekingselektrode ID ø 13mm gat ø 6mm L 60mm B 22mm passend voor ELOMA grafiet		



1

bestelnr.	560648	fabrikantnr.	584096
omschrijving	pakking passend voor ELOMA uitlaatpijp L 1000mm VPE 1m voor heteluchtoven		



1

bestelnr.	699471	fabrikantnr.	874876
omschrijving	pakking passend voor ELOMA voor model Genius T 6-11 10-11 voor branderkamer L 108mm B 100mm grafiet combi-steamer		



1

bestelnr.	699470	fabrikantnr.	874841
omschrijving	pakking passend voor ELOMA voor model Genius T 6-11 10-11 voor radiaalventilator L 65mm B 82mm voor heteluchtoven ID ø 25mm grafiet materiaaldikte 1.7mm		

thermostaat pakkingen



1

bestelnr.	518669	fabrikantnr.	373079
omschrijving	pakking PTFE OD ø 21mm ID ø 15mm materiaaldikte 3.5mm		
Toebehoren voor	518669		



bestelnr.	375889	fabrikantnr.	504602
maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 16A voeler ø 15mm voeler L 6.5mm capillaire 1140mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler			

veren

torsieveren



1

bestelnr.	692523	fabrikantnr.	897531
omschrijving	draaiveer ø 27.8mm ID ø 21.7mm L2 44mm draad ø 3mm L1 13mm L3 44mm vpe 1stuk		

slanghaspels en handdouches

apparaten handdouches



1

bestelnr.	540301	fabrikantnr.	587583
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" OD L 128mm		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894, 671908, 671916, 671975, 671983, 671991, 680583, 680591, 754595, 754609, 754617, 754668, 754676, 754681, 754692, 754706, 754714, 754722, 754730, 754749, 754757, 754773...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	540301		
	bestelnr.	530922	fabrikantnr. 504696
	doucheslang aansluitingen 1/2" L 800mm RVS voor heteluchtoven		



1

bestelnr.	548636	fabrikantnr.	393002
omschrijving	handdouche 1/2" OD L 250mm		
Reparatie-onderdelen voor	548636		
	bestelnr.	540457	fabrikantnr. —
	drukpen ø 10mm D1 ø 18mm L 48.7mm met veer voor handdouche editie vanaf 03/2016		
	bestelnr.	549970	fabrikantnr. —
	drukpen ø 10mm D1 ø 18mm L 50.2mm met veer voor handdouche		

			
1			
bestelnr.	530922	fabrikantnr.	504696
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 800mm RVS voor hete-luchtoven		
Toebehoren voor	530922		
	bestelnr.	540301	fabrikantnr. 587583
	apparatenhanddouche 1/2" OD L 128mm		

slanghaspels

apparatuur slanghaspels

			
1			
bestelnr.	545067	fabrikantnr.	753181
omschrijving	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1.55m		

			
1			
bestelnr.	540480	fabrikantnr.	580953
omschrijving	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1.7m		

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

ASF/THOMAS

inbouwversies


zonder regeling

			
1			
bestelnr.	361272	fabrikantnr.	384615
omschrijving	doseerapparaat ASF/THOMAS zonder sturing 12l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x7mm slang silicone type SR25 maat 63x124x101mm		
Voor modellen:	337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, Geschirrspuelauto-mat-700, GsP-350, GsP-600		
Reparatie-onderdelen voor	361272		
	bestelnr.	361333	fabrikantnr. —
	pompslang SR25 wasmiddel slang ø 4x1,5mm slangtype silicone		
	bestelnr.	361335	fabrikantnr. —
	slanggeleiding SR25 voor reiniger slangtype slang ø 6mm kunststof 1-wegsl/h		
	bestelnr.	361336	fabrikantnr. —
	sluitbeugel type SR25		

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen

			
1			
bestelnr.	520017	fabrikantnr.	040088
omschrijving	toevoerslang ID ø 13mm OD ø 20mm L 5m werkdruk 20bar plaatdruk 60bar t.max. 95°C grijs VPE 5m		
Voor modellen:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 440078, 440086, 440094, 440655, 450111, Geschirrspuelauto-mat-330, Geschirrspuelautomat-335, Geschirrspuelauto-mat-336, Geschirrspuelautomat-700, GsP-350, GsP-500, GsP-600		

doucheslangen

RVS-spiraalslang



1

bestelnr.	530922	fabrikantnr.	504696
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 800mm RVS voor hete-luchtoven		
Toebehoren voor	530922		
	bestelnr.	540301	fabrikantnr. 587583
	apparatenhanddouche 1/2" OD L 128mm		

industrieslangen

nylon slangen



1

bestelnr.	520252	fabrikantnr.	785857
omschrijving	nylonslang ID ø 6mm OD ø 8mm L 5m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C wit		

silicone slangen

met weefsel

met glaszijde omvlechting



1

bestelnr.	520024	fabrikantnr.	253847 593303
omschrijving	siliconeslang met glasvezelverlecht ID ø 9.5mm OD ø 17mm L 5m dikte 3.75mm werkdruk 4bar barstdruk bij 95°C 26bar barstdruk bij 130°C 14bar t.max. 200°C wit		

fittingen, slang- en doorverbinders
slangverbinders

diversen



1

bestelnr.	501591	fabrikantnr.	753890
omschrijving	slangverbinder RVS slang ø 10/13mm met draaduitgang M9 voor reinigingssysteem combi-steamer		

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	520160	fabrikantnr.	754447
omschrijving	dubbelnippel messing vernikkeld draad 1/8" - 1/8" vpe 1stuk		



1

bestelnr.	521187	fabrikantnr.	570451
omschrijving	dubbelnippel messing vernikkeld draad 1/8" - 3/8" vpe 1stuk binnen ø 1.5mm binnen ø 2.9.3mm		

hoekstukken



1

bestelnr.	520824	fabrikantnr.	773719
omschrijving	hoekstuk draad 1/8" OD - 1/8" ID messing vernikkeld		

slangaansluitingen

messing



1

bestelnr.	513253	fabrikantnr.	607169
omschrijving	slangaansluiting koper haaks draad 1/4" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	665843, 665851, Glaeserspuelautomat-328		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

mini-kogelkranen



1

bestelnr.	520295	fabrikantnr.	884080
omschrijving	kogelkraan aansluiting 3/8" ID - 3/8" ID DN8 totale lengte 41mm messing verchroomd		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	520502	fabrikantnr.	384437 577316 598198 874419
omschrijving	reduceerventiel Norgren serie R91 aansluiting 1/8" voorinstellingbar instelbereik 0,1-3bar p max. 10bar t.max. 50°C koper		
Voor modellen:	367788, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 398950, 398969, 398977, 399019...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	520502		
	bestelnr.	541979	fabrikantnr. —
	manometer ø 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting achter midden draad 1/8"		
	bestelnr.	542449	fabrikantnr. —
	manometer ø 40mm drukbereik 0-6bar aansluiting achter midden draad 1/8"		

hulpmiddelen

draadpakkingen



1

bestelnr.	890058	fabrikantnr.	593567
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 511 vloeistof fles 50ml		
aanvullende informatie	LOCTITE® 511™ - fles 50ml Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal, lage sterkte, algemene doeleinden - Maximale pijpmat: 3"l - Demontagesterkte: laagl - Temperatuurbereik: -50 °C - +150 °C - Losbreeksterkte: 6 Nm		

klemmen

veiligheidsslangklemmen

RVS/Messing



1

bestelnr.	520069	fabrikantnr.	276634
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 14-19mm breedte 11mm vpe 5stuk		



1

bestelnr.	520071	fabrikantnr.	276642 572160
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 17-22mm breedte 11mm vpe 5stuk		
Voor modellen:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 609501, 609528, 609536, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	520067	fabrikantnr.	277665
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 9-14mm breedte 10mm vpe 5stuk		

overigen



bestelnr.	560621	fabrikantnr.	399280
omschrijving	stelschroef draad 1/8" L 5mm koper SB interne zeskant 5mm vpe 1stuk		

bevestigingsmaterialen

schroeven

schroeven met platte kop



bestelnr.	560491	fabrikantnr.	162469
omschrijving	platkopschroef draad M3 draad L 16mm RVS DIN 7985 vpe 20stuk opname kruiskop kop ø 6mm kopdikte 2.5mm		

moeren

dopmoeren



bestelnr.	560137	fabrikantnr.	057355
omschrijving	dopmoer draad M6 SB 10 RVS vpe 20stuk DIN/ISO DIN 1587		

zeskantschroeven



bestelnr.	560086	fabrikantnr.	251836
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 10mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



bestelnr.	560340	fabrikantnr.	003905
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

koploze schroeven

DIN 913/ISO 4026 (zeskant en kegelpunt)



bestelnr.	560497	fabrikantnr.	753785
omschrijving	stelschroef draad M8 L 8mm A2-A2L DIN 913/ISO 4026 SB 4 vpe 20stuk		

DIN 916/ISO 4029 (zeskant met knel)



bestelnr.	560173	fabrikantnr.	588512 895415
omschrijving	stelschroef draad M4 L 10mm RVS DIN 916/ISO 4029 opname interne zeskant SB 2 vpe 20stuk		
Voor modellen:	671568, 671576, 671584, 671592, 671606, 671614, 671622, 671630, 758752, 758760, 758981, 759007, 759015, 759023, 759031, 759058, 759066, 759074, 759171, 759198		



bestelnr.	560133	fabrikantnr.	251887
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	140902, 144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 354643, 354651, 354678, 354686, 354694, 354708, 361429, 361437, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DIN 985



bestelnr.	560143	fabrikantnr.	587095
omschrijving	zeskantmoer draad M8 H 8.5mm RVS SB 13 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)

			
1			
bestelnr.	102067	fabrikantnr.	054240
omschrijving	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		
Voor modellen:	399701, 399728, 541419, 541427, 640018, 642053, 645005, 800163, 800171, 800198, 800201, 800228, 800236, 800244, 800252, 800260, 800279, 800287, 800295, Gas-Brater-641, Gas-Griddleplatte-642, Gasherd-645, Gasherd-64502, Gasherd-646, Gas-sudpfanne-643, Gas-Wurstgrill-640, Maxima-Gasherd-700-850, Maxima-Gasherd-neue-Ausfuehrung-700-850		

schijven

opvulringen

DIN 9021

			
1			
bestelnr.	560117	fabrikantnr.	000582
omschrijving	onderlegging ID ø 6.4mm OD ø 18mm materiaalddikte 1.5mm RVS vpe 20stuk DIN 9021 voor draad M6		
Voor modellen:	271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865, 397873, 398047, 398055, 398063...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

tandringen

DIN 6798A

			
1			
bestelnr.	560193	fabrikantnr.	349771
omschrijving	tandring ID ø 10.4mm OD ø 18mm verzinkt staal DIN/ISO DIN 6798A vpe 1stuk voor draad M10		

			
1			
bestelnr.	560127	fabrikantnr.	006777 892912
omschrijving	tandring ID ø 6.2mm OD ø 11mm RVS DIN/ISO DIN 6798A vpe 20stuk voor draad M6		
Voor modellen:	140902, 144819, 271500, 337xxx, 340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 340xxx, 353167, 354392, 354457, 361763, 367788, 378933, 382191, 385018, 385026, 385034, 385042, 385050, 385514, 389595, 389609, 390003, 397210, 397229, 397237, 397245, 397253, 397261, 397288, 397296, 397318, 397326, 397334, 397342, 397350, 397431, 397776, 397784, 397792, 397806, 397814, 397822, 397830, 397849, 397857, 397865...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

bevestigingen

spieën

			
1			
bestelnr.	694995	fabrikantnr.	760978
omschrijving	gleuvensteen B 4mm H 5mm L 12mm half rond voor deursluiting DIN 6888		

klemmen

veiligheidsslangklemmen

RVS/Messing

			
1			
bestelnr.	520069	fabrikantnr.	276634
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 14-19mm breedte 11mm vpe 5stuk		

			
1			
bestelnr.	520071	fabrikantnr.	276642 572160
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 17-22mm breedte 11mm vpe 5stuk		
Voor modellen:	340022, 340030, 340049, 340057, 340073, 353167, 354392, 354457, 361763, 378933, 398047, 398055, 398063, 398071, 398098, 398101, 398128, 398136, 398144, 398152, 440078, 440086, 440094, 440140, 440655, 450111, 609501, 609528, 609536, 671649, 671657, 671665, 671673, 671681, 671711, 671746, 671754, 671762, 671770, 671789, 671797, 671800, 671819, 671827, 671835, 671843, 671851, 671878, 671886, 671894...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	520067	fabrikantnr.	277665
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 9-14mm breedte 10mm vpe 5stuk		



verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

draadpakkingen



1

bestelnr.	890058	fabrikantnr.	593567
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 511 vloeistof fles 50ml		
aanvullende informatie	LOCTITE® 511™ - fles 50ml Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal, lage sterkte, algemene doeleinden - Maximale pijpmaat: 3"l - Demontagesterkte: laag - Temperatuurbereik: -50 °C - +150 °C - Losbreeksterkte: 6 Nm		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358532	fabrikantnr.	190756
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358608	fabrikantnr.	578975
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	358049	fabrikantnr.	751847
omschrijving	zekeringhouder		

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)



1

bestelnr.	358043	fabrikantnr.	658294
omschrijving	zekering grootte D01 16A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358045	fabrikantnr.	751863
omschrijving	zekering grootte D02 35A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358046	fabrikantnr.	658286
omschrijving	zekering grootte D02 50A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		

pasinzetten (NEOZED)



1

bestelnr.	358067	fabrikantnr.	751855
omschrijving	pasinset grootte D02 passend voor 35A		



1

bestelnr.	358068	fabrikantnr.	658278
omschrijving	pasinset grootte D02 passend voor 50A		

A

afdichtingsmaterialen	48
afdichtrubbers voor bedienpanelen	40
alarmapparaten	17
apparaten handdouches	42
apparatenwielen en stoothoeken	37
apparatuur slanghaspels	43
asafdichtingen	41
axiaalventilatoren	24

B

bedrijfscondensatoren	26
bevestigingen	47
bevestigingsmaterialen	46

C

condensatoren & ontstoringsfilters	26
------------------------------------	----

D

deurrubbers	38
deurrubbers met bevestigingshaken	39
dopmoeren	46
doseerapparaten	43
doucheslangen	44
draadpakkingen	32, 45, 48
drukschakelaar/-knoppen	8
drukventielen	45, 45
dubbelnippels	44

E

elektra toebehoren	27
elektrische timers	16
elektronische regelaars	20
elementen voor ovens	2
energieregelaars	4

F

fittingen	44
-----------	----

G

gasinspuiters	31
gasontstekingsautomaten	28
gasregelventielen	27
GEV	2
glaszekeringen	48
gloeilampen	14

H

halogeenlamp	14
handdouche met buitendraad	42
hendelsluitingen	36
hetelucht elementen	2

heteluchtmotoren	24
hordenwagenrubbers	39

I

industrieslangen	44
infraroodlampen	14

K

klemmen	27, 45, 47
kogelkranen	45
koploze schroeven	46

L

lampen	12
--------	----

M

magneetschakelaars	11, 17
magneetventielen	21
maximaal thermostaten	6
microschakelaars	9
moeren	46

N

neonlampen	12, 13
nokkenschakelaars	10
nylon slangen	44

O

opvulringen	47
o-ringen	40
ovenlampen	15

P

pilotelementen	2
pompen	26
pressostaten	23
PVC-toevoerslangen	43

R

raamrubbers	37
radiaalventilatoren	26
regelthermostaten	5, 7
relais	18
restwarmteaangevers	16
RVS-spiraalslang	44

S

schakelaars en tasters	8
schroefzekeringen	48
schroeven	46
schroeven met platte kop	46
signaallampen	12
signaallampen compleet	13

silicone slangen	44
slangaansluitingen	44
slangen	43
slanghaspels	43
slangverbinders	44
solid state relais	18
spieën	47
staaflampen	14
systeemschakelaars	11

T

tandringen	47
tegenstukken	36
thermische pakkingen	37
thermokoppels	30
thermostaat pakkingen	42
thermostaten	5
tijdklokken	16
tijdsrelais	19
timers	16
toevoerslangen	43
transformatoren	19

V

veiligheidsslangklemmen	45, 47
ventielen en containerinlaten	45
ventilatoren	24
verbruiksmaterialen	48
verwarmingselementen	2
vibratiepompen	26
voelers	20

W

waakvlambranders	28
watercircuit componenten	45
werpsluitingen	36
wipschakelaar/drukschakelaars	8

Z

zekeringen	26, 48
zeskantmoeren	46
zeskantschroeven	46
zijkantscharnieren	37