



Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

PARRY

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



energieregelaars

EGO

1-kring



bestelnr.	380019	fabrikantnr.	SATT37071
omschrijving	energieregelaar 240V 13A enkel circuit draairichting rechts as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57071.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

Serie 55.13_



bestelnr.	375484	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	thermostaat t.max. 260°C instelbereik 48-260°C 1-polig NO 16A voeler $\varnothing$ 3mm voeler L 160mm capillaire 1580mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375505	fabrikantnr.	TMST13062
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler $\varnothing$ 3mm voeler L 160mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		


serie 55.18_



bestelnr.	375483	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig NO 16A voeler $\varnothing$ 3mm voeler L 158mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

serie 55.10/19_




bestelnr.	375857	fabrikantnr.	EMTSS350
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 1-polig 16A voeler $\varnothing$ 3.1mm voeler L 201mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 870mm stopbus voeler RVS		

schakelaars en tasters




bestelnr.	346078	fabrikantnr.	EMMS1600
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 250V 16A 1CO aansluiting schroefaansluiting		



1

bestelnr.	300129	fabrikantnr.	EMIG1600
omschrijving	nokschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		



1

bestelnr.	301010	fabrikantnr.	SWRE06165
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm rood 1NO/signaallamp 250V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	301010		
	bestelnr.	301035	fabrikantnr. —
	beschermkap inbouwmaat 30x11mm		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359139	fabrikantnr.	LNNG2211P
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	359138	fabrikantnr.	LNRE2211P
omschrijving	signaallamp ø 10mm rood 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

ø12mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359027	fabrikantnr.	EMLSAHRO
omschrijving	signaallamp ø 12mm 250V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	EMPLLAHO
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		



1

bestelnr.	359740	fabrikantnr.	EMPLLAHO
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70lm 1000		



ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359709	fabrikantnr.	EMPLG042
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



1

bestelnr.	359705	fabrikantnr.	EMPLG800
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

Toebehoren voor 359705



bestelnr.	359610	fabrikantnr.	EMPLLAHO
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		



bestelnr.	359700	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm		



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		



bestelnr.	359837	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet		



bestelnr.	359838	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking ID ø 33mm OD ø 45mm		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	EMPLLAHO
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		



1

bestelnr.	359740	fabrikantnr.	EMPLLAHO
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70lm 1000		

timers

mechanische timers



1

bestelnr.	350030	fabrikantnr.	EMFTC120
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		

Toebehoren voor 350030



bestelnr.	110366	fabrikantnr.	—
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



bestelnr.	111199	fabrikantnr.	—
omschrijving	symboolschijf indeling 120min vaste positie nee rotatiehoek 0-330° ø 60mm timer knop ø 45mm		

magneetschakelaars

SIEMENS

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380652	fabrikantnr.	EMCNAHAU
omschrijving	relais AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-16-1AP02		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380947	fabrikantnr.	EMCNAHAU
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC AC15 3A voor magneetschakelaar 3RT102 3 RT103 aansluiting schroefaansluiting type 3RH1921-1FA11		

magneetventielen

magneetventielen voor water

TP



1

bestelnr.	370015		fabrikantnr.	EMUASRPE	
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP				
Toebehoren voor	370015				
	bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%				

Toebehoren voor			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%		

magneetventielen met reducering



1

bestelnr.	370437	fabrikantnr.	EMUA2RPE
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" ingang 10l/min uitgang 1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof reducering ingang wit uitgang 11.5mm uitgang A 1.2l/min uitgang B 1.2l/min reducering uitgang A donkerbruin reducering uitgang B donkerbruin		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601081 ¹	fabrikantnr.	EMMOAS6	
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 70°C			
Toebehoren voor	601081			
	bestelnr.	691102	fabrikantnr.	—
	beschermrooster ø 75mm bevestigingsafstand 71mm voor axiaalventilator 80mm			

¹met kogellager




heteluchtventilatoren

overigen




1



bestelnr.	601011	fabrikantnr.	EMMVR150
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
Toebehoren voor	601011		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 18mm voor heteluchtventilator		
	bestelnr.	601260	fabrikantnr. —
	moer draad M6S ID voor heteluchtventilator		



1



bestelnr.	601339	fabrikantnr.	EMMVR150
omschrijving	heteluchtventilator 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm Medys type 30.200.CLH		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550278	fabrikantnr.	EMMR1102
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		



1

bestelnr.	550411	fabrikantnr.	EMMR1224
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		



1

bestelnr.	550977 ¹	fabrikantnr.	TB6POLETB
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ² met aardingsklep		


¹met aardingsstrip

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



1


bestelnr.	106906	fabrikantnr.	EMSITBP0
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1 stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
	waakvlambranderhouder driefvoudig		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 106906				
	bestelnr.	100885	fabrikantnr.	—
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
	schroef voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	107162	fabrikantnr.	—
	waakvlambrander bovendel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm			
Toebehoren voor		106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	klenschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
	klenschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiters SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm			
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm			

toebehoren

ontstekingselektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	EMSITCA0
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

ROBERTSHAW


waakvlambranders

universele serie met elektroden



bestelnr.	106097	fabrikantnr.	PILOT3WAY
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 6SH24-6 3-vlammig aardgas identificatienummer 26 voor pijp ø 1/4" CCT		

elektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	EMSITCA0
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

ontstekingsgroepen




bestelnr.	102485	fabrikantnr.	EMACA000
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		



thermokoppels

universele thermokoppels (sets)




bestelnr.	102001	fabrikantnr.	THCP900MM
omschrijving	thermokoppelset 17-delig L 900mm ø 5mm puntlengte 15mm LL 40mm		

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT



bestelnr.	107614	fabrikantnr.	EMSITT20
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

sluitingen

hendelsluitingen

universeel

buitenbevestiging

sluitingen



bestelnr.	694065	fabrikantnr.	MCCHSAMX
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm buiten zwart		

Reparatie-onderdelen voor 694065

	bestelnr.	514390	fabrikantnr.	—
	veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27,5mm			

	bestelnr.	694734	fabrikantnr.	—
	deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart			

	bestelnr.	694735	fabrikantnr.	—
	afsluitdop ø 32mm zwart			


ONTSTEKINGSTECHNIEK/SLUITINGEN PARRY

Toebehoren voor	694065		
	bestelnr.	694066	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 2-stand L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS		
	bestelnr.	694067	fabrikantnr. MCCHAGMX
	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8		

werpsluitingen

hendelsluitingen

CAFF/FERMOD



bestelnr.	701024	fabrikantnr.	MCCHIN04
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm warmte apparaat type 790		
Reparatie-onderdelen voor 701024			
	bestelnr.	700061	fabrikantnr. MCCHNA04
	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat		
	bestelnr.	700062	fabrikantnr. —
	greepbescherming warmte apparaat		

tegenstukken



bestelnr.	700061	fabrikantnr.	MCCHNA04
omschrijving	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat		
Toebehoren voor	700061		
	bestelnr.	690414	fabrikantnr. —
	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar koelapparaat G 791		

espanoletsloten

universeel




1

bestelnr.	690041	fabrikantnr.	MCCHME10
omschrijving	sluiting L 148mm bevestigingsafstand 32mm		

rubbers

thermische pakkingen


raamrubbers



1

bestelnr.	900782	fabrikantnr.	MCGV0002
omschrijving	glaspakking profiel 1889 VPE per meter		

deurrubbers



1

bestelnr.	900781	fabrikantnr.	MCGPN004
omschrijving	deurrubber profiel 2403 VPE per meter		

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



1

bestelnr.	520010	fabrikantnr.	HOSE01500
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend		
Toebehoren voor	520010		
	bestelnr.	520053	fabrikantnr.
	zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm		

Toebehoren voor		520010	
	bestelnr.	520054	fabrikantnr.
	—		
vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaal- dikte 2.3mm vpe 10stuk			



verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

hoge temperaturen siliconen



1

bestelnr.	890266	fabrikantnr.	CSR60902
omschrijving	hoge temperaturen silicone COLLEX RED SILICONE t.max. -40 tot +250°C rood tube 80ml		
aanvullende informatie	COLLEX RED SILICONE - tube 80 ml - rood In-situ platte pakkingen voor schakelbakken, compressoren, pompen, inlaatspruitstukken, enz.. Afdichten van voegen voor verlichtingstoestellen en afdichtmateriaal voor elektro-kabeldoorvoeren. Goede bestendigheid tegen motoroliën, water en koelvloeistoffen. Temperatuurbestendigheid -40°C tot +250°C		

A

afdichtingsmaterialen	9
axiaalventilatoren	5

D

deurrubbers	9
-------------	---

E

elektra toebehoren	6
energieregelaars	2
espanoletsloten	9

G

GEV	2
gloeilampen	3

H

hendelsluitingen	8
heteluchtventilatoren	6
hoge temperaturen siliconen	9

K

klemmen	6
---------	---

L

lampen	3
--------	---

M

magneetschakelaars	4
magneetventielen	5
maximaal thermostaten	2
mechanische timers	4

O

ontstekingsgroepen	7
ovenlampen	4

P

PVC-toevoerslangen	9
--------------------	---

R

raamrubbers	9
regelthermostaten	2

S

schakelaars en tasters	2
signaallampen	3
signaallampen compleet	3
siliconen	9
slangen	9

T

tegenstukken	8
thermische pakkingen	9
thermokoppels	8
thermostaten	2
timers	4
toevoerslangen	9

V

ventilatoren	5
verbruiksmaterialen	9

W

waakvlambranders	6
werpsluitingen	8