



Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

TECNOINOX

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

hetelucht elementen



1

bestelnr.	418087	fabrikantnr.	RCK6002125
omschrijving	verwarmingselement 15000W 230/400V VC 3 ID ø 398mm OD ø 415mm L 452mm H 121mm L1 32mm B1 105mm H1 80mm H2 25mm flens L 142mm flens B 25mm LA 126mm aansluiting M4 pijp ø 8,5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		
Toebehoren voor	418087		
	bestelnr.	550548	fabrikantnr. RCK2005173
	pakking L 144mm B 25,5mm materiaaldikte 2,2mm voor verwarmingselement passend voor GIORIK vergelijkingsnr. 2005173		



1

bestelnr.	415251	fabrikantnr.	00568 RC00568000
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 ID ø 178mm OD ø 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm horizontaal pijp ø 6,3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Reparatie-onderdelen voor	415251		
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23,5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		



1

bestelnr.	418086	fabrikantnr.	RCK6002001
omschrijving	verwarmingselement 8400W 230V VC 3 ID ø 218mm OD ø 235mm L 275mm H 112mm L1 40mm B1 105mm H1 32mm H2 80mm flens L 142mm flens B 25mm LA 64mm aansluiting M4 pijp ø 8,5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		
Toebehoren voor	418086		
	bestelnr.	550548	fabrikantnr. RCK2005173
	pakking L 144mm B 25,5mm materiaaldikte 2,2mm voor verwarmingselement passend voor GIORIK vergelijkingsnr. 2005173		

toebehoren

flenspakkingen



1

bestelnr.	550548	fabrikantnr.	RCK2005173
omschrijving	pakking L 144mm B 25,5mm materiaaldikte 2,2mm voor verwarmingselement passend voor GIORIK vergelijkingsnr. 2005173		

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380015	fabrikantnr.	00012 00937 06501 RC00006501 RC00012000 RC00937000
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten


serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375002	fabrikantnr.	00569 RC00569000
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3,1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		


 			
bestelnr.	375437	fabrikantnr.	RC40100042
omschrijving	thermostaat t.max. 324°C instelbereik 66-324°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 124mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

serie 55.34_			
 			
bestelnr.	375183	fabrikantnr.	00285 RC00285000
omschrijving	thermostaat t.max. 298°C instelbereik 50-298°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 318°		

maximaal thermostaten

serie 55.10/19_






bestelnr.	375250	fabrikantnr.	00427 RC00427000
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 870mm voeler ø 6mm 1-polig voeler L 129mm 16A capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus uitschakeltemp. 130°C voeler RVS		
Reparatie-onderdelen voor 375250			
	bestelnr.	551083	fabrikantnr. —
kap voor maximaal thermostaat draad M8x1			

serie 55.32_			
 			
bestelnr.	375220	fabrikantnr.	00238 RC00238000
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 330°C 3-polig 20A voeler ø 11mm voeler L 18.5mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler inschroefvoeler voelerdraad M14x1		

 			
bestelnr.	375628	fabrikantnr.	RCK6010008
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 670mm stopbus M10x1 voeler RVS		

 			
bestelnr.	390142	fabrikantnr.	00305 RC00305000
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 3-polig 20A voeler ø 3.1mm voeler L 188mm capillaire 1490mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus voeler RVS		



schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

bestelnr.	301003	fabrikantnr.	00021 04702 RC00004702 RC00021000
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301003		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

ø16mm



1

bestelnr.	346346	fabrikantnr.	RCK6032038
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 16mm rood 1NO/signaall-amp 250V 3A aansluiting vlaksteker 2,8mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	345107	fabrikantnr.	00204 RC00204000
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 98mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 30g hendellengte 90mm		

stiftbediening

M10



1

bestelnr.	347216	fabrikantnr.	RC01853000
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 14mm 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7,5mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type NR6K5 besturingskracht: 260g		



1

bestelnr.	346347	fabrikantnr.	RCK6043088
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 14mm 250V 6A 2NO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 4mm bevestigingsafstand 22mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 100g		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



1

bestelnr.	300129	fabrikantnr.	RCK6030007
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		

7-standen



1

bestelnr.	300106	fabrikantnr.	RC01482000
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen afvlakking boven		

voorzetschakelaars



1

bestelnr.	300080	fabrikantnr.	RC40100006
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting voorzetschakelaar keramiek omgevingstemperatuur max. 150°C		
Toebehoren voor	300080		
	bestelnr.	551456	fabrikantnr. —
	pakking voor schakelaar OD ø 14mm ID ø 2,5mm dikte 3,5mm wit		

 			
1			
bestelnr.	300002	fabrikantnr.	00070 RC00070000
omschrijving	nokenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolg- gorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		

 			
1			
bestelnr.	300200	fabrikantnr.	00037 RC00037000
omschrijving	voorzetschakelaar 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvol- gorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm voorzetschakelaar keramiek		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1600

			
1			
bestelnr.	346341	fabrikantnr.	RCK6030030
omschrijving	draaischakelaar 8 1-2-3-4-5-6-7-8 contactset 10 type CS0169134 400V 16A as ø 4x5mm as L 20mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

encoders en potentiometers

			
1			
bestelnr.	300187	fabrikantnr.	RCK6010097
omschrijving	potentiometer 4.7kOhm rotatiehoek 310° as ø 0,6x4,5mm as L 20mm kabellengte 650mm		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø10mm (type SRZ-3)

			
1			
bestelnr.	359124	fabrikantnr.	00319 RC00319000
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm geel rond vpe 1stuk		
Toebehoren voor	359124		
	bestelnr.	359132	fabrikantnr. 00052 RC01782000
signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C			



1

bestelnr.	359123	fabrikantnr.	00053 RC00053000	
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm groen rond vpe 1stuk			
Toebehoren voor	359123			
	bestelnr.	359132	fabrikantnr.	00052 RC01782000
signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingtemperatuur max. 85°C				

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
bestelnr.	359130	fabrikantnr.	RC00052000
omschrijving	signaalelement 230V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 8mm		

			
1			
bestelnr.	359132	fabrikantnr.	00052 RC01782000
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingtemperatuur max. 85°C		

signaallampen compleet

ø 6mm



bestelnr.	359031	fabrikantnr.	00011 RC00011000
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V groen		

ø12mm

met schroeffitting



bestelnr.	359048	fabrikantnr.	RC40200150
omschrijving	signaallamp ø 12mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



bestelnr.	359610	fabrikantnr.	00566 RC00566000
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



bestelnr.	357191	fabrikantnr.	RCE00C4396
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



bestelnr.	359599	fabrikantnr.	RCK6061054
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C 250 2000		



bestelnr.	359946	fabrikantnr.	RC01856000
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C 560 2000		

staaflampen

infraroodlampen

met fittingtype X-las



bestelnr.	359617	fabrikantnr.	00217 RC00217000
omschrijving	infraroodlamp 1000W 220V L 365mm glas L 340mm totale lengte 480mm met bevestigingsstrip		

fittingen voor staaflampen

X-las



bestelnr.	359710	fabrikantnr.	00218 RC00218000
omschrijving	lampfitting L 70mm B 70mm H 49mm bevestigingsafstand 50mm overslagbevestiging		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



bestelnr.	359718	fabrikantnr.	00805 RC00805000
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm hardglas		

Reparatie-onderdelen voor 359718



bestelnr.	359701	fabrikantnr.	—
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W		



bestelnr.	359740	fabrikantnr.	—
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT 70 1000		

30x70mm



1

bestelnr. 359338 **fabrikantnr.** RCK6063077

omschrijving lampglas



1

bestelnr. 359337 **fabrikantnr.** RCK6063075

omschrijving ovenlamp fitting G4 kabellengte 800mm aansluiting vlakstekker 6,3mm L 70mm B 29mm

Toebehoren voor 359337



1

bestelnr. 359599 **fabrikantnr.** RCK6061054
omschrijving halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C 250 2000

55x70mm



1

bestelnr. 359659 **fabrikantnr.** 00275
RC00275000

omschrijving ovenlamp compleet 230V 25W fitting E14 L 70mm B 55mm inbouwmaat 55x70mm temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlakstekker 6,3mm



1

bestelnr. 359299 **fabrikantnr.** RC02027000

omschrijving pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr. 359610 **fabrikantnr.** 00566
RC00566000

omschrijving gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr. 357191 **fabrikantnr.** RCE00C4396

omschrijving halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN



1

bestelnr. 359599 **fabrikantnr.** RCK6061054

omschrijving halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C 250 2000



1

bestelnr. 359946 **fabrikantnr.** RC01856000

omschrijving halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C 560 2000

timers

elektrische timers

met spreiding



1

bestelnr. 350074 **fabrikantnr.** RCK6032047

omschrijving tijdschakelaar MS65 looptijd 120min spreiding 30min 1CO/2NO/1NC bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings Invensys 4-polig aspositie onder

mechanische timers



1

bestelnr. 350049 **fabrikantnr.** RC01261000

omschrijving tijdschakelaar M2 met bel 2-polig looptijd 30min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie ja as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings

Toebehoren voor 350049



1

bestelnr. 110366 **fabrikantnr.** —

knop schakelaar nulstreep t.max. °C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	350049			
	bestelnr.	111205	fabrikantnr.	—
	symboolschijf indeling 30min vaste positie ja rotatiehoek 30-300° ø 60mm			

	1			
bestelnr.	350040	fabrikantnr.	RC00576000	
omschrijving	tjidschakelaar M2 met bel 2-polig looptijd 60min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie ja as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings			
Toebehoren voor	350040			
	bestelnr.	110366	fabrikantnr.	—
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart			
	bestelnr.	111202	fabrikantnr.	—
	symboolschijf indeling 60min vaste positie ja rotatiehoek 0-300° ø 60mm timer knop ø 45mm met vaste positie			

tjdklokken

	1			
bestelnr.	350036	fabrikantnr.	00570 RC00570000	
omschrijving	tjdklok looptijd 60min ø 55mm as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm			

alarmapparaten

zoemers

	1			
bestelnr.	350080	fabrikantnr.	RCK6010103	
omschrijving	zoemer zoemer			

magneetschakelaars

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars

	1			
bestelnr.	380204	fabrikantnr.	06208 RC00006208	
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL9 10 type ISKRA KNL9 10			

	1			
bestelnr.	380424	fabrikantnr.	RCK6046041	
omschrijving	relais AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW hoofdcontact 3NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL30 type ISKRA KNL30			
Toebehoren voor	380424			
	bestelnr.	381378	fabrikantnr.	—
	maximaalstroombeveiliging aansluiting schroefaansluiting instelbereik 24,5-30A voor magneetschakelaar KNL30 type BR30 24,5-30A			

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging

	1			
bestelnr.	380403	fabrikantnr.	00774 01213 RC00001213 RC00774000	
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 62.83.8.230.0500			

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr. 381119 **fabrikantnr.** RCK6042049

omschrijving tijdsrelais LOVATO TM D tijdbereik 0,06-180s



1

bestelnr. 380607 **fabrikantnr.** RCK6042054

omschrijving tijdsrelais LOVATO TM M1 tijdbereik 0s-10 dagen 12-24V AC/DC 8A 1CO aansluiting klem aansluiting



1

bestelnr. 380606 **fabrikantnr.** RCK6042056

omschrijving tijdsrelais LOVATO TM PL tijdbereik 2x 0,1s-100 dagen 12-240V AC/DC 8A 1CO aansluiting klem aansluiting

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1

bestelnr. 379860 **fabrikantnr.** RCK6000100

omschrijving temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder Schroefaansluiting 2-aderig



1


bestelnr. 379222 **fabrikantnr.** RCK6000083

omschrijving temperatuurvoeler Pt100 kabel Vetrotex voeler -200 tot +600°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x110mm kabellengte 1.4m 3-aderig

3-draads

elektronica

printplaten



1

bestelnr. 401166 **fabrikantnr.** RCK6010095

omschrijving display



1

bestelnr. 401172 **fabrikantnr.** RCK6010093

omschrijving printplaat combi-steamer VE 06/10



1

bestelnr. 401167 **fabrikantnr.** RCK6010096

omschrijving printplaat combi-steamer VE 06/10 230V 50/60Hz

Toebehoren voor 401167



bestelnr. 401062 **fabrikantnr.** —

zoemerprint 230VAC L 48mm B 45mm aansluiting vlakste-ker 6,3mm



magneetventielen

magneetventielen voor water

RPE



1

bestelnr.	374017	fabrikantnr.	RCK6042070
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingang 6l/min DN10 RPE polyamide reducering ingang wit membraam NBR drukbereik 0,2-10bar		

JOHN GUEST



1

bestelnr.	370768 ¹	fabrikantnr.	RC01964000
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingangl/min uitgangl/min DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% RPE		

¹uitgang cilindrisch

pressostaten

voor stoomregeling



1

bestelnr.	541074	fabrikantnr.	RC01842000
omschrijving	pressostaat ø 45mm activeringsdruk 0.5bar resetdruk 0.35bar drukaansluiting verticaal stoomregeling drukbereik 0,35/0,51bar aansluiting 1/8" drukaansluiting 1/8"		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import




1

bestelnr.	601604 ¹	fabrikantnr.	RC01863000
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W lager glijlager fabrikant nr. AA1282HS-AT aansluiting kabel 300mm ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C stroomverbruik 0.1A vermogen 130m³/h 2600U/min		

¹met glijlager

heteluchtmotoren



1

bestelnr.	601202	fabrikantnr.	RCK5901006
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 180mm H1 100mm messen 16 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

bestelnr.	601203	fabrikantnr.	RCK5901010
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 310mm H1 100mm messen 30 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

bestelnr.	500640	fabrikantnr.	RCK6032122
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,05/0,25PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 145mm L2 65mm L3 35mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L OD 1,1/0,55A passende condensator 12,5µF/450V bij 50Hz 1400/2700U/min type 2758D2253 nr. 6032122		

Reparatie-onderdelen voor 500640



bestelnr.	560280	fabrikantnr.	—
moer draad M10L H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk			



1


bestelnr.	500642	fabrikantnr.	RCK6033145
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6R IDA bij 50Hz 380-415V bij 50Hz 700/1400U/min type FB80 4/8 nr. 629764		

heteluchtventilatoren

overigen



1



bestelnr.	601011	fabrikantnr.	00565 RC00565000
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
Toebehoren voor	601011		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 18mm voor heteluchtventilator		
	bestelnr.	601260	fabrikantnr. —
	moer draad M6S ID voor heteluchtventilator		

pompen

vibratiepompen



1

bestelnr.	500568	fabrikantnr.	RC01969000
omschrijving	vibratiepomp 230V 32W 50Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type E512/A32 met bevestigingsplaten en thermozekering		
Reparatie-onderdelen voor	500568		
	bestelnr.	390698	fabrikantnr. —
	thermozekering uitschakeltemp. 110°C passend voor Ulka pomp		
	bestelnr.	520153	fabrikantnr. —
	houder rubber maat 53x34x28mm		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren



1

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	LF3068081 RCK2013001
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12,5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365044	fabrikantnr.	RCK6090050
omschrijving	ontstoringsfilter type FC701Y2F 250V 50-60Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		



zekeringen

glaszekeringen

			
1			
bestelnr.	358677	fabrikantnr.	RC01861000
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		

elektra toebehoren

kabels

toebehoren

kabeldoorvoeringen

kabelschroefnippels

schroefnippels

			
1			
bestelnr.	550571	fabrikantnr.	RC00241000
omschrijving	kabelwartel draad PG16 kabel ø 12,0-14,0mm inbouw ø 21.5mm messing vernikkeld vpe 1stuk		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten

			
1			
bestelnr.	550977 ¹	fabrikantnr.	RC00194000
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ² met aardingsklep		

¹met aardingsstrip

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

TANDEM

1

bestelnr.	101881	fabrikantnr.	RCK7020080
omschrijving	gasventiel 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" waakvlamaansluiting niveau langzame ontsteking ontstekingsduurs drukbereik 3-50mbar voedingsstroom voor modulator vergelijkingsnr. 0.830.041 passend voor Tandem		
Reparatie-onderdelen voor	101881		
	bestelnr.	101379	fabrikantnr. —
magneetspoel 230V 50Hz passend voor Tandem			
Toebehoren voor	101881		
	bestelnr.	101274	fabrikantnr. RCK7070036
snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr. —
knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101925	fabrikantnr. —
plug met o-ring draad M10x1 voor ontstekingsbrander passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	bestelnr.	102846	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem			
	bestelnr.	102847	fabrikantnr. —
O-ring			



gasontstekingsautomaten

SIT

			
1			
bestelnr.	101685	fabrikantnr.	RCK7020085
omschrijving	gasbranderautomat SIT type 503EFD elektroden 2 wachtijd 1.5s beveiligingstijd 10s 220/240V 7VA 50-60Hz bescherming IP40		

diversen

			
1			
bestelnr.	401171	fabrikantnr.	RCK6010084
omschrijving	gasbranderautomat		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100

1

bestelnr.	106901	fabrikantnr.	01140 RC01140000
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 1-vlamig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106901		
	bestelnr.	100854	fabrikantnr. —
waakvlambranderhouder dubbel			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
schroef voor ontstekingsbrander			

Toebehoren voor 106901			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
klamschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
klamschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102742	fabrikantnr. —
waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	106906	fabrikantnr.	00445 RC00445000
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor 106906			
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. 00435 RC00435000
waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. 00411 RC00411000
waakvlambranderhouder drievoudig			
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
schroef voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	107162	fabrikantnr. —
waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107701	fabrikantnr. —
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm			
Toebehoren voor 106906			
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. 00435 RC00435000
waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. 00436 RC00436000
waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor 106906	
	bestelnr. 100904 fabrikantnr. —
klemschroef M10x1 voor pijp 4mm vpe 1stuk	
	bestelnr. 100905 fabrikantnr. —
klemschroef M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk	
	bestelnr. 102110 fabrikantnr. —
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm	
	bestelnr. 102111 fabrikantnr. —
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm	
	bestelnr. 107171 fabrikantnr. —
waakvlaminspuiters SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk	
	bestelnr. 107700 fabrikantnr. —
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm	
	bestelnr. 107702 fabrikantnr. —
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm	

	
1	
bestelnr.	106907 fabrikantnr. RC30100005
omschrijving waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.35mm gasaansluiting 6mm	
Reparatie-onderdelen voor 106907	
	bestelnr. 100246 fabrikantnr. 00436 RC00436000
waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75	
	bestelnr. 100855 fabrikantnr. 00411 RC00411000
waakvlambranderhouder driefvoudig	
	bestelnr. 100885 fabrikantnr. —
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk	
	bestelnr. 100916 fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk	
	bestelnr. 100917 fabrikantnr. —
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium ID ø 8.5mm OD ø 11mm materiaaldikte 1.2mm	
	bestelnr. 100918 fabrikantnr. —
schroef voor ontstekingsbrander	
	bestelnr. 107162 fabrikantnr. —
waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk	
	bestelnr. 107702 fabrikantnr. —
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm	

Toebehoren voor 106907	
	bestelnr. 100245 fabrikantnr. 00435 RC00435000
waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75	
	bestelnr. 100904 fabrikantnr. —
klemschroef M10x1 voor pijp 4mm vpe 1stuk	
	bestelnr. 100905 fabrikantnr. —
klemschroef M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk	
	bestelnr. 102110 fabrikantnr. —
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm	
	bestelnr. 102111 fabrikantnr. —
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm	
	bestelnr. 107171 fabrikantnr. —
waakvlaminspuiters SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk	
	bestelnr. 107700 fabrikantnr. —
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm	
	bestelnr. 107701 fabrikantnr. —
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm	

toebehoren

waakvlambranderhouders

universeel



1

bestelnr.	100855	fabrikantnr.	00411 RC00411000
omschrijving waakvlambranderhouder driefvoudig			
Toebehoren voor 100855			
	bestelnr. 100855	fabrikantnr.	00411 RC00411000
waakvlambranderhouder driefvoudig			
	bestelnr. 100886	fabrikantnr.	—
waakvlambranderhouder passend voor serie 100 3-delig			
	bestelnr. 100888	fabrikantnr.	—
schroefdraadstuk voor ontstekingsbrander			

waakvlambranderinspuiters




1

bestelnr.	100246	fabrikantnr.	00436 RC00436000
omschrijving waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			

			
bestelnr.	100245	fabrikantnr.	00435 RC00435000
omschrijving	waakvlamspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		

ontstekingselektroden

			
bestelnr.	100706	fabrikantnr.	00120 RC00120000
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

serie 140 - 145 - 150



bestelnr.	107114 ¹	fabrikantnr.	RCK7090028
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 140 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor	107114		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
Toebehoren voor	107114		
	bestelnr.	100204	fabrikantnr. RC01219000
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140		
	bestelnr.	100205	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100206	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100207	fabrikantnr. RCK7042013
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		
	bestelnr.	100216	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0.45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. 01168 RC01168000
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100801	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		

¹incl. thermokoppelfitting

Toebehoren voor 107114			
	bestelnr.	100898	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. RCK7050028
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		

POLIDORO

waakvlambranders



1


bestelnr.	100051	fabrikantnr.	RCK7090026
omschrijving	waakvlambrander POLIDORO 3-vlammig identificatienummer gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor 100051			
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
Toebehoren voor 100051			
	bestelnr.	100000	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter POLIDORO flessengas identificatienummer 22 boring ø 0.22mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100208	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter POLIDORO flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100209	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter POLIDORO aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. 01168 RC01168000
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. RCK7050028
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina





Toebehooren voor		100051		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102508	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk				
	bestelnr.	102509	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk				
	bestelnr.	102699	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiters POLIDORO aardgas identificatienummer 25.2 boring ø 2x0,25mm vpe 1stuk 2 boringen				
	bestelnr.	102795	fabrikantnr.	—
snierring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102797	fabrikantnr.	—
snierring voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	106703	fabrikantnr.	RCK7042008
waakvlaminspuiters POLIDORO aardgas identificatienummer 27.2 boring ø 2x0,27mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	106704	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiters POLIDORO flessengas identificatienummer 16.2 boring ø 2x0,16mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	106763	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiters POLIDORO aardgas identificatienummer 27.2A boring ø 2x 0,27mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	106859	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiters POLIDORO flessengas identificatienummer 24 boring ø 0.24mm vpe 1stuk				

elektroden

	
bestelnr.	100701
fabrikantnr.	01168 RC01168000
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk
Toebehooren voor	
100701	
	bestelnr.
	100906
	fabrikantnr.
	RCK7050028
schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10	

	
bestelnr.	100706
fabrikantnr.	00120 RC00120000
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk

	
bestelnr.	102333
fabrikantnr.	RCK2012111
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 23mm L2 19mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen

	
bestelnr.	102314
fabrikantnr.	RCK6010061
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 2mm L2 28mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen

	
bestelnr.	102334
fabrikantnr.	RCK2012110
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 9mm L2 12mm L3 62mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen

			
1			
bestelnr.	100818	fabrikantnr.	00861 RC00861000
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LL1 12mm LL2 41mm aansluiting F 2,8x0,8mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens		

			
1			
bestelnr.	100906	fabrikantnr.	RCK7050028
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

ontstekingskabels

			
1			
bestelnr.	100176	fabrikantnr.	RCK6050610
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1000mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm constante temperatuur 200°C		

			
1			
bestelnr.	100174	fabrikantnr.	00867 RC00867000
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1500mm aansluiting F2,8mm / F2,8mm		

			
1			
bestelnr.	100140	fabrikantnr.	RCK6050051
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 400mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm		

			
1			
bestelnr.	100018	fabrikantnr.	00123 RC00123000
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm constante temperatuur 200°C		

ontstekingsgroepen

			
1			
bestelnr.	102485	fabrikantnr.	RC00862000 RCK6041059
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		

			
1			
bestelnr.	101002	fabrikantnr.	00862
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 230VAC maat 88x23x34mm bevestigingsafstand 73mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


thermokoppels


insteekthermokoppels


insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm


thermokoppels SIT

			
1			
bestelnr.	107605	fabrikantnr.	RC01483000
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

			
1			
bestelnr.	107613	fabrikantnr.	RC40400100
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1200mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		



bestelnr.	107609	fabrikantnr.	00118 RC00118000
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		




bestelnr.	107611	fabrikantnr.	RC40400110 RCK6010057
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 850mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

schroefthermokoppels

inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1


SIT



bestelnr.	107634	fabrikantnr.	00864 RC00864000
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Toebehoren voor	107634		
	bestelnr.	fabrikantnr.	00865 RC00865000
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			

toebehoren

moeren



bestelnr.	102067	fabrikantnr.	00865 RC00865000
omschrijving	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

onderbrekers



bestelnr.	101265	fabrikantnr.	RC00460000
omschrijving	onderbreker draad M9x1		

gasbranders

staafbranders

staafbranders



bestelnr.	105776	fabrikantnr.	RCK7090100
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 305mm met bout M5x12 flens B 52mm heteluchtoven flens ø 75mm		



bestelnr.	105775	fabrikantnr.	RCK7090101
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 425mm met bout M5x12 flens B 52mm heteluchtoven flens ø 75mm		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters M10x1



bestelnr.	100477	fabrikantnr.	01195
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 12 boring ø 1.65mm		

waakvlambranderinspuiters

waakvlambranderinspuiters POLIDORO



bestelnr.	106703	fabrikantnr.	RCK7042008
omschrijving	waakvlaminspuiters POLIDORO aardgas identificatienummer 27.2 boring $\varnothing$ 2x0,27mm vpe 1stuk		

waakvlambranderinspuiters SIT

serie 100



bestelnr.	100246	fabrikantnr.	00436 RC00436000
omschrijving	waakvlaminspuiters aardgas boring $\varnothing$ 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		



bestelnr.	100245	fabrikantnr.	00435 RC00435000
omschrijving	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring $\varnothing$ 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		

serie 140/150



bestelnr.	100207	fabrikantnr.	RCK7042013
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas identificatienummer 27 boring $\varnothing$ 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		



bestelnr.	100204	fabrikantnr.	RC01219000
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT flessengas identificatienummer 14 boring $\varnothing$ 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140		

schroefnippels

snijringen



bestelnr.	101274	fabrikantnr.	RCK7070036
omschrijving	snijring voor pijp $\varnothing$ 16mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	101274		



knelschroef draad 1/2" voor pijp $\varnothing$ 16mm vpe 1stuk

klenschroeven



bestelnr.	100906	fabrikantnr.	RCK7050028
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor heteluchtoven/combi-steamers

deuren



bestelnr.	690585	fabrikantnr.	RCK2011212
omschrijving	bus voor deurmechaniek L 35mm OD $\varnothing$ 36mm binnen $\varnothing$ 131mm binnen $\varnothing$ 213mm bevestigingsafstand 28mm koper		

deurmechanieken

diversen



bestelnr.	690585	fabrikantnr.	RCK2011212
omschrijving	bus voor deurmechaniek L 35mm OD $\varnothing$ 36mm binnen $\varnothing$ 131mm binnen $\varnothing$ 213mm bevestigingsafstand 28mm koper		

vibratiepompen



bestelnr.	500568	fabrikantnr.	RC01969000
omschrijving	vibratiepomp 230V 32W 50Hz ingang $\varnothing$ 7 uitgang $\varnothing$ 1/8" ID CEME type E512/A32 met bevestigingsplaten en thermozekering		

Reparatie-onderdelen voor

	bestelnr.	390698	fabrikantnr.	—
	thermozekering uitschakeltemp. 110°C passend voor Ulka pomp			
	bestelnr.	520153	fabrikantnr.	—
	houder rubber maat 53x34x28mm			



knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

TECNOINOX



1

bestelnr.	110081	fabrikantnr.	RC05001300
omschrijving	knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel		

grepen en draaiwielen

cilindergrepen

gefixeerd



1

bestelnr.	110703	fabrikantnr.	4205 RC00004205
omschrijving	cilindergreep draad M10 ø 28mm L 87mm		

conusgrepen



1

bestelnr.	110704	fabrikantnr.	00329 RC00329000
omschrijving	konusgreep draad M6 ø 16mm L 25mm kunststof zwart		

beugelgrepen



1

bestelnr.	700551	fabrikantnr.	3101 70501611 RC00003101
omschrijving	beugelgreep L 200mm H 62mm bevestigingsafstand 179mm greep M8		

sluitingen

hendelsluitingen

fabrikantspecifiek

TECNOINOX



1

bestelnr.	694067	fabrikantnr.	RC01940000
omschrijving	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8		

espagnoletsloten

universeel



1

bestelnr.	700771	fabrikantnr.	RCK5900123
omschrijving	sluitblok links geopend asafname ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm		



1

bestelnr.	690041	fabrikantnr.	RCK5900121
omschrijving	sluiting L 148mm bevestigingsafstand 32mm		




1


bestelnr.	690040	fabrikantnr.	RCK5900122
omschrijving	tegenstuk met rol H 42mm L 40mm B 40mm zink gegoten bevestigingsafstand 26mm type serie 0751		

scharnieren

ovenscharnieren



bestelnr.	694505	fabrikantnr.	00803 RC00803000
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm bevestigingsafstand 2mm lasbevestiging 13mm hendellengte 125mm gleufafstand 12mm veerdikte 4mm bevestigingskant links veerlengte 59mm L 155mm B 21mm met haak		




bestelnr.	690498	fabrikantnr.	00802 RC00802000
------------------	--------	---------------------	---------------------

omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm lasbevestiging 13mm hendellengte 119mm gleufafstand 12mm veerdikte 4mm bevestigingskant rechts veerlengte 59mm L 155mm B 21mm		
---------------------	---	--	--

Toebehoren voor	690498		
------------------------	--------	--	--

	bestelnr.	700003	fabrikantnr.	00804 RC00804000
tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm				




bestelnr.	700006	fabrikantnr.	01067 RC01067000
------------------	--------	---------------------	---------------------

omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm		
---------------------	---	--	--

Toebehoren voor	700006		
------------------------	--------	--	--

	bestelnr.	700001	fabrikantnr.	—
tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm				

Toebehoren voor		700006		
	bestelnr.	700007	fabrikantnr.	01068 RC01068000
	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm			




bestelnr.	700007	fabrikantnr.	01068 RC01068000
------------------	--------	---------------------	---------------------

omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm		
---------------------	--	--	--

Toebehoren voor	700007		
------------------------	--------	--	--

	bestelnr.	700001	fabrikantnr.	—
tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm				

	bestelnr.	700006	fabrikantnr.	01067 RC01067000
ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm				



bestelnr.	700003	fabrikantnr.	00804 RC00804000
------------------	--------	---------------------	---------------------

omschrijving	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		
---------------------	---	--	--



rubbers

thermische pakkingen

deurrubbers

bestelnr.	902409	fabrikantnr.	RCK7070100
omschrijving	deurrubber profiel 2714 VPE per meter passend voor GIORIK		

bestelnr.	900439	fabrikantnr.	RCK7070166
omschrijving	deurrubber profiel 2750 VPE per meter		

deurrubbers met bevestigingshaken

bestelnr.	901434	fabrikantnr.	RC70044040
omschrijving	deurrubber B 600mm met 6 bevestigingshaken H 400mm		

bestelnr.	901371	fabrikantnr.	RC70044030
omschrijving	deurrubber L 540mm B 390mm met 6 bevestigingshaken		

o-ringen

EPDM

ø1,78mm

bestelnr.	529545	fabrikantnr.	RC00002611
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 10.82mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	POLOBAR		

bestelnr.	510824	fabrikantnr.	RC00007811
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 20.35mm vpe 1stuk		

bestelnr.	510177	fabrikantnr.	RC00008711
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 7.66mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	POLOBAR		

schacht pakkingen

schacht pakkingen

bestelnr.	550549	fabrikantnr.	RCK7070150
omschrijving	asafdichting voor ventilatormotor		

bestelnr.	550550	fabrikantnr.	RCK7070151
omschrijving	asafdichting voor ventilatormotor		

slangen

industrieslangen

silicone slangen

met weefsel

met monofil omvlechting



1			
bestelnr.	530693	fabrikantnr.	RCK7090112
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1m dikte 3.5mm werkdruk 4bar t.max. 200°C VPE 1m		

fittingen, slang- en doorverbinders

fittingen

hoekstukken



1			
bestelnr.	520824	fabrikantnr.	RCK7050374
omschrijving	hoekstuk draad 1/8" OD - 1/8" ID messing vernikkeld		

buissteekverbinders

JOHN GUEST



1			
bestelnr.	520494	fabrikantnr.	RC01922000
omschrijving	steekaansluiting John Guest haaks pijp aansluiting ø10mm - ø10mm		
Toebehoren voor	520494		
	bestelnr.	520973	fabrikantnr.
			—
	slang 7mm buiten ø 10mm L 100m dikte 1.5mm LLDPE blauw John Guest		



1			
bestelnr.	520495	fabrikantnr.	RC01927000
omschrijving	steekaansluiting John Guest recht draad 1/8" BSP stam ø 8mm		
Toebehoren voor	520495		
	bestelnr.	520971	fabrikantnr.
			—
	slang 4mm buiten ø 6mm L 100m dikte 1mm LLDPE blauw ID ø 4mm OD ø 6mm insteldruk bij 20°C 16bar		

bevestigingsmaterialen

moeren

zeskantmoeren

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



1			
bestelnr.	102067	fabrikantnr.	00865 RC00865000
omschrijving	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

verbruiksmaterialen

zekeringen

glaszekeringen



1			
bestelnr.	358677	fabrikantnr.	RC01861000
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		

A

alarmapparaten	8
axiaalventilatoren	10

B

bedrijfscondensatoren	11
bevestigingsmaterialen	23
buissteekverbinders	23

C

condensatoren & ontstoringsfilters	11
------------------------------------	----

D

deurrubbers	22
deurrubbers met bevestigingshaken	22
draaischakelaars	5
drukschakelaar/-knoppen	4

E

elektra toebehoren	12
elektrische timers	7
energieregelaars	2
espagnoletsloten	20

F

filters	11
fittingen	23

G

gasbranders	18
gasinspuiters	18
gasontstekingsautomaten	13
gasregelventielen	12
GEV	2
glaszekeringen	23
gloeilampen	6

H

halogeenlamp	6
hetelucht elementen	2
heteluchtmotoren	10
heteluchtventilatoren	11

I

industrieslangen	23
infraroodlampen	6

K

kabeldoorvoeringen	12
kabels	12
kabelschroefnippels	12
klemmen	12

L

lampen	5
--------	---

M

magneetschakelaars	8
magneetventielen	10
maximaal thermostaten	3
mechanische timers	7
microschakelaars	4
moeren	23

N

nokkenschakelaars	4
-------------------	---

O

ontstekingsgroepen	17
ontstekingskabels	17
o-ringen	22
ovenlampen	6
ovenscharnieren	21

P

pompen	11
pressostaten	10

R

regelthermostaten	2
relais	8

S

schacht pakkingen	22
schakelaars en tasters	4
signaallampen	5
signaallampen compleet	6
silicone slangen	23
slangen	23
staaftbranders	18
staaflampen	6

T

temperatuurvoelers	9
thermische pakkingen	22
thermokoppels	17
thermostaten	2
tijdklokken	8
tijdsrelais	9
timers	7

U

universele voelers	9
--------------------	---

V

ventilatoren	10
verbruiksmaterialen	23
verwarmingselementen	2
vibratiepompen	11
voelers	9

W

waakvlambranders	13
wipschakelaar/drukschakelaars	4

Z

zekeringen	12, 23
zeskantmoeren	23