

VERBRAUCHSMATERIAL FÜR DIE WARTUNG

Neues Sortiment CRC und Top-Seller



Die REPA-Gruppe hat Ihr Sortiment an Verbrauchsmaterialien für die Instandhaltung, welche für den Einsatz im Horeca-Bereich und in der Foodservice-Industrie geeignet sind, erweitert.

Wir freuen uns, Ihnen nun das gesamte Portfolio an CRC-Produkten anbieten zu können. Hierzu zählen Kriech- sowie Schneidöle, Fette, Wärmeleitpasten, Gewindedichtmittel, Klebstoffe, Farben, Staubentferner, Lecksucher und KühltSprays.

Das CRC-Sortiment unterstützt Sie bei täglichen Wartungs- und Reparaturarbeiten an allen Koch-, Kühl- und Zubereitungsgeräten.

In dieser Broschüre finden Sie alle CRC-Artikel sowie die meistverkauften Verbrauchsmaterialien für die Instandhaltung.

Über CRC

CRC Industries ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von spezifischen Chemikalien für Wartungs- und Reparaturarbeiten in zahlreichen Branchen (z.B. Horeca und Foodservice).

CRC wurde 1958 als Corrosion Reaction Consultants gegründet und bot seinen Kunden zunächst nur einen einzigen Artikel an. Heute werden zahlreiche Produkte des Unternehmens in den USA, Europa, Südamerika und im Pazifikraum verkauft.

CRC ist nach ISO 9001 zertifiziert und hält sich in allen Bereichen der Forschung, Entwicklung und Produktion an strengste Qualitätsrichtlinien.



LF Code: 7152910
GEV Code: LF7152910

**ROSTLÖSERSPRAY
3-36 NSF - 400 ml**

Schmierung & Korrosionsschutz



LF Code: 7152937
GEV Code: LF7152937

**MEHRZWECKFETT
SPRAYDOSE NSF - 500 ML**

von -20 bis +140°C, Mehrzweckfett für
lebensmittelverarbeitende Anlagen



LF Code: 7152915
GEV Code: LF7152915

**MEHRZWECKFETT
KARTUSCHE NSF - 400 G**

von -20 bis +140°C, Mehrzweckfett für
lebensmittelverarbeitende Anlagen



LF Code: 7152911
GEV Code: LF7152911

**MEHRZWECKFETT
NSF - 1 kg**

von -20 bis +140°C, Mehrzweckfett für
lebensmittelverarbeitende Anlagen



LF Code: 7152942
GEV Code: LF7152942

**ROSTLÖSERSPRAY
NSF - 500 ml**

schmiert, löst beschlagnahmte & verrostete
Mechanismen



LF Code: 7152930
GEV Code: LF7152930

**SYNTHETISCHES SILIKONÖL-
SCHMIERMITTEL NSF - 500 ml**

HACCP von -40 bis +200°C, Schmiermittel &
Releasant für kleine Mechanismusmontage



LF Code: 7152953
GEV Code: LF7152953

**LEBENSMITTELECHTE
MONTAGEPASTE NSF - 500 ml**

von -30 bis +150°C, Schmiermittel &
Relasant für die Mechanismusmontage in
der Lebensmittelverarbeitung



LF Code: 7152947
GEV Code: LF7152947

**DRUCKGAS-REINIGER 360
NSF - 250 ml**

HP Inert-Flüssiggas, entfernt Staub und
Schmutz von elektrischen Komponenten



LF Code: 7152952
GEV Code: LF7152952

**DRUCKGAS-REINIGER
NSF - 250 ml**

neutrales trockenes Gas, entfernt Staub und
trockene Oberflächen



LF Code: 7152914
GEV Code: LF7152914

**GASLECKSUCHMITTEL
NSF - 500 ml**

Erkennt Gas- und Fremdluftlecks



LF Code: 7152950
GEV Code: LF7152950

**KETTENÖL
NSF - 500 ml**

von -15 bis +175°C, Kette &
Transportmechanismus in der
Lebensmittelverarbeitung



LF Code: 7152941
GEV Code: LF7152941

**RIEMENSPRAY
NSF - 500 ml**

Vermeidet Schlupf und Rutschen bei
Riemen und Bändern



LF Code: 7152912
GEV Code: LF7152912

**FETTLÖSEMITTEL
NSF - 500 ml**

Robuster, nicht chloridierter Reiniger



LF Code: 7152917
GEV Code: LF7152917

**EDELSTAHL-SCHAUMREINIGER
NSF - 500 ml**

HACCP, Reiniger fürEdelstahl, PVC,
Aluminium, Chrom



LF Code: 7152949
GEV Code: LF7152949

**PTFE-MULTIFUNKTIONSÖL 5-56
500 ml**

Mehrzweckschmierstoff



LF Code: 7152944
GEV Code: LF7152944

**PTFE-MULTIFUNKTIONSÖL 5-56
200 ml**

Mehrzweckschmierstoff



LF Code: 7152932
GEV Code: LF7152932

**SYNTHETISCHES MEHRZWECKFETT
500 ml**

Öko-Mehrzweckfett



LF Code: 7152929
GEV Code: LF7152929

**SILIKONFETT
400 ml**

von -54 bis +82°C, Schmierung von Kunststoff-,
Kautschuk- und Pneumatikteilen



LF Code: 7152908
GEV Code: LF7152908

**SILIKON GLEITMITTEL SIL'PACK
400 ml**

Schmierung & elektrische Isolierung,
Rostschutz, hydrophob, antistatisch



LF Code: 7152951
GEV Code: LF7152951

**VASELIN GLEITMITTEL
200 ml**

Abdichtung von elektrischen Kontakten,
Gleitteilschmierung



LF Code: 7152954
GEV Code: LF7152954

**MULTIFUNKTIONS-EP-FETT
400 ml**

von -40 bis +120°C,
Hochdruck-Getriebemontage



LF Code: 7152935
GEV Code: LF7152935

**ALUMINIUMPASTE
500 ml**

Zur Schmierung und Montage



LF Code: 7152943
GEV Code: LF7152943

**HOCHDRUCKSCHMIER- UND
MONTAGEPASTE 500 ml**

von -30 bis +650°C, Hochdruck- und
Temperatur-Moving-Part-Baugruppe,
mit Graphit



LF Code: 7152934
GEV Code: LF7152934

**SILIKONFETT
100 ml**

von -54 bis +82°C, Schmierung von Kunststoff-,
Kautschuk- und Pneumatikteilen



LF Code: 7152946
GEV Code: LF7152946

**SILIKONFETT
10 g**

von -54 bis +82°C, Schmierung von Kunststoff-, Kautschuk- und Pneumatikteilen



LF Code: 7152909
GEV Code: LF7152909

**PTFE FETT GEL P7
700 g**

von -40 bis +140°C,
Hochdruck-Bewegteilmontage



LF Code: 7152913
GEV Code: LF7152913

**HT KUPFERPASTE
500 g**

Hochtemperaturbeständiges
Anti-Seize-Schmiermittel



LF Code: 7152920
GEV Code: LF7152920

**EP LITHIUM FETT
100 ml**

schwarz, bis +130°C, Schwenk- & Lagerlangzeitfettung



LF Code: 7152922
GEV Code: LF7152922

**EP LITHIUM FETT
1 kg**

schwarz, bis +130°C, Schwenk- & Lagerlangzeitfettung



LF Code: 7152921
GEV Code: LF7152921

**LITHIUM MEHRZWECK-EP-FETT
100 ml**

von -40 bis +120°C,
Hochdruck-Getriebemontage



LF Code: 7152923
GEV Code: LF7152923

**EP LITHIUM FETT
400 g**

von -40 bis +120°C,
Hochdruck-Getriebemontage



LF Code: 7152945
GEV Code: LF7152945

**KONTAKTREINIGER
250 ml**

Reinigung, Desoxidation, Schmierung & Schutz von elektrischen Kontakten



LF Code: 7152907
GEV Code: LF7152907

**KONTAKTFETT GEL 452
700 g**

von -30 bis +120°C, verbessert alle elektrischen Kontakte unter Druck



LF Code: 7152933
GEV Code: LF7152933

**WÄRMELEITPASTE AUS SILIKON
20 g**

mit hoher Wärmeleitfähigkeit



LF Code: 7152948
GEV Code: LF7152948

**KÜHLMITTEL MINUS 45
500 ml**

2008/47/CE, kühlt ab auf -45°C, Mehrzweck-nicht brennbares trockenes inertes Kühlmittel



LF Code: 7152940
GEV Code: LF7152940

**POLYURETHANSCHAUM
500 ml**

zusätzliche Wärme- & Schalldämmung



LF Code: 7152931
GEV Code: LF7152931

**ECO SCHNEIDÖL
500 ml**

Schneiden & Bohren auf Metallen & Nichteisenmetallen



LF Code: 7152936
GEV Code: LF7152936

**SCHNEIDÖL
400 ml**

Schneiden & Bohren auf Metallen & Nichteisenmetallen



LF Code: 7152916
GEV Code: LF7152916

**SCHNEIDÖL
5 L**

Schneiden & Bohren auf Metallen & Nichteisenmetallen



LF Code: 7152928
GEV Code: LF7152928

**SEKUNDENKLEBER QUICK FIX
3 g**

von -54 bis +82°C, Feststoffe: Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik, Kunststoffe



LF Code: 7152927
GEV Code: LF7152927

**SEKUNDENKLEBER QUICK FIX
20 g**

von -54 bis +82°C, Feststoffe: Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik, Kunststoffe



LF Code: 7152924
GEV Code: LF7152924

**KLEBSTOFF MODELL SOFT
50 ml**

Scherkraft 10 N/mm², Verriegelung & Abdichtung von Armaturen



LF Code: 7152926
GEV Code: LF7152926

**UNIVERSELLES FLÄCHEN- UND
FLANSCHDICHTMITTEL 50 ml**

Scherkraft 8 N/mm², Flachdichtungen & Gewindeverschraubungen



LF Code: 7152925
GEV Code: LF7152925

**GEWINDEDICHTMITTEL EASY SEAL
50 ml**

trinkwassergeeignet, Scherkraft 4 bis 6 N/mm², Verriegelung & Abdichtung von Armaturen



LF Code: 7152918
GEV Code: LF7152918

**ZINK-ALU-SCHUTZLACK
500 ml**

helle & kaltverzinkende Schutzbeschichtung



LF Code: 7152938
GEV Code: LF7152938

**EDELSTAHLSPRAY
500 ml**

Schutzbeschichtung für Edelstahl



LF Code: 7152939
GEV Code: LF7152939

**ALUMINIUM-SCHUTZLACK
500 ml**

bis +600°C, Hochtemperatur-Korrosionenschutz



LF Code: 7152919
GEV Code: LF7152919

**ACRYL HT FARBE SCHWARZ
400 ml**

RAL schwarz matt, bis +80°C, mehrflächige Rostschutzlackierung

TOP-SELLER ALLGEMEINER ZWECK

TECHNISCHE REINIGER



1 2 3 4 5 6 7 8

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Anmerkungen
1	7155039	890215	Euro-Lock	Los 1000	Bremsenreinigungsspray	500 ml	-
2	3394361	LF3394361	Elcart	KD/E/2S	Kontaktreinigungsspray	200 ml	keine Korrosion, keine Rückstände
3	7155451	890206	Euro-Lock	Los 26	Kontaktreinigungsspray	400 ml	-
4	7151354	LF7151354	Orapi	9502	Staubentfernungsspray	500 ml	Trockengas
5	5113518	890077	Henkel	Loctite SF 7200	Klebstoffentferner-Spray	400 ml	Lagerung bis zu +50°C
6	3092362	890025	Euro-Lock	Los 4000	Glas-/Kunststoffreiniger Schaumspray	500 ml	Lagerung bis zu +50°C
7	5113381	890057	Euro-Lock	Los 186	Kleberentferner-Spray	400 ml	von +20 bis +50°C
8	5137340	890075	Henkel	Loctite SF 7063	Mehrzweck-Reinigungsspray	400 ml	Lagerung bis zu +50°C

LACKIERSPRAYS



1 2 3 4 5 6

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3709001	LF3709001	Fimi	Acciaio	Schutzlackspray mit Edelstahleffekt	400 ml	geeignet für alle starren Materialien	bis zu +600°C
2	3180082	551580	Fimi	Kromo	Chrom-Effekt-Schutzlackspray glänzend	400 ml	geeignet für alle starren Materialien	bis zu +600°C
3	3180084	LF3180084	Fimi	Rame	Kupferglanz-Schutzlackspray	400 ml	geeignet für alle starren Materialien	bis zu +600°C
4	3180083	LF3180083	Fimi	Zinco	Zink-Effekt-Schutzlackspray glänzend	400 ml	geeignet für alle starren Materialien	bis zu +600°C
5	3092170	LF3092170	Geb	Blackfire	Schwarzes Mattlackspray	500 ml	geeignet für alle starren Materialien	bis zu +400°C
6	7134530	LF7134530	Geb	Galvageb	Lackspray mit galvanisiertem Effekt	500 ml	geeignet für alle starren Materialien	bis zu +400°C

TOP-SELLER ALLGEMEINER ZWECK

BEARBEITUNGS- UND BOHRANWENDUNGEN



1



2



3



4



5



6

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3394124	LF3394124	La-Co	Cool Gel	Wärmeableitendes Gelspray	947 g	Schutz wärmeempfindlicher Komponenten	-
2	3092168	LF3092168	Geb	Entiere	Schmiergel Spray	500 ml	gesamte Metallverarbeitung	-
3	3092200	LF3092200	Geb	Ag-Flux	Lötabstreifpaste-Dose	90 g	Löten von Kupfer, Messing, Bronze, Stahl und rostfreiem Stahl	-
4	3092261	LF3092261	Express	Decap'Express	Löt- und Hartlötgel-Dose	320 ml	Edelstahl und schwierige Metalle	von +200 bis +300°C
5	3375003	LF3375003	BrazeTec	h Paste	Lötpaste-Dose	100 g	alle Metalle	-
6	3375004	LF3375004	Brazetec	Flux Super 1	Lötpulver-Dose	100 g	alle Metalle	-

ERGÄNZENDE PRODUKTE



1



2



3



4



5



6

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3394195	LF3394195	Camon	Pur	Polyurethan-Schaumspray	750 ml	zusätzliche periphere Isolierung	von -40 bis +100°C
2	7150434	LF7150434	Geb	Gebmousse	Polyurethanschaumspray feuerfest	750 ml	zusätzliche periphere Isolierung	von -40 bis +100°C, feuerbeständig bis zu 4 h
3	3092096	LF3092096	Geb	D.S.T.	Gaslecksucher Schaumspray	400 ml	Gas- und komprimierte Luftlecks	-
4	3394100	890030	Fimi	Effe 91	Gaslecksucher Schaumspray	400 ml	Gas- und komprimierte Luftlecks	-
5	1180003	LF1180003	Electrolube	HTS	Beutel mit Wärmeleitpaste aus Silikon	5 g	Thermosensoren und Sicherungen	-
6	3180109	890121	Euro Lock	920	Wärmeleitpaste Tube	100 g	Thermosensoren und Sicherungen	von -40 bis +200°C

KONTAKTKLEBER



1



2



3

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte
1	D065003	LFD065003	Finiscol	Super Pantack	Polychloropren-Klebstoff	125 g	Gummidichtungen
2	D065002	LFD065002	Finiscol	Super Pantack	Polychloropren-Klebstoff	50 g	Gummidichtungen
3	5214473	LF5214473	Bostick	Sader	Neopren-Klebetube	55 ml	alle Materialien

SOFORTKLEBER



1



2



3



4



5



6

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3180155	890305	Camon	Jobby Jet	Cyanacrylat-Flüssigkleber	20 g	feste Materialien: Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik, Kunststoffe	-
2	3180153	890136	Henkel	Loctite 401	Ethylcyanacrylat-Flüssigkleber Tube	3 g	feste Materialien: Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik, Kunststoffe	NSF, von -40 bis +120°C
3	5136715	890078	Henkel	Loctite 401	Ethylcyanacrylat-Flüssigkleber Flasche	5 g	feste Materialien: Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik, Kunststoffe	NSF, von -40 bis +120°C
4	3180157	LF3180157	Henkel	Loctite 401	Ethylcyanacrylat-Flüssigkleber Flasche	20 g	feste Materialien: Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik, Kunststoffe	NSF, von -40 bis +120°C
5	3180063	LF3180063	Henkel	Loctite 406	Ethylcyanacrylat-Flüssigkleber Flasche	20 g	Kunststoffe, Gummi, Elastomere und EPDM	von -40 bis +80°C
6	3180154	890138	Henkel	Loctite 454	Ethylcyanacrylat-Flüssigkleber Tube	20 g	poröse Materialien: Holz, Metalle, Keramik, die meisten Kunststoffe	NSF, von -40 bis +120°C

TOP-SELLER KLEBSTOFFE

ANDERE KLEBSTOFFE



1



2



3



4

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3180073	LF3180073	Geb	Geboplast	PVC-Flüssigleimdose	240 ml	Montage von Hart-PVC-Abflussrohren	nicht für Trinkwasser geeignet
2	3180070	LF3180070	Geb	Geboplast	PVC-Gel-Klebstofftube	125 ml	Montage von Hart-PVC-Abflussrohren	nicht für Trinkwasser geeignet
3	3092191	LF3092191	Geb	Dulic	Klebstoff Spray	500 ml	zum Pflegen, Erweichen, Abdichten und Entfernen von Gleitmittel	geeignet für alle Riemen (Leder, Stoff, Gummi)
4	5208001	LF5208001	Bostick	Araldite	Zweikomponenten-Kleber Sticks	25 ml	alle Materialien	Extra starker Halt

SILIKON-DICHTSTOFFE



1



2



3



4



5



6



7

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3092230	LF3092230	Camon	Eurosani Bianco	Silikonpaste Kartusche	280 ml	Sanitärtechnik und -anwendungen	weiß
2	7154954	890007	Fermit	Fermitop N	Silikonpaste Kartusche	310 ml	Sanitärtechnik und -anwendungen	Anthrazit
2	7155011	890111	Fermit	Fermitop N	Silikonpaste Kartusche	310 ml	Sanitärtechnik und -anwendungen	weiß
3	3392009	890037	Momentive	Silicone Rubber	lebensmittelechte Silikondichtstofftube	82,8 ml	Gläser und Metalle	rot, von -60 bis +204°C
3	3392011	LF3392011	Momentive	Silicone Rubber	lebensmittelechte Silikondichtstofftube	82,8 ml	Gläser und Metalle	schwarz, von -60 bis +204°C
4	3392010	LF3392010	Momentive	Silicone Rubber	lebensmittelechte Silikondichtstofftube	310 ml	Gläser und Metalle	durchsichtig, von -60 bis +204°C
5	5113481	890112	Otto Chemie	Otto Seal S100	Silikonpaste Kartusche	300 ml	Sanitärtechnik und -anwendungen	Aluminium
5	5113494	890110	Otto Chemie	Otto Seal S100	Silikonpaste Kartusche	300 ml	Sanitärtechnik und -anwendungen	durchsichtig
5	5137342	890113	Otto Chemie	Otto Seal S27	lebensmittelechte Silikondichtstoffkartusche	310 ml	Sanitärtechnik und -anwendungen	durchsichtig, von -40 bis +160°C
5	7155433	890115	Otto Chemie	Otto Seal S27	lebensmittelechte Silikondichtstoffkartusche	310 ml	Sanitärtechnik und -anwendungen	Anthrazit, von -40 bis +160°C
6	5056894	890060	Pactan	7055	Silikonpaste artusche	310 ml	Glaskeramik	schwarz, bis zu +150°C
7	3392004	890106	Tomabond	TB40	lebensmittelechte Silikondichtstofftube	90 g	Backofen-Außenscheiben	durchsichtig, von -40 bis +160°C

TOP-SELLER KLEBSTOFFE

HOCHTEMPERATUR-SILIKONDICHTSTOFFE



Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	2101328	LF2101328	Camon	Alta temperatura	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	280 ml	Kesselflansche, Öfen, Rauchgase, Rohrleitungen	schwarz, von -60 bis +300°C
2	3392003	LF3392003	Camon	Supersil	HT-Silikondichtstoff-Schlauch	60 ml	Öfen, Motoren, Herde, Kessel	rot, bis zu +350°C
3	3065011	890059	Fermit	Fermitopp HN 300	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Backofen-Dichtungen	schwarz, von -40 bis +265°C
4	3180052	LF3180052	Fimi	Silifim	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	280 ml	Backofen-Dichtungen	rot, von -65 bis +260°C
5	3092158	LF3092158	Geb	Gebisicone S	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Gläser und Metalle	durchsichtig, von -50 bis +230°C
5	3092159	LF3092159	Geb	Gebisicone S	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Gläser und Metalle	weiß, von -70 bis +230°C
5	5037749	LF5037749	Geb	Gebisicone S	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Gläser und Metalle	schwarz, von -70 bis +230°C
6	3392007	LF3392007	Henkel	Loctite SI 5366	HT-Silikondichtstoff-Schlauch	100 g	Backofenfläser	durchsichtig, von -65 bis +250°C
7	3392006	LF3392006	Henkel	Loctite SI 5366	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Backofenfläser	durchsichtig, von -65 bis +250°C



Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	7126960	LF7126960	Henkel	Rubson HT	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Mehrzweckreiniger	rot, bis +260°C
2	3392012	LF5057851	Otto Chemie	Novasil S57	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Glaskeramik	schwarz, bis zu +265°C
2	2111796	890050	Otto Chemie	Novasil S76	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Glaskeramik-Kochfelder	schwarz, bis zu +265°C
3	5200414	LF5200414	Otto Chemie	Novasil S76	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	80 ml	Glaskeramik-Kochfelder	Anthrazit, bis zu +265°C
4	7155430	890015	Otto Chemie	Otto Seal S17	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Glaskeramik-Kochfelder	rot/braun, bis zu +285°C
5	7120814	890060	Pactan	6076	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Backofenfläser	Anthrazit, bis zu +250°C
5	5113574	890055	Pactan	7076	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Backofenfläser	Anthrazit, bis zu +250°C
6	5113259	890259	Tomabond	TB77	HT-Silikondichtstoff-Schlauch	90 ml	Gläser und Metalle	Anthrazit, von -40 bis +250°C
7	3065012	890258	Tomabond	TB77	HT-Silikondichtstoff-Kartusche	310 ml	Gläser und Metalle	Anthrazit, von -40 bis +250°C

TOP-SELLER KLEBSTOFFE

MASTISCHE DICHTSTOFFE



1



2



3



4



5



6



7

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3065005	LF3065005	Camon	Kamin	HT-Kartusche für feuerfeste Dichtungsmasse	500 g	feuerfeste Materialien: Öfen, Kochfelder, Schornsteine...	schwarz, bis zu +1200°C
2	3180053	LF3180053	Fimi	Silifim Fire	HT-Kartusche für feuerfeste Dichtungsmasse	310 ml	feuerfeste Materialien: Öfen, Kochfelder, Schornsteine...	schwarz, bis zu +1500°C
3	3180075	LF3180075	Geb	Collafeu	HT-Kasten für feuerfeste Knetmasse	300 g	feuerfeste Materialien: Öfen, Kochfelder, Schornsteine...	beige, bis zu +1100°C
4	3092181	LF3092181	Geb	HT 452	HT-Kartusche für feuerfeste Dichtungsmasse	310 ml	feuerfeste Materialien: Öfen, Kochfelder, Schornsteine...	schwarz, bis zu +1300°C
5	3092180	LF3092180	Geb	HT 452	HT-Kasten für feuerfeste Knetmasse	800 g	feuerfeste Materialien: Öfen, Kochfelder, Schornsteine...	schwarz, bis zu +1200°C
6	3092196	LF3092196	Geb	Filgum	Kunststoffkittdose	200 g	Armaturen und Dichtungen in Sanitäranlagen	beige, von -20 bis +130°C
7	5120051	890082	Fermit	Plastic-fermit	Kunststoffkittdose	500 g	Armaturen und Dichtungen in Sanitäranlagen	weiß, bis zu +100°C

KUPPLUNGS, MONTAGE, GEWINDEDICHTSTOFFE



1



2



3



4



5



6

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	7155007	890270	Euro-Lock	A 27.00	Gewindedichtmittel Flasche	10 g	Metallverschraubungen mit Gewinde	hohe Festigkeit, bis zu +155°C
2	3180057	LF3180057	Fimi	Ermetic Past	Dichtungspaste	200 g	Kupplungs- und Gasgewindeanschlüsse	grün, von -20 bis +70°C
3	3180056	LF3180056	Fimi	Extra Gas	Armaturendichtstoff Tube	200 g	Kupplungs- und Gasgewindeanschlüsse	gelb, von -30 bis +70°C
4	3180051	LF3180051	Fimi	Idealblock	Gewindedichtmittel Flasche	100 ml	Wasser- und Gasverschraubungen	neutrale Zusammensetzung, -50 bis +150°C
5	3092156	LF3092156	Geb	Collex	Armaturendichtstoff Tube	160 g	Flachdichtungen & Gewindefittings Abdichtung	orange, von -40 bis +250°C
6	3786288	890234	Geb	Collex	Armaturendichtstoff Tube	80 ml	Dichtungen zwischen Metallteilen	schwarz, von -40 bis +250°C

TOP-SELLER KLEBSTOFFE

KUPPLUNGS, MONTAGE, GEWINDEDICHTSTOFFE



1



2



3



4



5



6

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3092195	LF3092195	Geb	Gebsoflon	PTFE-Dichtstofftube	125 ml	< 2" Metallarmaturen für Wasser und Luft	beige, von -250 bis +250°C
2	3394905	890304	Highside Chemicals	Leak Lock	Armaturendichtstofftube	39 ml	Dichtungen zwischen Metallteilen	-
3	3786289	890266	Visbella	Red Hi-Temp Gasket Maker	Armaturendichtstofftube	80 ml	Flachdichtungen & Gewindefittings Abdichtung	von -40 bis +250°C
4	5111820	890137	Henkel	Loctite 243	Schraubensicherung mittelfest	5 ml	Verschließen und Abdichten von Metallgewindefittings	NSF, blau, mittlere Festigkeit
5	3180152	LF3180152	Henkel	Loctite 243	Schraubensicherung mittelfest	10 ml	Verschließen und Abdichten von Metallgewindefittings	NSF, blau, mittlere Festigkeit
6	7109798	890058	Henkel	Loctite 511	Gewindedichtmittel Flasche	50 ml	Verschließen und Abdichten von Metallverschraubungen < 3"	DVGW, gelb, von -55 bis +150°C



1



2



3



4



5

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3065006	LF3065006	Henkel	Loctite 5400	Gewindedichtmittel Flasche	50 ml	Verschließen und Abdichten von Wasser- und Luftanschlüssen < 3" aus Metall	DVGW-WRC, gelb, von -50 bis +150°C
2	3394154	890128	Henkel	Loctite 542	Gewindedichtmittel Flasche	50 ml	Wasser- und Druckluftverschraubungen aus Kunststoff und Metall	DVGW-WRC, braun, von -55 bis +150°C
3	3394363	890072	Henkel	Loctite 574	Flächendichtung mittelfest	50 ml	Abdichtung von Metallflanschen und starren Teilen	orange, von -55 bis +150°C
4	3065010	890097	Henkel	Loctite 577	Schraubensicherung mittelfest	50 ml	Abdichtung von Gewindeanschlüssen aus Edelstahl	NSF-DVGW-BAM, gelb, von -55 bis +150°C
5	5137343	890098	Henkel	Loctite SI 5331	Flüssige Gewindedichtung Tube	100 ml	Gewindeteile aus Kunststoff und Metall, die mit kaltem oder warmem Wasser in Berührung kommen	NSF

TOP-SELLER SCHMIERMITTEL

SCHMIERSPRAYS



1



2



3



4



5



6



7

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3180119	LF3180119	Belleville	Héritage	Mehrzweck-Öl-Schmier spray	400 ml	hoher Druck und hohe Temperaturen	von -50 bis +300°C
2	3180077	LF3180077	Fimi	Lubisil	Silikonöl-Schmiermittel Spray	400 ml	wasserabweisend, feuchtigkeitsentfernend	-
3	3180081	LF3180081	Fimi	Scivol 97	Schmierstoff	400 ml	Kunststoff, Gummi, Schläuche Gleitverbesserung	-
4	3180079	LF3180079	Fimi	Svita Tutto	Aufschauber-Spray	400 ml	Freimachen von oxidierten, verrosteten oder verkrusteten Metallteilen	-
5	3092173	LF3092173	Geb	Graphited Releasing	Graphitiertes Kriech- und Schmieröl Spray	300 ml	Freimachen und Schmieren von verrosteten Mechanismen	wasserdicht
6	3092171	LF3092171	Geb	Noxydol	Neutrales Kriechöl Spray	150 ml	Freimachen und Schmieren von verrosteten Mechanismen	ohne Säure & Chloratlöser
7	3092172	LF3092172	Geb	Noxydol	Kriech- und Schmieröl Spray	500 ml	Freimachen und Schmieren von verrosteten Mechanismen	ohne Säure & Chloratlöser



1



2



3



4



5



6

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	5130764	890074	Henkel	Loctite LB 8201	Mehrzweck Schmierstoffspray	400 ml	Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion, Entfernung von verrosteten und verzünderten Getrieben	von -20 bis +120°C
2	3180092	LF3180092	Nils	Atomic	PTFE-Schmierfett Spray	400 ml	Universal-Schmierung	von -30 bis +120°C
3	3180078	LF3180078	WD-40	WD-40	Mehrzweck-Schmiermittel Spray	500 ml	Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion, Entfernung von verrosteten und verzünderten Getrieben	-
4	3180038	LF3180038	Würth	0893 060	Vaseline-Schmiermittel Spray	300 ml	Schutz von verchromten Teilen und Gummiteilen	von -10 bis +120°C
5	3180042	LF3180042	Würth	HHS Lube	Haftschmierstoff Spray	500 ml	Schmutz- und Wasserschutz	von -25 bis +150°C
6	3180041	LF3180041	Würth	Rost Off Plus	Rostlöser	300 ml	hohes Durchdringungsvermögen bei Rost und Korrosion	von -10 bis +180°C

TOP-SELLER SCHMIERMITTEL

LEBENSMITTELTaugliche SCHMIERSPRAYS



1



2



3



4



5

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3180097	LF3180097	Belleville	Degalim	Schmiermittel Spray	400 ml	geklemmte Zahnräder, Gewinde, Achsen, Scharniere entblockieren	Lebensmittelqualität
2	5113335	890217	Euro Lock	Los 37	Weiß-Öl Schmiermittel	400 ml	universelle Schmierung für die Lebensmittelindustrie	lebensmittelecht
3	5135082	LF5135082	Förch	S474	Lebensmittel Silikonspray	400 ml	synthetische Materialien, Gummi und Metallteile schmieren	NSF H1, bis zu +250°C
4	3092098	LF3092098	Henkel	Loctite 8200	Mehrzweck Kriechöl	400 ml	geklemmte Zahnräder, Gewinde, Achsen, Scharniere entblockieren	NSF
5	3180043	LF3180043	Würth	0893 107 1	Lebensmittelschmieröl	300 ml	Aluminium, rostfreier Stahl, Kunststoffschutz	NSF, von -10 bis +180°C

SPEZIFISCHE ÖLE



1



2



3



4

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	7152904	LF7152904	IKV	Food Glide 3H/22	Weißes, dünnflüssiges Speiseöl	5 l	Zylinder und Kolben (Teigverarbeitung)	NSF, HACCP, 22 cSt bei 40°C
1	3180096	LF3180096	IKV	Food Glide 3H/68	Weißes, dünnflüssiges Speiseöl	5 l	Trichter (Teigverarbeitung)	NSF, HACCP, 60 cSt bei 40°C
1	7152903	LF7152903	IKV	Tribogear GBX 150PG	Synthetisches Speiseöl	5 l	Teigverarbeitung Bronze HP-Teil	NSF, HACCP, 150 cSt bei 40°C
1	7152905	LF7152905	IKV	Tribogear 150	Hochdruck-Öl	5 l	Teigverarbeitung HP-Teile	150 cSt bei 40°C
1	7152906	LF7152906	IKV	Tribogear 220	Hochdruck-Öl	5 l	Teigverarbeitung HP-Teile	220 cSt bei 40°C
2	9009000	LF9009000	Total	Pharma 19	Mehrzweck Tropföler	50 ml	Präzision allgemein	-
3	9009001	LF9009001	Total	Roto EP 680	Lebensmittelechte Feinölkanna	1 l	Schneidemaschinen	NSF
4	3394117	LF3394117	Wigam	FO-200	Universalöl	200 ml	Universalöl zum Bördeln	-

TOP-SELLER SCHMIERMITTEL

SPEZIFISCHE FETTE



1



2



3



4



5



6



7

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	1180501	LF1180501	Camon	Grasso al Silicone	Silikonfett	150 ml	Wasserhähne & Dichtungen	bis zu +150°C
2	5111951	890202	Fermit	Glissa	Gashahnfett	20 g	Gashähne und Ventile	DVGW, von -20 bis +150°C
3	3180101	890087	Fermit	Glissa	Silikonfett	23 g	Wasserhähne & Dichtungen	von -40 bis +200°C
4	3092179	890087	Geb	Graisse Silicone	Silikonfett	20 g	Wasserhähne & Dichtungen	von -40 bis +200°C
5	1180502	LF1180502	Molykote	55	Silikonfett	100 g	Wasserhähne & Dichtungen	von -65 bis +175°C
6	3092177	LF3092177	Molykote	1102	Schmierfett	50 g	Gashähne und Ventile	bis +175°C
7	3180039	LF3180039	Würth	0893 060 1	Vaseline-Schmierfett	750 g	Schutz von verchromten Teilen und Gummitteilen	von -10 bis +120°C

HOCHTEMPERATURFETTE



1



2



3



4



5

Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3180117	LF3180117	Belleville	Rouge	Graphitfett	400 g	Hochtemperaturteile	Stufe 3, von -30 bis +220°C
2	3180116	LF3180116	Belleville	Rouge	Graphitfett	700 g	Hochtemperaturteile	Stufe 3, von -30 bis +220°C
3	3180098	LF3180098	Belleville	Patalu	Aluminium-Fett	400 g	Hochtemperaturteile	Stufe 1, von -30 bis +600°C
4	3180118	LF3180118	Belleville	Bleue	Graphitfett	500 g	Hochtemperaturteile	Stufe 4, von -30 bis +800°C
5	3180100	LF3180100	Belleville	Helios	Kupferfett	700 g	Hochtemperaturteile	Stufe 1, von -20 bis +1100°C

TOP-SELLER SCHMIERMITTEL

LEBENSMITTELTaugliche SCHMIERSTOFFE



Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3180112	LF3180112	Belleville	Nutrol	Fett-Kartusche	400 g	Komponenten für die Lebensmittelverarbeitung	NSF H1, Stufe 1,5, von -20 bis +200°C
2	3180113	LF3180113	Belleville	Nutrol	Sprühfett	400 ml	Komponenten für die Lebensmittelverarbeitung	NSF H1, Stufe 1,5, von -20 bis +200°C
3	3180111	LF3180111	Belleville	Nutrol	Schmierfett	700 g	Komponenten für die Lebensmittelverarbeitung	NSF H1, Stufe 1,5, von -20 bis +200°C
4a	5059550	LF5059550	Carpigiani	Carpilube	Schmierfett	113 g	Maschinen zum Mixen und Shaken	NSF H1
4b	3180087	LF3180087	Carpigiani	Carpilube	Schmierfett	113 g	Gefrierschränke	NSF H1
-	5114497	LF5114497	CFG	-	Schmierfett	125 ml	Pneumatik- und Wasserarmaturen	NSF H1, von -20 bis +150°C
5	5031323	LF5031323	Chesterton	629	Fett-Kartusche	400 g	Komponenten für die Lebensmittelverarbeitung	-



Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	5135086	LF5135086	Forch	S476	Schmierfett	400 g	Komponenten für die Lebensmittelverarbeitung	NSF H1, von -20 bis +120°C
2	5135079	LF5135079	Förch	S470	Sprühfett	400 ml	Komponenten für die Lebensmittelverarbeitung	von -35 bis +220°C
2	5135085	LF5135085	Förch	S475	Sprühfett	400 ml	HP-Teile für die Lebensmittelverarbeitung	NSF H1, von -20 bis +120°C
3	3180085	890295	Haynes	Lubri-Film Plus	Schmierfett	113 g	alle Lagertypen	NSF H1
4	3092097	LF3092097	Henkel	Loctite 8105	Schmierfett	400 ml	Komponenten für die Lebensmittelverarbeitung	NSF H1, Stufe 2, von -20 bis +150°C
5	3180009	LF3180009	Klüber	Klüberlub NH1 11-222	Schmierfett	45 g	Teile für Heiß- und Kaltwasserarmaturen	schwarz, NSF H1, von -30 bis +120°C
5	1180001	LF1180001	Klüber	Klüberlub UH1 14-151	Schmierfett	45 g	Teile für Dampf- und Heißwasserarmaturen	beige, NSF H1, von -45 bis +120°C
6	3180120	LF3180120	Klüber	Klübersynth AR 34-402	Schmierfett	20 g	Pneumatik- und Gasarmaturen	NSF H1, von -30 bis +140°C
7	3180008	LF3180008	Klüber	Paraliq GTE 703	Schmierfett	60 g	EPDM-FPM-NBR-FKM-SIL-Dichtungen	NSF, von -50 bis +150°C

TOP-SELLER SCHMIERMITTEL

LEBENSMITTELTaugliche SCHMIERSTOFFE



Foto	LF Art. Nr.	GEV Art. Nr.	Hersteller	Modell	Beschreibung	Format	Geräte	Anmerkungen
1	3180088	LF3180088	Nils	Food 1	Schmierfett	50 ml	alle Lagertypen und EPDM-FPM-NBR-FKM-SIL-Dichtungen	NSF H1, von -20 bis +140°C
2	3180091	LF3180091	Nils	Food TTF	Schmierfett	150 g	HP-Teile für die Lebensmittelverarbeitung	NSF H1, von -45 bis +160°C
3	3180089	LF3180089	Nils	Silikon 1-2	Schmierfett	150 g	EPDM-FPM-NBR-FKM-SIL-Dichtungen	NSF H1, von -45 bis +2200°C
4	3180094	LF3180094	SID	Lubraxyl	Fett-Kartusche	400 g	Komponenten für die Lebensmittelverarbeitung	NSF H1, Stufe 2, von -20 bis +150°C
5	3180095	LF3180095	Sid	Lubri Alim	Sprühfett	400 ml	Komponenten für die Lebensmittelverarbeitung	NSF H1, von -15 bis +120°C
6	1180000	LF1180000	Tecnite	332 FM	Schmierfett	25 g	alle Lagertypen	NSF H1, von -20 bis +180°C



GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Gadastr. 4
85232 Bergkirchen - Germany
T +49 8142 6522-50
info.ger@repagroup.com
www.gev-online.com

LF S.p.A. a socio unico

Via Voltri 80
47522 Cesena FC - Italy
T +39 0547 341111
info.it@repagroup.com
www.lfspareparts724.com

EPGC S.a.s.

13 Rue des Forts
59960 Neuville en Ferrain - France
T +33 3 20250621
france@repagroup.com
www.epgc.com

Commercial Catering Spares Ltd.

Block C - Axis Point Hill Top Road
Heywood - Lancashire - OL10 2RQ - UK
T +44 1706 621 155
info@ccspares.co.uk
www.ccspares.co.uk

Atel S.r.l. a socio unico

Via Selvuzzis 51/2
33100 Udine UD - Italy
T +39 0432 602095
info@atelitalia.com
www.atelitalia.com

www.repagroup.com