

# CONSUMIBLES MANTENIMIENTO

*Nueva gama CRC y Top ventas*



El Grupo REPA ha ampliado su gama de consumibles de mantenimiento adecuados para su uso en el sector Horeca y de alimentación . Nos complace anunciar que ahora ofrecemos una gama completa de productos CRC que incluye lubricantes, aceites penetrantes, grasas, aceites de corte, desengrasantes, pastas térmicas, selladores de roscas, colas, pinturas, limpiadores de polvo, localizadores de fugas y sprays de refrigeración.

La gama CRC ayuda en las tareas diarias de mantenimiento y reparación de todos los equipos de Cocción, Refrigeración, Preparación Dinámica de Alimentos y Elaboración de Masas.

En este folleto encontrará todos los productos CRC y los consumibles de mantenimiento más vendidos que necesita.

### Acerca de CRC

CRC Industries es un líder mundial en la producción de productos químicos específicos para los profesionales del mantenimiento y la reparación en varios sectores, incluyendo Horeca y Alimentación.

CRC se fundó en 1958 como Consultores de Reacción a la Corrosión, ofreciendo un solo producto a los clientes. En la actualidad, los numerosos productos de la empresa se venden en todo Estados Unidos, Europa, Sudamérica y la costa del Pacífico.

CRC cuenta con la certificación ISO 9001 y se adhiere a las más estrictas directrices de calidad en todos los aspectos de la investigación, el desarrollo y la producción.





Código LF: 7152910  
Código GEV: LF7152910

**REPELENTE DE ÓXIDO DE GRADO ALIMENTICIO NSF 3-36 - 400 ml**

lubricación y protección contra la corrosión



Código LF: 7152937  
Código GEV: LF7152937

**LUBRICANTE DE GRADO ALIMENTICIO NSF - 500 ml**

de -20 a +140 °C, grasa multipropósito para equipos de procesamiento de alimentos



Código LF: 7152915  
Código GEV: LF7152915

**GRASA DE GRADO ALIMENTICIO NSF 400 g**

de -20 a +140 °C, grasa multipropósito para equipos de procesamiento de alimentos



Código LF: 7152911  
Código GEV: LF7152911

**GRASA DE GRADO ALIMENTICIO NSF 1 kg**

de -20 a +140 °C, grasa multipropósito para equipos de procesamiento de alimentos



Código LF: 7152942  
Código GEV: LF7152942

**ACEITE PENETRANTE DE GRADO ALIMENTICIO NSF - 500 ml**

lubrica, afloja los mecanismos incautados y oxidados



Código LF: 7152930  
Código GEV: LF7152930

**LUBRICANTE DE SILICONA DE GRADO ALIMENTICIO NSF - 500 ml**

HACCP de -40 a +200 °C, lubricante y liberador para montaje de mecanismos pequeños



Código LF: 7152953  
Código GEV: LF7152953

**PASTA DE MONTAJE DE GRADO ALIMENTICIO NSF - 500 ml**

de -30 a +150 °C, lubricante y liberador para el montaje de mecanismos en el procesamiento de alimentos



Código LF: 7152947  
Código GEV: LF7152947

**SPRAY ANTIPOLVO NSF 250 ml**

El gas licuado inerte HP elimina el polvo y la suciedad de los componentes eléctricos



Código LF: 7152952  
Código GEV: LF7152952

**SPRAY ANTIPOLVO NSF 250 ml**

gas seco neutro, elimina el polvo y las superficies secas



Código LF: 7152914  
Código GEV: LF7152914

**DETECTOR DE FUGAS NSF 500 ml**

detecta fugas de gas y aire comprimido



Código LF: 7152950  
Código GEV: LF7152950

**LUBRICANTE DE CADENA DE GRADO ALIMENTICIO NSF - 500 ml**

de -15 a +175 °C, cadena y mecanismo de transporte en el procesamiento de alimentos



Código LF: 7152941  
Código GEV: LF7152941

**ADHESIVO DE CORREA NSF 500 ml**

deja de deslizarse



Código LF: 7152912  
Código GEV: LF7152912

### DESENGRASANTE DE GRADO ALIMENTICIO NSF - 500 ml

lubricante antiadherente resistente a altas temperaturas



Código LF: 7152917  
Código GEV: LF7152917

### DESENGRASANTE DE ACERO INOX DE GRADO ALIMENTICIO NSF - 500 ml

HACCP, limpiador de acero sin manchas, PVC, aluminio, cromo



Código LF: 7152949  
Código GEV: LF7152949

### LUBRICANTE DE PTFE 5-56 500 ml

lubricante multiusos



Código LF: 7152944  
Código GEV: LF7152944

### LUBRICANTE DE PTFE 5-56 200 ml

lubricante multiusos



Código LF: 7152932  
Código GEV: LF7152932

### GRASA ECO MULTIUSOS 500 ml

grasa multiusos



Código LF: 7152929  
Código GEV: LF7152929

### GRASA DE SILICONA 400 ml

de -54 a +82°C, engrase de piezas de plástico, caucho y neumático



Código LF: 7152908  
Código GEV: LF7152908

### LUBRICANTE DE SILICONA SIL'PACK 400 ml

aislamiento lubricante y eléctrico, antioxidante, hidrófobo, antiestático



Código LF: 7152951  
Código GEV: LF7152951

### LUBRICANTE HD EN SPRAY 200 ml

sellado de contactos eléctricos, engrase de piezas deslizantes



Código LF: 7152954  
Código GEV: LF7152954

### GRASA EP MULTIFUNCIÓN 400 ml

de -40 a +120 °C, conjunto de engranajes de alta presión



Código LF: 7152935  
Código GEV: LF7152935

### LUBRICANTE DE ALUMINIO 500 ml

montaje de rosca rugosa



Código LF: 7152943  
Código GEV: LF7152943

### GRASA DE GRAFITO HT 500 ml

de -30 a +650 °C, conjunto de piezas móviles de alta presión y temperatura



Código LF: 7152934  
Código GEV: LF7152934

### GRASA DE SILICONA 100 ml

de -54 a +82°C, engrase de piezas de plástico, caucho y neumático



NUEVA  
GAMA  
CRC



Código LF: 7152946  
Código GEV: LF7152946

### GRASA DE SILICONA 10 g

de -54 a +82°C, engrase de piezas de plástico, caucho y neumático



Código LF: 7152909  
Código GEV: LF7152909

### GRASA DE PTFE GEL P7 700 g

de -40 a +140 °C, conjunto de piezas móviles de alta presión



Código LF: 7152913  
Código GEV: LF7152913

### HT LUBRICANTE PASTA DE COBRE 500 g

lubricante antiadherente resistente a altas temperaturas



Código LF: 7152920  
Código GEV: LF7152920

### TUBO DE GRASA LÍTICA EP 100 ml

negro, hasta +130 °C, pivote y engrase a largo plazo del rodamiento



Código LF: 7152922  
Código GEV: LF7152922

### LATA DE GRASA LÍTICA EP 1 kg

negro, hasta +130 °C, pivote y engrase a largo plazo del rodamiento



Código LF: 7152921  
Código GEV: LF7152921

### TUBO DE GRASA LÍTICA EP MULTIUSOS 100 ml

de -40 a +120 °C, conjunto de engranajes de alta presión



Código LF: 7152923  
Código GEV: LF7152923

### CARTUCHO DE GRASA LÍTICA EP SUPERADHESIVA - 400 g

de -40 a +120 °C, conjunto de engranajes de alta presión



Código LF: 7152945  
Código GEV: LF7152945

### LIMPIADOR DE CONTACTO 250 ml

limpieza, desoxidación, lubricación y protección de contactos eléctricos



Código LF: 7152907  
Código GEV: LF7152907

### GRASA DE CONTACTO GEL 452 700 g

de -30 a +120°C, mejora todos los contactos eléctricos bajo presión



Código LF: 7152933  
Código GEV: LF7152933

### DISIPADOR DE CALOR DE PASTA TÉRMICA - 20 g

pasta de disipación de calor con alta conductividad térmica



Código LF: 7152948  
Código GEV: LF7152948

### REFRIGERANTE MINUS 45 500 ml

2008/47/CE, se enfría a -45 °C, refrigerante inerte seco no inflamable multipropósito



Código LF: 7152940  
Código GEV: LF7152940

### ESPUMA DE POLIURETANO 500 ml

aislamiento térmico y acústico adicional



Código LF: 7152931  
Código GEV: LF7152931

### ACEITE DE CORTE ECO SUPERCUT 500 ml

corte y perforación en metales y no ferrosos



Código LF: 7152936  
Código GEV: LF7152936

### ACEITE DE CORTE SUPERCUT II 400 ml

corte y perforación en metales y no ferrosos



Código LF: 7152916  
Código GEV: LF7152916

### ACEITE DE CORTE SUPERCUT 5 L

corte y perforación en metales y no ferrosos



Código LF: 7152928  
Código GEV: LF7152928

### SOLUCIÓN RÁPIDA DE PEGAMENTO INSTANTÁNEO - 3 g

de -54 a +82°C, materiales sólidos: metales, caucho, madera, cartón, cerámica, plásticos



Código LF: 7152927  
Código GEV: LF7152927

### SOLUCIÓN RÁPIDA DE PEGAMENTO INSTANTÁNEO - 20 g

de -54 a +82°C, materiales sólidos: metales, caucho, madera, cartón, cerámica, plásticos



Código LF: 7152924  
Código GEV: LF7152924

### SELLADOR DE ROSCAS 50 ml

fuerza de cizallamiento 10 N/mm<sup>2</sup>, bloqueo y sellado de accesorios



Código LF: 7152926  
Código GEV: LF7152926

### SELLADOR DE ROSCAS DE JUNTA RÍGIDA - 50 ml

fuerza de cizallamiento 8 N/mm<sup>2</sup>, juntas planas y sellado de accesorios roscados



Código LF: 7152925  
Código GEV: LF7152925

### SELLADOR DE ROSCAS 50 ml

adecuado para agua potable, fuerza de cizallamiento de 4 a 6 N / mm<sup>2</sup>, bloqueo y sellado de accesorios



Código LF: 7152918  
Código GEV: LF7152918

### PINTURA GALVANIZADA 500 ml

recubrimiento protector galvanizado brillante y frío



Código LF: 7152938  
Código GEV: LF7152938

### PINTURA PLATA/ACERO INOXIDABLE 500 ml

recubrimiento protector para acero inoxidable



Código LF: 7152939  
Código GEV: LF7152939

### BARNIZ DE ALUMINIO HT 500 ml

hasta +600 °C, protección de corrosión de alta temperatura



Código LF: 7152919  
Código GEV: LF7152919

### PINTURA HT NEGRA 400 ml

RAL negro mate, hasta +80 °C, pintura antioxidante multisuperficie

# TOP VENTAS PROPÓSITO GENERAL

## LIMPIADORES TÉCNICOS



1 2 3 4 5 6 7 8

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Notas
1	7155039	890215	Euro-Lock	Los 1000	spray limpiador de frenos	500 ml	-
2	3394361	LF3394361	Elcart	KD/E/2S	spray limpiador de contactos	200 ml	sin corrosión, sin residuos
3	7155451	890206	Euro-Lock	Los 26	spray limpiador de contactos	400 ml	-
4	7151354	LF7151354	Orapi	9502	spray eliminador de polvo	500 ml	gas seco
5	5113518	890077	Henkel	Loctite SF 7200	spray eliminador de juntas	400 ml	almacenamiento hasta +50°C
6	3092362	890025	Euro-Lock	Los 4000	spray limpiador de vidrio/plástico	500 ml	almacenamiento hasta +50°C
7	5113381	890057	Euro-Lock	Los 186	spray quitapegamentos	400 ml	de +20 a +50°C
8	5137340	890075	Henkel	Loctite SF 7063	limpiador multiusos en spray	400 ml	almacenamiento hasta +50°C

## SPRAYS DE PINTURA



1 2 3 4 5 6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3709001	LF3709001	Fimi	Acciaio	pintura protectora con efecto acero inoxidable en spray	400 ml	apto para todos los materiales rígidos	hasta +600°C
2	3180082	551580	Fimi	Kromo	spray protector cromado brillante	400 ml	apto para todos los materiales rígidos	hasta +600°C
3	3180084	LF3180084	Fimi	Rame	laca protectora brillante de cobre en spray	400 ml	apto para todos los materiales rígidos	hasta +600°C
4	3180083	LF3180083	Fimi	Zinco	pintura protectora brillante efecto zinc en spray	400 ml	apto para todos los materiales rígidos	hasta +600°C
5	3092170	LF3092170	Geb	Blackfire	spray de pintura negra mate	500 ml	apto para todos los materiales rígidos	hasta +400°C
6	7134530	LF7134530	Geb	Galvageb	spray de pintura con efecto galvanizado	500 ml	apto para todos los materiales rígidos	hasta +400°C

# TOP VENTAS PROPÓSITO GENERAL

## APLICACIONES DE MECANIZADO Y TALADRADO



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3394124	LF3394124	La-Co	Cool Gel	gel disipador de calor en spray	947 g	protección de componentes sensibles al calor	-
2	3092168	LF3092168	Geb	Entiere	mecanizado y pulverización de aceite de corte	500 ml	todo el trabajo de metales	-
3	3092200	LF3092200	Geb	Ag-Flux	lata de pasta decapante de soldadura	90 g	soldadura de cobre, latón, bronce, acero y acero inoxidable	-
4	3092261	LF3092261	Express	Decap'Express	lata de gel para soldar	320 ml	acero inoxidable y metales difíciles	de +200 a +300°C
5	3375003	LF3375003	BrazeTec	h Paste	lata de pasta para soldar	100 g	todos los metales	-
6	3375004	LF3375004	Brazetec	Flux Super 1	lata de polvo para soldar	100 g	todos los metales	-

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3394195	LF3394195	Camon	Pur	espuma de poliuretano en spray	750 ml	aislamiento periférico adicional	de -40 a +100°C
2	7150434	LF7150434	Geb	Geb'somousse	spray de espuma de poliuretano ignífuga	750 ml	aislamiento periférico adicional	de -40 a +100°C, resistente al fuego hasta 4 h
3	3092096	LF3092096	Geb	D.S.T.	spray de espuma detector de fugas de gas	400 ml	fugas de gas y aire comprimido	-
4	3394100	890030	Fimi	Effe 91	spray de espuma detector de fugas de gas	400 ml	fugas de gas y aire comprimido	-
5	1180003	LF1180003	Electrolube	HTS	bolsa de pasta de silicona para transferencia de calor	5 g	sensores térmicos y fusibles	-
6	3180109	890121	Euro Lock	920	tubo de pasta de transferencia de calor	100 g	sensores térmicos y fusibles	de -40 a +200°C

# TOP VENTAS ADHESIVOS

## PEGAMENTOS DE CONTACTO



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos
1	D065003	LFD065003	Finiscol	Super Pantack	tubo de cola en pasta policloroprélica	125 g	juntas de goma
2	D065002	LFD065002	Finiscol	Super Pantack	tubo de cola en pasta policloroprélica	50 g	juntas de goma
3	5214473	LF5214473	Bostick	Sader	tubo de cola pastosa de neopreno	55 ml	todos los materiales

## PEGAMENTOS INSTANTÁNEOS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3180155	890305	Camon	Jobby Jet	bote de pegamento líquido de cianoacrilato	20 g	materiales sólidos: metales, goma, madera, cartón, cerámica, plásticos	-
2	3180153	890136	Henkel	Loctite 401	tubo de pegamento líquido de cianoacrilato de etilo	3 g	materiales sólidos: metales, goma, madera, cartón, cerámica, plásticos	NSF, de -40 a +120°C
3	5136715	890078	Henkel	Loctite 401	bote de cola líquida de cianoacrilato de etilo	5 g	materiales sólidos: metales, goma, madera, cartón, cerámica, plásticos	NSF, de -40 a +120°C
4	3180157	LF3180157	Henkel	Loctite 401	bote de cola líquida de cianoacrilato de etilo	20 g	materiales sólidos: metales, goma, madera, cartón, cerámica, plásticos	NSF, de -40 a +120°C
5	3180063	LF3180063	Henkel	Loctite 406	bote de cola líquida de cianoacrilato de etilo	20 g	plásticos, caucho, elastómeros y EPDM	de -40 a +80°C
6	3180154	890138	Henkel	Loctite 454	tubo de pegamento líquido de cianoacrilato de etilo	20 g	materiales porosos: madera, metales, cerámica, la mayoría de los plásticos	NSF, de -40 a +120°C

# TOP VENTAS ADHESIVOS

## OTROS PEGAMENTOS



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3180073	LF3180073	Geb	Gebsoplast	bote de cola líquida de PVC	240 ml	Conjunto de tubos de PVC rígidos para drenaje	no apto para el agua potable
2	3180070	LF3180070	Geb	Gebsoplast	tubo de pegamento en gel de PVC	125 ml	Conjunto de tubos de PVC rígidos para drenaje	no apto para el agua potable
3	3092191	LF3092191	Geb	Dulic	spray de cola para correas	500 ml	para nutrir, ablandar, sellar y eliminar el deslizamiento	apto para todas las correas (cuero, tela, goma)
4	5208001	LF5208001	Bostick	Araldite	barritas de resina epoxi de dos componentes	25 ml	todos los materiales	fijación extra fuerte

## SELLADORES DE SILICONA



1



2



3



4



5



6



7

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3092230	LF3092230	Camon	Eurosanit Bianco	cartucho sellador de silicona	280 ml	aplicaciones de fontanería y sanitarias	blanco
2	7154954	890007	Fermit	Fermitopp N	cartucho sellador de silicona	310 ml	aplicaciones de fontanería y sanitarias	antracita
2	7155011	890111	Fermit	Fermitopp N	cartucho sellador de silicona	310 ml	aplicaciones de fontanería y sanitarias	blanco
3	3392009	890037	Momentive	Silicone Rubber	tubo sellador de silicona apto para alimentos	82,8 ml	vidrios y metales	rojo, de -60 a +204°C
3	3392011	LF3392011	Momentive	Silicone Rubber	tubo sellador de silicona apto para alimentos	82,8 ml	vidrios y metales	negro, de -60 a +204°C
4	3392010	LF3392010	Momentive	Silicone Rubber	tubo sellador de silicona apto para alimentos	310 ml	vidrios y metales	transparente, de -60 a +204°C
5	5113481	890112	Otto Chemie	Otto Seal S100	cartucho sellador de silicona	300 ml	aplicaciones de fontanería y sanitarias	aluminio
5	5113494	890110	Otto Chemie	Otto Seal S100	cartucho sellador de silicona	300 ml	aplicaciones de fontanería y sanitarias	transparente
5	5137342	890113	Otto Chemie	Otto Seal S27	cartucho sellador de silicona apto para alimentos	310 ml	aplicaciones de fontanería y sanitarias	transparente, de -40 a +160°C
5	7155433	890115	Otto Chemie	Otto Seal S27	cartucho sellador de silicona apto para alimentos	310 ml	aplicaciones de fontanería y sanitarias	antracita, de -40 a +160°C
6	5056894	890060	Pactan	7055	cartucho sellador de silicona	310 ml	vitrocerámica	negro, hasta +150°C
7	3392004	890106	Tomabond	TB40	tubo sellador de silicona apto para alimentos	90 g	vidrios exteriores del horno	transparente, de -40 a +160°C

# TOP VENTAS ADHESIVOS

## SELLADORES DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA



Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	2101328	LF2101328	Camon	Alta temperatura	cartucho de sellante de silicona HT	280 ml	bridas de calderas, estufas, gases de combustión, tuberías	negro, de -60 a +300°C
2	3392003	LF3392003	Camon	Supersil	tubo de sellante de silicona HT	60 ml	hornos, motores, estufas, calderas	rojo, hasta +350°C
3	3065011	890059	Fermit	Fermitopp HN 300	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	juntas para hornos	negro, de -40 a +265°C
4	3180052	LF3180052	Fimi	Silifim	cartucho de sellante de silicona HT	280 ml	juntas para hornos	rojo, de -65 a +260°C
5	3092158	LF3092158	Geb	Geb silicone S	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	vidrios y metales	transparente, de -50 a +230°C
5	3092159	LF3092159	Geb	Geb silicone S	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	vidrios y metales	blanco, de -70 a +230°C
5	5037749	LF5037749	Geb	Geb silicone S	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	vidrios y metales	negro, de -70 a +230°C
6	3392007	LF3392007	Henkel	Loctite SI 5366	tubo de sellante de silicona HT	100 g	vidrios para hornos	transparente, de -65 a +250°C
7	3392006	LF3392006	Henkel	Loctite SI 5366	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	vidrios para hornos	transparente, de -65 a +250°C



Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	7126960	LF7126960	Henkel	Rubson HT	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	multiuso	rojo, hasta +260°C
2	3392012	LF5057851	Otto Chemie	Novasil S57	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	vitrocerámica	negro, hasta +265°C
2	2111796	890050	Otto Chemie	Novasil S76	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	placas de vitrocerámica	negro, hasta +265°C
3	5200414	LF5200414	Otto Chemie	Novasil S76	cartucho de sellante de silicona HT	80 ml	placas de vitrocerámica	antracita, hasta +265°C
4	7155430	890015	Otto Chemie	Otto Seal S17	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	placas de vitrocerámica	rojo/marrón, hasta +285°C
5	7120814	890060	Pactan	6076	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	vidrios para hornos	antracita, hasta +250°C
5	5113574	890055	Pactan	7076	cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	vidrios para hornos	antracita, hasta +250°C
6	5113259	890259	Tomabond	TB77	tubo de sellante de silicona HT	90 ml	vidrios y metales	antracita, de -40 a +250°C
7	3065012	890258	Tomabond	TB77	Cartucho de sellante de silicona HT	310 ml	vidrios y metales	antracita, de -40 a +250°C

# TOP VENTAS ADHESIVOS

## SELLADORES DE MASILLA



1



2



3



4



5



6



7

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3065005	LF3065005	Camon	Kamin	Cartucho de pasta de masilla refractaria HT	500 g	materiales refractarios: hornos, placas de cocción, chimenea...	negro, hasta +1200°C
2	3180053	LF3180053	Fimi	Silifim Fire	Cartucho de sellador refractario HT	310 ml	materiales refractarios: hornos, placas de cocción, chimenea...	negro, hasta +1500°C
3	3180075	LF3180075	Geb	Collafeu	Lata de pasta de masilla refractaria HT	300 g	materiales refractarios: hornos, placas de cocción, chimenea...	beige, hasta +1100°C
4	3092181	LF3092181	Geb	HT 452	Cartucho de pasta de masilla refractaria HT	310 ml	materiales refractarios: hornos, placas de cocción, chimenea...	negro, hasta +1300°C
5	3092180	LF3092180	Geb	HT 452	Lata de pasta de masilla refractaria HT	800 g	materiales refractarios: hornos, placas de cocción, chimenea...	negro, hasta +1200°C
6	3092196	LF3092196	Geb	Filgum	lata de pasta de masilla plástica	200 g	herrajes y juntas en aparatos sanitarios	beige, de -20 a +130°C
7	5120051	890082	Fermit	Plastic-fermit	lata de pasta de masilla plástica	500 g	herrajes y juntas en aparatos sanitarios	blanco, hasta +100°C

## ACOPLAMIENTO, MONTAJE, SELLADORES DE ROSCA



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	7155007	890270	Euro-Lock	A 27.00	bote de sellador de roscas	10 g	racores metálicos roscados	alta resistencia, hasta +155°C
2	3180057	LF3180057	Fimi	Ermetic Past	manguera de sellado de acoplamiento	200 g	acoplamiento y conexiones roscadas de gas	verde, de -20 a +70°C
3	3180056	LF3180056	Fimi	Extra Gas	tubo sellador de racores	200 g	acoplamiento y conexiones roscadas de gas	amarillo, de -30 a +70°C
4	3180051	LF3180051	Fimi	Idealblock	bote de sellador de roscas	100 ml	accesorios roscados de agua y gas	composición neutra, -50 a +150°C
5	3092156	LF3092156	Geb	Collex	tubo sellador de racores	160 g	juntas planas y accesorios roscados para sellado	naranja, de -40 a +250°C
6	3786288	890234	Geb	Collex	tubo sellador de racores	80 ml	sellado de juntas entre piezas metálicas	negro, de -40 a +250°C

# TOP VENTAS ADHESIVOS

## ACOPLAMIENTO, MONTAJE, SELLADORES DE ROSCA



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3092195	LF3092195	Geb	Gebsoflon	Tubo sellador de PTFE	125 ml	accesorios metálicos para agua y aire < 2"	beige, de -250 a +250°C
2	3394905	890304	Highside Chemicals	Leak Lock	tubo sellador de racores	39 ml	sellado de juntas entre piezas metálicas	-
3	3786289	890266	Visbella	Red Hi-Temp Gasket Maker	tubo sellador de racores	80 ml	juntas planas y accesorios roscados para sellado	de -40 a +250°C
4	5111820	890137	Henkel	Loctite 243	bote de sellador de roscas de uso alimentario	5 ml	bloqueo y sellado de accesorios metálicos roscados	NSF, azul, resistencia media
5	3180152	LF3180152	Henkel	Loctite 243	bote de sellador de roscas de uso alimentario	10 ml	bloqueo y sellado de accesorios metálicos roscados	NSF, azul, resistencia media
6	7109798	890058	Henkel	Loctite 511	bote de sellador de roscas	50 ml	bloqueo y sellado de accesorios roscados metálicos < 3"	DVGW, amarillo, de -55 a +150°C



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3065006	LF3065006	Henkel	Loctite 5400	bote de sellador de roscas	50 ml	bloqueo y sellado de accesorios metálicos de agua y aire < 3"	DVGW-WRC, amarillo, de -50 a +150°C
2	3394154	890128	Henkel	Loctite 542	bote de sellador de roscas	50 ml	accesorios roscados de plástico y metal en contacto con agua o neumáticos	DVGW-WRC, marrón, de -55 a +150°C
3	3394363	890072	Henkel	Loctite 574	bote de sellador de roscas	50 ml	sellado de bridas metálicas y piezas rígidas	naranja, de -55 a +150°C
4	3065010	890097	Henkel	Loctite 577	bote de sellador de roscas de uso alimentario	50 ml	sellado de racores de acero inoxidable	NSF-DVGW-BAM, amarillo, de -55 a +150°C
5	5137343	890098	Henkel	Loctite SI 5331	tubo sellador de racores de uso alimentario	100 ml	piezas roscadas de plástico y metal en contacto con agua fría o caliente	NSF

# TOP VENTAS LUBRICANTES

## AEROSOLES LUBRICANTES



1



2



3



4



5



6



7

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3180119	LF3180119	Belleville	Héritage	spray lubricante de aceite multiusos	400 ml	altas presiones y altas temperaturas	de -50 a +300°C
2	3180077	LF3180077	Fimi	Lubisil	spray lubricante de silicona	400 ml	repelente al agua, elimina la humedad	-
3	3180081	LF3180081	Fimi	Scivol 97	spray lubricante de deslizamiento neutro	400 ml	plástico, goma, mangueras mejora de deslizamiento	-
4	3180079	LF3180079	Fimi	Svita Tutto	aceite penetrante en spray	400 ml	desbloqueo de piezas metálicas oxidadas, corroídas o incrustadas	-
5	3092173	LF3092173	Geb	Graphited Releasing	spray lubricante de aceite penetrante grafitado	300 ml	desbloqueo y lubricación de mecanismos oxidados	a prueba de agua
6	3092171	LF3092171	Geb	Noxydol	spray lubricante de aceite penetrante neutro	150 ml	desbloqueo y lubricación de mecanismos oxidados	sin ácido ni clorato disolvente
7	3092172	LF3092172	Geb	Noxydol	spray lubricante de aceite penetrante neutro	500 ml	desbloqueo y lubricación de mecanismos oxidados	sin ácido ni clorato disolvente



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	5130764	890074	Henkel	Loctite LB 8201	spray lubricante multiusos de aceite mineral	400 ml	protección contra la humedad y la corrosión, desbloqueo de engranajes oxidados y escamados	de -20 a +120°C
2	3180092	LF3180092	Nils	Atomic	Spray lubricante de grasa de PTFE	400 ml	lubricante universal	de -30 a +120°C
3	3180078	LF3180078	WD-40	WD-40	spray lubricante de aceite multiusos	500 ml	protección contra la humedad y la corrosión, desbloqueo de engranajes oxidados y escamados	-
4	3180038	LF3180038	Würth	0893 060	spray lubricante de vaselina	300 ml	protección de piezas cromadas y de goma	de -10 a +120°C
5	3180042	LF3180042	Würth	HHS Lube	spray lubricante de aceite penetrante orgánico	500 ml	protección contra la suciedad y el agua	de -25 a +150°C
6	3180041	LF3180041	Würth	Rost Off Plus	spray lubricante de aceite penetrante orgánico	300 ml	alta capacidad de penetración en todo el óxido y la corrosión	de -10 a +180°C

# TOP VENTAS LUBRICANTES

## AEROSOLES LUBRICANTES DE GRADO ALIMENTICIO



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3180097	LF3180097	Belleville	Degalim	spray lubricante de aceite penetrante de uso alimentario	400 ml	engranajes de agarre, rosca, eje, desbloqueo de bisagras	calidad alimentaria, uso alimentario
2	5113335	890217	Euro Lock	Los 37	spray lubricante de aceite blanco apto para alimentos	400 ml	lubricante universal en la industria alimentaria	seguridad alimentaria, apto para alimentos
4	5135082	LF5135082	Förch	S474	spray lubricante de aceite de silicona de uso alimentario	400 ml	materiales sintéticos, goma y piezas metálicas lubricantes	NSF H1, hasta +250°C
5	3092098	LF3092098	Henkel	Loctite 8200	aceite lubricante de caucho en spray de uso alimentario	400 ml	engranajes de agarre, rosca, eje, desbloqueo de bisagras	NSF
6	3180043	LF3180043	Würth	0893 107 1	spray lubricante de aceite neutro de uso alimentario	300 ml	aluminio, acero inoxidable, protección de plástico	NSF, de -10 a +180°C

## ACEITES ESPECÍFICOS



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	7152904	LF7152904	IKV	Food Glide 3H/22	lata de aceite fluido de uso alimentario	5 l	cilindros y pistones (elaboración de la masa)	NSF, HACCP, 22 cSt a 40°C
1	3180096	LF3180096	IKV	Food Glide 3H/68	lata de aceite grueso de uso alimentario	5 l	tolva (procesamiento de la masa)	NSF, HACCP, 60 cSt a 40°C
1	7152903	LF7152903	IKV	Tribofood GBX 150PG	lata de aceite HP de uso alimentario	5 l	pieza de bronce HP para procesamiento de la masa	NSF, HACCP, 150 cSt a 40°C
1	7152905	LF7152905	IKV	Tribogear 150	Lata de aceite HP	5 l	pieza HP para procesamiento de la masa	150 cSt a 40°C
1	7152906	LF7152906	IKV	Tribogear 220	Lata de aceite HP	5 l	pieza HP para procesamiento de la masa	220 cSt a 40°C
2	9009000	LF9009000	Total	Pharma 19	lubricante multusos por goteo	50 ml	precisión general	-
3	9009001	LF9009001	Total	Roto EP 680	lata de aceite fino de uso alimentario	1 l	máquinas cortadoras	NSF
4	3394117	LF3394117	Wigam	FO-200	aceite en spray para abocardar	200 ml	aplicaciones de abocardado	-

# TOP VENTAS LUBRICANTES

## GRASAS ESPECÍFICAS



1



2



3



4



5



6



7

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	1180501	LF1180501	Camon	Grasso al Silicone	tubo de grasa de silicona	150 ml	grifos y juntas de agua	hasta +150°C
2	5111951	890202	Fermit	Glissa	tubo de grasa fina	20 g	grifos y válvulas de gas	DVGW, de -20 a +150°C
3	3180101	890087	Fermit	Glissa	tubo de grasa de silicona	23 g	grifos y juntas de agua	de -40 a +200°C
4	3092179	890087	Geb	Graisse Silicone	tubo de grasa de silicona	20 g	grifos y juntas de agua	de -40 a +200°C
5	1180502	LF1180502	Molykote	55	tubo de grasa de silicona	100 g	grifos y juntas de agua	de -65 a +175°C
6	3092177	LF3092177	Molykote	1102	tubo de grasa fina	50 g	grifos y válvulas de gas	hasta +175°C
7	3180039	LF3180039	Würth	0893 060 1	lata de grasa de vaselina	750 g	protección de piezas cromadas y de goma	de -10 a +120°C

## GRASAS DE ALTA TEMPERATURA



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3180117	LF3180117	Belleville	Rouge	cartucho de grasa grafitada	400 g	piezas de alta temperatura	grado 3, de -30 a +220°C
2	3180116	LF3180116	Belleville	Rouge	lata de grasa grafitada	700 g	piezas de alta temperatura	grado 3, de -30 a +220°C
3	3180098	LF3180098	Belleville	Patalu	cartucho de grasa de aluminio	400 g	piezas de alta temperatura	grado 1, de -30 a +600°C
4	3180118	LF3180118	Belleville	Bleue	lata de grasa grafitada	500 g	piezas de alta temperatura	grado 4, de -30 a +800°C
5	3180100	LF3180100	Belleville	Helios	lata de grasa para cobre	700 g	piezas de alta temperatura	grado 1, de -20 a +1100°C

# TOP VENTAS LUBRICANTES

## LUBRICANTES DE GRADO ALIMENTICIO

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
1	3180112	LF3180112	Belleville	Nutrol	cartucho de grasa blanca de uso alimentario	400 g	recambios para el procesamiento de alimentos	NSF H1, grado 1,5, de -20 a +200°C
2	3180113	LF3180113	Belleville	Nutrol	grasa blanca en spray de uso alimentario	400 ml	recambios para el procesamiento de alimentos	NSF H1, grado 1,5, de -20 a +200°C
3	3180111	LF3180111	Belleville	Nutrol	lata de grasa blanca de uso alimentario	700 g	recambios para el procesamiento de alimentos	NSF H1, grado 1,5, de -20 a +200°C
4	5059550	LF5059550	Carpigiani	Carpilube	tubo de grasa de uso alimentario	113 g	máquinas para suavizar y agitar	NSF H1
4	3180087	LF3180087	Carpigiani	Carpilube	tubo de grasa de uso alimentario	113 g	Congeladores	NSF H1
5	5114497	LF5114497	CFG		tubo de grasa blanca de uso alimentario	125 ml	grifería neumática y de agua	NSF H1, de -20 a +150°C
6	5031323	LF5031323	Chesterton	629	cartucho de grasa blanca de uso alimentario	400 g	recambios para el procesamiento de alimentos	-

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
1	5135086	LF5135086	Förch	S476	cartucho de grasa de uso alimentario	400 g	recambios para el procesamiento de alimentos	NSF H1, de -20 a +120°C
2	5135079	LF5135079	Förch	S470	grasa neutra en spray de uso alimentario	400 ml	recambios para el procesamiento de alimentos	de -35 a +220°C
2	5135085	LF5135085	Förch	S475	grasa blanca en spray de uso alimentario	400 ml	Piezas de procesamiento de alimentos HP	NSF H1, de -20 a +120°C
3	3180085	890295	Haynes	Lubri-Film Plus	tubo de grasa de uso alimentario	113 g	todos los tipos de rodamientos	NSF H1
4	3092097	LF3092097	Henkel	Loctite 8105	cartucho de grasa blanca de uso alimentario	400 ml	recambios para el procesamiento de alimentos	NSF H1, grado 2, de -20 a +150°C
5	3180009	LF3180009	Klüber	Klüberlub NH1 11-222	tubo de grasa de uso alimentario	45 g	piezas de conexión de agua caliente y fría	negro, NSF H1, de -30 a +120°C
5	1180001	LF1180001	Klüber	Klüberlub UH1 14-151	tubo de grasa de uso alimentario	45 g	Piezas de conexión de vapor y agua caliente	beige, NSF H1, de -45 a +120°C
6	3180120	LF3180120	Klüber	Klübersynth AR 34-402	tubo de grasa de uso alimentario	20 g	grifería neumática y de gas	NSF H1, de -30 a +140°C
7	3180008	LF3180008	Klüber	Paraliq GTE 703	Tubo de grasa de PTFE de uso alimentario	60 g	juntas EPDM-FPM-NBR-FKM-SIL	NSF, de -50 a +150°C

# TOP VENTAS LUBRICANTES

## LUBRICANTES DE GRADO ALIMENTICIO



Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aparatos	Notas
1	3180088	LF3180088	Nils	Food 1	tubo de grasa de uso alimentario	50 ml	todos los tipos de rodamientos y juntas EPDM-FPM-NBR-FKM-SIL	NSF H1, de -20 a +140°C
2	3180091	LF3180091	Nils	Food TTF	lata de grasa de aluminio de uso alimentario	150 g	Piezas de procesamiento de alimentos HP	NSF H1, de -45 a +160°C
3	3180089	LF3180089	Nils	Silikon 1-2	lata de grasa de silicona de uso alimentario	150 g	juntas EPDM-FPM-NBR-FKM-SIL	NSF H1, de -45 a +2200°C
4	3180094	LF3180094	SID	Lubraxyl	cartucho de grasa blanca de uso alimentario	400 g	recambios para el procesamiento de alimentos	NSF H1, grado 2, de -20 a +150°C
5	3180095	LF3180095	Sid	Lubri Alim	grasa de vaselina alimentaria en spray	400 ml	recambios para el procesamiento de alimentos	NSF H1, de -15 a +120°C
6	1180000	LF1180000	Tecnite	332 FM	tubo de grasa de uso alimentario	25 g	todos los tipos de rodamientos	NSF H1, de -20 a +180°C





**GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH**

Gadastr. 4  
85232 Bergkirchen - Germany  
T +49 8142 6522-50  
info.ger@repagroup.com  
www.gev-online.com

**LF S.p.A. a socio unico**

Via Voltri 80  
47522 Cesena FC - Italy  
T +39 0547 341111  
info.it@repagroup.com  
www.lfspareparts724.com

**EPGC S.a.s.**

13 Rue des Forts  
59960 Neuville en Ferrain - France  
T +33 3 20250621  
france@repagroup.com  
www.epgc.com

**Commercial Catering Spares Ltd.**

Block C - Axis Point Hill Top Road  
Heywood - Lancashire - OL10 2RQ - UK  
T +44 1706 621 155  
info@ccspares.co.uk  
www.ccspares.co.uk

**Atel S.r.l. a socio unico**

Via Selvuzzis 51/2  
33100 Udine UD - Italy  
T +39 0432 602095  
info@atelitalia.com  
www.atelitalia.com

[www.repagroup.com](http://www.repagroup.com)