



Ricambios para Máquinas de cubitos de hielo



Repuestos adaptables a

ELECTROLUX

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código	390590	referencia	085286 OKK203
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión°C 1NC 1 polosAV empalme conector sujeción 2 orificios		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, MF250WB20, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A, CB249A, CB316A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos para frío

RANCO

serie K22

RANCO



código	390524	referencia	023591 085284 087969 23004
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1082 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -22 a -3°C		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, FGC143AB, FGC143WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RANCO



código	390589	referencia	087804 092561 23597
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1083 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2300mm		
Para modelos:	CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		

RANCO



código	390209	referencia	086033 0H9305 OK7414
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1020 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 2000mm margen de trabajo -20,5 a -1,5°C		

RANCO



código	390279	referencia	34444194
descripción	termóstato RANCO tipo K22L3022 sonda ø 9mm sonda L 35mm capilar 1600mm		

serie K50

RANCO



código	390208	referencia	086026
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3006 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo +1,5 F7820 +4°C		

RANCO



código	390288	referencia	085314 091526 OKV418
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3163 sonda ømm sonda Lmm capilar 2100mm margen de trabajo -24 a -14°C		
Para modelos:	MF250WB20, FGS500A, FGS500W, FGS94AB, FGS94WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, VM250A+BI, VM250W+BI		

			
código	390588	referencia	089078
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3274 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 3000mm		
Para modelos:	MF250WB20, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A, G500A, MUSTER350A, MUSTER800A, GB1555W, GB1555A, G500W		

			
código	390286	referencia	085283
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo +1 a +3°C		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGC-F25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, FIM150ASB, FIM150WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie K61

			
código	390586	referencia	086288
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1504 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 1800mm T caliente 11.5°C T fría 22°C		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

con inscripción



código	300125	referencia	053810 056702 056703 081680 085609 0HA083 0K8650 0KM979 0PE186 20528 23327 9020528
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	WMGHUK, WMMHPLUK, MTC1200P, MTC1400P, MTC1600P, MTC1800P, MTC2000P, MTC1210P, MTC1410P, MTC1610P, MTC1810P, MTC2010P, MTCD1200P, MTCD1400P, MTCD1600P, MTCD1800P, MTCD2000P, MSR1207, MSR1407, MSR1607, MSR1807, MSR2007, MSR1217, MSR1417, MSR1617, MSR1817, MSR2017, MSRP1207, MSRP1407, MSRP1607, MSRP1807, MSRP2007, LPS/75, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, CCP/E700, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFE20-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



código	346871 ¹	referencia	N/A
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105/55°C protección IP40		
accesorios para	346871		
	código	346541	referencia —
	cubierta protectora para interruptor basculante dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 9,5mm medida de montaje mm		

¹iluminado





1

código	347079 ¹	referencia	N/A
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP65 con tapa		

¹iluminado

sujeción 2 orificios



1

código	346879	referencia	OKK220
descripción	interruptor pulsante verde 2NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

microinterruptores

accionados por pistón



1

código	345105	referencia	OKI505
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		
Para modelos:	MF250WB20		

interruptores de contacto



1

código	402043	referencia	086451 OKM709
descripción	barrera luminosa L 180mm An 35mm H 46mm		



1


código	402009	referencia	086475 OT4520
descripción	barrera luminosa L 310mm An 35mm H 47mm		

interruptores magnéticos

36x13mm



1



código	345118 ¹	referencia	083881	
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm			
Para modelos:	BC22, BCF22, BCF44H, BC11, BC22, BCF11, BCF22, BCF44H, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCF44, BC7, BCF7, BC7, BCF7, ESBC20, ESBC20R, ESBF20, RI16R1FR, ESK40H, ESF40H, RI016RE1F, RI16R1F, RI16R2FT, RI16R2FGT, WE751F, WZ751, WE751G, WE751, WDE752, WDE752, RI075R1F, RI075R1FR, RI075R1G, RI075R2FGT, WZ751, TC10, TC651DX, 1DR.TC, 1DR.TC, TC651DEX, 1DR.TC, TC651DEX2, EEVA10/1, EEVA201...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	345118			
	código	345399	referencia	—
imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3				

¹con conexión codificado

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360524	referencia	OKL019
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BDR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360524		
	código	360118	referencia
			—
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380888	referencia	N/A
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 11BG1201A230		



1

código	380964	referencia	N/A
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A230		

relés


relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380312	referencia	056446 056466 085296 086214 0D0013
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	MCP/G700, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, RCP/G700, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380185	referencia	085647
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		
Para modelos:	DLV14/F, DLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, ZDLV14/F, ZDLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, ADLV14/F, ADLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, SMV15/F, SMV21/F, SMV15/F, SMV21/F		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	402006	referencia	086369 47400343
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø5x60mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		



			
código	402008	referencia	086341
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.2m		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

			
código	402191	referencia	086340 0H9322 0KM745 30003179
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.8m		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

			
código	402005	referencia	086339 086344 0H9327 0K8396 0KD786 47400342
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.6m		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

sensores



1

código	401611	referencia	099774
descripción	sensor ø 18mm L 44mm rosca M10x1 longitud del cable 1450mm		
accesorios para	401611		
	código	521129	referencia
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

accesorios

			
código	402040	referencia	086347
descripción	cable para electrodos de nivel longitud del cable 1800mm		

electrónicas

placas electrónicas

			
código	402137	referencia	086520
descripción	placa electrónica for float switch		

			
código	402003	referencia	086368 0H9321 47400337 47400344
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos AC045/055		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		



1

código	401799	referencia	086586	
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos N201/N301//N501 aliment. 230V			
accesorios para	401799			
	código	701450	referencia	—
 cable de enlace L 1300mm 2 polos sensor de nivel apto para máquina de hielo en cubitos empalme conector tipo de conector conector codificado				

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



1

código	373017	referencia	003608 046655 047370 053827 055132 055529 056486 057577 086014 086500 0H9339 0K8513 0KD793
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, VO40G, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	373001	referencia	086648 0T4545
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 2l/min 50/60Hz DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI plástico		



1

código	370433	referencia	084490
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 2/2,5l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción salida A 2l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A blanco reducción salida B naranja		
Para modelos:	CIM30W		

RPE

salida especial



1

código	370453	referencia	0H9328
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 11.5mm salida 11,5mm RPE		

TP

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370437	referencia	085328 099773
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, FGC46AS42, CIM50AB, FIM50WB, CIM50AB, FIM50WB, CB425A, CIM50AB, FIM50WB, IF29W, IF55W, IF75W, IF30W, IF29A, IF30A, IF55A, IF75A		



1

código	370436	referencia	085274
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A/min reducción salida 0,6/0,6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.6l/min reducción salida B 0.6l/min reducción salida A naranja reducción salida B naranja		
Para modelos:	FGC24AB, FGC24WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		



1

código	370395	referencia	085310
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada Al/min reducción salida 0,8/0,8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.8l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A blanco reducción salida B blanco		
Para modelos:	CPX-01, CPX-04, CPX-06, CPX-04, CPX-05, CPX-07		



1

código	370434	referencia	085339
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada Al/min reducción salida 2,5/2,5l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A amarillo reducción salida B amarillo		
Para modelos:	FGC143AB, FGC143WB, FGC143AB, FGC143WB, FGC143AB, FGC143WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		



1

código	370426	referencia	085273
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 0.6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida naranja		
Para modelos:	FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGCF25A, CB246W, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CB184A, CB249A, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		



1

código	370399	referencia	085309
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 0.8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico		



1

código	370427	referencia	055350 085327 0KK221 23001
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida marrón oscuro		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G751, XBR/G756, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		

metal

PARKER

recambios y accesorios

solenoides



1

código	371098	referencia	086050 086051 086177 086534 0H9317 0KD791 30003387 30003527 62030
descripción	bobina magnética 220-230VAC 50/60Hz soporte ø 14mm longitud del cable 1000mm 14W		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

código	370151	referencia	087965
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/2 S p máx. 45bar empalme 1/4" conexión para soldadura DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB184A, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC67AB, FGC67WB, CIM38AB, CIM38WB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	370151		
	código	371084	referencia —
	bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código	371301	referencia —
	bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		
	código	371314	referencia —
	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm		
	código	371321	referencia —
	bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		

diversos

cuerpos de válvula



1

código	370454	referencia	086533
descripción	cuerpo de válvula magnética DN 3mm empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°		
accesorios para	370454		
	código	371033	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm		

presostatos

para refrigeración

SAGI NO MIYA



1

código	541480	referencia	087803
descripción	presostato HD reinicio manual p máx. 33bar refrigeración tipo FTB-3UC37 empalme conector Faston 6,3mm presión de paro 30bar -20 a +70°C		
Para modelos:	MF250WB20, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGS500A, FGS500W, CIM235AB, CIM235WB, FIM285ASB, FIM285WSB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM250A+BI, VM250W+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A, G500A, MUSTER350A, MUSTER800A, GB1555W, GB1555A, G500W, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		



1

código	541479	referencia	OKK218
descripción	presostato HD reinicio automático refrigeración tipo HTB-X114 empalme 2,4mm		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MF250WB20, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGS500A, FGS500W, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM235AB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



compresores

ACC/ZEL
R134A
HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1			
código	605009	referencia	083718 086461 67010000 709796
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.8kg 1/4HP consumo 293W capacidad cilindro 8.8 cm³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	ICP111, ICP130, ICP112, ICN110UK, ALP110, ALP120, ALN110, ALN120, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ADF110ES, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADN220, ADN220, ADN220, AENN220, AENN230, ASN110, ASN111, AKN110UK, ASN110UK, APP223, APP224, BC7, ARDN110, ADN110E, ADF110E, APP224/60, AZP2203, 83012001, 83012033, BC7, ASN110, ADN110, ADN120, ADN111, ADN220, ADN220, ADN220, ADN11060...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	605011	referencia	083728
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GP14TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.5kg 3/8HP consumo 566W capacidad cilindro 14 cm³ CSIR H 203.6mm 191W 271W 373W 497W 643W 810W 999W 1209W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	ALP220, ALP240, ALN220, ALN240, ALNN230, ALNF230, BC11, BC11, BC15A, Crosswise, AKP230, AKP220, AKP240, AKN230, AKN220, AKN240, AKNN230, AKP220UK, AKN220UK, ASP220, ASN220, ASP220UK, ASN220UK, UCN2, ESR141212F, ESR142F, ESR14412F, ESQF41FR, EUKR142N, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, ESBC10, IKNNP230, ESQF41FR, RI016RE1F, RI16R1F, RI16R2FT, RI16R2FGT, Crosswise, RBC061, ESR142F, ESR141212F, ESR1441/2F, EUKR142N, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, RI16R1G, EKE1402...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPRESORES/VENTILADORES ELECTROLUX

accesorios

relé de arranque

otros



1			
código	380581	referencia	N/A
descripción	relé de arranque 230V 1NO/1NC empalme conector Faston 6,3mm con lengüeta medidas 45x50x42mm		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje



1

código	601427	referencia	086207 0S0561
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT10-20/028		
repuestos para	601427		
	código	560140	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
	código	560332	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
	código	560340	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	601528	referencia	050562	
descripción	motor de ventilador ELCO 16W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 64mm L3 91.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT16-25/029			
repuestos para	601528			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1

código	602057	referencia	051119	
descripción	motor de ventilador ELCO 18W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT18-30/312			
repuestos para	602057			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1

código	601529	referencia	082647 086310 050563	
descripción	motor de ventilador ELCO 25W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 53mm L2 84mm L3 111.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT25-40/030			
Para modelos:	DLV21/F, DLV21/F, DLVT21/F, DLVT21/F, DLV21/F, DLVT21/F, DLV21/F, DLVT21/F, ZDLV21/F, ZDLVT21/F, ADLV21/F, ADLVT21/F, SMV21/F, SMIT, SMV21/F, SMIT, SMV21/F, CIM120AS, RI, TRNE02V, MMRE21A			
repuestos para	601529			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			

serie BT - motores de condensadores



1

código	601420 ¹	referencia	087799 088013
descripción	motor de ventilador 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm An 103mm longitud del cable 500mm 1300rev/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	BC28A6, Crosswise, BC28A, Crosswise, SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSWB12, SSWB16, SSWB20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, SSODWCS12, SSODWCS16, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVRPP12, DVRVP16, DVRPP16, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, DRVP12, DRVP16, DRVP20, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, DRPP12, DRPP16, DRPP20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRW12B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con condensador

otros



1

código	601524	referencia	OKM742
descripción	motor de ventilador 35W 230V 50/60Hz L3 153mm An 83mm longitud del cable 1600mm 1300rev/min con condensador condensador 2.5µF		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



1

código	500407	referencia	0T3960
descripción	motorreductor LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensión AC 50/60Hz 50rev/min sentido de rotación en sentido anti-horario eje ø 4mm soporte de eje ø 6.2mm ancho de ranura 2.3mm eje L 8mm árbol ø 4mm An 74mm		



bombas

bombas para máquinas de cubitos de



1			
código	500590	referencia	089699 23377
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC6725A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29WB		
repuestos para	500590		
	código	601412	referencia 085287
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1			
código	500660	referencia	090173
descripción	bomba FIR tipo 4240A.2300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 230mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		




1			
código	500200	referencia	OKM595 0U1035
descripción	bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 23mm L 145mm dirección de rodadura derecho		
Para modelos:	LB040AUS, G350, G350DP, G400, G400DP		



1			
código	500752	referencia	086456
descripción	bomba GRE 60W 230V 60Hz entrada ø 16mm salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1			
código	500045	referencia	OKM744
descripción	bomba GRE tipo 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 21mm L 150mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos longitud total 230mm		
repuestos para	500045		
	código	532082	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 61.6mm UE 10 pzs		
accesorios para	500045		
	código	695417	referencia —
	aislamiento para bomba		



1			
código	500165	referencia	085322 23002
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 180mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500165		
	código	365017	referencia 037268 083406 0K9108 0L2035
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601412	referencia 085287
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

			
1			
código	500166	referencia	085340
descripción	bomba REBO tipo 63/45 150W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF		
Para modelos:	C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		
repuestos para	500166		
	código	365017	referencia
			037268 083406 0K9108 0L2035
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601412	referencia
			085287
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		
	código		referencia

			
1			
código	500203	referencia	086166 0886166 0KM739
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

			
1			
código	500161	referencia	0KK204
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	FGC24AB, FGC24WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER4S, DSS42A		
repuestos para	500161		
	código	500970	referencia
			087810 23073
motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo			

			
1			
código	500593	referencia	089772
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	MC200AB20, MC200WB20, CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM350A+BI, VM350W+BI		

			
1			
código	500970	referencia	087810 23073
descripción	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		
Para modelos:	MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGC24AB, FGC24WB, CIM235AB, CIM235WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER4S, DSS42A, MUSTER350A, MUSTER800A, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de arranque

condensadores de arranque

			
1			
código	365096	referencia	086174 0KQ662
descripción	condensador de arranque 88µF 330V		
Para modelos:	ECN075, ECN100, MCGR1000, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ADF220ES, ALF110UK, ILF220, ILF220UK, ILF240, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ALNF230, BCF11, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADNF220, ADNF230, AENF220, AENF230, ASF110, ASF220, AKF110UK, AKF220UK, ASF110UK, ASF220UK, ADF220E, AZF1103, BCF15A, Crosswise, 83012201, ARDF110L, ARDF120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



componentes específicos para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

filtros



1

código	695769	referencia	086023
descripción	filtro de desagüe rosca 7/8" ø 32mm H 10mm		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

tubos de rebose



1

código	695047	referencia	086019
descripción	tubo de rebose L 78mm recto		
Para modelos:	CIM45A, CIM45W		

puertas

casquillos



1

código	695782	referencia	086006
descripción	casquillo para puerta ø ext. 12.5mm int.ø 8.2mm L 10.8mm plástico		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

puertas



1

código	696473	referencia	0KM643
descripción	puerta An 600mm H 260mm espesor 17mm		



1

código	695743	referencia	086565 0KM663 78135200
descripción	puerta para máquina de hielo An 1080mm H 275mm espesor 16mm		



1

código	695514	referencia	099208
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 447mm H 217mm espesor 22mm		
Para modelos:	IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC40A, FGC40W, FGS94AB, FGS94WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB316A, CB425A, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB		



1

código	695457	referencia	0KM641
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 505mm H 270mm espesor 21mm		

cortinas

con soporte



1

código	695506	referencia	085320
descripción	cortina para máquina de hielo An 328mm H 150mm con soporte longitud árbol 325mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	FGC29AB, FGC29WB, FGCF25A, CB246W, FGC29AB, FGC29WB, CB249A, FGC29AB, , FGC29WB, C15OW, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		



1

código	695507	referencia	085325 0KK207
descripción	cortina para máquina de hielo An 433mm H 165mm con soporte longitud árbol 438mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC40A, FGC40W, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB316A, CB425A, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, C15OW, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		

accesorios

soportes



1

código	695079	referencia	086122
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 15mm H 80mm derecho		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		



1

código	695080	referencia	086121
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 15mm H 80mm izquierdo		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		

juntas

juntas de árbol



1

código	695589	referencia	086281
descripción	junta de árbol Ø ext. 48mm int. Ø 25mm H 22mm apto para tornillo sinfin		

cajas y paneles frontales

carcasas



1

código	694326	referencia	086566
descripción	marco para máquina de hielo L 1080mm An 380mm H 71mm antracita		

tubos flexibles

tubos formados

forma L



1

código	695091	referencia	0U3302
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int. Ø 24mm Ø ext. 27mm L 130mm An 105mm		

empalmes de tubo

con rosca



1

código	695045	referencia	086013
descripción	empalme de tubo 3 vías int. Ø 15mm Ø ext. 21mm L 91mm		
Para modelos:	CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

flotadores

contenedores flotantes



1

código	696755	referencia	085600
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo con microinterruptor plástico apto para GB902		
repuestos para	696755		
	código	345105	referencia OKI505
	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		

otros



1

código	695630	referencia	086445 0KM780
descripción	juego de acoplamiento Ø 37mm		



1

código	695046	referencia	086199
descripción	tuerca H 5mm rosca M24x1,5 plástico		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		



válvulas

válvulas de llenado



1

código	695539	referencia	087813
descripción	válvula de llenado con flotador		
Para modelos:	CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, MUSTER350A, MUSTER800A, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

ELECTROLUX



1

código	690637	referencia	081694 OKM805
descripción	cilindro de cerradura con cerrojo ø 23mm rosca M19x1 medida de montaje 16,5x19mm elevación 38-45mm árbol ø 11mm rosca L 24mm		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros

filtros de aire



1

código	694183	referencia	086562
descripción	filtro de aire L 500mm An 500mm H 20mm		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

complementos de válvula



1

código	750098	referencia	085290
descripción	válvula Schrader CASTEL 8394/B R22		
Para modelos:	IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGS500A, FGS500W, FGC40A, FGC40W, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGCF25A, CB246W, CIM235AB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, FGC143AB, FGC143WB, FGC143AB, FGC143WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM250A+BI, VM250W+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros deshidratadores antiácidos

otros



1

código	750314	referencia	081716
descripción	deshidratador ø 17.4mm L 123mm empalme 5,3/8mm		
Para modelos:	ICF110, ITP120UK, ITP120UK, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF220UK, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNF120, ALNN220, ALNF220, ALNN230, ALNF230...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	750276	referencia	0A9410
descripción	deshidratador tamaño 30g ø 24mm L 147mm empalme 6,5/6,5mm		
Para modelos:	AQCC22U US,, , FV Dual, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSWB12, SSWB16, SSWB20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVRPP12, DVRVP16, DVRPP16, DRVP12, DRVP16, DRVP20, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, DRPP12, DRPP16, DRPP20, ZLRW12B, ZLRW16B, ZLRW20B, ZLRP12C, ZLRP16C, ZLRP20C, ZLRP12B, ZLRP16B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	750231	referencia	084078
descripción	deshidratador tamaño 40g ø 24mm L 164mm empalme 3,2/6,2mm		
Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN120, ADN120, AENN120, AENF120, ADN221, ADN220, ADN220, ADN220, ADN230, ADN230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, SM250, AKN110UK, AKF110UK, ASN110UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	750313	referencia	083854
descripción	deshidratador ø 24mm L 143mm empalme 5/7,6mm		
Para modelos:	ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ITP120UK, ICF110, ICN110UK, ICF110, ITP120UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ALNF230, ADF110ES, ALN220, ALN240, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ASN220, ASN221, ASF220, AKN220UK, AKF220UK, ASN220UK, ASF220UK, ADN110E, ADF110E, APP114/60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación sin resistencia

1 			
código	750316	referencia	089615
descripción	cubeta de evaporación L 160mm An 80mm H 85mm		
Para modelos:	FGS500A, FGS500W, G500A, GB1555W, GB1555A, G500W		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas pulgadas

1 			
código	523001	referencia	086282
descripción	rodamiento de bolas tipo SR14-2RS árbol ø 7/8"mm ø ext. 1 7/8"mm An 3/8"mm		

otros

1 			
código	523015	referencia	091397 20686
descripción	rodamiento de bolas tipo 500-4252 árbol ø 19mm ø ext. 40mm An 30mm acero inoxidable		
Para modelos:	FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FIM150ASB, FIM150WSB		

muelles

resortes de tracción

1 			
código	695435	referencia	085300
descripción	muelle de tracción ø 9.2mm longitud total 24mm espesor de hilo 1.6mm		
Para modelos:	IF29W, IF55W, IF75W, IF30W, IF29A, IF30A, IF55A, IF75A		

B

bombas	12
bombas para máquinas de cubitos de hielo	12

C

componentes para el circuito frigorífico	16
compresores	10
condensadores de arranque	13
condensadores y filtros antiparasitarios	13
contactores	5

F

filtros deshidratadores antiácidos	16
------------------------------------	----

I

interruptores de contacto	4
interruptores magnéticos	4
interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

M

microinterruptores	4
motores	11
motores refrigeración universales	10

P

presostatos	9
-------------	---

R

relés	5
-------	---

S

sensores	5
----------	---

T

temporizadores	5
temporizadores de programa	5
termostatos	2
termostatos de superficie	2
termostatos de superficie de seguridad	2
termostatos para frío	2

V

válvulas magnéticas	7
válvulas Schrader	16
ventiladores	10
ventiladores para frigoríficos	10