



Ricambios para Máquinas de cubitos de hielo



Repuestos adaptables a

ICEMATIC

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV




termostatos

termostatos de control y seguridad

RANCO

termostatos de seguridad



código	390583	referencia	19797023/0 CM19797023/0
descripción	termóstato de seguridad T máx 80°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 9mm sonda L 50mm capilar 800mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo cobre con sensor unión roscada M10x0,75 temp. desconexión 80°C		
Para modelos:	N21S, N25SW, N45L, N45S, N45SW, N70SW, N90SW		

termostatos para frío

DANFOSS

termostatos de servicio DANFOSS

Todos los termostatos de Danfoss se suministran con material de fijación

aplicaciones:

390552 - **frigorífico (a -12 °C)

390553 - **frigorífico (a -12 °C) con tecla descongelación

390554 - **/**frigorífico (a -12 °/-18°C) con desconge. auto.

390555 - frigorífico absorbente

390557 - equipo remoto señal activa

390558 - equipo remoto señal pasiva

390559 - botellero y bebidas frías



código	390559	referencia	077B7008 19797007/0 19797012/0 CM19797007/0 CM19797012/0
descripción	termóstato tipo 077B7008 capilar 2000mm margen de trabajo -8,5 a +11,5°C sonda ømm sonda Lmm		

RANCO

serie K22



código	390209	referencia	19797009/0 CM19797009/0
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1020 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 2000mm margen de trabajo -20,5 a -1,5°C		
Para modelos:	N21S		

serie K50



código	390581	referencia	19797026/0 CM19797026/0 I-35
descripción	termóstato RANCO tipo K50-S3595 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm		
Para modelos:	N21S		

serie K55



código	390210	referencia	3824917
descripción	termóstato RANCO tipo K55L1042 capilar 1100mm margen de trabajo +1,7 a +9,5°C bulbo ø10x110mm		

			
código	390283	referencia	19797017/0 19797302/0 CM19797017/0 CM19797302/0
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5081 capilar 1100mm margen de trabajo °C bulbo ø10x110mm		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		

			
código	390284	referencia	19797018/0 19797303 CM19797018/0
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5082 capilar 1500mm margen de trabajo °C bulbo ø10x110mm		
Para modelos:	N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionados por palanca de rodillo

versión pesada

			
código	346874	referencia	19410300/0 CM19410300/0
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme atornillado L 29mm L1 49mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 26mm tipo Z-15GW22-B fuerza de accionamiento: 120g longitud de palanca 25mm		

con piezas de montaje

			
código	346876	referencia	19410208/0 81401140 CM19410208/0
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo V-166-1CR5 fuerza de accionamiento: 86g		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW		

interruptores de flotador

			
código	345365	referencia	81404080/0 81409179/0 CM81404080/0 CM81409179/0
descripción	interruptor de flotador 250V 16A 1CO conector Faston 6,3mm L 150mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 23mm tipo EF83161.5 fuerza de accionamiento: 5g negro		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
código	347088	referencia	81449091/0 CM81449091/0
descripción	interruptor de flotador con varilla 250V 16A 1CO conector Faston 6,3mm L 130mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 23mm tipo EF83161.5 fuerza de accionamiento: 5g negro		
Para modelos:	N140		

flotadores

			
código	695036	referencia	29025013/0 CF66058500 CF78312700 CM29025013/0 CMCF66058500 CMCF78312700
descripción	flotador para máquina de hielo ø 75mm L 115mm H 40mm plástico		
Para modelos:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



interruptores de contacto




1


código	402009	referencia	29040018 29040018/0 33580175/0 CF65067400 CM29040018/0 CM33580175/0 CMCF65067400
descripción	barrera luminosa L 310mm An 35mm H 47mm		
Para modelos:	F80C, F80WC		

interruptores magnéticos

65x20mm



1




código	345116	referencia	19410213
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
accesorios para	345116		
	código	345399	referencia 19355004/0 CM19355004/0
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

accesorios

imanes



1



código	345399	referencia	19355004/0 CM19355004/0
descripción	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		
Para modelos:	N200M, N200MW, N300M, N300MW		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359141	referencia	33576295
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380312	referencia	19620107/0 CM19620107/0
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	381365	referencia	26118434/0 CM26118434/0
descripción	controlador electrónico CAREL IR3350EN00 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC NTC DI presente presente presente presente protección IP65 display 3 dígitos		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores

1 			
código	402006	referencia	29070010 33580065/0 33580065/1 CM33580065/0 CM33580065/1
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø5x60mm longitud de cable 1.5m		

sensores Hall

1 			
código	402044	referencia	29070015/0 CF62040403 CM29070015/0 CMCF62040403
descripción	Sensor Hall L 29mm An 26mm H 26mm distancia de sujeción 10mm longitud del cable 1250mm		
Para modelos:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

accesorios

otros

1 			
código	402040	referencia	29015055 29015055/0 29070016 CF62040404 CM29015055/0 CMCF62040404
descripción	cable para electrodos de nivel longitud del cable 1800mm		
Para modelos:	F100, F120, F125C, F200, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

electrónicas


cajas de platinas

1 			
código	695663	referencia	29070021/0 CF66054600 CM29070021/0 CMCF66054600
descripción	caja placa electrónica L 230mm An 142mm H 57mm		
Para modelos:	F100C		

1 			
código	694206	referencia	19190397/0 CF66054700 CM19190397/0 CMCF66054700
descripción	tapa placa electrónica L 180mm An 110mm H 9mm		
Para modelos:	F100, F120, F200, SF300, SF500		
accesorios para	694206		
	código	694205	referencia —
caja placa electrónica L 180mm An 110mm H 40mm			


1 			
código	694796	referencia	29015057/0 CM29015057/0
descripción	tapa placa electrónica L 205mm An 125mm H 14mm plástico		

placas electrónicas



1

código	401805	referencia	33580151/0 CM33580151/0
descripción	placa de display máquina de hielo en cubitos N201/N301//N501 L 170mm An 25mm		
Para modelos:	N131M, N201M, N301M, N401M, N501M		



1

código	401801	referencia	33580024/0 CM33580024/0
descripción	placa de teclado máquina de hielo en cubitos N200/N300/N500		
Para modelos:	N200M, N200MW, N300M, N300MW, N500M		



1

código	401799	referencia	33580150/0 33580250/0 CM33580150/0 CM33580250/0	
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos N201/N301//N501 aliment. 230V			
Para modelos:	N131M, N201M, N301M, N401M, N501M			
accesorios para	401799			
	código	701450	referencia	81455102/0 CM81455102/0
	cable de enlace L 1300mm 2 polos sensor de nivel apto para máquina de hielo en cubitos empalme conector tipo de conector conector codificado			

unidades centrales



1

código	402004	referencia	29070012/0 81469134/0 CM29070012/0 CM81469134/0
descripción	caja electrónica		
Para modelos:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

accesorios para 402004				
	código	402005	referencia	29070013 29070013/0 620404.10 CF62040410 CM29070013/0 CMCF62040410

	código	402044	referencia	29070015/0 CF62040403 CM29070015/0 CMCF62040403
	Sensor Hall L 29mm An 26mm H 26mm distancia de sujeción 10mm longitud del cable 1250mm			

	código	402191	referencia	29070014/0 CF62040401 CM29070014/0 CMCF62040401
	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.8m			



1

código	402042	referencia	CMXG06071100
descripción	caja electrónica apto para SFT 012		



1

código	403836	referencia	81414543/0 CF62046213 CF62046215 CM81414543/0 CMCF62046213 CMCF62046215
descripción	caja electrónica máquina de hielo en cubitos para ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		

			
código	403837	referencia	81400264/0 CM81400264/0
descripción	caja electrónica máquina de hielo en cubitos para ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI			
			
código	370431	referencia	19865518/0 CM19865518/0
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 2l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico		
Para modelos:	N21S		

			
código	370461	referencia	19865509/0 CM19865509/0
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida -/4,7l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción salida B 4.7l/min reducción salida B gris salida A sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55SW, N70SW, N90LW, N90SW		

			
código	370433	referencia	65010551
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 2/2,5l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción salida A 2l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A blanco reducción salida B naranja		

TP			
válvulas magnéticas con reducciones			
			
código	370416	referencia	19865530/0 CM19865530/0
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25LW, N25SW, N35SW		

válvulas de desagüe

			
código	370691	referencia	19865525 19865597 19865597/0 81454760/0 CM19865597/0 CM81454760/0
descripción	válvula magnética acodado 220-240V Kit entrada 17,5mm salida 16mm		
Para modelos:	N201M, N301M, N500M, N501M		

compresores

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

			
código	605014	referencia	19165854
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.4kg 3/8HP capacidad cilindro 7.57 cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		



EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



código	605174	referencia	CM19165559/0
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWWW		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A
HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



código	605065	referencia	81453661 81453661/0 CF67009905 CM19165594/0 CM81453661/0 CMCF67009905
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ4519Z 220-240V 50Hz HMBP 24kg 1.5HP capacidad cilindro 34.4 cm³ CSR H 282mmWWW 1769W 2353W 3009W 3756W 4360W 5200W		
Para modelos:	N301M, SF500		

COMPRESORES/VENTILADORES ICEMATIC

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje




código	601427	referencia	18562496/0 29020001 29020003 CF62041902 CM18562496/0 CMCF62041902
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT10-20/028		
Para modelos:	F100, F100C, F120, F200, N35S, N35SW, N45L		
repuestos para	601427		
	código	560140	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo			
	código	560332	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs			
	código	560340	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			
	código	601413	referencia —
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			

otros



código	601431	referencia	29020005 CF62041906 CMCF62041906
descripción	motor de ventilador 35W 230V		
Para modelos:	SF500		


			
código	601524	referencia	18562524 18562524/0 CM18562524/0
descripción	motor de ventilador 35W 230V 50/60Hz L3 153mm An 83mm longitud del cable 1600mm 1300rev/min con condensador condensador 2.5µF		
Para modelos:	N131M, N201M, N301M, N401M, N501M		


			
código	601410	referencia	18740032/0 CM18740032/0
descripción	rodete ventilador aspirante ø 300mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 45mm aluminio		
Para modelos:	N401M, N501M		

accesorios


rodetes de ventilador

aluminio

			
código	601387	referencia	62041934
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		


			
código	601555	referencia	CF62000001 CF62041936 CMCF62000001 CMCF62041936
descripción	rodete ventilador aspirante ø 300mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 45mm aluminio		
Para modelos:	SF500		



aluminio

			
código	602041	referencia	18740042/0 CM18740042/0
descripción	rodete ventilador soplado ø 300mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 31° An 58mm aluminio		

ventiladores de refrigeración

HIDRIA

			
código	602029	referencia	18562559/2 CM18562559/2 CM18562559/3
descripción	ventilador tipo R09R-30SPB-4M-3509 rodete ventilador ø 300mm 230V 50/60Hz 80W ø 105mm condensador apropiado 2.5µF HIDRIA apto para abatidor de temperatura 1370rev/min H 90mm longitud del cable 1800mm distancia de sujeción 255mm		



código	602009	referencia	18562519/0 CM18562519/0
descripción	ventilador tipo R09R-3530HA-4M-4237 rodete ventilador ø 350mm 230V 50/60Hz 130/165W HIDRIA 1290/1380rev/min aspirante H 155mm longitud del cable mm distancia de sujeción 315mm		
Para modelos:	T14, T20, T20C, T20R		

ventiladores radiales

otros



código	601523	referencia	18562480/0 CM18562480/0
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 50W H1 175mm L1 165mm D1 ø 83mm B1 160mm B2 73mm H2 60mm B3 82mm H3 96mm		
Para modelos:	N50BI, N50BIW		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



código	500407	referencia	19440059/0 19440059/1 CM19440059/0 CM19440059/1
descripción	motorreductor LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensión AC 50/60Hz 50rev/min sentido de rotación en sentido anti-horario eje ø 4mm soporte de eje ø 6.2mm ancho de ranura 2.3mm eje L 8mm árbol ø 4mm An 74mm		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

para cubetas



código	500410	referencia	19440065/0 CM19440065/0
descripción	motor de cubeta LIP 11W 230V 50Hz 0.7rev/min árbol ø 7mm longitud árbol 20mm An 72mm H 110mm 010		
Para modelos:	N140, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



código	500786	referencia	81404024/0 CM81404024/0
descripción	motor de cubeta LIP 11W 230V 50Hz 1rev/min árbol ø 8mm An 100mm H 90mm para máquina de hielo L 130mm		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L		
repuestos para	500786		
	código	695670	referencia
			25260000/0 CM25260000/0
arandela para basculación cuba ø 100mm soporte de eje ø 7mm			



código	500409	referencia	19440058 19440063/0 19440069/0 81404001/0 CM19440063/0 CM19440069/0 CM81404001/0
descripción	motor de cubeta LIP tipo 001 11W 220/240V tensión 50/60 0.7rev/min árbol ø 7mm longitud árbol 20mm An 71mm H 62mm L 110mm		



1

código	500411	referencia	19440057/0 CM19440057/0
descripción	motorreductor BITRON tipo 97103 11W 230V 50Hz 0.7rev/min árbol ø 7mm longitud árbol 30mm An 72mm H 60mm L 116mm		



1

código	500756	referencia	81442072/0 CM81442072/0
descripción	motorreductor LIP tipo 10 11W 220/240V tensión AC 50/60Hz 0.7rev/min árbol ø 8mm An 118mm H 88mm para máquina de hielo L 130mm		
Para modelos:	N140		

accesorios

rodetes de ventilador



1

código	601538	referencia	CF65034000 CMCF65034000
descripción	rodete ventilador tipo de motor 71 ø 124mm soporte de eje ø 18.5mm H 18mm plástico		
Para modelos:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

bombas

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500597	referencia	19550109 19550109/0 CM19550109/0 CMXG62043003
descripción	bomba GRE tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1

código	500047	referencia	19550113/0 CM19550113/0 CMCS62043300 CMNM62043300 CMXG62043300
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 12.7mm L 135mm dirección de rodadura izquierdo		
Para modelos:	N131M, N201M, N21S, N301M, N401M, N501M		



1

código	500761	referencia	19535157 19535157/0 CM19535157/0
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 13mm L 135mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		
Para modelos:	N200M, N200MW, N300M, N300MW		



condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365018	referencia	CF62016724
descripción	condensador de servicio capacidad 35µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

componentes específicos

para frigoríficos

sistemas de desagüe

sifones



1

código	515142	referencia	28314963/0 CM28314963/0
descripción	empalme de desagüe ø 30mm tubo ø 21mm L 82mm plástico		

otros



1

código	694822	referencia	26104013/0 CM26104013/0
descripción	barra guía pos. de montaje derecho L 400mm An 45mm		



1

código	694821	referencia	26104012/0 CM26104012/0
descripción	barra guía pos. de montaje izquierdo L 400mm An 45mm		

para máquina de hielo en cubitos

rompes hielo



1

código	696436	referencia	29015001 29060000 CF06072000 CMCF06072000
descripción	rompe hielo int.ø 26mm ø ext. 51mm H 59mm latón con rodamiento de bolas		

conductos hielo

conductos hielo



1

código	694282	referencia	25260472/0 25260473/0 CM25260472/0 CM25260473/0
descripción	conducto hielo para máquina de hielo en cubitos L 210mm An 365mm H 90mm blanco		
Para modelos:	F80C, F80WC, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		

			
1			
código	695595	referencia	25250099/0 25260462/0 CM25250099/0 CM25260462/0
descripción	conducto hielo para puerta L 345mm An 205mm blanco		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		

			
1			
código	695596	referencia	25250106/0 CM25250106/0
descripción	conducto hielo para puerta L 423mm An 205mm		

palas de hielo			
			
1			
código	694819	referencia	19500099/0 CM19500099/0
descripción	pala de hielo L 155mm An 80mm H 55mm		

			
1			
código	694820	referencia	19500101/0 CM19500101/0
descripción	pala de hielo L 240mm An 150mm H 90mm		

recambios y accesorios			
			
1			
código	695020	referencia	25654016/0 CM25654016/0
descripción	arandela para basculación cuba		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25S, N25SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW		

sensores			
			
1			
código	401764	referencia	81453007 81453114/0 81453434/0 CM81453114/0 CM81453434/0
descripción	sensor para espesor hielo		
Para modelos:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N500M, N501M		

			
1			
código	401837	referencia	81453796/0 CM81453796/0
descripción	sensor para nivel de agua 2 polos longitud del cable 85mm		
Para modelos:	N401M, N501M		

puertas			
contrapuestas			
			
1			
código	695596	referencia	25250106/0 CM25250106/0
descripción	conducto hielo para puerta L 423mm An 205mm		

puertas			
			
1			
código	695743	referencia	81460184/0 81460326/0 CM81460184/0 CM81460326/0
descripción	puerta para máquina de hielo An 1080mm H 275mm espesor 16mm		

cortinas			
sin soporte			
			
1			
código	695726	referencia	81401600/0 CM81401600/0
descripción	cortina para máquina de hielo An 250mm H 70mm longitud árbol 270mm árbol ø 6mm		
Para modelos:	N21S		

parte mecánica para cubetas

cubetas



1

código	695662	referencia	25820125/0 CM25820125/0
descripción	contenedor de agua para máquina de hielo L 697mm An 260mm H 148mm blanco		
Para modelos:	N201M, N301M, N401M, N501M		



1

código	695018	referencia	81423002/0 CM81423002/0
descripción	cubeta completo L 455mm An 180mm H 60mm ICEMATIC		
Para modelos:	N70S, N70SW, N90S, N90SW		



1

código	694818	referencia	81400278/0 CM81400278/0
descripción	cubeta completo para máquina de hielo en cubitos L 275mm An 223mm H 80mm blanco		



1

código	695014	referencia	25098060/0 81403005/0 CM25098060/0 CM81403005/0
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 180mm An 125mm H 80mm eje L 205mm N20 azul		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25S, N25SW		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ICEMATIC



1

código	696414	referencia	81401621/0 CM81401621/0
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 180mm An 125mm H 80mm eje L 210mm N25 azul		
Para modelos:	N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW		



1

código	695015	referencia	81403007/0 CM81403007/0
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 225mm An 165mm H 80mm eje L 255mm blanco		
Para modelos:	N35BI, N35S, N35SW		



1

código	695016	referencia	81414519/0 81423003/0 CM81414519/0 CM81423003/0
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 275mm An 220mm blanco		
Para modelos:	N55L, N55LW		



1

código	695017	referencia	81413001/0 CM81413001/0
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 275mm An 220mm H 75mm ICEMATIC blanco		
Para modelos:	N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55S, N55SW		



1

código	695019	referencia	81442008/0 CM81442008/0
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 690mm An 230mm H 65mm ICEMATIC		

			
1			
código	696682	referencia	81453588/0 CM81453588/0
descripción	cubeta para máquina de hielo L 697mm An 230mm H 150mm blanco		

recambios y accesorios			
			
1			
código	695479	referencia	81413043/0 CM81413043/0
descripción	arandela para basculación cuba ø 100mm árbol ø 7mm		
Para modelos:	N140, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
código	695670	referencia	25260000/0 CM25260000/0
descripción	arandela para basculación cuba ø 100mm soporte de eje ø 7mm		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L		

			
1			
código	695004	referencia	25030006/0 CM25030006/0
descripción	árbol para máquina de hielo ø 6mm L 165mm inox		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		

			
1			
código	695005	referencia	25030007/0 CM25030007/0
descripción	árbol para máquina de hielo ø 6mm L 206mm		
Para modelos:	N35BI, N35S, N35SW		

			
1			
código	695006	referencia	25030010/0 CM25030010/0
descripción	árbol para máquina de hielo ø 6mm L 315mm inox		
Para modelos:	N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		

			
1			
código	695007	referencia	25030011/0 CM25030011/0
descripción	árbol para paleta L 495mm		
Para modelos:	N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
código	695681	referencia	19800179/0 25110914/0 CM19800179/0 CM25110914/0
descripción	casquillo para árbol ø ext. 10mm int.ø 6.2mm L 20mm plástico ICEMATIC		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
código	695023	referencia	25325953 25325953/1 CM25325953/1
descripción	guía para palanca L 30mm An 12mm H 15mm		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N35S, N35SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
código	695025	referencia	25440110/0 81403011/0 CM25440110/0 CM81403011/0
descripción	palanca para cubeta L 143mm An 29mm H 37mm soporte de eje ø 10mm plástico ICEMATIC		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
código	695026	referencia	25560254/1 25560256/0 CM25560254/1 CM25560256/0
descripción	pasador para palanca L 38mm ø 4.5mm metal		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
código	695021	referencia	25474600/0 CM25474600/0
descripción	resorte de torsión ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm espesor de hilo 2.3mm para máquina de hielo		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW		




1

código	695022	referencia	25474602/0 CM25474602/0
descripción	resorte de torsión ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm espesor de hilo 2.6mm para máquina de hielo		
Para modelos:	N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

código	695024	referencia	25110910 25110910/0 25110911/0 CM25110910/0 CM25110911/0
descripción	rollo para basculación cuba ø 26.7mm soporte de eje ø 8.1mm		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25S, N25SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW		



1

código	695009	referencia	25726115 25726115/3 CM25726115/3
descripción	soporte paleta L 50mm An 17mm H 23mm soporte de eje ø 6.5mm distancia de sujeción 30mm		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

código	695646	referencia	25726279/0 25726478/0 CM25726279/0 CM25726478/0
descripción	soporte para contrapuerta L 44mm An 20mm H 18mm soporte de eje ø 6.3mm distancia de sujeción 30mm		
Para modelos:	F125C, F80C, F80WC, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

código	695415	referencia	25726122/0 25726124/0 CM25726122/0 CM25726124/0
descripción	soporte para cubeta pos. de montaje derecho ICEMATIC		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

código	695414	referencia	25726121/0 CM25726121/0 CM25726123/0
descripción	soporte para cubeta pos. de montaje izquierdo L 237mm An 15mm H 50mm ICEMATIC		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

código	695651	referencia	25525419/0 CM25525419/0
descripción	soporte para impulsador L 34mm An 15mm H 60mm		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

código	695035	referencia	25725433/0 25725439/0 CM25725433/0 CM25725439/0
descripción	soporte de eje para motor a palas L 30mm An 17mm H 60mm soporte de eje ø 4mm distancia de sujeción 17mm		
Para modelos:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

ruedas dentadas



1

código	691787	referencia	29028004
descripción	rueda dentada ø 27/101mm soporte de eje ø 13mm dientes 15/94		

técnica de propulsión

ruedas dentadas



1

código	695582	referencia	290286006 CF65115600 CMCF65115600
descripción	rueda dentada dientes 65 ancho de diente 14.5mm ø ext. 74mm H 72mm árbol ø 12.7mm		
Para modelos:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1

código	694780	referencia	29028005 65115800 CF65115800 CMCF65115800
descripción	rueda dentada ø 135mm eje ø 25mm An 19mm dientes 83		
Para modelos:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

juntas


juntas de árbol



1

código	695428	referencia	CF65040200 CMCF65040200
descripción	junta de árbol para esparrago ø ext. 45mm int.ø 30mm		
Para modelos:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

otros



1

código	697879	referencia	1300061738 CM1300061738
descripción	junta tórica NBR espesor 2.62mm int.ø 219mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SF300, SF500		

cajas y paneles frontales

carcasas



1

código	696685	referencia	25702906/0 CM25702906/0
descripción	marco para máquina de hielo L 765mm An 495mm H 110mm plástico antracita		

tarjeta de identificación



1

código	694824	referencia	19263215/0 CM19263215/0
descripción	rótulo de marca ICEMATIC autoadhesivo azul/blanco L 120mm An 120mm		

aislamientos



1

código	694112	referencia	CF06055101 CF6055101 CMCF06055101 CMCF6055101
descripción	aislamiento para canal de expulsión L 190mm An 200mm H 175mm		



tapa



1

código	696610	referencia	81453072 81453131/0 CM81453131/0
descripción	cubeta para máquina de hielo An 500mm H 70mm L 540mm para evaporador		



1

código	696392	referencia	25820114/0 81453008/0 81453130/0 CM25820114/0 CM81453008/0 CM81453130/0
descripción	tapa para máquina de hielo An 493mm L 423mm para evaporador		

partes mecánicas para evaporadores

soportes



1

código	694437	referencia	06068800 29015012 29070002 65105900 CF06052700 CF06068800 CF65105900 CF75400801 CMCF06052700 CMCF06068800 CMCF65105900 CMCF75400801
descripción	soporte de rodamiento para evaporador Kit con soporte pos. de montaje abajo		
Para modelos:	SF300, SF500		

otros



1

código	694598	referencia	CF78447601 CMCF78447601
descripción	soporte de imán con imán H 37mm ø ext. 42mm plástico		
Para modelos:	SFN1000, SFN1000W		

motorreductores

mecanismo



1

código	695607	referencia	29070007 CFA3123001 CMCFA3123001
descripción	caja para mecanismo		
Para modelos:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

tubos flexibles

empalmes de tubo

con rosca



1

código	695045	referencia	CF66022400 CM25631035 CMCF66022400
descripción	empalme de tubo 3 vías int.ø 15mm ø ext. 21mm L 91mm		
Para modelos:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500		

sin rosca



1

código	695050	referencia	25690803 25690806/0 CM25690806/0
descripción	empalme de tubo recto plástico L 70mm ø 21mm		
Para modelos:	F100C, F125C, F80C, F80WC, N200M, N200MW, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N300M, N300MW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N500M, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

distribuidores de agua



1

código	694823	referencia	25790075/0 81454208/0 CM25790075/0 CM81454208/0
descripción	tubo flexible pieza T L 580mm para máquina de hielo		

otros



1

código	520447	referencia	73320400 CF73320400 CMCF73320400
descripción	boquilla doble rosca 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Para modelos:	F100, F120, F200, SF300, SF500, SFN1000W		

flotadores

tapas de recipientes



1

código	695038	referencia	CF66036300 CMCF66036300
descripción	tapa L 150mm An 102mm para recipiente de flotador		
Para modelos:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

contenedores flotantes



1

código	695037	referencia	29087022/0 79312601 CF79312601 CM29087022/0 CMCF79312601
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo plástico		
Para modelos:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SFN1000, SFN1000W		

otros



1

código	695744	referencia	CF66013200 CMCF65088700 CMCF66013200
descripción	aislamiento L 150mm An 100mm H 140mm int.ø 55mm		
Para modelos:	F100, F120, F200		



1

código	696684	referencia	25702875/0 CM25702875/0
descripción	casquillo int.ø 4.4mm D1 ø 28mm D2 ø 12.75mm L1 25mm		



1

código	695630	referencia	CF60635900 CMCF60635900
descripción	juego de acoplamiento ø 37mm		
Para modelos:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		



1

código	694815	referencia	25725607/0 CM25725607/0
descripción	soporte L 128mm An 90mm H 30mm plástico		



1

código	694816	referencia	25725606/0 CM25725606/0
descripción	soporte L 243mm An 149mm H 40mm plástico		





1

código	691665	referencia	25726470/0 25726473/0 CM25726470/0 CM25726473/0
descripción	soporte para tapa evaporador		
Para modelos:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N500M, N501M		



2

código	692612	referencia	19690418/0 CM19690418/0
descripción	tapa H 12mm int.ø 38mm ø ext. 44mm		



1

código	695660	referencia	25300000/0 CM25300000/0
descripción	tubo de entrada para máquina de hielo ICEMATIC		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

código	695046	referencia	19305022/0 CF66053500 CM19305022/0 CMCF66053500
descripción	tuerca H 5mm rosca M24x1,5 plástico		
Para modelos:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, N21S, SF300, SF500		

bisagras


bandas de bisagras

específico del fabricante

CASTEL



1



código	691804	referencia	19120050/0 CM19120050/0
descripción	bisagra L 40mm An 35mm H 4mm distancia de sujeción 28mm agujero ø 5mm espesor 1.3mm latón ICEMATIC		
Para modelos:	F100C, F125C, F80C, F80WC, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

código	701030	referencia	19120045/0 CM19120045/0
descripción	bisagra regulable L 43mm An 37mm agujero ø 4mm para contenedor de hielo distancia de sujeción 26/32mm plástico		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

universal




1

código	701458	referencia	25570707/0 CM25570707/0
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 25mm H 104-115mm acero inoxidable medida 2" UE 1 pzs		

juntas

juntas para frigoríficos

otros



1

código	902011	referencia	19550123/0 CM19550123/0
descripción	junta autoadhesivo tamaño 9x6		

juntas insertables

otros




1

código	902010	referencia	19550126/0 CM19550126/0
descripción	junta junta insertable tamaño 7x13		

juntas tóricas

EPDM



1


código	528485	referencia	CF64010000 CMCF64010000
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1

código	361085	referencia	41020448 41020448/0 CM41020448/0
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	N200M, N200MW, N300M, N300MW, N500M		

silicona



1

código	695064	referencia	29000022 CF64004120 CMCF64004120
descripción	junta tórica silicona espesor 2mm int.ø 66.4mm UE 1 pzs		

NBR



1

código	697879	referencia	1300061738 CM1300061738
descripción	junta tórica NBR espesor 2.62mm int.ø 219mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SF300, SF500		



juntas de árbol

juntas de árbol

 1			
código	698239	referencia	29040001 CF64008300 CMCF64008300
descripción	junta radial int.ø 11.91mm ø ext. 18.24mm espesor 5mm		
Para modelos:	F100, F100C, F120, F125C, F80C, F80WC		

 1			
código	511534	referencia	64001901 CF02160700 CF64001901 CMCF02160700 CMCF64001901
descripción	junta radial int.ø 22mm ø ext. 32mm espesor 5.5mm		
Para modelos:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		

componentes para el circuito frigorífico

controladores de agua de refrigeración

JOHNSON CONTROLS

 1			
código	541483	referencia	19870815/0 29087021/0 CF62011100 CM19870815/0 CM29087021/0 CMCF62011100
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46AA-9950 empalme 6mm conexión para soldadura margen de presión Mai 18bar pres. máx. agua 10bar temp. máx. agua 90°C capilar 750mm L 160mm 0.9kg		
Para modelos:	F100, F120, F200, N20L, N20WL, SF300, SF500, SFN1000W		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante

 1 imagen no disponible			
código	750698	referencia	19270072/0
descripción	evaporador		
Para modelos:	T5		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas pulgadas

 1			
código	523001	referencia	29015004/0 CF67001101 CM29015004/0 CMCF67001101
descripción	rodamiento de bolas tipo SR14-2RS árbol ø 7/8"mm ø ext. 1 7/8"mm An 3/8"mm		
Para modelos:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		

otros

 1			
código	523514	referencia	29015011 CF65105800 CMCF65105800
descripción	rodamiento de bolas tipo L/3350 árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 33mm acero inoxidable		
Para modelos:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



muelles

muelles de torsión

			
1			
código	695021	referencia	25474600/0 CM25474600/0
descripción	resorte de torsión ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm espesor de hilo 2.3mm para máquina de hielo		
Para modelos:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW		

			
1			
código	695022	referencia	25474602/0 CM25474602/0
descripción	resorte de torsión ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm espesor de hilo 2.6mm para máquina de hielo		
Para modelos:	N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

tubos flexibles

tubos de salida

			
1			
código	530473	referencia	19810114/0 CM19810114/0
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1900mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 25mm dim.ext. codo 23mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 24mm para máquina de hielo		
Para modelos:	F100C, F125C, F80WC, N131M, N140, N200M, N200MW, N201M, N20L, N20WL, N25BI, N25SW, N300M, N300MW, N301M, N401M, N501M, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles

			
1			
código	520447	referencia	73320400 CF73320400 CMCF73320400
descripción	boquilla doble rosca 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Para modelos:	F100, F120, F200, SF300, SF500, SFN1000W		

empalmes de tubo

específico del fabricante

			
1			
código	695050	referencia	25690803 25690806/0 CM25690806/0
descripción	empalme de tubo recto plástico L 70mm ø 21mm		
Para modelos:	F100C, F125C, F80C, F80WC, N200M, N200MW, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N300M, N300MW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N500M, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

B

bandas de bisagras	20
bombas	11
bombas para máquinas de cubitos de hielo	11
boquillas dobles	23

C

componentes para el circuito frigorífico	22
compresores	7
condensadores de servicio	12
condensadores y filtros antiparasitarios	12
controladores de agua de refrigeración	22
controladores electrónicos	4

E

empalmes de tubo	23
evaporadores	22

G

guarniciones	23
--------------	----

I

interruptores de contacto	4
interruptores de flotador	3
interruptores magnéticos	4
interruptores y pulsadores	3

J

juntas de árbol	22
juntas insertables	21
juntas para frigoríficos	21
juntas tóricas	21

L

lámparas	4
lámparas de señalización	4
lámparas de señalización completas	4

M

microinterruptores	3
motores	10
motores refrigeración universales	8

R

relés	4
-------	---

S

sensores	5
sensores Hall	5

T

termostatos	2
-------------	---

termostatos para frío	2
tubos de salida	23
tubos flexibles	23

V

válvulas magnéticas	7
ventiladores	8
ventiladores de refrigeración	9
ventiladores para frigoríficos	8
ventiladores radiales	10