



Ricambios para Máquinas de cubitos de hielo



Repuestos adaptables a

KASTEL

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390578	referencia	K00076
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 25mm 1NC 1 polos		

termostatos para frío

RANCO

serie K50



1

código	390286	referencia	K00079
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo +1 a +3°C		

otros fabricantes



1

código	390996	referencia	K00080
descripción	termóstato sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2250mm tipo K22L1081		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	346872	referencia	601003
descripción	microinterruptor con manilla 250V 0.1A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 50mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo D41X fuerza de accionamiento: 6g longitud de palanca 36mm		

interruptores de flotador



1

código	345372	referencia	601043
descripción	interruptor de flotador 1CO ø 15mm L 104mm 250V 6A conector Faston 6,3mm longitud del cable mm		



1

código	345371	referencia	601082
descripción	interruptor de flotador con varilla 250V 16A 1CO conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.5 fuerza de accionamiento: 20g azul/negro		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360368	referencia	K00257
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V N° fabricante 11904F1 / K00257 tipo de motor M48R ATS		

repuestos para



código	360118	referencia	—
descripción	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360367	referencia	K00075
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / K00075 tipo de motor M48R ATS		

repuestos para



código	360118	referencia	—
descripción	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380964	referencia	00005140
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A230		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	379851	referencia	K04678
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.5m		



1

código	403223	referencia	K04677
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 2m		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	403100	referencia	K04720
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos KP 75 L 115mm An 95mm aliment. 230V		
accesorios para	403100		
	código	379851	referencia K04678
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.5m		
	código	403223	referencia K04677
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 2m		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI



1

código	370400	referencia	K01213
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 1.5l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción salida blanco		

TP

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370398	referencia	K01195
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 12l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A azul salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A amarillo reducción salida B amarillo		



1

código	370397	referencia	K01322
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada Al/min reducción salida 1,5/2,5l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A marrón claro reducción salida B amarillo		



1

código	370396	referencia	K00204
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.5l/min reducción salida B 1.5l/min reducción salida A marrón claro reducción salida B marrón claro		



1			
código	370399	referencia	K01212
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 0.8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico		



1			
código	370401	referencia	K01214
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 2.5l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida amarillo		

presostatos

para refrigeración

RANCO

serie DWFK



1			
código	541853	referencia	K00077 K00077+K01106+K00489 K02908+K01106+K00489 K02908+K01106+K01078
descripción	presostato RANCO tipo HR10811A4R001 dif. conmutacionbar margen de presión 17.5bar		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1			
código	605132	referencia	K00475
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT6222GK 200-240V 50Hz HMBP completamente hermético 17kg 1HP capacidad cilindro 17.39 cm³ CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W metodo de test ASHRAE		
accesorios para	605132		
	código	365142	referencia —
	condensador de servicio capacidad 15µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25		
	código	365153	referencia —
	condensador de arranque 52µF 330V 50/60Hz ciclo de trabajo 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plástico empalme cable 350mm		
	código	390981	referencia —
	Klixon apto para NT6222GK		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH
R404A
HMBP monofásico
Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C


1

código	605025	referencia	K01186
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.2kg 1/4HP consumo 427W capacidad cilindro 5.7 cm ³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W metodo de test EN 12900 908W		
repuestos para	605025		
	código	380061	referencia —
	relé de arranque MTRP0027-31 120/240V tensión AC 8A 1NO		



1

código	605023	referencia	K00085
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 12.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm ³ CSIR H 207mmWW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W metodo de test EN 12900 1729W		

			
1			
código	605021	referencia	K00200
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W metodo de test EN 12900 723W		

			
1			
código	605027	referencia	K00476
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ4517Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 24kg 1.2HP capacidad cilindro 25.95 cm ³ CSR H 282mmWW 1588W 1987W 2451W 2971W 3536W 4132W metodo de test EN 12900 4742W		

			
1			
código	605026	referencia	K00206
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 22kg 3/4HP capacidad cilindro 15.2 cm ³ CSR H 271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W 2334W metodo de test EN 12900 2699W		

			
1			
código	605032	referencia	K00475 old
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9510Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 23kg 1HP capacidad cilindro 18.3 cm ³ CSR H 282mm 527W 732W 970W 1252W 1583W 1972W 2437W 2826W metodo de test EN 12900 3220W		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos


motores refrigeración universales

accesorios

rodetes de ventilador

aluminio


1



código	601566	referencia	K01301
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm aluminio		

plástico

1



código	601395	referencia	K01023
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 32mm plástico		

motores de refrigeración completos

1



código	601396	referencia	K01380
descripción	ventilador 230V 10W 50/60Hz rodete ventilador ø 172mm eje L 16mm altura de pies 53mm L 66mm An 83mm H 83mm inclinación de la pala 32° empalme cable 500mm		
repuestos para	601396		
	código	601553	referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 35mm aluminio		

1



código	601397	referencia	K01083
descripción	ventilador 230V 10W 50Hz rodete ventilador ø 154mm eje L 125mm altura de pies 72mm inclinación de la pala 28° empalme cable 1000mm		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta

1



código	500422	referencia	606003
descripción	motorreductor ITV tipo MT6b-GB5FS 3.5W 230V 50Hz 30rev/min árbol ø 6mm L 64mm An 51mm H 40mm para máquina de hielo en cubitos		

1



código	500407	referencia	601039
descripción	motorreductor LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensión AC 50/60Hz 50rev/min sentido de rotación en sentido anti-horario eje ø 4mm soporte de eje ø 6.2mm ancho de ranura 2.3mm eje L 8mm árbol ø 4mm An 74mm		

bombas

bombas para máquinas de cubitos de

			
1			
código	501494	referencia	K02941
descripción	bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 21mm L 227mm		

			
1			
código	500200	referencia	K01530
descripción	bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 23mm L 145mm dirección de rodadura derecho		

			
1			
código	500587	referencia	K00553 K01206
descripción	bomba OLYMPIA tipo L63.T19ICE 190W 230V 50Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm rotor ø 48mm L 200mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500587		
	código	601395	referencia K01023
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 32mm plástico		

			
1			
código	500963	referencia	K01164 K01207
descripción	bomba OLYMPIA tipo T.19 190W 230V 50Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm rotor ø 65mm L 200mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500963		
	código	601566	referencia K01301
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm aluminio		

			
1			
código	500161	referencia	600062
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
repuestos para	500161		
	código	500970	referencia —
	motor de bomba 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		

componentes específicos para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

piletas de desagüe

			
1			
código	695350	referencia	K00004
descripción	pileta de desagüe rosca M28x2 L 23mm recto para máquina de hielo		

			
1			
código	695347	referencia	K00006
descripción	pileta de desagüe rosca M32x1,5 L 49.3mm recto empalme 15mm para máquina de hielo		



tubos de rebose



1

código	695346	referencia	K01317
descripción	tubo de rebose para máquina de hielo tubo ø 2.6mm longitud de tubo 95.5mm		

sistemas rociadores

KASTEL

brazos rociadores



1

código	694716	referencia	K02896
descripción	brazo rociador L 290mm boquillas 6 plástico para máquina de hielo		



1

código	695329	referencia	K00825 K02203 K02897
descripción	brazo rociador L 335mm boquillas 6 para máquina de hielo		



1

código	750391	referencia	K04293
descripción	brazo rociador L 445mm boquillas 10 para máquina de hielo		



1

código	696627	referencia	K02898
descripción	brazo rociador L 445mm boquillas 9 para máquina de hielo		



1

código	695332	referencia	K00047 K02209 K02899
descripción	brazo rociador L 675mm boquillas 15 para máquina de hielo		



1

código	695333	referencia	K00316 K02211 K02900
descripción	brazo rociador L 725mm boquillas 18 para máquina de hielo		

accesorios



1

código	695335	referencia	K00527
descripción	tapa terminal para máquina de hielo		

puertas

puertas



1

código	696662	referencia	K03401
descripción	puerta para máquina de hielo An 297mm H 197mm espesor 24mm azul		



1

código	696663	referencia	K04158
descripción	puerta para máquina de hielo An 297mm H 197mm espesor 24mm gris		



1

código	695307	referencia	K00816
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 303mm H 185mm espesor 22mm		



1

código	695306	referencia	K00828
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 303mm H 185mm espesor 23mm		

			
1			
código	695308	referencia	K00241
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 337mm H 215mm espesor 23mm		

			
1			
código	695309	referencia	K00245
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 447mm H 215mm espesor 23mm		

			
1			
código	695310	referencia	K00249
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 677mm H 315mm espesor 23mm		

			
1			
código	695311	referencia	K00456
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 725mm H 315mm espesor 23mm		

cortinas			
con soporte			
			
1			
código	695300	referencia	K00826
descripción	cortina para máquina de hielo An 283mm H 160mm con soporte longitud árbol 260mm árbol ø 7.5mm		

			
1			
código	695301	referencia	K00225
descripción	cortina para máquina de hielo An 320mm H 160mm con soporte longitud árbol 310mm árbol ø 7.5mm		

			
1			
código	695302	referencia	K00653
descripción	cortina para máquina de hielo An 432mm H 160mm con soporte longitud árbol 430mm árbol ø 7.5mm		

			
1			
código	695303	referencia	K00556
descripción	cortina para máquina de hielo An 660mm H 160mm con soporte longitud árbol 660mm árbol ø 7.5mm		

			
1			
código	695304	referencia	K00227
descripción	cortina para máquina de hielo An 720mm H 202mm con soporte longitud árbol 705mm árbol ø 7.5mm		



accesorios

lamelas



1

código	695305	referencia	K00008
descripción	lámina para cortina L 70mm An 25mm int.ø 8mm		

sistema de aspiración

filtro de aspiración



1

código	695341	referencia	K00012
descripción	filtro aspiración L 60mm ø 28mm		

tubos



1

código	695344	referencia	K0058
descripción	tubo de aspiración		

juntas

otros



1

código	695348	referencia	K00536
descripción	junta anular goma ø ext. 42mm int.ø 33mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	695351	referencia	K00003
descripción	junta anular goma ø ext. 45mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs		

tubos flexibles

tubos formados

recto

otros



1

código	695327	referencia	K00311
descripción	tubo formado recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 25mm L 100mm		

forma L



1

código	695314	referencia	K00824
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/23mm ø ext. 26/30mm L 220mm An 60mm		



1

código	695328	referencia	K00048 K03462
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 24mm L 90mm An 50mm		



1

código	695326	referencia	K00444
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 25mm L 115mm An 50mm		



1

código	695325	referencia	K00445
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 25mm L 195mm An 80mm		

forma S



1

código	695312	referencia	K00110
descripción	tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 22mm ø ext. 30mm L 88mm An 50mm		

sin rosca



1

código	695340	referencia	K01805
descripción	empalme de tubo		



1

código	695339	referencia	K01806
descripción	empalme de tubo para tubo DI 23-10-10-23mm plástico UE 1 pzs		

flotadores

contenedores flotantes



1

código	695073	referencia	601002
---------------	--------	-------------------	--------

descripción recipiente de flotador

repuestos para 695073



código	346872	referencia	601003
microinterruptor con manilla 250V 0.1A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 50mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo D41X fuerza de accionamiento: 6g longitud de palanca 36mm			



1

código	402163	referencia	K03054
---------------	--------	-------------------	--------

descripción recipiente de flotador L 150mm 250V longitud del cable mm 0mm montaje 0mm 2CO 12A conector Faston 6,3mm

repuestos para 402163



código	348044	referencia	—
microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm Lmm L1 27.8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 45g blanco			

otros



1

código	695345	referencia	K00057
---------------	--------	-------------------	--------

descripción tubo para entrada



1

código	695349	referencia	K01126
descripción	tuerca H 7mm rosca M32x1,5 plástico EC 41 UE 1 pzs		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables



1

código	695353	referencia	K01086
---------------	--------	-------------------	--------

descripción pie de aparato rosca L 17mm ø 18mm H 40mm EC 24 UE 1 pzs

juntas

juntas tóricas

EPDM




1

código	510447	referencia	K03089
---------------	--------	-------------------	--------

descripción junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 81.92mm UE 1 pzs

silicona



1

código	532517	referencia	K01125
---------------	--------	-------------------	--------

descripción junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs

anillos de junta

juntas de goma



1

código	695348	referencia	K00536
---------------	--------	-------------------	--------

descripción junta anular goma ø ext. 42mm int.ø 33mm espesor 2mm UE 1 pzs

			
1			
código	695351	referencia	K00003
descripción	junta anular goma ø ext. 45mm int. ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs		

componentes para el circuito frigorífico

controladores de agua de refrigeración

JOHNSON CONTROLS

			
1			
código	541186	referencia	K00497
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46SA-9951 empalme 6mm conexión para soldadura margen de presión Máx 23bar pres. máx. agua 18bar temp. máx. agua 90°C capilar 750mm L 101mm		

filtros deshidratadores antiácidos

CASTEL

serie STANDARD

apto para refrigerantes R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507

			
1			
código	750038	referencia	K00081
descripción	deshidratador tipo 4303/2S empalme ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm³ p máx. 45bar -40 a +80°C		

			
1			
código	750039	referencia	K00478
descripción	deshidratador tipo 4305/2S empalme ODS 1/4"-ODM 3/8" 80cm³ p máx. 45bar -40 a +80°C 254g		

otros

			
1			
código	750222	referencia	K00199
descripción	deshidratador tamaño 15g ø 18.9mm L 119mm empalme 2,4/6,7mm		

evaporadores

para máquina de hielo en cubitos

para máquina de hielo en cubitos

			
1			
código	750191	referencia	K00332
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 108 cubitos L 780mm An 275mm H 42mm KP130/75-KP160/75		



1

código	750188	referencia	K00145
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 24 cubitos L 330mm An 198mm H 40mm KP21/5-KP30/10		



1

código	750390	referencia	K04122
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 40 cubitos L 445mm An 198mm H 45mm		



1


código	750190	referencia	K00138 K04291+K04123
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 60 cubitos L 673mm An 198mm H 45mm KP75/40-KP100/60		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos flexibles de PVC


tubos de tejido recubiertos de PVC



1

código	530564	referencia	K00073
descripción	tubo de tejido de PVC int.ø 10mm ø ext. 16mm L 10m grosor de la pared 3mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C		

tubos de PVC sin tejido



1

código	530721	referencia	00003297 K00541 K01209
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 13mm ø ext. 19mm L 5m grosor de la pared 3mm transparente		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	517166	referencia	K00010
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm 3 vías		

			
1			
código	695343	referencia	K00230
descripción	pieza T plástico tubo ø 19-19-19mm 3 vías		

empalmes de tubo

específico del fabricante

			
1			
código	695340	referencia	K01805
descripción	empalme de tubo		

			
1			
código	695339	referencia	K01806
descripción	empalme de tubo para tubo DI 23-10-10-23mm plástico UE 1 pzs		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza moleteada

			
1			
código	695354	referencia	K00013
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M4 rosca L 10mm ø 10mm H 6mm inox		

A

anillos de junta 12

B

bombas 7

bombas para máquinas de cubitos de hielo 7

C

componentes para el circuito frigorífico 13

compresores 4

contactores 3

controladores de agua de refrigeración 13

E

empalmes de tubo 15

empalmes de tubos 14

evaporadores 13

F

filtros deshidratadores antiácidos 13

I

interruptores de flotador 2

interruptores y pulsadores 2

J

juntas tóricas 12

M

material de sujeción 15

microinterruptores 2

motores 6

motores refrigeración universales 6

P

presostatos 4

S

sensores 3

T

temporizadores 2

temporizadores de programa 2

termostatos 2

termostatos de superficie 2

termostatos de superficie de seguridad 2

termostatos para frío 2

tornillos 15

tornillos de cabeza moleteada 15

tubos flexibles 14

tubos flexibles de PVC 14

tubos flexibles industriales 14

V

válvulas magnéticas 3

ventiladores 6

ventiladores para frigoríficos 6