



## Ricambios para Máquinas de cubitos de hielo



Repuestos adaptables a

# MIGEL

# 2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



## termostatos

### termostatos de superficie

#### termostatos de superficie de seguridad



<b>código</b>	390959	<b>referencia</b>	1LT021 2LT135
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 60°C 1 polos empalme F6,3		
<b>Para modelos:</b>	KF165, KF35, KF75, KL101, KL18, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

### termostatos para frío

#### RANCO

##### serie K22



<b>código</b>	390207	<b>referencia</b>	1LT018 1LT020
<b>descripción</b>	termóstato RANCO tipo K22L2030 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -13 a -4°C		
<b>Para modelos:</b>	KF165, KF35, KF75, KL101, KL18, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		



<b>código</b>	390961	<b>referencia</b>	1LT112
<b>descripción</b>	termóstato RANCO tipo K22L2082 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm para máquina de hielo		

#### serie K55



<b>código</b>	390210	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	termóstato RANCO tipo K55L1042 capilar 1100mm margen de trabajo +1,7 a +9,5°C bulbo ø10x110mm		

#### serie K59



<b>código</b>	390960	<b>referencia</b>	1LT019
<b>descripción</b>	termóstato RANCO tipo K59L1045 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm máquina de hielo		
<b>Para modelos:</b>	KF165, KF35, KF75		

## interruptores y pulsadores

### interruptores de flotador



<b>código</b>	403479	<b>referencia</b>	2SL001
<b>descripción</b>	interruptor de flotador 1CO 250V 4A F6,3		
<b>Para modelos:</b>	KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

### interruptores de contacto



<b>código</b>	403480	<b>referencia</b>	1LT065
<b>descripción</b>	barrera luminosa emisor para máquina de hielo		
<b>Para modelos:</b>	KF1000, KF250, KF2500, KF500		



<b>código</b>	403481	<b>referencia</b>	1LT066
<b>descripción</b>	barrera luminosa receptor para máquina de hielo		
<b>Para modelos:</b>	KF1000, KF250, KF2500, KF500		

## relés

### relés de potencia

#### con lengüeta de sujeción



1

<b>código</b>	380312	<b>referencia</b>	1LT080
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
<b>Para modelos:</b>	KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		



1

<b>código</b>	380185	<b>referencia</b>	1LT028
<b>descripción</b>	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		
<b>Para modelos:</b>	KF165, KF35, KF75		

## sensores

### sensores específicos del fabricante

#### sensores



1

<b>código</b>	377000	<b>referencia</b>	1LT067
<b>descripción</b>	sensor PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.2m		
<b>Para modelos:</b>	KF1000, KF250, KF2500, KF500		

## electrónicas

### placas electrónicas



1

<b>código</b>	360678	<b>referencia</b>	1LT199
<b>descripción</b>	temporizador placa electrónica MIGEL		

## válvulas magnéticas

### válvulas magnéticas agua

#### ELBI



1

<b>código</b>	373013	<b>referencia</b>	2DR064
<b>descripción</b>	válvula magnética simple 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 2.5l/min DN10		
<b>Para modelos:</b>	KL101, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

#### ELTEK



1

<b>código</b>	370780	<b>referencia</b>	2DR067
<b>descripción</b>	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4 salida 11,5mm reducción entrada A 7l/min reducción salida 1x1,2-1x2,5l/min DN10 ELTEK		
<b>Para modelos:</b>	KL101, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		




1

<b>código</b>	370781	<b>referencia</b>	2DR027
<b>descripción</b>	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4 salida 11,5mm reducción entrada A 7l/min reducción salida/min DN10 ELTEK		
<b>Para modelos:</b>	KL101, KL71		



<b>código</b>	370779	<b>referencia</b>	2DR025
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4 salida 11,5mm reducción entrada A 7l/min reducción salida 1.2l/min DN10 ELTEK		
<b>Para modelos:</b>	KF165, KF35, KF75, KL18, KL21, KL31, KL41, KL51		

RPE  
válvulas magnéticas con reducciones  
doble




<b>código</b>	370835	<b>referencia</b>	2DR026
<b>descripción</b>	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4 salida 10,5mm reducción entrada A 7l/min reducción salida 2x1,2l/min DN10 T máx 90°C RPE		
<b>Para modelos:</b>	KL18, KL21, KL31, KL41, KL51		


válvulas magnéticas refrigeración


PARKER  
válvulas



<b>código</b>	370782	<b>referencia</b>	1RF123
<b>descripción</b>	válvula magnética 230V empalme 16mm conexión para soldadura PARKER refrigeración recto		
<b>Para modelos:</b>	KL101, KL31, KL41, KL51, KL71		
<b>repuestos para</b>	370782		
	<b>código</b>	371033	<b>referencia</b> —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm		



<b>código</b>	370783	<b>referencia</b>	1RF185
<b>descripción</b>	válvula magnética 230V empalme 6mm conexión para soldadura PARKER refrigeración acodado		
<b>repuestos para</b>	370783		
	<b>código</b>	371033	<b>referencia</b> —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm		



<b>código</b>	370784	<b>referencia</b>	1RF112
<b>descripción</b>	válvula magnética 230V empalme 6mm conexión para soldadura PARKER refrigeración recto		
<b>Para modelos:</b>	KL18, KL21		

presostatos

para refrigeración

RANCO  
serie DWFK



<b>código</b>	542133	<b>referencia</b>	1LT075 1LT136 ACB2UA574W
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 9-10bar dif. conmutacion 1bar tipo ACB-2UA574W		
<b>Para modelos:</b>	KL18		



<b>código</b>	542132	<b>referencia</b>	1LT093
<b>descripción</b>	presostato vertical margen de presión 17-19bar dif. conmutacion 2bar tipo NSDHF10A39200 250V 6A		
<b>Para modelos:</b>	KF165, KF250, KF35, KF500, KF75, KL101, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

## ventiladores

### ventiladores para frigoríficos

#### motores refrigeración universales

#### otros



1

<b>código</b>	601524	<b>referencia</b>	1LT094
<b>descripción</b>	motor de ventilador 35W 230V 50/60Hz L3 153mm An 83mm longitud del cable 1600mm 1300rev/min con condensador condensador 2.5µF		

## motores

### motorreductores

#### para máquina de hielo en cubitos

#### para paleta



1

<b>código</b>	500407	<b>referencia</b>	1LT078
<b>descripción</b>	motorreductor LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensión AC 50/60Hz 50rev/min sentido de rotación en sentido anti-horario eje ø 4mm soporte de eje ø 6.2mm ancho de ranura 2.3mm eje L 8mm árbol ø 4mm An 74mm		
<b>Para modelos:</b>	KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

#### otros



1

<b>código</b>	601967	<b>referencia</b>	1LT079
<b>descripción</b>	motorreductor LIP tipo 123MR 11W 220/240V tensión AC 50/60Hz 1rev/min árbol ø 7mm		
<b>Para modelos:</b>	KP50, KP60, KP70, KP90		

## motores

### para máquina de hielo en cubitos

#### completo



1

<b>código</b>	601968	<b>referencia</b>	1LT027
<b>descripción</b>	motor 184W 220/240V 50/60Hz fases 1 árbol ø 11mm 1300rev/min tipo 11037703 L 185mm 1.5A 0.184kW		
<b>Para modelos:</b>	KF165, KF250, KF35, KF75		

## bombas

### bombas de salida

#### GRE



1

<b>código</b>	500039	<b>referencia</b>	1DR062
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm 190W 230V 50Hz GRE		

### bombas para máquinas de cubitos de



1

<b>código</b>	499341	<b>referencia</b>	2DR100 M01
<b>descripción</b>	bomba MIGEL 100W 230V 50Hz entrada ø 23mm salida ø 25mm L 170mm dirección de rodadura derecho máquina de hielo en cubitos		
<b>Para modelos:</b>	KL18, KL21, KL31		



1

<b>código</b>	499003	<b>referencia</b>	1DR037 2DR093
<b>descripción</b>	bomba MIGEL tipo 100W 230V 50Hz entrada ø 25mm salida ø 23mm L 170mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		
<b>Para modelos:</b>	KL101, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71		



1

<b>código</b>	501501	<b>referencia</b>	2DR200
<b>descripción</b>	bomba MIGEL tipo M01 100W 230V 50Hz entrada ø 23mm salida ø 25mm L 200mm		
<b>Para modelos:</b>	KL101, KL41, KL51, KL71		

## fusibles

### limitadores de corriente




1

<b>código</b>	348037	<b>referencia</b>	1LT030
<b>descripción</b>	limitador de corriente 1 polos corriente de descon. 1.5A nominal 240V nominal 0,05-16A empalme conector Faston 6,3mm con varilla temperatura ambiente máx.°C		
<b>Para modelos:</b>	KF35, KF75		

## componentes específicos para máquina de hielo en cubitos

### conductos hielo

### mallas antideslizantes



1

<b>código</b>	694273	<b>referencia</b>	1CD010
<b>descripción</b>	malla antideslizante para máquina de hielo L 395mm An 235mm H 30mm		
<b>Para modelos:</b>	KL41, KL51		

### sistemas rociadores

#### MIGEL

### brazos rociadores



1

<b>código</b>	698516	<b>referencia</b>	2LV016
<b>descripción</b>	brazo rociador L 250mm boquillas 6 montaje ø 17mm		
<b>Para modelos:</b>	KL18, KL21		



1

<b>código</b>	698517	<b>referencia</b>	2LV018
<b>descripción</b>	brazo rociador L 397mm boquillas 9 montaje ø 17mm		
<b>Para modelos:</b>	KL41, KL51		

### accesorios



1

<b>código</b>	694506	<b>referencia</b>	1CL042 1CL078
<b>descripción</b>	boquilla rociadora		
<b>Para modelos:</b>	KL101, KL18, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71		



otros

brazos rociadores



1			
<b>código</b>	694669	<b>referencia</b>	2LV017
<b>descripción</b>	brazo rociador L 330mm boquillas 8		
<b>Para modelos:</b>	KL31		

parte mecánica para cubetas

cubetas



1			
<b>código</b>	696752	<b>referencia</b>	2CL067
<b>descripción</b>	cubeta para máquina de hielo L 200mm An 280mm H 75mm MIGEL		
<b>Para modelos:</b>	KP50, KP60		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

correas de accionamiento

correas trapezoidales

perfil A/13



1			
<b>código</b>	698519	<b>referencia</b>	1TR036
<b>descripción</b>	correa trapezoidales ancho de correa 13mm L 700mm H 8mm CODE A27 1/2 perfil A/13		
<b>Para modelos:</b>	KF165, KF500		





## B

bombas	5
bombas de salida	5
bombas para máquinas de cubitos de hielo	5

## F

fusibles	6
----------	---

## I

interruptores de contacto	2
interruptores de flotador	2
interruptores y pulsadores	2

## M

motores	5
motores refrigeración universales	5

## P

presostatos	4
-------------	---

## R

relés	3
-------	---

## S

sensores	3
----------	---

## T

termostatos	2
termostatos de superficie	2
termostatos de superficie de seguridad	2
termostatos para frío	2

## V

válvulas magnéticas	3
ventiladores	5
ventiladores para frigoríficos	5