Pièces détachées pour

Machines à glaçons

Pièces détachées appropriées pour

NTF

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

thermostats

thermostats froid

RANCO

série K22

1

référence	390524	**ref. no.**	23004 23591 N23004 N23591 N24727 NR23591 NR23951
description	thermostat RANCO type K22L1082 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -22 jusqu'à -3°C		

1

référence	390589	**ref. no.**	23597 NR23597
description	thermostat RANCO type K22L1083 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2300mm		

série K50

1

référence	390288	**ref. no.**	N23034 NR23034
description	thermostat RANCO type K50L3163 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2100mm temp. d'utilisation -24 jusqu'à -14°C		

1

référence	390588	**ref. no.**	23421 N23421 NR23421
description	thermostat RANCO type K50L3274 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 3000mm		

1

référence	390286	**ref. no.**	23005 NR23005
description	thermostat RANCO type K50L3383 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1500mm temp. d'utilisation +1 jusqu'à +3°C		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

universels

1

référence	345042	**ref. no.**	23196 23372 N23196 N23372
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
accessoires pour	345042		

référence	345043	ref. no.	—
kit leviers 5 pièces			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

actionnement par goupille

1

référence	345042	**ref. no.**	23196 23372 N23196 N23372
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
accessoires pour	345042		
	référence	345043	ref. no. —
	kit leviers 5 pièces		

minuteries

programmateurs

1

référence	360525	**ref. no.**	N23247
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 10min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BCR000.0000 type de moteur M48R ATS		
pièces détachées	360525		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

1

référence	360524	**ref. no.**	23222 N23222
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BDR000.0000 type de moteur M48R ATS		
pièces détachées	360524		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

1

référence	360566	**ref. no.**	23259 N23259
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min aliment. 115V 60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1BEI000.0010 type de moteur M48R ATS tension AC		

1

référence	360565	**ref. no.**	23396 23780 N23396 N23780
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 18min aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1B-FE000.0030 type de moteur M48R ATS tension AC		

1

référence	360549	**ref. no.**	23635 N23635
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 8min aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / DER000.0010		
pièces détachées	360549		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence	380964	**ref. no.**	23594 N23594
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type 11BG09T4A230		

relais

relais de surveillance

1

référence	401610	**ref. no.**	23633 N23633
description	relais de surveillance tours		

sondes

senseurs

1

référence	401611	**ref. no.**	23676 N23676 NR23676
description	sonde ø 18mm L 44mm filetage M10x1 longueur de câble 1450mm		
accessoires pour	401611		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	370440	**ref. no.**	N10368
description	électrovanne simple, sans membrane (continuellement ouverte) coudé entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min RPE plastique régulateur de débit entrée blanc		

TP

électrovannes avec réductions

1

référence	370436	**ref. no.**	23498 N23498
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entréel/min sortie 0,6/0,6l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 0.6l/min sortie B 0.6l/min régulateur de débit sortie A orange régulateur de débit sortie B orange		

1

référence	370434	**ref. no.**	23157 N23157
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entréel/min sortie 2,5/2,5l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 2.5l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A jaune régulateur de débit sortie B jaune		

1

référence	370449	**ref. no.**	23220 N23220 NC23220
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 2.5l/min sortiel/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée jaune		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	370450	**ref. no.**	23623 N23623
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie blanc régulateur de débit entrée rose		

1

référence	370426	**ref. no.**	23497 N23497
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 0.6l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie orange		

1

référence	370399	**ref. no.**	23115 N23115
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 0.8l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique		

1

référence	370427	**ref. no.**	23001 N23001
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie marron		

1

référence	370401	**ref. no.**	23108 N23108
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 2.5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie jaune		

divers

1

référence	370448	**ref. no.**	N23537
description	électrovanne simple coudé 230VAC longueur de câble 600mm entrée 1/4"mm		

électrovannes froid

CASTEL

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

1

référence	370151	**ref. no.**	20410 N20410
description	corps électrovanne NC type 1028/2 S c max 45bar raccord 1/4" raccord à souder DN 2.2mm -35 jusqu'à +105°C L 125mm réfrigération droit CASTEL		
accessoires pour	370151		

référence	371084	ref. no.	—
bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2			

référence	371090	ref. no.	—
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

référence	371301	ref. no.	—
bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			

référence	371314	ref. no.	—
bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	370151			
	référence	371321	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			

pressostats

pour réfrigération

SAGI NO MIYA

1

référence	541480	**ref. no.**	23342 N23342
description	pressostat HD reset manuel c max 33bar réfrigération type FTB-3UC37 raccord cosse mâle 6,3mm pression d'arrêt 30bar -20 à +70°C		

1

référence	541479	**ref. no.**	23175 N23175
description	pressostat HD reset automatique réfrigération type HTB-X114 raccord 2,4mm		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1

référence	605161	**ref. no.**	N23505
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm^3 CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		

1

référence	605190	**ref. no.**	N23438
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm^3 CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W température ambiante max. 45°C		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série BT - moteurs avec condensateur

1

référence	601420[1]	**ref. no.**	23121 N23121
description	moteur ventilateur 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm lar. 103mm longueur de câble 500mm 1300tr/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 options de fixation palier palier lisse		

[1]avec condensateur

accessoires

rotors

aluminium



1

référence	601284	**ref. no.**	20031 N20031
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 42mm aluminium		



1

référence	601410	**ref. no.**	20407 N20407
description	hélice aspirant ø 300mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 45mm aluminium		

matière plastique



1

référence	601412	**ref. no.**	N10213
description	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		

moteurs froids autres

moteurs froids avec pied

1

référence	601418	**ref. no.**	N23029
description	moteur ventilateur 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 83mm hauteur pied 72mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		

moteurs

motoréducteurs

pour machines à glaçons

autres

1

référence	500675	**ref. no.**	N23532
description	motoréducteur 220/240V 50Hz pour machine à glace en flocon		

pompes

pompes pour machines à glaçons

1

référence	500970	**ref. no.**	23073 N23073
description	moteur pompe 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm adaptable à pour machine à glaçons		

1

référence	500590	**ref. no.**	N23377 NC23377
description	pompe FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm sortie ø 22mm L 240mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
pièces détachées	500590		
	référence	601412	ref. no. N10213
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

1

référence	500591	**ref. no.**	NC23691
description	pompe FIR type 4240.2301 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm sortie ø 22mm L 260mm sens de marche à droite condensateur 5µF		
pièces détachées	500591		
	référence	601412	ref. no. N10213
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

1

référence	499233	**ref. no.**	C23858
description	pompe REBO 45W 220/240V 50Hz entrée ø 19mm sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		
pièces détachées	499233		
	référence	530639	ref. no. —
	rotor adaptable à REBO ø 42mm int. ø 6x7mm H 17mm		

1

référence	500165	**ref. no.**	23002 NC23002
description	pompe REBO type 63/35 120W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie ø 26mm L 180mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
pièces détachées	500165		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	601412	ref. no. N10213
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

1

référence	500166	**ref. no.**	N23068 NC23068
description	pompe REBO type 63/45 150W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie ø 26mm L 200mm sens de marche à droite condensateur 5µF		
pièces détachées	500166		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	500166			
	référence	601412	ref. no.	N10213
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique			
	référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

1

référence	500164	**ref. no.**	NC23254
description	pompe REBO type NR40 55W 220/240V 50Hz sortie ø 17mm L 113mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons sortie en haut		

1

référence	500161	**ref. no.**	NC23056 NC23076
description	pompe REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		
pièces détachées	500161		
	référence	500970	ref. no.	23073 N23073
	moteur pompe 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm adaptable à pour machine à glaçons			

1

référence	500592	**ref. no.**	NC23566
description	pompe REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		

1

référence	500593	**ref. no.**	NC23624
description	pompe REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		

1

référence	500596	**ref. no.**	NC23626
description	pompe REBO type NR50 60W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

éléments RC

1

référence	365211	**ref. no.**	N23457
description	filtre antiparasite type XRY RC MKPX2 275V raccord connecteur		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

systèmes de vidange

pilettes

1

référence	695620	**ref. no.**	N10472
description	pilette droit raccord 24mm pour machine à glaçons		

trop-pleins

1

référence	695622	**ref. no.**	N10305	
description	couvercle pour trop-plein tube ø 34mm			
accessoires pour	695622			
	référence	695086	ref. no.	10133 N10133
	trop-plein tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm			

1

référence	695083	**ref. no.**	13028 N13028
description	trop-plein int. ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		

1

référence	695086	**ref. no.**	10133 N10133 N10133+N20233
description	trop-plein tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm		
accessoires pour	695086		

référence	532517	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc			

référence	695059	ref. no.	10007 N10007 N10007/A
embout tuyau pour machine à glaçons			

référence	695537	ref. no.	N13006
joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

référence	695622	ref. no.	N10305
couvercle pour trop-plein tube ø 34mm			

bagues de réduction

1

référence	699157	**ref. no.**	N20785
description	bague de réduction ø ext. 54mm ø int. 1 42mm ø int. 2 34mm H 30mm		

systèmes de pulvérisation

N.T.F.

bras gicleur

1

référence	695486	**ref. no.**	C20029 NC20029
description	bras gicleur L 440mm gicleurs 9 pour type cube de glace A		
pièces détachées	695486		

référence	695069	ref. no.	D20002 ND20002
pulvérisateur pour machine à glaçons			

1

référence	695489	**ref. no.**	C20058 NC20058
description	bras gicleur L 670mm gicleurs 15 pour type cube de glace A		

accessoires

1

référence	695069	**ref. no.**	D20002 ND20002
description	pulvérisateur pour machine à glaçons		

portes

portes

1

référence	695514	**ref. no.**	NC10297
description	porte pour machine à glaçons lar. 447mm H 217mm épaisseur 22mm		

rideaux

avec support

1

référence	696594	**ref. no.**	NC22106
description	rideau pour machine à glaçons lar. 273mm H 160mm L. arbre 280mm arbre ø 7.6mm longueur de support 316mm		

1

référence	695506	**ref. no.**	NC22034
description	rideau pour machine à glaçons lar. 328mm H 150mm avec support L. arbre 325mm arbre ø 7.5mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	695508	**ref. no.**	NC22059
description	rideau pour machine à glaçons lar. 660mm H 165mm avec support L. arbre 665mm arbre ø 7.5mm		

sans support

1

référence	695619	**ref. no.**	NC10532
description	rideau pour machine à glaçons lar. 275mm H 80mm L. arbre 280mm arbre ø 7.5mm		



1

référence	695117	**ref. no.**	NC10534
description	rideau pour machine à glaçons lar. 430mm H 80mm L. arbre 440mm arbre ø 7.5mm complet avec tringle		

accessoires

lamelles

1

référence	695082	**ref. no.**	10005 N10005
description	lamelle pour rideau L 69mm lar. 23mm int. ø 8mm		

mécaniques des cuves

cuves

1

référence	696739	**ref. no.**	NC10491 NRC10491
description	cuve pour machine à glaçons L 310mm lar. 205mm H 85mm		

pièces détachées et accessoires

1

référence	695013	**ref. no.**	20389 N20389
description	palette avec arbre		

system d'aspiration

filtres aspirateur

1

référence	695532	**ref. no.**	20005 N20005
description	filtre circulaire ø 28mm H 60mm		

joints

autres

1

référence	695537	**ref. no.**	N13006
description	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	695537		

référence	695059	ref. no.	10007 N10007 N10007/A
embout tuyau pour machine à glaçons			

clapets

1

référence	696350	**ref. no.**	NC26544
description	clapet lar. 79mm H 86mm épaisseur 26mm		

mécaniques pour évaporateurs

autres

1

référence	696550	**ref. no.**	NC20633
description	garniture mécanique pour évaporateur int. ø 26mm		

tuyaux

tuyaux formés

forme L

1

référence	695107	**ref. no.**	13005 N13005
description	tuyau formé forme L pour machine à glaçons int. ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm lar. 50mm		

raccords tuyau

avec filetage

1

référence	695059	**ref. no.**	10007 N10007 N10007/A
description	embout tuyau pour machine à glaçons		
accessoires pour	695059		
	référence	695537	ref. no. N13006
	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

sans filetage

1

référence	695058	**ref. no.**	10006 C10006 NC10006
description	embout tuyau 2 voies pour machine à glaçons		

1

référence	695527	**ref. no.**	NC26452
description	embout tuyau 3 voies pour tuyau pour machine à glaçons		

flotteurs

boîtes à flotteur

1

référence	402163	**ref. no.**	10145 N10145
description	boîte à flotteur L 150mm 250V longueur de câblemm ømm encastrément ømm 2CO 12A cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	402163		
	référence	348044	ref. no. —
	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 45g blanc		

1

référence	695072	**ref. no.**	C10201 NC10201
description	boîte à flotteur pour machine à glaçons avec microrupteur plastique		

1

référence	696755	**ref. no.**	C10164 NC10164 NC10164GB
description	boîte à flotteur pour machine à glaçons avec microrupteur plastique adaptable à GB902		
pièces détachées	696755		
	référence	345105	ref. no. —
	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type SM-51 force de actionnement: 280g noir		

divers

1

référence	695536	**ref. no.**	N10096
description	écrou pour pilette		

vannes

vannes de remplissage

1

référence	695539	**ref. no.**	10188 N10188
description	vanne de remplissage avec flotteur		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

1

référence	700761	**ref. no.**	N10406
description	pied d'appareil tube ø 50mm filetage M10 filetage L 12mm H 130-180mm inox mesure 2" Q 1 pc		

joints

joints toriques

EPDM



1

référence	517004	**ref. no.**	20429 N20429
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 34.6mm Q 1 pc		



1

référence	528192	**ref. no.**	20655 N20655
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 56mm Q 1 pc		

silicone



1

référence	532255	**ref. no.**	20688 N20688
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 10 pc		



1

référence	527123	**ref. no.**	20689 N20689
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 34.52mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints en plastique

1

référence	695538	**ref. no.**	N13007
description	joint plastique ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

joints silicone

1

référence	695537	**ref. no.**	N13006
description	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	695537		

	référence	695059	ref. no.	10007 N10007 N10007/A
	embout tuyau pour machine à glaçons			

composants du circuit frigorifique

vannes

vannes Schrader

corps de vanne

1

référence	750097	**ref. no.**	N14007
description	corps de vanne pour valve Schrader filetage 1/4" SAE raccord 6mm raccord à souder		

inserts d'électrovanne

1

référence	750098	**ref. no.**	14005 N14005
description	valve Schrader CASTEL 8394/B R22		

évaporateurs

pour machines à glaçons

pour machines à glaçons

1

référence	750201	**ref. no.**	ND10046
description	évaporateur pour machine à glaçons 36 cubes L 440mm lar. 190mm H 40mm		

1

référence	750202	**ref. no.**	ND10047
description	évaporateur pour machine à glaçons 60 cubes L 665mm lar. 190mm H 40mm		

accessoires

divers

1

référence	696550	**ref. no.**	NC20633
description	garniture mécanique pour évaporateur int. ø 26mm		

condensateurs

condensateurs



1

référence	750409	**ref. no.**	N20175
description	condenseur lar. 260mm P 60mm H 250mm dist. fix. 275mm raccord ø 8mm		

condensateurs refroidi a l'eau

1

référence	750392	**ref. no.**	N14034
description	condenseur tube ø 15mm refroidi par l'eau ø 255mm dist. fix. 128mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

bacs de dégivrage et d'evaporation

bacs d'évaporation sans résistance

1

référence	750316	**ref. no.**	NC10314
description	cuvette d'évaporation L 160mm lar. 80mm H 85mm		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence	523522	**ref. no.**	20045 N20045
description	roulement rigide à billes type 6004-2RS arbre ø 20mm ø ext. 42mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

1

référence	523511	**ref. no.**	20433 N20433
description	roulement rigide à billes type 6203-2RS arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

1

référence	523513	**ref. no.**	N20112
description	roulement rigide à billes type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 15mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

butées à billes

1

référence	523052	**ref. no.**	N20685
description	butée à billes arbre ø 30mm ø ext. 62mm lar. 42mm type 500-4251 DIN 711		

ressorts

ressorts de traction

1

référence	695544	**ref. no.**	20282 N20282
description	ressort de traction ø 10.5mm longueur totale 42mm fil ø 1.5mm		

1

référence	695108	**ref. no.**	20228 N20228
description	ressort de traction ø 6.3mm longueur totale 21mm fil ø 0.5mm		

1

référence	695435	**ref. no.**	20232 N20232
description	ressort de traction ø 9.2mm longueur totale 24mm fil ø 1.6mm		

composants du circuit d'eau

filtres d'entrée

1

référence	695531	**ref. no.**	10139 N10139
description	filtre d'entrée filetage 1" dimension 100mm plastique avec filtre en métal ø 18mm		

B

bagues d'étanchéité 13

C

composants du circuit d'eau 15
composants du circuit frigorifique 13
compresseurs 6
condensateurs & filtres antiparasites 9
contacteurs 4

É

électrovannes 4
évaporateurs 14

F

filtres 9
filtres d'entrée 15, 15

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 2

J

joints toriques 13

M

microrupteurs 2
minuteries 3
moteurs 7
moteurs froids universels 7

P

pompes 8
pompes pour machines à glaçons 8
pressostats 6
programmateurs 3

R

relais 4

S

sondes 4

T

thermostats 2
thermostats froid 2

V

vannes Schrader 13
ventilateurs 7
ventilateurs froids 7