



ELECTROLUX

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten



bestelnr.	390590	fabrikantnr.	085286 OKK203
omschrijving	maximaalclixon LA 24mm uitschakeltemp.°C 1NC 1-poligAV aansluiting steker 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, MF250WB20, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS-94AB, FGS94WB, FGS140A, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A, CB249A, CB316A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

koelingthermostaten

RANCO

serie K22

RANCO



bestelnr.	390524	fabrikantnr.	023591 085284 087969 23004
omschrijving	thermostaat RANCO type K22L1082 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik -22 tot -3°C		
Voor modellen:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGC-F25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, FGC143AB, FGC143WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

RANCO



bestelnr.	390589	fabrikantnr.	087804 092561 23597
omschrijving	thermostaat RANCO type K22L1083 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 2300mm		
Voor modellen:	CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		

RANCO



bestelnr.	390209	fabrikantnr.	086033 0H9305 OK7414
omschrijving	thermostaat RANCO type K22L1020 voeler ø 9mm voeler L 40mm capillaire 2000mm instelbereik -20,5 tot -1,5°C		

RANCO



bestelnr.	390279	fabrikantnr.	34444194
omschrijving	thermostaat RANCO type K22L3022 voeler ø 9mm voeler L 35mm capillaire 1600mm		

serie K50

RANCO



bestelnr.	390208	fabrikantnr.	086026
omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3006 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik +1,5 tot +4°C		

RANCO



bestelnr.	390288	fabrikantnr.	085314 091526 OKV418
omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3163 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2100mm instelbereik -24 tot -14°C		
Voor modellen:	MF250WB20, FGS500A, FGS500W, FGS94AB, FGS94WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, VM250A+-BI, VM250W+BI		

			
bestelnr.	390588	fabrikantnr.	089078
omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3274 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 3000mm		
Voor modellen:	MF250WB20, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A, G500A, MUSTER350A, MUSTER800A, GB1555W, GB1555A, G500W		

			
bestelnr.	390286	fabrikantnr.	085283
omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3383 voeler ømm voeler Lmm capillaire 1500mm instelbereik +1 tot +3°C		
Voor modellen:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, FIM150ASB, FIM150WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

serie K61

			
bestelnr.	390586	fabrikantnr.	086288
omschrijving	thermostaat RANCO type K61L1504 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 1800mm T warm 11.5°C T koud 22°C		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

gelabelled

			
bestelnr.	300125	fabrikantnr.	053810 056702 056703 081680 085609 0HA083 0K8650 0KM979 0PE186 20528 23327 9020528
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	WMGHUK, WMMHPLUK, MTC1200P, MTC1400P, MTC1600P, MTC1800P, MTC2000P, MTC1210P, MTC1410P, MTC1610P, MTC1810P, MTC2010P, MTC1200P, MTC1400P, MTC1600P, MTC1800P, MTC2000P, MSR1207, MSR1407, MSR1607, MSR1807, MSR2007, MSR1217, MSR1417, MSR1617, MSR1817, MSR2017, MSRP1207, MSRP1407, MSRP1607, MSRP1807, MSRP2007, LPS/75, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, CCP/E700, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFE20-V...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	300125		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. 002150
	 beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

19x13mm

			
bestelnr.	346871 ¹	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 19x13mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 105/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	346871		
	bestelnr.	346541	fabrikantnr. —
	 beschermkap voor wipschakelaar buitenmaat 23,4x17,4mm binnenmaat 19x13mm H 9,5mm inbouwmaatmm		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	347079 ¹	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 19x13mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bescherming IP65 met afdekkap		

¹verlicht

tweegatsbevestiging

			
1			
bestelnr.	346879	fabrikantnr.	OKK220
omschrijving	drukschakelaar groen 2NO/signaallamp 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		

microschakelaars

stiftbediening

			
1			
bestelnr.	345105	fabrikantnr.	OKI505
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type SM-51 besturingskracht: 280g zwart		
Voor modellen:	MF250WB20		

lichtcontactschakelaar

			
1			
bestelnr.	402043	fabrikantnr.	086451 OKM709
omschrijving	lichtbeugel L 180mm B 35mm H 46mm		

			
1			
bestelnr.	402009	fabrikantnr.	086475 OT4520
omschrijving	lichtbeugel L 310mm B 35mm H 47mm		

magneetschakelaars

36x13mm

1

bestelnr.	345118 ¹	fabrikantnr.	083881
omschrijving	magneetschakelaar L 36mm B 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 980mm		
Voor modellen:	BC22, BCF22, BCF44H, BC11, BC22, BCF11, BCF22, BCF44H, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCF44, BC7, BCF7, BC7, BCF7, ESBC20, ESBC20R, ESBF20, RI16R1FR, ESK40H, ESF40H, RI016RE1F, RI16R1F, RI16R2FT, RI16R2F-GT, WE751F, WZ751, WE751G, WE751, WDE752, WDE752, RI075R1F, RI075R1FR, RI075R1G, RI075R2FGT, WZ751, TC10, TC651DX, 1DR.TC, 1DR.TC, TC651DEX, 1DR.TC, TC651DEX2, EEVA10/1, EEVA201...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	345118		
	bestelnr.	345399	fabrikantnr. —
magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3			

¹met gecodeerde steekaansluiting

timers

programmatimers

			
1			
bestelnr.	360524	fabrikantnr.	OKL019
omschrijving	timer CDC 11904 motoren 1 kamers 4 looptijd 12min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11904F1 / BDR000.0000 motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360524		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		

magneetschakelaars

LOVATO

magneetschakelaars

1

bestelnr.	380888	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type 11BG1201A230		

1

bestelnr.	380964	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 11BG09T4A230		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging

			
1			
bestelnr.	380312	fabrikantnr.	056446 056466 085296 086214 0D0013
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 10A 3CO aansluiting vlaksteker 4,8mm overslagbevestiging maat 52x32,2x36,5mm fabrikant nr. 60.63.8.230.0000		
Voor modellen:	MCP/G700, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, RCP/G700, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061E-AH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	380185	fabrikantnr.	085647
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 36,5x32,2x51,8mm fabrikant nr. A10-230AC-FA		
Voor modellen:	DLV14/F, DLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, ZDLV14/F, ZDLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, ADLV14/F, ADLV21/F, DLV21/F, DLVT21/F, SMV15/F, SMV21/F, SMV15/F, SMV21/F		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

			
1			
bestelnr.	402006	fabrikantnr.	086369 47400343
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C aansluiting steker draad voeler ø5x60mm kabellengte 1.5m		
Voor modellen:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		



1 			
bestelnr.	402008	fabrikantnr.	086341
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C aansluiting steker draad voeler ø6x50mm kabellengte 1.2m		
Voor modellen:	CIM120AS, CIM120WS		

1 			
bestelnr.	402191	fabrikantnr.	086340 0H9322 0KM745 30003179
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel TPE voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C aansluiting steker draad voeler ø5x20mm kabellengte 1.8m		
Voor modellen:	CIM120AS, CIM120WS		

1 			
bestelnr.	402005	fabrikantnr.	086339 086344 0H9327 0K8396 0KD786 47400342
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel TPE voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C aansluiting steker draad voeler ø6x50mm kabellengte 1.6m		
Voor modellen:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

sensoren

1 			
bestelnr.	401611	fabrikantnr.	099774
omschrijving	sensor ø 18mm L 44mm draad M10x1 kabellengte 1450mm		
Toebehoren voor	401611		
	bestelnr.	521129	fabrikantnr.
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439		

toebehoren

diversen

1 			
bestelnr.	402040	fabrikantnr.	086347
omschrijving	kabel voor niveau elektrode kabellengte 1800mm		

elektronica

printplaten

1 			
bestelnr.	402003	fabrikantnr.	086368 0H9321 47400337 47400344
omschrijving	printplaat ijsmachine AC045/055		
Voor modellen:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		

1 			
bestelnr.	401799	fabrikantnr.	086586
omschrijving	printplaat ijsmachine N201/N301//N501 230V		
Toebehoren voor	401799		
	bestelnr.	701450	fabrikantnr.
	verbindingkabel L 1300mm 2-polig niveausensor passend voor ijsmachine aansluiting steker stekertype gecodeerde aansluiting		

1 			
bestelnr.	402137	fabrikantnr.	086520
omschrijving	printplaat voor vlotterschakelaar		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

recht



1

bestelnr.	373017	fabrikantnr.	003608 046655 047370 053827 055132 055529 056486 057577 086014 086500 0H9339 0K8513 0KD793
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Voor modellen:	CIM15A, CIM15W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, VO40G, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	373001	fabrikantnr.	086648 0T4545
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingangl/min uitgang 2l/min 50/60Hz DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% ELBI kunststof		



1

bestelnr.	370433	fabrikantnr.	084490
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingangl/min uitgang 2/2,5l/min DN10 t.max. 90°C ELBI kunststof uitgang A 2l/min uitgang B 2.5l/min reducering uitgang A wit reducering uitgang B oranje		
Voor modellen:	CIM30W		

RPE

speciale uitgangen



1

bestelnr.	370453	fabrikantnr.	0H9328
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 11.5mm uitgang 11,5mm RPE		

TP

magneetventielen met reducering



1

bestelnr.	370437	fabrikantnr.	085328 099773
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" ingang 10l/min uitgang 1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof reducering ingang wit uitgang 11.5mm uitgang A 1.2l/min uitgang B 1.2l/min reducering uitgang A donkerbruin reducering uitgang B donkerbruin		
Voor modellen:	IMF28A, IMF28W, FGC46AS42, CIM50AB, FIM50WB, CIM50AB, FIM50WB, CB425A, CIM50AB, FIM50WB, IF29W, IF55W, IF75W, IF30W, IF29A, IF30A, IF55A, IF75A		



1

bestelnr.	370436	fabrikantnr.	085274
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" ingangl/min uitgang 0,6/0,6l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof uitgang 11.5mm uitgang A 0.6l/min uitgang B 0.6l/min reducering uitgang A oranje reducering uitgang B oranje		
Voor modellen:	FGC24AB, FGC24WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		



1

bestelnr.	370395	fabrikantnr.	085310
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" ingangl/ min uitgang 0,8/0,8l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof uitgang 11.5mm uitgang A 0.8l/min uitgang B 0.8l/min reducering uitgang A wit reducering uitgang B wit		
Voor modellen:	CPX-01, CPX-04, CPX-06, CPX-04, CPX-05, CPX-07		



1

bestelnr.	370434	fabrikantnr.	085339
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" ingangl/ min uitgang 2,5/2,5l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof uitgang 11.5mm uitgang A 2.5l/min uitgang B 2.5l/min reducering uitgang A geel reducering uitgang B geel		
Voor modellen:	FGC143AB, FGC143WB, FGC143AB, FGC143WB, FGC143AB, FGC143WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		



1

bestelnr.	370426	fabrikantnr.	085273
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingangl/min uitgang 0.6l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof reducering uitgang oranje		
Voor modellen:	FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGCF25A, CB246W, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CB184A, CB249A, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, , FGC29WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		



1

bestelnr.	370399	fabrikantnr.	085309
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingangl/min uitgang 0.8l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof		



1

bestelnr.	370427	fabrikantnr.	055350 085327 OKK221 23001
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingangl/min uitgang 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof reducering uitgang donkerbruin		
Voor modellen:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G751, XBR/G756, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		

metaal
PARKER
reparatieonderdelen en toebehoren
magneetspoelen



1

bestelnr.	371098	fabrikantnr.	086050 086051 086177 086534 0H9317 OKD791 30003387 30003527 62030
omschrijving	magneetspoel 220-230VAC 50/60Hz afname ø 14mm kabel- lengte 1000mm 14W		
Voor modellen:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

magneetventielen voor koeling

CASTEL

ventielhuizen

serie STANDARD

geschikt voor koelvloeistoffen R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

bestelnr.	370151	fabrikantnr.	087965
omschrijving	magneetventielhuis NC type 1028/2 S p max. 45bar aansluiting 1/4" soldeeraansluiting nominale breedte 2.2mm -35 tot +105°C L 125mm koeltechniek recht CASTEL		
Voor modellen:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB184A, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, CIM38AB, CIM38WB...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	370151		
	bestelnr.	371084	fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz aansluiting kabel 1000mm type CM2		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		
	bestelnr.	371301	fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2		
	bestelnr.	371314	fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm		
	bestelnr.	371321	fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 12/24VAC 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2		

diversen

ventielhuizen



1

bestelnr.	370454	fabrikantnr.	086533
omschrijving	magneetventielhuis nominale breedte 3mm aansluiting 6mm soldeeraansluiting koeltechniek haaks 90°		
Toebehoren voor	370454		
	bestelnr.	371033	fabrikantnr. —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype YB09 met kabel afname ø 14mm		

pressostaten

voor koeltechniek

SAGI NO MIYA



1

bestelnr.	541480	fabrikantnr.	087803
omschrijving	pressostaat HD reset manueel p max. 33bar koeltechniek type FTB-3UC37 aansluiting vlakstekker 6,3mm uitschakeldruk 30bar -20 tot +70°C		
Voor modellen:	MF250WB20, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGS500A, FGS500W, CIM235AB, CIM235WB, FIM285ASB, FIM285WSB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM250A+BI, VM250W+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A, G500A, MUSTER350A, MUSTER800A, GB1555W, GB1555A, G500W, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		



1

bestelnr.	541479	fabrikantnr.	0KK218
omschrijving	pressostaat HD reset automatisch koeltechniek type HTB-X114 aansluiting 2,4mm		
Voor modellen:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MF250WB20, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGS500A, FGS500W, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM235AB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



compressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605009	fabrikantnr.	083718 086461 67010000 709796
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.8kg 1/4HP vermogensverbruik 293W cilinderinhoud 8.8cm ³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W testmethode ASHRAE		
Voor modellen:	ICP111, ICP130, ICP112, ICN110UK, ALP110, ALP120, ALN110, ALN120, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ADF110ES, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADNN220, ADNF220, ADNN230, AENN220, AENN230, ASN110, ASN111, AKN110UK, ASN110UK, APP223, APP224, BC7, ARDN110, ADN110E, ADF110E, APP224/60, AZP2203, 83012001, 83012033, BC7, ASN110, ADN110, ADN120, ADN111, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADN11060...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	605011	fabrikantnr.	083728
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GP14TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.5kg 3/8HP vermogensverbruik 566W cilinderinhoud 14cm ³ CSIR H 203.6mm 191W 271W 373W 497W 643W 810W 999W 1209W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		
Voor modellen:	ALP220, ALP240, ALN220, ALN240, ALNN230, ALNF230, BC11, BC15A, Crosswise, AKP230, AKP220, AKP240, AKN230, AKN220, AKN240, AKNN230, AKP220UK, AKN220UK, ASP220, ASN220, ASP220UK, ASN220UK, UCN2, ESR141212F, ESR142F, ESR14412F, ESQF41FR, EUKR142N, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, ESBC10, IKNNP230, ESQF41FR, RIO16RE1F, RI16R1F, RI16R2FT, RI16R2FGT, Crosswise, RBC061, ESR142F, ESR141212F, ESR1441/2F, EUKR142N, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, RI16R1G, EKE1402...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren

startrelais

diversen



1

bestelnr.	380581	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	startrelais 230V 1NO/1NC aansluiting vlaksteker 6,3mm met overslag maat 45x50x42mm		

ventilatoren

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ELCO

serie N - multifix



1

bestelnr.	601427	fabrikantnr.	086207 050561
omschrijving	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT10-20/028		
Reparatie-onderdelen voor 601427			
	bestelnr.	560140	fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M4 H 4.8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN/ ISO DIN 985 zelfsluitend			
	bestelnr.	560332	fabrikantnr. —
onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	560340	fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk			
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm			



1

bestelnr.	601528	fabrikantnr.	0S0562
omschrijving	ventilatormotor ELCO 16W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 48mm L2 64mm L3 91.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT16-25/029		
Reparatie-onderdelen voor 601528			
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	602057	fabrikantnr.	0S1119
omschrijving	ventilatormotor ELCO 18W 230V 50/60Hz lager glijlager aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT18-30/312		
Reparatie-onderdelen voor 602057			
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	601529	fabrikantnr.	082647 086310 0S0563
omschrijving	ventilatormotor ELCO 25W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 53mm L2 84mm L3 111.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT25-40/030		
Voor modellen:	DLV21/F, DLV21/F, DLVT21/F, DLVT21/F, DLV21/F, DLVT21/F, DLV21/F, DLVT21/F, ZDLV21/F, ZDLVT21/F, ADLV21/F, ADLVT21/F, SMV21/F, SMIT, SMV21/F, SMIT, SMV21/F, CIM120AS, RI, TRNE02V, MMRE21A		
Reparatie-onderdelen voor 601529			
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		

serie BT - condensatormotoren



1

bestelnr.	601420 ¹	fabrikantnr.	087799 088013
omschrijving	ventilatormotor 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm B 103mm kabellengte 500mm 1300U/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		
Voor modellen:	BC28A6, Crosswise, BC28A, Crosswise, SSODWC12, SSOD-DPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSWB12, SSWB16, SSWB20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, SSODWCS12, SSODWCS16, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVRPP12, DVRVP16, DVRPP16, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, DRVP12, DRVP16, DRVP20, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, DRPP12, DRPP16, DRPP20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRW12B...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

¹incl. condensator

diversen



1

bestelnr.	601524	fabrikantnr.	0KM742
omschrijving	ventilatormotor 35W 230V 50/60Hz L3 153mm B 83mm kabellengte 1600mm 1300U/min met condensator condensator 2.5µF		

motoren

tandwielmotoren

voor ijsblokjesmachine

voor peddel



1

bestelnr.	500407	fabrikantnr.	0T3960
omschrijving	tandwielmotor LIP type 123MR 8W 220/240V spanning AC 50/60Hz 50U/min draairichting linksom as ø 4mm asafname ø 6.2mm groefbreedte 2.3mm as L 8mm schacht ø 4mm B 74mm		



pompen

pompen voor ijsblokjesmachines



1			
bestelnr.	500590	fabrikantnr.	089699 23377
omschrijving	pomp FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz ingang ø 22mm uitgang ø 22mm L 240mm rotatierichting rechts voor ijsblokjesmaker condensator 5µF		
Voor modellen:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29WB		
Reparatie-onderdelen voor	500590		
	bestelnr.	601412	fabrikantnr. 085287
	ventilatorblad zuigend ø 154mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 34mm kunststof		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1			
bestelnr.	500660	fabrikantnr.	090173
omschrijving	pomp FIR type 4240A.2300 120W 230V 50/60Hz ingang ø 22mm uitgang ø 22mm L 230mm rotatierichting rechts voor ijsblokjesmaker condensator 5µF		




1			
bestelnr.	500200	fabrikantnr.	OKM595 OU1035
omschrijving	pomp GRE 100W 230V 50Hz ingang ø 24mm uitgang ø 23mm L 145mm rotatierichting rechts		
Voor modellen:	LB040AUS, G350, G350DP, G400, G400DP		



1			
bestelnr.	500752	fabrikantnr.	086456
omschrijving	pomp GRE 60W 230V 60Hz ingang ø 16mm uitgang ø 21mm L 110mm rotatierichting rechts voor ijsmaker		



1			
bestelnr.	500045	fabrikantnr.	OKM744
omschrijving	pomp GRE type 100W 230V 50Hz ingang ø 24mm uitgang ø 21mm L 150mm rotatierichting links voor ijsblokjesmaker totale lengte 230mm		
Reparatie-onderdelen voor	500045		
	bestelnr.	532082	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 61.6mm vpe 10stuk		
Toebehoren voor	500045		
	bestelnr.	695417	fabrikantnr. —
	isolatie voor pomp		



1			
bestelnr.	500165	fabrikantnr.	085322 23002
omschrijving	pomp REBO type 63/35 120W 230V 50/60Hz ingang ø 28mm uitgang ø 26mm L 180mm rotatierichting rechts voor ijsblokjesmaker condensator 5µF		
Reparatie-onderdelen voor	500165		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 037268 083406 OK9108 OL2035
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	601412	fabrikantnr. 085287
	ventilatorblad zuigend ø 154mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 34mm kunststof		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	500166	fabrikantnr.	085340
omschrijving	pomp REBO type 63/45 150W 230V 50/60Hz ingang ø 28mm uitgang ø 26mm L 200mm rotatierichting rechts condensator 5µF		
Voor modellen:	C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		
Reparatie-onderdelen voor 500166			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr.
			037268 083406 0K9108 0L2035
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	601412	fabrikantnr.
			085287
	ventilatorblad zuigend ø 154mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 34mm kunststof		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr.
			—
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	500203	fabrikantnr.	086166 0886166 0KM739
omschrijving	pomp REBO type MH50F 60W 230V 50Hz uitgang ø 21mm L 110mm rotatierichting rechts voor ijsmaker		
Voor modellen:	CIM120AS, CIM120WS		



1

bestelnr.	500161	fabrikantnr.	0KK204
omschrijving	pomp REBO type NR40 55W 230V 50Hz uitgang ø 17mm L 110mm rotatierichting links voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	FGC24AB, FGC24WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		
Reparatie-onderdelen voor 500161			
	bestelnr.	500970	fabrikantnr.
			087810 23073
	pompmotor 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type uitgang ømm passend voor voor ijsmaker		



1

bestelnr.	500593	fabrikantnr.	089772
omschrijving	pomp REBO type NR40 55W 230V 50Hz uitgang ø 17mm L 110mm rotatierichting links voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	MC200AB20, MC200WB20, CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM350A+BI, VM350W+BI		



1

bestelnr.	500970	fabrikantnr.	087810 23073
omschrijving	pompmotor 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type uitgang ømm passend voor voor ijsmaker		
Voor modellen:	MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGC24AB, FGC24WB, CIM235AB, CIM235WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A, MUSTER350A, MUSTER800A, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		



condensatoren & ontstoringsfilters

startcondensatoren

startcondensatoren



1

bestelnr.	365096	fabrikantnr.	086174 OKQ662
omschrijving	startcondensator 88µF 330V		
Voor modellen:	ECN075, ECN100, MCGR1000, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ADF220ES, ALF110UK, ILF220, ILF220UK, ILF240, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ALNF230, BCF11, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADNF220, ADNF230, AENF220, AENF230, ASF110, ASF220, AKF110UK, AKF220UK, ASF110UK, ASF220UK, ADF220E, AZF1103, BCF15A, Crosswise, 83012201, ARDF110L, ARDF120...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor ijsblokjesmachine

afvoersystemen

filters



1

bestelnr.	695769	fabrikantnr.	086023
omschrijving	afvoerfilter draad 7/8" ø 32mm H 10mm		
Voor modellen:	CIM120AS, CIM120WS		

overlooppijpen



1

bestelnr.	695047	fabrikantnr.	086019
omschrijving	overlooppijp L 78mm recht		
Voor modellen:	CIM45A, CIM45W		

deuren

bussen



1

bestelnr.	695782	fabrikantnr.	086006
omschrijving	bus voor deur OD ø 12.5mm ID ø 8.2mm L 10.8mm kunststof		
Voor modellen:	CIM120AS, CIM120WS		

deuren



1

bestelnr.	696473	fabrikantnr.	OKM643
omschrijving	deur B 600mm H 260mm dikte 17mm		



1

bestelnr.	695514	fabrikantnr.	099208
omschrijving	deur voor ijsblokjesmaker B 447mm H 217mm dikte 22mm		
Voor modellen:	IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC40A, FGC40W, FGS94AB, FGS94WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB316A, CB425A, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB		



1

bestelnr.	695457	fabrikantnr.	OKM641
omschrijving	deur voor ijsblokjesmaker B 505mm H 270mm dikte 21mm		



1

bestelnr.	695743	fabrikantnr.	086565 OKM663 78135200
omschrijving	deur voor ijsmaker B 1080mm H 275mm dikte 16mm		

gordijnen

met houder



1

bestelnr.	695506	fabrikantnr.	085320
omschrijving	gordijn voor ijsmaker B 328mm H 150mm met houder schachtlengte 325mm schacht ø 7.5mm		
Voor modellen:	FGC29AB, FGC29WB, FGC25A, CB246W, FGC29AB, FGC29WB, CB249A, FGC29AB, , FGC29WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		



1

bestelnr.	695507	fabrikantnr.	085325 OKK207
omschrijving	gordijn voor ijsmaker B 433mm H 165mm met houder schachtlengte 438mm schacht ø 7.5mm		
Voor modellen:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC40A, FGC40W, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB316A, CB425A, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		


toebehoren

houders



1

bestelnr.	695080	fabrikantnr.	086121
omschrijving	gordijnhouder voor ijsmaker B 15mm H 80mm links		
Voor modellen:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		



1

bestelnr.	695079	fabrikantnr.	086122
omschrijving	gordijnhouder voor ijsmaker B 15mm H 80mm rechts		
Voor modellen:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		

rubbers

schacht pakkingen



1

bestelnr.	695589	fabrikantnr.	086281
omschrijving	asafdichting OD ø 48mm ID ø 25mm H 22mm passend voor slakken		

behuizing en membranen

behuizingen



1

bestelnr.	694326	fabrikantnr.	086566
omschrijving	frame voor ijsmaker L 1080mm B 380mm H 71mm antraciet		

slangen

vormslangen

L-vorm



1

bestelnr.	695091	fabrikantnr.	0U3302
omschrijving	vormslang L-vorm voor ijsblokjesmaker ID ø 24mm OD ø 27mm L 130mm B 105mm		

slangaansluitingen

met draad



1

bestelnr.	695045	fabrikantnr.	086013
omschrijving	slangaansluiting 3-wegs ID ø 15mm OD ø 21mm L 91mm		
Voor modellen:	CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		



vlotters

vlottercontainers



1

bestelnr.	696755	fabrikantnr.	085600
omschrijving	vlotterbak voor ijsmaker met microschakelaar kunststof passend voor GB902		
Reparatie-onderdelen voor	696755		
	bestelnr.	fabrikantnr.	
	345105	0KI505	
	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type SM-51 besturingskracht: 280g zwart		

diversen



1

bestelnr.	695630	fabrikantnr.	086445 OKM780
omschrijving	koppelingset ø 37mm		



1

bestelnr.	695046	fabrikantnr.	086199
omschrijving	moer H 5mm draad M24x1,5 kunststof		
Voor modellen:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

ventielen

vulventielen



1

bestelnr.	695539	fabrikantnr.	087813
omschrijving	vulventiel met vlotter		
Voor modellen:	CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, MUSTE-R350A, MUSTER800A, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

ELECTROLUX



1

bestelnr.	690637	fabrikantnr.	081694 OKM805
omschrijving	sluitcilinder met schuifgrendel ø 23mm draad M19x1 inbouwmaat 16,5x19mm stam 38-45mm schacht ø 11mm draad L 24mm		
Voor modellen:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

filters

luchtfilters



1

bestelnr.	694183	fabrikantnr.	086562
omschrijving	luchtfilter L 500mm B 500mm H 20mm		

koelcomponenten

ventielen

schraderventielen

ventielinzetten



1

bestelnr.	750098	fabrikantnr.	085290
omschrijving	schraderventiel CASTEL 8394/B R22		
Voor modellen:	IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGS500A, FGS500W, FGC40A, FGC40W, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGC25A, CB246W, CIM235AB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, FGC143AB, FGC143WB, FGC143AB, FGC143WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM250A+BI, VM250W+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

filterdrogers

diversen

1



bestelnr.	750276	fabrikantnr.	0A9410
omschrijving	droger grootte 30g ø 24mm L 147mm aansluiting 6,5/6,5mm		
Voor modellen:	AQC22U US, , FV Dual, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSWB12, SSWB16, SSWB20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVRPP12, DVRVP16, DVRPP16, DRVP12, DRVP16, DRVP20, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, DRPP12, DRPP16, DRPP20, ZLRW12B, ZLRW16B, ZLRW20B, ZLRP12C, ZLRP16C, ZLRP20C, ZLRP12B, ZLRP16B... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	750231	fabrikantnr.	084078
omschrijving	droger grootte 40g ø 24mm L 164mm aansluiting 3,2/6,2mm		
Voor modellen:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ADN120, AENN120, AENF120, ADN221, ADNN220, ADN220, ADNN230, ADN230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN221, ASF220, AKN220UK, AKF220UK, ASN220UK, ASN110UK... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	750314	fabrikantnr.	081716
omschrijving	droger ø 17.4mm L 123mm aansluiting 5,3/8mm		
Voor modellen:	ICF110, ITP120UK, ITP120UK, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF220UK, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNF120, ALNN220, ALNF220, ALNN230, ALNF230... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	750313	fabrikantnr.	083854
omschrijving	droger ø 24mm L 143mm aansluiting 5/7,6mm		
Voor modellen:	ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ITP120UK, ICF110, ICN110UK, ICF110, ITP120UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ALNF230, ADF110ES, ALN220, ALN240, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ASN220, ASN221, ASF220, AKN220UK, AKF220UK, ASN220UK, ASF220UK, ADN110E, ADF110E, APP114/60... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

verdamp- en condenswaterschalen
verdampingsbakken onverwarmd

1

bestelnr.	750316	fabrikantnr.	089615
omschrijving	verdampingsbak L 160mm B 80mm H 85mm		
Voor modellen:	FGS500A, FGS500W, G500A, GB1555W, GB1555A, G500W		

aandrijfstechniek en kogellagers
kogellagers

kogellagers inch



1

bestelnr.	523001	fabrikantnr.	086282
omschrijving	kogellager type SR14-2RS schacht ø 7/8"mm OD ø 1 7/8"mm B 3/8"mm		



diversen



1

bestelnr.	523015	fabrikantnr.	091397 20686
omschrijving	kogellager type 500-4252 schacht ø 19mm OD ø 40mm B 30mm RVS		
Voor modellen:	FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FIM150ASB, FIM150WSB		

veren

trekveren



1

bestelnr.	695435	fabrikantnr.	085300
omschrijving	trekveer ø 9.2mm totale lengte 24mm draad ø 1.6mm		
Voor modellen:	IF29W, IF55W, IF75W, IF30W, IF29A, IF30A, IF55A, IF75A		

C

clixonthermostaten	2
compressoren	10
condensatoren & ontstoringsfilters	14

D

drukschakelaar/-knoppen	3
-------------------------	---

F

filterdrogers	17
---------------	----

K

koelcomponenten	16
koelingthermostaten	2
koelmotoren universeel	10
koelventilatoren	10

L

lichtcontactschakelaar	4
------------------------	---

M

magneetschakelaars	4, 5
magneetventielen	7
maximaal clixonthermostaten	2
microschakelaars	4
motoren	11

P

pompen	12
pompen voor ijsblokjesmachines	12
pressostaten	9
programmatimers	5

R

relais	5
--------	---

S

schakelaars en tasters	3
schraderventielen	16
startcondensatoren	14

T

thermostaten	2
timers	5

V

ventilatoren	10
voelers	5

W

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---