



Ricambi e accessori



adattabili per

Macchine per il cubetto di ghiaccio e Dispenser di bevande

Per scoprire la gamma completa e sempre aggiornata, visitate il nostro Web shop

Termostati a freddo

RANCO

serie K22




fig.	codice	sonda ø(mm)	sonda lung. (mm)	capill. (mm)	tipo	adattabile per	numero OEM
1	390577	-	-	1200	K22L2084	ITV	120273 273
2	390589	2	-	1250	K22L1083	Brema Brema Electrolux Electrolux Everlasting Mastro NTF NTF	23597 R23597 087804 092561 23597 — NR23597 23597 NR23597
3	390582	7	108	1400	K22-L1529	Icematic Ranco SF-Maschinen	19797025/0 K22-L1529 I-238

fig.	codice	sonda ø(mm)	sonda lung. (mm)	capill. (mm)	tipo	adattabile per	numero OEM
4	390207	2	-	2000	K22L2030	Angelo-Po Dexion GIGA Mach Mach Mach MBM MBM Migel Migel Scotsman Simag Simag Simag	32Z3890 1LT020 I62026414 1LT018 1LT020 80001LT092 1LT020 1LT092 1LT018 1LT020 62026414 1EL011 62026414 Z1EL011
4	390961	2	-	2000	K22L2082	Migel Ranco	1LT112 K22-L2082

Timer

timer programma



fig.	codice	tipo	camme	temp. funz.	aliment. (V)	adattabile per	numero OEM
1	360567	11904	4	10min	230	Brema Electrolux NTF	23632 — N23632
1	360566	11904	4	15min	115	Brema Cookmax Electrolux Fagor Fagor Mastro MBM NTF NTF	23259 23259 099423 12030499 BR00023259 N23259 23259 23259 N23259
1	360565	11904	4	18min	230	Brema Brema Cookmax Electrolux Mastro Mastro MBM NTF NTF NTF	23396 23780 23780 — N23396 N23780 23780 23396 23780 N23396 N23780

fig.	codice	tipo	camme	temp. funz.	aliment. (V)	adattabile per	numero OEM
2	360628	4902C1	2	20min	230	ITV	380C
3	360665	4902F1	2	12min	230	Electrolux Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic	— 81414561/0 81414562/0 CM19800012/0 CM81414561/0 CM81414562/0

Elettrovalvole

corpo valvolare

serie Standard

adatto per refrigerante R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



Dati tecnici:

tipo di costruzione NC
pressione max 45bar
campo di temperatura -35 a 105°C

Pos.	codice	tipo	DN (mm)	raccordo
1	370151	1028/2 S	2,2	1/4" contatti a stagnare

Compressori

Dati tecnici:

tensione 220-240V
frequenza 50Hz
sistema motore CSIR

Temperatura di evaporazione
alta / media su -20/-15 °C

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofase



1

CUBIGEL

R404a/R507

HMBP monofase



2

TECUMSEH

R404a

HMBP monofase



3

fig.	codice	tipo	P (HP)	cilindrata (cm³)	potenza a -10°C (W)	potenza a -5°C (W)	potenza a 0°C (W)	potenza a +5°C (W)
1	605020	ML40TB	1/6	4.04	342	416	499	589
2	605013	ML60TB	1/4	5.68	511	628	760	906
3	605025	AE4430Z-FZ	1/4	5.7	346	441	550	682

Motore ventilatore

con piede



codice	pot. (W)	L3 (mm)	alt. piede (mm)	KL (mm)	adattabile per	numero OEM
					Brema	23029
					Cookmax	23029
					Elco	NET3T10ZVS008
					Electrolux	085281
					Fagor	12031731
					Icematic	18562459/0
					Icematic	18562497/0
					Icematic	18562498/0
601418	10	85	72	500	Icematic	CM18562459/0
					Icematic	CM18562497/0
					Icematic	CM18562498/0
					Mastro	N23029
					MBM	23029
					NTF	N23029
					Scotsman	18562498
					Scotsman	CM18562498
					SF-Maschinen	I-162

Motoriduttori

per macchine gelato
per pala



codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
		Brema	926061
		Brema	RG000636
		Brema	RG636
		Brice Italia	926061
		Brice Italia	RG000636
		Brice Italia	RG636
		Electrolux	0T3960
		Geofrigor	RG000636
		Geofrigor	RG636
500407	motoriduttore LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensione AC 50/60Hz 50Rpm	Icematic	19440059/0
		Icematic	19440059/1
		Icematic	CM19440059/0
		Icematic	CM19440059/1
		Kastel	601039
		Mach	1LT078
		Migel	1LT078
		Nuova Simonelli	16000018
		Scotsman	CM19440059
		SF-Maschinen	I-184
		Simag	CM19440059

Meccanica della vasca

Electrolux



fig.	codice	lung. (mm)	larg. (mm)	alt. (mm)	colore
1	695662	697	260	148	bianco
2	695014	180	120	80	-

ITV



fig.	codice	lung. (mm)	larg. (mm)	alt. (mm)	colore	numero OEM
1	695211	234	170	90	blau	105361 5361
2	695210	240	155	70	blau	105360 5360

Icematic



fig.	codice	lung. (mm)	larg. (mm)	alt. (mm)	colore	numero OEM
1	696618	360	175	70	bianco	81300066 81300066/0 81300067 81300067/0 CM81300066/0 CM81300067/0
1	696619	450	185	70	bianco	81300090/0 81300091/0 CM81300090/0 CM81300091/0
2	695662	697	260	148	bianco	25820125/0 CM25820125/0
3	695014	180	120	80	-	25098060/0 81403005/0 CM25098060/0 CM81403005/0

Scotsman



fig.	codice	lung. (mm)	larg. (mm)	alt. (mm)	colore	numero OEM
1	695662	697	260	148	bianco	CM25820125
2	695014	180	120	80	-	814030050 CM81403005

SF-Maschinen



Pos.	codice	lung. (mm)	larg. (mm)	alt. (mm)	colore	numero OEM
1	695014	180	120	80	-	I-299

Più Ricambi e accessori

fig.	codice	descrizione	numero OEM
1	695035	sede dell'albero per motore pala lung. 30mm larg. 17mm alt. 60mm diametro sede albero ø 4mm BA 17mm	25725433/0 25725439/0 CM25725433/0 CM25725439/0
2	695009	supporto pala lung. 50mm larg. 17mm alt. 23mm diametro sede albero ø 6,5mm BA 30mm	25726115 25726115/3 CM25726115/3
3	695025	leva per vaschetta lung. 143mm larg. 29mm alt. 37mm diametro sede albero ø 10mm plastica ICEMATIC	25440110/0 81403011/0 CM25440110/0 CM81403011/0
4	696527	pala ø 145mm diametro sede albero ø 6mm	25545521/0 CM25545521/0
5	695026	albero per leva lung. 38 mm ø 4,5 mm metallo	25560254/1 25560256/0 CM25560254/1 CM25560256/0

Motori di ribaltamento per vasche



1



2



3



4

fig.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM	fig.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
1	500425	motoriduttore 230V 50Hz albero ø 10mm larg. 115mm alt. 100mm motore di ribaltamento con piastra di montag- gio lung. 125mm	ITV	105200 200 5200	4	500410	motore di flusso LIP 11W 230V 50Hz 0,7Rpm albero ø 7mm lung. albero 20mm larg. 72mm alt. 110mm	Electrolux Icematic Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	— 19440065/0 CM19440065/0 CM19440065 I-309 CM19440065
2	500402	motoriduttore KENTA tipo IC9113065 69W 230V 50Hz 2Rpm albero ø 14mm, larg. 60mm, alt. 150mm lung. 150mm	Staff	90/82020000	4	500409	motore di flusso LIP tipo 001 11W 220/240V tensione 50/60 0,7Rpm albero ø 7mm	Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440058 19440063/0 19440069/0 81404001/0 CM19440063/0 CM19440069/0 CM81404001/0 I-303 CM19440063 I-303 CM19440063
3	500756	motoriduttore LIP tipo 10 11W 220/240V tensione AC 50/60Hz, 0,7Rpm albero ø 8mm larg. 118mm, alt. 88mm	Icematic Icematic SF-Maschinen	81442072/0 CM81442072/0 I-306					

Contenitori galleggianti



1



2

fig.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
1	402163	contenitore galleggianti lung. 150mm 2CO 250V 12A Faston maschio 6,3mm	Brema Electrolux Kastel Mastro NTF NTF	10145 — K03054 N10145 10145 N10145
2	695072	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio con microinterruttore plastica	Brema Brema Electrolux Emmepi Fagor Fagor Mastro NTF NTF	C10164 C10201 099434 8C0072 12030020 BR00C10201 NC10201 C10201 NC10201

Pompe per macchine per il ghiaccio



1



2



3



4



5

fig.	codice	potenza (W)	tensione (V)	frequenza (Hz)	uscita ø (mm)	lung. (mm)	tipo	adattabile per	numero OEM
1	500763	25	230	50/60	19	120	U21B	Electrolux, Icematic, Scotsman	086510 1103544 1200258623
2	499122	-	208-240	50/60	26	210	YSP6PJDVF2	Hatco, Manitowoc	76-26013
3	500772	-	230	50/60	19	120	U21B	Scotsman, Simag	12002586.25
4	500761	30	230	50	13	135	MH30F1	Electrolux, Icematic, Scotsman, SF-Maschinen, Simag, Zanussi	06052302 086389 0KM637 0KM737 30000369 67000214 79311327 19535157 19535157/0 CM19535157/0 620433.02 620433.07 793113.09 I-364
5	499003	100	230	50	23	170	-	Dexion, Mach, MBM, Migel	1DR037 2DR093 80002DR093




6



7



8



9

fig.	codice	potenza (W)	tensione (V)	frequenza (Hz)	uscita ø (mm)	lung. (mm)	tipo	adattabile per	numero OEM
6	500970	55	230	50	-	205	087810 23073	Brema, Cookmax, Electrolux, Everlasting, Mastro, NTF	087810 (N)23073
7	500590	120	230	50/60	22	240	4240.2300	Brema, Cookmax, Electrolux, Emmepi, Everlasting, Fagor, Mastro, MBM, NTF, Rancilio	089699 (NC)23377 12028429 BR00023377 68023377
8	500165	120	230	50/60	26	180	63/35	Brema, Cookmax, Electrolux, Emmepi, Everlasting, Fagor, MBM, NTF, Rancilio, Zanussi	085322 (NC)23002 12028445 BR00023002 RIC0002004 68023002
9	500166	150	230	50/60	26	200	63/45	Brema, Electrolux, Everlasting, Fagor, Mastro, NTF, Whirlpool	085340 12028448 BR00023068 (NC)23068

Ricerca per modello macchina nel Web Shop GEV Fast ricambi



Trova il ricambio giusto per i tuoi abbattitori di temperatura, fabbricatori di ghiaccio, impianti di spillatura e molto altro.

Oltre 145.000 disegni esplosi nel web shop.



- ➔ Inserisci il nome o la descrizione dell'apparecchiatura
- ➔ Seleziona il modello desiderato
- ✓ Trova subito l'articolo che ti serve attraverso l'esploso e l'elenco degli articoli



Fast ricambi srl unipersonale
VIA MANIN, 65
31015 Conegliano (TV)
tel: +39 0438 454343
fastservice@fastricambi.it



GEV GmbH
Junkerbifangstrasse 18
4800 Zofingen
Tel.: +41 62 797 25 06
info@gev-online.ch

Termostati a freddo

Ranco
serie K50



1



2

fig.	codice	sonda ø (mm)	sonda lung. (mm)	capill. (mm)	tipo	adattabile per	numero OEM
1	390849	1,9	-	1200	K50-L3231/002	Cornelius GBG GBG Sencotel Sencotel SPM Staff Staff	04.BA0031.001 SL300350467 SL37AAL3231 SL300350467 SL37AAL3231 04.BA0031.001 SL300350467 SL37AAL3231
2	390642	2	-	1230	K50-L3218	Icematic Icematic SF-Maschinen Ugolini	19797019/0 CM19797019/0 I-1058 21087-00000

Motori

per distributori di bevande




1



2

fig.	codice	fabbricante	tipo	tensione (V)	Freq. (Hz)	numero di giri (rpm)	albero ø (mm)	adattabile per	numero OEM
1	499199		22800-22500	230	50		12/6	Ugolini	22800-22500 33700-00000 33700-00010
2	499305	ELKO	K9357511	230	50	33	6x12	Elco Elco Elco GBG GBG GBG GBG Staff Staff	40181225 40181231 951023 SL3009502012 SL310001422 SL310005299 SL330000338 SL3MS4M015C 950212 SL300950212

Schede elettronica



1



2

fig.	codice	descrizione	numero OEM
1	403767	distributore bevande UGOLINI lung. 88mm larg. 70mm	22800-05251
2	403768	distributore bevande UGOLINI lung. 118mm larg. 70mm	22800-05252 22800-05253

Per scoprire la gamma completa e sempre aggiornata, visitate il nostro Web shop

Ventilatori

ventilatori assiali



Pos.	codice	lung. (mm)	larg. (mm)	alt. (mm)	tensione	pot. (W)	raccordo	numero OEM
1	601635 ¹	127	127	38	230VAC	18	F2,8	5958

¹ con boccola cuscinetto**Motoventilatori**

ebm-papst



Dati tecnici:
tensione 230V
lung. del cavo 450mm
frequenza 50Hz
larg. 82mm
potenza 7W

Pos.	codice	pot. (W)	tipo
1	601405	7	M4Q045-CA01-19



Dati tecnici:
tensione 230V
lung. del cavo 500mm
numero di giri 1300rpm
versione pentavalente
boccola di scorrimento

Pos.	codice	pot. (W)	tipo
1	601020	5	YZF5-13-18-26
2	601022	10	YZF10-20-18-26
3	601023	16	YZF16-25-18-26

Bacchette raccogliogocce

1



2

fig.	codice	colore	adattabile per	numero OEM
1	650027	blu	CAB	L8033BLU
2	650020	grigio	CAB	F059GM04

Rubinetti

per distributori di bevande



Pos.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
1	650192	bianco	SPM	05.BA0007.0015

Elementi di controllo

1



2

fig.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
1	650041	leva per distributore bevande	CAB	F012 F012BM
2	650145	leva lung. 58mm larg. 45mm alt. 110mm	SPM	02.BA0003.001

Tubi

Pos.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
1	650116	tubo flessibile per scarico ø 9,5mm lung. 103mm	Ugolini	21703-00000

Raccordi per pistone

Pos.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
1	650119	lung. 89mm larg. 68mm alt. 46mm	Ugolini	22800-04410

Contenitori

per distributori di bevande



Pos.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
1	650017	gruppo 2, 9l	CAB Mastro	L8098



1



2

fig.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
1	650114	capacità del contenitore 5l contenitore per pistone lung. 300mm larg. 115mm alt. 220mm	Ugolini	33800-05616
2	650115	capacità del contenitore 5l contenitore per tubo lung. 300mm larg. 115mm alt. 220mm	Ugolini	33800-05610 3380-05610

Coclee

per distributori di bevande



1



2



3



4



5

fig.	codice	descrizione	adattabile per	numero OEM
1	650133	lung. 332mm ø 148mm	Ugolini	22800-16102
2	650054		CAB Mastro Nuova Simonelli	F304/1 F304/1 16300107
3	650158	lung. 340mm ø 150mm	SPM	02.BA0020.002 02.BA0266.001 02.BA0266. SLU
4	650191	lung. 270 mm ø 152 mm	SPM	02.GT0036.001
5	696738	per granitore Granita lung. 340 mm ø 165 mm	GBG Sencotel Staff	

Il mondo degli impianti di spillatura

Ampio assortimento di ricambi e accessori nel Web shop di GEV



pompe

rubinetteria

motori

comp. elettrici

tubi

isolanti

rubinetti

materiali di montaggio

filtri acqua e cartucce

trattamento acque

Guarnizioni per frigoriferi su misura

Elevati standard di qualità grazie agli angoli saldati

oltre
140 profili
realizzabili
su misura




Guarnizioni su misura disponibili in 2-4 giorni




Calcolo del prezzo online direttamente sul nostro Web shop




Oltre 200 profili standard consegnati il giorno successivo




Guarnizioni mezzo bordo con magnete



Guarnizioni mezzo bordo senza magnete




Guarnizioni ad incastro con magnete



Guarnizioni ad incastro senza magnete


Guarnizioni per celle frigorifere, frigoriferi e congelatori




1



2




3



4




5




6




7




8




9



10



11



12

fig.	codice	profilo	unità di misura (m)	colore	adattabile per
1	902081	9957	6	nero	Priolinox
1	901983	9957	25	nero	Priolinox
2	902092	9976	6	nero	Priolinox
3	902085	9903	6	bianco	Germani
4	902084	9902	6	bianco	Germani
5	902082	9900	6	bianco	Germani

fig.	codice	profilo	unità di misura (m)	colore	adattabile per
6	901988	9160	25	bianco	Germani
7	901985	9901	25	bianco	Germani
8	901106	9211	6	grigio	-
9	902087	9974	6	bianco	Costan
10	902093	9935	6	nero	Frigoribox
11	901115	9992	6	grigio	Frigoribox
12	902090	9904	6	nero	-

Ordina ora:

www.fastricambi.it