



Onderdelen en accessoires



geschikt voor


Ijsblokjesmachines en drankdispensers

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Koelthermostaten

RANCO

serie K22



pos.	GEV-nr.	voeler ø(mm)	voeler L(mm)	cap. (mm)	type	geschikt voor	OEM-nr.
1	390577	-	-	1200	K22L2084	ITV	120273 273
2	390589	2	-	1250	K22L1083	Brema Brema Electrolux Electrolux Electrolux Everlasting Mastro NTF NTF	23597 R23597 087804 092561 23597 — NR23597 23597 NR23597
3	390582	7	108	1400	K22-L1529	Icematic Ranco SF-Maschinen	19797025/0 K22-L1529 I-238

pos.	GEV-nr.	voeler ø(mm)	voeler L(mm)	cap. (mm)	type	geschikt voor	OEM-nr.
4	390207	2	-	2000	K22L2030	Angelo-Po Dexion GIGA Mach Mach Mach MBM MBM Migel Migel Scotsman Simag Simag Simag	32Z3890 1LT020 I62026414 1LT018 1LT020 80001LT092 1LT020 1LT092 1LT018 1LT020 62026414 1EL011 62026414 Z1EL011
4	390961	2	-	2000	K22L2082	Migel Ranco	1LT112 K22 L2082

Timer

programmatimer



pos.	GEV-nr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	geschikt voor	OEM-nr.
1	360567	11904	4	10min	230	Brema Electrolux NTF	23632 — N23632
1	360566	11904	4	15min	115	Brema Cookmax Electrolux Fagor Fagor Mastro MBM NTF NTF	23259 23259 099423 12030499 BR00023259 N23259 23259 23259 N23259
1	360565	11904	4	18min	230	Brema Brema Cookmax Electrolux Mastro Mastro MBM NTF NTF NTF	23396 23780 23780 — N23396 N23780 23780 23396 23780 N23396 N23780

pos.	GEV-nr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	geschikt voor	OEM-nr.
2	360628	4902C1	2	20min	230	ITV	380C
3	360665	4902F1	2	12min	230	Electrolux Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic	— 81414561/0 81414562/0 CM19800012/0 CM81414561/0 CM81414562/0

Magneetventiel

met magneetventielhuis

serie standaard

geschikt voor koelvloeistof R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



Technische gegevens

bouwtype NC
druk max 45bar
temperatuurbereik -35 tot 105°C

Pos.	GEV-nr.	type	nb (mm)	aansluiting
1	370151	1028/2 S	2,2	1/4" soldeeraansluiting

Compressoren

Technische gegevens
spanning 220-240V
frequentie 50Hz
motorsysteem CSIR

Hoge / gemiddelde verdampingstemperatuur boven
-20/-15 °C

ACC/ZEL
R404a/R507
HMBP 1-fase



1

CUBIGEL
R404a/R507
HMBP 1-fase



2

TECUMSEH
R404a
HMBP 1-fase



3

pos.	GEV-nr.	type	v (HP)	cilinderinhoud (cm³)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)
1	605020	ML40TB	1/6	4.04	342	416	499	589
2	605013	ML60TB	1/4	5.68	511	628	760	906
3	605025	AE4430Z-FZ	1/4	5.7	346	441	550	682

Ventilatormotor

met voet



GEV-nr.	verm. (W)	L3 (mm)	voethoogte (mm)	KL (mm)	geschikt voor	OEM-nr.
					Brema	23029
					Cookmax	23029
					Elco	NET3T10ZVS008
					Electrolux	085281
					Fagor	12031731
					Icematic	18562459/0
					Icematic	18562497/0
					Icematic	18562498/0
601418	10	85	72	500	Icematic	CM18562459/0
					Icematic	CM18562497/0
					Icematic	CM18562498/0
					Mastro	N23029
					MBM	23029
					NTF	N23029
					Scotsman	18562498
					Scotsman	CM18562498
					SF-Maschinen	I-162

Tandwielmotor

voor ijsmakers
voor peddels




GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
		Brema	926061
		Brema	RG000636
		Brema	RG636
		Brice Italia	926061
		Brice Italia	RG000636
		Brice Italia	RG636
		Electrolux	0T3960
		Geofrigor	RG000636
		Geofrigor	RG636
		Icematic	19440059/0
		Icematic	19440059/1
		Icematic	CM19440059/0
		Icematic	CM19440059/1
		Kastel	601039
		Mach	1LT078
		Migel	1LT078
		Nuova Simonelli	16000018
		Scotsman	CM19440059
		SF-Maschinen	I-184
		Simag	CM19440059

Tub mechanica

Electrolux



pos.	GEV-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur
1	695662	697	260	148	wit
2	695014	180	120	80	-

ITV

pos.	GEV-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	OEM-nr.
1	695211	234	170	90	blauw	105361 5361
2	695210	240	155	70	blauw	105360 5360

Icematic

pos.	GEV-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	OEM-nr.
1	696618	360	175	70	wit	81300066 81300066/0 81300067 81300067/0 CM81300066/0 CM81300067/0
1	696619	450	185	70	wit	81300090/0 81300091/0 CM81300090/0 CM81300091/0
2	695662	697	260	148	wit	25820125/0 CM25820125/0
3	695014	180	120	80	-	25098060/0 81403005/0 CM25098060/0 CM81403005/0

Scotsman

pos.	GEV-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	OEM-nr.
1	695662	697	260	148	wit	CM25820125
2	695014	180	120	80	-	814030050 CM81403005

SF-Maschinen

Pos.	GEV-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	OEM-nr.
1	695014	180	120	80	-	I-299

Andere onderdelen en accessoires

pos.	GEV-nr.	beschrijving	OEM-nr.
1	695035	asopname voor schoepmotor L 30mm B 17mm H 60mm asafname ø 4mm BA 17mm	25725433/0 25725439/0 CM25725433/0 CM25725439/0
2	695009	houder peddel L 50mm B 17mm H 23mm asafname ø 6,5mm BA 30mm	25726115 25726115/3 CM25726115/3
3	695025	hevel voor bak L 143mm B 29mm H 37mm asafname ø 10mm kunststof voor apparaat ICEMATIC	25440110/0 81403011/0 CM25440110/0 CM81403011/0
4	696527	roerspaan ø 145mm asafname ø 6mm	25545521/0 CM25545521/0
5	695026	stift voor hendel L 38 mm ø 4,5 mm metaal	25560254/1 25560256/0 CM25560254/1 CM25560256/0

Tandwielmotoren voor kuip



1



2



3



4

pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.	pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
1	500425	tandwielmotor 230V 50Hz schacht ø 10mm B115mm H 100mm kantelmotor met bevestigingsplaat L 125mm	ITV	105200 200 5200	4	500410	kantelmotor LIP 11W 230V 50Hz 0,7U/min schacht ø 7mm schachtlengthe 20mm B 72mm H 110mm	Electrolux Icematic Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	— 19440065/0 CM19440065/0 CM19440065 I-309 CM19440065
2	500402	tandwielmotor KENTA type IC9113065 69W 230V 50Hz 2U/min schacht ø 14mm B 60mm H150mm L 150mm	Staff	90/82020000	4	500409	kantelmotor LIP type 001 11W 220/240V spanning 50/60 0,7U/min schacht ø 7mm	Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440058 19440063/0 19440069/0 81404001/0 CM19440063/0 CM19440069/0 CM81404001/0 I-303 CM19440063 I-303 CM19440063
3	500756	tandwielmotor LIP type 10 11W 220/240V spanning AC 50/60Hz, 0,7U/min schacht ø 8mm B 118mm H88mm	Icematic Icematic SF-Maschinen	81442072/0 CM81442072/0 I-306					

Vlotterbak



1



2

pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
1	402163	vlotterbak L 150mm 2CO 250V 12A vlakstekker 6,3mm	Brema Electrolux Kastel Mastro NTF NTF	10145 — K03054 N10145 10145 N10145
2	695072	vlotterbak voor ijsmaker met microschakelaar kunststof	Brema Brema Electrolux Emmepi Fagor Fagor Mastro NTF NTF	C10164 C10201 099434 8C0072 12030020 BR00C10201 NC10201 C10201 NC10201

Pomp voor ijsmaker



1



2



3



4



5

pos.	GEV-nr.	vermogen (W)	spanning (V)	frequentie (Hz)	uitgang ø (mm)	L (mm)	type	geschikt voor	OEM-nr.
1	500763	25	230	50/60	19	120	U21B	Electrolux, Icematic, Scotsman	086510 1103544 1200258623
2	499122	-	208-240	50/60	26	210	YSP6PJDVF2	Hatco, Manitowoc	76-26013
3	500772	-	230	50/60	19	120	U21B	Scotsman, Simag	12002586.25
4	500761	30	230	50	13	135	MH30F1	Electrolux, Icematic, Scotsman, SF-Maschinen, Simag, Zanussi	06052302 086389 0KM637 0KM737 30000369 67000214 79311327 19535157 19535157/0 CM19535157/0 620433.02 620433.07 793113.09 I-364




6



7



8



9

pos.	GEV-nr.	vermogen (W)	spanning (V)	frequentie (Hz)	uitgang ø (mm)	L (mm)	type	geschikt voor	OEM-nr.
5	499003	100	230	50	23	170	-	Dexion, Mach, MBM, Migel	1DR037 2DR093 80002DR093
6	500970	55	230	50	-	205	087810 23073	Brema, Cookmax, Electrolux, Everlasting, Mastro, NTF	087810 (N)23073
7	500590	120	230	50/60	22	240	4240.2300	Brema, Cookmax, Electrolux, Emmepi, Everlasting, Fagor, Mastro, MBM, NTF, Rancilio	089699 (NC)23377 12028429 BR00023377 68023377
8	500165	120	230	50/60	26	180	63/35	Brema, Cookmax, Electrolux, Emmepi, Everlasting, Fagor, MBM, NTF, Rancilio, Zanussi	085322 (NC)23002 12028445 BR00023002 RIC0002004 68023002
9	500166	150	230	50/60	26	200	63/45	Brema, Electrolux, Everlasting, Fagor, Mastro, NTF, Whirlpool	085340 12028448 BR00023068 (NC)23068

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Apparaten zoeken in de GEV Webshop



Met apparaten zoeken in de GEV Webshop vindt u heel gemakkelijk het juiste onderdeel voor uw blast-chiller, koelkast, ijsblokjesmaker en nog veel meer

145.000 beschikbare apparaten en exploded views in de webshop



- ➔ Fabrikant en apparaatbeschrijving ingeven
- ➔ Het juiste apparaat kiezen in de lijst
- ✓ Via de explosietekening en de artikellijst meteen het juiste artikel vinden

Koelthermostaten

Ranco
serie K50



1



2

pos.	GEV-nr.	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	type	geschikt voor	OEM-nr.
1	390849	1,9	-	1200	K50-L3231/002	Cornelius GBG GBG Sencotel Sencotel SPM Staff Staff	04.BA0031.001 SL300350467 SL37AAL3231 SL300350467 SL37AAL3231 04.BA0031.001 SL300350467 SL37AAL3231
2	390642	2	-	1230	K50-L3218	Icematic Icematic SF-Maschinen Ugolini	19797019/0 CM19797019/0 I-1058 21087-00000

Motoren

voor drankdispensers



1




2

pos.	GEV-nr.	fabrikant	type	spanning (V)	frequentie (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	geschikt voor	OEM-nr.
1	499199		22800-22500	230	50		12/6	Ugolini	22800-22500 33700-00000 33700-00010
2	499305	ELKO	K9357511	230	50	33	6x12	Elco Elco Elco GBG GBG GBG GBG Staff Staff	40181225 40181231 951023 SL3009502012 SL310001422 SL310005299 SL330000338 SL3MS4M015C 950212 SL300950212

Elektronica

printplaat



1



2

pos.	GEV-nr.	beschrijving	OEM-nr.
1	403767	drankdispenser UGOLINI L 88mm B 70mm	22800-05251
2	403768	drankdispenser UGOLINI L 118mm B 70mm	22800-05252 22800-05253

Ventilator

axiaalventilator



Pos.	GEV-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	spanning	verm. (W)	aansluiting	OEM-nr.
1	601635 ¹	127	127	38	230VAC	18	F2,8	5958

¹ met kogellagers**Ventilatormotoren**

ebm-papst

**Technische gegevens**

spanning 230V
kabel lengte 450mm
frequentie 50Hz
breedte 82mm
vermogen 7W

Pos.	GEV-nr.	verm. (W)	type
1	601405	7	M4Q045-CA01-19

**Technische gegevens**

spanning 230V
kabel lengte 500mm
toerental 1300U/min
uitvoering 5 bevestigingsmogelijkheden
glijlager

Pos.	GEV-nr.	verm. (W)	type
1	601020	5	YZF5-13-18/26
2	601022	10	YZF10-20-18/26
3	601023	16	YZF16-25-18/26

Lekbak

1



2

pos.	GEV-nr.	kleur	geschikt voor	OEM-nr.
1	650027	blauw	CAB	L8033BLU
2	650020	grijs	CAB	F059GM04

Kraan

voor drankdispensers



Pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
1	650192	wit	SPM	05.BA0007.0015

Controls

1



2

pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
1	650041	hevel voor drankdispensers	CAB	F012 F012BM
2	650145	hevel L 58mm B 45mm H 110mm wit	SPM	02.BA0003.001

Slangen

Pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
1	650116	slang voor uitloop ø 9,5mm L 103mm	Ugolini	21703-00000

Aansluitfitting voor piston

Pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
1	650119	L 89mm B 68mm H 46mm	Ugolini	22800-04410

Container

voor drankdispensers



Pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
1	650017	groep 2, 9l	CAB Mastro	L8098



1



2

pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
1	650114	containercapaciteit 5l container voor piston L 300mm B 115mm H 220mm	Ugolini	33800-05616
2	650115	containercapaciteit 5l container voor slang L 300mm B 115mm H 220mm	Ugolini	33800-05610 3380-05610

Transportschroef

voor drankdispensers



1



2



3



4



5

pos.	GEV-nr.	beschrijving	geschikt voor	OEM-nr.
1	650133	L 332mm ø 148mm	Ugolini	22800-16102
2	650054		CAB Mastro Nuova Simonelli	F304/1 F304/1 16300107
3	650158	L 340mm ø 150mm	SPM	02.BA0020.002 02.BA0266.001 02.BA0266. SLU
4	650191	L 270 mm ø 152 mm	SPM	02.GT0036.001
5	696738	voor apparaat Granita L 340 mm ø 165 mm	GBG Sencotel Staff	

Drank technologie

Groot assortiment reserveonderdelen en accessoires in de GEV webshop



pomp motoren slangen dispensers waterfilter en cartridges
 armaturen elec. componenten isolatie montage materiaal waterzuivering

Koeldeurrubbers op maat

Hoge kwaliteit door
gesealde hoeken

over 140
profielen
op maat




**Koeldeurrubbers op maat
beschikbaar binnen 2-4 dagen**




**Bereken de individuele prijs
met de online tool**




**Meer dan 200 standaardprofielen
afgeleverd de volgende dag**




Schroef- klemprofielen
magnetisch



Schroef- klemprofielen
standaard




Insteekprofielen
met magneetstrip



Insteekprofielen
standaard


Afdichtingen voor koelcellen, koelkasten en blast-chiller




1




2




3



4




5




6




7




8




9



10



11



12

pos.	GEV-nr.	Profil	VPE (m)	kleur	geschikt voor
1	902081	9957	6	zwart	Priolinox
1	901983	9957	25	zwart	Priolinox
2	902092	9976	6	zwart	Priolinox
3	902085	9903	6	wit	Germani
4	902084	9902	6	wit	Germani
5	902082	9900	6	wit	Germani

pos.	GEV-nr.	Profil	VPE (m)	kleur	geschikt voor
6	901988	9160	25	wit	Germani
7	901985	9901	25	wit	Germani
8	901106	9211	6	grijs	-
9	902087	9974	6	wit	Costan
10	902093	9935	6	zwart	Frigorbox
11	901115	9992	6	grijs	Frigorbox
12	902090	9904	6	zwart	-

Bestel nu:

www.gev-online.nl