



Ersatzteile passend für
Kühlgeräte



Ersatzteile passend für

AFINOX

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Heizkörper für Kältetechnik

Abtauheizungen



GEV-Nr.	417597	Vergl.-Nr.	73636302
Beschreibung	Heizkörper 400W 230V L 375mm B 190mm L1 30mm L2 345mm B1 100mm B2 90mm Kabellänge 900mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Abtauung		



GEV-Nr.	417596	Vergl.-Nr.	73636304
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V L 580mm B 190mm L1 25mm L2 555mm B1 110mm B2 80mm Kabellänge 900mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Abtauung		

Heizkabel

Anschluss beidseitig

mit Aderendhülsen



GEV-Nr.	420379	Vergl.-Nr.	73636204
Beschreibung	Heizkabel 25.2W 230V L 3900mm L1 (unbeheizt) 1800mm L2 (beheizt) 2100mm für Schnellabkühler		



GEV-Nr.	420378	Vergl.-Nr.	73636194 73636208
Beschreibung	Heizkabel 36W 230V L 4500mm L1 (unbeheizt) 1500mm L2 (beheizt) 3000mm für Schnellabkühler		



GEV-Nr.	420380	Vergl.-Nr.	73636210
Beschreibung	Heizkabel 44W 230V L 6500mm L1 (unbeheizt) 2650mm L2 (beheizt) 3650mm für Schnellabkühler		

Anschluss beidseitig (metallumflochten)



GEV-Nr.	417602	Vergl.-Nr.	73632024
Beschreibung	Heizkabel 52W 230V L1 (unbeheizt) 200mm L2 (beheizt) 6500mm Türrahmenheizung L 6700mm Anschluss Kabel		

HEIZKÖRPER/SCHALTER UND TASTER AFINOX

Folienheizkörper



GEV-Nr.	416371	Vergl.-Nr.	70259058
Beschreibung	Folienheizkörper L 400mm B 290mm 1000W 230V T.max. 140°C mit Temperaturbegrenzer Silikon Kabellänge 2000mm Materialstärke 1mm		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

25,5x25mm



GEV-Nr.	347657 ¹	Vergl.-Nr.	74742012
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 25x25mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Beleuchtung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		
Zubehör für	347657		
	GEV-Nr.	301323	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Außenmaß 35x35mm H 11mm transparent passend für Wippenschalter Einbaumaß 25,5x25mm L 35mm B 35mm			

¹beleuchtet

27,8x25mm



GEV-Nr.	347656 ¹	Vergl.-Nr.	74742010 74742011
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 27,8x25mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm		

¹beleuchtet

30x22mm



GEV-Nr.	347112	Vergl.-Nr.	74742008 74742025
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet ON-OFF Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Zubehör für	347112		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Mikroschalter

mit Drucktaste

Schalter mit Schnappbefestigung



1

GEV-Nr.	348008	Vergl.-Nr.	78010438
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste 250V 5A 1NO/1NC Anschluss Flachstecker 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm Umgebungstemperatur max. 104°C Betätigungskraft: 180g		

Sonderbauformen



Bild nicht vorhanden

1


GEV-Nr.	348019	Vergl.-Nr.	74742200
Beschreibung	Mikroschalter mit Kabel		

Magnetschalter

65x20mm



1



GEV-Nr.	344998 ¹	Vergl.-Nr.	74742196 74742197
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 25W Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 2000mm		

¹mit kodiertem Steckanschluss

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 6mm



1

GEV-Nr.	359038	Vergl.-Nr.	74742108
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V rot		

Stablampen

Infrarotlampen

mit Sockeltyp R7s



1

GEV-Nr.	357233	Vergl.-Nr.	74751011
Beschreibung	Infrarotlampe Fassung R7s L 190mm 235V 200W OSRAM		



1

GEV-Nr.	357019	Vergl.-Nr.	74751020
Beschreibung	Infrarotlampe Fassung R7s L 254mm 235V 500W IMPORT		

Fassungen für Stablampen

R7s



1

GEV-Nr.	359735	Vergl.-Nr.	74741636
Beschreibung	Lampenfassung Fassung R7s 250V ømm L 16mm B 25mm H 40mm Anschluss Kabel 230mm BAm		



1

GEV-Nr.	357234	Vergl.-Nr.	74741632
Beschreibung	Lampenfassung Fassung R7s ø 18mm H 27mm Anschluss Kabel 2000mm BAm Befestigungsgewinde M14x1 Kabelmaterial PTFE VPE 1 Stück		



Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380263	Vergl.-Nr.	74700506
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS7K 400A Typ GE CL00A 310		

Elektronikregler

CAREL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378301	Vergl.-Nr.	74700742
Beschreibung	Elektronikregler CAREL Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 65mm 250V Spannung AC NTC Relaisausgänge 12A/10A mit Schraubklemmen Schutzart IP65 -50 bis +90°C Anzeige 2½ Stellen + Vorzeichen Auflösung 1°C RaumTempIN 1 TempIN3 1 Typ PJAOS0A01K Frontmaß 81x36mm		



1

GEV-Nr.	378329	Vergl.-Nr.	74700881
Beschreibung	Elektronikregler CAREL PYAO1C0522 Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 59mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 1 CO-12A(2) NTC Ja Schutzart IP65 -50 bis +90°C Anzeige 3½-stellig		



1

GEV-Nr.	378370	Vergl.-Nr.	74700883
Beschreibung	Elektronikregler CAREL PYAO1R0523 Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 74mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 3 NO-10A(10) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI Ja Schutzart IP54 -50 bis +90°C Anzeige 3½-stellig		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	381468	Vergl.-Nr.	74700917 74700919
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Fühler -50 bis +110°C Fühler ø5x20mm Kabellänge 1.5m Schutzart IP67		



1

GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	74700916
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

Herstellerspezifische Fühler


Fühler



1

GEV-Nr.	403511	Vergl.-Nr.	74700999
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø5,9x29mm Kabellänge 3m		


Einstechfühler




GEV-Nr.	379707	Vergl.-Nr.	74700998
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Kabel Silikon Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø5x100mm Gewinde Kabellänge 3m Griff ø 8mm Grifflänge 120mm		



GEV-Nr.	523049	Vergl.-Nr.	74700124
Beschreibung	Kerntemperaturfühler NTC Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4,5x80mm Gewinde Kabellänge 1m Griff ø 16mm Grifflänge 120mm L1 50mm L2 165mm		



GEV-Nr.	379759	Vergl.-Nr.	74700112
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Stecker Fühler ø4,5x80mm Gewinde Kabellänge 1m Griff ø 10mm Grifflänge 120mm L1 150mm L2 85mm		



GEV-Nr.	378364	Vergl.-Nr.	74700116
Beschreibung	Kerntemperaturfühler PTC Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Stecker Fühler ø4,5x170mm Gewinde Kabellänge 1m Griff ø 16mm Grifflänge 100mm		



GEV-Nr.	381445	Vergl.-Nr.	74700945
Beschreibung	Kerntemperaturfühler PTC Kabel Silikon Fühler -50 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø6x110mm Gewinde Kabellänge 2,5m Griff ø 9mm Grifflänge 80mm		

Elektroniken

Platinen



GEV-Nr.	403474	Vergl.-Nr.	74701062
Beschreibung	Anzeigeplatine Schockfroster für Gerät CT1TM0010003 L 90mm B 80mm passend für AFINOX		



GEV-Nr.	403475	Vergl.-Nr.	74701063
Beschreibung	Platine Schockfroster L 118mm B 80mm passend für AFINOX Modell EVC80S10P7AFX00		



GEV-Nr.	403720	Vergl.-Nr.	74701064
Beschreibung	Tastaturplatine L 275mm B 48mm		



Kompressoren

EMBRACO / ASPERA

R290A

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C

R290



1

GEV-Nr.	605199	Vergl.-Nr.	74865548
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R290 Typ NT2180U 220-240V 50Hz LBP 18.2kg 1HP Hubraum 22.4cm³ CSR H 234mm 653W 835W 1047W 1290W 1563WWWWW		

HBP 1-phasig

Hohe Verdampfungstemperatur über -15 °C

R290



1

GEV-Nr.	605198	Vergl.-Nr.	74861566
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R290 Typ EMT6165U 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/3HP Hubraum 5.96cm³ CSIR H 166mmWW 330W 402W 485W 580W 690W 822W 978W Umgebungstemperatur max. 54.4°C		

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C



1

GEV-Nr.	605260	Vergl.-Nr.	74865760
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404A Typ NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 17.5kg 1.1HP Hubraum 22.37cm³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 2085WWWWW		



1

GEV-Nr.	605078	Vergl.-Nr.	8R07B/5.5
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NT2180GK 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 17.3kg 1HP Hubraum 20.44cm³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWW Testverfahren ASHRAE		

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C

embraco



1

GEV-Nr.	605004	Vergl.-Nr.	74865635
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 7.8kg 1/5HP Hubraum 4.5cm³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W Testverfahren ASHRAE		



1

GEV-Nr.	605165	Vergl.-Nr.	74865634
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NT6226GK 220-240V 50Hz HMBP 18.1kg 1HP Hubraum 22.4cm³ CSR H 234mmW 1314W 1650W 2058W 2532W 3068W 3658W 4298W		

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Tauwasserschalen beheizt



1

GEV-Nr.	750355	Vergl.-Nr.	73681793
Beschreibung	Tauwasserschale beheizt L 485mm B 42mm H 154mm 110-260V		

Lüfter

Axiallüfter


ebm-papst



GEV-Nr.	601634 ¹	Vergl.-Nr.	74847154
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 25mm 230VAC 50Hz 14W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 9956 Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst		
Zubehör für	601634		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm		

¹mit Kugellager

ebm-papst



GEV-Nr.	601113 ¹	Vergl.-Nr.	74845068
Beschreibung	Axiallüfter L 172mm B 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 27/28W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Hersteller-Nr. 7056ES Metall ebm-papst Lüfterrad ø 145mm Temp.Best. 55°C		

¹mit Kugellager

Import



GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	74845089
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		

¹mit Kugellager

Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

ADDA



GEV-Nr.	601055 ¹	Vergl.-Nr.	74845091
Beschreibung	Axiallüfter L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 85mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601055		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	691103	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 90mm BA 83mm für Axiallüfter 92mm		

¹mit Kugellager

Kältelüfter

Kältemotoren Universal

ebm-papst

Multiflex-Motoren



GEV-Nr.	601757	Vergl.-Nr.	74848152
Beschreibung	Lüftermotor 10W 230V 50/60Hz L1 43,5mm L3 82mm B 67mm Kabellänge 1500mm 1300/1550U/min ebm-papst M4Q045-CA03-75 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		
Ersatzteile für	601757		
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr. —
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm		

Kältemotoren weitere

Zubehör für Kältelüfter



1


GEV-Nr. 601981 **Vergl.-Nr.** 74837108

Beschreibung Schutzgitter für Lüfterrad ø 230mm passend für AFINOX

Kälteventilatoren komplett

ebm-papst

Serie A2E



1

GEV-Nr. 601960 **Vergl.-Nr.** 74845062

Beschreibung Lüfter A2E250-AM06-13 Lüfterrad ø 250mm Schaufeln 9 230V 50Hz 120W 2500U/min Kabellänge 1000mm ebm-papst saugend passender Kondensator 3µF

Zubehör für 601960



GEV-Nr. 365137 **Vergl.-Nr.** —
Kondensator Kapazität 3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 56mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.77GF Schutzart

Serie A4E



1

GEV-Nr. 601622 **Vergl.-Nr.** 74845072

Beschreibung Lüfter A4E315-AC08-18 Lüfterrad ø 315mm Schaufeln 5 230V 50Hz 95W 1370U/min Kabellänge 450mm ebm-papst drückend passender Kondensator 3µF

Zubehör für 601622



GEV-Nr. 601955 **Vergl.-Nr.** —
Schutzgitter ebm-papst für Lüfterrad ø 315mm ø 330mm LA 371mm H 45mm



1

GEV-Nr. 601961 **Vergl.-Nr.** 74845082

Beschreibung Lüfter A4E250-AI02-09 Lüfterrad ø 250mm Schaufeln 9 230V 50/60Hz 45/48W 1380/1620U/min Kabellänge 1500mm ebm-papst saugend passender Kondensator 1.5µF passend für Schnellabkühler

Ersatzteile für 601961



GEV-Nr. 365171 **Vergl.-Nr.** —
Kondensator Kapazität 1.5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -40 bis +85°C ø 25mm L 50mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm MLR25PRL



1


GEV-Nr. 601626 **Vergl.-Nr.** 74845074

Beschreibung Lüfter A4E350-AN19-01 Lüfterrad ø 350mm Schaufeln 5 230V 50Hz 158/200W 1270U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 4µF

Zubehör für 601626




GEV-Nr. 601950 **Vergl.-Nr.** —
Schutzgitter ebm-papst für Lüfterrad ø 350mm ø 375mm LA 422mm H 80mm

1


GEV-Nr.	601627	Vergl.-Nr.	74845078
Beschreibung	Lüfter A4E400-AP02-01 Lüfterrad ø 392mm Schaufeln 5 230V 50Hz 160W 940U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 6µF		
Zubehör für	601627		
	GEV-Nr.	601956	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ebm-papst für Lüfterrad ø 400mm ø 440mm LA 490mm H 85mm		

1

GEV-Nr.	602045	Vergl.-Nr.	70704
Beschreibung	Ventilator A4E450-AP01-01 Lüfterrad ø 450mm Schaufeln 5 230V 50/60Hz 245/355W BA 65mm 1400/1600U/min Anschluss 4-adrig Kabellänge 500mm Laufrichtung links ebm-papst saugend passender Kondensator MLR25PRLµF		

HIDRIA

1

GEV-Nr.	602043	Vergl.-Nr.	74845152
Beschreibung	Ventilator Typ R09E-2026P-2M-1611 Lüfterrad ø 200mm 230V 50/60Hz 45W passender Kondensator 1.5µF HIDRIA passend für AFINOX 2680U/min drückend Kabellänge 1300mm		
Zubehör für	602043		
	GEV-Nr.	365171	Vergl.-Nr. —
	Kondensator Kapazität 1.5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -40 bis +85°C ø 25mm L 50mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm MLR25PRL		

Querstromlüfter

EMMEVI - FERGAS

mit vergossenen Spulen



1

GEV-Nr.	601852	Vergl.-Nr.	74845036
Beschreibung	Querstromlüfter Walze ø 60mm Walze L 420mm Blechpaketstärke 40mm Motor rechts 230V/50Hz 65W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Kabel -10 bis +60°C 230V Kabellänge 2000mm mit vergossener Spule		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365205	Vergl.-Nr.	74742178
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 3.15µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. °C ø 30mm L 52mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 74742178 Schutzart		

Gerätespezifische Bauteile

für Kühlschränke

Gehäuse und Blenden

Abdeckungen



1

GEV-Nr.	694954	Vergl.-Nr.	72600058
Beschreibung	Abdeckung für Kühlschrank L 1600mm B 45mm H 9mm VPE 1 Stück für Gerät AGX700		

für Kühlvittrinen

Ersatzteile und Zubehör



1

GEV-Nr.	692759	Vergl.-Nr.	74701956
Beschreibung	Wanne L 510mm B 100mm H 55mm Kunststoff		

Verschlüsse

Abschließvorrichtungen

Herstellerspezifisch

AFINOX



1

GEV-Nr.	601982	Vergl.-Nr.	74707380
Beschreibung	Schließzylinder gerade Gewinde M20x1 Drehwinkel 90° passend für AFINOX Zylinder 30mm		

Schnappverschlüsse

Herstellerspezifisch

AFINOX



1

GEV-Nr.	694769	Vergl.-Nr.	74702045+74702043
Beschreibung	Schnappverschluss L 13mm mit Steckverschluss Kühlschrank		


Scharniere

Federscharniere

Universal

INTERKLIMAT

Scharniere



1

GEV-Nr.	690714	Vergl.-Nr.	74708096
Beschreibung	Federscharnier Serie 28XC EP links/rechts L 75mm B 25mm H 103mm A 8mm B 11mm Aufnahme 7,5x7,5 Kaltgeräte BA 25mm		

Türlager



1

GEV-Nr.	701434	Vergl.-Nr.	74702088
Beschreibung	Buchse H 8mm ø 20mm ID ø 6mm schwarz für Scharnier VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	692542	Vergl.-Nr.	74708200
Beschreibung	Halter L 180mm H 7mm EP oben ohne Bolzen passend für AFINOX		




1

GEV-Nr.	692573	Vergl.-Nr.	74708202
Beschreibung	Halter L 230mm B 32mm H 14mm EP unten ohne Bolzen passend für AFINOX		

Auszüge

Teleskopauszüge

Universal



GEV-Nr.	696714 ¹	Vergl.-Nr.	74703170+74703172
Beschreibung	Teleskopauszug L 550mm AL 610mm Gesamtlänge 1160mm VPE 1 Paar Tragfähigkeit 50kg B 16mm H 60mm CNS Vollauszug		
Ersatzteile für	696714		
	GEV-Nr.	690750	Vergl.-Nr. 74702948
	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 12mm T 9mm		
	GEV-Nr.	696333	Vergl.-Nr. 74702946
	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 15mm T 8mm		

¹Mehrfachauszug (60mm mehr als die Nennlänge)

Zubehör

	GEV-Nr.	690750	Vergl.-Nr.	74702948
Beschreibung	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 12mm T 9mm			

	GEV-Nr.	696333	Vergl.-Nr.	74702946
Beschreibung	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 15mm T 8mm			

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung

Einzelteile



GEV-Nr.	701435	Vergl.-Nr.	74702197
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 60mm Plattenmaßmm Lamm H 247mm CNS Größe 2 1/3" VPE 1 Stück		

mit Platte



GEV-Nr.	701433	Vergl.-Nr.	74702204 74702570
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Plattenmaß 100x100mm LA 70x70mm H 140-240mm CNS Größe 2 1/2" VPE 1 Stück		

Einzelteile



GEV-Nr.	701435	Vergl.-Nr.	74702197
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 60mm Plattenmaßmm Lamm H 247mm CNS Größe 2 1/3" VPE 1 Stück		

DERBY RUOTE

mit Platte

Stahl verchromt



1

GEV-Nr.	701423	Vergl.-Nr.	71379634
Beschreibung	Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahlblech verchromt Plattenmaß 95x70mm LA 70x50mm Tragfähigkeit 100kg Lager Konuskugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung H 162mm Radbreite 30mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	701422	Vergl.-Nr.	71379633
Beschreibung	Lenkrolle ohne Bremse ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahlblech verchromt Plattenmaß 95x70mm LA 70x50mm Tragfähigkeit 100kg Lager Konuskugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung H 162mm Radbreite 30mm VPE 1 Stück		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung



1

GEV-Nr.	970120	Vergl.-Nr.	74768006	
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 Stahl verchromt Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 1			
Zubehör für	970120			
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr.	—
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl			
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr.	—
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück			
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr.	—
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück			



1

GEV-Nr.	970126	Vergl.-Nr.	74768026 GRP001
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 650mm GN 2/1 Stahl kunststoffbeschichtet Drahtstärke Rahmen 8mm Drahtstärke Längsdrähte 5mm Querstreben 2 weiß passend für Kühlschrank		
Zubehör für	970126		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

Stellschienen und Träger

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	690969	Vergl.-Nr.	74769022
Beschreibung	Fachbodenträger L 33/28mm B 22mm H 18mm		



1

GEV-Nr.	692541	Vergl.-Nr.	72604960
Beschreibung	Führung L-Form L 350mm B 30mm H 10mm EP L-R für Gerät für Schnellabkühler passend für AFINOX		



1

GEV-Nr.	692539	Vergl.-Nr.	72606874
Beschreibung	Führung U-Form L 568mm B 22mm EP links/rechts Innenhöhe 15mm		

			
1			
GEV-Nr.	692617	Vergl.-Nr.	74701911
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 550mm B 16mm EP links/rechts Innenhöhe 20mm		

			
1			
GEV-Nr.	692540	Vergl.-Nr.	74702242+74702240
Beschreibung	Stellschienenpaar U-Form L 563mm B 32mm EP links/rechts Hakenbreite 11mm Innenhöhe 12mm		

			
1			
GEV-Nr.	692656	Vergl.-Nr.	74703220+74703222
Beschreibung	Stellschienenpaar U-Form L 639mm B 22mm H 18mm		


Dichtungen


Kältedichtungen


Steckdichtungen


Profil 9703


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden


			
1			
GEV-Nr.	901074	Vergl.-Nr.	74702646
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 170mm L 450mm Steckmaß		


			
1			
GEV-Nr.	901073	Vergl.-Nr.	74702648 74702742
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 270mm L 450mm Steckmaß		

			
1			
GEV-Nr.	901841	Vergl.-Nr.	74702768
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 305mm L 375mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		

			
1			
GEV-Nr.	901182	Vergl.-Nr.	74702660
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 362mm L 604mm Steckmaß		


			
1			
GEV-Nr.	901840	Vergl.-Nr.	74702760
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 362mm L 606mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		

			
1			
GEV-Nr.	901203	Vergl.-Nr.	74702770
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 369mm L 701mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		




1

GEV-Nr.	901202	Vergl.-Nr.	74702772
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 428mm L 701mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		




1

GEV-Nr.	901075	Vergl.-Nr.	74702684 74702788
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 456mm L 514mm Steckmaß L1 505mm B1 447mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	901071	Vergl.-Nr.	74702640 74702730
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 462mm L 592mm Steckmaß L1 585mm B1 455mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	901793	Vergl.-Nr.	74702784
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 526mm L 1126mm Steckmaß		




1

GEV-Nr.	901072	Vergl.-Nr.	74702734
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 537mm L 593mm Steckmaß L1 584mm B1 528mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	901621	Vergl.-Nr.	74702732
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 580mm L 658mm Steckmaß		




1

GEV-Nr.	901839	Vergl.-Nr.	74702748
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 611mm L 1571mm Steckmaß		




1

GEV-Nr.	901068	Vergl.-Nr.	74702694 74702786
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 629mm L 1588mm Steckmaß		




1


GEV-Nr.	901617	Vergl.-Nr.	74702698
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 655mm L 745mm Steckmaß		





1


GEV-Nr.	901066	Vergl.-Nr.	73684536
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 656mm L 1585mm Steckmaß L1 1575mm B1 646mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	901067	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 656mm L 767mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	901791	Vergl.-Nr.	74702808
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 659mm L 731mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	901484	Vergl.-Nr.	74702806 8R07T/6.1
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 662mm L 1555mm Steckmaß L1 1545mm B1 652mm Außenmaß		

			
GEV-Nr.	901069	Vergl.-Nr.	74702696 74702780
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 666mm L 1563mm Steckmaß L1 1553mm B1 656mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	901070	Vergl.-Nr.	74702782
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 666mm L 757mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	901200	Vergl.-Nr.	74702774
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 707mm L 1163mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		

			
GEV-Nr.	901201	Vergl.-Nr.	74702764
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 707mm L 853mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		

Profil 9704

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden


			
GEV-Nr.	901654	Vergl.-Nr.	74702601
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 B 360mm L 595mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	902299	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 Bmm L 2500mm Steckmaß		




Profil 9794


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	901608	Vergl.-Nr.	74702824
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 170mm L 455mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901862	Vergl.-Nr.	74702422
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 176mm L 419mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901865	Vergl.-Nr.	74702442
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 193mm L 419mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901609	Vergl.-Nr.	74702826
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 270mm L 455mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901864	Vergl.-Nr.	74702424
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 282mm L 419mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901866	Vergl.-Nr.	74702444
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 307mm L 419mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901610	Vergl.-Nr.	74702828
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 375mm L 455mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901859	Vergl.-Nr.	72604530
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 395mm L 706mm Steckmaß		





GEV-Nr.	901860	Vergl.-Nr.	74702420
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 419mm L 599mm Steckmaß		





GEV-Nr.	901863	Vergl.-Nr.	74702440
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 419mm L 648mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	901858	Vergl.-Nr.	74702862
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 428mm L 727mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	901611	Vergl.-Nr.	74702820
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 455mm L 580mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	901861	Vergl.-Nr.	74702430
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 494mm L 599mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	901613	Vergl.-Nr.	74702856
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 525mm L 855mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	901612	Vergl.-Nr.	74702642 74702822
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 530mm L 580mm Steckmaß		



			
GEV-Nr.	901614	Vergl.-Nr.	74702814
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 645mm L 1535mm Steckmaß		


 Bild nicht vorhanden			
GEV-Nr.	902141	Vergl.-Nr.	74702868
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 725mm L 1167mm Steckmaß		


Einschraubdichtungen


Profil 9031

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden


			
GEV-Nr.	901077	Vergl.-Nr.	72553386
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9031 B 285mm L 425mm Außenmaß		

			
GEV-Nr.	901079	Vergl.-Nr.	74702692
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9031 B 322mm L 1552mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	901857	Vergl.-Nr.	72553391
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9031 B 423mm L 520mm Außenmaß		



GEV-Nr.	901076	Vergl.-Nr.	72553388
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9031 B 425mm L 600mm Außenmaß		




GEV-Nr.	901768	Vergl.-Nr.	74702690
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9031 B 802mm L 1552mm Außenmaß		




GEV-Nr.	901078	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9031 B 805mm L 1552mm Außenmaß		

Profil 9140


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	901635	Vergl.-Nr.	74702693
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 B 555mm L 740mm Außenmaß		



GEV-Nr.	901495	Vergl.-Nr.	74702691
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 B 562mm L 1560mm Außenmaß VPE 1		



GEV-Nr.	902264	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 Bmm L 2500mm Außenmaß		

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Tauwasserschalen



GEV-Nr.	750533	Vergl.-Nr.	74701958
Beschreibung	Taufwasserschale L 612mm B 98mm VPE 1 Stück		

Verdunsterschalen unbeheizt



GEV-Nr.	750452	Vergl.-Nr.	74701966
Beschreibung	Abtauwanne L 525mm B 90mm H 30mm Kunststoff		

Ablaufsysteme und Waschbecken

Ablaufventile

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	694768	Vergl.-Nr.	74701511+73681282
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde M20x1,75 Kunststoff ø 20mm ID ø 14mm mit Überwurfmutter Kühlgeräte und Kühl-Gefrierkombinationen		

A

Ablaufsysteme und Waschbecken	18
Ablaufventile	18
Abtauheizungen	2
Axiallüfter	7

B

Betriebskondensatoren	9
-----------------------	---

E

Einschraubdichtungen	17
Elektronikregler	4

F

Federscharniere	10
Folienheizkörper	2
Fühler	4

G

Geräterollen und Stoßbecken	12
Gitterroste	12

H

Heizkabel	2
Heizkörper	2
Heizkörper für Kältetechnik	2

I

Infrarotlampen	3
----------------	---

K

Kältedichtungen	13
Kältelüfter	7
Kältemotoren Universal	7
Kälteventilatoren komplett	8
Kompressoren	6
Kondensatoren & EntstörfILTER	9

L

Lampen	3
Lüfter	7

M

Magnetschalter	3
Mikroschalter	3

Q

Querstromlüfter	9
-----------------	---

R

Roste und Stellschienen	12
-------------------------	----

S

Schalter und Taster	2
Schnappverschlüsse	10
Schütze	4
Signallampen	3
Signallampen komplett	3
Stablampen	3
Steckdichtungen	13

T

Tauwasserschalen beheizt	6
Temperaturfühler	4

U

Universalfühler	4
-----------------	---

W

Wippenschalter/-taster	2
------------------------	---