



Ersatzteile passend für
Kühlgeräte



Ersatzteile passend für

DESMON

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Heizkörper für Kältetechnik

Abtauheizungen



GEV-Nr.	417587	Vergl.-Nr.	R35-0070
Beschreibung	Heizkörper 350W 230V L 380mm Bmm Hmm Kabellänge 3.3m Rohr ø 8.7mm		
Für Modelle:	ET 151		

Verdunsterschalen beheizt



GEV-Nr.	695271	Vergl.-Nr.	Q32-0196 Q32-0196L
Beschreibung	Abtauwanne beheizt L 410mm B 300mm H 80mm 230V 230W		
Für Modelle:	ID140		



GEV-Nr.	750212	Vergl.-Nr.	89020710
Beschreibung	Abtauwanne mit Heizkabel für Verdampfer L 875mm B 447mm H 115mm		

Heizkabel

Ablaufheizkabel



GEV-Nr.	418614	Vergl.-Nr.	R35-0012
Beschreibung	Ablaufheizkabel 35W 220V ø 6mm L 1910mm L1 (unbeheizt) 870mm L2 (beheizt) 1040mm Silikon Anschluss Kabelschuh		

Anschluss beidseitig (metallumflochten)



GEV-Nr.	417643	Vergl.-Nr.	R35-0011
Beschreibung	Ablaufheizung 126W 220V L 7600mm L1 (unbeheizt) 1000mm L2 (beheizt) 6600mm ø 3.6mm		



GEV-Nr.	416334	Vergl.-Nr.	R35-0216
Beschreibung	Heizkabel 188W 230V L1 (unbeheizt) 2x540mm L2 (beheizt) 7000mm ø 4mm L 8080mm Anschluss Kabelschuh		

Sonstige



GEV-Nr.	418499	Vergl.-Nr.	R35-0002
Beschreibung	Heizkabel L 7000mm Türrahmenheizung 205Ohm/m		

Thermostate

Kältethermostate

Universal mit Gehäuse



GEV-Nr.	390538	Vergl.-Nr.	R30-0051
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich -35 bis +35°C Fühler ø6x110mm Kapillarrohrmm PRODIGY		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



GEV-Nr.	301000	Vergl.-Nr.	R25-0012
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm blau 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

Zubehör für	301000		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			



GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	R25-0002
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		

Zubehör für	301003		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

beschriftet



1

GEV-Nr.	300125	Vergl.-Nr.	R25-0010
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 230V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Zubehör für	300125		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Mikroschalter

mit Drucktaste

Schalter mit Schnappbefestigung



1


GEV-Nr.	346772	Vergl.-Nr.	R25-0086
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste 250V 5A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm L 24x27mm Umgebungstemperatur max. 85°C Betätigungskraft: 160g		

Magnetschalter

65x20mm




1



GEV-Nr.	345633	Vergl.-Nr.	R25-0043
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm Anschluss Kabel		

Zubehör

Magnete



1

GEV-Nr.	345336	Vergl.-Nr.	R25-0044
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

Lampen

Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampen

G13



1

GEV-Nr.	359372	Vergl.-Nr.	R50-0003
Beschreibung	Leuchtstofflampe Fassung G13 L 895mm 30W 230V VPE 1 Stück		

Zubehör

Starterfassungen



1

GEV-Nr.	380466	Vergl.-Nr.	R50-0007
Beschreibung	Starterfassung		

Starter



1

GEV-Nr.	380467	Vergl.-Nr.	R50-0006
Beschreibung	Starter 4-80W		

Vorschaltgeräte



1

GEV-Nr.	401141	Vergl.-Nr.	R35-0023
Beschreibung	Vorschaltgerät 30W 230V für Leuchtstofflampen VPE 1 Stück		



Kühlschranklampen

Herstellerspezifische Kühlschranklampen

DESMON



1

GEV-Nr.	700652	Vergl.-Nr.	80010330
Beschreibung	Lampe Aufputzversion		



1

GEV-Nr.	700650	Vergl.-Nr.	80010300
Beschreibung	Lampe komplett		



1

GEV-Nr.	700651	Vergl.-Nr.	80010320
Beschreibung	Lampe komplett		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380687	Vergl.-Nr.	R35-0253
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 30A 2NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 66.82.8.230.0300		

Elektronikregler

DIXELL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	402143	Vergl.-Nr.	R35-0375
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL R35-0375 Einbaumaß 71x29mm		



1

GEV-Nr.	378363	Vergl.-Nr.	R35-XR06CX	
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR06CX-5R0C1 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI Schutzart IP54 -40 bis +110°C Anzeige 3½-stellig			
Zubehör für	378363			
	GEV-Nr.	381249	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -40 bis +110°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m			



1

GEV-Nr.	378000	Vergl.-Nr.	R35-0141 R35-XR20CX R35-XR20CX -5N0C1	
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR20CX-5N0C1 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 1 NO-20A(8) NTC/PTC NTC/PTC/DI Schutzart IP54 -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig			
Zubehör für	378000			
	GEV-Nr.	378194	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	378551	Vergl.-Nr.	—
	Adapter für Reduzierung Einbaumaß 71x29mm VPE 10 Stück			
	GEV-Nr.	379052	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 378000				
	GEV-Nr.	379057	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig				
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379142	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig				
	GEV-Nr.	379458	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379781	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm				
	GEV-Nr.	402818	Vergl.-Nr.	—
Programmierschlüssel 4K für Elektronikregler DIXELL				
	GEV-Nr.	699260	Vergl.-Nr.	—
Verbindungskabel L 2m Anschluss kodierter Stecker				

A black electronic controller unit, model DIXELL XR60C-5N3C1, with a digital display and control buttons. The unit is shown from a front-three-quarter perspective, highlighting its compact design and the control interface on the front panel.

1

GEV-Nr.	402038	Vergl.-Nr.	R35-0143
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR60C-5N3C1 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC		

1



GEV-Nr.	402144	Vergl.-Nr.	R35-XR60CX XR60C-5N1C0	
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR60CX-5N0C1 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig			
Zubehör für	402144			
	GEV-Nr.	378194	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	378551	Vergl.-Nr.	—
Adapter für Reduzierung Einbaumaß 71x29mm VPE 10 Stück				
	GEV-Nr.	379052	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379057	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig				
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig				
	GEV-Nr.	379458	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig				
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm				
	GEV-Nr.	402818	Vergl.-Nr.	—
Programmierschlüssel 4K für Elektronikregler DIXELL				



1

GEV-Nr.	378020	Vergl.-Nr.	R35-0193
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR760C-500C0 Einbaumaß 71x29mm Abtaufunktion Nein		



1

GEV-Nr.	402036	Vergl.-Nr.	R35-0144
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XW260L-5N0C0 Einbaumaß 150x30mm Einbautiefe 65,5mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 4 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI DI Ja Ja -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		
Zubehör für	402036		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	378194		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379057		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379160		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
	379161		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379343		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379458		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	402818		
Programmierschlüssel 4K für Elektronikregler DIXELL			



1

GEV-Nr.	378027	Vergl.-Nr.	R35-0206
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XW760L-5N0C3 Einbaumaß 150x30mm		
Zubehör für	378027		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	378194		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379057		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379160		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
	379161		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379343		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379458		

ELIWELL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378285	Vergl.-Nr.	EISB7-28 R35-EWP0974A-230V
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ EWPlus 974 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC/Pt1000 Relaisausgänge 2 NO-12A CO-8A NO-5A NTC/PTC/Pt1000 NTC/PTC/Pt1000 Frontmaß 74x32mm Einbautiefe 59mm Ja -50 bis +110°C Anzeige 3½-stellig		
Zubehör für	378285		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	378184		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	378194		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für		378285	
	GEV-Nr.	379057	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr. Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379458	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			



1

GEV-Nr.	378021	Vergl.-Nr.	R35-0155 R35-0365
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ID961 Einbaumaß 71x29mm NTC/PTC -55 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		



1

GEV-Nr.	378022	Vergl.-Nr.	R35-0156 R35-0370
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ID974 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Frontmaß 33x75mm Schutzart IP65 -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		

Weitere

Kühlstellenregler



1

GEV-Nr.	378024	Vergl.-Nr.	80210040
Beschreibung	Elektronikreglerkit DESMON		

GEV-Nr.	378025	Vergl.-Nr.	80080040
Beschreibung	Elektronikreglerkit DESMON		

GEV-Nr.	378026	Vergl.-Nr.	80280040
Beschreibung	Elektronikreglerkit DESMON		

GEV-Nr.	378028	Vergl.-Nr.	81010200
Beschreibung	Elektronikreglerkit DESMON Typ Gold		

GEV-Nr.	378029	Vergl.-Nr.	801100040E 80110040 81000200E 81080200
Beschreibung	Elektronikreglerkit DESMON Typ Gold		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler

GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

Elektroniken

Platinen

GEV-Nr.	361985	Vergl.-Nr.	80100040 80100040E 80190040
Beschreibung	Platine Kit für Gerät DESMON Edition Gold Programmierung muss vom Fachmann eingebaut werden		

Tastaturen

Frontfolien

			
GEV-Nr.	511928	Vergl.-Nr.	B99-0138
Beschreibung	Tastaturfolie silber L 290mm B 56mm Tasten 6		

Magnetventile

Magnetventile Kälte

CASTEL			
Ventilkörper			
Serie STANDARD			
geeignet für Kühlmittel R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507			

			
GEV-Nr.	370382	Vergl.-Nr.	R30-0036
Beschreibung	Magnetventilkörper NC Typ 1028/M10S p max 45bar Anschluss 10mm Lötanschluss DN 3mm -35 bis +105°C L 125mm Kältetechnik gerade CASTEL		
Zubehör für	370382		
	GEV-Nr.	371084	Vergl.-Nr. —
Magnetspule CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz Anschluss Kabel 1000mm Typ CM2			
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr. —
Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	371301	Vergl.-Nr. —
Magnetspule CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm Anschluss DIN 43650A Typ HF2			
	GEV-Nr.	371314	Vergl.-Nr. —
Magnetspule CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm			
	GEV-Nr.	371321	Vergl.-Nr. —
Magnetspule CASTEL 12/24VAC 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm Anschluss DIN 43650A Typ HF2			

CEME

Ventile

mit Rohranschluss

			
GEV-Nr.	370380	Vergl.-Nr.	R30-0031 R30-0035
Beschreibung	Magnetventil gerade CEME Typ 6806 230V p max 25bar Anschluss 6mm Lötanschluss -45 bis +125°C Kältetechnik 50Hz		

Kühlaggregate

GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			
GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			
GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			
GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			
GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			
GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			
GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			

GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			

GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			

GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			

GEV-Nr.	379304***	Vergl.-Nr.	123456
Beschreibung			
Für Modelle:			

Kompressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1

GEV-Nr.	605008	Vergl.-Nr.	Q32-0431
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GL80TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 9.5kg 1/5HP Leistungsaufnahme 554W Hubraum 7.6cm³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		



1

GEV-Nr.	605009	Vergl.-Nr.	Q32-0432
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GL90TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 10.8kg 1/4HP Leistungsaufnahme 293W Hubraum 8.8cm³ CSIR H 175.5mm 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W Testverfahren ASHRAE		

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C



1

GEV-Nr.	605127	Vergl.-Nr.	EISB7-1 Q32-0701 Q32-0708
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ MX18FB 220-240V 50Hz LBP 17.3kg 5/8HP Hubraum 18.4cm³ CSIR H 230mm 575W 750W 985W 1219W 1498W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1

GEV-Nr.	605014	Vergl.-Nr.	Q32-0434
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ ML80TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 11.4kg 3/8HP Hubraum 7.57cm³ CSIR H 175.5mm 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		



CUBIGEL

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C



GEV-Nr.	605180	Vergl.-Nr.	Q32-0705
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP Leistungsaufnahme 7/8W Hubraum 23.2cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868WWWWWW		



GEV-Nr.	605075	Vergl.-Nr.	Q32-0706
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507a Typ MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP Hubraum 20.72cm³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938WWWWWW Testverfahren ASHRAE		

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



GEV-Nr.	605013	Vergl.-Nr.	Q32-0438 Q32-0652
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ ML60TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 10.1kg 1/4HP Leistungsaufnahme 647W Hubraum 5.68cm³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W Testverfahren ASHRAE		



GEV-Nr.	605029	Vergl.-Nr.	Q32-0439 Q32-0498
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ MP12RB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 13.5kg 1/2HP Hubraum 12cm³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507



GEV-Nr.	605130	Vergl.-Nr.	Q32-0269
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ EMT6144GK 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 8.1kg 1/6HP Hubraum 3.97cm³ CSIR H 175mmW 246W 307W 377W 459W 552W 656W 774W bei 7,2°C 637W		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



GEV-Nr.	605025	Vergl.-Nr.	Q32-0703
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404A Typ AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 10.2kg 1/4HP Leistungsaufnahme 427W Hubraum 5.7cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W Testverfahren EN 12900 908W		
Ersatzteile für	605025		
GEV-Nr.	380061	Vergl.-Nr.	—
Anlaufrelais MTRP0027-31 120/240V Spannung AC 8A 1NO			



Tauwasser- und Verdunsterschalen

Tauwasserschalen beheizt



Verdunsterschalen beheizt

Herstellerspezifisch



Verdunsterschalen unbeheizt



Lüfter

Axiallüfter

Import



¹mit Kugellager

Kältelüfter

Kältemotoren Universal

ELCO

Serie N - Standard



1

GEV-Nr.	601359	Vergl.-Nr.	P36-0012 Q32-0132
Beschreibung	Lüftermotor 18W 230V 50/60Hz Lager Gleitlager B 83mm Anschluss 3-adrig Kabellänge 1000mm 1300/1550U/min 3 Befestigungsoptionen VNT18-30/150		
Ersatzteile für	601359		
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr. —
Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm			



1

GEV-Nr.	601729	Vergl.-Nr.	R05-0005
Beschreibung	Lüftermotor ELCO 10W 230V 50/60Hz L2 54mm L3 79mm Kabellänge 1300mm VN10-20/229		



1

GEV-Nr.	601442	Vergl.-Nr.	R35-0026
Beschreibung	Lüftermotor ELCO 10W 230V 50-60Hz Lager Gleitlager L1 45mm L3 83mm B 83mm Kabellänge 1800mm 1300/1550U/min 3 Befestigungsoptionen VN10-20/507 3-fach		
Ersatzteile für	601442		
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr. —
Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm			



1

GEV-Nr.	601358	Vergl.-Nr.	R05-0194
Beschreibung	Lüftermotor ELCO 12W 230V 50Hz B 83mm VNT12-20/334		

Serie RE



1

GEV-Nr.	601608	Vergl.-Nr.	Q32-0590
Beschreibung	Lüftermotor 18W 230/240V 50/60Hz B 90mm Kabellänge 1000mm 2600U/min ELCO R18-25/010 3 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager H 110mm L 90mm		
Ersatzteile für	601608		
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr. —
Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm			


IMPORT

Multifix-Motoren WEIGUANG




1

GEV-Nr.	601022	Vergl.-Nr.	R05-0100
Beschreibung	Lüftermotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		

Zubehör
Lüfterräder
Aluminium



GEV-Nr.	601070	Vergl.-Nr.	P36-0027 Q32-0591
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 200mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 38mm Aluminium		



GEV-Nr.	601284	Vergl.-Nr.	P36-0028
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 254mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 42mm Aluminium		

Kältemotoren weitere
Zubehör für Kältelüfter


GEV-Nr.	601377	Vergl.-Nr.	Q32-0123
Beschreibung	Schutzgitter		

Kälteventilatoren
Kälteventilatoren


GEV-Nr.	750398	Vergl.-Nr.	R35-0019 R35-0177
Beschreibung	Lüftermotor 230/240V 50/60Hz 35W Achse ø 6mm Achslänge 14mm B 62mm H 73mm		
Zubehör für	750398		
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr. —
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm		
	GEV-Nr.	602184	Vergl.-Nr. —
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 33mm Welle ø 6 BA 17mm		

Kälteventilatoren weitere


GEV-Nr.	601375	Vergl.-Nr.	R05-0139 R05-0139 PLASET
Beschreibung	Lüftermotor 230V 50/60Hz 10W B 84mm H 87mm T 95mm Achslänge 25mm Achse ø 8mm PLASET Typ 20182 Kabellänge 1000mm 1350U/min		
Zubehör für	601375		
	GEV-Nr.	601282	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad saugend ø 200mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 34° B 44mm Aluminium		
	GEV-Nr.	601570	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad drückend ø 200mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 37mm Aluminium		

Querstromlüfter

COPREL

mit Standardspulen



1

GEV-Nr.	601248	Vergl.-Nr.	Q32-45180
Beschreibung	Querstromlüfter TFL 45 Walze ø 45mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 20mm Motor links 230V/50-60Hz 26W universal Lager Silikon Anschluss Flachstecker 6,3mm Leistung 123m³/h -30 bis +100°C 230V 50Hz		

Kondensatoren & Entstörfilter

Filter

Entstörfilter



1

GEV-Nr.	365053	Vergl.-Nr.	S06-0036 S06-0038
Beschreibung	Entstörfilter Kapazität 0,1µF(X1)+2x5000pF(Y2) 1.5MOhm		

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358666	Vergl.-Nr.	R35-0081
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Elektrozubehör

Klemmen

Lüsterklemmen mit Sicherungshalter



1

GEV-Nr.	358389	Vergl.-Nr.	R25-0054
Beschreibung	Lüsterklemme 0-polig max. 10A max 250V passende Sicherung ø5x20mm Querschnitt 2.5mm² mit Sicherungshalter		

Gerätespezifische Bauteile

für Kühlschränke

Gehäuse und Blenden

Abdeckungen



1

GEV-Nr.	700905	Vergl.-Nr.	H99-1867
Beschreibung	Abdeckung links Kunststoff L 75mm B 50mm H 10mm		



1

GEV-Nr.	700903	Vergl.-Nr.	H99-1868
Beschreibung	Abdeckung rechts Kunststoff L 75mm B 50mm H 10mm		

Schubladen

Zubehör



1

GEV-Nr.	750246	Vergl.-Nr.	4181432
Beschreibung	Bodenblech für Fischbehälter L 415mm B 370mm H 15mm Edelstahl		

Sonstige



1

GEV-Nr.	692180	Vergl.-Nr.	Q32-0222
Beschreibung	Abdeckung mit Wanne für Verdampfer L 388mm B 353mm H 114mm Kunststoff für Kühlschrank		

für Kühltische

Türen



1

GEV-Nr.	695608	Vergl.-Nr.	6101500
Beschreibung	Tür passend für Kühltisch		
Zubehör für	695608		
	GEV-Nr.	900595	Vergl.-Nr. DT232-5.7.1 H25-0030
Kälteabdichtung Profil 9010 B 415mm L 625mm Steckmaß			

für Spülmaschinen

Mechaniken für Bandspülmaschinen



1

GEV-Nr.	511996	Vergl.-Nr.	927083
Beschreibung	Transportfinger für Spülmaschine rechts L 62mm B 52mm H 19mm Loch ø 12mm		

Griffe und Handräder

Bügelgriffe



1

GEV-Nr.	690450	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Bügelgriff L 275mm H 43mm BA 227mm		

Schalengriffe



1

GEV-Nr.	695599	Vergl.-Nr.	P22-0057
Beschreibung	Griff L 220mm B 107mm H 28mm Einbaumaß 204x94mm		

Verschlüsse

Abschließvorrichtungen

Herstellerspezifisch

DESMON



1


GEV-Nr.	690976	Vergl.-Nr.	80010310
Beschreibung	Schließzylinder mit Schieberiegel ø 23mm Gewinde M19x1 Einbaumaß 16,5x19mm Hub 38-45mm Welle ø 11mm Gewinde L 16mm für Gerät HD/ID		

Kühlzellenverschlüsse

CONI TECHNIC



1



GEV-Nr.	690993	Vergl.-Nr.	P28-0161 P28-0162
Beschreibung	Kühlzellenverschluss Typ Activa Türstärke 50-140mm H 192mm B 123.5mm komplett mit Kloben		

Sonstige



1

GEV-Nr.	700654	Vergl.-Nr.	89010200
Beschreibung	Türverschluss-Kit		



1

GEV-Nr.	700665	Vergl.-Nr.	8922500
Beschreibung	Verschluss		

Scharniere

Federscharniere

Herstellerspezifisch

DESMON



1

GEV-Nr.	700638	Vergl.-Nr.	89000040
Beschreibung	Federscharnier		



1

GEV-Nr.	700607	Vergl.-Nr.	89110040
Beschreibung	Federscharnier alte Ausführung bis 2007		



1

GEV-Nr.	700635	Vergl.-Nr.	89100040
Beschreibung	Federscharnier Kit		



1

GEV-Nr.	701010	Vergl.-Nr.	89010020
Beschreibung	Federscharnier Kit EP links/rechts für Gerät 400 LT TN-BASIC		

			
1			
GEV-Nr.	700646	Vergl.-Nr.	89000100
Beschreibung	Federscharnier komplett		

			
1			
GEV-Nr.	700641	Vergl.-Nr.	89060300 89060310 89060320 89060330
Beschreibung	Federscharnier komplett Edelstahl		

			
1			
GEV-Nr.	700645	Vergl.-Nr.	89100100
Beschreibung	Federscharnier links		

			
1			
GEV-Nr.	701011	Vergl.-Nr.	08001000 84189990 P28-0265 P28-0847
Beschreibung	Federscharnier mit Anschlag L 74mm B 24mm Wellenlänge 18mm BA 25mm Einbaumaß 22x22x100mm		

			
1			
GEV-Nr.	700620	Vergl.-Nr.	89000030
Beschreibung	Federscharnier neue Ausführung ab 2007		

GIGA

			
1			
GEV-Nr.	701011	Vergl.-Nr.	08001000 84189990 P28-0265 P28-0847
Beschreibung	Federscharnier mit Anschlag L 74mm B 24mm Wellenlänge 18mm BA 25mm Einbaumaß 22x22x100mm		

Türlager

			
1			
GEV-Nr.	700606	Vergl.-Nr.	H49-0003
Beschreibung	Buchse für Scharnier		

			
1			
GEV-Nr.	700636	Vergl.-Nr.	8301160
Beschreibung	Drehlager EP Kit mit Bolzen		

			
1			
GEV-Nr.	700647	Vergl.-Nr.	89000070
Beschreibung	Drehlager EP Kit mit Bolzen		
Für Modelle:	TSS3		



GEV-Nr.	700644	Vergl.-Nr.	89000310
Beschreibung	Drehlager EP oben links mit Bolzen		



GEV-Nr.	700648	Vergl.-Nr.	89000610
Beschreibung	Drehlager EP oben links mit Bolzen		



GEV-Nr.	700643	Vergl.-Nr.	89000300
Beschreibung	Drehlager EP oben rechts mit Bolzen		



GEV-Nr.	700649	Vergl.-Nr.	89000620
Beschreibung	Drehlager EP rechts mit Bolzen		



GEV-Nr.	692760	Vergl.-Nr.	P99-0031
Beschreibung	Scharnierlager L 185mm B 50mm H 10mm EP unten für DESMON		



GEV-Nr.	700605	Vergl.-Nr.	89000060
Beschreibung	Türscharnier Kit		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung



GEV-Nr.	701064	Vergl.-Nr.	89010420
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 2"mm Gewinde M10 Gewinde L 10mm H 120-180mm Kunststoff Größe 2" VPE 6 Stück		



GEV-Nr.	701058	Vergl.-Nr.	89010440
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 2"mm Gewinde M10 Gewinde L 24mm H 120-180mm Edelstahl Größe 2" VPE 4 Stück		



GEV-Nr.	700621	Vergl.-Nr.	89010410
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 80mm Gewinde M10 H 115-180mm Kunststoff VPE 5 Stück		



GEV-Nr.	701057	Vergl.-Nr.	89010400
Beschreibung	Gerätefuß-Kit Rohr ø 65mm Gewinde M10 Gewinde L 10mm H 115-180mm Kunststoff Größe 2" VPE 4 Stück		

mit Platte




GEV-Nr.	701059	Vergl.-Nr.	89020400
Beschreibung	Gerätefuß		

			
1			
GEV-Nr.	701060	Vergl.-Nr.	89020410
Beschreibung	Gerätefuß		

			
1			
GEV-Nr.	701061	Vergl.-Nr.	89030400
Beschreibung	Gerätefuß		

			
1			
GEV-Nr.	701062	Vergl.-Nr.	89040410
Beschreibung	Gerätefuß		

			
1			
GEV-Nr.	701066	Vergl.-Nr.	89040400
Beschreibung	Gerätefuß		

			
1			
GEV-Nr.	701063	Vergl.-Nr.	89030040
Beschreibung	Gerätefuß Plattenmaß 82x100mm H 120-180mm CNS Größe 2" VPE 8 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	701089	Vergl.-Nr.	89020040 Q32-0007
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Plattenmaß 85x100mm LA 55x75mm H 120-180mm CNS Größe 2" VPE 1 Stück		

Einschraubfüße

			
1			
GEV-Nr.	701065	Vergl.-Nr.	89010430
Beschreibung	Gerätefuß-Kit Gewinde M10 Gewinde L 36mm ø 48mm H 17mm		

TENTE

mit Platte

Stahl verchromt

			
1			
GEV-Nr.	701084	Vergl.-Nr.	P80-3470
Beschreibung	Lenkrolle ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahl verchromt Plattenmaß 105x85mm LA 77x66mm Tragfähigkeit 100kg Lager Gleitlager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung H 155mm Radbreite 32mm VPE 1 Stück		

Weitere

mit Platte

ø125mm

			
1			
GEV-Nr.	701086	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Bockrolle ø 125mm Plattenbefestigung 102x83mm		

			
1			
GEV-Nr.	701085	Vergl.-Nr.	P80-3477 siehe Bemerkung
Beschreibung	Lenkrolle mit Feststeller ø 125mm Plattenbefestigung 102x83mm LA 78x60mm Lauffläche 32 H 155mm Edelstahl		



diverse Sätze

Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	701078	Vergl.-Nr.	81010080
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Lenkrollensatz
---------------------	----------------



2

GEV-Nr.	701073	Vergl.-Nr.	81020320
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Lenkrollensatz ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahl verzinkt Plattenmaß 102x83mm Lager Kugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung Radbreite 32mm VPE 4 Stück
---------------------	--



1

GEV-Nr.	701076	Vergl.-Nr.	81020300
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Lenkrollensatz ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahl verzinkt Plattenmaß 102x83mm Lager Kugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung Radbreite 32mm VPE 4 Stück
---------------------	--



1

GEV-Nr.	701071	Vergl.-Nr.	81030300
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Lenkrollensatz ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahl verzinkt Plattenmaß 102x83mm Lager Kugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung Radbreite 32mm VPE 5 Stück
---------------------	--



1

GEV-Nr.	701074	Vergl.-Nr.	81030320
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Lenkrollensatz ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahl verzinkt Plattenmaß 102x83mm Lager Kugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung Radbreite 32mm VPE 5 Stück
---------------------	--



1

GEV-Nr.	701075	Vergl.-Nr.	81010330
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Lenkrollensatz ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahl verzinkt Plattenmaß 102x83mm Lager Kugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung Radbreite 32mm VPE 6 Stück
---------------------	--



1

GEV-Nr.	701077	Vergl.-Nr.	81040300
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Lenkrollensatz ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahl verzinkt Plattenmaß 102x83mm Lager Kugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung Radbreite 32mm VPE 6 Stück
---------------------	--



1

GEV-Nr.	701072	Vergl.-Nr.	89010360
----------------	--------	-------------------	----------


Beschreibung	Lenkrollensatz ø 125mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahl verzinkt Plattenmaß 102x83mm Lager Kugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung Radbreite 32mm VPE 8 Stück
---------------------	--



1

GEV-Nr.	701067	Vergl.-Nr.	89010340
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Rollensatz
---------------------	------------



1

GEV-Nr.	701070	Vergl.-Nr.	80010350
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Rollensatz
---------------------	------------



1

GEV-Nr.	701068	Vergl.-Nr.	81030330
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Rollensatz ø 125mm Plattenbefestigung 102x83mm Gehäuse Edelstahl
---------------------	---

			
1			
GEV-Nr.	701069	Vergl.-Nr.	89010350
Beschreibung	Rollensatz ø 125mm Plattenbefestigung 102x83mm Gehäuse Stahlblech verzinkt VPE 5 Stück		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung

			
1			
GEV-Nr.	970122	Vergl.-Nr.	Q32-0022/I
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 H 8mm Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 1		
Zubehör für	970122		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	970125	Vergl.-Nr.	Q32-0022
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 Stahl kunststoffbeschichtet Querstreben 1 weiß passend für Kühlschrank		
Für Modelle:	LUX 3C4		
Zubehör für	970125		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		

Zubehör für	970125		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	970530	Vergl.-Nr.	Q32-6040/I
Beschreibung	Gitterrost B 400mm T 600mm CNS Querstreben 2 passend für Kühlschrank		

			
1			
GEV-Nr.	970529	Vergl.-Nr.	Q32-6040
Beschreibung	Gitterrost B 400mm T 600mm Stahl kunststoffbeschichtet passend für Kühlschrank		

mit Aufkantung

			
1			
GEV-Nr.	970471	Vergl.-Nr.	Q32-0326
Beschreibung	Gitterrost B 485mm T 460mm Stahl kunststoffbeschichtet mit Anschlag Querstreben 2 passend für Kühlschrank für Geräte mit Inoxschienen		

			
1			
GEV-Nr.	970473	Vergl.-Nr.	Q32-0181 Q32-0182
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 550mm Stahl kunststoffbeschichtet mit Anschlag Drahtstärke Rahmen 9mm Drahtstärke Längsdrähte 5mm Querstreben 2 passend für Kühlschrank mit Anschlag		
Zubehör für	970473		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		



1

GEV-Nr.	970527	Vergl.-Nr.	Q32-0300
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 650mm GN 2/1 Stahl verchromt mit Anschlag Querstreben 2 passend für Kühlschrank		
Zubehör für	970527		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		



1

GEV-Nr.	970528	Vergl.-Nr.	Q32-0002/I
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Edelstahl mit Anschlag Querstreben 2 passend für Kühlschrank		



1


GEV-Nr.	970492	Vergl.-Nr.	Q32-0002
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Stahl kunststoffbeschichtet mit Anschlag für Kühlschrank Querstreben 2 grau		
Für Modelle:	HD140A, HD70A		
Zubehör für	970492		
	GEV-Nr.	690991	Vergl.-Nr. 400020 4080584 4180014
	Stellschiene U-Form L 630mm B 15mm H 19mm EP links/rechts		

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	970531	Vergl.-Nr.	Q32-7100
Beschreibung	Gitterrost B 100mm T 565mm Stahl kunststoffbeschichtet passend für Kühlschrank		



1

GEV-Nr.	970532	Vergl.-Nr.	Q32-7800
Beschreibung	Gitterrost B 100mm T 650mm Stahl kunststoffbeschichtet passend für Kühlschrank		



1

GEV-Nr.	970533	Vergl.-Nr.	Q32-8060
Beschreibung	Gitterrost B 120mm T 650mm Stahl kunststoffbeschichtet passend für Kühlschrank		

Stellschienen und Träger

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	694921	Vergl.-Nr.	H49-0063
Beschreibung	Fachbodenträger L 18mm B 23mm H 26mm VPE 1		



1

GEV-Nr.	690969	Vergl.-Nr.	P99-0036
Beschreibung	Fachbodenträger L 33/28mm B 22mm H 18mm		



1

GEV-Nr.	694276	Vergl.-Nr.	H49-0062
Beschreibung	Fachbodenträger L 34mm B 23mm H 31mm		




1

GEV-Nr.	690775	Vergl.-Nr.	4180314
Beschreibung	Stellschiene L-Form L 440mm B 17mm H 34mm EP links/rechts		



1

GEV-Nr.	690975	Vergl.-Nr.	4180234
Beschreibung	Stellschiene L-Form L 570mm B 20mm H 24mm EP links		



1

GEV-Nr.	690974	Vergl.-Nr.	4180214
Beschreibung	Stellschiene L-Form L 570mm B 20mm H 24mm EP rechts		



1

GEV-Nr.	700663	Vergl.-Nr.	4180124
Beschreibung	Stellschiene L-Form L 642mm B 19mm H 25mm EP links		



1

GEV-Nr.	700664	Vergl.-Nr.	4180114
Beschreibung	Stellschiene L-Form L 642mm B 19mm H 25mm EP rechts		



1

GEV-Nr.	700661	Vergl.-Nr.	4180104
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 460mm B 15mm EP links/rechts Innenhöhe 17mm		



1

GEV-Nr.	700662	Vergl.-Nr.	400019 4080054 4180024
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 555mm B 15mm H 18mm EP links/rechts		
Für Modelle:	LUX 3C4, LUX34C, LUX3C2		



1

GEV-Nr.	690772	Vergl.-Nr.	4180034
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 568mm B 15mm Innenhöhe 18mm EP links/rechts		
Für Modelle:	HD140A, HD70A		



1

GEV-Nr.	690991	Vergl.-Nr.	400020 4080584 4180014
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 630mm B 15mm H 19mm EP links/rechts		


Dichtungen

Kältedichtungen

Steckdichtungen


Profil 9048

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



1

GEV-Nr.	900621	Vergl.-Nr.	H25-0057
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 161mm L 420mm Steckmaß		




1

GEV-Nr. 900619 **Vergl.-Nr.** H25-0014

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9048 B 176mm L 420mm Steckmaß

Profil 9010


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



1

GEV-Nr. 901249 **Vergl.-Nr.** H25-0015


Beschreibung Dichtung Profil 9010 B 650mm L 745mm Steckmaß



1

GEV-Nr. 900622 **Vergl.-Nr.** H25-0058

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9010 B 272mm L 415mm Steckmaß




1

GEV-Nr. 900596 **Vergl.-Nr.** H25-0029

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9010 B 290mm L 415mm Steckmaß


Für Modelle: LUX 3C4



1

GEV-Nr. 900623 **Vergl.-Nr.** H25-0059


Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9010 B 365mm L 415mm Steckmaß



1

GEV-Nr. 900620 **Vergl.-Nr.** H25-0022


Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9010 B 400mm L 420mm Steckmaß



1

GEV-Nr. 900597 **Vergl.-Nr.** H25-0053

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9010 B 415mm L 545mm Steckmaß




1

GEV-Nr. 900595 **Vergl.-Nr.** DT232-5.7.1
H25-0030

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9010 B 415mm L 625mm Steckmaß


Für Modelle: LUX 3C4



1

GEV-Nr. 900616 **Vergl.-Nr.** H25-0054

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9010 B 416mm L 615mm Steckmaß





1


GEV-Nr. 901167 **Vergl.-Nr.** H25-0011


Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9010 B 417mm L 600mm Steckmaß


Für Modelle: SA130


			
GEV-Nr.	900618	Vergl.-Nr.	H25-0024
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 B 515mm L 600mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	900615	Vergl.-Nr.	H25-0052
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 B 655mm L 755mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	900617	Vergl.-Nr.	H25-0032 H25-0056
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 B 515mm L 620mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	900600	Vergl.-Nr.	EISB7-19 H25-0051 H25-0081
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 B 660mm L 1585mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	900614	Vergl.-Nr.	H25-0067
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 B 555mm L 1400mm Steckmaß		
Für Modelle:	AVX400NSP		

			
GEV-Nr.	901502	Vergl.-Nr.	H25-0123
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 B 745mm L 1950mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	901365	Vergl.-Nr.	H25-0160
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 B 565mm L 685mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	902251	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 Bmm L 2500mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	900598	Vergl.-Nr.	H25-0016
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 B 655mm L 1550mm Steckmaß		
Für Modelle:	70N14, HD140A, HD70A, ID140		

Kältekreislaufkomponenten

Filtertrockner

Sonstige



1

GEV-Nr.	750045	Vergl.-Nr.	S06-00051
Beschreibung	Trockner Größe 20g ø 18.8mm L 144mm Anschluss 6,5/6,5mm Typ Q20-Q50		

Verdampfer

für Kühlschränke

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	750253	Vergl.-Nr.	Q32-0345
Beschreibung	Verdampfer komplett mit Lüfter		



1

GEV-Nr.	750181	Vergl.-Nr.	P00886 Q32-0370 TGM2G-49
Beschreibung	Verdampfer L 360mm B 95mm H 350mm für Desmon Kühltisch (PTR,LUX,TLM2A)		
Für Modelle:	796251, LUX 3C4		



1

GEV-Nr.	750194	Vergl.-Nr.	EISB7-2 EISB7-29 EISB7-30 Q32-0081
Beschreibung	Verdampfer L 390mm B 95mm H 350mm komplett mit Lüfter		
Für Modelle:	70N14		

Zubehör

Gehäuse



1

GEV-Nr.	695610	Vergl.-Nr.	Q32-0229
Beschreibung	Gehäuse für Verdampfer L 81.5mm B 14mm H 44mm		



1

GEV-Nr.	692328	Vergl.-Nr.	Q32-0594
Beschreibung	Wanne für Verdampfer L 540mm B 465mm H 112mm		

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Tauwasserschalen



1

GEV-Nr.	750211	Vergl.-Nr.	Q32-0194
Beschreibung	Tauwasserschale L 435mm B 109mm H 25mm		



1

GEV-Nr.	750282	Vergl.-Nr.	Q32-0193
Beschreibung	Tauwasserschale L 500mm B 81mm H 49mm		

Verdunsterschalen unbeheizt



1

GEV-Nr.	695609	Vergl.-Nr.	4181673
Beschreibung	Abtauwanne Edelstahl für Verdampfer		



1

GEV-Nr.	750182	Vergl.-Nr.	Q32-0195
Beschreibung	Abtauwanne L 540mm B 235mm H 70mm		
Für Modelle:	HD70A, ID140		

Küchenzubehör

Gastronorm

Gastronormbehälter

Zubehör



1

GEV-Nr.	993016	Vergl.-Nr.	H65-0006
Beschreibung	Zwischenboden GN 1/1 B 250mm L 455mm H 15mm -40 bis +100°C		

Verbrauchsgüter

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358666	Vergl.-Nr.	R35-0081
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

A

Abtauheizungen	2
Axiallüfter	11

E

Elektronikregler	4
Elektrozubehör	14

F

Federscharniere	16
Feinsicherungen	27
Filter	14
Filtertrockner	26
Fühler	7

G

Gastronorm	27
Geräterollen und Stoßecken	19
Gitterroste	21

H

Heizkabel	2
Heizkörper	2
Heizkörper für Kältetechnik	2

K

Kältedichtungen	23
Kältekreislaufkomponenten	26
Kältelüfter	12
Kältemotoren Universal	12
Kältethermostate	2
Kälteventilatoren	13
Klemmen	14
Kompressoren	9
Kondensatoren & Entstörfiler	14
Kühlaggregate	8
Kühlschränklampen	4
Kühlzellenverschlüsse	16

L

Lampen	3
Leuchtstofflampen	3, 3
Lüfter	11

M

Magnetschalter	3
Magnetventile	8
Mikroschalter	3

Q

Querstromlüfter	14
-----------------	----

R

Relais	4
Roste und Stellschienen	21

S

Schalter und Taster	2
Sicherungen	14, 27
Starter	3
Steckdichtungen	23

T

Tauwasserschalen beheizt	11
Temperaturfühler	7
Thermostate	2

U

Universalfühler	7
-----------------	---

V

Verbrauchsgüter	27
Verdampfer	26
Verdunsterschalen beheizt	11
Verdunsterschalen unbeheizt	11
Vorschaltgeräte	3

W

Wippenschalter/-taster	2
------------------------	---