



Ersatzteile passend für
Kühlgeräte



Ersatzteile passend für

INFRICO

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Heizpatronen



GEV-Nr.	420552	Vergl.-Nr.	406X40
Beschreibung	Heizpatrone 200W 230V ø 12mm L 180mm Gewinde 3/8" Kabellänge 3mm		



GEV-Nr.	420553	Vergl.-Nr.	406X42 406X46
Beschreibung	Heizpatrone 450W 230V ø 12mm L 285mm Gewinde 3/8" Kabellänge 60mm		

Folienheizkörper



GEV-Nr.	418856	Vergl.-Nr.	406X32
Beschreibung	Folienheizkörper L 210mm B 116mm 200W 220V T.max. 130°C mit Temperaturbegrenzer Silikon Kabellänge 500mm Materialstärke 1mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		



GEV-Nr.	418855	Vergl.-Nr.	406X30 406X31
Beschreibung	Folienheizkörper L 210mm B 58mm 100W 220V T.max. 130°C mit Temperaturbegrenzer Silikon Kabellänge 500mm Materialstärke 1mm Anschluss Flachstecker 6,3mm passend für INFRICO		

Thermostate

Kältethermostate

DANFOSS

Regelthermostate



GEV-Nr.	390677	Vergl.-Nr.	308X10
Beschreibung	Thermostat Typ 077B0028 Kapillarrohr 1200mm Arbeitsbereich -4,5 bis +10,5°C Fühler ømm Fühler Lmm		

Sonstige Hersteller



GEV-Nr.	390678	Vergl.-Nr.	308X09
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich -15 bis +15°C Fühler ø7x83mm Kapillarrohr 100mm		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	405X04
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		

Zubehör für	301003		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. 405X13
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		



GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	405X13
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

			
1			
GEV-Nr.	347159	Vergl.-Nr.	405X03
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A Heizen Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		

			
1			
GEV-Nr.	347019	Vergl.-Nr.	405X02
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Lampe Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		

Druckschalter/-taster

19x13mm

				
1				
GEV-Nr.	346542 ¹	Vergl.-Nr.	405X06	
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 19x13mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40			
Zubehör für	346542			
	GEV-Nr.	346541	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube für Wippenschalter Außenmaß 23,4x17,4mm Innenmaß 19x13mm H 9.5mm Einbaumaßmm				

¹beleuchtet

				
1				
GEV-Nr.	346538 ¹	Vergl.-Nr.	405X05	
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 19x13mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 105/55°C Schutzart IP40			
Zubehör für	346538			
	GEV-Nr.	346541	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube für Wippenschalter Außenmaß 23,4x17,4mm Innenmaß 19x13mm H 9.5mm Einbaumaßmm				

¹beleuchtet

30x22mm

			
1			
GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	405X13
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaßmm		

Mikroschalter

hebelbetätigt

			
1			
GEV-Nr.	347160	Vergl.-Nr.	405X07 405X10
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 59,5mm Umgebungstemperatur max. 85°C BAm Typ AM51612D53 Betätigungskraft: 35g Hebellänge 54mm		

Transformatoren

vergossene Transformatoren

PMA

			
1			
GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	308X12
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Elektronikregler

CAREL

Kühlstellenregler

Einbauversion

			
Bild nicht vorhanden			
1			
GEV-Nr.	378712	Vergl.-Nr.	308X77
Beschreibung	Elektronikregler		



1

GEV-Nr.	403512	Vergl.-Nr.	308X05 -> 61d
Beschreibung	Elektronikregler CAREL PBIFC0HND61 Einbaumaß 138x29mm Einbautiefe 70.5mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 4 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI DI Ja inkl. 2xNTC Fühler Schutzart IP54 -50 bis +99°C Anzeige 3½-stellig		
Ersatzteile für	403512		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	308X04
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		



1

GEV-Nr.	402160	Vergl.-Nr.	308X11 308X11 -> 51d 308X41 PMIF6T0015
Beschreibung	Elektronikregler CAREL PBIF0EVD51 Einbaumaß 138x29mm Einbautiefe 70.5mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 3 CO-12A(2) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI Ja inkl. 2xNTC Fühler Schutzart IP65 -50 bis +99°C Anzeige 3½-stellig		
Ersatzteile für	402160		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	308X04
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

DIXELL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	402157	Vergl.-Nr.	308X01
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR20C-0R0C3 Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 76mm 12V Spannung AC/DC NTC Relaisausgänge 1 CO-16A(5) NTC/PTC Schutzart IP54 0-60°C Anzeige 3½-stellig		



1

GEV-Nr.	381469	Vergl.-Nr.	308X57
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR30CX-5R0C1 Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 50mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 2 NO-20A(8) CO-8A(3)		



1

GEV-Nr.	402158	Vergl.-Nr.	308X02
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR40C-0R0C3 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC Relaisausgänge 2 CO-16A(5) CO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC Schutzart IP54 0-60°C Anzeige 3½-stellig		



1

GEV-Nr.	379698	Vergl.-Nr.	308X51
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR60CX-5R0C1 Einbaumaß 71x30mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 3 Relais inkl. 1x NTC Fühler -55 bis +150°C Anzeige 3½-stellig RaumTemplN Ja DEF Relay 8(3)A Lüfterrelais 5A Verdampferfühler Ja KompRelais 20(8)A		



1

GEV-Nr.	381470	Vergl.-Nr.	308X23
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XW20L-5L0D8-N Einbaumaß 150x30mm Einbautiefe 65.5mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 2 16(6) A 16(6)A		

			
1			
GEV.-Nr.	402159	Vergl.-Nr.	308X27
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XW40L Einbaumaß 150x31mm Einbautiefe 65.5mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 3 Schutzart -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig 3 RaumTempIN NTC/PTC DEF Probe NTC/PTC TempIN3 DEF Relay CO-8A(3) Lüfterrelais DigiIN 1 KompRelais NO-20A(8) Lichtrelais NO-8A(3) Alarmrelais Hilfsrelais		
Zubehör für	402159		
	GEV.-Nr.	378194	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV.-Nr.	379057	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig		
	GEV.-Nr.	379160	Vergl.-Nr. 308X16
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV.-Nr.	379161	Vergl.-Nr. 308X04
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV.-Nr.	379343	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig		
	GEV.-Nr.	379458	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		

			
1			
GEV.-Nr.	379699	Vergl.-Nr.	308X05
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XW60L-5L0D0-X Einbaumaß 150x30mm Einbautiefe 65.5mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		
Zubehör für	379699		
	GEV.-Nr.	378194	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV.-Nr.	379057	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig		
	GEV.-Nr.	379160	Vergl.-Nr. 308X16
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		

Zubehör für	379699		
	GEV.-Nr.	379161	Vergl.-Nr. 308X04
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV.-Nr.	379343	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig		
	GEV.-Nr.	379458	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		

SHANGFANG

Zubehör



1

GEV.-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	308X12
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



GEV.-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	308X16
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		



GEV.-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	308X04
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		



Magnetventile

Magnetventile Kälte

DANFOSS

Ventile



1

GEV-Nr.	370542	Vergl.-Nr.	308X03
Beschreibung	Magnetventil NC Typ EVO101 p max 45.2bar -40° bis 105°C 230V		

Pressostate

für Kältetechnik

SAGI NO MIYA



1

GEV-Nr.	541643	Vergl.-Nr.	305X06
Beschreibung	Pressostat p max 45bar Typ ACB-2UB115W Ausschaltdruck 28bar Einschaltdruck 22bar		

Kompressoren

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C



1

GEV-Nr.	605081	Vergl.-Nr.	301A01
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 21.5kg 1 1/2HP Leistungsaufnahme 1150W Hubraum 34cm³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921W Testverfahren ASHRAE		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1

GEV-Nr.	605089	Vergl.-Nr.	301D04	
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 10.5kg 1/4HP Hubraum 8.35cm³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W Testverfahren ASHRAE			
Ersatzteile für	605089			
	GEV-Nr.	381528	Vergl.-Nr.	—
	Anlaufrelais DANFOSS 117U6016 HST			

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Verdunsterschalen beheizt

Universal

Verdunsterschalen



1

GEV-Nr.	750775	Vergl.-Nr.	10SN1059	
Beschreibung	Verdunsterschale L 290mm B 75mm H 40mm			
Zubehör für	750775			
	GEV-Nr.	418855	Vergl.-Nr.	406X30
				406X31
Folienheizkörper L 210mm B 58mm 100W 220V T.max. 130°C mit Temperaturbegrenzer Silikon Kabellänge 500mm Materialstärke 1mm Anschluss Flachstecker 6,3mm passend für INFRICO				

Heizpatronen



1

GEV-Nr.	420552	Vergl.-Nr.	406X40
Beschreibung	Heizpatrone 200W 230V ø 12mm L 180mm Gewinde 3/8" Kabellänge 3mm		

1 			
GEV-Nr.	420553	Vergl.-Nr.	406X42 406X46
Beschreibung	Heizpatrone 450W 230V ø 12mm L 285mm Gewinde 3/8" Kabellänge 60mm		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst

1 			
GEV-Nr.	601089 ¹	Vergl.-Nr.	304R01
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W Lager Gleitlager Hersteller-Nr. 4650N Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 55°C		
Zubehör für	601089		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	691104	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 115mm BA 105mm für Axiallüfter 119mm		

¹mit Gleitlager

1 			
GEV-Nr.	601458 ¹	Vergl.-Nr.	304X26
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656N Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 85°C		
Zubehör für	601458		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm		

¹mit Kugellager

1 			
GEV-Nr.	601635 ¹	Vergl.-Nr.	304X17
Beschreibung	Axiallüfter L 127mm B 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 5958 Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst		

¹mit Kugellager

1 			
GEV-Nr.	601649 ¹	Vergl.-Nr.	304X03
Beschreibung	Axiallüfter L 127mm B 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 5958W Kabellänge 280mm Anschluss Kabel PAPST		

¹mit Kugellager

Import

1 			
GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	304R01
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager

Kältelüfter

Kältemotoren Universal

ELCO

Serie N - Multifix




GEV-Nr.	601430	Vergl.-Nr.	304X02
Beschreibung	Lüftermotor ELCO 5W 230V 50/60Hz Lager Gleitlager L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm B 83mm Anschluss Kabel 500mm 1300/1550U/min 5 Befestigungsoptionen VNT5-13/027		
Ersatzteile für	601430		
	GEV-Nr.	560140	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 4.8mm CNS SW 7 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		
	GEV-Nr.	560332	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr. —
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm		


Zubehör

Lüfterräder

Aluminium



GEV-Nr.	601070	Vergl.-Nr.	304X06
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 200mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 38mm Aluminium		



GEV-Nr.	601072	Vergl.-Nr.	304X07
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 250mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 25° B 50mm Aluminium		

Füße



GEV-Nr.	601137	Vergl.-Nr.	304X09
Beschreibung	Fuß für Lüftermotor H 70mm B 50mm BA 85mm		



GEV-Nr.	601076	Vergl.-Nr.	304X10
Beschreibung	Fuß für Lüftermotor H 84mm BA 81mm		

Kältemotoren weitere
Kältemotoren mit Fuß


1

GEV-Nr.	601653	Vergl.-Nr.	304X01
Beschreibung	Lüftermotor 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 83mm B 83mm Fußhöhe 84mm Kabellänge 450mm		

Querstromlüfter
ebm-papst


1

GEV-Nr.	601650	Vergl.-Nr.	304X25
Beschreibung	Querstromlüfter ebm-papst QLZ06/0018-2518 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 18mm Motor links 230V/50Hz 30W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm Leistung 130m³/h 0 bis +60°C		



1

GEV-Nr.	601651	Vergl.-Nr.	304X28
Beschreibung	Querstromlüfter ebm-papst QLZ06/0024-3030 Walze ø 60mm Walze L 240mm Blechpaketstärke 30mm Motor links 230V/50Hz 38W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm Leistung 170m³/h 0 bis +60°C		



1

GEV-Nr.	601652	Vergl.-Nr.	304X39
Beschreibung	Querstromlüfter QL4/2500-2118 Walze ø 40mm Walze L 250mm Blechpaketstärke 18mm Motor rechts 230V/50Hz 15W Kältetechnik Lager Silikon Anschluss F 6,3 Leistung 100m³/h 0 bis +60°C 230V 50Hz		

Gerätespezifische Bauteile für Kühlschränke
Ersatzteile und Zubehör


1

GEV-Nr.	970957	Vergl.-Nr.	603X242
Beschreibung	Clip für Gitterrost für Kühlschrank L 63mm Kunststoff		

Schubladen
Schubladen


1

GEV-Nr.	694956	Vergl.-Nr.	PUEEB15
Beschreibung	Schubladevorderteil für Kühlschrank L 430mm H 275mm T 23mm CNS		

Griffe und Handräder
Bügelgriffe


1

GEV-Nr.	701417	Vergl.-Nr.	506X34
Beschreibung	Bügelgriff L 280mm BA 227mm Loch ø 5.5mm für Kühlschrank		

Schalengriffe



1

GEV-Nr.	694957	Vergl.-Nr.	506X91
Beschreibung	Schalengriff L 130mm B 50mm H 35mm BA 106/120mm Kunststoff für Kühlvittrinen		



1

GEV-Nr.	700882	Vergl.-Nr.	506X89
Beschreibung	Scharnierlager L 26mm B 100mm H 123mm EP links		

Türlager



1

GEV-Nr.	692575	Vergl.-Nr.	506X57
Beschreibung	Halter L 60mm B 33mm H 12mm EP links Bolzen-ø 6mm für Deckel passend für Saladette		



1

GEV-Nr.	692574	Vergl.-Nr.	1100482 506X58
Beschreibung	Halter L 60mm B 33mm H 12mm EP rechts Bolzen-ø 6mm für Deckel passend für Saladette		



1

GEV-Nr.	700879	Vergl.-Nr.	506X118
Beschreibung	Scharnierlager EP links L 100mm B 48mm H 17mm Zinkdruckguss, verchromt Achsaufnahme 6x6mm		



1

GEV-Nr.	700880	Vergl.-Nr.	506X117
Beschreibung	Scharnierlager EP rechts L 100mm B 48mm H 17mm Zinkdruckguss, verchromt Achsaufnahme 6x6mm		



1

GEV-Nr.	700854	Vergl.-Nr.	506X198 506X55
Beschreibung	Scharnierlager Typ TRB/L1 36mm EP unten rechts L 100mm B 48mm H 17mm Zinkdruckguss, verchromt LA 6,5x51x28mm Achsaufnahme Torx 12x12mmmm		


Scharniere

Federscharniere

Universal

CAFF/FERMOD

Gruppe 2



1

GEV-Nr.	700853	Vergl.-Nr.	506X03
Beschreibung	Federscharnier Serie TRS/1 EP rechts/links L 75mm B 26mm H 113mm A 4mm B 13mm Einbaumaß 22x22mm Aufnahme Torx Kaltgeräte BA 25mm		

Herstellerspezifisch

INFRICO



1

GEV-Nr.	700878	Vergl.-Nr.	506X116
Beschreibung	Federscharnier L 38mm B 18mm H 78mm Kaltgeräte Einbaumaß 17x17mm EP links		



1

GEV-Nr.	700877	Vergl.-Nr.	506X115
Beschreibung	Federscharnier L 38mm B 18mm H 78mm Kaltgeräte EP unten rechts Einbaumaß 17x17mm		

			
GEV-Nr.	700855	Vergl.-Nr.	506X197 506X54
Beschreibung	Scharnierlager Typ TRB/R1 36mm EP unten links L 100mm B 48mm H 17mm Zinkdruckguss, verchromt LA 6,5x51x28mm Achsaufnahme Torx 12x12mmmm		

			
GEV-Nr.	700883	Vergl.-Nr.	701X70
Beschreibung	Türbolzen L 10mm ø 7mm		
Zubehör für	700883		
	GEV-Nr.	560064	Vergl.-Nr.
	—		
	GEV-Nr.	560115	Vergl.-Nr.
	—		

Zubehör

Buchsen

			
GEV-Nr.	694958	Vergl.-Nr.	603X58
Beschreibung	Buchse blind für Kühlvitriren ID ø 6mm AD ø 9mm L 15mm EP unten		

			
GEV-Nr.	694959	Vergl.-Nr.	603X68
Beschreibung	Buchse für Kühlvitriren ID ø 6mm AD ø 9mm L 15mm		

Auszüge

Teleskopauszüge

Universal

			
GEV-Nr.	696342 ¹	Vergl.-Nr.	503X31
Beschreibung	Teleskopauszug L 450mm AL 510mm Gesamtlänge 960mm VPE 1 Paar Tragfähigkeit 50kg B 17mm H 60mm EP rechts/links CNS Vollauszug		
Ersatzteile für	696342		
	GEV-Nr.	690750	Vergl.-Nr.
	—		
	GEV-Nr.	696333	Vergl.-Nr.
	—		

¹Mehrfachauszug (60mm mehr als die Nennlänge)

			
GEV-Nr.	690753 ¹	Vergl.-Nr.	503X32
Beschreibung	Teleskopschienenpaar L 550mm AL 610mm Gesamtlänge 1160mm VPE 1 Paar Tragfähigkeit 50kg H 60mm CNS Vollauszug		
Ersatzteile für	690753		
	GEV-Nr.	690750	Vergl.-Nr.
	—		
	GEV-Nr.	696333	Vergl.-Nr.
	—		

¹Mehrfachauszug (60mm mehr als die Nennlänge)



Zubehör



1

GEV-Nr.	970957	Vergl.-Nr.	603X242
Beschreibung	Clip für Gitterrost für Kühlschrank L 63mm Kunststoff		

Laufrollen

Laufrollen



1

GEV-Nr.	692771	Vergl.-Nr.	506E02
Beschreibung	Laufrolle Rollenø 19,5mm 6mm Gesamtbreite 6,5mm Kunststoff/ Metall Lauffläche Kunststoff mit Kugellager Gewinde M4		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung




1

GEV-Nr.	970960	Vergl.-Nr.	502X12
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 Stahl kunststoffbeschichtet für Kühlschrank Drahtstärke Rahmen 8mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 12 grau		



1

GEV-Nr.	970954	Vergl.-Nr.	502X07
Beschreibung	Gitterrost B 430mm T 325mm H 10,5mm Stahl kunststoffbeschichtet für Kühlschrank Drahtstärke Rahmen 8mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 12 grau		



1

GEV-Nr.	970956	Vergl.-Nr.	504X32
Beschreibung	Gitterrost B 475mm T 430mm H 7mm Stahl kunststoffbeschichtet für Kühlvittrinen Drahtstärke Rahmen 4,5mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 11 weiß		



1

GEV-Nr.	970955	Vergl.-Nr.	502X04
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 460mm H 11mm Stahl kunststoffbeschichtet für Kühlschrank Drahtstärke Rahmen 8mm Drahtstärke Längsdrähte 3,5mm Querstreben 20 grau		



1

GEV-Nr.	970953	Vergl.-Nr.	502X14
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 H 11mm Stahl kunststoffbeschichtet für Kühlschrank Drahtstärke Rahmen 8mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 20 grau		

Stellschienen und Träger

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	701614	Vergl.-Nr.	503X17
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 520mm B 25mm H 13/15mm EP rechts VPE 1		




1

GEV-Nr.	701599	Vergl.-Nr.	503X15
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 550mm B 25mm H 13/15mm EP links VPE 1 BMGN		



1

GEV-Nr.	701613	Vergl.-Nr.	503X20
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 550mm B 25mm H 13/15mm EP rechts VPE 1 BMGN		










Dichtungen


Kältedichtungen

Steckdichtungen


Profil 9798

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden







GEV-Nr.	900968	Vergl.-Nr.	602B23
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 426mm L 551mm Steckmaß		




GEV-Nr.	900973	Vergl.-Nr.	602M19
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 501mm L 260mm Steckmaß		




GEV-Nr.	900969	Vergl.-Nr.	602B02
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 426mm L 576mm Steckmaß		




GEV-Nr.	900974	Vergl.-Nr.	602M01
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 501mm L 576mm Steckmaß		




GEV-Nr.	900970	Vergl.-Nr.	602A46
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 426mm L 738mm Steckmaß		




GEV-Nr.	900977	Vergl.-Nr.	602A86
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 631mm L 1351mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901138	Vergl.-Nr.	602F01
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 426mm L 776mm Steckmaß		




GEV-Nr.	900978	Vergl.-Nr.	602A02
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 631mm L 1396mm Steckmaß		





GEV-Nr.	900972	Vergl.-Nr.	602M18
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 501mm L 174mm Steckmaß		




GEV-Nr.	900979	Vergl.-Nr.	602A05
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 631mm L 1542mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	900976	Vergl.-Nr.	602A01
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 631mm L 665mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	900975	Vergl.-Nr.	602A06
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 631mm L 738mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	900980	Vergl.-Nr.	602A03
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 B 740mm L 1396mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	902038	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9798 Bmm L 2500mm Steckmaß		

Einschraubdichtungen

Profil 9954

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden

			
GEV-Nr.	902313	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9954 Bmm L 2500mm Außenmaß		

Kältekreislaufkomponenten

Ventile

Expansionsventile

DANFOSS

Ventile

Typ TUA/TUB/TUC



GEV-Nr.	750278	Vergl.-Nr.	305X05
Beschreibung	Expansionsventil DANFOSS Typ TUB Kältemittel R404a/R507 gewinkelt 90° thermostatgesteuert Eingang 1/4" ODF Ausgang 1/2" ODF		

Filtertrockner

DANFOSS



GEV-Nr.	750277	Vergl.-Nr.	305X03
Beschreibung	Trockner Typ DML 0325		

Sonstige



GEV-Nr.	750226	Vergl.-Nr.	305X01
Beschreibung	Trockner Größe 20g ø 24mm L 117mm Anschluss 6,2/6,3mm		



GEV-Nr.	750276	Vergl.-Nr.	305X03 (old version)
Beschreibung	Trockner Größe 30g ø 24mm L 140mm Anschluss 6,5/6,5mm		



Tauwasser- und Verdunsterschalen

Tauwasserschalen



1

GEV-Nr.	694962	Vergl.-Nr.	501X22
Beschreibung	Tauwasserschale CNS L 365mm B 95mm H 45mm für Kühlregal		

Federn

Drehfedern



1

GEV-Nr.	514436	Vergl.-Nr.	506X04
Beschreibung	Drehfeder ø 17mm Drahtstärke ø 2.5mm L1 28mm L2 9mm L3 20mm VPE 1 Stück		

Kaffeezubehör

Abklopfkästen



1

GEV-Nr.	530886	Vergl.-Nr.	203X12
Beschreibung	Abklopfstange Gummi ø 41mm L 308mm		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer



1

GEV-Nr.	541080	Vergl.-Nr.	308X06
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm -40 bis +40°C Kapillarrohr 2500mm Fühler ø 6mm Fühler L 30mm		

A

Abklopfkästen	16
Axiallüfter	7

D

Druckschalter/-taster	3
-----------------------	---

E

Einschraubdichtungen	15
Elektronikregler	3
Expansionsventile	15

F

Federscharniere	10
Filtertrockner	15
Folienheizkörper	2
Fühler	5

G

GEV	2
Gitterroste	12

H

Heizkörper	2
Heizpatronen	2

K

Kältedichtungen	13
Kältekreislaufkomponenten	15
Kältelüfter	8
Kältemotoren Universal	8
Kältethermostate	2
Kompressoren	6

L

Lüfter	7
--------	---

M

Magnetventile	6
Messtechnik	16
Mikroschalter	3

P

Pressostate	6
-------------	---

Q

Querstromlüfter	9
-----------------	---

R

Roste und Stellschienen	12
-------------------------	----

S

Schalter und Taster	2
Steckdichtungen	13

T

Temperaturfühler	5
Thermostate	2
Transformatoren	3

U

Universalfühler	5
-----------------	---

V

Verdunsterschalen beheizt	6
---------------------------	---

W

Wippenschalter/-taster	2
------------------------	---