



Ersatzteile passend für
Kühlgeräte



Ersatzteile passend für

MONDIAL

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Heizkörper für Kältetechnik

Abtauheizungen



GEV-Nr.	419137	Vergl.-Nr.	4003116147000
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V L 1000mm B 70mm Kabellänge 1800mm Rohr ø 8.5mm Abtauung		

Thermostate

Kältethermostate

RANCO

Serie K50

RANCO



GEV-Nr.	390988	Vergl.-Nr.	1101031
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K50B-S3508 Fühler ø 2mm Kapillarrohr 1500mm		

RANCO



GEV-Nr.	390780	Vergl.-Nr.	1001086
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K50-L3085 Fühler ø 0mm Fühler Lmm Kapillarrohr 1800mm Arbeitsbereich -4 bis -32°C NO		

RANCO



GEV-Nr.	390528	Vergl.-Nr.	1101043
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K50-L3417 Fühler ø 10mm Fühler L 100mm Kapillarrohr 1400mm Fühler ø 9,5x112mm		

RANCO



GEV-Nr.	390803	Vergl.-Nr.	1101005
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K50-P1569/001 Fühler L 50mm Kapillarrohr 900mm		

Serie K54

RANCO



GEV-Nr.	390782	Vergl.-Nr.	1001118 1101001G
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K54-L2097 Fühler ø 2mm Kapillarrohr 900mm		

ATEA




GEV-Nr.	390794	Vergl.-Nr.	1101028
Beschreibung	Thermostat ATEA Typ A01 0806 Fühler ø 10mm Fühler L 52mm Kapillarrohr 1150mm		

Schalter und Taster



Wippenschalter/-taster

30x22mm



GEV-Nr.	301002	Vergl.-Nr.	1014056	
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP65			
Zubehör für	301002			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			



			
1			
GEV-Nr.	301009	Vergl.-Nr.	1114014
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301009		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippschalter Einbaumaß-mm		




			
1			
GEV-Nr.	346377	Vergl.-Nr.	1014073
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x22mm schwarz 2CO 230V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Zubehör für	346377		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippschalter Einbaumaß-mm		

 Bild nicht vorhanden 1			
GEV-Nr.	301287	Vergl.-Nr.	1114001G 1114018
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		


Druckschalter/-taster

ø16mm			
			
1			
GEV-Nr.	301295	Vergl.-Nr.	1114013
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 16mm schwarz 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 150°C		

Mikroschalter


mit Drucktaste

Schalter mit Schnappbefestigung

			
1			
GEV-Nr.	348148	Vergl.-Nr.	1195012
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste 250V 0.25A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 26x12mm Umgebungstemperatur max. 85°C Betätigungskraft: 500g		
Für Modelle:	EBA01W540		

rollenbetätigt

Rolle 90°



			
1			
GEV-Nr.	347640	Vergl.-Nr.	1095001
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Gewinde M12		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

30x22mm

			
1			
GEV-Nr.	359157	Vergl.-Nr.	1111002G
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		
Zubehör für	359157		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippschalter Einbaumaß-mm		

Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampen

G13

			
1			
GEV-Nr.	359371	Vergl.-Nr.	1112007
Beschreibung	Leuchtstofflampe Fassung G13 L 590mm 18W 230V VPE 1 Stück		



Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380815	Vergl.-Nr.	1142005
Beschreibung	Leistungsrelais 230VAC 16A 2NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flansch Maße 36x38x68mm		

Elektronikregler

DIXELL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378307	Vergl.-Nr.	1188054
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR40C-5N1C1 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI Schutzart IP54 0-60°C Anzeige 3½-stellig		

TECNOLOGIC

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379796	Vergl.-Nr.	1188053
Beschreibung	Elektronikregler TECNOLOGIC Typ TLZ11FR--21 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC Relaisausgänge 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI Einbautiefe 64mm Abtaufunktion Nein -50 bis +150°C Anzeige 4-stellig		

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379796	Vergl.-Nr.	1188053
Beschreibung	Elektronikregler TECNOLOGIC Typ TLZ11FR--21 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC Relaisausgänge 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI Einbautiefe 64mm Abtaufunktion Nein -50 bis +150°C Anzeige 4-stellig		



1

GEV-Nr.	378519	Vergl.-Nr.	1188179
Beschreibung	Elektronikregler TECNOLOGIC Typ Y39SE Einbaumaß 71x29mm 100-240V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 3 NO-16A CO-10A NO-5A NTC/PTC NTC/PTC DI Frontmaß 78x35mm Einbautiefe 64mm Schutzart IP65 Ja Ja Abtaufunktion Ja -50 bis +150°C Anzeige 3-stellig		

Lüfter

Axiallüfter

Import



1

GEV-Nr.	601510 ¹	Vergl.-Nr.	4021019
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 6,3mm SUNON Temp.Best. 70°C		


¹mit Kugellager





Kältelüfter

Kälteventilatoren

Kälteventilatoren



1

GEV-Nr.	750398	Vergl.-Nr.	4121093
Beschreibung	Lüftermotor 230/240V 50/60Hz 35W Achse ø 6mm Achslänge 14mm B 62mm H 73mm		
Zubehör für	750398		
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr. —
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm		
	GEV-Nr.	602184	Vergl.-Nr. —
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 33mm Welle ø 6 BA 17mm		

Querstromlüfter

EMMEVI - FERGAS

mit Standardspulen



1

GEV-Nr.	602070	Vergl.-Nr.	4022150
Beschreibung	Querstromlüfter 116299 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 20mm 220/240V - 50/60Hz 28W Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Gerätespezifische Bauteile für Kühlschränke

Sonstige



1


GEV-Nr.	694849	Vergl.-Nr.	1721625
Beschreibung	Abdeckung mit Wanne für Verdampfer L 390mm B 355mm H 140mm Kunststoff		

Griffe und Handräder

Bügelgriffe



1

GEV-Nr.	502270	Vergl.-Nr.	1721369
Beschreibung	Bügelgriff L 300mm H 50mm BA 218mm Loch ø 5mm grau		
Zubehör für	502270		
	GEV-Nr.	692567	Vergl.-Nr. 1721370
	Abdeckung L 295mm H 26mm ABS Kunststoff		



1


GEV-Nr.	502268	Vergl.-Nr.	1721349
Beschreibung	Bügelgriff L 300mm H 50mm BA 218mm Loch ø 5mm weiß		



1


GEV-Nr.	502269	Vergl.-Nr.	1721343
Beschreibung	Bügelgriff L 300mm H 50mm BA 218mm Loch ø 5mm weiß		

Abdeckungen



1


GEV-Nr.	692566	Vergl.-Nr.	1721345
Beschreibung	Abdeckung L 295mm H 26mm ABS Kunststoff		



1


GEV-Nr.	692567	Vergl.-Nr.	1721370
Beschreibung	Abdeckung L 295mm H 26mm ABS Kunststoff		

Zubehör für 692567



GEV-Nr.	502270	Vergl.-Nr.	1721369
Beschreibung	Bügelgriff L 300mm H 50mm BA 218mm Loch ø 5mm grau		

Schalengriffe




1

GEV-Nr.	692568	Vergl.-Nr.	17210674
Beschreibung	Schalengriff L 120mm B 40mm H 22mm BA 80mm ABS Kunststoff		



1

GEV-Nr.	692569	Vergl.-Nr.	1721039
Beschreibung	Schalengriff L 140mm B 30mm H 25mm BA 80mm ABS Kunststoff		



1

GEV-Nr.	692571	Vergl.-Nr.	1721373
Beschreibung	Schalengriff L 250mm B 40mm H 20mm ABS Kunststoff		

Verschlüsse

Abschließvorrichtungen

Herstellerspezifisch

MONDIAL



1

GEV-Nr.	692209	Vergl.-Nr.	5601058
Beschreibung	Schließzylinder mit Schieberiegel ø 17mm Gewinde M4 Riegellänge 76mm Riegelbreite 13mm Gewinde L 5.5mm		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	970549	Vergl.-Nr.	0621130
Beschreibung	Gitterrost B 448mm T 453mm Stahl RILSAN beschichtet weiß passend für Kühlschrank mit Anschlag		



1


GEV-Nr.	970491	Vergl.-Nr.	0621140
Beschreibung	Gitterrost B 518mm T 408mm Stahl kunststoffbeschichtet		

Dichtungen

Kälteabdichtungen

Steckdichtungen

Profil 9050




1

GEV-Nr.	901441	Vergl.-Nr.	4612003
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9050 B 518mm L 1627mm Steckmaß L1 1640mm B1 531mm Außenmaß		




Profil 9773


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	901782	Vergl.-Nr.	4612040
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 507mm L 1627mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901090	Vergl.-Nr.	4612084
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 553mm L 1442mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901088	Vergl.-Nr.	4612082
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 553mm L 1692mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901334	Vergl.-Nr.	4612135
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 558mm L 732mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901487	Vergl.-Nr.	4612091
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 622mm L 1517mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901781	Vergl.-Nr.	4612120
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 622mm L 1517mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901089	Vergl.-Nr.	4612038
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 627mm L 1527mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901783	Vergl.-Nr.	4612041
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 692mm L 1627mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901087	Vergl.-Nr.	4612083
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 727mm L 1687mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901977	Vergl.-Nr.	4612039
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9773 B 736mm L 1540mm Steckmaß passend für MONDIAL		

Profil 9151


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	901098	Vergl.-Nr.	4612069
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9151 B 565mm L 1690mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901174	Vergl.-Nr.	4612138
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9151 B 572mm L 1709mm Außenmaß L1 1699mm B1 562mm Steckmaß		




GEV-Nr.	902127	Vergl.-Nr.	4612156
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9151 B 632mm L 1525mm Steckmaß grau		




GEV-Nr.	902114	Vergl.-Nr.	4612155
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9151 B 632mm L 1525mm Steckmaß weiß		



GEV-Nr.	901093	Vergl.-Nr.	4612005
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9151 B 720mm L 1655mm Steckmaß L1 1645mm B1 710mm Außenmaß		



GEV-Nr.	901168	Vergl.-Nr.	4612139
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9151 B 737mm L 1699mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901092	Vergl.-Nr.	4612068
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9151 B 755mm L 1705mm Steckmaß L1 1695mm B1 745mm Außenmaß		


Profil 9010

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	902115	Vergl.-Nr.	4612154
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Kälteichtung Profil 9010 B 643mm L 1407mm Steckmaß		
---------------------	--	--	--



GEV-Nr.	901091	Vergl.-Nr.	4512017
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Kälteichtung Profil 9010 B 650mm L 1545mm Steckmaß		
---------------------	--	--	--

Verdampfer

für Kühlschränke

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	750354	Vergl.-Nr.	4133007
Beschreibung	Verdampfer L 1000mm B 470mm Hmm passend für BEV/KIC		



1

GEV-Nr.	750627	Vergl.-Nr.	4132069
Beschreibung	Verdampfer L 335mm B 95mm H 275mm Gesamtlänge 355mm für Kühlschrank		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer



1

GEV-Nr.	541081	Vergl.-Nr.	2531018
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm -40 bis +40°C Kapillarrohr 1500mm Fühler ø 8mm Fühler L 22mm		

batteriebetrieben



1

GEV-Nr.	379798	Vergl.-Nr.	1188017	
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 47x27mm Batteriefach hinten -40 bis +70°C Kabellänge 2000mm weiß			
Zubehör für	379798			
	GEV-Nr.	379808	Vergl.-Nr.	—
	Rahmen für Thermometer Innenmaß 47x27mm B 53mm H 33mm T 17mm Laschenlänge 11mm LA 64.2mm			

A

Abtauheizungen	2
Axiallüfter	4

D

Druckschalter/-taster	3
-----------------------	---

E

Elektronikregler	4
------------------	---

G

Gitterroste	6
-------------	---

H

Heizkörper	2
Heizkörper für Kältetechnik	2

K

Kältdichtungen	6
Kältelüfter	5
Kältethermostate	2
Kälteventilatoren	5

L

Lampen	3
Leuchtstofflampen	3,3
Lüfter	4

M

Messtechnik	9
Mikroschalter	3

Q

Querstromlüfter	5
-----------------	---

R

Relais	4
Roste und Stellschienen	6

S

Schalter und Taster	2
Signallampen	3
Signallampen komplett	3
Steckdichtungen	6

T

Thermostate	2
-------------	---

V

Verdampfer	9
------------	---

W

Wippenschalter/-taster	2
------------------------	---