



Ersatzteile passend für
Kühlgeräte



Ersatzteile passend für

SAGI

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

GEV-Nr.	419109	Vergl.-Nr.	32G1810
Beschreibung	Heizkabel 150W 220V L1 (unbeheizt) 2x1000mm L2 (beheizt) 5000mm ø 3.5mm L 7000mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	F120B, IMP202R, IMR201R, IMR202R, N135B, N135BPS, P135, P135-3, P135-4, P135B, SX120, SX120B, SX120PV, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BAX, SX135BE, SX135BR, SX135ES, SX135PV, SX135R		

Heizpatronen

1				
GEV-Nr.	418892	Vergl.-Nr.	32G3310	
Beschreibung	Heizpatrone 300W 230V ø 12mm L 240mm Gewinde 3/8" Kabellänge 2000mm Tauchheizkörper			
Für Modelle:	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS65, AS70, AX120, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150NN, AX55, AX60, AX65, AX70, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, FD150, FD150LT, FD70, FD70LT, GS120, GS120BN, GS120NN, GS130, GS130NN, GS140, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140BR, GS140CP, GS140NCP, GS140NN, GS140PV, GS140R...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	418892			
	GEV-Nr.	511472	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 3/8" H 4mm Messing SW 21 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	518393	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Thermostate

Kältethermostate

Universal ohne Gehäuse

			
1			
GEV-Nr.	390534	Vergl.-Nr.	32Z1090 32Z6310 32Z7110
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich -35 bis +35°C Fühler ø6x110mm Kapillarrohr 1800mm PRODIGY		
Für Modelle:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AT1L, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD70BPV, DMG51ME, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E600B, E600B2, E600BE, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	390534		
	GEV-Nr.	110305	Vergl.-Nr. —
Knebel Thermostat T.max. 35°C Arbeitsbereich -35 bis +35°C ø 45mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung schräg Drehwinkel 270° weiß			

RANCO

Serie K22

GEV-Nr.	390209	Vergl.-Nr.	32V2280 32V4360
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K22-L1020 Fühler ø 9mm Fühler L 40mm Kapillarrohr 2000mm Arbeitsbereich -20,5 bis -1,5°C		

Serie K50

GEV-Nr.	390278	Vergl.-Nr.	32Z6360
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K50-L3207 Fühler ømm Fühler Lmm Kapillarrohr 1500mm Arbeitsbereich -10 bis -2°C		
Für Modelle:	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, SKP, SKP218, SKP21C, SKPV, SKV, SKV218, SKV21C, SKVV		

Serie K52

GEV-Nr.	390214	Vergl.-Nr.	32Z0920
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K52-L4512 Fühler ø 11mm Fühler L 30mm Kapillarrohr 2100mm Arbeitsbereich -6,4 bis +3,2°C		
Für Modelle:	F40EVP, F40PLA, F40PLE, F40PLPV		



Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

25,5x25mm



1

GEV-Nr.	345278 ¹	Vergl.-Nr.	32W0990 32W3970
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 25,5x25mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP40		
Für Modelle:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	345278		
	GEV-Nr.	301323	Vergl.-Nr. 36C5180
	Schutzhaube Außenmaß 35x35mm H 11mm transparent passend für Wippenschalter Einbaumaß 25,5x25mm L 35mm B 35mm		

¹beleuchtet

30x22mm

beschriftet



1

GEV-Nr.	300125	Vergl.-Nr.	32W2331 32W2990
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 230V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	AM1LM, AT1L, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	300125		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		



1

GEV-Nr.	345275	Vergl.-Nr.	32W3190
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 1CO/Leuchte 230V 16A 1-2 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55PL, F55PV, F55SP, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör

Schutzhauben



1

GEV-Nr.	301323	Vergl.-Nr.	36C5180
Beschreibung	Schutzhaube Außenmaß 35x35mm H 11mm transparent passend für Wippenschalter Einbaumaß 25,5x25mm L 35mm B 35mm		

Mikroschalter

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	345254	Vergl.-Nr.	32W1320
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 60g Hebellänge 58mm		
Für Modelle:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40CP, F40CPX, F40PLA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

stiftbetätigt

M12



1

GEV-Nr.	345360	Vergl.-Nr.	32W1410
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift BA 25,4mm Gewinde M12x1 Gewinde L 15mm 250V 10A 1CO Anschluss Schraubanschluss Hub 5mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ Highly D5000 Betätigungskraft: 200g		
Für Modelle:	SX65CPB		

mit Drucktaste

Schalter mit Schnappbefestigung



GEV-Nr.	347027	Vergl.-Nr.	32W3770
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste 250V 1A 1CO Anschluss Flachstecker 2,8mm L 26x12mm Umgebungstemperatur max. 85°C Typ XKA-304B1AAJ11 Betätigungskraft: 50g		
Für Modelle:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, E1200, E12004, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600B, E600B2, E600BE...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	348008	Vergl.-Nr.	3096020
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste 250V 5A 1NO/1NC Anschluss Flachstecker 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm Umgebungstemperatur max. 104°C Betätigungskraft: 180g		
Für Modelle:	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PVX, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, CDPT, CDRI, F40-OP141, F40CP, F40CP-OP141, F40CPX-OP141, F40PV-OP141, F40X-OP141, FD150, FD150B, FD150BT, FD150LT, FD150LTE, FD150T, FD70, FD70B, FD70BT, FD70LT, FD70LTE, FD70T, HD130...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Magnetschalter


M10x0,75



GEV-Nr.	348024	Vergl.-Nr.	32w1890 32w3460
Beschreibung	Magnetschalter 1NO 250V 1A P max. 10W Anschluss Faston 6,3mm Kabellänge 2000mm		
Für Modelle:	AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, DM101L, DM31, DM31A, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör

Magnete



GEV-Nr.	345398	Vergl.-Nr.	32V0080
Beschreibung	Magnet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 Loch ø 3mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Schraubfassung



GEV-Nr.	359378	Vergl.-Nr.	32W1330
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Fassung Schraubfassung		
Für Modelle:	ECB, ECB218, ECN, ECN218, ENB, ENB218, ENB75, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KA-J12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CPN, QL14CVB, QL14NVB, QL21CPN, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

30x22mm



GEV-Nr.	359156	Vergl.-Nr.	32W0270
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		

Kühlschrankschranklampen



GEV-Nr.	359595	Vergl.-Nr.	32W3790
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BR, CD70CP, CD70R, CDG150B, CDPT, CDRI, DMG102-OP141, DMG82-OP141...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360196	Vergl.-Nr.	32Z0780
Beschreibung	Timer CDC 4904F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 60s 230V Hersteller-Nr. 4904F3 / 3322060 Motorentyp M48L BTN		



1

GEV-Nr.	360215	Vergl.-Nr.	32V1940
Beschreibung	Timer CDC 7805DV Motoren 2 Kammern 5 Laufzeit 6s / 3min 230V Achse ømm Achslängemm Motorentyp M37RN/M37LN		

Ersatzteile für 360215



GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5,4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer			



GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5,4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer			



1

GEV-Nr.	360379	Vergl.-Nr.	32Z4760
Beschreibung	Timer CDC 9003F Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 240s 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Hersteller-Nr. 9003F1 / 32Z4760 Motorentyp M48R ATS		

Ersatzteile für 360379



GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 4,9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19,3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W			



1

GEV-Nr.	360392	Vergl.-Nr.	3175700
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 2 Kammern 5 Laufzeit 60s / 3min 230V Achse ømm Achslängemm		

Abtautimer/Schaltuhren

BIGATTI



1

GEV-Nr.	360058	Vergl.-Nr.	32Z7100
Beschreibung	Abtauuhr Typ SB3.82 Abtauintervall 1-12x in 24h DEF Zeit 2-54min Ventilatorverzögerung 0-15min 230V Abtaufunktion 1-12x pro 24h		
Für Modelle:	F40CP, N65NN, SX65CPN, SX65NN		

CDC



1

GEV-Nr.	360521	Vergl.-Nr.	32Z2421
Beschreibung	Abtauuhr CDC Typ 11901F Abtauintervall 4x in 24h DEF Zeit 12min Ventilatorverzögerungmin 230V 50-60Hz Abtaufunktion Alle 6h		
Für Modelle:	F120NN, F120PV, F120SP, F55SP, K160PS, K200PS, N135, N135-3, N135-4, N135BN, N135NN, N135PS, N135PV, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV, SX120NN, SX135NN, SX135NN2M, SX65N-3C		

			
1			
GEV-Nr.	360384	Vergl.-Nr.	32Z5731
Beschreibung	Abtauuhr CDC Typ 11901F Abtauintervall 4x in 24h Ventilatorverzögerungmin 230V		
Für Modelle:	EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A, EXM1C-X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, SX135-3E, SX135-4E, SX65-2E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Schütze

SIEMENS

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380646	Vergl.-Nr.	32Z9250
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-25-1AL20		
Für Modelle:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, GR135BT...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung

			
1			
GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	32Z2000
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		

			
1			
GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr.	32V3720
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA		
Für Modelle:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD130B, CD130BN, CD150B, CD150BN, CD150B, CD150BR, CD60B, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CDG150B, CDG70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51ME, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DR51, DR51A, DR51M, E1200B, E1200B4...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Steckverbindung

			
1			
GEV-Nr.	400956	Vergl.-Nr.	32V5770
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 20VA Anschluss Flachstecker 6,3mm 50/60Hz Typ T602012/E TB 150°C Umgebungstemperatur max. 80°C		
Für Modelle:	IF101L, IF51M		



vergossene Transformatoren

PMA



1			
GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	32Z3470
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
Für Modelle:	AM1LM, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EK-P21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, F120, F120B, F120PL, F120PV, F40CP, F40CPX, F55, F55B, F55PL, F55PV, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65B, FD65PV, FDPT, FDRI, HD130B, HD130BN... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1			
GEV-Nr.	379614	Vergl.-Nr.	32V7580
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ID961 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Frontmaß 33x75mm Schutzart IP65 inkl. 1x NTC Fühler -50 bis +150°C Anzeige 3½ stelliges LCD 1999 Digits		
Für Modelle:	AS120, AS140, AS150, AS70, AX120, AX130, AX130NN, AX140, AX150, AX150NN, AX60, AX70		
Zubehör für	379614		
	GEV-Nr.	378194	Vergl.-Nr. 32V6000
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379052	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379057	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig		
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr. 8223470
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379142	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr. 32V6010
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr. 32V3730
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig		
	GEV-Nr.	379458	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379781	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm		
	GEV-Nr.	550800	Vergl.-Nr. —
	Leiterplattenklemme 2-polig Rastermaß 5mm		
	GEV-Nr.	550803	Vergl.-Nr. —
	Leiterplattenklemme 5-polig Rastermaß 5mm		



Elektronikregler

ELIWELL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1			
GEV-Nr.	379114	Vergl.-Nr.	32Z3460
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ EWPC961 Einbaumaß 71x29mm		



1			
GEV-Nr.	379102	Vergl.-Nr.	32Z3660
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ EWPC970 Einbaumaß 71x29mm 12V Relaisausgänge 8A		

EVCO - EVERY CONTROL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379232	Vergl.-Nr.	32V6500
Beschreibung	Elektronikregler		
Für Modelle:	RX70R		



1

GEV-Nr.	379613	Vergl.-Nr.	32V2980
Beschreibung	Elektronikregler ANGELO PO Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC NTC Frontmaß 33x75mm Schutzart IP65 inkl. 2xNTC Fühler -40 bis +110°C		
Für Modelle:	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, RX70BCP, SX120B, SX120BN, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BR, SX55B, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CPB, SX65NB		



1

GEV-Nr.	379609	Vergl.-Nr.	32V6060
Beschreibung	Elektronikregler ANGELO PO Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC NTC Relaisausgänge 1 Relais Frontmaß 33x75mm Schutzart IP65 inkl. 2xNTC Fühler -40 bis +99°C KompRelais 16A		
Für Modelle:	AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS55B, AS65B, AX120B, AX120BN, AX140B, AX140BN, AX55B, AX65B, E1200B, E1200B4, E1200BE, E600B, E600B2, E600BE, GX130B, GX150B, GX60B, GX70B		



1

GEV-Nr.	381388	Vergl.-Nr.	32V2090
Beschreibung	Elektronikregler ANGELO PO Umbaukit Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC Frontmaß 33x75mm Schutzart IP65 inkl. 1x NTC Fühler -40 bis +99°C		
Für Modelle:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	379608	Vergl.-Nr.	32V6080
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC NTC Relaisausgänge 1 Relais Frontmaß 33x75mm Schutzart IP65 inkl. 2xNTC Fühler -40 bis +99°C KompRelais 16A		
Für Modelle:	RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX70B, RX70B-2, RX70BR		



1

GEV-Nr.	378187	Vergl.-Nr.	32V6050
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 1 CO -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		
Für Modelle:	GX130, GX130NN, GX150, GX150NN, GX60, GX70		



1

GEV-Nr.	378192	Vergl.-Nr.	32V6900
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVK201 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 1 Relais 1CO NTC Abtaufunktion Nein -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig KompRelais 10A		
Für Modelle:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



2

GEV-Nr.	378126	Vergl.-Nr.	3087950 3107290 3120900 32V6920 32V7490 32V7820 32V8590
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVK201N7 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 1 CO-16A(5) NTC/PTC Frontmaß 33x75mm Einbautiefe 59mm Schutzart IP65 -40 bis +105°C Anzeige 3½-stellig		
Für Modelle:	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS55, AS65, AX120, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX55, AX65, F40, F40-0P141, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40PV-0P141, F40X, F40X-0P141, FD150, FD70, HD130, HD130BN, HD130NN, HD150, HD150BN, HD150NN, HD60, HD70, KAL1433, KAL1433V, KAL1437, KAL1437V, KAL1633, KAL1633V, KAL1637, KAL1637V, KAL2033, KAL2033V, KAL2037, KAL2037V, KAL2533, KAL2533V, KAL2537...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	378126		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	8223470
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	32V6010
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm		



1

GEV-Nr.	378154	Vergl.-Nr.	3048060 3096600 3106300 3107300 3119780
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVK203N7VXBS Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI Frontmaßmm Einbautiefe 59mm Schutzart IP65 Ja -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		
Für Modelle:	FD150LT, FD70LT, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KBSR21, KBSR21A, KBSR21M, KIA, KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIA2, KIA2A, KIA2M, KIAA, KIAM, KIB, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB2, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIBA, KIBM...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	378154		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	8223470
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	32V6010
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm		



1

GEV-Nr.	378189	Vergl.-Nr.	32V6290 32V6300
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVK213 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC Relaisausgänge 3 Relais -40 bis +105°C Anzeige 3½-stellig DEF Relay 8A Lüfterrelais 8A KompRelais 16A		
Für Modelle:	RX150CP, RX70NB, RX70NCP		



1

GEV-Nr.	378188	Vergl.-Nr.	32V6070 32V6270
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ FK203B Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC Relaisausgänge 3 Relais -40 bis +99°C DEF Relay 8A Lüfterrelais 8A KompRelais 10A		
Für Modelle:	FD65PV, RX150, RX150-3, RX150-4, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150PV, RX150R, RX70, RX70-2, RX70PV		



1

GEV-Nr.	378190	Vergl.-Nr.	32V6280
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ FK203B Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC Relaisausgänge 3 Relais -40 bis +99°C DEF Relay 8A Lüfterrelais 8A KompRelais 10A		
Für Modelle:	RX70NB, RX70NCP, RX70NN		



1

GEV-Nr.	378191	Vergl.-Nr.	32V6260
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ FK203B Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC Relaisausgänge 3 Relais -40 bis +99°C DEF Relay 8A Lüfterrelais 8A KompRelais 10A		
Für Modelle:	RX150NCP		



1

GEV-Nr.	378193	Vergl.-Nr.	32V2920
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ FK206A Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC -40 bis +99°C		
Für Modelle:	JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM		

SHANGFANG

Zubehör



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	32Z3470
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
Für Modelle:	AM1LM, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLe, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLe, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EK- P21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, F120, F120B, F120PL, F120PV, F40CP, F40CPX, F55, F55B, F55PL, F55PV, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65B, FD65PV, FDPT, FDRI, HD130B, HD130BN... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	378194	Vergl.-Nr.	32V6000
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschrau- bung 2-adrig		
Für Modelle:	E1200, E1200A, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600E, E600PV, GX130, GX130NN, GX150NN, GX60, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KUA, KUA2, KUA2A, KUA2M, KUA... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr.	32V3730
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig		
Für Modelle:	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70CP, CD70PV, CD70PVsx, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, CDPT, CDRI, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	32V6010
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
Für Modelle:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	8223470
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

			
GEV-Nr.	379487	Vergl.-Nr.	32V0150
Beschreibung	Temperaturfühler PTC Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 2.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
Für Modelle:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DMG51ME, DR51, DR51A, DR51M, KAF1B, KAF1N, KAF2B, KAF2N, P135, P135-3, P135-4...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Herstellerspezifische Fühler

Einstechfühler

			
GEV-Nr.	378550	Vergl.-Nr.	32V8360
Beschreibung	Kerntemperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4,5x100mm Gewinde Kabellänge 3.8m Griff ø 16mm Griffhöhe 120mm		
Für Modelle:	DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG102, DMG102-OP141, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-OP141, DMG82, DMG82-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS52S		


			
GEV-Nr.	378402 ¹	Vergl.-Nr.	32V7960
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 5-adrig Fühler ø5x175mm Gewinde Kabellänge 3.5m Griff ø 16mm Griffhöhe 125mm		
Für Modelle:	IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51H, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IM61, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMP202R, IMR201R, IMR202R, IMS101L, IMS101S, IMS102S, IMS51, IMS51A, IMS51M, IMS52S, IMSFEB, IMSFEN, IR101L, IR101S, IR51, IR51A, IR51C, IR51M, IR72S		

¹Mehrpunktfühler

			
GEV-Nr.	378186	Vergl.-Nr.	32V0010 32V0441 32V8600
Beschreibung	Kerntemperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x90mm Gewinde Kabellänge 3.8m Griff ø 15mm Griffhöhe 120mm L1 175mm L2 190mm		
Für Modelle:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	403729	Vergl.-Nr.	32V3060
Beschreibung	Bedienplatine L 203mm B 80mm		
Für Modelle:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR		



1

GEV-Nr.	403687	Vergl.-Nr.	62044100
Beschreibung	Elektroniktimer für Eismaschine für Gerät Simag Einbaumaß 90x70mm 230		



1

GEV-Nr.	401747	Vergl.-Nr.	32V8030
Beschreibung	Leistungplatine für Schnellabkühler für Gerät SERIE IM passend für SAGI		
Für Modelle:	IM101L, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM102S, IM102SC, IM102SW, IMS1, IMS1A, IMS1C, IMS1H, IMS1M, IMS1WC, IM61, IM72S, IM72SW, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMS101L, IMS101S, IMS102S, IMS51, IMS51A, IMS51M, IMS72S, IMSFEB, IMSFEN		



1

GEV-Nr.	401749	Vergl.-Nr.	32Z9640
Beschreibung	Platine		
Für Modelle:	AM1L, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		



1

GEV-Nr.	697908	Vergl.-Nr.	32V0740
Beschreibung	Platine L 102mm B 95mm 50/60Hz 230/400V		



1

GEV-Nr.	401750	Vergl.-Nr.	32Z8940
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		





1

GEV-Nr.	401751	Vergl.-Nr.	32Z8240
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	AM1L, AM1LR, AM1LW		

Tastaturen

Frontfolien

			
GEV-Nr.	378403	Vergl.-Nr.	37N0480
Beschreibung	Frontfolie Schockfroster SAGI		
Für Modelle:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR		

			
GEV-Nr.	401956	Vergl.-Nr.	37N0470
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW		

			
GEV-Nr.	401752	Vergl.-Nr.	37M7330
Beschreibung	Tastaturfolie SAGI passend für für Eisbereiter L 200mm B 60mm Tasten 8		
Für Modelle:	AM1L, AM1LW		

Folientastaturen

			
GEV-Nr.	402027	Vergl.-Nr.	37M7340
Beschreibung	Folientastatur für Schockfroster Tasten 8 passend für SAGI L 200mm B 60mm		
Für Modelle:	AM2L, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

TP			
			
GEV-Nr.	370015	Vergl.-Nr.	33D1371
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Für Modelle:	KAF1B, KAF1B-OP141, KAF1N, KAF1N-OP141, KAF2B, KAF2B-OP141, KAF2N, KAF2N-OP141, KAFRI, KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M		
Zubehör für	370015		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370015			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Magnetventile Kälte

PARKER

Ventile

Pressostate

für Kältetechnik

RANCO

Serie G60



1			
GEV-Nr.	541195	Vergl.-Nr.	32Z6350
Beschreibung	Pressostat RANCO G60H1129401		
Für Modelle:	AM4S, AM4SR, AM4SW, N135NN, N65NN, SX65CPN, SX65NN		

Kompressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C

1

GEV-Nr.	605007	Vergl.-Nr.	34D6390
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GL60TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 9.5kg 1/5HP Leistungsaufnahme 437W Hubraum 5.7cm³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		
Für Modelle:	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40CP, F40CPX, GS140CP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KTRA, KTRA2, KTRA2A, KTRA2M, KTRA4, KTRA4A, KTRA4M, KTRAA, KTRAM, RX150CP, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, SX65-2E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	605008	Vergl.-Nr.	34D6500
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GL80TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 9.5kg 1/5HP Leistungsaufnahme 554W Hubraum 7.6cm³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		
Für Modelle:	EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, F55, F55PL, F55PV, F55SP, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM, KPE1633, KPE1633V, KPZ20, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2037A, KPZ2037B, N135BN, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV		



1

GEV-Nr.	605009	Vergl.-Nr.	34D6510
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GL90TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 10.8kg 1/4HP Leistungsaufnahme 293W Hubraum 8.8cm ³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W Testverfahren ASHRAE		
Für Modelle:	K160PS, K200PS, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, KTRB, KTRB11, KTRB11A, KTRB11M, KTRB2, KTRB2A, KTRB2M, KTRB4, KTRB4A, KTRB4M, KTRB6, KTRB6A... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	605010	Vergl.-Nr.	34D6520 34D6760
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GP12TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 11.2kg 3/8HP Leistungsaufnahme 661W Hubraum 12cm ³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		
Für Modelle:	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A, EXM1C-X, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, FD140NN, FD65, FD65PV, GR65TN, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65CP, KPE2033... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP 1-phasig

Hohe Verdampfungstemperatur über -15 °C



1

GEV-Nr.	605209	Vergl.-Nr.	34D5490
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ NEK6187Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP Hubraum 10cm ³ CSIR H 200mmWWW 365W 482W 624W 791W 983W 1201W Testverfahren EN 12900 Umgebungstemperatur max. 55°C		
Für Modelle:	TE1B, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-2, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-2A, TE1B-2X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1B-4, TE1B-4A, TE1B-4X, TE1B-A, TE1B-X, TE1C, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-2, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-2A, TE1C-2X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TE1C-4, TE1C-4A, TE1C-4X, TE1C-6, TE1C-6A, TE1C-6X, TE1C-A, TE1C-X, TM1B, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-2, TM1B-22, TM1B-22A, TM1B-22X... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Verdunsterschalen beheizt

Universal

Heizpatronen



1

GEV-Nr.	418892	Vergl.-Nr.	32G3310
Beschreibung	Heizpatrone 300W 230V ø 12mm L 240mm Gewinde 3/8" Kabellänge 2000mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS65, AS70, AX120, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150NN, AX55, AX60, AX65, AX70, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, FD150, FD150LT, FD70, FD70LT, GS120, GS120BN, GS120NN, GS130, GS130NN, GS140, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140BR, GS140CP, GS140NCP, GS140NN, GS140PV, GS140R... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	418892		
	GEV-Nr.	511472	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 3/8" H 4mm Messing SW 21 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	518393	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Lüfter

Axiallüfter

Import



1

GEV-Nr.	601604 ¹	Vergl.-Nr.	32M7130
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W Lager Gleitlager Hersteller-Nr. AA1282HS-AT Anschluss Kabel 300mm Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C Stromaufnahme 0.1A Leistung 130m³/h 2600U/min		
Für Modelle:	S900, S900P		

¹mit Gleitlager

Kältelüfter

Kältemotoren Universal

ELCO

Serie N - Multifix



1

GEV-Nr.	601427	Vergl.-Nr.	32M4041 32M6870
Beschreibung	Lüftermotor ELCO 10W 230V 50/60Hz Lager Gleitlager L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm B 83mm Anschluss Kabel 500mm 1300/1550U/min 5 Befestigungsoptionen VNT10-20/028		
Für Modelle:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1LW, AM2LW, AM2SW, AM3SW, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, DR51, DR51A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	601427		
	GEV-Nr.	560140	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M4 H 4.8mm CNS SW 7 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd			
	GEV-Nr.	560332	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück			

Ersatzteile für	601427			
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr.	—
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm			

ELCO



1

GEV-Nr.	601430	Vergl.-Nr.	32M4351	
Beschreibung	Lüftermotor ELCO 5W 230V 50/60Hz Lager Gleitlager L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm B 83mm Anschluss Kabel 500mm 1300/1550U/min 5 Befestigungsoptionen VNT5-13/027			
Für Modelle:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLe, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLe, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40CP, F40CP-OP141, F40CPX, F40CPX-OP141, KAL1633, KAL1633V, KAL1637, KAL1637V, KAL2033, KAL2033V...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Ersatzteile für	601430			
	GEV-Nr.	560140	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 4.8mm CNS SW 7 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd			
	GEV-Nr.	560332	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr.	—
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm			

Serie N - Standard



1

GEV-Nr.	601708 ¹	Vergl.-Nr.	32M7020
Beschreibung	Lüftermotor ELCO 10W 230V 50/60Hz Lager Gleitlager L3 82.5mm B 66mm Anschluss Plug In Kabellängem 1300/1550U/min VN10-20/1124		
Für Modelle:	AM03LT7, AM03LT7A, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	601708		
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr. —
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm		
Zubehör für	601708		
	GEV-Nr.	601892	Vergl.-Nr. —
	Steckerkabel ELCO Kabellänge 1500mm 0.75mm² Schutzart IP42 für Plug-In		

¹mit kodiertem Steckanschluss

Serie RE



1

GEV-Nr.	602051	Vergl.-Nr.	32M7240
Beschreibung	Lüftermotor 18/62W 230V 50/60Hz 2600U/min		
Für Modelle:	IM51H, KAGL6B, KDMS51A, KFSD2B-0P141, KFSD2B2-0P141, KFSDR2B-0P141, KFSDR2B2-0P141, KFSE2B-0P141, KFSE2B2-0P141, KFSE2B-0P141, KFSE2B2-0P141		

Serie BT - Kondensator-Motoren



1

GEV-Nr.	601820 ¹	Vergl.-Nr.	32M4701
Beschreibung	Lüftermotor 35W 230V 50/60Hz L2 89mm L3 110mm B 82mm Kabellänge 2150mm 1300/1550U/min ELCO inkl. Kondensator Kondensator 2.5µF		
Für Modelle:	AF2L, AF2S, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM2L, AM2S, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMS101L, DMS101S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, GR135BT, GR1A, GR2A, IM101L, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM51, IM51A, IM51C, IM51M, IMFEB, IMFEB-0P141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-0P141, IMS101L, IMS101S, IMS51, IMS51A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

¹inkl. Kondensator

IMPORT

Multifix-Motoren WEIGUANG



1

GEV-Nr.	601022	Vergl.-Nr.	32M0220 32M1060 32M4371
Beschreibung	Lüftermotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		




1

GEV-Nr.	601020	Vergl.-Nr.	32M4350
Beschreibung	Lüftermotor 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF5-13-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		

Zubehör


Lüfterräder


Aluminium




1

GEV-Nr.	601070	Vergl.-Nr.	32M3280
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 200mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 38mm Aluminium		
Für Modelle:	AS70, AX130NN, AX150NN, AX60, AX70, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PVX, CD70R, CDPT, CDRI, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125B-PL, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


 			
GEV-Nr.	601282	Vergl.-Nr.	32M1550
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 200mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 34° B 44mm Aluminium		
Für Modelle:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, DM51ME, DMG51ME, DMG51ME-OP141, DR51, DR51A, DR51M, E1200, E12004...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

 			
GEV-Nr.	601072	Vergl.-Nr.	32M1080
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 250mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 25° B 50mm Aluminium		
Für Modelle:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS65, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX55, AX65, CDG150, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125BE, E125BPLE, E125BXE, E60B, E60B-2, E60BPL, E60BX, E60BX-2, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, FD140, FD140PV, FD65B, FD70, FD70LT, GR65BT...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

 			
GEV-Nr.	601387	Vergl.-Nr.	32M2260
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 254mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 34° B 50mm Aluminium		
Für Modelle:	AM1L, AM1LT, AS120B, AS140B, AX120B, AX140B, CD130B, CD150B, CDG150B, E125B, E125B-4, E125BPL, E125BX, E125BX-4, EKP, EKP218, EKP21C, EKP, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, FD140B, FD150B, GS120B, GS130B, GS140B, GS140BPV, GS150B, HD130B, HD150B, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEB, IMFEN, IMFEN-OP141, IMSFEB, IMSFEN, KAF2B, KAF2B-OP141, KAFRI, KD12Q1M, KD12Q2, KD12Q2M, KFG2B, KFSD2B, KFSD2B2, KFSE2B, KFSE2B2, ME150B...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Kältemotoren weitere


Zubehör für Kältelüfter

			
GEV-Nr.	601514	Vergl.-Nr.	36C4790
Beschreibung	Schutzgitter H 30mm BA 225mm B 240mm Verdampferlüfter		
Für Modelle:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, E1200, E12004, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600B, E600B2, E600BE...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Kälteventilatoren komplett


ebm-papst

Serie A2E



GEV-Nr.	601663 ¹	Vergl.-Nr.	32M6610
Beschreibung	Lüfter A2E200-AI38-10 Lüfterrad ø 200mm Schaufeln 9 230V 50/60Hz 64W 2600U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 1.5µF mit Schutzgitter		
Für Modelle:	AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DR51, DR51A, DR51M		
Ersatzteile für	601663		
	GEV-Nr.	365171	Vergl.-Nr. —
	Kondensator Kapazität 1.5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -40 bis +85°C ø 25mm L 50mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm MLR25PRL		
	GEV-Nr.	601958	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 210mm für Ventilator LA 258mm		

¹inkl. Kondensator und Schutzgitter



GEV-Nr.	601964	Vergl.-Nr.	32M4720 32M6850
Beschreibung	Ventilator A2E250AM06-12 Lüfterrad ø 250mm Schaufeln 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450U/min Kabellänge 1400mm saugend passender Kondensator 3µF		
Für Modelle:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51H, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IM72S, IM72SR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	601964		
	GEV-Nr.	365137	Vergl.-Nr. —
	Kondensator Kapazität 3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 56mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.77GF Schutzart		

Sonstige



GEV-Nr.	601810	Vergl.-Nr.	32M6220
Beschreibung	Ventilator 230V 50Hz ø 278mm passender Kondensator 4µF ECOFIT Typ 2VRE35 H 90mm Lüfterrad ø 250mm Kabellänge 2000mm		
Für Modelle:	AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW		

Querstromlüfter

COPREL

mit Standardspulen



GEV-Nr.	601032	Vergl.-Nr.	32M0521 32M2090
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFL(FN) Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 15mm Motor links 230V/50Hz 19W Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm Spulentyp Leistung 107m³/h -10 bis +60°C Kältetechnik		



GEV-Nr.	601452	Vergl.-Nr.	32M0521 32M5920
Beschreibung	Querstromlüfter TFL 180 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 20mm Motor links 230V/50Hz 19W universal Lager Silikon Anschluss Flachstecker 6,3mm Leistung 100m³/h -30 bis +100°C 230V 50Hz		
Für Modelle:	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40-0P141, F40PLA, F40PLPV, F40PV, F40PV-0P141, F40X, F40X-0P141, F55, F55PL, F55PV, F55SP, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, K200PS, KBPZ16...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Doppellüfter



1

GEV-Nr.	601026	Vergl.-Nr.	32M1220 32M2210
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFD(FD) Walze ø 60mm Walze L 2x180mm Blechpaketstärke 35mm Motor mittig 230V/50-60Hz 42W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm Spulentyp Leistung 255m³/h -10 bis +60°C		

Kondensatoren & Entstörfilter

Anlaufkondensatoren

Anlaufkondensatoren



1

GEV-Nr.	365095	Vergl.-Nr.	32V1490
Beschreibung	Anlaufkondensator 43µF 330V 50/60Hz Einschaltdauer 3 Becherkondensator 60A1D330043NXET ø 36mm L 80mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 350mm 04P.5523CM		
Für Modelle:	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365225	Vergl.-Nr.	32V5980
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 35µF 420V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 45mm L 95mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Gerätespezifische Bauteile

für Kühlschränke

Sonstige



1

GEV-Nr.	690689	Vergl.-Nr.	35X3460
Beschreibung	Distanzring		
Für Modelle:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		



1

GEV-Nr.	690691	Vergl.-Nr.	36C2440
Beschreibung	Distanzring		
Für Modelle:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		



1

GEV-Nr.	698476	Vergl.-Nr.	36E3990
Beschreibung	Kondensatableiter B 55mm H 45mm für Kühlschrank D1 ø 22mm D2 ø 16mm		
Für Modelle:	AS120NN, AS140NN, AX120NN, AX130NN, AX140NN, AX150NN, GS120BN, GS120NN, GS130NN, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140NN, GS150NN, HD130NN, HD150NN, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	695580	Vergl.-Nr.	36D1250
Beschreibung	Rahmen L 1528mm B 55mm		
Für Modelle:	F120, F120B, F120PL, F120PV, F120SP, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BPS, N135PS, N135PV, P135, P135-3, P135-4, P135B, SX120, SX120B, SX120PV, SX135, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135AX, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BAX, SX135BE, SX135BR, SX135CP, SX135E, SX135ES, SX135PV, SX135R		



1

GEV-Nr.	695581	Vergl.-Nr.	36D1290
Beschreibung	Rahmen L 1639mm B 55mm		
Für Modelle:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	695579	Vergl.-Nr.	36D1260
Beschreibung	Rahmen L 621mm B 55mm		
Für Modelle:	E60PLE, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN		



1

GEV-Nr.	694636	Vergl.-Nr.	33Q6300
Beschreibung	Schlauch ID ø 21mm AD ø 27mm L 66mm ø 40mm Wandstärke 3.5mm		
Für Modelle:	KAF2B, KAF2B-OP141, KAF2N, KAF2N-OP141		

für Kühltische

Deckellager



1

GEV-Nr.	691099	Vergl.-Nr.	35G4630
Beschreibung	Scharnier für Deckel EP links		
Für Modelle:	K100SLV		

Ersatzteile und Zubehör



1

GEV-Nr.	691189	Vergl.-Nr.	36G8660
Beschreibung	Buchse L 9mm ID ø 7mm Außen-ø 10		
Für Modelle:	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DR51, DR51A, DR51M, EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	692916	Vergl.-Nr.	36C3100
Beschreibung	Halterung B 37mm H 17mm		

für Kühltruhen

Glasscheiben




GEV-Nr.	700682	Vergl.-Nr.	37W0270
Beschreibung	Glasscheibe L 190mm B 310mm EP seitlich		
Für Modelle:	KAL1433V, KAL1437V, KAL1633V, KAL1637V, KAL2033V, KAL2037V, KAL2533V, KAL2537V, KAR143V, KAR147V, KAR163V, KAR167V, KAR203V, KAR207V, KAR253V, KAR257V, KBP53V, KBP64V, KBP83V, KBP94V, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KPE1633V, KPE2033V, KPM1633V, KPM2033V, KPZ1633A, KPZ1633B, KPZ1637A, KPZ1637B, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2037A, KPZ2037B, KPZ2533A, KPZ2533B...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

für Eisbereiter

Schläuche

Weitere



GEV-Nr.	694636	Vergl.-Nr.	33Q6300
Beschreibung	Schlauch ID ø 21mm AD ø 27mm L 66mm ø 40mm Wandstärke 3.5mm		
Für Modelle:	KAF2B, KAF2B-0P141, KAF2N, KAF2N-0P141		

Griffe und Handräder

Griffstangen

Konsolen



GEV-Nr.	691135	Vergl.-Nr.	36M2910
Beschreibung	Konsole für Türgriff		

Bügelgriffe



GEV-Nr.	690451	Vergl.-Nr.	36M4040
Beschreibung	Bügelgriff L 426mm H 40mm BA 376mm schwarz		
Für Modelle:	F40EVP, F40PLPV, F40PV		

Sonstige



GEV-Nr.	691193	Vergl.-Nr.	36M4640
Beschreibung	Griff Gewinde M5		
Für Modelle:	QE14PRV, QE14VRV, QI14PRV, QI14VRV, QL14RPRV, QL14VRV		

Verschlüsse

Abschließvorrichtungen

Herstellerspezifisch

SAGI




GEV-Nr.	690662	Vergl.-Nr.	36M0140
Beschreibung	Schließzylinder mit Schieberiegel ø 23mm Gewinde M19x1 Riegelbreite 11mm Einbaumaß 16,5x19mm Hub 20-28mm Gewinde L 15mm		
Für Modelle:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40B, F40CP, F40CPX, F40EV, F40EVP, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BN...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



GEV-Nr.	690454	Vergl.-Nr.	36M0470
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 110mm mattverchromt/Rilsan nicht abschließbar Heißgeräte 560 schwarz komplett mit Kloben		
Ersatzteile für	690454		
	GEV-Nr.	690429	Vergl.-Nr. —
	Kloben KS 25.5mm		
Zubehör für	690454		
	GEV-Nr.	690428	Vergl.-Nr. 36M0480
	Kloben H 51mm B 13.9mm BA 30mm Kunststoff KS 16.5mm		
	GEV-Nr.	690445	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 2mm		
	GEV-Nr.	690446	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 5mm L 56mm B 18mm		

Kloben



GEV-Nr.	690428	Vergl.-Nr.	36M0480
Beschreibung	Kloben H 51mm B 13.9mm BA 30mm Kunststoff KS 16.5mm		


Scharniere

Federscharniere

Universal

CAFF/FERMOD


Gruppe 2



GEV-Nr.	690574	Vergl.-Nr.	36M2460
Beschreibung	Federscharnier Serie 176 EP links/rechts L 75mm B 25.6mm A 11mm B 15mm Einbaumaß 22x22mm Aufnahme 7,5x7,5		

INTERKLIMAT

Scharniere



GEV-Nr.	690622	Vergl.-Nr.	36G6520
Beschreibung	Federscharnier Serie 28L EP links/rechts L 75mm B 25mm H 103mm A 13mm B 18mm Einbaumaß 22x22mm Aufnahme 7,5x7,5 Kaltgeräte		
Für Modelle:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör



1

GEV-Nr.	690747	Vergl.-Nr.	3178300
Beschreibung	Buchse für Scharnier ID ø 7.5mm L 25.5mm B 25.5mm weiß Einbaumaß 22x22mm H 4.5mm		
Für Modelle:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Herstellerspezifisch

ELECTROLUX/ZANUSSI



1

GEV-Nr.	690747	Vergl.-Nr.	3178300
Beschreibung	Buchse für Scharnier ID ø 7.5mm L 25.5mm B 25.5mm weiß Einbaumaß 22x22mm H 4.5mm		
Für Modelle:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

SAGI



1

GEV-Nr.	690747	Vergl.-Nr.	3178300
Beschreibung	Buchse für Scharnier ID ø 7.5mm L 25.5mm B 25.5mm weiß Einbaumaß 22x22mm H 4.5mm		
Für Modelle:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	690675	Vergl.-Nr.	6008500
Beschreibung	Federscharnier links		
Für Modelle:	N135PV, SX120PV, SX135PV		



1

GEV-Nr.	690573	Vergl.-Nr.	30M0350 36M0350
Beschreibung	Federscharnier links Kühlschrank passend für SAGI		



1

GEV-Nr.	690572	Vergl.-Nr.	36M0340
Beschreibung	Federscharnier rechts Kühlschrank passend für SAGI		



1

GEV-Nr.	690674	Vergl.-Nr.	6008490
Beschreibung	Federscharnier rechts L 128mm Federstärke 2.5mm		
Für Modelle:	F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		

Türlager



1

GEV-Nr.	690686	Vergl.-Nr.	36G2810
Beschreibung	Buchse für Türscharnier		
Für Modelle:	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, K160PS, K160PZ, K160SL, K200PS		



1

GEV-Nr.	690742	Vergl.-Nr.	36D4610
Beschreibung	Buchse für Türscharnier		
Für Modelle:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



2

GEV-Nr.	690743	Vergl.-Nr.	36D4700
Beschreibung	Buchse für Türscharnier		
Für Modelle:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	695571	Vergl.-Nr.	36M0090
Beschreibung	Buchse für Türscharnier		
Für Modelle:	CD150CP, CD702, CD70B2, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, E12004, E1200B4, E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E6002, E600B2, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, GS140BN2, GS140CP, GS652, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEB, IMFEB-0P141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-0P141, IMSFEB, IMSFEN, KFSD2B2, KFSD2B2-0P141, KFSD2N2, KFSD2N2-0P141, KFSDR2B2-0P141, KFSDR2N2-0P141, KFSE2B2, KFSE2B2-0P141, KFSE2N2, KFSE2N2-0P141, KFSE2B2, KFSE2B2-0P141, KFSE2N2-0P141, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	690746	Vergl.-Nr.	30T5900
Beschreibung	Drehlager EP mittig mit Bolzen		
Für Modelle:	E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65NB, SX65NN		



1

GEV-Nr.	690672	Vergl.-Nr.	30T5970
Beschreibung	Drehlager EP oben links mit Bolzen		
Für Modelle:	E125PV, E125PVX, N135PV, SX120PV, SX135PV		



1

GEV-Nr.	690792	Vergl.-Nr.	30T4810
Beschreibung	Drehlager EP oben links mit Bolzen		



1

GEV-Nr.	690740	Vergl.-Nr.	30T6220
Beschreibung	Drehlager EP oben mit Bolzen		
Für Modelle:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	690684	Vergl.-Nr.	35V7760
Beschreibung	Drehlager EP oben ohne Bolzen		
Für Modelle:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X		



1

GEV-Nr.	690688	Vergl.-Nr.	35V8800
Beschreibung	Drehlager EP oben ohne Bolzen		
Für Modelle:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

			
GEV-Nr.	690671	Vergl.-Nr.	30T5800
Beschreibung	Drehlager EP oben rechts mit Bolzen		
Für Modelle:	E125PV, E125PVX, E60PV, E60PVX, F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		

			
GEV-Nr.	690748	Vergl.-Nr.	36M2730
Beschreibung	Drehlager EP oben rechts mit Bolzen		
Für Modelle:	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

			
GEV-Nr.	690741	Vergl.-Nr.	30T6230
Beschreibung	Drehlager EP unten mit Bolzen		
Für Modelle:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	690755	Vergl.-Nr.	30T1950
Beschreibung	Drehlager EP unten mit Bolzen		

			
GEV-Nr.	690749	Vergl.-Nr.	36M2740
Beschreibung	Drehlager EP unten ohne Bolzen		
Für Modelle:	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

			
GEV-Nr.	690571	Vergl.-Nr.	30T5810
Beschreibung	Drehlager mit Bolzen passend für SAGI		
Für Modelle:	E125, E125B, E125BE, E125BPL, E125BPLe, E125BX, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125XE, E125XSP, E60, E60B, E60BE, E60BPL, E60BPLe, E60BX, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60SP, E60X, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55SP, N135, N135-3, N135B, N135BN, N135BPS, N135NN, N135PS, N65, N65B, N65BPS, N65PS, P135...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	690751	Vergl.-Nr.	30T2050 30T2051
Beschreibung	Drehlager mit Bolzen passend für SAGI		
Für Modelle:	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

			
GEV-Nr.	690795	Vergl.-Nr.	36D9490
Beschreibung	Gegenstück für Federscharnier		
Für Modelle:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AT1L, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLe, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLe, E60BX, E60BX-2, E60BXE...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	690788	Vergl.-Nr.	36M2610
Beschreibung	Scharnier EP mittig mit Bolzen		



1

GEV-Nr.	700741	Vergl.-Nr.	3043180
Beschreibung	Scharnier EP oben		
Für Modelle:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



2

GEV-Nr.	690787	Vergl.-Nr.	30T1980
Beschreibung	Scharnier EP oben links		



1

GEV-Nr.	690794	Vergl.-Nr.	30T4800
Beschreibung	Scharnier EP oben links		
Für Modelle:	E125PV, E125PVX, N135PV, SX120PV, SX135PV		



1

GEV-Nr.	690790	Vergl.-Nr.	30T1080
Beschreibung	Scharnier EP oben rechts		



1

GEV-Nr.	700740	Vergl.-Nr.	3043190 3088700
Beschreibung	Scharnier EP unten		
Für Modelle:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	690793	Vergl.-Nr.	30T4780
Beschreibung	Scharnier EP unten rechts		
Für Modelle:	E125PV, E125PVX, E60PV, E60PVX, F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		



1

GEV-Nr.	690489	Vergl.-Nr.	30T5910
Beschreibung	Scharnier L 138mm EP oben/unten		
Für Modelle:	E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65NB, SX65NN		

Zubehör

Sonstige



1

GEV-Nr.	690689	Vergl.-Nr.	35X3460
Beschreibung	Distanzring		
Für Modelle:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		




1

GEV-Nr.	690691	Vergl.-Nr.	36C2440
Beschreibung	Distanzring		
Für Modelle:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		


Auszüge

Teleskopauszüge


Universal

 			
GEV-Nr.	696714 ¹	Vergl.-Nr.	36M8080 36M8090
Beschreibung	Teleskopauszug L 550mm AL 610mm Gesamtlänge 1160mm VPE 1 Paar Tragfähigkeit 50kg B 16mm H 60mm CNS Vollauszug		
Für Modelle:	CD150CP, CD70CP, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIA2, KIA2A, KIA2M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB2, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC13, KIC13A, KIC13M, KIC2, KIC22, KIC22A, KIC22M, KIC2A, KIC2M, KIC4, KIC4A, KIC4AM, KIRA, KIRA-OP141, KIRA2...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	696714		
	GEV-Nr.	690750	Vergl.-Nr. —
Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 12mm T 9mm			
	GEV-Nr.	696333	Vergl.-Nr. —
Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 15mm T 8mm			

¹Mehrfachauszug (60mm mehr als die Nennlänge)

 			
GEV-Nr.	690744 ¹	Vergl.-Nr.	36M5380 36M5390
Beschreibung	Teleskopauszug L 600mm AL 660mm Gesamtlänge 1260mm VPE 1 Paar Tragfähigkeit 45kg B 17mm H 60mm EP rechts/links CNS Vollauszug		
Für Modelle:	EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	690744		
	GEV-Nr.	690750	Vergl.-Nr. —
Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 12mm T 9mm			
	GEV-Nr.	696333	Vergl.-Nr. —
Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 15mm T 8mm			

¹Mehrfachauszug (60mm mehr als die Nennlänge)

 			
GEV-Nr.	690752 ¹	Vergl.-Nr.	36M2700 36M2710 36M4920 36M4940
Beschreibung	Teleskopauszug L 600mm AL 660mm Gesamtlänge 1260mm VPE 1 Paar Tragfähigkeit 45kg H 60mm CNS Vollauszug		
Ersatzteile für	690752		
	GEV-Nr.	690750	Vergl.-Nr. —
Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 12mm T 9mm			
	GEV-Nr.	696333	Vergl.-Nr. —
Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 15mm T 8mm			

¹Mehrfachauszug (60mm mehr als die Nennlänge)

Laufrollen

Laufrollen



GEV-Nr.	691197	Vergl.-Nr.	36G3940
Beschreibung	Laufrolle Rollenø 30mm Gesamtbreite 10mm A 90mm B 10mm Kunststoff		
Für Modelle:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKPV, EKV, ENB, ENB218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	691197		
	GEV-Nr.	691126	Vergl.-Nr. 36D4440
	Lagerbuchse H 11mm für Laufrolle		

Zubehör



GEV-Nr.	691126	Vergl.-Nr.	36D4440
Beschreibung	Lagerbuchse H 11mm für Laufrolle		
Für Modelle:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKPV, EKV, ENB, ENB218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

	GEV-Nr.	700709	Vergl.-Nr.	36C5550
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Plattenmaß 80x100mm LA 60x80mm H 115-170mm CNS Größe 2 2/3" VPE 1 Stück			
Für Modelle:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

	GEV-Nr.	701378	Vergl.-Nr.	3145280
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Plattenmaß 80x100mm LA 60x80mm H 150-200mm CNS Größe 2 1/2" VPE 1 Stück			
Für Modelle:	IM101SC, IM51H, KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS10, KBS10A, KBS10M, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS14, KBS14A, KBS14M, KBS16...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

	GEV-Nr.	700708	Vergl.-Nr.	36C4540
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Plattenmaß 90x90mm LA 70x70mm H 140-195mm CNS Größe 2 1/2" VPE 1 Stück			
Für Modelle:	RX150, RX150-3, RX150-4, RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150PV, RX150R, RX70, RX70-2, RX70B, RX70B-2, RX70BCP, RX70BR, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, RX70PV, RX70R			

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Platte



GEV-Nr.	701379	Vergl.-Nr.	3137690 36C5600
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Plattenmaß 80-100mm LA 60-80mm H 105-155mm CNS Größe 2 1/2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PVSX, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, DM101L, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS72S, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD150, FD150B, FD150LT, FD150LTE, FD70, FD70B, FD70LT...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Einzelteile



1

GEV-Nr.	701090	Vergl.-Nr.	36D4000
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 51mm Plattenmaßmm Lamm H 145mm Kunststoff Größe 2" AG VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40EV, F40EVP, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40X, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP, SX135AX, SX135BAX, SX65AX, SX65BAX		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung



1

GEV-Nr.	970125	Vergl.-Nr.	32A2430 36A2430
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 Stahl kunststoffbeschichtet Querstreben 1 weiß passend für Kühlschrank		
Für Modelle:	EKP218, EKP21C, EKV218, EKV21C, K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ, QL21RPR, QL21RVR		
Zubehör für	970125		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		



1

GEV-Nr.	970132	Vergl.-Nr.	36A0131
Beschreibung	Gitterrost B 400mm T 600mm Stahl kunststoffbeschichtet Querstreben 1 weiß passend für Kühlschrank		
Für Modelle:	F40, F40-OP141, F40CP, F40CP-OP141, F40CPX, F40CPX-OP141, F40P-LA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40PV-OP141, F40X, F40X-OP141		
Zubehör für	970132		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

mit Aufkantung



1

GEV-Nr.	970556	Vergl.-Nr.	36A0710 RGP/2-1
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 650mm GN 2/1 Stahl kunststoffbeschichtet mit Anschlag Drahtstärke Rahmen 9mm Drahtstärke Längsdrähte 5mm Querstreben 2 weiß passend für Kühlschrank		
Für Modelle:	AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70PV, CD70PV5X, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, E1200, E12004, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	970556		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	690332	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		



Rosthalter



GEV-Nr.	695572	Vergl.-Nr.	36M7340
Beschreibung	Rosthalter		
Für Modelle:	KMRA, KMRA2, KMRA2A, KMRA2M, KMRA4, KMRA4A, KMRA4M, KMRAA, KMRAAM, KMRB, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRB2, KMRB2A, KMRB2M, KMRB4, KMRB4A, KMRB4M, KMRB6, KMRB6M, KMRBA, KMRBM, KMRC, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KMRC2, KMRC2A, KMRC2M, KMRC4, KMRC4A, KMRC4M, KMRC6, KMRC6A, KMRC6M, KMRC6M, KMRC6M, KPM1633, KPM1633V, KPM2033, KPM2033V		



GEV-Nr.	695577	Vergl.-Nr.	36G8640
Beschreibung	Rosthalter L 20mm H 15.5mm B 11mm Kunststoff		
Für Modelle:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Stellschienen und Träger

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	701465	Vergl.-Nr.	3069950
Beschreibung	Stellschiene L-Form L 600mm B 20mm H 30mm EP links		
Für Modelle:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	970527	Vergl.-Nr.	36A0990
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 650mm GN 2/1 Stahl verchromt mit Anschlag Querstreben 2 passend für Kühlschrank		
Zubehör für	970527		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		



GEV-Nr.	970643	Vergl.-Nr.	36A3010
Beschreibung	Gitterrost B 555mm T 510mm H 60mm Stahl kunststoffbeschichtet mit Anschlag Querstreben 1		
Für Modelle:	F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55SP, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX55, SX55B		
Zubehör für	970643		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		




GEV-Nr.	970557	Vergl.-Nr.	36A3020
Beschreibung	Gitterrost B 555mm T 670mm Stahl kunststoffbeschichtet mit Anschlag Querstreben 2 passend für Kühlschrank		
Zubehör für	970557		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

1 			
GEV-Nr.	701466	Vergl.-Nr.	3069940
Beschreibung	Stellschiene L-Form L 600mm B 20mm H 30mm EP rechts		
Für Modelle:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1 			
GEV-Nr.	691841	Vergl.-Nr.	35V6620
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 430mm B 13mm EP links Innenhöhe 21mm		
Für Modelle:	F40CP, F40CPX		

1 			
GEV-Nr.	691925	Vergl.-Nr.	35V6610
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 430mm B 13mm EP rechts Innenhöhe 21mm		
Für Modelle:	F40CP, F40CPX		

1 			
GEV-Nr.	970888	Vergl.-Nr.	35R9140
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 638mm B 13mm H 20mm EP rechts/links		
Für Modelle:	AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70PV, CD70PVX, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, DMG82, DMG82-OP141, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1 			
GEV-Nr.	690657	Vergl.-Nr.	36D9470
Beschreibung	Stellschienenenträger L 650mm B 34mm H 57mm EP vertikal		
Für Modelle:	F55PV, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BN, N135NN, N135PV, N65, N65-2, N65B, N65PV, SX135-3E		


Dichtungen


Kältedichtungen


Steckdichtungen


Profil 9048

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden

1 			
GEV-Nr.	900863	Vergl.-Nr.	37Q4730
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 138mm L 373mm Steckmaß		
Für Modelle:	KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC13, KIC13A, KIC13M, KIC22, KIC22A, KIC22M, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KTIA11, KTIA11A, KTIA11M, KTIA13, KTIA13A, KTIA13M, KTIB11, KTIB11A, KTIB11M, KTIB13, KTIB13A, KTIB13M, KTIC11, KTIC11A, KTIC11M, KTIC13, KTIC13A, KTIC13M, KTIC22, KTIC22A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


1 			
GEV-Nr.	900862	Vergl.-Nr.	37Q4720
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 246mm L 373mm Steckmaß		
Für Modelle:	KIA2, KIA2A, KIA2M, KIB2, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIC2, KIC2A, KIC2M, KIC4, KIC4A, KIC4M, KIRA2, KIRA2-OP141, KIRA2A, KIRA2A-OP141, KIRA2M, KIRA2M-OP141, KIRB2, KIRB2-OP141, KIRB2A, KIRB2A-OP141, KIRB2M, KIRB2M-OP141, KIRB4, KIRB4-OP141, KIRB4A, KIRB4A-OP141, KIRB4M, KIRB4M-OP141, KIRC2, KIRC2-OP141, KIRC2A, KIRC2A-OP141, KIRC2M, KIRC2M-OP141, KIRC4, KIRC4-OP141, KIRC4A, KIRC4A-OP141, KIRC4M, KIRC4M-OP141, KMRA2, KMRA2A, KMRA2M, KMRA4, KMRA4A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1 			
GEV-Nr.	900860	Vergl.-Nr.	37Q3950
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 253mm L 373mm Steckmaß		
Für Modelle:	EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, JA2, JA2A, JA2M, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M		




1

GEV-Nr.	900864	Vergl.-Nr.	37Q4740
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 354mm L 373mm Steckmaß		
Für Modelle:	KIA11, KIA11A, KIA11M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC22, KIC22A, KIC22M, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KIA11, KIA11A, KIA11M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC22, KIC22A, KIC22M, KTRB11, KTRB11A, KTRB11M, KTRC11, KTRC11A, KTRC11M, KUB11, KUB11A, KUB11M, KUC11, KUC11A, KUC11M, KUEB11, KUEB11A, KUEB11M, KWRB11, KWRB11A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	900861	Vergl.-Nr.	37Q4710
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 373mm L 570mm Steckmaß		
Für Modelle:	KIRA, KIRA-OP141, KIRA2, KIRA2-OP141, KIRA2A, KIRA2A-OP141, KIRA2M, KIRA2M-OP141, KIRAA, KIRAA-OP141, KIRAB, KIRAB-OP141, KIRABA, KIRABM, KIRABM-OP141, KIRAM, KIRAM-OP141, KIRB, KIRB-OP141, KIRB2, KIRB2-OP141, KIRB2A, KIRB2A-OP141, KIRB2M, KIRB2M-OP141, KIRB4, KIRB4-OP141, KIRB4A, KIRB4A-OP141, KIRB4M, KIRB4M-OP141, KIRBA, KIRBA-OP141, KIRBB, KIRBB-OP141, KIRBBA, KIRBBA-OP141, KIRBBM, KIRBBM-OP141, KIRBM, KIRBM-OP141, KIRC, KIRC-OP141, KIRC2, KIRC2-OP141, KIRC2A, KIRC2A-OP141, KIRC2M, KIRC2M-OP141, KIRC4...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	900709	Vergl.-Nr.	37Q3870
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 373mm L 580mm Steckmaß		
Für Modelle:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	900812	Vergl.-Nr.	37Q4490
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 400mm L 650mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		
Für Modelle:	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DC51, DF51M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-OP141, DM551, DM551A, DM551C, DM551M, DR51, DR51A, DR51M, IF51M, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IMS51, IMS51A, IMS51M...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	901207	Vergl.-Nr.	37Q3810
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 429mm L 675mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		
Für Modelle:	AF1L, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AT1L, IM51H		



1

GEV-Nr.	902533	Vergl.-Nr.	37Q4140
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 450mm L 600mm Steckmaß		



1

GEV-Nr.	900712	Vergl.-Nr.	37Q1020 37Q4850
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 595mm L 1590mm Steckmaß		
Für Modelle:	E1200, E1200B, E1200BE, E1200E, E125, E125B, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125XE, E125XSP, E60, E600, E600B, E600BE, E600E, E60B, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60SP, E60X, E60XE, E60XSP		

1			
GEV-Nr.	900710	Vergl.-Nr.	37Q5450
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 655mm L 1500mm Steckmaß		
Für Modelle:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD70B, CD70BR, CD70CP, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, FD140, FD140B...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1			
GEV-Nr.	900351	Vergl.-Nr.	37Q2590
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 672mm L 1587mm Steckmaß Tür		
Für Modelle:	E125PV, E125PVX, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP, N135, N135-3, N135B, N135BN, N135BPS, N135NN, N135PS, N65, N65B, N65BPS, N65PS, P135, P135-3, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-3E, SX135AX, SX135B, SX135B-3, SX135BAX, SX135BB, SX135BCP, SX135BE, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1			
GEV-Nr.	901329	Vergl.-Nr.	37Q5460
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 655mm L 704mm Steckmaß		
Für Modelle:	CD150CP, CD702, CD70B2, DMG82, DMG82-0P141, GS140BN2, GS140CP, GS652, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, VD1504, VD150B4, VD702, VD70B2, VD70BCP, VD70NB, VD70NCP, VD70NN		


1			
GEV-Nr.	900328	Vergl.-Nr.	37Q1370
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 675mm L 1525mm Steckmaß Glastür		
Für Modelle:	E1200PV, E60PV, E60PVX, F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

1			
GEV-Nr.	900706	Vergl.-Nr.	37Q4370
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 660mm L 1610mm Steckmaß		
Für Modelle:	AS150, AS150B, AS70, AS70B, AX130, AX130B, AX130NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX60, AX60B, AX70, AX70B, GS130, GS130B, GS130NN, GS150, GS150B, GS150NN, GS60, GS60B, GS70, GS70B, GX130, GX130B, GX130NN, GX150, GX150B, GX150NN, GX60, GX60B, GX70, GX70B, RX150, RX150-3, RX150B, RX150BB, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150R, RX70, RX70B, RX70BR, RX70R		

1			
GEV-Nr.	901206	Vergl.-Nr.	37Q3800
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 675mm L 820mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		
Für Modelle:	AF2L, AF2S, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SW		


1			
GEV-Nr.	900350	Vergl.-Nr.	37Q2600
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 670mm L 760mm Steckmaß 1/2 Tür		
Für Modelle:	N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN		

1			
GEV-Nr.	900326	Vergl.-Nr.	37Q1380
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 685mm L 1600mm Steckmaß Glastür		
Für Modelle:	N135PV, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		




1

GEV-Nr.	901205	Vergl.-Nr.	37Q5340
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 690mm L 835mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		
Für Modelle:	DM101L, DMG101L, DMS101L, DMS101S, IF101L, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IMS101L, IMS101S, IR101L, IR101S, TC101L, TC101S, TF101L, TF101S		



1

GEV-Nr.	901204	Vergl.-Nr.	37Q5380
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 941mm L 1002mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		
Für Modelle:	DMS102S, DMS72S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMS102S, IMS72S, IR72S		




1

GEV-Nr.	902258	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 Bmm L 2500mm Steckmaß		


Profil 9046

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




1

GEV-Nr.	902515	Vergl.-Nr.	3125970
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9046 B 377mm L 395mm Steckmaß		
Für Modelle:	KSA, KSA2, KSA2M, KSAM, KSB, KSB2, KSB2M, KSBM		




1

GEV-Nr.	902314	Vergl.-Nr.	37Q5510
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9046 B 520mm L 1495mm Steckmaß		
Für Modelle:	KAF1B, KAF1B-0P141, KAF1N, KAF1N-0P141, KFSD1B, KFSD1B-0P141, KFSD1N, KFSD1N-0P141, KFSDR1B-0P141, KFSDR1N-0P141		



1

GEV-Nr.	901801	Vergl.-Nr.	37Q4470
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9046 B 650mm L 750mm Steckmaß		
Für Modelle:	RX150-3, RX150-4, RX150BB2, RX150BN2, RX150CP, RX70-2, RX70B-2, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN		




1

GEV-Nr.	902257	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9046 Bmm L 2500mm Steckmaß		

Profil 9704

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




1

GEV-Nr.	902315	Vergl.-Nr.	37Q5490
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 B 655mm L 1500mm Steckmaß		
Für Modelle:	CD70BPV, CD70PV, CD70PVSX, FD140PV, FD65PV, GS140BPV, GS140PV, GS65BPV, GS65PV, VD150BPV, VD150PV, VD70BPV, VD70PV		

Profil 9753


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	900875	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9753 Bmm L 2500mm Steckmaß		

Profil 9333


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	900016	Vergl.-Nr.	37Q1890
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9333 B 650mm L 1550mm Steckmaß 1/2 Tür		

Profil 9012


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	900354	Vergl.-Nr.	37Q7730
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9012 B 130mm L 367mm Steckmaß Schublade Größe 1/3		
Für Modelle:	KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1A-3, TM1A-3A, TM1A-3X, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-22, TM1B-22A... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




GEV-Nr.	900353	Vergl.-Nr.	37Q7690
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9012 B 242mm L 367mm Steckmaß Schublade Größe 1/2		
Für Modelle:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A-2, TE1A-2A... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




GEV-Nr.	900325	Vergl.-Nr.	37Q7720
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9012 B 345mm L 362mm Steckmaß Schublade Größe 2/3		
Für Modelle:	KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-22, TM1B-22A, TM1B-22X, TM1C-11, TM1C-11A, TM1C-11X, TM1C-22, TM1C-22A, TM1C-22X, TM1C-33, TM1C-33A, TM1C-33X		




GEV-Nr.	900352	Vergl.-Nr.	37Q7590
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9012 B 367mm L 567mm Steckmaß Tür Größe 1/1		
Für Modelle:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	900327	Vergl.-Nr.	37Q0210
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9012 B 657mm L 1512mm Steckmaß Tür Kälte-technik		
Für Modelle:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X		



GEV-Nr.	900017	Vergl.-Nr.	37Q2010
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9012 B 657mm L 747mm Steckmaß Tür/Glastür		




GEV-Nr.	902252	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9012 Bmm L 2500mm Steckmaß		


Einschraubdichtungen

Profil 9140


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	900705	Vergl.-Nr.	37Q2050
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 B 295mm L 380mm Außenmaß		
Für Modelle:	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		




GEV-Nr.	900009	Vergl.-Nr.	37Q2040
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 B 380mm L 610mm Außenmaß		
Für Modelle:	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		




GEV-Nr.	900858	Vergl.-Nr.	37Q3210
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 B 383mm L 531mm Außenmaß		
Für Modelle:	K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		




GEV-Nr.	900859	Vergl.-Nr.	37Q3250
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 B 459mm L 613mm Außenmaß		
Für Modelle:	K160PS, K200PS		




GEV-Nr.	900717	Vergl.-Nr.	37Q2380
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 B 575mm L 610mm Außenmaß		



GEV-Nr.	901606	Vergl.-Nr.	37Q3320
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 B 600mm L 645mm Außenmaß		
Für Modelle:	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV		




GEV-Nr.	901657	Vergl.-Nr.	37Q0760
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 B 655mm L 1555mm Außenmaß		



GEV-Nr.	902264	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9140 Bmm L 2500mm Außenmaß		

Profil 9106


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	902262	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9106 Bmm L 2500mm Außenmaß		

Profil 9207

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	902277	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9207 Bmm L 2500mm Außenmaß		

Kältekreislaufkomponenten

Ventile

Expansionsventile

DANFOSS

Ventile

Typ TS2/TES2



GEV-Nr.	750520	Vergl.-Nr.	33A0500
Beschreibung	Expansionsventil DANFOSS Typ TES2 Kältemittel R404a/R507 gewinkelt 90° Eingang 3/8" SAE Ausgang 12mm Lötanschluss 6mm Lötanschluss p max 34bar Kapillarrohr 1500mm		
Für Modelle:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, DMS102S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IMS102S		



GEV-Nr.	750304	Vergl.-Nr.	33A0870
Beschreibung	Expansionsventil DANFOSS Typ TES2 Kältemittel R404a/R507 gewinkelt 90° thermostatgesteuert Eingang 3/8" SAE Ausgang 12mm Lötanschluss 6mm Lötanschluss p max 34bar -40 bis +10°C Kapillarrohr 1500mm		
Für Modelle:	AF2L, AF2S, AF3S, GR4A-0N141, IR101L, IR101S, IR72S, TC101L, TC101S		

Filtertrockner

Sonstige



GEV-Nr.	750177	Vergl.-Nr.	33A0180
Beschreibung	Trockner ø 24mm L 155mm Anschluss 60		
Für Modelle:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX55, AX55B, AX60B, AX65, AX65B, AX70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E1200, E12004, E1200E, E1200PV, E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	750058	Vergl.-Nr.	33A1150
Beschreibung	Trockner ø 24mm L 158mm Anschluss 3,1/6,3mm		
Für Modelle:	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60X-2, E60XE, F120, F120PL, SKVV, SX120BN		



Verdampfer für Kühlschränke

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	750248	Vergl.-Nr.	34E0640
Beschreibung	Verdampfer komplett mit Lüfter		
Für Modelle:	AS120, AS140, AS150, AX120, AX130, AX140, AX150		



1

GEV-Nr.	750049	Vergl.-Nr.	34D0360
Beschreibung	Verdampfer L 1340mm B 430mm H 5mm Typ		
Für Modelle:	F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55PL, F55PV, F55SP, N135, N135-3, N135-4, N135BN, N135NN, N135PS, N135PV, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV		



1

GEV-Nr.	750247	Vergl.-Nr.	32Z3420
Beschreibung	Verdampfer L 255mm H 255mm B 50mm		
Für Modelle:	TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A, TE1A-X, TM1A, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1A-2, TM1A-2A, TM1A-2X, TM1A-3, TM1A-3A, TM1A-3X, TM1A-A, TM1A-X		



1

GEV-Nr.	750230	Vergl.-Nr.	34D3390
Beschreibung	Verdampfer L 360mm B 110mm H 200mm		
Für Modelle:	K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, WM1A, WM1A-2, WM1A-2A, WM1A-2X, WM1A-A, WM1A-X, WM1B, WM1B-2, WM1B-2A, WM1B-2X, WM1B-4, WM1B-4A, WM1B-4X, WM1B-A, WM1B-X		



1

GEV-Nr.	750118	Vergl.-Nr.	34D4260
Beschreibung	Verdampfer L 410mm B 90mm H 130mm		
Für Modelle:	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65BCP, GS65CP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEN, IMSFEN, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX70, RX70-2, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, RX70PV, RX70R		



1

GEV-Nr.	750658	Vergl.-Nr.	34E2930
Beschreibung	Verdampfer L 415mm B 105mm H 330mm		
Für Modelle:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ163S, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KBSR21, KBSR21A, KBSR21M, KIB, KIB11, KIB11A, KIB11M...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	750069	Vergl.-Nr.	34D7670
Beschreibung	Verdampfer L 420mm B 47mm H 300mm		
Für Modelle:	JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM		

1 			
GEV-Nr.	750000	Vergl.-Nr.	34D4300
Beschreibung	Verdampfer L 730mm B 90mm H 130mm		
Für Modelle:	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, RX150, RX150-3, RX150-4, RX-150PV, RX150R		

Verflüssiger

Verflüssiger

1 			
GEV-Nr.	605131	Vergl.-Nr.	34D4831
Beschreibung	Verflüssiger B 260mm T 110mm H 260mm		
Für Modelle:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS70B, AX60B, AX70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E600B, E600B2, E600BE, E60BE, E60BPLE, E60BXE, F55B, GX60B, GX70B, SX120BN, SX55B, SX65BAX, SX65BE		

1 			
GEV-Nr.	750543	Vergl.-Nr.	34D6180
Beschreibung	Verflüssiger B 275mm T 100mm H 260mm		
Für Modelle:	E600, E6002, E600E, E600PV, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60XSP, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Tauwasserschalen

1 			
GEV-Nr.	750716	Vergl.-Nr.	36Z0300
Beschreibung	Taufwasserschale L 610mm B 295mm H 50mm		
Für Modelle:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DC51, DF51M, DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG-51ME-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS51... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sonstige

1 			
GEV-Nr.	750059	Vergl.-Nr.	36Z6471
Beschreibung	Taufwasserschale für Kondensator L 440mm B 357mm		
Für Modelle:	N135BN, N65B, N65BPS, P135BN, P65B, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX65B, SX65B-2, SX65BAX, SX65BE, SX65BR		

A

Abtauheizungen	2
Abtautimer/Schaltuhren	6
Anlaufkondensatoren	21
Axiallüfter	17

B

Betriebskondensatoren	21
-----------------------	----

E

Einschraubdichtungen	38
Elektronikregler	8
Expansionsventile	39

F

Federscharniere	24
Filtertrockner	39
Fühler	11

G

Gitterroste	31
-------------	----

H

Hebelverschlüsse	24
Heizkabel	2
Heizkörper	2
Heizkörper für Kältetechnik	2
Heizpatronen	3

K

Kältedichtungen	33
Kältekreislaufkomponenten	39
Kältelüfter	17
Kältemotoren Universal	17
Kältethermostate	3
Kälteventilatoren komplett	20
Kantenverschlüsse	24
Kloben	24
Kompressoren	15
Kondensatoren & Entstörfiler	21
Kühlschränklampen	5

L

Lampen	5
Lüfter	17

M

Magnetschalter	5
Magnetventile	14
Mikroschalter	4

P

Pressostate	15
Programmtimer	6

Q

Querstromlüfter	20
-----------------	----

R

Relais	7
Roste und Stellschienen	31

S

Schalter und Taster	4
Schütze	7
Signallampen	5
Signallampen komplett	5
Steckdichtungen	33

T

Temperaturfühler	11
Thermostate	3
Timer	6
Transformatoren	7

U

Universalfühler	11
-----------------	----

V

Verdampfer	40
Verdunsterschalen beheizt	16

W

Wippenschalter/-taster	4
------------------------	---