



Ricambios para **Equipos de refrigeración**



Repuestos adaptables a

AFINOX

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación



código	417597	referencia	73636302
descripción	resistencia 400W 230V L 375mm An 190mm L1 30mm L2 345mm B1 100mm B2 90mm longitud del cable 900mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión descongelación		



código	417596	referencia	73636304
descripción	resistencia 600W 230V L 580mm An 190mm L1 25mm L2 555mm B1 110mm B2 80mm longitud del cable 900mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión descongelación		

cables de calefacción

empalme ambos lados

con casquillos terminales de cable



código	420379	referencia	73636204
descripción	cable de calefacción 25.2W 230V L 3900mm L1 (sin calentam.) 1800mm L2 (con calentam.) 2100mm para abatidor de temperatura		



código	420378	referencia	73636194 73636208
descripción	cable de calefacción 36W 230V L 4500mm L1 (sin calentam.) 1500mm L2 (con calentam.) 3000mm para abatidor de temperatura		



código	420380	referencia	73636210
descripción	cable de calefacción 44W 230V L 6500mm L1 (sin calentam.) 2650mm L2 (con calentam.) 3650mm para abatidor de temperatura		

empalme ambos lados (con revestimiento de metal trenzado)



código	417602	referencia	73632024
descripción	cable de calefacción 52W 230V L1 (sin calentam.) 200mm L2 (con calentam.) 6500mm calefacción para marco de puerta L 6700mm empalme cable		

resistencias planas



código	416371	referencia	70259058
descripción	resistencia plana L 400mm An 290mm 1000W 230V T máx 140°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

25,5x25mm



código	347657 ¹	referencia	74742012
descripción	interruptor basculante medida de montaje 25x25mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		

accesorios para		347657		
	código	301323	referencia	—
	cubierta protectora dimensiones exteriores 35x35mm H 11mm transparente apto para interruptor basculante medida de montaje 25,5x25mm L 35mm An 35mm			

¹iluminado

27,8x25mm



código	347656 ¹	referencia	74742010 74742011
descripción	interruptor basculante medida de montaje 27,8x25mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm		

¹iluminado

30x22mm



código	347112	referencia	74742008 74742025
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado ON-OFF empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

accesorios para		347112	
	código	301036	referencia
	—		
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



código	348008	referencia	78010438
descripción	microinterruptor con tecla 250V 5A 1NO/1NC empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm temperatura ambiente máx. 104°C fuerza de accionamiento: 180g		


forma especial



código	348019	referencia	74742200
descripción	microinterruptor con cable		

interruptores magnéticos

65x20mm



código	344998 ¹	referencia	74742196 74742197
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 25W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 2000mm		

¹con conexión codificado

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 6mm



código	359038	referencia	74742108
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V rojo		

lámparas tubulares

lámparas infrarrojas

con casquillo tipo R7s



código	357233	referencia	74751011
descripción	lámpara infrarroja casquillo R7s L 190mm 235V 200W OSRAM		



código	357019	referencia	74751020
descripción	lámpara infrarroja casquillo R7s L 254mm 235V 500W IMPORT		

portalámparas para lámparas tubulares

R7s



código	359735	referencia	74741636
descripción	portalámparas casquillo R7s 250V ømm L 16mm An 25mm H 40mm empalme cable 230mm distancia de sujeciónmm		



código	357234	referencia	74741632
descripción	portalámparas casquillo R7s ø 18mm H 27mm empalme cable 2000mm distancia de sujeciónmm rosca de sujeción M14x1 material de cable PTFE UE 1 pzs		



contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380263	referencia	74700506
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 400A tipo GE CL00A 310		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378301	referencia	74700742
descripción	controlador electrónico CAREL medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 65mm aliment. 250V tensión AC NTC salidas de relé 12A/10A con regleta a tornillos protección IP65 -50 a +90°C display 2½ dígitos + signo resolución 1°C TempAmbIN 1 TempIN3 1 tipo PJA050A01K dimensiones frontales 81x36mm		



1

código	378329	referencia	74700881
descripción	controlador electrónico CAREL PYAO1C0522 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-12A(2) NTC presente protección IP65 -50 a +90°C display 3½ dígitos		



1

código	378370	referencia	74700883
descripción	controlador electrónico CAREL PYAO1R0523 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 74mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-10A(10) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI presente protección IP54 -50 a +90°C display 3½ dígitos		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1

código	379161	referencia	74700916
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

1

código	381468	referencia	74700917 74700919
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm sonda -50 a +110°C bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.5m protección IP67		


sensores específicos del fabricante

sensores


1

código	403511	referencia	74700999
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø5,9x29mm longitud de cable 3m		


sondas al corazón




código	379707	referencia	74700998
descripción	sensor al corazón cable silicona cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø5x100mm rosca longitud de cable 3m asidero ø 8mm longitud de asidero 120mm		



código	523049	referencia	74700124
descripción	sensor al corazón NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x80mm rosca longitud de cable 1m asidero ø 16mm longitud de asidero 120mm L1 50mm L2 165mm		



código	379759	referencia	74700112
descripción	sensor al corazón Pt100 cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø4,5x80mm rosca longitud de cable 1m asidero ø 10mm longitud de asidero 120mm L1 150mm L2 85mm		



código	378364	referencia	74700116
descripción	sensor al corazón PTC cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø4,5x170mm rosca longitud de cable 1m asidero ø 16mm longitud de asidero 100mm		



código	381445	referencia	74700945
descripción	sensor al corazón PTC cable silicona sonda -50 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø6x110mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 9mm longitud de asidero 80mm		

electrónicas

placas electrónicas



código	403474	referencia	74701062
descripción	placa de display congelador instantáneo CT1TM0010003 L 90mm An 80mm apto para AFINOX		



código	403720	referencia	74701064
descripción	placa de teclado L 275mm An 48mm		



código	403475	referencia	74701063
descripción	placa electrónica congelador instantáneo L 118mm An 80mm apto para AFINOX modelo EVC80510P7AFX00		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R290A
LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

R290



1

código	605199	referencia	74865548
descripción	compresor refrigerante R290 tipo NT2180U 220-240V 50Hz LBP 18.2kg 1HP capacidad cilindro 22.4 cm³ CSR H 234mm 653W 835W 1047W 1290W 1563WWWWW		

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C

R290



1

código	605198	referencia	74861566
descripción	compresor refrigerante R290 tipo EMT6165U 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/3HP capacidad cilindro 5.96 cm³ CSIR H 166mmWW 330W 402W 485W 580W 690W 822W 978W temperatura ambiente máx. 54.4°C		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605260	referencia	74865760
descripción	compresor refrigerante R404A tipo NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 17.5kg 1.1HP capacidad cilindro 22.37 cm³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 2085WWWWW		



1

código	605078	referencia	8R07B/5.5
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2180GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 17.3kg 1HP capacidad cilindro 20.44 cm³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWW metodo de test ASHRAE		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

embraco



1

código	605004	referencia	74865635
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 7.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W metodo de test ASHRAE		



1

código	605165	referencia	74865634
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT6226GK 220-240V 50Hz HMBP 18.1kg 1HP capacidad cilindro 22.4 cm³ CSR H 234mmW 1314W 1650W 2058W 2532W 3068W 3658W 4298W		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas calientes de evaporación

			
1			
código	750355	referencia	73681793
descripción	bandeja de agua condensada caliente L 485mm An 42mm H 154mm 110-260V		


ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

			
1			
código	601634 ¹	referencia	74847154
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 25mm 230VAC 50Hz 14W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 9956 empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst		
accesorios para	601634		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas

			
1			
código	601113 ¹	referencia	74845068
descripción	ventilador axial L 172mm An 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 27/28W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm N° fabricante 7056ES metal ebm-papst rodete ventilador ø 145mm resis.a la temp. 55°C		

¹con rodamiento de bolas

importación

			
1			
código	601080 ¹	referencia	74845089
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas

			
1			
código	601055 ¹	referencia	74845091
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14.5/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601055		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	691103	referencia —
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		


¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ebm-papst

motores multianclaje



código	601757	referencia	74848152
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm An 67mm longitud del cable 1500mm 1300/1550rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-75 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
repuestos para	601757		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

motores de refrigeración varios

accesorios para ventiladores para frigoríficos




código	601981	referencia	74837108
descripción	rejilla de protección para aspa ø 230mm para AFINOX		

ventiladores de refrigeración


ebm-papst

serie A2E



código	601960	referencia	74845062
descripción	ventilador A2E250-AM06-13 rodete ventilador ø 250mm palas 9 230V 50Hz 120W 2500rev/min longitud del cable 1000mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 3µF		
accesorios para	601960		
	código	365137	referencia —
	condensador capacidad 3µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 56mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.77GF protección		


serie A4E



código	601622	referencia	74845072
descripción	ventilador A4E315-AC08-18 rodete ventilador ø 315mm palas 5 230V 50Hz 95W 1370rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst soplado condensador apropiado 3µF		
accesorios para	601622		
	código	601955	referencia —
	rejilla de protección ebm-papst para aspa ø 315mm ø 330mm dist. del agujero 371mm H 45mm		




1



código	601961	referencia	74845082
descripción	ventilador A4E250-AI02-09 rodete ventilador ø 250mm palas 9 230V 50/60Hz 45/48W 1380/1620rev/min longitud del cable 1500mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 1.5µF apto para abatidor de temperatura		




1



código	601626	referencia	74845074	
descripción	ventilador A4E350-AN19-01 rodete ventilador ø 350mm palas 19 230V 50Hz 158/200W 1270rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 4µF			
accesorios para	601626			
	código	601950	referencia	—
	rejilla de protección ebm-papst para aspa ø 350mm ø 375mm dist. del agujero 422mm H 80mm			




1



código	601627	referencia	74845078	
descripción	ventilador A4E400-AP02-01 rodete ventilador ø 392mm palas 5 230V 50Hz 160W 940rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 6µF			
accesorios para	601627			
	código	601956	referencia	—
	rejilla de protección ebm-papst para aspa ø 400mm ø 440mm dist. del agujero 490mm H 85mm			



1




código	602045	referencia	70704
descripción	ventilador A4E450-AP01-01 rodete ventilador ø 450mm palas 5 230V 50/60Hz 245/355W distancia de sujeción 65mm 1400/1600rev/min empalme de cuatro hilos longitud del cable 500mm dirección de rodadura izquierdo ebm-papst aspirante condensador apropiado MLR25PRLµF		

HIDRIA



1



código	602043	referencia	74845152	
descripción	ventilador tipo R09E-2026P-2M-1611 rodete ventilador ø 200mm 230V 50/60Hz 45W condensador apropiado 1.5µF HIDRIA para AFINOX 2680rev/min soplado longitud del cable 1300mm			
accesorios para	602043			
	código	365171	referencia	—
	condensador capacidad 1.5µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -40 a +85°C ø 25mm L 50mm M8 plástico empalme cable 250mm MLR25PRL			

ventiladores tangenciales

EMMEVI - FERGAS

con bobinas moldeadas



1

código	601852	referencia	74845036
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 60mm L rodillo 420mm espesor de núcleo laminado 40mm posición del motor derecho 230V/50Hz 65W refrigeración cojinete goma empalme cable -10 a +60°C 230V longitud del cable 2000mm con bobina moldeada		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365205	referencia	74742178
descripción	condensador de servicio capacidad 3.15µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx.°C ø 30mm L 52mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 74742178 protección		

componentes específicos para frigoríficos

cajas y paneles frontales

cubiertas



1

código	694954	referencia	72600058
descripción	cubierta para frigorífico L 1600mm An 45mm H 9mm UE 1 pzs AGX700		

para vitrinas frías

recambios y accesorios



1

código	692759	referencia	74701956
descripción	cubeta L 510mm An 100mm H 55mm plástico		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

AFINOX



1

código	601982	referencia	74707380
descripción	cilindro de cerradura recto rosca M20x1 ángulo de rotación 90° para AFINOX cilindro 30mm		

cierres de enganche

específico del fabricante

AFINOX



1

código	694769	referencia	74702045+74702043
descripción	cierre de enganche L 13mm con cierre de enganche refrigerador		

bisagras

bisagras de resorte


universal

INTERKLIMAT

bisagras



1



código	690714	referencia	74708096
descripción	bisagra a resorte serie 28XC pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 8mm B 11mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		

soporte de puerta

			
1			
código	701434	referencia	74702088
descripción	casquillo H 8mm ø 20mm int.ø 6mm negro para bisagra UE 1 pzs		

			
1			
código	692542	referencia	74708200
descripción	soporte L 180mm H 7mm pos. de montaje arriba sin perno para AFINOX		

			
1			
código	692573	referencia	74708202
descripción	soporte L 230mm An 32mm H 14mm pos. de montaje abajo sin perno para AFINOX		

elementos extraíbles

guías telescópicas

universal

compeX

1

código	696714 ¹	referencia	74703170+74703172
descripción	guía telescópica L 550mm long.extracción 610mm longitud total 1160mm UE 1 par capacidad 50kg An 16mm H 60mm inox extension total		
repuestos para	696714		
	código	690750	referencia 74702948
tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm			
	código	696333	referencia 74702946
tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm			

¹guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)

accesorios

			
1			
código	690750	referencia	74702948
descripción	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm		

			
1			
código	696333	referencia	74702946
descripción	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

piezas sueltas

			
1			
código	701435	referencia	74702197
descripción	pie de aparato tubo ø 60mm dimensiones de la placamm dist. del agujeromm H 247mm inox medida 2 1/3" UE 1 pzs		

con placa de sujeción

			
1			
código	701433	referencia	74702204 74702570
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 100x100mm dist. del agujero 70x70mm H 140-240mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		

piezas sueltas



código	701435	referencia	74702197
descripción	pie de aparato tubo ø 60mm dimensiones de la placamm dist. del agujeromm H 247mm inox medida 2 1/3" UE 1 pzs		

DERBY RUOTE

con placa de sujeción

acero cromado



código	701423	referencia	71379634
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 70x50mm capacidad 100kg cojinete rodamiento cónico cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		



código	701422	referencia	71379633
descripción	rueda pivotante sin freno ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 70x50mm capacidad 100kg cojinete rodamiento cónico cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



código	970120	referencia	74768006
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero cromado anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 1		
accesorios para	970120		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		



código	970126	referencia	74768026 GRP001
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero plastificado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 5mm traviesas 2 blanco apto para refrigerador		
accesorios para	970126		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

rieles guía y soportos

específico del fabricante



1

código	692539	referencia	72606874
descripción	guía forma U L 568mm An 22mm pos. de montaje izquierdo/derecho altura interior 15mm		



1

código	692541	referencia	72604960
descripción	guía L-Form L 350mm An 30mm H 10mm pos. de montaje I-D para abatidor de temperatura para AFINOX		



1

código	692617	referencia	74701911
descripción	guía forma U L 550mm An 16mm pos. de montaje izquierdo/derecho altura interior 20mm		



1

código	692540	referencia	74702242+74702240
descripción	par de barras de ajuste forma U L 563mm An 32mm pos. de montaje izquierdo/derecho anchura de gancho 11mm altura interior 12mm		



1

código	692656	referencia	74703220+74703222
descripción	par de barras de ajuste forma U L 639mm An 22mm H 18mm		



1

código	690969	referencia	74769022
descripción	soporte de bandeja L 33/28mm An 22mm H 18mm		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9703

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	901074	referencia	74702646
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 170mm L 450mm medida inserción		




1

código	901073	referencia	74702648 74702742
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 270mm L 450mm medida inserción		




1

código	901841	referencia	74702768
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 305mm L 375mm medida inserción para abatidor de temperatura		




1

código	901182	referencia	74702660
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 362mm L 604mm medida inserción		




1

código	901840	referencia	74702760
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 362mm L 606mm medida inserción para abatidor de temperatura		




1

código	901203	referencia	74702770
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 369mm L 701mm medida inserción para abatidor de temperatura		




1

código	901202	referencia	74702772
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 428mm L 701mm medida inserción para abatidor de temperatura		




1

código	901075	referencia	74702684 74702788
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 456mm L 514mm medida inserción L1 505mm B1 447mm medidas exteriores		




1

código	901071	referencia	74702640 74702730
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 462mm L 592mm medida inserción L1 585mm B1 455mm medidas exteriores		




1

código	901793	referencia	74702784
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 526mm L 1126mm medida inserción		




1

código	901072	referencia	74702734
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 537mm L 593mm medida inserción L1 584mm B1 528mm medidas exteriores		




1


código	901621	referencia	74702732
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 580mm L 658mm medida inserción		





1


código	901839	referencia	74702748
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 611mm L 1571mm medida inserción		


			
código	901068	referencia	74702694 74702786
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 629mm L 1588mm medida inserción		


			
código	901617	referencia	74702698
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 655mm L 745mm medida inserción		


			
código	901066	referencia	73684536
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 656mm L 1585mm medida inserción L1 1575mm B1 646mm medidas exteriores		


			
código	901067	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 656mm L 767mm medida inserción		


			
código	901791	referencia	74702808
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 659mm L 731mm medida inserción		

			
código	901484	referencia	74702806 8R07T/6.1
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 662mm L 1555mm medida inserción L1 1545mm B1 652mm medidas exteriores		

			
código	901069	referencia	74702696 74702780
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 666mm L 1563mm medida inserción L1 1553mm B1 656mm medidas exteriores		

			
código	901070	referencia	74702782
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 666mm L 757mm medida inserción		


			
código	901200	referencia	74702774
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 707mm L 1163mm medida inserción para abatidor de temperatura		

			
código	901201	referencia	74702764
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 707mm L 853mm medida inserción para abatidor de temperatura		




perfil 9704

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



1

código	901654	referencia	74702601
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 360mm L 595mm medida inserción		




1

código	902299	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 Anmm L 2500mm medida inserción		


perfil 9794

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	901608	referencia	74702824
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 170mm L 455mm medida inserción		




1

código	901862	referencia	74702422
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 176mm L 419mm medida inserción		




1

código	901865	referencia	74702442
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 193mm L 419mm medida inserción		




1

código	901609	referencia	74702826
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 270mm L 455mm medida inserción		




1

código	901864	referencia	74702424
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 282mm L 419mm medida inserción		



1

código	901866	referencia	74702444
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 307mm L 419mm medida inserción		



1

código	901610	referencia	74702828
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 375mm L 455mm medida inserción		

código	901859	referencia	72604530
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 395mm L 706mm medida inserción		

código	901861	referencia	74702430
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 494mm L 599mm medida inserción		

código	901860	referencia	74702420
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 419mm L 599mm medida inserción		

código	901613	referencia	74702856
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 525mm L 855mm medida inserción		

código	901863	referencia	74702440
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 419mm L 648mm medida inserción		

código	901612	referencia	74702642 74702822
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 530mm L 580mm medida inserción		

código	901858	referencia	74702862
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 428mm L 727mm medida inserción		

código	901614	referencia	74702814
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 645mm L 1535mm medida inserción		

código	901611	referencia	74702820
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 455mm L 580mm medida inserción		


código	902141	referencia	74702868
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 725mm L 1167mm medida inserción		




juntas roscadas

perfil 9031


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901077	referencia	72553386
descripción	junta para frigorífico perfil 9031 An 285mm L 425mm medidas exteriores		




código	901079	referencia	74702692
descripción	junta para frigorífico perfil 9031 An 322mm L 1552mm medidas exteriores		




código	901857	referencia	72553391
descripción	junta para frigorífico perfil 9031 An 423mm L 520mm medidas exteriores		



código	901076	referencia	72553388
descripción	junta para frigorífico perfil 9031 An 425mm L 600mm medidas exteriores		




código	901768	referencia	74702690
descripción	junta para frigorífico perfil 9031 An 802mm L 1552mm medidas exteriores		




código	901078	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9031 An 805mm L 1552mm medidas exteriores		

perfil 9140


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	901635	referencia	74702693
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 555mm L 740mm medidas exteriores		



código	901495	referencia	74702691
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 562mm L 1560mm medidas exteriores UE 1		



código	902264	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 Anmm L 2500mm medidas exteriores		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada

			
1			
código	750533	referencia	74701958
descripción	bandeja de agua condensada L 612mm An 98mm UE 1 pzs		

cubetas de evaporación sin resistencia

			
1			
código	750452	referencia	74701966
descripción	cubeta de evaporación L 525mm An 90mm H 30mm plástico		

sistemas de desagüe y lavabos

piletas de desagüe

específico del fabricante

			
1			
código	694768	referencia	74701511+73681282
descripción	pileta de desagüe rosca M20x1,75 plástico Ø 20mm int.Ø 14mm con tuerca de racor frigoríficos y refrigeradores-congeladores		

B

bandejas calientes de evaporación	7
bisagras de resorte	10

C

cables de calefacción	2
cierres de enganche	10
compresores	6
condensadores de servicio	10
condensadores y filtros antiparasitarios	10
contactores	4
controladores electrónicos	4

I

interruptores magnéticos	3
interruptores y pulsadores	2
interruptores/pulsadores basculantes	2

J

juntas insertables	13
juntas para frigoríficos	13
juntas roscadas	18

L

lámparas	3
lámparas de señalización	3
lámparas de señalización completas	3
lámparas infrarrojas	3
lámparas tubulares	3

M

microinterruptores	3
motores refrigeración universales	8

P

parrillas	12
piletas de desagüe	19

R

rejillas y rieles guía	12
resistencias	2
resistencias de descongelación	2
resistencias para refrigeración	2
resistencias planas	2
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	12

S

sensores	4
sensores universales	4
sistemas de desagüe y lavabos	19
sondas de temperatura	4

V

ventilador axial	7
ventiladores	7
ventiladores de refrigeración	8
ventiladores para frigoríficos	8
ventiladores tangenciales	9