



Ricambios para **Equipos de refrigeración**



Repuestos adaptables a

FORCAR

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV




resistencias

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación



código	420150	referencia	GN650BT.01 RC0136
descripción	resistencia 400W 230V L 290mm An 75mm H 90mm L1 60mm L2 230mm B1 16mm B2 43mm empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 700mm tubo ø 10mm refrigeración para evaporador		
Para modelos:	GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM		



código	420523	referencia	RC0234
descripción	resistencia 450W 220V L 400mm An 75mm H 135mm longitud del cable 1480mm tubo ø 9.6mm		



código	420153	referencia	GN140BT.02 GN1410BT.01 PA800BT.01 RC0062
descripción	resistencia 700W L 590mm An 75mm H 115mm L1 60mm L2 530mm B1 13.5mm B2 48mm empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 1700mm tubo ø 10mm resistencia de inmersión refrigeración		
Para modelos:	GE800BT, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, PA800BT, PA800TN		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	347791	referencia	S900.01 SL0621
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, BI4719, BM11, BM1780, BM1782, BM1784, BM1786, BM21, BM31, BMS1781, BMS1783, BMS1785, BMV11, BMV21, BMV31, CA1439R, CA1439RG, CA1440AC, CA1440ACG, CAR2779, CAR2780, CAR2780BT, CL2772, CL2774, CL2774W, CL2775, CL2775W, CL2776, CL2776W, CL2777, CL2777W, CL2778, CL2778W, CL2781, CL2781W, CL2782, CL2782W, CL2784, CL2786, CL2786W, CL2787, CL2787BT, CL2787BTW, CL2787W, CL2788, CL2788BT, CL2788BTW, CL2788W, CS1751...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



código	346772	referencia	GN650TN.48 RC0228
descripción	microinterruptor con tecla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA800BT, PA800TN, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

30x22mm



código	346965	referencia	GN650BT.08 RC0109
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378256	referencia	S900.02
descripción	controlador electrónico DIXELL XR02CX-5N0C0 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC protección IP54 función de descongelación/control temporizado -40 a +110°C display 2½ dígitos		
Para modelos:	BC2PS, GN1200BT, GN1200DT, GN1200TN, GN2200TN, GN600BT, GN600TN, GNB600BT, PS200, PS300, PS900, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN, SNACK638, SS45BT, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		
repuestos para	378256		
	código	379161	referencia RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
accesorios para	378256		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



1

código	378273	referencia	GN650BT.16 GN650TN.47 SL0050
descripción	controlador electrónico DIXELL XR06CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC -40 a +110°C display 2½ dígitos DEF Relay 8A relé ventilador 8A relé compresor 20A		
Para modelos:	GE800BT, GN1200DTV, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600DTV, GN650BT, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		

EKTRON

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378034	referencia	CO0862 SL0531
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK31ED-0021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC profundidad de montaje 71mm func. descon. presente -50 a +95°C display 3 dígitos		
Para modelos:	CA1439RG, CAR2779, CAR2780, CAR2780BT, CLR2782, CLR2782W, CLR2786, CLR2786W, CLR2787, CLR2787BT, CLR2787BTW, CLR2787W, CLR2788, CLR2788BT, CLR2788BTW, CLR2788W, ELR2825, ELR2825W, ELR2826, ELR2826W, ELR2827, ELR2827W, ELS2830, GN1200BT, GN1200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, PS200, PS300, PS900, RI330, RI380, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400TN, SNACK638, SS45		
accesorios para	378034		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		



			
1			
código	378118	referencia	CO0019
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK33-1021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC PTC salidas de relé 3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profundidad de montaje 71mm -50 a +95°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378118		
	código	379052	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

			
1			
código	379161	referencia	RC0321 S900.32
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GN1200BT, GN1200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, PS200, PS300, PS900, RI330, RI380, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK400BT, SNACK400TN, SS45, SS45BT		

electrónicas

placas electrónicas

			
1			
código	402813	referencia	HR600.07 RC0419
descripción	placa de display para frigorífico L 150mm An 37mm apto para ER400/600 con potenciómetro con termostato tipo LTC-20HT		
Para modelos:	ER400, ER400G, ER600, ER600G		

			
1			
código	402812	referencia	HF600.07 RC0429
descripción	placa de display refrigerador EF400/600 L 150mm An 38mm con potenciómetro con termostato tipo LTC-24HT		
Para modelos:	EF600		

compresores

ACC/ZEL

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

			
1			
código	605126	referencia	RC0047 S900.41
descripción	compresor refrigerante R134a tipo OF1350A 220-240V 50Hz LBPkg 1/4HP consumo 158W capacidad cilindro 7.5 cm³ RSIR H 183mmWWWWWWWWWW ZEL		
Para modelos:	BC3PS, ER600, ER600G, GN1200DT, GN1200DTV, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100TN, GN3100TNG, GN600DTV, GN600TN, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, PZ2610TN, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, SNACK176, SNACK2100TN, SNACK251, SNACK290, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400STN, SNACK400TN, U-GN2100TN, U-GN3100TN, VRX2000-330, VRX2000-380		

ventiladores

ventilador axial

importación



código	601604 ¹	referencia	RC0011 RC0654 S900.34
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GN1200BT, GN1200DT, GN1200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, PS200, PS300, PS900, RI330, RI380, S900, S901, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK176, SNACK251, SNACK290, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN, SNACK638, SS45, SS45BT, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		

¹con cojinete de fricción



código	601055 ¹	referencia	GN2100TN.35
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14.5/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK4100TN, SNACK638		
accesorios para	601055		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	691103	referencia —
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ebm-papst

otros



código	601783	referencia	GN650TN.34 S900.37
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L3 87mm An 67mm longitud del cable 400mm 1300rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción para mesas frías		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400SBT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601783		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		
accesorios para	601783		
	código	601385	referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		

accesorios

rejillas ventiladores



código	601738	referencia	RC0219 S900.38
descripción	rejilla de protección para aspa ø 170mm ø 216mm H 30mm distancia de sujeción 1 224 a 254mm distancia de sujeción 2 94.5mm		
Para modelos:	PS200, PS900, S901TOP, S902STD, SNACK3100TN, SNACK638, SS45BT, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		



motores de refrigeración completos



1

código	601739	referencia	GN650BT.11 RC0229
descripción	ventilador 230V 10W 50Hz rodete ventilador ø 230mm eje L 20mm L 86mm An 67mm inclinación de la pala 34° empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 1100mm		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA800BT, PA800TN, PS200, PS300, PS900, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400TN, SNACK638, SS45		
repuestos para	601739		
	código	601172	referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
	código	601757	referencia —
	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm An 67mm longitud del cable 1500mm 1300/1550rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-75 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
	código	601783	referencia GN650TN.34 S900.37
	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L3 87mm An 67mm longitud del cable 400mm 1300rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción para mesas frías		



1

código	602042	referencia	RC1184
descripción	ventilador 240V 7.5W 50/60Hz rodete ventilador ø 100mm distancia de sujeción 95mm ø 150mm		

accesorios eléctricos

cables



1

código	551085	referencia	SL0130
descripción	cable CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 230V 2m con conector H05VV-F 3G1,5		
Para modelos:	BI4719, BM111, BM1780, BM1782, BM1784, BM1786, BM21, BM31, BMS1781, BMS1783, BMS1785, BMV11, BMV21, BMV31, CA1439R, CA1439RG, CA1440AC, CA1440ACG, CAR2779, CAR2780, CAR2780BT, CL2772, CL2774, CL2774W, CL2775, CL2775W, CL2776, CL2776W, CL2777, CL2777W, CL2778, CL2778W, CL2781, CL2781W, CL2782, CL2782W, CL2784, CL2786, CL2786W, CL2787, CL2787BT, CL2787BTW, CL2787W, CL2788, CL2788BT, CL2788BTW, CL2788W, CS1751, CS1753, CS1755...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cajas de bornes



1

código	551214	referencia	S900.48
descripción	caja de bornes 4 polos L 90mm An 52mm H 28mm con compensador de tracción UE 1 pzs		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK176, SNACK251, SNACK290, SS45BT, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		



1

código	551090	referencia	GN650TN.16 RC0235
descripción	caja de bornes 5 polos L 95mm An 63mm H 27mm		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ2610TN, RI330, RI380...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes específicos

para frigoríficos

cajas y paneles frontales

tapas



1

código	692372	referencia	PS900.03 RC0736
descripción	tapa gris ø 16.5mm montaje ø 12.5mm H 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, RI330, RI380, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK638, SS45, SS45BT, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		

otros



1

código	696413	referencia	GN650TN.01 RC0316
descripción	tornillo rosca M6 L 18mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		

para mesas frías

recambios y accesorios



1

código	697916	referencia	CO0139 S900.28	
descripción	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm			
Para modelos:	PS200, PS300, PZ2610TN, S900, S902STD, S903			
accesorios para	697916			
	código	697917	referencia	CO0140 S900.29
	placa de sujeción con contrasoprote rosca M5			



1

código	697917	referencia	CO0140 S900.29	
descripción	placa de sujeción con contrasoprote rosca M5			
Para modelos:	PS200, PS300, S900, S902STD, S903			
accesorios para	697917			
	código	697916	referencia	CO0139 S900.28
	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm			

para saladettes

recambios y accesorios



1

código	697916	referencia	CO0139 S900.28	
descripción	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm			
Para modelos:	PS200, PS300, PZ2610TN, S900, S902STD, S903			
accesorios para	697916			
	código	697917	referencia	CO0140 S900.29
	placa de sujeción con contrasoprote rosca M5			



1

código	697917	referencia	CO0140 S900.29	
descripción	placa de sujeción con contrasoprote rosca M5			
Para modelos:	PS200, PS300, S900, S902STD, S903			
accesorios para	697917			
	código	697916	referencia	CO0139 S900.28
	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm			



para lavavajillas

mecanismos de capota para lavavajillas

ruedas de rodadura



1

código	694774	referencia	RC1207
descripción	rueda de rodadura para vitrina L 42mm		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

FORCAR



1

código	692188	referencia	RC0128
descripción	cilindro de cerradura con manilla $\varnothing$ 17.3mm ángulo de rotación 90° longitud de pestillo 49mm anchura de pestillo 13mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400TN, SNACK638		
accesorios para	692188		
	código	692338	referencia RC0725
	gancho H 25mm L 44mm An 30mm agujero $\varnothing$ 3.5mm para cierre		



1

código	692148	referencia	GN2100TN.02 GN650TN.86 RC0243 RC0425
descripción	cilindro de cerradura con manilla $\varnothing$ 17.5mm		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK176, SNACK2100TN, SNACK251...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	692338	referencia	RC0725
descripción	gancho H 25mm L 44mm An 30mm agujero $\varnothing$ 3.5mm para cierre		


bisagras

bisagras de resorte

universal

INTERKLIMAT

bisagras



1

código	690622	referencia	GN650TN.14 RC0089
descripción	bisagra a resorte serie 28L pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 13mm B 18mm medida de montaje 22x22mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ2610TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN, SNACK4100TN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

soporte de puerta



1

código	692374	referencia	S900.05
descripción	bisagra L 30mm An 30mm H 45mm pos. de montaje abajo derecha espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SS45BT		



1

código	692258	referencia	S900.55
descripción	bisagra L 30mm An 30mm H 45mm pos. de montaje abajo izquierda espesor 3mm		

			
1			
código	700974	referencia	HF600.08 RC0535
descripción	bisagra L 49mm An 40mm H 43mm pos. de montaje abajo espesor 4mm		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G		

			
1			
código	700973	referencia	HF600.01 RC0534
descripción	bisagra L 51mm An 40mm pos. de montaje arriba espesor 3mm		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G		

			
1			
código	700976	referencia	GN2100TN.070 RC0176
descripción	casquillo L 20mm ø 9mm int.ø 7.1mm para bisagra		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK638, SS45		

			
1			
código	700975	referencia	HF600.19 RC0536
descripción	perno L 20mm pos. de montaje arriba/abajo rosca M5 ø 7mm para bisagra		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G		

			
1			
código	701257	referencia	S900.06
descripción	perno L 25mm pos. de montaje arriba rosca M5 ø 7mm completo para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, GNV1200DT, PA800BT, PA800TN, PS200, PS300, PS900, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK400TN, SS45BT		

			
1			
código	701032	referencia	GN2100TN.03 GN2100TN.05 GN2100TN.06 RC0175 RC0652
descripción	perno L 32.4mm pos. de montaje arriba rosca M8x1,25 ø 5/7mm con tuerca para puerta		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN, SS45, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		

			
1			
código	701034	referencia	RC0064
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje abajo derecha L 86mm An 46mm H 17mm dist. del agujero 25mm alojamiento del eje 8x8mm		

			
1			
código	701038	referencia	GN650TN.15 RC0087
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje arriba derecha L 99mm An 64mm H 30mm dist. del agujero 60mm alojamiento del eje 8x8mm		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTM, GN650TN, GN650TNM, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, GNV1200DT, PA800BT, PA800TN, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		

			
1			
código	701035	referencia	GN650TN.51 RC0088
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje arriba izquierda L 100mm An 63mm H 30mm dist. del agujero 60mm alojamiento del eje 8x8mm		

			
1			
código	701033	referencia	GN2100TN.28 RC0063
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje izquierdo abajo L 86mm An 44mm H 19mm dist. del agujero 25mm alojamiento del eje 8x8mm		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables



1

código	700972	referencia	S900.13 SL0494
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 16mm ø 29mm H 11.5mm UE 1 pzs para frigorífico		
Para modelos:	BM11, BM21, BM31, CA1439B, CA1439BG, CA1440B, CA1440BG, EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GE800BT, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK340, SNACK4100TN, SNACK638... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



1

código	970123	referencia	GN650TN.08 GRI21
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero inoxidable anillo externo reforzado 7.8mm refuerzos longitudinales 3.8mm traviesas 2 apto para refrigerador		
Para modelos:	GN1200DTV, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600DTV, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNV1200DT, GNV600DT		
accesorios para	970123		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

con reborde



1

código	970772	referencia	GRP600
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 H 40mm acero plastificado con tope traviesas 4		

rieles guía y soportos

específico del fabricante



1

código	696388	referencia	CG11 GN2100TN.31 S900.10
descripción	par de barras de ajuste forma U L 550mm An 20mm H 17mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PS200, PS300, PS900, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SS45, SS45BT, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		



1

código	694507	referencia	AG G350.08 RC0361
descripción	soporte de bandeja L 38/26mm An 22mm H 24mm inox UE 4 pzs		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, SNACK176, SNACK251, SNACK290, SNACK340, SNACK638		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9153

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	902266	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 Anmm L 2500mm medida inserción		

perfil 9150




código	901279	referencia	RC0072 S900.08
descripción	junta para frigorífico perfil 9150 An 395mm L 490mm medida inserción		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SS45		


perfil 9157




código	901281	referencia	HF400.03 RC0421
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 570mm L 1650mm medida inserción UE 1		
Para modelos:	EF400, ER400, ER400G		



código	901975	referencia	RC0199 SNACK400TN.06
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 615mm L 1445mm medida inserción medida inserción		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GNB600BT, GNV1200DT, SNACK400SST, SNACK400STN, SNACK400TN		




código	901333	referencia	GN650TN.13 RC0153
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 695mm L 1477mm medida inserción		
Para modelos:	GE800BT, GN1410BT, GN1410TN, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN650BT, GN650BTG, GN650TN, PA800BT, PA800TN, PZ3600TN, SNACK4100TN		




código	901282	referencia	HF600.06 RC0426
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 750mm L 1700mm medida inserción		
Para modelos:	EF600, ER600, ER600G		

perfil 9041




código	901957	referencia	GN2100TN.33 RC0041
descripción	junta para frigorífico perfil 9041 An 385mm L 595mm medida inserción medida inserción		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN4100BT, GN4100TN, GN4200TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN		



código	901958	referencia	PA2100TN.9 RC0162
descripción	junta para frigorífico perfil 9041 An 460mm L 592mm medida inserción medida inserción		
Para modelos:	PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN		

perfil 9326



código	901959	referencia	RC0770
descripción	junta para frigorífico perfil 9326 An 535mm L 1155mm medida inserción		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

válvulas Schrader completas



código	750101	referencia	S900.42
descripción	válvula Schrader completo empalme 1/4" SAE longitud de tubo 100mm		

filtros deshidratadores antiácidos

otros



código	750618	referencia	GN1410TN.14
descripción	deshidratador tamaño 15g ø 19mm L 114mm empalme 2,7/6,5mm tipo XH9 UE 1 pzs		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TNG, GN3100BT, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TNG, GN600BT, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ3600TN, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		



código	750324	referencia	RC0066 S900.44
descripción	deshidratador tamaño 20g ø 23mm L 117mm empalme 4,8/8,3mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200TN, GN2100TN, GN2200TN, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100TN, GN4200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, PS200, PS300, PS900, PZ2610TN, RI330, RI380, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400TN, SNACK4100TN, SNACK638, SS45, SS45BT, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		



código	750619	referencia	RC0768
descripción	deshidratador tamaño 30g ø 24mm L 140mm empalme 2,6/6,5mm UE 1 pzs		

tubos para refrigeración

capilares



código	694442	referencia	RC0523 S900.43
descripción	capilar int.ø 1.15mm cobre UE 1m L 300mm refrigeración ø ext. 2.1mm		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, GN1200BT, GN1200TN, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600BT, GN600TN, GNB600BT, PA2100TN, PA3100TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400STN, SNACK400TN, SNACK4100TN, SNACK638, SS45BT, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		



1	código	694443	referencia	GN1410BT.05
	descripción	capilar int.ø 1.4mm cobre UE 1m L 2500mm refrigeración ø ext. 2.8mm		
	Para modelos:	GN1410BT, GN1410BTM		



1	código	694444	referencia	GN1410TN.13
	descripción	capilar int.ø 1.4mm cobre UE 1m L 3000mm refrigeración ø ext. 2.8mm		
	Para modelos:	GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM		

tubos de cobre sin aislar



1	código	694441	referencia	GN650TN.40
	descripción	tubo para refrigeración aislado cobre int.ø 7mm L 1.8m conducto de aspiración ø ext. 8mm		
	Para modelos:	GE800BT, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, PA800BT, PA800TN, SNACK400TN		



1	código	694452	referencia	GN2100TN.09
	descripción	tubo para refrigeración cobre L 0.5m UE 1m para evaporador ø ext. 6mm		
	Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		

evaporadores para frigoríficos


específico del fabricante




1	código	750300	referencia	RC0589
	descripción	condensador L 170mm An 85mm H 180mm apto para ER600		



1	código	750410	referencia	GN650TN.21 RC0319
	descripción	evaporador L 216mm An 130mm H 200mm longitud total 298mm anchura total 130mm altura total 220mm		
	Para modelos:	GN650TN, GN650TNG, GN650TNM		




1	código	750317	referencia	GN650BT.02 RC0283
	descripción	evaporador L 298mm An 152mm H 220mm longitud total 518mm para frigorífico		
	Para modelos:	GN650BT, GN650BTG, GN650BTM		



código	750322	referencia	GN2100TN.18 GN2100TN21 RC0285
descripción	evaporador L 505mm An 95mm H 265mm apto para ER400/ER400G/ER400SS		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN		



código	750318	referencia	GN1410TN.01 RC0320
descripción	evaporador L 595mm An 130mm H 220mm para frigorífico		
Para modelos:	GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM		



código	750321	referencia	GN1410BT.08 RC0221
descripción	evaporador L 595mm An 130mm H 220mm para frigorífico		
Para modelos:	GN1410BT, GN1410BTM		



código	750294	referencia	HR400.07 RC0605
descripción	evaporador para frigorífico ER400 L 1000mm An 440mm		
Para modelos:	ER400, ER400G		



código	750295	referencia	HR600.04 RC0606
descripción	evaporador para frigorífico ER600 L 1000mm An 580mm		
Para modelos:	ER600, ER600G		

condensadores

filtros



código	694860	referencia	RC1340
descripción	filtro de aire L 218mm An 175mm espesor 4.5mm		



código	694447	referencia	GN2100TN.34
descripción	filtro de aire para condensador An 175mm H 228mm espesor 6mm		
Para modelos:	GN2100TN, GN2200TN, GN3100TN, GN4100TN, GN4200TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN		




código	694446	referencia	RC0122 S903.08
descripción	filtro de aire para condensador L 218mm An 205mm espesor 6mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GN-B1200BT, GNB1200TN, GNV1200DT, GNV600DT, PA800TN, PS200, PS300, PS900, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN, S545		



1

código	694445	referencia	GN1410BT.07 RC0556
descripción	filtro de aire para condensador L 245mm An 215mm espesor 6mm		
Para modelos:	GN1410BT, GN1410BTM		

condensadores



1

código	750347	referencia	S900.35
descripción	condensador An 220mm P 100mm H 230mm L 270mm		
Para modelos:	PS200, PS900, S900, S901TOP, S902STD, SS45BT		



1

código	750323	referencia	GN1410BT.06 RC0292
descripción	condensador para frigorífico An 140mm H 271mm L 500mm		
Para modelos:	GN1410BT, GN1410BTM		



1

código	750319	referencia	RC0201 VRX.11
descripción	condensador para mesa pizza An 228mm P 77mm H 179mm		
Para modelos:	VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		



1

código	750320	referencia	GN2100TN.08 RC0286
descripción	condensador para mesa pizza An 280mm P 190mm H 230mm		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK4100TN, SNACK638		



material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



1

código	696413	referencia	GN650TN.01 RC0316
descripción	tornillo rosca M6 L 18mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		

A

accesorios eléctricos 6

B

bisagras de resorte 8

C

cables 6

cables de alimentación aparatos 6

cajas de bornes 6

capilares 12

componentes para el circuito frigorífico 12

compresores 4

controladores electrónicos 3

E

evaporadores 13

F

filtros deshidratadores antiácidos 12

G

grupo 1 12

I

interruptores y pulsadores 2

interruptores/pulsadores basculantes 2

J

juntas insertables 11

juntas para frigoríficos 11

L

lámparas 2

lámparas de señalización 2

lámparas de señalización completas 2

M

material de sujeción 16

microinterruptores 2

motores refrigeración universales 5

P

parrillas 10

R

rejillas y rieles guía 10

resistencias 2

resistencias de descongelación 2

resistencias para refrigeración 2

S

sensores 4

sensores universales 4

sondas de temperatura 4

T

tornillos 16

tubos de cobre sin aislar 13

tubos para refrigeración 12

tuercas hexagonales 16

V

válvulas Schrader 12

ventilador axial 5

ventiladores 5

ventiladores para frigoríficos 5