



Reparatie-onderdelen voor **Koelapparatuur**



Reparatie-onderdelen **passend voor**

AFINOX

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

elementen voor koeltechniek

ontdooielementen



bestelnr.	417597	fabrikantnr.	73636302
omschrijving	verwarmingselement 400W 230V L 375mm B 190mm L1 30mm L2 345mm B1 100mm B2 90mm kabellengte 900mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement ontdooing		



bestelnr.	417596	fabrikantnr.	73636304
omschrijving	verwarmingselement 600W 230V L 580mm B 190mm L1 25mm L2 555mm B1 110mm B2 80mm kabellengte 900mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement ontdooing		

verwarmingskabels

aansluiting beide zijden

met adereindhulzen



bestelnr.	420379	fabrikantnr.	73636204
omschrijving	verwarmingskabel 25.2W 230V L 3900mm L1 (onverwamd) 1800mm L2 (verwamd) 2100mm voor snelvriezer		



bestelnr.	420378	fabrikantnr.	73636194 73636208
omschrijving	verwarmingskabel 36W 230V L 4500mm L1 (onverwamd) 1500mm L2 (verwamd) 3000mm voor snelvriezer		



bestelnr.	420380	fabrikantnr.	73636210
omschrijving	verwarmingskabel 44W 230V L 6500mm L1 (onverwamd) 2650mm L2 (verwamd) 3650mm voor snelvriezer		

aansluiting beide zijden (metaal-omvlochten)



bestelnr.	417602	fabrikantnr.	73632024
omschrijving	verwarmingskabel 52W 230V L1 (onverwamd) 200mm L2 (verwamd) 6500mm deurraamverwarming L 6700mm aansluiting kabel		

plakelementen



bestelnr.	416371	fabrikantnr.	70259058
omschrijving	plakelement L 400mm B 290mm 1000W 230V t.max. 140°C met temperatuurbegrenzer silicone kabellengte 2000mm materiaaldikte 1mm		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

25,5x25mm



bestelnr.	347657 ¹	fabrikantnr.	74742012
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 25x25mm geel 2NO 250V 16A verlicht verlicht aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	347657		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	beschermkap buitenmaat 35x35mm H 11mm transparant passend voor wipschakelaar inbouwmaat 25,5x25mm L 35mm B 35mm		

¹verlicht

27,8x25mm



bestelnr.	347656 ¹	fabrikantnr.	74742010 74742011
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 27,8x25mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlakstekker 6,3mm		

¹verlicht

30x22mm



bestelnr.	347112	fabrikantnr.	74742008 74742025
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht ON-OFF aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	347112		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

microschakelaars

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



1

bestelnr.	348008	fabrikantnr.	78010438
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 5A 1NO/1NC aansluiting vlaksteker 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm omgevingstemperatuur max. 104°C besturingskracht: 180g		

niet-standaard



afbeelding niet
beschikbaar

1


bestelnr.	348019	fabrikantnr.	74742200
omschrijving	microschakelaar met kabel		

magneetschakelaars

65x20mm



1



bestelnr.	344998 ¹	fabrikantnr.	74742196 74742197
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 25W aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 2000mm		

¹met gecodeerde steekaansluiting

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø 6mm



1

bestelnr.	359038	fabrikantnr.	74742108
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V rood		

staaflampen

infraroodlampen

met fittingtype R7s



1

bestelnr.	357233	fabrikantnr.	74751011
omschrijving	infraroodlamp fitting R7s L 190mm 235V 200W OSRAM		



1

bestelnr.	357019	fabrikantnr.	74751020
omschrijving	infraroodlamp fitting R7s L 254mm 235V 500W IMPORT		

fittings voor staaflampen

R7s



1

bestelnr.	359735	fabrikantnr.	74741636
omschrijving	lampfitting fitting R7s 250V ømm L 16mm B 25mm H 40mm aansluiting kabel 230mm bevestigingsafstandmm		



1

bestelnr.	357234	fabrikantnr.	74741632
omschrijving	lampfitting fitting R7s ø 18mm H 27mm aansluiting kabel 2000mm bevestigingsafstandmm bevestigingsdraad M14x1 kabelmateriaal PTFE vpe 1stuk		



magneetschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380263	fabrikantnr.	74700506
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K 400A type GE CL00A 310		

elektronische regelaars

CAREL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378301	fabrikantnr.	74700742
omschrijving	elektronische regelaar CAREL inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 65mm 250V spanning AC NTC relaisuitgang 12A/10A met schroefklemmen bescherming IP65 -50 tot +90°C beeldscherm 2½ digits + tekens afronding 1°C kamer T.in 1 T.in 3 1 type PJA050A01K voorkant maat 81x36mm		



1

bestelnr.	378329	fabrikantnr.	74700881
omschrijving	elektronische regelaar CAREL PYAO1C0522 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 59mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 1 CO-12A(2) NTC ja bescherming IP65 -50 tot +90°C beeldscherm 3½ digits		



1

bestelnr.	378370	fabrikantnr.	74700883
omschrijving	elektronische regelaar CAREL PYAO1R0523 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 74mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 NO-10A(10) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI ja bescherming IP54 -50 tot +90°C beeldscherm 3½ digits		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers

1

bestelnr.	379161	fabrikantnr.	74700916
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

1

bestelnr.	381468	fabrikantnr.	74700917 74700919
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm voeler -50 tot +110°C voeler ø5x20mm kabellengte 1.5m bescherming IP67		

fabrikantspecifieke voelers

voelers


1

bestelnr.	403511	fabrikantnr.	74700999
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø5,9x29mm kabellengte 3m		


insteekvoeler




bestelnr.	379707	fabrikantnr.	74700998
omschrijving	kerntemperatuurvoeler kabel silicone kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø5x100mm draad kabellengte 3m greep ø 8mm greeplengte 120mm		



bestelnr.	523049	fabrikantnr.	74700124
omschrijving	kerntemperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø4,5x80mm draad kabellengte 1m greep ø 16mm greeplengte 120mm L1 50mm L2 165mm		



bestelnr.	379759	fabrikantnr.	74700112
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø4,5x80mm draad kabellengte 1m greep ø 10mm greeplengte 120mm L1 150mm L2 85mm		




bestelnr.	378364	fabrikantnr.	74700116
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø4,5x170mm draad kabellengte 1m greep ø 16mm greeplengte 100mm		




bestelnr.	381445	fabrikantnr.	74700945
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC kabel silicone voeler -50 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø6x110mm draad kabellengte 2,5m greep ø 9mm greeplengte 80mm		

elektronica

printplaten



bestelnr.	403720	fabrikantnr.	74701064
omschrijving	bedieningsprint L 275mm B 48mm		



bestelnr.	403474	fabrikantnr.	74701062
omschrijving	displayprintplaat schokvriester CT1TM0010003 L 90mm B 80mm passend voor AFINOX		



bestelnr.	403475	fabrikantnr.	74701063
omschrijving	printplaat schokvriester L 118mm B 80mm passend voor AFINOX model EVC80S10P7AFX00		



compressoren

EMBRACO / ASPERA

R290A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C

R290



1

bestelnr.	605199	fabrikantnr.	74865548
omschrijving	compressor koelmiddel R290 type NT2180U 220-240V 50Hz LBP 18.2kg 1HP cilinderinhoud 22.4cm ³ CSIR H 234mm 653W 835W 1047W 1290W 1563WWWWW		

HBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -15°C

R290



1

bestelnr.	605198	fabrikantnr.	74861566
omschrijving	compressor koelmiddel R290 type EMT6165U 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/3HP cilinderinhoud 5.96cm ³ CSIR H 166mmWW 330W 402W 485W 580W 690W 822W 978W omgevingstemperatuur max. 54.4°C		

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C

1

bestelnr.	605260	fabrikantnr.	74865760
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 17.5kg 1.1HP cilinderinhoud 22.37cm ³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 2085WWWWW		



1

bestelnr.	605078	fabrikantnr.	8R07B/5.5
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NT2180GK 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 17.3kg 1HP cilinderinhoud 20.44cm ³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWW testmethode ASHRAE		

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

embraco



1

bestelnr.	605004	fabrikantnr.	74865635
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 7.8kg 1/5HP cilinderinhoud 4.5cm ³ CSIR H 166mmWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W testmethode ASHRAE		



1

bestelnr.	605165	fabrikantnr.	74865634
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NT6226GK 220-240V 50Hz HMBP 18.1kg 1HP cilinderinhoud 22.4cm ³ CSIR H 234mmW 1314W 1650W 2058W 2532W 3068W 3658W 4298W		

verdamp- en condenswaterschalen

lekbakken verwarmd

			
1			
bestelnr.	750355	fabrikantnr.	73681793
omschrijving	lekbak verwarmd L 485mm B 42mm H 154mm 110-260V		


ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst

			
1			
bestelnr.	601634 ¹	fabrikantnr.	74847154
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 25mm 230VAC 50Hz 14W lager kogellager fabrikant nr. 9956 aansluiting vlakstekker 2,8mm ebm-papst		
Toebehoren voor	601634		
	bestelnr.	692497	fabrikantnr. —
	beschermerooster ø 105mm bevestigingsafstand 150mm voor axiaalventilator ebm-papstmm		

¹met kogellager

			
1			
bestelnr.	601113 ¹	fabrikantnr.	74845068
omschrijving	axiaalventilator L 172mm B 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 27/28W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm fabrikant nr. 7056ES metaal ebm-papst ventilatorblad ø 145mm temp. bestendigheid 55°C		

¹met kogellager

Import

			
1			
bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	74845089
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermerooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager

			
1			
bestelnr.	601055 ¹	fabrikantnr.	74845091
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 85mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601055		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	691103	fabrikantnr. —
	beschermerooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm		


¹met kogellager

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ebm-papst

Multifix-motoren



bestelnr.	601757	fabrikantnr.	74848152
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm B 67mm kabellengte 1500mm 1300/1550U/min ebm-papst M4Q045-CA03-75 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		
Reparatie-onderdelen voor	601757		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		

ventilatormotoren diversen

toebehoren voor koelventilator




bestelnr.	601981	fabrikantnr.	74837108
omschrijving	beschermrooster voor ventilatorblad ø 230mm passend voor AFINOX		

koelventilatoren (compleet)


ebm-papst

serie A2E




bestelnr.	601960	fabrikantnr.	74845062
omschrijving	ventilator A2E250-AM06-13 ventilatorblad ø 250mm messen 9 230V 50Hz 120W 2500U/min kabellengte 1000mm ebm-papst zuigend passende condensator 3µF		
Toebehoren voor	601960		
	bestelnr.	365137	fabrikantnr. —
	condensator capaciteit 3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 56mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.77GF bescherming		

serie A4E




bestelnr.	601622	fabrikantnr.	74845072
omschrijving	ventilator A4E315-AC08-18 ventilatorblad ø 315mm messen 5 230V 50Hz 95W 1370U/min kabellengte 450mm ebm-papst drukkend passende condensator 3µF		
Toebehoren voor	601622		
	bestelnr.	601955	fabrikantnr. —
	beschermrooster ebm-papst voor ventilatorblad ø 315mm ø 330mm LA 371mm H 45mm		

1


bestelnr.	601961	fabrikantnr.	74845082
omschrijving	ventilator A4E250-AI02-09 ventilatorblad ø 250mm messen 9 230V 50/60Hz 45/48W 1380/1620U/min kabellengte 1500mm ebm-papst zuigend passende condensator 1.5µF passend voor snelkoeler		
Reparatie-onderdelen voor	601961		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	condensator capaciteit 1.5µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -40 tot +85°C ø 25mm L 50mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm MLR25PRL		

1


bestelnr.	601626	fabrikantnr.	74845074
omschrijving	ventilator A4E350-AN19-01 ventilatorblad ø 350mm messen 5 230V 50Hz 158/200W 1270U/min kabellengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 4µF		
Toebehoren voor	601626		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	beschermrooster ebm-papst voor ventilatorblad ø 350mm ø 375mm LA 422mm H 80mm		

1

bestelnr.	601627	fabrikantnr.	74845078
omschrijving	ventilator A4E400-AP02-01 ventilatorblad ø 392mm messen 5 230V 50Hz 160W 940U/min kabellengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 6µF		
Toebehoren voor	601627		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	beschermrooster ebm-papst voor ventilatorblad ø 400mm ø 440mm LA 490mm H 85mm		


1

bestelnr.	602045	fabrikantnr.	70704
omschrijving	ventilator A4E450-AP01-01 ventilatorblad ø 450mm messen 5 230V 50/60Hz 245/355W bevestigingsafstand 65mm 1400/1600U/min aansluiting 4-aderig kabellengte 500mm rotatierichting links ebm-papst zuigend passende condensator MLR25PRLµF		

HIDRIA

1

bestelnr.	602043	fabrikantnr.	74845152
omschrijving	ventilator type R09E-2026P-2M-1611 ventilatorblad ø 200mm 230V 50/60Hz 45W passende condensator 1.5µF HIDRIA passend voor AFINOX 2680U/min drukkend kabellengte 1300mm		
Toebehoren voor	602043		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	condensator capaciteit 1.5µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -40 tot +85°C ø 25mm L 50mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm MLR25PRL		



dwarsstroomventilatoren

EMMEVI - FERGAS

met vergoten spoel



1

bestelnr.	601852	fabrikantnr.	74845036
omschrijving	dwarsstroomventilator rol ø 60mm wals L 420mm gelaamineerde kerndikte 40mm motorpositie rechts 230V/50Hz 65W koeltechniek lager rubber aansluiting kabel -10 tot +60°C 230V kabellengte 2000mm met vergoten spoel		

voor koelvitines

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	692759	fabrikantnr.	74701956
omschrijving	bak L 510mm B 100mm H 55mm kunststof		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365205	fabrikantnr.	74742178
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 3.15µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max.°C ø 30mm L 52mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 74742178 bescherming		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor koelkasten

behuizing en membramen

afdekking



1

bestelnr.	694954	fabrikantnr.	72600058
omschrijving	afdekking voor koelkast L 1600mm B 45mm H 9mm vpe 1stuk AGX700		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

AFINOX



1

bestelnr.	601982	fabrikantnr.	74707380
omschrijving	sluitcilinder recht draad M20x1 rotatiehoek 90° passend voor AFINOX cilinder 30mm		

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

AFINOX



1

bestelnr.	694769	fabrikantnr.	74702045+74702043
omschrijving	snapslot L 13mm met steekvergrendeling koelkast		

scharnieren

veerscharnieren

universeel

INTERKLIMAT

scharnieren

1

bestelnr.	690714	fabrikantnr.	74708096
omschrijving	veerscharnier serie 28XC inbouwpositie links/rechts L 75mm B 25mm H 103mm A 8mm B 11mm opname 7,5x7,5 koelapparaat bevestigingsafstand 25mm		

deurlagers

1

bestelnr.	701434	fabrikantnr.	74702088
omschrijving	bus H 8mm ø 20mm ID ø 6mm zwart voor scharnier vpe 1stuk		

1

bestelnr.	692542	fabrikantnr.	74708200
omschrijving	houder L 180mm H 7mm inbouwpositie boven zonder bouten passend voor AFINOX		

1

bestelnr.	692573	fabrikantnr.	74708202
omschrijving	houder L 230mm B 32mm H 14mm inbouwpositie onder zonder bouten passend voor AFINOX		

ladegeleiders

telescoop-ladegeleiders

universeel

1

bestelnr.	696714 ¹	fabrikantnr.	74703170+74703172	
omschrijving	ladegeleider L 550mm uittrek lengte 610mm totale lengte 1160mm VPE 1 paar draagcapaciteit 50kg B 16mm H 60mm RVS telescopisch			
Reparatie-onderdelen voor	696714			
	bestelnr.	690750	fabrikantnr.	74702948
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm			
	bestelnr.	696333	fabrikantnr.	74702946
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm			

¹meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)

toebehoren

1

bestelnr.	690750	fabrikantnr.	74702948
omschrijving	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		

1

bestelnr.	696333	fabrikantnr.	74702946
omschrijving	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met schroefbevestiging

onderdelen



1

bestelnr.	701435	fabrikantnr.	74702197
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 60mm plaatmaatmm Lamm H 247mm RVS grootte 2 1/3" vpe 1stuk		

met montageplaat



1

bestelnr.	701433	fabrikantnr.	74702204 74702570
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 100x100mm LA 70x70mm H 140-240mm RVS grootte 2 1/2" vpe 1stuk		

onderdelen



1

bestelnr.	701435	fabrikantnr.	74702197
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 60mm plaatmaatmm Lamm H 247mm RVS grootte 2 1/3" vpe 1stuk		

DERBY RUOTE

met montageplaat

verchroomd staal



1

bestelnr.	701423	fabrikantnr.	71379634
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm plaatbevestiging behuizing staalblad verchroomd plaatmaat 95x70mm LA 70x50mm draagcapaciteit 100kg lager kegel kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 162mm wielbreedte 30mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	701422	fabrikantnr.	71379633
omschrijving	zwenkwiel zonder rem ø 125mm plaatbevestiging behuizing staalblad verchroomd plaatmaat 95x70mm LA 70x50mm draagcapaciteit 100kg lager kegel kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 162mm wielbreedte 30mm vpe 1stuk		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970120	fabrikantnr.	74768006
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal verchroomd draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970120		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

			
1			
bestelnr.	970126	fabrikantnr.	74768026 GRP001
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 5mm dwarsbalken 2 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970126		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	692617	fabrikantnr.	74701911
omschrijving	geleiderail U-vorm L 550mm B 16mm inbouwpositie links/rechts binnenhoogte 20mm		

			
1			
bestelnr.	692540	fabrikantnr.	74702242+74702240
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 563mm B 32mm inbouwpositie links/rechts haakbreedte 11mm binnenhoogte 12mm		

			
1			
bestelnr.	692656	fabrikantnr.	74703220+74703222
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 639mm B 22mm H 18mm		

			
1			
bestelnr.	692541	fabrikantnr.	72604960
omschrijving	geleiding L-vorm L 350mm B 30mm H 10mm inbouwpositie L-R voor snelvriezer passend voor AFINOX		

			
1			
bestelnr.	692539	fabrikantnr.	72606874
omschrijving	geleiding U-vorm L 568mm B 22mm inbouwpositie links/rechts binnenhoogte 15mm		

			
1			
bestelnr.	690969	fabrikantnr.	74769022
omschrijving	rekdrager L 33/28mm B 22mm H 18mm		


rubbers


koeldeurrubbers


insteekprofielen

Profiel 9703


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

			
1			
bestelnr.	901074	fabrikantnr.	74702646
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 170mm L 450mm steekmaat		


			
1			
bestelnr.	901073	fabrikantnr.	74702648 74702742
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 270mm L 450mm steekmaat		




bestelnr.	901841	fabrikantnr.	74702768
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 305mm L 375mm steekmaat voor snelvriezer		




bestelnr.	901182	fabrikantnr.	74702660
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 362mm L 604mm steekmaat		




bestelnr.	901840	fabrikantnr.	74702760
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 362mm L 606mm steekmaat voor snelvriezer		




bestelnr.	901203	fabrikantnr.	74702770
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 369mm L 701mm steekmaat voor snelvriezer		




bestelnr.	901202	fabrikantnr.	74702772
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 428mm L 701mm steekmaat voor snelvriezer		




bestelnr.	901075	fabrikantnr.	74702684 74702788
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 456mm L 514mm steekmaat L1 505mm B1 447mm buitenmaat		




bestelnr.	901071	fabrikantnr.	74702640 74702730
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 462mm L 592mm steekmaat L1 585mm B1 455mm buitenmaat		




bestelnr.	901793	fabrikantnr.	74702784
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 526mm L 1126mm steekmaat		





bestelnr.	901072	fabrikantnr.	74702734
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 537mm L 593mm steekmaat L1 584mm B1 528mm buitenmaat		





bestelnr.	901621	fabrikantnr.	74702732
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 580mm L 658mm steekmaat		


		
bestelnr.	901839	fabrikantnr. 74702748
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 611mm L 1571mm steekmaat	


		
bestelnr.	901791	fabrikantnr. 74702808
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 659mm L 731mm steekmaat	


		
bestelnr.	901068	fabrikantnr. 74702694 74702786
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 629mm L 1588mm steekmaat	


		
bestelnr.	901484	fabrikantnr. 74702806 8R07T/6.1
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 662mm L 1555mm steekmaat L1 1545mm B1 652mm buitenmaat	


		
bestelnr.	901617	fabrikantnr. 74702698
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 655mm L 745mm steekmaat	


		
bestelnr.	901069	fabrikantnr. 74702696 74702780
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 666mm L 1563mm steekmaat L1 1553mm B1 656mm buitenmaat	

		
bestelnr.	901066	fabrikantnr. 73684536
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 656mm L 1585mm steekmaat L1 1575mm B1 646mm buitenmaat	

		
bestelnr.	901070	fabrikantnr. 74702782
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 666mm L 757mm steekmaat	

		
bestelnr.	901067	fabrikantnr. N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 656mm L 767mm steekmaat	


		
bestelnr.	901200	fabrikantnr. 74702774
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 707mm L 1163mm steekmaat voor snelvriezer	




bestelnr.	901201	fabrikantnr.	74702764
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 707mm L 853mm steekmaat voor snelvriezer		

Profiel 9704

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901654	fabrikantnr.	74702601
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9704 B 360mm L 595mm steekmaat		




bestelnr.	902299	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9704 Bmm L 2500mm steekmaat		

Profiel 9794


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901608	fabrikantnr.	74702824
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 170mm L 455mm steekmaat		




bestelnr.	901862	fabrikantnr.	74702422
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 176mm L 419mm steekmaat		




bestelnr.	901865	fabrikantnr.	74702442
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 193mm L 419mm steekmaat		



bestelnr.	901609	fabrikantnr.	74702826
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 270mm L 455mm steekmaat		



bestelnr.	901864	fabrikantnr.	74702424
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 282mm L 419mm steekmaat		



bestelnr.	901866	fabrikantnr.	74702444
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 307mm L 419mm steekmaat		

bestelnr.	901610	fabrikantnr.	74702828
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 375mm L 455mm steekmaat		

bestelnr.	901611	fabrikantnr.	74702820
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 455mm L 580mm steekmaat		

bestelnr.	901859	fabrikantnr.	72604530
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 395mm L 706mm steekmaat		

bestelnr.	901861	fabrikantnr.	74702430
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 494mm L 599mm steekmaat		

bestelnr.	901860	fabrikantnr.	74702420
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 419mm L 599mm steekmaat		

bestelnr.	901613	fabrikantnr.	74702856
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 525mm L 855mm steekmaat		

bestelnr.	901863	fabrikantnr.	74702440
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 419mm L 648mm steekmaat		

bestelnr.	901612	fabrikantnr.	74702642 74702822
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 530mm L 580mm steekmaat		

bestelnr.	901858	fabrikantnr.	74702862
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 428mm L 727mm steekmaat		

bestelnr.	901614	fabrikantnr.	74702814
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 645mm L 1535mm steekmaat		




bestelnr.	902141	fabrikantnr.	74702868
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 725mm L 1167mm steekmaat		


inschroefprofielen

Profiel 9031


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901077	fabrikantnr.	72553386
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9031 B 285mm L 425mm buitenmaat		




bestelnr.	901079	fabrikantnr.	74702692
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9031 B 322mm L 1552mm buitenmaat		




bestelnr.	901857	fabrikantnr.	72553391
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9031 B 423mm L 520mm buitenmaat		



bestelnr.	901076	fabrikantnr.	72553388
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9031 B 425mm L 600mm buitenmaat		




bestelnr.	901768	fabrikantnr.	74702690
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9031 B 802mm L 1552mm buitenmaat		




bestelnr.	901078	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9031 B 805mm L 1552mm buitenmaat		

Profiel 9140


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



bestelnr.	901635	fabrikantnr.	74702693
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9140 B 555mm L 740mm buitenmaat		



bestelnr.	901495	fabrikantnr.	74702691
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9140 B 562mm L 1560mm buitenmaat VPE 1		



bestelnr.	902264	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9140 B 8mm L 2500mm buitenmaat		



verdamp- en condenswaterschalen

ontdooiwaterbakken

			
1			
bestelnr.	750533	fabrikantnr.	74701958
omschrijving	lekbak L 612mm B 98mm vpe 1stuk		

verdampingsbakken onverwarmd

			
1			
bestelnr.	750452	fabrikantnr.	74701966
omschrijving	verdampingsbak L 525mm B 90mm H 30mm kunststof		

afvoersystemen en wasbakken

afvoerventielen

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	694768	fabrikantnr.	74701511+73681282
omschrijving	afvoerventiel draad M20x1,75 kunststof ø 20mm ID ø 14mm met flensmoer koelapparaten en koel-vriescombinaties		

A

afvoersystemen en wasbakken	19
afvoerventielen	19
apparatenwielen en stoothoeken	12
axiaalventilatoren	7

B

bedrijfscondensatoren	10
-----------------------	----

C

compressoren	6
condensatoren & ontstoringsfilters	10

D

dwaarsstroomventilatoren	10
--------------------------	----

E

elektronische regelaars	4
elementen voor koeltechniek	2

I

infraroodlampen	3
inschroefprofielen	18
insteekprofielen	13

K

koeldeurrubbers	13
koelmotoren universeel	8
koelventilatoren	8
koelventilatoren (compleet)	8

L

lampen	3
lekbakken verwarmd	7

M

magneetschakelaars	3, 4
microschakelaars	3

O

ontdooielementen	2
------------------	---

P

plakelementen	2
---------------	---

R

roosters	12
roosters en stelrails	12

S

schakelaars en tasters	2
signaallampen	3

signaallampen compleet	3
snapsluitingen	10
staaflampen	3

T

temperatuurvoelers	4
--------------------	---

U

universele voelers	4
--------------------	---

V

veerscharnieren	11
ventilatoren	7
verwarmingselementen	2
verwarmingskabels	2
voelers	4

W

wipschakelaar/drukschakelaars	2
-------------------------------	---