



Reparatie-onderdelen voor **Koelapparatuur**



2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

verwarmingselementen

elementen voor koeltechniek

ontdooielementen



bestelnr.	417587	fabrikantnr.	R35-0070
omschrijving	verwarmingselement 350W 230V L 380mm 8mm Hmm kabellengte 3.3m pijp ø 8.7mm		
Voor modellen:	ET 151		

verdampingsbakken verwarmd



bestelnr.	750212	fabrikantnr.	89020710
omschrijving	verdampingsbak met verwarmingskabel voor verdamper L 875mm B 447mm H 115mm		



bestelnr.	695271	fabrikantnr.	Q32-0196 Q32-0196L
omschrijving	verdampingsbak verwarmd L 410mm B 300mm H 80mm 230V 230W		
Voor modellen:	ID140		

verwarmingskabels

afvoer verwarmingskabels



bestelnr.	418614	fabrikantnr.	R35-0012
omschrijving	afvoer verwarmingskabel 35W 220V ø 6mm L 1910mm L1 (onverwarmd) 870mm L2 (verwarmd) 1040mm silicone aansluiting kabelschoen		

aansluiting beide zijden (metaal-omvlochten)



bestelnr.	417643	fabrikantnr.	R35-0011
omschrijving	afvoer verwarming 126W 220V L 7600mm L1 (onverwarmd) 1000mm L2 (verwarmd) 6600mm ø 3.6mm		



bestelnr.	416334	fabrikantnr.	R35-0216
omschrijving	verwarmingskabel 188W 230V L1 (onverwarmd) 2x540mm L2 (verwarmd) 7000mm ø 4mm L 8080mm aansluiting kabelschoen		

diversen



bestelnr.	418499	fabrikantnr.	R35-0002
omschrijving	verwarmingskabel L 7000mm deurraamverwarming 205Ohm/m		

thermostaten

koelingthermostaten

universeel met behuizing



bestelnr.	390538	fabrikantnr.	R30-0051
omschrijving	thermostaat instelbereik -35 tot +35°C voeler ø6x110mm capillairemm PRODIGY		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	301000	fabrikantnr.	R25-0012
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm blauw 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstempe- ratuur max. 125/55°C bescherming IP40		

Toebehoren voor	301000		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



bestelnr.	301003	fabrikantnr.	R25-0002
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstempe- ratuur max. 125/55°C bescherming IP65		

Toebehoren voor	301003		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

gelabelled



1

bestelnr.	300125	fabrikantnr.	R25-0010
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-l aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Toebehoren voor	300125		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

microschakelaars

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



1


bestelnr.	346772	fabrikantnr.	R25-0086
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 5A 1CO aansluiting vlaksteker 4,8mm L 24x27mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 160g		

magneetschakelaars

65x20mm




1



bestelnr.	345633	fabrikantnr.	R25-0043
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm aansluiting kabel		

toebehoren

magneten



1

bestelnr.	345336	fabrikantnr.	R25-0044
omschrijving	magneet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

lampen

tl-buizen

tl-buizen

G13



1

bestelnr.	359372	fabrikantnr.	R50-0003
omschrijving	TL buis fitting G13 L 895mm 30W 230V vpe 1stuk		

toebehoren

starterhouders



1

bestelnr.	380466	fabrikantnr.	R50-0007
omschrijving	starterhouder		

starter



1

bestelnr.	380467	fabrikantnr.	R50-0006
omschrijving	starter 4-80W		

voorschakelapparaten



1

bestelnr.	401141	fabrikantnr.	R35-0023
omschrijving	voorschakelapparaat 30W 230V voor TL-lampen vpe 1stuk		



koelkastlampen

fabrikantspecifieke koelkastlampen

DESMON



bestelnr.	700650	fabrikantnr.	80010300
omschrijving	lamp compleet		



bestelnr.	700651	fabrikantnr.	80010320
omschrijving	lamp compleet		



bestelnr.	700652	fabrikantnr.	80010330
omschrijving	lamp wandversie		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



bestelnr.	380687	fabrikantnr.	R35-0253
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 30A 2NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 66.82.8.230.0300		

elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



bestelnr.	402143	fabrikantnr.	R35-0375
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL R35-0375 inbouwmaat 71x29mm		



bestelnr.	378363	fabrikantnr.	R35-XR06CX
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR06CX-SR0C1 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI bescherming IP54 -40 tot +110°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	378363		
	bestelnr.	381249	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6x14mm kabellengte 3m		



bestelnr.	378000	fabrikantnr.	R35-0141 R35-XR20CX R35-XR20CX -5N0C1
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR20CX-5N0C1 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 NO-20A(8) NTC/PTC NTC/PTC/DI bescherming IP54 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	378000		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	378551	fabrikantnr. —
	adapter voor reducering inbouwmaat 71x29mm vpe 10stuk		
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina


Toebehoren voor	378000
	bestelnr. 379053 fabrikantnr. — temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr. 379057 fabrikantnr. — temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig
	bestelnr. 379064 fabrikantnr. — temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr. 379142 fabrikantnr. — temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr. 379160 fabrikantnr. — temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr. 379161 fabrikantnr. Q32-0216 Q32-0578 R35-0227 temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr. 379343 fabrikantnr. — temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig
	bestelnr. 379458 fabrikantnr. — temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr. 379781 fabrikantnr. — temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr. 379782 fabrikantnr. — temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm
	bestelnr. 402818 fabrikantnr. — programmeersleutel 4K voor elektronische regelaar DIXELL
	bestelnr. 699260 fabrikantnr. — verbindingkabel L 2m aansluiting gecodeerde aansluiting

1

bestelnr.	402038	fabrikantnr.	R35-0143
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR60C-5N3C1 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC		

1

bestelnr.	402144	fabrikantnr.	R35-XR60CX XR60C-5N1C0
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR60CX -5N0C1 inbouw- maat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	402144		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. — temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr.	378551	fabrikantnr. — adapter voor reducering inbouwmaat 71x29mm vpe 10stuk
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. — temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr.	379053	fabrikantnr. — temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. — temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig
	bestelnr.	379064	fabrikantnr. — temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. — temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel- lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. Q32-0216 Q32-0578 R35-0227 temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel- lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. — temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel- lengte 3m 2-aderig
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. — temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel- lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
	bestelnr.	379782	fabrikantnr. — temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel- lengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm
	bestelnr.	402818	fabrikantnr. — programmeersleutel 4K voor elektronische regelaar DIXELL



1

bestelnr.	378020	fabrikantnr.	R35-0193
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR760C-500C0 inbouwmaat 71x29mm ontstuurfunctie nee		



1

bestelnr.	402036	fabrikantnr.	R35-0144
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XW260L-5N0C0 inbouwmaat 150x30mm inbouwdiepte 65.5mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 4 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI DI ja ja -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	402036		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	402818	fabrikantnr. —
	programmeersleutel 4K voor elektronische regelaar DIXELL		



1

bestelnr.	378027	fabrikantnr.	R35-0206
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XW760L-5N0C3 inbouwmaat 150x30mm		
Toebehoren voor	378027		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

ELIWELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378285	fabrikantnr.	EISB7-28 R35-EWP0974A-230V
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPlus 974 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC/Pt1000 relaisuitgang 2 NO-12A CO-8A NO-5A NTC/PTC/Pt1000 NTC/PTC/Pt1000 voorkant maat 74x32mm inbouwdiepte 59mm ja -50 tot +110°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	378285		
	bestelnr.	378184	fabrikantnr. —
	elektronische regelaar LAE type LCD32Q4E-C inbouwmaat 149x30mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 4 NO-20A(6) NO-12A(4) NO-8A(3) CO-8A(3) NTC NTC DI DI voorkant maat 169x38mm inbouwdiepte 78mm bescherming IP55 ja ja -30 tot +30°C beeldscherm 3-digits		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	378285		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

			
1			
bestelnr.	378021	fabrikantnr.	R35-0155 R35-0365
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ID961 inbouwmaat 71x29mm NTC/PTC -55 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		

			
1			
bestelnr.	378022	fabrikantnr.	R35-0156 R35-0370
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ID974 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		

overigen

koelcelregelaars

			
1			
bestelnr.	378024	fabrikantnr.	80210040
omschrijving	elektronische regelaar set DESMON		

			
1			
bestelnr.	378025	fabrikantnr.	80080040
omschrijving	elektronische regelaar set DESMON		

			
1			
bestelnr.	378026	fabrikantnr.	80280040
omschrijving	elektronische regelaar set DESMON		

			
1			
bestelnr.	378028	fabrikantnr.	81010200
omschrijving	elektronische regelaar set DESMON type goud		

			
1			
bestelnr.	378029	fabrikantnr.	801100040E 80110040 81000200E 81080200
omschrijving	elektronische regelaar set DESMON type goud		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers

			
1			
bestelnr.	379161	fabrikantnr.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



elektronica

printplaten



1

bestelnr.	361985	fabrikantnr.	80100040 80100040E 80190040
omschrijving	printplaat set DESMON editie goud		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	511928	fabrikantnr.	B99-0138
omschrijving	bedieningsfolie zilver L 290mm B 56mm knoppen 6		

magneetventielen

magneetventielen voor koeling

CASTEL

ventielhuizen

serie STANDARD

geschikt voor koelvloeistoffen R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

bestelnr.	370382	fabrikantnr.	R30-0036
omschrijving	magneetventielhuis NC type 1028/M105 p max. 45bar aansluiting 10mm soldeer aansluiting nominale breedte 3mm -35 tot +105°C L 125mm koeltechniek recht CASTEL		
Toebehoren voor	370382		
	bestelnr.	371084	fabrikantnr. —
magneetspoel CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz aansluiting kabel 1000mm type CM2			
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting			
	bestelnr.	371301	fabrikantnr. —
magneetspoel CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2			
	bestelnr.	371314	fabrikantnr. —
magneetspoel CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm			
	bestelnr.	371321	fabrikantnr. —
magneetspoel CASTEL 12/24VAC 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2			

CEME

ventielen

met pijp aansluiting



1

bestelnr.	370380	fabrikantnr.	R30-0031 R30-0035
omschrijving	magneetventiel recht CEME type 6806 230V p max. 25bar aansluiting 6mm soldeeraansluiting -45 tot +125°C koeltechniek 50Hz		

koelaggregaten

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			

compressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605008	fabrikantnr.	Q32-0431
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 9.5kg 1/5HP vermogensverbruik 554W cilinderinhoud 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



1

bestelnr.	605009	fabrikantnr.	Q32-0432
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.8kg 1/4HP vermogensverbruik 293W cilinderinhoud 8.8cm ³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W testmethode ASHRAE		

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



1

bestelnr.	605127	fabrikantnr.	EISB7-1 Q32-0701 Q32-0708
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type MX18FB 220-240V 50Hz LBP 17.3kg 5/8HP cilinderinhoud 18.4cm ³ CSIR H 230mm 575W 750W 985W 1219W 1498W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605014	fabrikantnr.	Q32-0434
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.4kg 3/8HP cilinderinhoud 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



CUBIGEL

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C

1

bestelnr.	605180	fabrikantnr.	Q32-0705
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP vermogensverbruik 7/8W cilinderinhoud 23.2cm ³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W		



1

bestelnr.	605075	fabrikantnr.	Q32-0706
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507a type MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP cilinderinhoud 20.72cm ³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938W testmethode ASHRAE		

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

1

bestelnr.	605013	fabrikantnr.	Q32-0438 Q32-0652
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML60TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.1kg 1/4HP vermogensverbruik 647W cilinderinhoud 5.68cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W testmethode ASHRAE		



1

bestelnr.	605029	fabrikantnr.	Q32-0439 Q32-0498
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 13.5kg 1/2HP cilinderinhoud 12cm ³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507



1

bestelnr.	605130	fabrikantnr.	Q32-0269
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type EMT6144GK 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 8.1kg 1/6HP cilinderinhoud 3.97cm ³ CSIR H 175mmW 246W 307W 377W 459W 552W 656W 774W à +7,2°C 637W		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605025	fabrikantnr.	Q32-0703
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.2kg 1/4HP vermogensverbruik 427W cilinderinhoud 5.7cm ³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W testmethode EN 12900 908W		
Reparatie-onderdelen voor	605025		
	bestelnr.	380061	fabrikantnr. —
	startrelais MTRP0027-31 120/240V spanning AC 8A 1NO		



1

bestelnr.	605158	fabrikantnr.	Q32-0747
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type AE4470Z 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 13.7kg 1/2HP cilinderinhoud 12cm ³ CSR H 207mmW 670W 843W 1035W 1251W 1495W 1773W 2088W 2447W		

verdampingsbakken verwarmd

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	695271	fabrikantnr.	Q32-0196 Q32-0196L
omschrijving	verdampingsbak verwarmd L 410mm B 300mm H 80mm 230V 230W		
Voor modellen:	ID140		

verdampingsbakken onverwarmd



1

bestelnr.	750214	fabrikantnr.	89010180
omschrijving	verdampingsbak niet-verwarmd L 465mm B 360mm		
Toebehoren voor	750214		
	bestelnr.	417643	fabrikantnr. R35-0011
	afvoerverwarming 126W 220V L 7600mm L1 (onverwarmd) 1000mm L2 (verwarmd) 6600mm ø 3.6mm		

verdamp- en condenswaterschalen

lekbakken verwarmd



1

bestelnr.	750212	fabrikantnr.	89020710
omschrijving	verdampingsbak met verwarmingskabel voor verdamper L 875mm B 447mm H 115mm		



ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	R05-0006
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Voor modellen:	LUX 3C4		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7,9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ELCO

serie N - standard



1

bestelnr.	601359	fabrikantnr.	P36-0012 Q32-0132
omschrijving	ventilatormotor 18W 230V 50/60Hz lager glijlager B 83mm aansluiting 3-aderig kabellengte 1000mm 1300/1550U/min 3 bevestigingsmogelijkheden VNT18-30/150		
Reparatie-onderdelen voor	601359		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	601729	fabrikantnr.	R05-0005
omschrijving	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50/60Hz L2 54mm L3 79mm kabellengte 1300mm VN10-20/229		



1

bestelnr.	601442	fabrikantnr.	R35-0026
omschrijving	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50-60Hz lager glijlager L1 45mm L3 83mm B 83mm kabellengte 1800mm 1300/1550U/min 3 bevestigingsmogelijkheden VN10-20/507 drievoudig		
Reparatie-onderdelen voor	601442		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	601358	fabrikantnr.	R05-0194
omschrijving	ventilatormotor ELCO 12W 230V 50Hz B 83mm VNT12-20/334		

serie RE



bestelnr.	601608	fabrikantnr.	Q32-0590
omschrijving	ventilatormotor 18W 230/240V 50/60Hz B 90mm kabel-lengte 1000mm 2600U/min ELCO R18-25/010 3 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager H 110mm L 90mm		
Reparatie-onderdelen voor	601608		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		

IMPORT

Multifix-motoren WEIGUANG




bestelnr.	601022	fabrikantnr.	R05-0100
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		


toebehoren

ventilatorbladen

aluminium



bestelnr.	601070	fabrikantnr.	P36-0027 Q32-0591
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 38mm aluminium		



bestelnr.	601284	fabrikantnr.	P36-0028
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 254mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 42mm aluminium		

ventilatormotoren diversen

toebehoren voor koelventilator



bestelnr.	601377	fabrikantnr.	Q32-0123
omschrijving	beschermrooster		

koelventilatoren

koelventilatoren



bestelnr.	750398	fabrikantnr.	R35-0019 R35-0177
omschrijving	ventilatormotor 230/240V 50/60Hz 35W as ø 6mm as L 14mm B 62mm H 73mm		
Toebehoren voor	750398		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		
	bestelnr.	602184	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 33mm as ø 6 bevestigingsafstand 17mm		



koelventilatoren diverse



1

bestelnr.	601375	fabrikantnr.	R05-0139 R05-0139 PLASET
omschrijving	ventilatormotor 230V 50/60Hz 10W B 84mm H 87mm D 95mm as L 25mm as ø 8mm PLASET type 20182 kabel lengte 1000mm 1350U/min		
Toebehoren voor	601375		
	bestelnr.	601282	fabrikantnr. —
	ventilatorblad zuigend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 34° B 44mm aluminium		
	bestelnr.	601570	fabrikantnr. —
	ventilatorblad drukend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 37mm aluminium		

dwarsstroomventilatoren

COPREL

met standaard spoel



1

bestelnr.	601248	fabrikantnr.	Q32-45180
omschrijving	dwarsstroomventilator TFL 45 rol ø 45mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie links 230V/50-60Hz 26W universeel lager silicone aansluiting vlaksteker 6,3mm vermogen 123m³/h -30 tot +100°C 230V 50Hz		

condensatoren & ontstoringsfilters

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365053	fabrikantnr.	S06-0036 S06-0038
omschrijving	ontstoringsfilter capaciteit 0,1µF(X1)+2x5000pF(Y2) 1.5MΩm		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358666	fabrikantnr.	R35-0081
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.315A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitstrips met zekeringshouder



1

bestelnr.	358389	fabrikantnr.	R25-0054
omschrijving	kroonsteen 0-polig max. 10A max. spanning 250V passende zekering ø5x20mm doorsnede 2.5mm² met zekeringshouder		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor koelkasten

behuizing en membramen

afdekking



1

bestelnr.	700905	fabrikantnr.	H99-1867
omschrijving	afdekking links kunststof L 75mm B 50mm H 10mm		



1

bestelnr.	700903	fabrikantnr.	H99-1868
omschrijving	afdekking rechts kunststof L 75mm B 50mm H 10mm		

schuifladen

toebehoren



1 afbeelding niet beschikbaar

bestelnr.	750246	fabrikantnr.	4181432
omschrijving	bodemplaat voor viscontainer L 415mm B 370mm H 15mm RVS		

diversen



bestelnr.	692180	fabrikantnr.	Q32-0222
omschrijving	afdekking met bak voor verdamper L 388mm B 353mm H 114mm kunststof voor koelkast		

voor koelwerkbanken

deuren



1

bestelnr.	695608	fabrikantnr.	6101500
omschrijving	deur passend voor koeltafel		
Toebehoren voor	695608		
	bestelnr.	900595	fabrikantnr.
	DT232-5.7.1 H25-0030		
koeldeurrubber profiel 9010 B 415mm L 625mm steekmaat			

voor vaatwassers

mechaniek voor doorschuifvaatwassers



bestelnr.	511996	fabrikantnr.	927083
omschrijving	transportvinger voor vaatwasser rechts L 62mm B 52mm H 19mm gat ø 12mm		

grepen en draaiwielen

beugelgrepen



bestelnr.	690450	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	beugelgreep L 275mm H 43mm bevestigingsafstand 227mm		

binnengreep



bestelnr.	695599	fabrikantnr.	P22-0057
omschrijving	handvat L 220mm B 107mm H 28mm inbouwmaat 204x94mm		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

DESMON




bestelnr.	690976	fabrikantnr.	80010310
omschrijving	sluitcilinder met schuifgrendel ø 23mm draad M19x1 inbouwmaat 16,5x19mm stam 38-45mm schacht ø 11mm draad L 16mm HD/ID		

koelcelsloten

CONI TECHNIC



1



bestelnr.	690993	fabrikantnr.	P28-0161 P28-0162
omschrijving	koelcelsluiting type Activa deurdikte 50-140mm H 192mm B 123.5mm compleet met deursluiting		

diversen



1

bestelnr.	700654	fabrikantnr.	89010200
omschrijving	deursluit kit		



1

bestelnr.	700665	fabrikantnr.	8922500
omschrijving	sluiting		

scharnieren

veerscharnieren

fabrikantspecifiek

DESMON



1

bestelnr.	700638	fabrikantnr.	89000040
omschrijving	veerscharnier		



1

bestelnr.	700646	fabrikantnr.	89000100
omschrijving	veerscharnier compleet		



1

bestelnr.	700641	fabrikantnr.	89060300 89060310 89060320 89060330
omschrijving	veerscharnier compleet RVS		



1

bestelnr.	700645	fabrikantnr.	89100100
omschrijving	veerscharnier links		



1

bestelnr.	700635	fabrikantnr.	89100040
omschrijving	veerscharnier set		



1

bestelnr.	701011	fabrikantnr.	08001000 84189990 P28-0265 P28-0847
omschrijving	veerscharnier met aanslag L 74mm B 24mm schachtlengthe 18mm bevestigingsafstand 25mm inbouwmaat 22x22x-100mm		



1

bestelnr.	701010	fabrikantnr.	89010020
omschrijving	veerscharnier set inbouwpositie links/rechts 400 LT TN-BASIC		



1

bestelnr.	700620	fabrikantnr.	89000030
omschrijving	veerscharnier nieuwe uitvoering vanaf 2007		

GIGA



1

bestelnr.	701011	fabrikantnr.	08001000 84189990 P28-0265 P28-0847
omschrijving	veerscharnier met aanslag L 74mm B 24mm schachtlengthe 18mm bevestigingsafstand 25mm inbouwmaat 22x22x-100mm		



1

bestelnr.	700607	fabrikantnr.	89110040
omschrijving	veerscharnier oude uitvoering tot 2007		

deurlagers



1

bestelnr.	700606	fabrikantnr.	H49-0003
omschrijving	bus voor scharnier		



			
1			
bestelnr.	700605	fabrikantnr.	89000060
omschrijving	deurscharnier set		

			
1			
bestelnr.	700644	fabrikantnr.	89000310
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links met bout		

			
1			
bestelnr.	700648	fabrikantnr.	89000610
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links met bout		

			
1			
bestelnr.	700643	fabrikantnr.	89000300
omschrijving	draailager inbouwpositie boven rechts met bout		

			
1			
bestelnr.	700649	fabrikantnr.	89000620
omschrijving	draailager inbouwpositie rechts met bout		

			
1			
bestelnr.	700636	fabrikantnr.	8301160
omschrijving	draailager inbouwpositie set met bout		

			
1			
bestelnr.	700647	fabrikantnr.	89000070
omschrijving	draailager inbouwpositie set met bout		
Voor modellen:	TSS3		

			
1			
bestelnr.	692760	fabrikantnr.	P99-0031
omschrijving	lagerscharnier L 185mm B 50mm H 10mm inbouwpositie onder voor DESMON		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met schroefbevestiging

			
1			
bestelnr.	701064	fabrikantnr.	89010420
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 2"mm draad M10 draad L 10mm H 120-180mm kunststof grootte 2" vpe 6stuk		

			
1			
bestelnr.	701058	fabrikantnr.	89010440
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 2"mm draad M10 draad L 24mm H 120-180mm RVS grootte 2" vpe 4stuk		

			
1			
bestelnr.	700621	fabrikantnr.	89010410
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 80mm draad M10 H 115-180mm kunststof vpe 5stuk		

			
1			
bestelnr.	701057	fabrikantnr.	89010400
omschrijving	apparaatvoeten set pijp ø 65mm draad M10 draad L 10mm H 115-180mm kunststof grootte 2" vpe 4stuk		

met montageplaat

			
1			
bestelnr.	701059	fabrikantnr.	89020400
omschrijving	apparaatvoet		

			
1			
bestelnr.	701060	fabrikantnr.	89020410
omschrijving	apparaatvoet		

			
1			
bestelnr.	701061	fabrikantnr.	89030400
omschrijving	apparaatvoet		

			
1			
bestelnr.	701062	fabrikantnr.	89040410
omschrijving	apparaatvoet		

			
1			
bestelnr.	701066	fabrikantnr.	89040400
omschrijving	apparaatvoet		

			
1			
bestelnr.	701089	fabrikantnr.	89020040 Q32-0007
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 85x100mm LA 55x75mm H 120-180mm RVS grootte 2" vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	701063	fabrikantnr.	89030040
omschrijving	apparaatvoet plaatmaat 82x100mm H 120-180mm RVS grootte 2" vpe 8stuk		

inschroefvoeten

			
1			
bestelnr.	701065	fabrikantnr.	89010430
omschrijving	apparaatvoeten set draad M10 draad L 36mm ø 48mm H 17mm		

TENTE

met montageplaat

verchroomd staal

			
1			
bestelnr.	701084	fabrikantnr.	P80-3470
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm plaatbevestiging behuizing staal verchroomd plaatmaat 105x85mm LA 77x66mm draagcapaciteit 100kg lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 155mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		



overigen

met montageplaat

ø125mm



1


bestelnr.	701086	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	bokwiel ø 125mm plaatbevestiging 102x83mm		



1


bestelnr.	701085	fabrikantnr.	P80-3477 sehe Bemerkung
omschrijving	zwenkwiel met rem ø 125mm plaatbevestiging 102x83mm LA 78x60mm loopvlak 32 H 155mm RVS		

diverse sets



1

bestelnr.	701067	fabrikantnr.	89010340
omschrijving	wiellenset		



1

bestelnr.	701070	fabrikantnr.	80010350
omschrijving	wiellenset		



1

bestelnr.	701068	fabrikantnr.	81030330
omschrijving	wiellenset ø 125mm plaatbevestiging 102x83mm behuizing RVS		



1

bestelnr.	701069	fabrikantnr.	89010350
omschrijving	wiellenset ø 125mm plaatbevestiging 102x83mm behuizing staalblad verzinkt vpe 5stuk		



afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr.	701078	fabrikantnr.	81010080
omschrijving	zwenkwielenset		



1

bestelnr.	701073	fabrikantnr.	81020320
omschrijving	zwenkwielenset ø 125mm plaatbevestiging behuizing verzinkt staal plaatmaat 102x83mm lager kogellager wiel- lichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden wielbreedte 32mm vpe 4stuk		



1

bestelnr.	701076	fabrikantnr.	81020300
omschrijving	zwenkwielenset ø 125mm plaatbevestiging behuizing verzinkt staal plaatmaat 102x83mm lager kogellager wiel- lichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden wielbreedte 32mm vpe 4stuk		



1

bestelnr.	701071	fabrikantnr.	81030300
omschrijving	zwenkwielenset ø 125mm plaatbevestiging behuizing verzinkt staal plaatmaat 102x83mm lager kogellager wiel- lichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden wielbreedte 32mm vpe 5stuk		

			
1			
bestelnr.	701074	fabrikantnr.	81030320
omschrijving	zwenkwielen set ø 125mm plaatbevestiging behuizing verzinkt staal plaatmaat 102x83mm lager kogellager wiel-lichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden wielbreedte 32mm vpe 5stuk		

			
1			
bestelnr.	701075	fabrikantnr.	81010330
omschrijving	zwenkwielen set ø 125mm plaatbevestiging behuizing verzinkt staal plaatmaat 102x83mm lager kogellager wiel-lichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden wielbreedte 32mm vpe 6stuk		

			
1			
bestelnr.	701077	fabrikantnr.	81040300
omschrijving	zwenkwielen set ø 125mm plaatbevestiging behuizing verzinkt staal plaatmaat 102x83mm lager kogellager wiel-lichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden wielbreedte 32mm vpe 6stuk		

			
1			
bestelnr.	701072	fabrikantnr.	89010360
omschrijving	zwenkwielen set ø 125mm plaatbevestiging behuizing verzinkt staal plaatmaat 102x83mm lager kogellager wiel-lichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden wielbreedte 32mm vpe 8stuk		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970122	fabrikantnr.	Q32-0022/I
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 H 8mm RVS draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970122		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



1

bestelnr.	970125	fabrikantnr.	Q32-0022
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal kunststof gecoat dwarsbalken 1 wit passend voor koelkast		
Voor modellen:	LUX 3C4		
Toebehoren voor	970125		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		




1			
bestelnr.	970530	fabrikantnr.	Q32-6040/I
omschrijving	draadrooster B 400mm D 600mm RVS dwarsbalken 2 passend voor koelkast		



1			
bestelnr.	970529	fabrikantnr.	Q32-6040
omschrijving	draadrooster B 400mm D 600mm staal kunststof gecoat passend voor koelkast		

met afkantung



1			
bestelnr.	970471	fabrikantnr.	Q32-0326
omschrijving	draadrooster B 485mm D 460mm staal kunststof gecoat met aanslag dwarsbalken 2 passend voor koelkast voor apparaat met Inoxrails		



1			
bestelnr.	970473	fabrikantnr.	Q32-0181 Q32-0182
omschrijving	draadrooster B 530mm D 550mm staal kunststof gecoat met aanslag draadsterkte buitenring 9mm draadsterkte lengtedraden 5mm dwarsbalken 2 passend voor koelkast met aanslag		
Toebehoren voor	970473		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



1			
bestelnr.	970527	fabrikantnr.	Q32-0300
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal verchroomd met aanslag dwarsbalken 2 passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970527		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



1			
bestelnr.	970528	fabrikantnr.	Q32-0002/I
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 RVS met aanslag dwarsbalken 2 passend voor koelkast		



1			
bestelnr.	970492	fabrikantnr.	Q32-0002
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 staal kunststof gecoat met aanslag voor koelkast dwarsbalken 2 grijs		
Voor modellen:	HD140A, HD70A		
Toebehoren voor	970492		
	bestelnr.	690991	fabrikantnr. 400020 4080584 4180014
	geleiderail U-vorm L 630mm B 15mm H 19mm inbouwpositie links/rechts		

fabrikantspecifiek



1			
bestelnr.	970531	fabrikantnr.	Q32-7100
omschrijving	draadrooster B 100mm D 565mm staal kunststof gecoat passend voor koelkast		

			
1			
bestelnr.	970532	fabrikantnr.	Q32-7800
omschrijving	draadrooster B 100mm D 650mm staal kunststof gecoat passend voor koelkast		

			
1			
bestelnr.	970533	fabrikantnr.	Q32-8060
omschrijving	draadrooster B 120mm D 650mm staal kunststof gecoat passend voor koelkast		

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	690775	fabrikantnr.	4180314
omschrijving	geleiderail L-vorm L 440mm B 17mm H 34mm inbouwpositie links/rechts		

			
1			
bestelnr.	690975	fabrikantnr.	4180234
omschrijving	geleiderail L-vorm L 570mm B 20mm H 24mm inbouwpositie links		

			
1			
bestelnr.	690974	fabrikantnr.	4180214
omschrijving	geleiderail L-vorm L 570mm B 20mm H 24mm inbouwpositie rechts		

			
1			
bestelnr.	700663	fabrikantnr.	4180124
omschrijving	geleiderail L-vorm L 642mm B 19mm H 25mm inbouwpositie links		

			
1			
bestelnr.	700664	fabrikantnr.	4180114
omschrijving	geleiderail L-vorm L 642mm B 19mm H 25mm inbouwpositie rechts		

			
1			
bestelnr.	700661	fabrikantnr.	4180104
omschrijving	geleiderail U-vorm L 460mm B 15mm inbouwpositie links/rechts binnenhoogte 17mm		

			
1			
bestelnr.	700662	fabrikantnr.	400019 4080054 4180024
omschrijving	geleiderail U-vorm L 555mm B 15mm H 18mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	LUX 3C4, LUX34C, LUX3C2		

			
1			
bestelnr.	690772	fabrikantnr.	4180034
omschrijving	geleiderail U-vorm L 568mm B 15mm binnenhoogte 18mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	HD140A, HD70A		



1

bestelnr.	690991	fabrikantnr.	400020 4080584 4180014
omschrijving	geleiderail U-vorm L 630mm B 15mm H 19mm inbouwpositie links/rechts		



1

bestelnr.	694921	fabrikantnr.	H49-0063
omschrijving	rekdrager L 18mm B 23mm H 26mm VPE 1		



1

bestelnr.	690969	fabrikantnr.	P99-0036
omschrijving	rekdrager L 33/28mm B 22mm H 18mm		



1

bestelnr.	694276	fabrikantnr.	H49-0062
omschrijving	rekdrager L 34mm B 23mm H 31mm		


rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen


Profiel 9048

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



1

bestelnr.	900621	fabrikantnr.	H25-0057
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 161mm L 420mm steekmaat		




1

bestelnr.	900619	fabrikantnr.	H25-0014
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 176mm L 420mm steekmaat		


Profiel 9010

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




1

bestelnr.	900622	fabrikantnr.	H25-0058
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 272mm L 415mm steekmaat		




1

bestelnr.	900596	fabrikantnr.	H25-0029
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 290mm L 415mm steekmaat		
Voor modellen:	LUX 3C4		




1


bestelnr.	900623	fabrikantnr.	H25-0059
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 365mm L 415mm steekmaat		





1


bestelnr.	900620	fabrikantnr.	H25-0022
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 400mm L 420mm steekmaat		


			
bestelnr.	900597	fabrikantnr.	H25-0053
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 415mm L 545mm steekmaat		


			
bestelnr.	900595	fabrikantnr.	DT232-5.7.1 H25-0030
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 415mm L 625mm steekmaat		
Voor modellen:	LUX 3C4		


			
bestelnr.	900616	fabrikantnr.	H25-0054
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 416mm L 615mm steekmaat		


			
bestelnr.	901167	fabrikantnr.	H25-0011
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 417mm L 600mm steekmaat		
Voor modellen:	SA130		


			
bestelnr.	900618	fabrikantnr.	H25-0024
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 515mm L 600mm steekmaat		


			
bestelnr.	900617	fabrikantnr.	H25-0032 H25-0056
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 515mm L 620mm steekmaat		

			
bestelnr.	900614	fabrikantnr.	H25-0067
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 555mm L 1400mm steekmaat		
Voor modellen:	AVX400NSP		


			
bestelnr.	901365	fabrikantnr.	H25-0160
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 565mm L 685mm steekmaat		

			
bestelnr.	900598	fabrikantnr.	H25-0016
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 655mm L 1550mm steekmaat		
Voor modellen:	70N14, HD140A, HD70A, ID140		


			
bestelnr.	900615	fabrikantnr.	H25-0052
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 655mm L 755mm steekmaat		




bestelnr.	900600	fabrikantnr.	EISB7-19 H25-0051 H25-0081
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 660mm L 1585mm steekmaat		



bestelnr.	901502	fabrikantnr.	H25-0123
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 745mm L 1950mm steekmaat		



bestelnr.	902251	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 Bmm L 2500mm steekmaat		



bestelnr.	901249	fabrikantnr.	H25-0015
omschrijving	pakking profiel 9010 B 650mm L 745mm steekmaat		

koelcomponenten

filterdrogers

diversen



bestelnr.	750045	fabrikantnr.	S06-00051
omschrijving	droger grootte 20g ø 18,8mm L 144mm aansluiting 6,5/6,5mm type Q20-Q50		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



bestelnr.	750253	fabrikantnr.	Q32-0345
omschrijving	verdampers compleet met ventilator		



bestelnr.	750181	fabrikantnr.	P00886 Q32-0370 TGM2G-49
omschrijving	verdampers L 360mm B 95mm H 350mm voor Desmon koeltafel (PTR, LUX, TLM2A)		
Voor modellen:	796251, LUX 3C4		



1

bestelnr.	750194	fabrikantnr.	EISB7-2 EISB7-29 EISB7-30 Q32-0081
omschrijving	verdamper L 390mm B 95mm H 350mm compleet met ventilator		
Voor modellen:	70N14		

toebehoren

behuizingen



1

bestelnr.	692328	fabrikantnr.	Q32-0594
omschrijving	bak voor verdamper L 540mm B 465mm H 112mm		



1

bestelnr.	695610	fabrikantnr.	Q32-0229
omschrijving	behuizing voor verdamper L 81.5mm B 14mm H 44mm		

verdamp- en condenswaterschalen ontdooiwaterbakken



1

bestelnr.	750211	fabrikantnr.	Q32-0194
omschrijving	lekbak L 435mm B 109mm H 25mm		



1

bestelnr.	750282	fabrikantnr.	Q32-0193
omschrijving	lekbak L 500mm B 81mm H 49mm		

verdampingsbakken onverwarmd



1

bestelnr.	750182	fabrikantnr.	Q32-0195
omschrijving	verdampingsbak L 540mm B 235mm H 70mm		
Voor modellen:	HD70A, ID140		



1

bestelnr.	695609	fabrikantnr.	4181673
omschrijving	verdampingsbak RVS voor verdamper		

keukentoebehoren

Gastronorm

gastronorm bakken

toebehoren



1

bestelnr.	993016	fabrikantnr.	H65-0006
omschrijving	tussenbodem GN 1/1 B 250mm L 455mm H 15mm -40 tot +100°C		

verbruiksmaterialen

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358666	fabrikantnr.	R35-0081
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.315A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		

A

apparatenwielen en stoothoeken	19
axiaalventilatoren	12

C

compressoren	9
condensatoren & ontstoringsfilters	14

D

dwarsstroomventilatoren	14
-------------------------	----

E

elektra toebehoren	14
elektronische regelaars	4
elementen voor koeltechniek	2

F

filterdrogers	26
filters	14

G

Gastronorm	27
glaszekeringen	27

I

insteekprofielen	24
------------------	----

K

klemmen	14
koelaggregaten	8
koelcelsloten	16
koelcomponenten	26
koeldeurrubbers	24
koelingthermostaten	2
koelkastlampen	4
koelmotoren universeel	12
koelventilatoren	12, 13

L

lampen	3
lekbakken verwarmd	11

M

magneetschakelaars	3
magneetventielen	8
microschakelaars	3

O

ontdooielementen	2
------------------	---

R

relais	4
--------	---

roosters	21
----------	----

roosters en stelrails	21
-----------------------	----

S

schakelaars en tasters	2
starter	3

T

temperatuurvoelers	7
thermostaten	2
tl-buizen	3, 3

U

universele voelers	7
--------------------	---

V

veerscharnieren	16
ventilatoren	12
verbruiksmaterialen	27
verdampers	26
verdampingsbakken onverwarmd	11
verdampingsbakken verwarmd	11
verwarmingselementen	2
verwarmingskabels	2
voelers	7
voorschakelapparaten	3

W

wipschakelaar/drukschakelaars	2
-------------------------------	---

Z

zekeringen	14, 27
------------	--------