



Reparatie-onderdelen voor **Koelapparatuur**



Reparatie-onderdelen passend voor

IARP

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

elementen voor koeltechniek

ontdooielementen



bestelnr.	417669	fabrikantnr.	0205376
omschrijving	verwarmingselement 233W 230V L 195mm B 122mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 1000mm pijp ø 8,5mm ontdooiing		

verwarmingskabels

aansluiting beide zijden (metaal-omvlochten)



bestelnr.	417516	fabrikantnr.	0231005
omschrijving	verwarmingskabel 40.6W 230V ø 2.6mm L 4600mm 10W/m		

thermostaten

koelingthermostaten

DANFOSS

regelthermostaten



bestelnr.	390774	fabrikantnr.	0225093 0225178
omschrijving	thermostaat type 077B3317L capillaire 2000mm instelbereik -13,6 tot -30,0°C voeler ø 2mm		

RANCO

serie K22



bestelnr.	391000	fabrikantnr.	0225095 3305084 I3305084
omschrijving	thermostaat RANCO type K22-L1067 voeler ø 2mm voeler L 7mm capillaire 1500mm T warm 10.5°C T koud -32°C as L 11mm as 6x4mm		



bestelnr.	391003	fabrikantnr.	0225008
omschrijving	thermostaat RANCO type K22-L1067 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 1500mm T warm -10°C T koud -34°C		



bestelnr.	390775	fabrikantnr.	0225105
omschrijving	thermostaat RANCO type K22-L2088 voeler ø 2mm capillaire 2500mm instelbereik -10 tot -20°C		



bestelnr.	391007	fabrikantnr.	3304241
omschrijving	thermostaat RANCO type K22-L8103 voeler ø 2mm voeler L 48mm capillaire 1500mm T warm 10°C T koud -5°C voor koelkast		

serie K50



1

bestelnr.	391008	fabrikantnr.	3304724
omschrijving	thermostaat RANCO type K50B-S3492 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 2500mm T warm -19°C T koud -26°C ijsmachine		



1

bestelnr.	390990	fabrikantnr.	I0225186
omschrijving	thermostaat RANCO type K50B-S3528 capillaire 800mm		



1

bestelnr.	390760	fabrikantnr.	3301323
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3210 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 2500mm instelbereik -30 tot -23°C koeltechniek		
Toebehoren voor	390760		
	bestelnr.	112654	fabrikantnr. 3301324
knop ø 22.5mm as ø 6x4mm blauw voor thermostaat			



1

bestelnr.	391004	fabrikantnr.	3300683
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3313 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 1500mm voor koelvitrine		



1

bestelnr.	391002	fabrikantnr.	0225088 3306115 I3306115
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3319 voeler ø 2mm voeler L 7mm capillaire 1000mm as L 11mm as 6x4mm		



1

bestelnr.	390757	fabrikantnr.	0225090
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3337 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 1500mm koeltechniek		



1

bestelnr.	391005	fabrikantnr.	3303610
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3425 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 1000mm T warm -10°C T koud -30°C voor koelvitrine		



1

bestelnr.	391006	fabrikantnr.	0225081 0225185
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L7201 voeler ø 2mm voeler L 36mm capillaire 900mm voor koelkast		



serie K57

RANCO



1

bestelnr.	390665	fabrikantnr.	3302297 3304195
omschrijving	thermostaat RANCO type K57-L2852 voeler ø 10mm voeler L 40mm capillaire 1200mm		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

bestelnr.	301003	fabrikantnr.	0202083
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		

Toegehoren voor 301003



bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



1

bestelnr.	301002	fabrikantnr.	3305916 I3305916
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP65		

Toegehoren voor 301002



bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



1

bestelnr.	301009	fabrikantnr.	0202008 0202030
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		

Voor modellen: GAYA20-TOP-DOOR

Toegehoren voor 301009



bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

drukschakelaar/-knoppen

27,2x22,2mm



1

bestelnr.	348112	fabrikantnr.	3301934
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 27,2x22,2mm 2NO 250V 16A zonder kap aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 55°C		

ø25mm



1

bestelnr.	348109	fabrikantnr.	0202088 3300972
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm wit 2NO 250V 16A licht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 55°C		



1

bestelnr.	347536	fabrikantnr.	0202007
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm wit 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	345161 ¹	fabrikantnr.	3303454
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

¹verlicht

1

bestelnr.	345151 ¹	fabrikantnr.	0202000
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	346003	fabrikantnr.	0202084
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm rood 1NO/signaallamp 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65		

			
1			
bestelnr.	347537	fabrikantnr.	0202087
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm groen 2NO 250V 16A verlicht hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 55/120°C bescherming IP40		

microschakelaars

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging

			
1			
bestelnr.	345249	fabrikantnr.	020270
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 0.25A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 26x12mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 500g		

			
1			
bestelnr.	348192	fabrikantnr.	0202070 10202070
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250VA 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 26x12mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 500g		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

30x22mm



1

bestelnr.	359157	fabrikantnr.	0200008
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		
Voor modellen:	GAYA20-TOP-DOOR		
Toebehoren voor	359157		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



1

bestelnr.	359178	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 85°C type Marquardt 1667.. IP44		
Toebehoren voor	359178		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

			
1			
bestelnr.	359155	fabrikantnr.	0200007
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125°C type RL2		

tl-buizen

toebehoren

voorschakelapparaten

			
1			
bestelnr.	401504	fabrikantnr.	0206009 3303896
omschrijving	voorschakelapparaat 18W 230V vpe 1stuk		
Voor modellen:	GAYA20-TOP-DOOR		

			
1			
bestelnr.	401505	fabrikantnr.	0206012 3303897
omschrijving	voorschakelapparaat 36W 230V vpe 1stuk		
Voor modellen:	GAYA20-TOP-DOOR		



timers

programmatimers



1

bestelnr.	403659	fabrikantnr.	3306879
omschrijving	timer CDC 4901F1 motoren 1 kamers 1 looptijd 20s 230V 50Hz as ø 6x4,6mm as Lmm		

ontdooiklokken/schakelklokken

BIGATTI



1

bestelnr.	360520	fabrikantnr.	3301867
omschrijving	ontdooiklok BIGATTI type D94.44 ontdooi interval 4x per 24u ontdooitijd 12.5min 230V 50Hz		

CDC



1

bestelnr.	403603	fabrikantnr.	I3306873
omschrijving	ontdooiklok CDC type 4901F1CME000.1000 ontdooi interval 4x per 24u ontdooitijd 12.5min 230V 50/60Hz		

diversen



1

bestelnr.	360187	fabrikantnr.	3300736
omschrijving	ontdooiklok type RZ-2001-21 ontdooi interval 4H ontdooitijd 15min vent. vertraging 5min 230V 50Hz ontdooifunctie 4x per 24u		

relais


vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	381252	fabrikantnr.	3301814
omschrijving	relais OMRON 230VAC 25A 2NO aansluiting vlaksteker 6,3mm overslagbevestiging bij 250V 25A fabrikant nr. G7L-2A-TUB 230VAC		



1

bestelnr.	380139	fabrikantnr.	3301894 3301895
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		



1

bestelnr.	380687	fabrikantnr.	3300702
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 30A 2NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 66.82.8.230.0300		
Voor modellen:	GAYA20-TOP-DOOR		

elektronische regelaars

EUREMA

koelcelregelaars



1

bestelnr.	378471	fabrikantnr.	3304410 3306508 I3306508
omschrijving	elektronische regelaar EUREMA type TE11E inbouwmaat 58x25mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 1 NO-16A PTC inbouwdiepte 82mm bescherming IP65 inbouwversie -50 tot +50°C beeldscherm 2-digits		



1

bestelnr.	378281	fabrikantnr.	0233096 3303605
omschrijving	elektronische regelaar EUREMA type TE32E inbouwmaat 64x32mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 3 NO-16A NO-8A NO-5A PTC PTC bescherming IP65 inbouwversie -50 tot +50°C beeldscherm 2-digits		



1

bestelnr.	378486	fabrikantnr.	TE32F
omschrijving	elektronische regelaar EUREMA type TE32F inbouwmaat 58x25mm 230V spanning AC PTC/NTC relaisuitgang 3 NO-16A CO-10A NO-10A PTC/NTC DI voorkant maat 64x32mm inbouwdiepte 82mm bescherming IP65 nauwkeurigheid 1% inbouwversie incl. adapter 71x29 ontdoofunctie ja -50 tot +99°C beeldscherm 2½-cijfers		

thermometers



1

bestelnr.	379778	fabrikantnr.	0205115 TE01DEF
omschrijving	thermometer EUREMA type TE01 inbouwmaat 58x25mm 230V spanning AC -10 tot +55°C PTC beeldscherm 2-digits voorkant maat 63x32mm bescherming IP65 nauwkeurigheid 1%		



1

bestelnr.	378472	fabrikantnr.	3301028 I3301028
omschrijving	thermometer EUREMA type TE01DEF inbouwmaat 58x25mm 230V spanning AC°C meetingang PTC beeldscherm 2½-cijfers voorkant maat 64x32mm bescherming IP65 nauwkeurigheid 1% PTC		

toebehoren



1

bestelnr.	378306	fabrikantnr.	3303038
omschrijving	schakelmodule EUREMA type EWEM036 inbouwmaat 115x37mm 230V spanning AC relaisuitgang 3 CO-20A CO-16A CO-10A voorkant maatmm inbouwdiepte 70mm bescherming IPx0 wandversie ontdoofunctie°C beeldscherm		
Toebehoren voor		378306	
	bestelnr.	403555	fabrikantnr. 3303049
	vlakbandkabel 5-polig L 1000mm stekertype IDC-AUTO-COM HE14, 90° roostermaat 2.54mm		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1

bestelnr.	379343	fabrikantnr.	0205610
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel-lengte 3m 2-aderig		

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	403910	fabrikantnr.	I0205805
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C aansluiting 2-aderig voeler 5x20 kabellengte 1.475m		



elektronica

printplaten




1

bestelnr.	403954	fabrikantnr.	I9R00462
omschrijving	bedieningsprintplaat koel IARP L 222mm B 40mm voor diepvriezer		



1

bestelnr.	403736	fabrikantnr.	43845000
omschrijving	bedieningsprintplaat koel IARP L 222mm B 40mm voor koelkast		



1

bestelnr.	402976	fabrikantnr.	0205600
omschrijving	printplaat thermometer L 68mm B 33mm kabellengte 2000mm met voeler 230V spanning AC		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	403764	fabrikantnr.	49357000
omschrijving	frontfolie schokvriezer L 165mm B 45mm		

magneetventielen

magneetventielen voor koeling

DANFOSS

ventielhuizen



1

bestelnr.	370160	fabrikantnr.	0189035 I0189035
omschrijving	magneetventielhuis NC type EVR 3 p max. 45.2bar nominale breedte 3.2mm aansluiting 6mm soldeeraansluiting -40 tot +105°C koeltechniek recht DANFOSS		
Toebehoren voor	370160		
	bestelnr.	371046	fabrikantnr. —
console voor magneetventiel voor EVR2,3,6,10			

compressoren

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -15°C



1

bestelnr.	605181	fabrikantnr.	0210607
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type EMT50HDP 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/6HP cilinderinhoud 4.5cm ³ RSIR H 166mmWWW 161W 207W 261W 324W 396W 476W		

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



bestelnr.	605016	fabrikantnr.	0210611
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type EM65HHR 220-240V 50Hz HBP volledig hermetisch 7.62kg 1/6HP cilinderinhoud 5.54cm ³ CSIRWWW 287W 389W 499W 617W 742W testmethode ASHRAE 842W		

R290A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605258	fabrikantnr.	I0210981
omschrijving	compressor koelmiddel R290 type EMTE2134U 220-240V 50Hz LBP 9kg 3/8HP cilinderinhoud 9.5cm ³ CSIR H 187mm 250W 278W 305W 330W 366WWWWW		

R290



bestelnr.	605204	fabrikantnr.	0210951
omschrijving	compressor koelmiddel R290 type NEK2160U 220-240V 50Hz LBP 11.9kg 3/4HP cilinderinhoud 16.8cm ³ CSR H 206mm 508W 646W 808W 995W 1206WWWWW testmethode ASHRAE		

R600A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605257	fabrikantnr.	45004031
omschrijving	compressor koelmiddel R600a type EMD46CLT 220-240V 50Hz LBP 7.5kgHP cilinderinhoud 7.96cm ³ RSCR H 210mm 88W 118W 154W 196W 246WWWWW		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



bestelnr.	605076	fabrikantnr.	0210109
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type SC18G 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 13.7kg 1/2HP vermogensverbruik 495W cilinderinhoud 17.7cm ³ CSIR H 219mmW 348W 485W 649W 844W 1074W 1343W 1655W 2014W testmethode ASHRAE		

Reparatie-onderdelen voor 605076				
	bestelnr.	380058	fabrikantnr.	—
	startrelais DANFOSS 117U6019/F278 HST			



1

bestelnr.	605194	fabrikantnr.	0210107
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type SC21G 220-240V 50Hz HMBP 13.5kg 5/8HP vermogensverbruik 643W cilinderinhoud 20.95cm ³ CSR H 219mmW 410W 558W 746W 977W 1250W 1568W 1931W 2343W testmethode ASHRAE		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601131 ¹	fabrikantnr.	0221005 0221151 I0221151
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601131		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0221181 I0221181
aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator			

¹met kogellager


1

bestelnr.	601909 ¹	fabrikantnr.	45003031
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 220-240 50/60Hz 31/29W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm		

¹met kogellager


1

bestelnr.	601055 ¹	fabrikantnr.	0221007
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 85mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601055		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0221181 I0221181
aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator			
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
beschermrooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm			

¹met kogellager

toebehoren

ventilatorroosters



1

bestelnr.	691104	fabrikantnr.	0427017 I0427017
omschrijving	beschermrooster ø 115mm bevestigingsafstand 105mm voor axiaalventilator 119mm		

aansluitkabels



1

bestelnr.	550898	fabrikantnr.	0221181 I0221181
omschrijving	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ELCO

serie N - standard

ELCO



1

bestelnr.	601442	fabrikantnr.	0220067 I0220067
omschrijving	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50-60Hz lager glijlager L1 45mm L3 83mm B 83mm kabellengte 1800mm 1300/1550U/min 3 bevestigingsmogelijkheden VN10-20/507 drievoudig		
Reparatie-onderdelen voor	601442		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	601762	fabrikantnr.	0221141
omschrijving	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50Hz lager kogellager L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm kabellengte 500mm 1300/1550U/min 3 bevestigingsmogelijkheden VN10-20/1456		
Reparatie-onderdelen voor	601762		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	601763	fabrikantnr.	0221140
omschrijving	ventilatormotor ELCO 16W 230V 50/60Hz lager kogellager L1 48mm L2 64mm L3 91.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm kabellengte 500mm 1300/1550U/min 3 bevestigingsmogelijkheden VN16-25/1457		
Reparatie-onderdelen voor	601763		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	601735	fabrikantnr.	0221115 3604962
omschrijving	ventilatormotor ELCO 5W 230V 50/60Hz lager glijlager L3 71mm B 59mm aansluiting Kabel 1430mm kabellengte 1500mm 1300/1550U/min 3 bevestigingsmogelijkheden VN5-13/249		

serie IQ

ELCO



1

bestelnr.	601886	fabrikantnr.	0220087
omschrijving	ventilatormotor 14W 230V 50/60Hz L2 35-56mm L3 95mm B 80mm kabellengte 1000mm 1400U/min ELCO IQ-motor 3 bevestigingsmogelijkheden lager kogellager		

ELCO



1

bestelnr.	601887	fabrikantnr.	0220088
omschrijving	ventilatormotor 25W 230V 50/60Hz L2 46-66mm L3 115mm B 90mm kabellengte 1000mm 1400U/min ELCO IQ-motor 3 bevestigingsmogelijkheden lager kogellager		

FMI




1

bestelnr.	601332	fabrikantnr.	0220072 I0220072
omschrijving	ventilatormotor 16W 230V 50Hz L1 65mm L2 54mm L3 94mm B 77mm kabellengte 500mm 1300/1550U/min ABS12 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		
Voor modellen:	GAYA20-TOP-DOOR		
Reparatie-onderdelen voor	601332		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		

toebehoren

ventilatorbladen

aluminium



1

bestelnr.	601069	fabrikantnr.	0407004
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 172mm draairichting links ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 25° B 32mm aluminium		

ringbevestigingen



1

bestelnr.	601586	fabrikantnr.	0221128
omschrijving	ring voor ventilatorblad ø 172mm zuigend ø 220mm H 49mm bevestigingsafstand 1 208mm bevestigingsafstand 2 94.5mm		



1

bestelnr.	601587	fabrikantnr.	0221116
omschrijving	ring voor ventilatorblad ø 200mm zuigend ø 246mm H 49mm bevestigingsafstand 1 236mm bevestigingsafstand 2 94.5mm		

dwarsstroomventilatoren

COPREL

dubbele ventilatoren



1

bestelnr.	602107	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFD rol ø 60mm wals L 2x300mm gelamineerde kerndikte 30mm motorpositie gecentreerd 230V/50-60Hz 35W universeel lager silicone aansluiting kabel 1600mm vermogen 333m³/h -10 tot +50°C		

condensatoren & ontstoringsfilters

startcondensatoren

startcondensatoren



1

bestelnr.	365153	fabrikantnr.	0210402
omschrijving	startkondensator 52µF 330V 50/60Hz inschakeltijd 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 kunststof aansluiting kabel 350mm		

zekeringen

beveiligingsschakelaars

diversen



1

bestelnr.	356000	fabrikantnr.	I3301770
omschrijving	vermogensschakelaar 2 20A		

elektra toebehoren

kabels

voedingskabels



1

bestelnr.	552002	fabrikantnr.	I3306470
omschrijving	apparaataansluitleiding CEE7/7 type E+F contact P+N+PE 1mm ² max. 16A max. spanning 230V 2.5m		

vlakbandkabels

groep 6



1

bestelnr.	403555	fabrikantnr.	3303049
omschrijving	vlakbandkabel 5-polig L 1000mm stekertype IDC-AUTO-COM HE14, 90° roostermaat 2.54mm		

aansluitkasten



1

bestelnr.	551086	fabrikantnr.	01009
omschrijving	aansluitkast 6-polig L 117mm B 67mm H 22mm bescherming IP30		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor koelkasten

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	551346	fabrikantnr.	I0534005R
omschrijving	bus koelkast compressor ø 9mm ID ø 6.5mm L 17mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	699232	fabrikantnr.	I0535012
omschrijving	trekontlasting L 56mm B 14.5mm H 20mm		

behuizing en membranen

afdekking



1

bestelnr.	998252	fabrikantnr.	44037000
omschrijving	afdekking voor ventilatie L 72mm B 62mm H 10mm vpe 1stuk		

bedieningspanelen



1

bestelnr.	699234	fabrikantnr.	44027000
omschrijving	afdekking L 780mm B 67mm H 62mm inbouwpositie boven		

behuizingen



1

bestelnr.	699233	fabrikantnr.	I9500323
omschrijving	aansluitkast L 98mm B 74mm H 35mm set		



knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

IARP



1

bestelnr.	112654	fabrikantnr.	3301324
omschrijving	knop ø 22,5mm as ø 6x4mm blauw voor thermostaat		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

IARP



1

bestelnr.	702100	fabrikantnr.	44373000
omschrijving	sluitcilinder ø 19mm rotatiehoek 180° grendel lengte 42,5mm grendel breedte 14mm		



1

bestelnr.	701113	fabrikantnr.	0423001
omschrijving	sluitcilinder rotatiehoek 180° grendel lengte 32mm grendel breedte 17mm inbouw ø 19mm		



1

bestelnr.	701114	fabrikantnr.	0423002
omschrijving	tegenstuk kunststof H 15mm L 40mm B 15mm gat ø 4,2mm bevestigingsafstand 14mm voor sluiting		

scharnieren

deurlagers



1

bestelnr.	701562	fabrikantnr.	44447000
omschrijving	bout L 36mm B 22mm draad M6 bout 12mm bout ø 12mm		



1

bestelnr.	701025	fabrikantnr.	0530022
omschrijving	bout L 45mm inbouwpositie boven draad M8x1,25 ø 12mm voor scharnier		

Toebehoren voor 701025



bestelnr.	701026	fabrikantnr.	0162886
omschrijving	scharnier L 56mm B 50mm inbouwpositie boven materiaal-dikte 3mm		



1

bestelnr.	701567	fabrikantnr.	41649000
omschrijving	bus L 11mm ø 11/15mm materiaaldikte 2mm		



1

bestelnr.	701572	fabrikantnr.	I0534002
omschrijving	bus ø 18,5mm ID ø 12mm		



1

bestelnr.	692537	fabrikantnr.	0415134 I0415134
omschrijving	deurscharnier L 68mm B 25mm inbouwpositie boven rechts met drukstift		

			
1			
bestelnr.	701565	fabrikantnr.	48205000
omschrijving	draailager L 72mm B 39mm H 30mm bevestigingsafstand 25mm bevestigingsafstand 2 25mm inbouwpositie links		

			
1			
bestelnr.	701566	fabrikantnr.	46997000
omschrijving	draailager L 72mm B 39mm H 30mm bevestigingsafstand 25mm bevestigingsafstand 2 25mm inbouwpositie rechts		

			
1			
bestelnr.	701564	fabrikantnr.	46996000
omschrijving	scharnier L 130mm B 85mm H 38mm bevestigingsafstand 48mm bevestigingsafstand 2 33mm draad M6 ø 8mm bout 13mm bout ø 8mm		

			
1			
bestelnr.	701026	fabrikantnr.	0162886
omschrijving	scharnier L 56mm B 50mm inbouwpositie boven materiaal-dikte 3mm		
Toebehoren voor	701026		
	bestelnr.	701025	fabrikantnr. 0530022
	bout L 45mm inbouwpositie boven draad M8x1,25 ø 12mm voor scharnier		

			
1			
bestelnr.	701027	fabrikantnr.	0415122
omschrijving	scharnier L 58mm B 28mm H 73mm inbouwpositie onder met bout		

			
1			
bestelnr.	701039	fabrikantnr.	0160434
omschrijving	scharnier L 67mm B 43mm H 22mm inbouwpositie onder rechts		

			
1			
bestelnr.	701563	fabrikantnr.	43870000
omschrijving	scharnier L 98mm B 48mm H 38mm bevestigingsafstand 40mm bevestigingsafstand 2 20mm draad M6		

apparaatvoeten en eindkappen inschroefvoeten

			
1			
bestelnr.	701112	fabrikantnr.	0403014 I0403014
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 35mm H 43mm kunststof SB 30 vpe 1stuk		

roosters en stelrails

roosters

universeel

met afkanting

			
1			
bestelnr.	970824	fabrikantnr.	0427743
omschrijving	draadrooster B 526mm D 418mm staal kunststof gecoat met aanslag dwarsbalken 2		



1

bestelnr.	970556	fabrikantnr.	0427396
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal kunststof gecoat met aanslag draadsterkte buitenring 9mm draadsterkte lengtedraden 5mm dwarsbalken 2 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970556		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	690332	fabrikantnr. I0402138
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 1stuk		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



1

bestelnr.	970874	fabrikantnr.	0427709
omschrijving	draadrooster B 650mm D 540mm GN 2/1 H 30mm staal kunststof gecoat met aanslag voor koelkast draadsterkte buitenring 7.3mm draadsterkte lengtedraden 3.2mm dwarsbalken 2 wit		

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	970930	fabrikantnr.	44714000
omschrijving	draadrooster B 650mm D 330mm H 9mm draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 3mm dwarsbalken 1		



1

bestelnr.	970929	fabrikantnr.	44379000
omschrijving	draadrooster B 665mm D 560mm H 30mm draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 3mm dwarsbalken 2		

stelgeleiderails en dragers

universeel



1

bestelnr.	690332	fabrikantnr.	I0402138
omschrijving	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 1stuk		
Toebehoren voor	690332		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	699231	fabrikantnr.	I0402137
omschrijving	geleiderail wit L 1350mm B 20mm H 5mm VPE 1		



1


bestelnr.	691835	fabrikantnr.	0160741
omschrijving	rekdrager L 28/25mm B 35mm H 19mm		

rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen

Profiel 9050



1

bestelnr.	902152	fabrikantnr.	0313225
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9050 B 560mm L 1585mm steekmaat		

bestelnr.	902051	fabrikantnr.	0313220
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9050 B 700mm L 1505mm steekmaat		

Profiel 9151

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.	901457	fabrikantnr.	3303310
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 495mm L 1440mm steekmaat		

bestelnr.	901458	fabrikantnr.	0313223
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 535mm L 1690mm steekmaat		

bestelnr.	901083	fabrikantnr.	0313205
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 550mm L 1722mm steekmaat L1 1712mm B1 540mm buitenmaat		

bestelnr.	901179	fabrikantnr.	3302200 I3302200
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 555mm L 1555mm steekmaat L1 1545mm B1 545mm buitenmaat		


bestelnr.	901080	fabrikantnr.	0313007 I0313007
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 558mm L 1713mm steekmaat L1 1703mm B1 548mm buitenmaat		

bestelnr.	901082	fabrikantnr.	0313178
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 585mm L 1390mm steekmaat L1 1380mm B1 575mm buitenmaat		


bestelnr.	901086	fabrikantnr.	0313206
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 620mm L 1522mm steekmaat L1 1532mm B1 630mm buitenmaat		

bestelnr.	901096	fabrikantnr.	0313191 3300917
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 620mm L 890mm steekmaat		


bestelnr.	901081	fabrikantnr.	0313010
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 634mm L 1391mm buitenmaat L1 1381mm B1 624mm steekmaat		




bestelnr.	901097	fabrikantnr.	3300913
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 637mm L 576mm steekmaat		




bestelnr.	901796	fabrikantnr.	0313221
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 655mm L 1534mm steekmaat		




bestelnr.	901377	fabrikantnr.	0313291
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 715mm L 1674mm steekmaat L1 1686mm B1 722mm buitenmaat		



bestelnr.	901322	fabrikantnr.	0313233
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 717mm L 1515mm steekmaat L1 1505mm B1 707mm buitenmaat		




bestelnr.	901085	fabrikantnr.	0313200
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 730mm L 1550mm steekmaat L1 1540mm B1 720mm buitenmaat		



bestelnr.	901084	fabrikantnr.	0313202 0313207
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 740mm L 1619mm steekmaat L1 1609mm B1 730mm buitenmaat L buitenmaat 1625mm B buitenmaat 740mm		

Profiel 9058



bestelnr.	902395	fabrikantnr.	44404000 I9R01113
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9058 B 770mm L 1810mm steekmaat VPE 1		

koelcomponenten filterdrogers

diversen



bestelnr.	750311	fabrikantnr.	0145040
omschrijving	droger grootte 20g ø 19mm L 149mm aansluiting 3,2/6,2mm		




bestelnr.	750310	fabrikantnr.	0145015
omschrijving	droger grootte 20g ø 19mm L 150mm aansluiting 3,2/5/6,2mm		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	750342	fabrikantnr.	0130010
omschrijving	verdampers L 1580mm B 660mm passend voor AB500P		




1

bestelnr.	750621	fabrikantnr.	0119189
omschrijving	verdampers voor koelkast L 390mm B 325mm IARP		

condensoren

condensoren



1

bestelnr.	750703	fabrikantnr.	44918000
omschrijving	condensator B 790mm D 10mm H 1360mm		

verdamp- en condenswaterschalen ontdooiwaterbakken



1

bestelnr.	699211	fabrikantnr.	10425088
omschrijving	lekbak L 230mm B 144mm H 45mm		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541080	fabrikantnr.	0406018 3303276
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm -40 tot +40°C capillaire 2500mm voeler ø 6mm voeler L 30mm		
Voor modellen:	GAYA20-TOP-DOOR		



externe stroomvoorziening



1

bestelnr.	378274 ¹	fabrikantnr.	0406046
omschrijving	thermometer ARTHERMO type ROF-DIG/230 inbouwmaat 58x25,5mm voorkant maat 64x31mm 230V spanning AC -30 tot +110°C voeler ø6x40mm kabellengte 2500mm beeldscherm 3-digits		

¹incl. 1x NTC voeler

bevestigingsmaterialen

schijven

opvulringen

diversen



1

bestelnr.	560486	fabrikantnr.	0521000
omschrijving	onderlegging ID ø 14.1mm OD ø 22mm materiaaldikte 2mm kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	GAYA20-TOP-DOOR		

A

aansluitkasten	13
axiaalventilatoren	10

B

bevestigingsmaterialen	20
------------------------	----

C

compressoren	8
condensatoren & ontstoringsfilters	12

D

drukschakelaar/-knoppen	4
dwarsstroomventilatoren	12

E

elektra toebehoren	13
elektronische regelaars	7
elementen voor koeltechniek	2

F

filterdrogers	18
---------------	----

I

insteekprofielen	16
------------------	----

K

kabels	13
koelcomponenten	18
koeldeurrubbers	16
koelingthermostaten	2
koelmotoren universeel	11
koelventilatoren	11

L

lampen	5
--------	---

M

magneetventielen	8
meettechniek	19
microschakelaars	5

O

ontdooielementen	2
ontdooiklokken/schakelklokken	6
opvulringen	20

P

programmatimers	6
-----------------	---

R

relais	6
--------	---

roosters	15
----------	----

roosters en stelrails	15
-----------------------	----

S

schakelaars en tasters	4
signaallampen	5
signaallampen compleet	5
startcondensatoren	12

T

temperatuurvoelers	7
thermostaten	2
timers	6
tl-buizen	5

U

universele voelers	7
--------------------	---

V

ventilatoren	10
verdampers	19
verwarmingselementen	2
verwarmingstekabels	2
vlakbandkabels	13
voedingskabels	13
voelers	7
voorschakelapparaten	5

W

wipschakelaar/drukschakelaars	4
-------------------------------	---

Z

zekeringen	13
------------	----