



Reparatie-onderdelen voor **Koelapparatuur**



2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

verwarmingspatronen



bestelnr.	420552	fabrikantnr.	406X40
omschrijving	verwarmingspatroon 200W 230V ø 12mm L 180mm draad 3/8" kabellengte 3mm		



bestelnr.	420553	fabrikantnr.	406X42 406X46
omschrijving	verwarmingspatroon 450W 230V ø 12mm L 285mm draad 3/8" kabellengte 60mm		

plakelementen



bestelnr.	418856	fabrikantnr.	406X32
omschrijving	plakelement L 210mm B 116mm 200W 220V t.max. 130°C met temperatuurbegrenzer silicone kabellengte 500mm materiaaldikte 1mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		



bestelnr.	418855	fabrikantnr.	406X30 406X31
omschrijving	plakelement L 210mm B 58mm 100W 220V t.max. 130°C met temperatuurbegrenzer silicone kabellengte 500mm materiaaldikte 1mm aansluiting vlaksteker 6,3mm passend voor INFRICO		

thermostaten

koelingthermostaten

DANFOSS

regelthermostaten



bestelnr.	390677	fabrikantnr.	308X10
omschrijving	thermostaat type 077B0028 capillaire 1200mm voeler ømm voeler Lmm		

diversen fabrikant



bestelnr.	390678	fabrikantnr.	308X09
omschrijving	thermostaat instelbereik -15 tot +15°C voeler ø7x83mm capillaire 100mm		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	301003	fabrikantnr.	405X04
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		

Toebehoren voor	301003		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. 405X13
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



bestelnr.	301036	fabrikantnr.	405X13
omschrijving	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

			
1			
bestelnr.	347159	fabrikantnr.	405X03
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verwarmen aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	347019	fabrikantnr.	405X02
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht lamp aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		

drukschakelaar/-knoppen

19x13mm			
			
1			
bestelnr.	346542 ¹	fabrikantnr.	405X06
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 19x13mm geel 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlakstekker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	346542		
	bestelnr.	346541	fabrikantnr.
			—
	beschermkap voor wipschakelaar buitenmaat 23,4x17,4mm binnenmaat 19x13mm H 9,5mm inbouwmaatmm		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	346538 ¹	fabrikantnr.	405X05
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 19x13mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlakstekker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 105/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	346538		
	bestelnr.	346541	fabrikantnr.
			—
	beschermkap voor wipschakelaar buitenmaat 23,4x17,4mm binnenmaat 19x13mm H 9,5mm inbouwmaatmm		

¹verlicht

30x22mm

			
1			
bestelnr.	301036	fabrikantnr.	405X13
omschrijving	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

microschakelaars

hendelbediening

			
1			
bestelnr.	347160	fabrikantnr.	405X07 405X10
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlakstekker 6,3mm L 59,5mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstandmm type AM51612D53 besturingskracht: 35g hendellengte 54mm		

transformatoren

vergoten transformatoren

PMA

			
1			
bestelnr.	379054	fabrikantnr.	308X12
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

elektronische regelaars

CAREL

koelcelregelaars

inbouwversies

			
afbeelding niet beschikbaar			
1			
bestelnr.	378712	fabrikantnr.	308X77
omschrijving	elektronische regelaar		



1

bestelnr.	403512	fabrikantnr.	308X05 -> 61d
omschrijving	elektronische regelaar CAREL PBIFC0HND61 inbouwmaat 138x29mm inbouwdiepte 70.5mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 4 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI DI ja incl. 2x NTC voeler bescherming IP54 -50 tot +99°C beeldscherm 3½ digits		
Reparatie-onderdelen voor 403512			
	bestelnr.	fabrikantnr.	308X04
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



138 x 29mm

1

bestelnr.	402160	fabrikantnr.	308X11 308X11 -> 51d 308X41 PMIF6T0015
omschrijving	elektronische regelaar CAREL PBIFY0EVD51 inbouwmaat 138x29mm inbouwdiepte 70.5mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 CO-12A(2) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI ja incl. 2x NTC voeler bescherming IP65 -50 tot +99°C beeldscherm 3½ digits		
Reparatie-onderdelen voor 402160			
	bestelnr.	fabrikantnr.	308X04
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	402157	fabrikantnr.	308X01
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR20C-0R0C3 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 76mm 12V spanning AC/DC NTC relaisuitgang 1 CO-16A(5) NTC/PTC bescherming IP54 0-60°C beeldscherm 3½ digits		



1

bestelnr.	381469	fabrikantnr.	308X57
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR30CX-5R0C1 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 50mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 2 NO-20A(8) CO-8A(3)		



71 x 29mm

1

bestelnr.	402158	fabrikantnr.	308X02
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR40C-0R0C3 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC relaisuitgang 2 CO-16A(5) CO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC bescherming IP54 0-60°C beeldscherm 3½ digits		



1

bestelnr.	379698	fabrikantnr.	308X51
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR60CX-5R0C1 inbouwmaat 71x30mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 relais incl. 1x NTC voeler -55 tot +150°C beeldscherm 3½ digits kamer T.in ja DEF relais 8(3)A ventilatorrelais 5A ja compressorrelais 20(8)A		



1

bestelnr.	381470	fabrikantnr.	308X23
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XW20L-5L0D8-N inbouwmaat 150x30mm inbouwdiepte 65.5mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 2 16(6)A 16(6)A		

			
1			
bestelnr.	402159	fabrikantnr.	308X27
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XW40L inbouwmaat 150x31mm inbouwdiepte 65.5mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 bescherming -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits 3 kamer T.in NTC/PTC DEF sensor NTC/PTC T.in 3 DEF relais CO-8A(3) ventilatorrelais digitale ingang 1 compressorrelais NO-20A(8) lichtrelais NO-8A(3) alarmrelais hulprelais		
Toebehoren voor	402159		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. 308X16
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. 308X04
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

			
1			
bestelnr.	379699	fabrikantnr.	308X05
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XW60L-5L0D0-X inbouwmaat 150x30mm inbouwdiepte 65.5mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	379699		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		

Toebehoren voor	379699		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. 308X16
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. 308X04
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

SHANGFANG

toebehoren



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	308X12
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers

1			
bestelnr.	379160	fabrikantnr.	308X16
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

1			
bestelnr.	379161	fabrikantnr.	308X04
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



magneetventielen

magneetventielen voor koeling

DANFOSS

ventielen



1

bestelnr.	370542	fabrikantnr.	308X03
omschrijving	magneetventiel NC type EVO101 p max. 45.2bar -40 tot +105°C 230V		

pressostaten

voor koeltechniek

SAGI NO MIYA



1

bestelnr.	541643	fabrikantnr.	305X06
omschrijving	pressostaat p max. 45bar type ACB-2UB115W uitschakeldruk 28bar inschakeldruk 22bar		

compressoren

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C

1

bestelnr.	605081	fabrikantnr.	301A01
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 21.5kg 1 1/2HP vermogensverbruik 1150W cilinderinhoud 34cm³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921W testmethode ASHRAE		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

1

bestelnr.	605089	fabrikantnr.	301D04
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.5kg 1/4HP cilinderinhoud 8.35cm³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W testmethode ASHRAE		

Reparatie-onderdelen voor



bestelnr.	381528	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

startrelais DANFOSS 117U6016 HST

verdamp- en condenswaterschalen

verdampingsbakken verwarmd

universeel

condensatie schalen



1

bestelnr.	750775	fabrikantnr.	10SN1059
omschrijving	verdamperlekbak L 290mm B 75mm H 40mm		
Toebehoren voor	750775		
	bestelnr.	418855	fabrikantnr. 406X30 406X31
	plakelement L 210mm B 58mm 100W 220V t.max. 130°C met temperatuurbegrenzer silicone kabellengte 500mm materiaaldikte 1mm aansluiting vlaksteker 6,3mm passend voor INFRICO		

verwarmingspatronen



1

bestelnr.	420552	fabrikantnr.	406X40
omschrijving	verwarmingspatroon 200W 230V ø 12mm L 180mm draad 3/8" kabellengte 3mm		

1			
bestelnr.	420553	fabrikantnr.	406X42 406X46
omschrijving	verwarmingspatroon 450W 230V ø 12mm L 285mm draad 3/8" kabellengte 60mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst

1			
bestelnr.	601089 ¹	fabrikantnr.	304R01
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W lager glijlager fabrikant nr. 4650N metaal aansluiting vlakstekker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 55°C		
Toebehoren voor	601089		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	691104	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 115mm bevestigingsafstand 105mm voor axiaalventilator 119mm		

¹met glijlager

1			
bestelnr.	601458 ¹	fabrikantnr.	304X26
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W lager kogellager fabrikant nr. 4656N metaal aansluiting vlakstekker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 85°C		
Toebehoren voor	601458		
	bestelnr.	692497	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 105mm bevestigingsafstand 150mm voor axiaalventilator ebm-papstmm		

¹met kogellager

1			
bestelnr.	601635 ¹	fabrikantnr.	304X17
omschrijving	axiaalventilator L 127mm B 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 5958 aansluiting vlakstekker 2,8mm ebm-papst		

¹met kogellager

1			
bestelnr.	601649 ¹	fabrikantnr.	304X03
omschrijving	axiaalventilator L 127mm B 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 5958W kabel-lengte 280mm aansluiting kabel PAPST		

¹met kogellager

Import

1			
bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	304R01
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ELCO

serie N - multifix




1

bestelnr.	601430	fabrikantnr.	304X02
omschrijving	ventilatormotor ELCO 5W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT5-13/027		
Reparatie-onderdelen voor 601430			
	bestelnr.	560140	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 4.8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		
	bestelnr.	560332	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	560340	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		


toebehoren

ventilatorbladen

aluminium



bestelnr.	601070	fabrikantnr.	304X06
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 38mm aluminium		



bestelnr.	601072	fabrikantnr.	304X07
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 250mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 25° B 50mm aluminium		

voet



bestelnr.	601137	fabrikantnr.	304X09
omschrijving	voet voor ventilatormotor H 70mm B 50mm bevestigingsafstand 85mm		



bestelnr.	601076	fabrikantnr.	304X10
omschrijving	voet voor ventilatormotor H 84mm bevestigingsafstand 81mm		

ventilatormotoren diversen
koelmotoren met voet


1

bestelnr.	601653	fabrikantnr.	304X01
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 83mm B 83mm voethoogte 84mm kabellengte 450mm		

dwarsstroomventilatoren
ebm-papst


1

bestelnr.	601650	fabrikantnr.	304X25
omschrijving	dwarsstroomventilator ebm-papst QLZ06/0018-2518 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 18mm motorpositie links 230V/50Hz 30W koeltechniek lager rubber aansluiting vlakstekker 6,3mm vermogen 130m³/h 0 tot +60°C		



1

bestelnr.	601651	fabrikantnr.	304X28
omschrijving	dwarsstroomventilator ebm-papst QLZ06/0024-3030 rol ø 60mm wals L 240mm gelamineerde kerndikte 30mm motorpositie links 230V/50Hz 38W koeltechniek lager rubber aansluiting vlakstekker 6,3mm vermogen 170m³/h 0 tot +60°C		



1

bestelnr.	601652	fabrikantnr.	304X39
omschrijving	dwarsstroomventilator QL4/2500-2118 rol ø 40mm wals L 250mm gelamineerde kerndikte 18mm motorpositie rechts 230V/50Hz 15W koeltechniek lager silicone aansluiting F 6,3 vermogen 100m³/h 0 tot +60°C 230V 50Hz		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor koelkasten
reparatieonderdelen en toebehoren


1

bestelnr.	970957	fabrikantnr.	603X242
omschrijving	clip voor grill voor koelkast L 63mm kunststof		

schuifladen
schuifladen


1

bestelnr.	694956	fabrikantnr.	PUEEB15
omschrijving	schuifladefront voor koelkast L 430mm H 275mm D 23mm RVS		



grepen en draaiwielen

beugelgrepen



1

bestelnr.	701417	fabrikantnr.	506X34
omschrijving	beugelgreep L 280mm bevestigingsafstand 227mm gat ø 5.5mm voor koelkast		

binnengreep



1

bestelnr.	694957	fabrikantnr.	506X91
omschrijving	verzonkengreep L 130mm B 50mm H 35mm bevestigingsafstand 106/120mm kunststof voor koelvitrine		


scharnieren

veerscharnieren

universeel

CAFF/FERMOD

groep 2



1

bestelnr.	700853	fabrikantnr.	506X03
omschrijving	veerscharnier serie TRS/1 inbouwpositie rechts/links L 75mm B 26mm H 113mm A 4mm B 13mm inbouwmaat 22x22mm opname torx koelapparaat bevestigingsafstand 25mm		

fabrikantspecifiek

INFRICO



1

bestelnr.	700882	fabrikantnr.	506X89
omschrijving	lagerscharnier L 26mm B 100mm H 123mm inbouwpositie links		



1

bestelnr.	700878	fabrikantnr.	506X116
omschrijving	veerscharnier L 38mm B 18mm H 78mm koelapparaat inbouwmaat 17x17mm inbouwpositie links		



1

bestelnr.	700877	fabrikantnr.	506X115
omschrijving	veerscharnier L 38mm B 18mm H 78mm koelapparaat inbouwpositie onder rechts inbouwmaat 17x17mm		

deurlagers



1

bestelnr.	700883	fabrikantnr.	701X70
omschrijving	deuras L 10mm ø 7mm		
Toebehoren voor	700883		



bestelnr. 560064 fabrikantnr. —
platkopschroef draad M4 draad L 20mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 20stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 2mm



bestelnr. 560115 fabrikantnr. —
onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 12mm materiaaldikte 1.2mm RVS vpe 20stuk DIN 9021 voor draad M4



1

bestelnr.	692575	fabrikantnr.	506X57
omschrijving	houder L 60mm B 33mm H 12mm inbouwpositie links bout ø 6mm voor deksel passend voor saladière		

			
1			
bestelnr.	692574	fabrikantnr.	1100482 506X58
omschrijving	houder L 60mm B 33mm H 12mm inbouwpositie rechts bout ø 6mm voor deksel passend voor saladière		

			
1			
bestelnr.	700879	fabrikantnr.	506X118
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie links L 100mm B 48mm H 17mm zinklegering, verchroomd asafname 6x6mm		

			
1			
bestelnr.	700880	fabrikantnr.	506X117
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie rechts L 100mm B 48mm H 17mm zinklegering, verchroomd asafname 6x6mm		

			
1			
bestelnr.	700854	fabrikantnr.	506X198 506X55
omschrijving	lagerscharnier type TRB/L1 36mm inbouwpositie onder rechts L 100mm B 48mm H 17mm zinklegering, verchroomd LA 6,5x51x28mm asafname torx 12x12mmmm		

			
1			
bestelnr.	700855	fabrikantnr.	506X197 506X54
omschrijving	lagerscharnier type TRB/R1 36mm inbouwpositie onder links L 100mm B 48mm H 17mm zinklegering, verchroomd LA 6,5x51x28mm asafname torx 12x12mmmm		

toebehoren

bussen

			
1			
bestelnr.	694958	fabrikantnr.	603X58
omschrijving	bus blind voor koelvitrine ID ø 6mm OD ø 9mm L 15mm inbouwpositie onder		

			
1			
bestelnr.	694959	fabrikantnr.	603X68
omschrijving	bus voor koelvitrite ID ø 6mm OD ø 9mm L 15mm		

ladegeleiders

telescoop-ladegeleiders

universeel

compeX

1


bestelnr.	696342 ¹	fabrikantnr.	503X31
omschrijving	ladegeleider L 450mm uittrek lengte 510mm totale lengte 960mm VPE 1 paar draagcapaciteit 50kg B 17mm H 60mm inbouwpositie rechts/links RVS telescopisch		

Reparatie-onderdelen voor 696342

bestelnr.	690750	fabrikantnr.	—
aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm			

bestelnr.	696333	fabrikantnr.	—
aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm			

¹meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)

			
			
1			
			
bestelnr.	690753 ¹	fabrikantnr.	503X32
omschrijving	telescooprailset L 550mm uittrek lengte 610mm totale lengte 1160mm VPE 1 paar draagcapaciteit 50kg H 60mm RVS telescopisch		
Reparatie-onderdelen voor 690753			
	bestelnr.	690750	fabrikantnr. —
aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm			

¹meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 690753



bestelnr.	696333	fabrikantnr.	—
aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm			

toebehoren



1

bestelnr.	970957	fabrikantnr.	603X242
clip voor grill voor koelkast L 63mm kunststof			

looprollen

looprollen



1

bestelnr.	692771	fabrikantnr.	506E02
loopwiel wals ø 19.5mm 6mm totale breedte 6.5mm kunststof/metaal loopvlak kunststof met kogellager draad M4			

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970960	fabrikantnr.	502X12
draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal kunststof gecoat voor koelkast draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 12 grijs			



1

bestelnr.	970954	fabrikantnr.	502X07
draadrooster B 430mm D 325mm H 10.5mm staal kunststof gecoat voor koelkast draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 12 grijs			



1

bestelnr.	970956	fabrikantnr.	504X32
draadrooster B 475mm D 430mm H 7mm staal kunststof gecoat voor koelvitrine draadsterkte buitenring 4.5mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 11 wit			



1

bestelnr.	970955	fabrikantnr.	502X04
draadrooster B 530mm D 460mm H 11mm staal kunststof gecoat voor koelkast draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 3.5mm dwarsbalken 20 grijs			



1

bestelnr.	970953	fabrikantnr.	502X14
draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 H 11mm staal kunststof gecoat voor koelkast draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 20 grijs			

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	701614	fabrikantnr.	503X17
geleiderail U-vorm L 520mm B 25mm H 13/15mm inbouwpositie rechts VPE 1			



1

bestelnr.	701599	fabrikantnr.	503X15
geleiderail U-vorm L 550mm B 25mm H 13/15mm inbouwpositie links VPE 1 BMGN			

			
1			
bestelnr.	701613	fabrikantnr.	503X20
omschrijving	geleiderail U-vorm L 550mm B 25mm H 13/15mm inbouwpositie rechts VPE 1 BMGN		

			
1			
bestelnr.	701597	fabrikantnr.	503X02
omschrijving	geleiderail U-vorm L 630mm B 25mm H 13/15mm inbouwpositie links VPE 1 AGN		

			
1			
bestelnr.	701598	fabrikantnr.	503X03
omschrijving	geleiderail U-vorm L 630mm B 25mm H 13/15mm inbouwpositie rechts VPE 1 AGN		


rubbers


koeldeurrubbers


insteekprofielen


Profiel 9798


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren


			
1			
bestelnr.	900971	fabrikantnr.	602A47
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 1542mm steekmaat		


			
1			
bestelnr.	900961	fabrikantnr.	602B20
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 156mm steekmaat		

			
1			
bestelnr.	901137	fabrikantnr.	602A49
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 212mm steekmaat		


			
1			
bestelnr.	900962	fabrikantnr.	602B18
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 260mm steekmaat		

			
1			
bestelnr.	900963	fabrikantnr.	602A48
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 343mm steekmaat		


			
1			
bestelnr.	900966	fabrikantnr.	602B21
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 365mm steekmaat		




bestelnr.	900967	fabrikantnr.	602X30
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 456mm steekmaat		




bestelnr.	900968	fabrikantnr.	602B23
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 551mm steekmaat		




bestelnr.	900969	fabrikantnr.	602B02
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 576mm steekmaat		




bestelnr.	900970	fabrikantnr.	602A46
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 738mm steekmaat		




bestelnr.	901138	fabrikantnr.	602F01
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 426mm L 776mm steekmaat		




bestelnr.	900972	fabrikantnr.	602M18
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 501mm L 174mm steekmaat		




bestelnr.	900973	fabrikantnr.	602M19
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 501mm L 260mm steekmaat		




bestelnr.	900974	fabrikantnr.	602M01
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 501mm L 576mm steekmaat		





bestelnr.	900977	fabrikantnr.	602A86
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 631mm L 1351mm steekmaat		





bestelnr.	900978	fabrikantnr.	602A02
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 631mm L 1396mm steekmaat		

			
bestelnr.	900979	fabrikantnr.	602A05
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 631mm L 1542mm steekmaat		

			
bestelnr.	900976	fabrikantnr.	602A01
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 631mm L 665mm steekmaat		

			
bestelnr.	900975	fabrikantnr.	602A06
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 631mm L 738mm steekmaat		


			
bestelnr.	900980	fabrikantnr.	602A03
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 B 740mm L 1396mm steekmaat		

			
bestelnr.	902038	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9798 Bmm L 2500mm steekmaat		

inschroefprofielen

Profiel 9954

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

			
bestelnr.	902313	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9954 Bmm L 2500mm buitenmaat		

koelcomponenten

ventielen

expansieventielen

DANFOSS

ventielen

type TUA/TUB/TUC

			
bestelnr.	750278	fabrikantnr.	305X05
omschrijving	expansieventiel DANFOSS type TUB koelmiddel R404a/R507 haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 1/4" ODF uitgang 1/2" ODF		

filterdrogers

DANFOSS

			
bestelnr.	750277	fabrikantnr.	305X03
omschrijving	droger type DML 032S		

diversen

			
bestelnr.	750226	fabrikantnr.	305X01
omschrijving	droger grootte 20g ø 24mm L 117mm aansluiting 6,2/6,3mm		



1

bestelnr.	750276	fabrikantnr.	305X03 (old version)
omschrijving	droger grootte 30g ø 24mm L 140mm aansluiting 6,5/6,5mm		

verdamp- en condenswaterschalen ontdooiwaterbakken



1

bestelnr.	694962	fabrikantnr.	501X22
omschrijving	lekbak RVS L 365mm B 95mm H 45mm voor koelregelaar		

veren

torsieveren



1

bestelnr.	514436	fabrikantnr.	506X04
omschrijving	draaiveer ø 17mm draad ø 2.5mm L1 28mm L2 9mm L3 20mm vpe 1stuk		

koffietoebehoren

afklopkasten



1

bestelnr.	530886	fabrikantnr.	203X12
omschrijving	afklopstang rubber ø 41mm L 308mm		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541080	fabrikantnr.	308X06
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm -40 tot +40°C capillaire 2500mm voeler ø 6mm voeler L 30mm		

A

afklopkasten	16
axiaalventilatoren	7

C

compressoren	6
--------------	---

D

drukschakelaar/-knoppen	3
dwaarsstroomventilatoren	9

E

elektronische regelaars	3
expansieventielen	15

F

filterdrogers	15
---------------	----

G

GEV	2
-----	---

I

inschroefprofielen	15
insteekprofielen	13

K

koelcomponenten	15
koeldeurrubbers	13
koelingthermostaten	2
koelmotoren universeel	8
koelventilatoren	8

M

magneetventielen	6
meettechniek	16
microschakelaars	3

P

plakelementen	2
pressostaten	6

R

roosters	12
roosters en stelrails	12

S

schakelaars en tasters	2
------------------------	---

T

temperatuurvoelers	5
thermostaten	2
transformatoren	3

U

universele voelers	5
--------------------	---

V

veerscharnieren	10
ventilatoren	7
verdampingsbakken verwarmd	6
verwarmingselementen	2
verwarmingspatronen	2
voelers	5

W

wipschakelaar/drukschakelaars	2
-------------------------------	---