

Herraje

Cierres montaje lateral	página 1114
Manetas para cajón	página 1120
Cierres de cadena	página 1123
Cierres de palanca	página 1125
Manetas para cámaras frigoríficas	página 1129
Cierres de enganche	página 1140
Cerraduras con llave de montaje	página 1141
Bisagras a encastre	página 1142
Bisagras planas	página 1148
Bisagras a muelle	página 1150
Bisagras puerta	página 1153
Guías para cajón	página 1160
Bisagras horno	página 1165
Muelles	página 1172
Ruedas DERBY	página 1185
Ruedas STEINCO	página 1187
Ruedas TENTE	página 1190
Discos paragolpes	página 1193
Ángulos paragolpes	página 1193
Terminales para asas de arcones	página 1194
Tubos inox	página 1195
Asas	página 1196
Pomos de estrella	página 1201
Volantes	página 1202
Asas para volantes	página 1207
Manetas para girantes	página 1207
Anillos para bidones de desperdicios	página 1207
Patas	página 1208



cierres angulares

cierres a presión




fig.	código	descripción	tipo
1	700045	cierre sin llave	6186
2	690023	cierre con llave	6186



fig.	código	descripción	para tipo
1	700046	maneta plástico con muelle	6186
2	700050	nariz 5mm	6186
3	700051	nariz	6186
4	690108	placa inferior 5mm	6186
5	690109	placa inferior 1mm	6186

cierres de enganche




fig.	código	descripción	tipo
1	690017	cierre sin llave	6189
2	690018	cierre con llave	6189

cierres de leva




fig.	código	descripción	tipo
1	700081	cierre sin llave	6188
2	690016	cierre con llave	6188
3	690808	cierre sin llave para aparatos térmicos	6188



fig.	código	descripción	tipo
1	700776	cierre sin llave	6188
2	700777	cierre con llave	6188
3	700778	cierre sin llave	6188
4	700779	cierre con llave	6188



fig.	código	descripción	para tipo
1	700082	nariz 5mm extraíble	6188/6189
2	690110	placa base 1mm	6188/6189
2	690111	placa base 2mm	6188/6189
2	690947	placa base 5mm	6188/6189
3	690114	adaptador inclinado	6188/6189



fig.	código	descripción	apto para
1	700458	cierre sin llave para aparatos térmicos	Zanussi
2	700461	nariz	Zanussi
3	700439	muelle	Zanussi



fig.	código	descripción	tipo
1	690124	cierre sin llave	3.30.0501.0
2	700077	cierre con llave	3.30.0500.0
3	700078	nariz	



fig.	código	descripción	tipo
1	690809	cierre sin llave	3.30.0157.0
2	700088	cierre con llave	3.30.0155.0
3	690121	nariz	



fig.	código	descripción	tipo
1	700373	cierre sin llave	3.30.0163.0
2	690122	cierre con llave	3.30.0160.0
3	700064	nariz	3.30.0161.0



fig.	código	descripción	tipo
1	700063	cierre sin llave	3.30.0164.0
2	700392	cierre con llave	3.30.0162.0
3	700064	nariz	3.30.0161.0




fig.	código	descripción	tipo
1	690024	cierre sin llave	6201-020001
2	690146	cierre posición de apertura para aparatos térmicos 2-abertura a doble enganche	6200-020961
3	690536	cierre sin llave para aparatos térmicos 2-abertura a doble enganche	6200
4	690123	nariz	6200-020921



pos.	código	descripción	tipo
1	690438	cierre magnético	6202-020100



fig.	código	descripción	apto para
1	700467	cierre sin llave	Zanussi
2	693937	tirador de puerta	Zanussi
3	700468	nariz	Zanussi




fig.	código	descripción	tipo
1	690012	cierre sin llave	2074.130.20
2	690011	cierre con llave	2074.132.20



fig.	código	descripción	tipo
1	690013	nariz 5 mm	2074
1	690014	nariz 10 mm	2074
1	690015	nariz 15 mm	2074
2	690307	nariz	2086



fig.	código	descripción	tipo
1	690217	cierre con llave	1647.112.20
2	690325	nariz	2048.155.70



fig.	código	descripción	tipo
1	690218	cierre con llave	2024.133.20
2	690219	cierre con llave	2025.133.20
-	690309	nariz	2024/2025




fig.	código	descripción	tipo
1	690412	cierre sin llave	790
2	690413	cierre con llave	795



fig.	código	descripción	tipo
1	700060	cierre sin llave para aparatos térmicos	791(A)
2	700061	nariz (aparatos térmicos)	
3	700062	con tapa para cierre	




fig.	código	descripción	tipo
1	690414	cierre sin llave	791
2	690415	cierre con llave	796




fig.	código	descripción	tipo
1	690406	cierre sin llave	780
2	690407	cierre con llave	785



fig.	código	descripción	tipo
1	690408	cierre sin llave	781
2	690409	cierre con llave	786



fig.	código	descripción	tipo
1	700557	cierre sin llave	880
2	700556	cierre con llave	885
3	690416	cierre sin llave	880PV
4	690417	cierre con llave	885PV



fig.	código	descripción	tipo
1	690400	cierre sin llave	680
2	690401	cierre con llave	685




fig.	código	descripción	tipo
1	690402	cierre sin llave	681
2	690403	cierre con llave	686



fig.	código	descripción	tipo
1	690404	cierre sin llave	690
2	690405	cierre con llave	695



fig.	código	descripción	tipo
1	690205	cierre sin llave	691
2	690410	cierre con llave	696





fig.	código	descripción	tipo
1	690178	cierre sin llave	R35.3105X



pos.	código	descripción	tipo
1	690519	cierre con llave	3045




fig.	código	descripción	dibujo
1	690418	nariz zincado	A
2	690419	nariz soporte poliamida	Y




fig.	código	descripción	dibujo
1	700550	nariz soporte de plástico	Z
2	700061	nariz para aparatos térmicos	K
3	700435	nariz	K



fig.	código	descripción	tipo
1	690454	cierre sin llave con nariz	560
2	690455	cierre sin llave con nariz	570
3	690456	cierre con llave con nariz	571



fig.	código	descripción	tipo
1	690428	nariz 16,5mm	
1	690429	nariz 25,5mm	
2	690445	placa inferior 2mm	
2	690446	placa inferior 5mm	



pos.	código	descripción	tipo
1	694080	cierre con nariz	5244L



pos.	código	descripción	tipo
1	690876	excéntrico-cierre	0748

cierres magnéticos




fig.	código	descripción	tipo
1	690213	cierre sin llave	R27
2	690206	cierre sin llave	R24
3	690207	cierre con llave	R24



fig.	código	descripción	tipo
1	690208	cierre sin llave	R25
2	690209	cierre con llave	R25






fig.	código	descripción	tipo
1	700726	cierre sin llave	R25
2	700727	cierre con llave	R25



pos.	código	descripción	tipo
1	700728	cierre sin llave	R25



pos.	código	descripción	tipo
1	690438	cierre sin llave	6202-020100

cierres para cajones



fig.	código	descripción	tipo
1	700036	cierre con llave derecho/izquierdo	3.30.0510
2	700037	cierre sin llave derecho/izquierdo	3.30.0511



fig.	código	descripción	tipo
1	700038	cierre con llave derecho/izquierdo	3.30.0515
2	700039	cierre sin llave derecho/izquierdo	3.30.0516



fig.	código	descripción	tipo
1	690220	cierre con llave izquierdo	3.30.0513
2	690221	cierre sin llave derecho	3.30.0514



fig.	código	descripción	tipo
1	690222	cierre con llave izquierdo	3.30.0518
2	690223	cierre sin llave derecho	3.30.0519



fig.	código	descripción
1	700078	nariz
2	690005	barra maneta 480mm
2	690006	barra maneta 560mm
2	690007	barra maneta 580mm
2	690008	barra maneta 630mm
2	690009	barra maneta 1000mm



1 cubierta metal cromo
2 cubierta metal RAL negro
3 cubierta de plástico negro

fig.	código	descripción	tipo
1	690020	cierre con llave derecho/izquierdo	6190
1	690019	cierre sin llave derecho/izquierdo	6190
2	700782	cierre con llave derecho/izquierdo	6190
2	700783	cierre sin llave derecho/izquierdo	6190
3	700780	cierre con llave derecho/izquierdo	6190
3	700781	cierre sin llave derecho/izquierdo	6190



fig.	código	descripción
1	700082	nariz
2	690047	soporte manglia plástico
2	690200	soporte manglia metal
3	690110	placa inferior 1mm
3	690111	placa inferior 2mm
3	690947	placa inferior 5mm
4	690021	barra maneta 1000mm



fig.	código	descripción	tipo
1	690396	cierre con llave derecho/izquierdo	6190
2	690397	cierre sin llave derecho/izquierdo	6190



fig.	código	descripción
1	700082	nariz
2	690105	soporte cierre de plástico
3	690110	placa inferior 1mm
3	690111	placa inferior 2mm
3	690947	placa inferior 5mm
4	690398	barra maneta (tubo flexible redondo)1000mm




fig.	código	descripción	tipo
1	690225	cierre con llave derecho	2087
2	690226	cierre sin llave izquierdo	2087
3	690224	cierre sin llave derecho	2087




fig.	código	descripción
1	690307	nariz
2	690005	barra maneta 480mm
2	690006	barra maneta 560mm
2	690007	barra maneta 580mm
2	690008	barra maneta 630mm
2	690009	barra maneta 1000mm



fig.	código	descripción	apto para
1	700788	cierre con llave derecho	Hagola
2	700789	cierre sin llave izquierdo	Hagola



fig.	código	descripción
1	700082	nariz
2	690110	placa inferior 1mm
2	690111	placa inferior 2mm
2	690947	placa inferior 5mm
3	700790	barra maneta (semicircular) 515mm

1




fig.	código	descripción	tipo
1	690228	cierre con llave derecho/izquierdo	3.30.0450
1	690229	cierre sin llave derecho/izquierdo	3.30.0451
2	690244	nariz 20mm	
2	690245	nariz 24mm	
2	690246	nariz 28mm	
2	690247	nariz 32mm	




fig.	código	descripción	tipo
1	690227	cierre con llave derecho/izquierdo	3.30.0130
2	690240	nariz 20mm	
2	690241	nariz 24mm	
2	690242	nariz 28mm	
2	690243	nariz 32mm	




fig.	código	descripción	tipo
1	690235	cierre con llave derecho/izquierdo	6180
2	690236	nariz extraíble 19-32mm	




fig.	código	descripción	tipo
1	690215	cierre con llave derecho/izquierdo	1653
2	690300	nariz 20mm	
2	690301	nariz 24mm	
2	690302	nariz 28mm	
2	690303	nariz 32mm	




fig.	código	descripción	tipo
1	690216	cierre con llave derecho/izquierdo	649
2	690304	nariz 20mm	
2	690305	nariz 24mm	
2	690306	nariz 28mm	




fig.	código	descripción	tipo
1	700657	cierre sin llave derecho/izquierdo	6172
2	700772	nariz extraíble 18-32mm	




fig.	código	descripción	tipo
1	690234	cierre con llave derecho/izquierdo	6183
2	700773	nariz extraíble 20-28mm	
2	690233	nariz extraíble 28-32mm	




fig.	código	descripción	tipo
1	700588	cierre sin llave derecho/izquierdo	651
2	700587	nariz extraíble 18-30mm	




fig.	código	descripción	tipo
1	700590	cierre sin llave derecho/izquierdo	652
2	700589	nariz extraíble 14-30mm	



fig.	código	descripción	tipo
1	700658	cierre sin llave derecho/izquierdo	6770
2	700774	nariz extraíble	



fig.	código	descripción	tipo
1	700659	cierre sin llave derecho/izquierdo	6780
2	700775	nariz extraíble	



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	514316	tirador de puerta	Foinox Bertos	3700.2 25605100
2	690862	mecanismo de cierre	Foinox Bertos	3747 25878100
3	690829	casquillo	Foinox Bertos	3736.1
4	691637	pasador elástico	Foinox Bertos	3780
5	690828	casquillo	Foinox Bertos	3734
6	514317	arandela	Foinox Bertos	3754 25938600




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690826	permo cierre 125 mm	Foinox Bertos	3910
1	691655	permo cierre 156 mm	Foinox Bertos	3909
1	691654	permo cierre 173 mm	Foinox Bertos	40332
1	691653	permo cierre 300 mm	Foinox Bertos	40328
1	691657	permo cierre 343 mm	Foinox Bertos	3796
1	691656	permo cierre 375 mm	Foinox Bertos	3795
1	691658	permo cierre 630 mm	Foinox Bertos	40329
2	690827	blocaje cierre	Foinox Bertos	3775
3	514321	nariz	Foinox Bertos	3738.1 25760000



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691044	tirador de puerta	Fagor	R660532
2	690042	mecanismo de cierre	Fagor	R260543
3	690041	freno	Fagor	R260544
4	690040	nariz	Fagor	R260545
5	691050	barra	Fagor	R020502



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693773	tirador de puerta	Electrolux	0K2345
2	693752	tirador de puerta	Electrolux	0H6729
3	690042	mecanismo de cierre	Electrolux	0H6928
4	690041	freno	Electrolux	0K2246
5	700490	nariz	Electrolux	0K2247



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693937	tirador de puerta	Electrolux	0F0029
2	700470	soporte de maneta	Electrolux	003826
3	700471	casquillo	Electrolux	0G2001
4	700472	brida	Electrolux	004098



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690042	mecanismo de cierre	Electrolux	0H6928
2	690041	freno	Electrolux	0K2246
3	693797	placa de abajo	Electrolux	004104
4	700490	nariz	Electrolux	0K2247
5	700491	junta	Electrolux	003990



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690584	tirador de puerta	Giorik	5013218
2	690042	mecanismo de cierre	Giorik	
3	690041	freno	Giorik	
4	690046	soporte para ruedas de engranaje	Giorik	
5	690585	casquillo	Giorik	2011212
6	690040	nariz	Giorik	5900122



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693516	tirador de puerta	Küppersbusch	133193
2	690042	mecanismo de cierre	Küppersbusch	133194
3	690041	freno	Küppersbusch	133195
4	690040	nariz	Küppersbusch	133196




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693530	placa inferior	Küppersbusch	817970000
2	693527	barra	Küppersbusch	756156000
3	692013	conector	Küppersbusch	156938



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690840	tirador de puerta	Zanussi	056415
2	690836	mecanismo de cierre	Zanussi	056550
3	690837	freno	Zanussi	056551
4	690838	nariz	Zanussi	056571



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690845	anillo intermedio	Zanussi	056417
2	690844	arandela de plástico	Zanussi	056416
3	690843	arandela tope	Zanussi	056414
4	690842	tuerca	Zanussi	056409
5	690841	soporte	Zanussi	056408



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690980	tirador de puerta plata	MBM	160912
2	691213	tirador de puerta gris	MBM	170919
3	700604	mecanismo de cierre	MBM	
4	690041	freno	MBM	



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690998	casquillo	MBM	
2	690999	barra	MBM	
3	692013	conector	MBM	
4	693797	placa inferior	MBM	RTFOC00005
5	690046	soporte para ruedas de engranaje	MBM	RTFOC00057




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	700041	tirador de puerta	Juno	0H6838
2	700042	guía de barra	Juno	
3	700043	tapa	Juno	
4	700069	nariz	Juno	
5	700052	barra 2 piezas	Juno	



longitud de maneta
76mm

longitud de maneta
62mm

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690089	tirador de puerta 76 mm	Lainox	R69015050
2	690561	tirador de puerta 62 mm	Lainox	R58003171
3	690591	brida	Lainox	R58003150 R03200970



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	514295	maneta puerta completa equipo de armario	Baron Olis	3107990 3107990
2	514394	maneta puerta completa equipo de trabajo	Baron Olis	3107900 3107900
3	514296	nariz	Baron Olis	3107915 3107915



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	514297	elemento de cierre equipo de trabajo	Baron Olis	3107915
2	514416	elemento de cierre equipo de armario	Baron Olis	3107991 3107991
3	514298	placa	Baron Olis	3107945 3107945



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	514300	anillo bloqueo para bolas	Baron Olis	3107935 3107935
2	514299	casquillo anillo	Baron Olis	3107941 3107941
3	514301	muelle	Baron Olis	3107955 3107955
4	514302	esfera	Baron Olis	A011409 A011409
5	514303	árbol de muelle	Baron Olis	3107930 3107930

cierre de palanca



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	514290	tirador de puerta	Angelo Po	36M5340
2	111786	símbolo/rojo	Angelo Po	37M4040
3	111746	símbolo/azul	Angelo Po	37M4700
4	514286	casquillo	Angelo Po	36D8011
5	514287	casquillo	Angelo Po	36Q1360
6	514288	varilla de presión puerta	Angelo Po	30G1650
7	514289	casquillo	Angelo Po	36D3670



fijación interna

pos.	código	descripción	L (mm)	apto para
1	694054	tirador de puerta	33	Angelo Po Universal
2	694234	tirador de puerta	40	Universal
3	694225	tirador de puerta	55	Universal



fijación externa

pos.	código	descripción	L (mm)	apto para
1	694065	tirador de puerta	33	Foinox Universal
2	694237	tirador de puerta	40	Universal
3	694236	tirador de puerta	55	Universal



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	514390	muelle para cierre	Foinox	
2	691123	orificio de paso	Angelo Po	36E2060
3	694055	mordaza de cierre	Angelo Po	36C4391
4	694066	mordaza de cierre	Foinox	3772



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690336	tirador de puerta	Lainox	R69010250
2	690337	cubierta	Lainox	R69010630
3	690338	nariz 1 nivel	Lainox	R69010260
4	690339	nariz 2 niveles	Lainox	R69010270



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693560	tirador de puerta	Rational	2016.1507
2	693520	cierre	Rational	8474.1305
3	693561	junta	Rational	5110.1015
4	693562	cierre de puerta	Rational	8720.1474
5	693563	nariz completa	Rational	8514.1038



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693560	tirador de puerta	Rational	2016.1507
2	693520	cierre	Rational	8474.1305
3	693573	palanca de cierre	Rational	2940.1305
4	693574	cubierta	Rational	8455.1300
5	693538	nariz completa	Rational	8514.1307



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693581	tirador de puerta	Rational	24.00.136
2	693520	cierre	Rational	8474.1410
3	693582	soporte	Rational	24.00.216
4	693573	palanca de cierre	Rational	2940.1305
5	693538	nariz completa	Rational	8514.1307



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693575	tirador de puerta	Rational	24.00.152
2	693576	cierre	Rational	24.00.176
3	693577	muelle	Rational	24.00.506
4	693578	soporte	Rational	24.00.141
5	693579	nariz	Rational	24.00.142
6	693580	cubierta	Rational	24.00.504




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693596	tirador de puerta	Rational	2016.1504
2	693536	cierre	Rational	8474.1300
3	693564	cubierta	Rational	2039.0340
4	693565	enganche nariz	Rational	2940.1313
5	693566	nariz	Rational	2940.1312




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693596	tirador de puerta	Rational	2016.1504
2	693537	cierre	Rational	8474.1001
3	693542	cubierta	Rational	2039.0319



pos.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693751	tirador de puerta	Juno	0H6882



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	700481	tirador de puerta	Zanussi	06978
2	700482	cierre	Zanussi	06977
3	700483	nariz	Zanussi	06981
4	690873	muelle puerta	Zanussi	06979



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	700481	tirador de puerta	Zanussi	06978
2	700485	cierre	Zanussi	07089
3	700486	nariz	Zanussi	07092



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691617	tirador de puerta	MKN	207089
2	691666	cierre	MKN	207092



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691784	tirador de puerta equipo de armario	MKN	207149
2	691785	cierre equipo de armario	MKN	207147
3	691786	nariz equipo de armario	MKN	207148



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691617	tirador de puerta equipo de trabajo	MKN	207089
2	691666	cierre equipo de trabajo	MKN	207092
3	691780	nariz equipo de trabajo	MKN	207090



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691777	soporte	MKN	202662
2	691782	tapa equipo de trabajo	MKN	801064
3	691783	tapa equipo de trabajo	MKN	800059
4	691781	tapa equipo de armario	MKN	802694



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691990	tirador de puerta completo tope derecho equipo de trabajo	Eloma Palux	748765 748765
2	691988	tirador de puerta completa equipo de armario	Eloma Palux	749532 749532
3	694067	nariz simple	Eloma Palux	747998 747998
4	694253	nariz doble tope derecho	Eloma Palux	758264 758264
5	694254	nariz doble tope izquierdo	Eloma Palux	758272 758272

cierres a palanca de presión



pos.	código	descripción	tope	longitud de maneta (mm)	apto para
1	690500	cierre a palanca de presión	derecho	155	Angelo Po
2	694227	cierre a palanca de presión	derecho	160	Angelo Po



pos.	código	descripción	tope	longitud de maneta (mm)	apto para
1	690044	cierre a palanca de presión	derecho	155	Convotherm Wiesheu Universal
2	690027	cierre a palanca de presión	izquierdo	155	Convotherm Wiesheu Universal



pos.	código	descripción	tope	longitud de maneta (mm)	apto para
1	700090	cierre a palanca de presión	derecho	155	Wiesheu Universal



pos.	código	descripción	tope	longitud de maneta (mm)	apto para
1	700097	cierre a palanca de presión	izquierdo	200	Universal



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693519	tirador de puerta	Rational	2016.1450
2	693592	arandela de plástico	Rational	2016.1453
3	690103	palanca	Rational	2016.1452
4	690102	soporte rotación	Rational	2016.1457



fig.	código	descripción	tope	altura	apto para
1	700091	mordaza de cierre	derecho	56 mm	Convotherm Universal
2	690045	mordaza de cierre	izquierdo	56 mm	Convotherm Universal
3	700098	mordaza de cierre	derecho	74 mm	Convotherm Küppersbusch Angelo Po Rational Universal
4	690135	mordaza de cierre	izquierdo	74 mm	Convotherm Universal



fig.	código	descripción	apto para
1	690136	placa de fricción derecho	Universal
1	690137	placa de fricción izquierdo	Universal
2	514281	placa inferior 10mm	Angelo Po





fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691986	tirador de puerta	Convotherm	2525040
2	691987	nariz	Convotherm	6012001

cierres de cámaras frigoríficas


tipo A



pos..	código	A (mm)	tope	tipo
1	690001	80	izquierdo	3.31.0650.2
2	690002	80	derecho	3.31.0650.1
3	691947	90	izquierdo	3.31.0653.2
4	691948	90	derecho	3.31.0653.1
5	690327	100	izquierdo	3.31.0654.2
6	690326	100	derecho	3.31.0654.1

pos..	código	A (mm)	tope	tipo
7	690162	120	izquierdo	3.31.0655.2
8	690160	120	derecho	3.31.0655.1
9	691949	125	izquierdo	3.31.0658.2
10	691950	125	derecho	3.31.0658.1
11	690163	140	izquierdo	3.31.0659.2
12	690161	140	derecho	3.31.0659.1


tipo L



pos..	código	A (mm)	tope	tipo
1	691749	80	izquierdo	3.31.2700.2
2	691750	80	derecho	3.31.2700.1
3	691752	90	izquierdo	3.31.2702.2
4	691751	90	derecho	3.31.2702.1
5	691754	100	izquierdo	3.31.2704.2
6	691753	100	derecho	3.31.2704.1

pos..	código	A (mm)	tope	tipo
7	691756	120	izquierdo	3.31.2706.2
8	691755	120	derecho	3.31.2706.1
9	691758	125	izquierdo	3.31.2707.2
10	691757	125	derecho	3.31.2707.1
11	691760	140	izquierdo	3.31.2708.2
12	691759	140	derecho	3.31.2708.1


tipo C



pos..	código	A (mm)	tope	tipo
1	691743	56-60	izquierdo/derecha	3.31.2301.1
2	691744	80	izquierdo/derecha	3.31.2300.1
3	691745	96-100	izquierdo/derecha	3.31.2310.1

pos..	código	A (mm)	tope	tipo
4	691746	120	izquierdo/derecha	3.31.2311.1
5	691747	136-140	izquierdo/derecha	3.31.2312.1


tipo E



pos..	código	A (mm)	tope	tipo
1	691667	56-60	izquierdo/derecha	3.31.2001.1
2	691668	80	izquierdo/derecha	3.31.2000.1
3	691669	86-90	izquierdo/derecha	3.31.2006.1
4	691670	96-100	izquierdo/derecha	3.31.2010.1

pos..	código	A (mm)	tope	tipo
5	691671	110	izquierdo/derecha	3.31.2004.1
6	691672	120	izquierdo/derecha	3.31.2011.1
7	691739	136-140	izquierdo/derecha	3.31.2012.1
8	691740	160	izquierdo/derecha	3.31.2016.1


tipo E



pos.	código	grosor de la puerta (mm)	tope	tipo
1	690170	80	derecho	7101
2	690172	80	izquierdo	7101

pos.	código	grosor de la puerta (mm)	tope	tipo
3	690171	125	derecho	7101
4	690173	125	izquierdo	7101

tipo E



pos.	código	grosor de la puerta (mm)	tope	tipo
1	690174	80	derecho	7101
2	690176	80	izquierdo	7101

pos.	código	grosor de la puerta (mm)	tope	tipo
3	690175	125	derecho	7101
4	690177	125	izquierdo	7101

accesorios



fig.	código	descripción	para tipo	tipo
1	690164	nariz 11 mm	A, D	3.31.0760.0
2	690165	nariz 18 mm	A, D	3.31.0765.0
3	691741	nariz 15 mm	D	3.31.0762.0
4	691748	nariz 11 mm	C	3.31.0769.0
5	690191	nariz	E	7101

fig.	código	descripción	para tipo	tipo
6	691765	nariz 11 mm	L	3.31.0768.0
7	691766	nariz 18 mm	L	3.31.0766.0
8	691762	soporte 5 mm	L	3.31.2795.0
8	691763	soporte 10 mm	L	3.31.2796.0
8	691764	soporte 15 mm	L	3.31.2797.0



pos.	código	grosor de la puerta (mm)	edición	tipo
1	690125	70-160mm	cromado	3.31.0540

accesorios



fig.	código	descripción	cuerpo	tipo
1	690138	nariz	cromado	3.31.0543
2	690139	placa de montaje para puertas abatibles con battente	zincado	3.31.0450
3	690140	placa de espesor 10 mm	cromado	3.31.0544
3	690141	placa de espesor 20 mm	cromado	3.31.0545
3	690142	placa de espesor 30 mm	cromado	3.31.0546
3	690143	placa de espesor 40 mm	cromado	3.31.0547
3	690144	placa de espesor 50 mm	cromado	3.31.0548

fig.	código	descripción	grosor de la puerta	tipo
4	690126	abertura de seguridad interna	70-80 mm	3.31.0470
4	690127	abertura de seguridad interna	81-100 mm	3.31.0471
4	690128	abertura de seguridad interna	101-120 mm	3.31.0472
4	690129	abertura de seguridad interna	121-140 mm	3.31.0473
4	690145	abertura de seguridad interna	141-160 mm	3.31.0474
5	694244	abrazadera de protección		3.31.0480



fig.	código	grosor de la puerta (mm)	edición	tipo
1	694026	40-172	gris/negro	6004
2	694027	40-172	gris/chrom	6004
3	690050	40-172	cromado	6000

accesorios




fig.	código	descripción	falso plano (mm)	tipo
1	690051	nariz	0	6000
2	690060	nariz	30-43	6000
3	690064	placa inferior nariz para maneta 7,5mm	-	6000
4	690062	placa inferior nariz para maneta 22mm	-	6000
4	690063	placa inferior nariz para maneta 42mm	-	6000
4	690065	placa inferior nariz para maneta 62mm	-	6000
5	690052	placa inferior tirador de puerta	-	6000
6	694052	mordaza de cierre	-	6004

fig.	código	descripción	falso plano (mm)	tipo
6	694043	mordaza de cierre	32,5-48,5	6004
6	694044	mordaza de cierre	43,5-56,5	6004
6	694045	mordaza de cierre	52,5-68,5	6004
6	694046	mordaza de cierre	60,5-76,5	6004
6	694047	mordaza de cierre	72,5-88,5	6004
6	694048	mordaza de cierre	80,5-96,5	6004
6	694049	mordaza de cierre	97,5-108,5	6004
6	694050	mordaza de cierre	105,5-116,5	6004





fig.	código	descripción	tipo
1	690054	contrasopORTE 0mm	6000/6004
1	690056	contrasopORTE 13mm	6000/6004
1	690057	contrasopORTE 16mm	6000/6004
1	690058	contrasopORTE 19mm	6000/6004
2	690053	placa inferior contrasopORTE	6000/6004
3	690073	arandela de espesor para mando apertura interna de seguridad 5 mm	6000/6004
4	694063	abrazadera de protección	6000/6004
5	694064	placa inferior para abrazadera de protección 5 mm	6000/6004

fig.	código	descripción	grosor de la puerta (mm)	tipo
6	694025	de seguridad interna apertura	40-56	6000/6004
6	690066	mando apertura interna de seguridad	60-76	6000/6004
6	690067	mando apertura interna de seguridad	76-92	6000/6004
6	690068	mando apertura interna de seguridad	92-108	6000/6004
6	690069	mando apertura interna de seguridad	108-124	6000/6004
6	690070	mando apertura interna de seguridad	124-140	6000/6004
6	690071	mando apertura interna de seguridad	140-156	6000/6004
6	690072	mando apertura interna de seguridad	156-172	6000/6004



pos.	código	grosor de la puerta (mm)	edición	tipo
1	694078	40-60	gris	5270/V
2	694087	80-90	gris	5270/V-2
3	694088	100-120	gris	5270/V-3



fig.	código	descripción	grosor de la puerta (mm)	edición	tipo
1	690460	cierre completa	65-80	negro	G-995
2	690477	nariz	65-80	negro	G-995



pos.	código	descripción	apto para
1	690993	cierre con llave completo con nariz, grosor de la puerta 40-200mm	Desmon



pos.	código	descripción	tipo
1	694081	cierre con llave sin juego de montaje	5325AB



pos.	código	descripción	grosor de la puerta (mm)	tipo
1	694082	juego de montaje	50-60	5325AB
2	694083	juego de montaje	61-80	5325AB
3	694084	juego de montaje	81-100	5325AB
4	694085	juego de montaje	101-120	5325AB
5	694086	juego de montaje	121-140	5325AB




fig.	código	descripción	para grosor de la puerta:	tipo
1	700575	cierre con llave para falso plano de 27 a 42mm	80 mm	621
1	700784	cierre con llave para falso plano de 27 a 42mm	140 mm	621
2	700576	cierre sin llave para falso plano de 27 a 42mm	80 mm	620
2	700785	cierre sin llave para falso plano de 27 a 42mm	140 mm	620



fig.	código	descripción	tipo
1	700618	mando abertura interna de seguridad	620/621
2	700619	nariz	620/621
3	700795	placa de encastre para nariz 15 mm	620/621
3	700796	placa de encastre para nariz 30 mm	620/621
3	700797	placa de encastre para nariz 50 mm	620/621
3	700798	placa de encastre para nariz 80 mm	620/621




fig.	código	descripción	para grosor de la puerta:	tipo
1	700574	cierre con mando abertura interna de seguridad con llave, sin nariz 27-152 mm	120 mm	921
2	700573	cierre con mando abertura interna de seguridad sin nariz 27-152 mm	120 mm	920



pos.	código	descripción	falso plano(S)	tipo
1	700577	nariz	27/42 mm	920/921
2	700578	nariz	42/57 mm	920/921
3	700579	nariz	52/72 mm	920/921
4	700580	nariz	65/85 mm	920/921
5	700791	nariz	82/102 mm	920/921
6	700792	nariz	102/122 mm	920/921
7	700793	nariz	117/137 mm	920/921
8	700794	nariz	132/152 mm	920/921



pos.	código	descripción	tipo
1	700616	cierre con llave completo con nariz, grosor de la puerta 40-105 mm	
2	700615	cierre sin llave completo con nariz, grosor de la puerta 40-105 mm	



fig.	código	descripción	tipo
1	694074	cierre	500 TN
2	694077	cierre con llave	500 TN



pos.	código	descripción	tipo
1	690658	mando abertura interna de seguridad	500 TN



pos.	código	descripción	tipo
1	694076	juego de montaje válido hasta grosor de la puerta ca.180mm	500 TN




fig.	código	descripción	tipo
1	694089	cierre	217 conf.
2	694090	cierre de enganche completo	217 conf.




pos.	código	descripción	para grosor de la puerta:	tipo
1	690230	cierre completo con mando abertura interna de seguridad, con llave, falso plano 28 mm	válido hasta 100 mm	




pos.	código	descripción	para grosor de la puerta:	tipo
1	690231	cierre completo con mando abertura interna de seguridad, con llave, falso plano 28 mm	válido hasta 70 mm	



pos.	código	descripción	tope	tipo
1	700612	cierre acodado completo	derecho	1220
2	700611	cierre acodado completo	izquierdo	1220



pos.	código	descripción	tope	tipo
1	700614	cierre acodado con llave, completo con maneta abertura interna de seguridad	derecho	1221
2	700613	cierre acodado con llave, completo con maneta abertura interna de seguridad	izquierdo	1221



pos.	código	descripción	tope	tipo
1	700598	cierre acodado completo con enganche interno/externo	derecho	1216
2	700599	cierre acodado completo con enganche interno/externo	izquierdo	1216



fig.	código	descripción	tipo
1	700609	cierre de enganche	1220/1221
2	700610	nariz	1220/1221



fig.	código	descripción	tipo
1	700597	cierre de enganche	1216
2	700596	nariz	1216




fig.	código	descripción	tipo
1	700786	cierre sin llave con nariz	2025
2	694079	cierre con llave con nariz	2225






fig.	código	descripción	tipo
1	700787	bloqueador de cierre con nariz	075
2	694091	nariz	075



pos.	código	descripción	tipo
1	690457	cierre sin llave con nariz	1825



pos.	código	descripción	tipo
1	690678	bloqueador de cierre con nariz	1875






fig.	código	descripción	tipo
1	700393	cierre sin llave con nariz	3025
2	700626	bloqueador de cierre con nariz	3075




pos.	código	descripción	tipo
1	700570	cierre con maneta completo con nariz	1225 G200



pos.	código	descripción	tipo
1	700617	cierre con maneta completo con nariz	6225 G202

cierres de enganche



pos.	código	descripción	tipo
1	690423	bloqueador de cierre con nariz	




fig.	código	descripción	tipo
1	700571	cierre a scato con nariz	
2	700572	nariz	




fig.	código	descripción	tipo
1	700070	palanca externa derecho	3.31.0156




fig.	código	descripción	tipo
1	700071	elemento de cierre	
2	700072	mordaza de cierre	



fig.	código	descripción	A	L	C	D	E	F	G
1	690104	cierre de enganche	25	15	35	43	11	9,5	8
1	516170	cierre de enganche	25	16	41	50	12,5	10	10
1	690106	cierre de enganche	28,5	20	38,5	51	13	11	9
1	700799	cierre de enganche	28,5	20	41	49	13	11	9
1	690107	cierre de enganche	36,5	28	48,5	60	15	13	11,5
1	700800	cierre de enganche	37	28	50	59	15	13	11,5
1	690903	cierre de enganche	42	30	57	69	20	15	12,5
2	700801	cierre de enganche	28,5	20	41	49	13	11	9
2	700410	cierre de enganche	28,5	20	47	57	14	12	12
2	700802	cierre de enganche	37	28	50	59	15	13	11,5
2	700803	cierre de enganche	42	30	57	69	20	15	12,5



1 espesor de muelle 1mm 2 espesor de muelle 1,5mm

fig.	código	descripción	A	L	C	D	E	F	G
1	700428	cierre de enganche	33	23	50	61	32	39	14
1	700668	cierre de enganche	38	26	49	62	35	30	16
2	690596	cierre de enganche	38	27	48	60	36	32	15



fig.	código	descripción	tipo
1	690557	cierre de enganche	5710
2	690558	cubierta	5710
3	690559	nariz 18 mm	5710
3	700804	nariz 25,5 mm	5710
3	700805	nariz 33,5 mm	5710




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691980	cierre de enganche	Ronda	
2	691981	cierre de enganche	Everlasting	ETA180



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691930	cierre de enganche	Priolinox	1000
2	691931	cierre de enganche	Priolinox	3000
3	691929	cierre de enganche	Priolinox	1075

cierres con llave



pos.	código	descripción
1	690028	dispositivo de cierre

cierres a cilindro

con leva recta



fig.	código	descripción	ángulo de rotación	A	L	C	D	E	F
1	690641	cilindro de cierre	90°	M15x1	12,5	31	21	18	12
1	690461	cilindro de cierre	90°	M19x1	16,5	42	16	23	16
1	690917	cilindro de cierre	180°	M20x1,25	17	40	13	24	23
2	690280	cilindro de cierre	180°	M18x1,25	15	26	10	22	15
3	690282	cilindro de cierre	180°	M20x1,25	17	21	22	24	25

con leva plegada a codo



pos.	código	descripción	ángulo de A rotación	L	C	D	E	F	
1	690283	cilindro de cierre	90°	M18x1,25	15	36	16	24	16,5

con leva movable



fig.	código	descripción	A	L	C	D	E	F
1	690662	cierre a cilindro	M19x1	16,5	20-28	15	23	11
2	690462	cierre a cilindro	M19x1	16,5	38-45	12	23	11
2	690976	cierre a cilindro	M19x1	16,5	38-45	16	23	11
2	690825	cierre a cilindro	M19x2	16,5	30-37	22	23	11
2	690637	cierre a cilindro	M19x2	16,5	37-45	24	23	11

con gancho



fig.	código	descripción	ángulo de rotación	A	espesor della portA (mm)	C	D	E
1	691485	cierre a cilindro	90°	24	33-46	20	72	30
2	690284	cierre a cilindro	180°	24	33-46	20	72	30

para leva recta/plegada a codo



pos.	código	descripción	ángulo de rotación	A	L	C	grosor de la puerta (mm)
1	690285	cierre a cilindro	180°	M20x1,25	17	24	0,5-6,5



fig.	código	descripción	longitud	anchura	espesor
1	690278	leva recta	37,5	23	2,5
2	690279	leva acodada	30,5	23	2,5



fig.	código	descripción	apto para
1	691481	cierre a cilindro	Liebherr
2	691483	cierre a cilindro	Liebherr
3	691485	cierre a cilindro	Liebherr
4	691489	cierre a cilindro	Liebherr

bisagras rectangulares




fig.	código	descripción	tipo
1	690384	bisagra 50mm	304
2	690387	bisagra 75mm	330




fig.	código	descripción	tipo
1	690388	bisagra 75mm	335
2	690389	bisagra 96mm	306



fig.	código	descripción	tipo
1	690390	bisagra 96mm	306-5
2	690391	bisagra 96mm	307-5




fig.	código	descripción	tipo
1	690392	placa de espesor 50/15 mm	304
2	690344	placa de espesor 75/5 mm	330/335
3	690393	placa de espesor 96/10 mm	306/307



fig.	código	descripción	tipo
1	690432	bisagra 75mm	G310
2	690435	bisagra 75mm	G310PV




fig.	código	descripción	tipo
1	700093	bisagra 100mm	3.50.0250.0
2	690117	bisagra 100mm	4500.020397 4500.020433





fig.	código	descripción	tipo
1	690118	bisagra 100mm	4500.020398 4500.020460
2	690119	bisagra 100mm	4500.020399



pos.	código	descripción	tipo
1	690270	bisagra 100mm	4484.020081




fig.	código	descripción	tipo
1	690277	bisagra 100mm	4513.020651
	690276	bisagra 100mm con muelle	4513.020650
2	690256	bisagra 100mm con muelle	3064.362.20




fig.	código	descripción	tipo
1	700075	bisagra 100mm	3.50.0102.0
2	700076	bisagra 100mm	3.50.0101.0



fig.	código	descripción	tipo
1	690430	bisagra 100mm	G300
2	690433	bisagra 100mm	G300PV



fig.	código	descripción	tipo
1	690431	bisagra 100mm	G303
2	690434	bisagra 100mm	G303PV




fig.	código	descripción	tipo
1	700564	bisagra 100mm	401
2	700563	bisagra 100mm	401PV




fig.	código	descripción	tipo
1	690120	placa de espesor 100/6 mm	4500
2	690314	placa de espesor 100/4,5 mm	4513
3	690395	placa de espesor 100/5 mm	G300




fig.	código	descripción	tipo
1	690322	bisagra 100mm	G625
2	690323	bisagra 100mm	G325




fig.	código	descripción	tipo
1	690250	bisagra 100mm	3002.303.20
2	690251	bisagra 100mm	3002.309.20



pos.	código	descripción	tipo
1	690295	bisagra 114mm con posición inclinada	R45




fig.	código	descripción	tipo
1	690255	bisagra 120mm	3011.309.20
2	700565	bisagra 120mm	308





fig.	código	descripción	tipo
1	700056	bisagra 125mm	3.50.0105.0
1	700058	bisagra 125mm con posición inclinada	3.50.0107.0
2	700057	bisagra 125mm	3.50.0106.0
2	700059	bisagra 125mm con posición inclinada	3.50.0108.0



pos.	código	descripción	tipo
1	690436	bisagra 130mm	G430





fig.	código	descripción	tipo
1	690340	bisagra 134mm	G525
1	690341	bisagra 134mm con richiamo elástico tope derecho	G526
2	690342	bisagra 134mm	G425
2	690343	bisagra 134mm con richiamo elástico tope derecho	G426



fig.	código	descripción	tipo
1	690345	placa de espesor 100/5 mm	G625
2	690394	placa de espesor 100/5 mm	G325
3	690346	placa de espesor 134/5 mm	G425/426
4	690347	placa de espesor 130/7 mm	G430



pos.	código	descripción	tipo
1	690273	bisagra 130mm	4510
2	690274	bisagra 130mm con posición inclinada tope derecho	4511
3	690275	bisagra 130mm con posición inclinada tope izquierdo	4511




Abb	código	descripción	tipo
1	690291	bisagra 127mm tormoestable 240°C	R42
2	690293	bisagra 127mm	R42





fig.	código	descripción	tipo
1	690294	bisagra 140mm	R42
2	690292	kit muelle	R42



pos.	código	descripción	tipo
1	700562	bisagra 140mm	361



Pos	código	descripción	tipo
1	690298	bisagra 146mm con posición inclinada	R50.2850SPO



fig.	código	descripción	tipo
1	690296	bisagra 146mm con posición inclinada	R50.2850
2	690299	bisagra 146mm con posición inclinada	R50.2850.BLK



pos.	código	descripción	tipo
1	345323	microinterruptor	R50.2850






fig.	código	descripción	tipo
1	700560	bisagra 150mm con posición inclinada tope derecho	362
2	700561	bisagra 150mm con posición inclinada tope izquierdo	



pos.	código	descripción	tipo
1	700073	bisagra 145mm	3.51.0101



pos.	código	descripción	tipo
1	690261	bisagra 150mm	4000
2	690262	bisagra 150mm con posición inclinada tope derecho	4001
3	690263	bisagra 150mm con posición inclinada tope izquierdo	4001






fig.	código	descripción	tipo
1	690313	placa de espesor 130/5mm	4510/4511
2	690310	placa de espesor 150/5mm	4000/4001




pos.	código	descripción	tipo
1	700843	bisagra con posición inclinada tope derecho/izquierdo	4003




pos.	código	descripción	tipo
1	690311	placa de espesor 5 mm	4003




pos.	código	descripción	tipo
1	690642	bisagra con posición inclinada y muelle tope derecho	466




pos.	código	descripción	tipo
1	690720	bisagra 170mm con posición inclinada	Activa



pos.	código	descripción	tipo
1	700566	bisagra 170mm con posición inclinada	481




pos.	código	descripción	tipo
1	690458	bisagra 188mm	915
2	691641	bisagra 188mm con posición inclinada	910
3	690805	bisagra 188mm con posición inclinada y muelle	920




pos.	código	descripción	tipo
1	691643	bisagra 188mm	930
2	691644	bisagra 188mm con posición inclinada	935
3	691645	bisagra 188mm con posición inclinada y muelle	940




pos.	código	descripción	tipo
1	691642	placa de espesor 5 mm	910-940



Pos	código	descripción	tipo
1	690375	bisagra 204mm	982
2	690376	bisagra 204mm con posición inclinada	983




Pos	código	descripción	tipo
1	690373	bisagra 204mm	980
2	690374	bisagra 204mm con posición inclinada	981



pos.	código	descripción	tipo
1	690818	bisagra 204mm con posición inclinada	4010




pos.	código	descripción	tipo
1	690819	bisagra 204mm con posición inclinada	4010




pos.	código	descripción	tipo
1	690820	bisagra 204mm con posición inclinada	4010



fig.	código	descripción	tipo
1	690821	pareja tapas gris	4010
2	690822	pareja tapas azul	4010
3	690823	pareja tapas negro	4010



pos.	código	descripción	tipo
1	690269	bisagra 162mm con posición inclinada tope derecho	4006
2	690268	bisagra 162mm con posición inclinada tope izquierdo	4006




pos.	código	descripción	tipo
1	690266	bisagra 252mm con posición inclinada tope derecho	4004
2	690267	bisagra 252mm con posición inclinada y fuerza elástica, tope izquierdo	4004




pos.	código	descripción	tipo
1	690312	placa de espesor 5 mm	4004/4006

bisagras planas


bisagras fijas



pos.	código	descripción	tipo
1	700092	bisagra	3.50.0139



pos.	código	descripción	tipo
1	690259	bisagra	492



pos.	código	descripción	tipo
1	690260	bisagra	1268



pos.	código	descripción	tipo
1	690379	bisagra	0894



pos.	código	descripción	tipo
1	690380	bisagra	0895



pos.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690049	bisagra	Convotherm	6001040



pos.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690004	bisagra	Küppersbusch	407367



pos.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690074	bisagra	Convotherm	6001041




pos.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690214	bisagra	Convotherm	6001032



pos.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690025	bisagra	Juno Electrolux	234603 OH6454



pos.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690961	bisagra	Mercatus	42001001



pos.	código	descripción	L (mm)	L (mm)	A (mm)
1	690382	bisagra	1000	40	1,2


bisagras para falso plano




pos.	código	descripción	falso plano (A)	tipo
1	690286	bisagra	20 mm	4480
2	690287	bisagra	24 mm	4480
3	690288	bisagra	28 mm	4480



fig.	código	descripción	espesor	tipo
1	690319	placa de espesor	2 mm	4480
2	690320	placa de espesor in stoffa	0,5 mm	4480




pos.	código	descripción	falso plano (A)	tipo
1	690059	bisagra	24 mm	3.50.0141.0



pos.	código	descripción	falso plano (A)	tipo
1	690257	bisagra	20 mm	422



pos.	código	descripción	falso plano (A)	tipo
1	700567	bisagra	22mm	710



pos.	código	descripción	falso plano (A)	tipo
1	700568	bisagra	22mm	720

bisagras con muelle

bisagras con muelle con árbol torx



1



2



3




fig.	código	posición de montaje	A (mm)	L (mm)	Nº del fabricante	apto para	adatt.
1	700830	derecho/izquierdo	10	14		Fagor	6033010003
2	690582	derecho/izquierdo	11	15,5	175	Polaris Icematic	1412001 19120054/0
3	690494	derecho/izquierdo	11	16	TRS1	Universal	

bisagras con muelle con árbol cuadrado



1



2



3




fig.	código	posición de montaje	A (mm)	L (mm)	Nº del fabricante	apto para	adatt.
1	700653	derecho/izquierdo	6	11		Ambach	2012000292
2	690574	derecho/izquierdo	11	15	176	Angelo Po Sagi	36M2460 36M2460
3	690459	derecha abajo izquierda arriba	12,5	17	R56-1010		



1



2




fig.	código	posición de montaje	A (mm)	L (mm)	Nº del fabricante	apto para	adatt.
1	690714	derecho/izquierdo	6	11		Mareno	24767.00
2	690622	derecho/izquierdo	13	18	Pivot28/18	Angelo Po Electrolux Zanussi	36G6520 082219 082219

bisagras con muelle



1

2




fig.	código	posición de montaje	N° del fabricante	apto para	adatt.
1	690490	derecha arriba	TRS3	Universal	-

fig.	código	posición de montaje	N° del fabricante	apto para	adatt.
2	690491	izquierda abajo	TRS3	Universal	-



1

2




fig.	código	posición de montaje	N° del fabricante	apto para	adatt.
1	690492	derecha arriba	TRS4	Universal	-

fig.	código	posición de montaje	N° del fabricante	apto para	adatt.
2	690493	izquierda abajo	TRS4	Universal	-



1



2



3



4

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	700645	izquierdo	Desmon	89100100
2	700646	derecho	Desmon	89000100

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	700638	izquierdo/derecha	Desmon	89100040 89000040
4	700641	izquierdo/derecha	Desmon	89060300 89060310 89060320 89060330



1



2



3

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	700607	izquierdo/derecha	Desmon	89110040
2	700620	izquierdo/derecha	Desmon	89000030

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	700635	izquierdo/derecha	Desmon	89010020



1



2



3



4



5

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	700853	izquierdo/derecha	Infrico	506X03
2	700854	soporte derecho	Infrico	506X55
3	700855	soporte izquierdo	Infrico	506X54

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
4	700881	soporte derecho sin muelle	Infrico	506X88
5	700882	soporte izquierdo sin muelle	Infrico	506X89



1



2



3



4

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	700877	abajo derecha	Infrico	506X115
2	700878	arriba derecha	Infrico	506X116

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	700879	soporte abajo derecha	Infrico	506X117
4	700880	soporte arriba derecha	Infrico	506X118



1



2



3



4

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690573	abajo derecha	Angelo Po	36M0350
2	690572	abajo izquierda	Angelo Po	36M0340

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690674	abajo derecha	Angelo Po	6008490
4	690675	abajo izquierda	Angelo Po	6008500



1



2



3



4



5

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690620	derecho	Alpeninox	0A8372
2	690621	izquierdo	Alpeninox	0A8371
3	690681		Alpeninox	0A8039

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
4	700087	izquierdo	Alpeninox	82179
5	690683	derecho	Alpeninox	82178

bisagras puerta

mecánica de puertas



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690791	bisagra arriba derecha	Angelo Po	30T4790
2	690792	bisagra arriba izquierda	Angelo Po	30T4810

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690671	bisagra arriba derecha	Angelo Po	30T5800
4	690672	bisagra arriba izquierda	Angelo Po	30T5970



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690790	bisagra arriba derecha	Angelo Po	30T1080
2	690793	bisagra abajo derecha	Angelo Po	30T4780

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690794	bisagra abajo izquierda	Angelo Po	30T4800




fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690786	bisagra arriba derecha	Angelo Po	30T1990
2	690787	bisagra arriba izquierda	Angelo Po	30T1980

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	691157	bisagra abajo derecha	Angelo Po	30T2000
4	690795	placa para bisagras	Angelo Po	36D9490




fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690571	bisagra abajo	Angelo Po	30T5810
2	690755	bisagra abajo	Angelo Po	30T1950

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690788	bisagra centrado	Angelo Po	36M2610
4	690746	bisagra centrado	Angelo Po	30T5900



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690747	casquillo	Angelo Po	3178300

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
2	695571	casquillo puerta	Angelo Po	30M0090



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690684	bisagra arriba	Angelo Po	35V7760
2	690685	varilla de presión para puerta	Angelo Po	33G0440
3	690686	casquillo	Angelo Po	36G2810
4	690687	arandela de espesor	Angelo Po	36D2880

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
5	690688	bisagra arriba	Angelo Po	35V8800
6	690689	anillo distanciador	Angelo Po	35X3460
7	690691	anillo distanciador	Angelo Po	36C2440



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690748	bisagra arriba	Angelo Po	36M2730
2	690686	casquillo	Angelo Po	36G2810

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690751	bisagra abajo	Angelo Po	30T2050
4	690749	bisagra porta rulo	Angelo Po	36M2740



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690740	bisagra arriba	Angelo Po	30T6220
2	690743	casquillo arriba	Angelo Po	36D4700

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690741	bisagra abajo	Angelo Po	36T6230
4	690742	casquillo abajo	Angelo Po	36D4610




fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690463	bisagra arriba izquierda/abajo r	Dexion	011561.00R
2	690464	bisagra arriba derecha/abajo l	Dexion	011563.00R

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690370	muelle puerta derecho	Dexion	011573.00R
4	690371	muelle puerta izquierdo	Dexion	011572.00R



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690475	placa de espesor	Dexion	011575.01R
2	690465	bisagra intermedia	Dexion	011576.00R

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690372	muelle	Dexion	011574.00R



fig.	código	posición de montaje	L1	L2	apto para	adatt.
1	695548	bisagra/derecha	150	55	Friulinox	935316
2	695547	bisagra/derecha	165	55	Friulinox	935603
3	690580	bisagra/derecha	165	70	Friulinox	935310

fig.	código	posición de montaje	L1	L2	apto para	adatt.
4	690549	bisagra/izquierda	150	55	Friulinox	935317
5	695546	bisagra/izquierda	165	55	Friulinox	935604
6	690581	bisagra/izquierda	165	70	Friulinox	935311



fig.	código	posición de montaje	L1	apto para	adatt.
1	695561	bisagra/izquierda	115	Friulinox	935315
2	695560	bisagra/derecha	115	Friulinox	935314

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	695556	bisagra intermedia derecho	Friulinox	935312
4	695557	bisagra intermedia izquierdo	Friulinox	935313




fig.	código	posición de montaje	L1	apto para	adatt.
1	690576	bisagra/izquierda	130	Friulinox	935309
2	690575	bisagra/derecha	130	Friulinox	935308

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	695555	bisagra/derecha	Friulinox	935051
4	695554	bisagra/izquierda	Friulinox	935216



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	695551	kit bisagra abajo izquierda + derecho	Friulinox	925630
2	695550	kit bisagra arriba izquierda + derecho	Friulinox	925629

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	695552	bisagra/derecha	Friulinox	935217
3	695553	bisagra/izquierda	Friulinox	935218



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	695559	bisagra abajo	Friulinox	925277
2	695562	bisagra arriba	Friulinox	925272

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	695565	bisagra abajo	Friulinox	925523
4	695558	bisagra arriba	Friulinox	925276



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	695567	bisagra de tapa derecho	Friulinox	925452
2	695568	bisagra de tapa izquierdo	Friulinox	925453

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	695569	kit bisagra arriba	Friulinox	925631



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690577	bisagra	Friulinox	935318
2	695564	bisagra	Friulinox	935084
3	690578	muelle derecho	Friulinox	935057
4	690579	muelle izquierdo	Friulinox	935058

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
5	690552	muelle de retorno izquierdo	Friulinox	925273
6	695563	casquillo	Friulinox	925274
7	695566	varilla de presión para puerta M6	Friulinox	925035



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	692078	bisagra abajo izquierda	lisa	26403
2	692079	tope abajo izquierda	lisa	18864

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	692076	bisagra abajo derecha	lisa	26402
4	692077	tope abajo derecha	lisa	18855



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	692074	bisagra arriba izquierda	lisa	26401
2	692073	bisagra arriba derecha	lisa	26400

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	692080	varilla de presión de cojinete intermedio	lisa	18779



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691965	bisagra abajo	lisa	30874
2	692075	bisagra arriba derecha	lisa	30344

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	692085	bisagra arriba izquierda	lisa	30379
4	692072	bisagra intermedia	lisa	31282



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	691964	muelle completa abajo izquierda/abajo derecha	lisa	30874
2	692071	muelle completa abajo derecha/arriba izquierda	lisa	30344

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	692081	muelle abajo izquierda/abajo derecha	lisa	30379
4	692082	muelle abajo derecha/arriba izquierda	lisa	31282




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690756	bisagra	Mareno	4621700
2	690757	casquillo	Mareno	4621214

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	690758	árbol de muelle	Mareno	4637514
4	690759	bisagra intermedia	Mareno	4622224



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690712	bisagra	Mareno	2516012
2	690710	bisagra	Mareno	2592900

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	690708	casquillo	Mareno	2594400



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690537	bisagra/derecha	Polaris	32140097
2	690538	bisagra/izquierda	Polaris	32140098

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690539	bisagra/derecha	Polaris	14850002



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690639	bisagra arriba	Zanussi	082257
2	690628	bisagra abajo	Zanussi	082350
3	690651	bisagra arriba	Zanussi	083716

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
4	690638	bisagra abajo	Zanussi	082500
5	690643	bisagra abajo	Zanussi	0A9097



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690627	bisagra abajo	Zanussi	082256
2	690644	bisagra arriba	Zanussi	0A9266
3	690635	bisagra/derecha	Zanussi	082499

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
4	690634	bisagra/izquierda	Zanussi	082501
5	690652	bisagra arriba	Zanussi	083751




fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690649	bisagra	Zanussi	0A9174
2	690623	bisagra/derecha	Zanussi	081655

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690624	bisagra/izquierda	Zanussi	081656
4	690625	bisagra centrado	Zanussi	082374




fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690693	bisagra arriba	Zanussi	084520
2	690694	bisagra abajo	Zanussi	084519

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
3	690698	bisagra arriba	Zanussi	084535
4	690785	bisagra abajo	Zanussi	084534




fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690655	bisagra/derecha	Zanussi	082721
2	690656	bisagra/izquierda	Zanussi	082722
3	690661	bisagra/izquierda/derecho	Zanussi	082756

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
4	690699	bisagra intermedia	Zanussi	082754
5	700079	bisagra/izquierda/derecho	Zanussi	0A8687
6	700083	bisagra	Zanussi	0A8072



fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
1	690665	bisagra/derecha	Zanussi	0A8973
2	690679	bisagra/izquierda	Zanussi	0A8974
3	690664	bisagra abajo	Zanussi	0A8455

fig.	código	posición de montaje	apto para	adatt.
4	690629	bisagra/derecha	Zanussi	081809
5	690630	bisagra/izquierda	Zanussi	081808



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690648	árbol de muelle M5	Zanussi	082962
2	690632	árbol de muelle ø5mm	Zanussi	082757

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	700080	árbol de muelle ø6mm	Zanussi	0A8689
4	690667	árbol de muelle ø6mm	Zanussi	0A8073



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690757	casquillo H2,5mm	Zanussi	081654
2	690747	casquillo H5mm	Zanussi	0A8856
3	690645	casquillo	Zanussi	0A9096

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
4	690631	casquillo ø5mm	Zanussi	081807
5	690666	casquillo ø6mm	Zanussi	0A8074




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690647	casquillo	Zanussi	082964
2	690646	casquillo	Zanussi	0A9092


fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	690695	casquillo	Zanussi	084521
4	690696	casquillo	Zanussi	084528

guía para cajón


guía telescópica massima inox




pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	A (mm)	apto para
1	690600	1 pareja	450	470	175	300	425	---	160	288	416	---	Merzroller
2	690601	1 pareja	500	520	198	323	473	---	160	320	448	---	Merzroller
3	690602	1 pareja	550	570	225	365	515	---	192	352	485	---	Merzroller
4	690603	1 pareja	600	620	250	424	573	---	192	352	542	---	Merzroller
5	690604	1 pareja	650	670	275	450	625	---	192	352	608	---	Merzroller
6	690605	1 pareja	700	720	150	300	500	675	192	352	512	642	Merzroller




pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	A (mm)	apto para
1	696334	1 pareja	450	495	156	348	---	---	163	355	---	---	Fulterer
2	696335	1 pareja	500	545	156	348	444	---	163	355	451	---	Fulterer
3	696336	1 pareja	550	595	156	348	476	---	163	355	483	---	Fulterer
4	696337	1 pareja	600	645	156	348	540	---	163	355	547	---	Fulterer
5	696338	1 pareja	650	695	156	348	540	---	163	355	547	---	Fulterer



pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	A (mm)	L (mm)	apto para
1	691636	1 pareja	580	620	35	548	Fulterer



pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.	pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
1	696342	1 pareja	450	510	Infrico Universal	503X31	3	690753	1 pareja	550	610	Angelo Po Infrico Universal	503X32
2	696343	1 pareja	500	560	Infrico Universal	503X42	4	690752	1 pareja	600	660	Angelo Po Angelo Po Universal	36M2700 36M2710



pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.	pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
1	690606	1 pareja	500	490	Universal		3	690608	1 pareja	600	590	Universal	
2	690607	1 pareja	550	540	Universal								




pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
1	690773	derecho	578	520	Zanussi	084437
2	690774	izquierdo	578	520	Zanussi	084438
3	690653	derecho	580	550	Zanussi	082760
4	690654	izquierdo	580	550	Zanussi	082761



pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
5	690722	1 pareja	590		Universal	
6	690744	1 pareja	600		Universal	
7	690724	1 pareja	687		Universal	




pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
1	690613	1 pareja	570	-	Friulinox	990160



pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
2	690612	1 pareja	660	-	Friulinox	990204



fig.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
1	690611	1 pareja	600	-	Friulinox	990005



1

2

fig.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
1	690721	1 pareja	490	410	Dexion	01513600R

fig.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
1	691339	1 pareja	525	-	Mareno	1031006100



pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
1	690770	izquierdo	500	400	Angelo Po	36M1660

pos.	código	conf.	L (mm)	AW (mm)	apto para	adatt.
2	690771	derecho	500	400	Angelo Po	36M2650

accesorios



1



2



3



4

pos.	código	descripción
1	690750	placa de tope
2	696333	placa de tope

pos.	código	descripción
3	690801	tope
4	690803	tope con remache



1



2



3



4




5



6



7



pos.	código	material	A	L	C
1	690361	inox	25,2	5,4	7,2
2	690363	inox	33,3	7,9	9,5
3	690357	acero zincado VZ	22	5,5	7,1
4	690359	acero zincado VZ	25,4	5,5	7,1

pos.	código	material	A	L	C
5	690358	acero zincado VZ	25,4	7,9	9,5
6	690362	acero zincado VZ	33,3	7,9	9,5
7	690360	de plástico	25,4	5,5	7,1



1



2



3



4



5



6



7

fig.	código	material	A
1	690364	remache $\varnothing 6,3 \times 13 \text{mm}$	1
2	690365	remache $\varnothing 6,3 \times 23 \text{mm}$	1
3	560219	tornillo M6x14mm	20
3	560220	tornillo M6x20mm	20
3	560221	tornillo M6x25mm	20

fig.	código	material	A
4	690368	arandela $\varnothing 6 \times 0,8 \text{mm}$	1
5	690366	arandela $\varnothing 6 \times 2,5 \text{mm}$	1
6	690367	arandela $\varnothing 6 \times 5,5 \text{mm}$	1
7	560133	tuerca M6	20



1



2



3




4



5



6



pos.	código	material	A	L	C	D	E
1	690680	teflón	24	6	9	6	10
1	690476	teflón	24	6	9	6	11
2	690466	goma	25	6	10	6	10
3	690467	teflón	28	6	14	6	12

pos.	código	material	A	L	C	D	E
4	690709	goma	28	6	10,5	6	13
5	690920	de plástico	24	6	11,6	10	M6
6	690804	teflón					



1




2



3



4



pos.	código	descripción	material	L	C	D	E
1	690701	rodamiento de bolas	goma	28	6	7,5	8
2	690702	remache	remache $\varnothing 8 \times 11 \text{mm}$				

pos.	código	descripción	material	L	C	D	E
3	690802	rodamiento de bolas con remache	inox	19	6	8	6
4	691928	rueda de rodadura	de plástico	32	11		

ruedas para puertas correderas



fig.	código	descripción	material	apto para
1	691966	rueda de rodadura anterior	inox/nylon	Universal
2	691969	rueda de rodadura posterior	inox/nylon	Universal
3	691967	rueda de rodadura anterior	inox/nylon, cusc. a bolas	Universal

fig.	código	descripción	material	apto para
4	691970	rueda de rodadura posterior	inox/nylon, cusc. a bolas	Universal
5	691968	rueda de rodadura anterior	inox/inox, cusc. a bolas	Universal
6	691971	rueda de rodadura posterior	inox/inox, cusc. a bolas	Universal




fig.	código	descripción	material	apto para
1	690350	rueda de rodadura anterior	StVz/nylon	Universal
2	690352	rueda de rodadura posterior	StVz/acero zincado	Universal

fig.	código	descripción	material	apto para
3	690351	rueda de rodadura anterior	StVz/StVz	Universal
4	690353	rueda de rodadura posterior	StVz/StVz	Universal



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690567	rueda de rodadura anterior	SSP	855309701
2	690568	rueda de rodadura anterior con tope de puerta derecho	SSP	855320600
3	690569	rueda de rodadura posterior	SSP	855309801

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
4	690711	rueda de rodadura anterior	SSP	855309601
5	690713	rueda de rodadura anterior con tope de puerta izquierdo	SSP	855358100
6	690570	tope de puerta	SSP	140403100



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690955	rueda de rodadura	Emainox	2330706
2	693730	soporte posterior	Nayati	SS1601

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	693731	soporte anterior	Nayati	SS1602
4	693732	rueda de rodadura	Nayati	SS2045



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690354	guía de puerta	Universal	
2	690355	tope para puerta	Universal	

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	690356	varilla de presión de guía	Universal	
4	693733	guía de puerta	Nayati	SS4350

accesorios armarios



fig.	código	descripción	material	apto para
1	690131	soporte base derecho	latón niquelado	Universal
2	690132	soporte base izquierdo	latón niquelado	Universal

fig.	código	descripción	material	apto para
3	690133	soporte base	latón niquelado	Universal
4	690134	soporte base	aluminio	Universal



fig.	código	descripción	material	apto para
1	690330	barra de ajuste 1metro	inox	Universal
2	690331	soporte base	inox	Universal

fig.	código	descripción	material	apto para
3	690332	soporte base	inox	Universal




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693481	soporte base	Emainox	3380001
2	690626	soporte base	SSP	531306100

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	690969	soporte base	Desmon	P99-0036
4	691835	soporte base	Iarp	160471

bisagras horno



1



2




fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700004	derecho	3,5	7	A	Mareno	1304600
1	700007	derecho	3,5	11	A	Universal	
1	690534	derecho	4,0	11	A	Emmepi	C10080

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
2	700005	izquierdo	3,5	7	A	Mareno	1304700
2	700006	izquierdo	3,5	11	A	Universal	
2	690533	izquierdo	4,0	11	A	Emmepi	C10079



1



2





fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700164	izquierdo/ derecha	3,5	5	A	Mareno	CM041300

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
2	700820	izquierdo/ derecha	3,5	11	A	Fagor	U020528000



Pos .	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700010	izquierdo/derecha	3	10	A	Electrolux Zanussi Zanussi	0C0203 050766 059277



1



2





fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	690349	izquierdo	3,8	8	L, C	STAR 10	55905

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
2	690324	derecho	3,8	8	L, C	STAR 10	55904



pos.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700025	izquierdo/derecha	3	8	L, C	Universal	



1



2




fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700676	izquierdo	3	8	C, G, A	Smeg	931330289
2	700675	derecho	3	8	C, F, I	Smeg	931330288



1



2




fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	690499	izquierdo	4	12	L	MBM MBM Techninox	9626107100 RIC0002136 RC00803000
2	690498	derecho	4	12	L	MBM MBM Techninox	9626107000 RIC0002135 RC00802000



1



2





fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700674	izquierdo	3,8	12	A	Smeg	931330250
1	700669	izquierdo	4,2	12	A	Smeg	931330807
2	700673	derecho	3,8	12	F, K	Smeg	931330249
2	700670	derecho	4,2	12	K	Smeg	931330808



pos.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	690032	izquierdo/derecha	3,5	6	D	Lotus	531007300





fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700013	izquierdo	3,5	12	L	Berto's Giga Mareno MBM MBM	22607800 X68021 1031102000 9626105100 RIC0002134

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
2	700014	derecho	3,5	12	L	Berto's Giga Mareno MBM MBM	22608100 X68020 1031105500 9626105000 RIC0002133



pos.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	690700	izquierdo/derecha	4	12	L	MBM	9980699512 RIC0003282





fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700016	izquierdo	3,5	11	L	Foem Mareno	05150024501 1031105900

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
2	700015	derecho	3,5	11	L	Foem Mareno	05150024401 1031105800



pos.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	690030	izquierdo/derecha	3,5	11	L	Lotus Mareno Modular	531007100 1034400400 68402200




fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	690035	izquierdo	3,5	11	Lotus	L	531005300

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
2	690034	derecho	3,5	11	L	Lotus	531007400




fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700554	izquierdo	3,5	7	C	Küppersbusch	133764

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
2	700553	derecho	3,5	7	C	Küppersbusch	133765




fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700000	izquierdo/ derecha	3,5	12	C, Q, R	Tecnoeka	1980859512
2	700433	izquierdo/ derecha	4	12	C, Q, R	Tecnoeka	9981619512

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
3	700459	izquierdo/ derecha	3,5	7	C	Olis disco grill	A035980 B09005



1




2

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700624	izquierdo/ derecha	3,2	13	F, G	Smeg	931330461
2	700672	izquierdo/ derecha	4	13	G, K, P	Smeg	931330806



3

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
3	700671	izquierdo/ derecha	4	11	G, K, P	Smeg	931330656




1



2

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700623	izquierdo/ derecha	3	14	L	GAM Smeg Piron	RFORM17 931330805 7424000003

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
2	700627	izquierdo/ derecha	3,5	14	L	Smeg Smeg	931330887 931331154




1




2

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700738	izquierdo/ derecha	4	11	M	RM Gastro	408790300

fig.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
2	700456	izquierdo/ derecha	3,5	11	S	Zanussi Zanussi	056339 058933




pos.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	690037	izquierdo/derecha	4,5	13	P	Lotus	531008200







pos.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700390	izquierdo/derecha	3	12	-	Foinox	15062



pos.	código	conf.	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700760	1 pareja	izquierdo/derecha	2,8	12	-	Unox Unox Unox	KCR020 CR1065A0 CR1070A0



pos.	código	conf.	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700759	1 pareja	izquierdo/derecha	3	9	-	Unox Unox Unox Unox	KCR012 KCR013 CR1000A0 CR1025A0



pos.	código	conf.	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	690560	1 pareja	izquierdo/derecha	3,6	-	-	Gico	A00006



pos.	código	posición fijación	ø(mm)	C (mm)	porta rulino	apto para	adatt.
1	700704	izquierdo/derecha	2	5	Angelo Po	36M0190	531008200

porta rulino






fig.	código	tipo	A (mm)	apto para	adatt.
1	700001	A		Universal	--
2	700003	L		Universal	--

fig.	código	tipo	A (mm)	apto para	adatt.
3	693045	C		Universal	--






fig.	código	tipo	A (mm)	apto para	adatt.
1	690039	D		Lotus	531012400
2	700739	M		RM Gastro	408790310

fig.	código	tipo	A (mm)	apto para	adatt.
3	700457	S		Zanussi	058934 056439



fig.	código	posición de montaje	tipo	apto para	adatt.
1	700633	izquierdo	G	Smeg	685970012
2	700625	derecho	F	Smeg	685970011
3	700677	izquierdo	A	Smeg	685970027

fig.	código	posición de montaje	tipo	apto para	adatt.
4	700678	derecho	I	Smeg	685970026
5	700681	derecho	K	Smeg Smeg	685970043 685970024




fig.	código	posición de montaje	tipo	apto para	adatt.
1	700628	derecho	L	Smeg	698290716
2	700629	izquierdo	L	Smeg	698290717
3	693931	derecho	P	Smeg	685970017 685970017

fig.	código	posición de montaje	tipo	apto para	adatt.
4	700706	derecho	Q	Tecnoeka	1981599512
5	700707	izquierdo	R	Tecnoeka	1981589512




fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	690369	bisagra	Baumeister	-
2	690029	muelle	Baumeiser	-

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	690348	anillo distnciador	Baumeister	-



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	700400	bisagra/derecha	Ambach	3512016349
2	700401	bisagra/izquierda	Ambach	3512016350

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	700402	anillo distnciador	Ambach	3031414396

muelles



fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	700029	bisagra/derecha	Juno serie 71/72 statico	820596
2	700094	bisagra/izquierda	Juno serie 71/72 statico	821830
3	700024	eje bisagra	Juno serie 71/72 statico	234612

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
4	700022	muelle de- recho	Juno serie 71/72 statico	245663
5	700023	muelle iz- quierdo	Juno serie 71/72 statico	245664

1

2

3

4

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	700436	bisagra/derecha/izquierdo	Juno serie 71 umluft	828931
2	693742	eje bisagra	Juno serie 71 umluft	224242

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	700426	muelle derecho	Juno serie 71 umluft	279830
4	700427	muelle izquierdo	Juno serie 71 umluft	279829

1

2

3

4

5

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	700029	bisagra/derecha	Juno serie 74/75/85/90	820596
2	700094	bisagra/izquierda	Juno serie 74/75/85/90	821830
3	700028	eje bisagra	Juno serie 74/75/85/90	234607

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
4	700026	muelle derecho	Juno serie 74/75/85/90	279449
5	700027	muelle izquierdo	Juno serie 74/75/85/90	279450

1

2

3

4

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	700514	muelle	MKN	216079
2	700040	muelle	Blumauer	-

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	700096	muelle	Tornatti	TO515002
4	700499	muelle	Tornatti	-

1

2

3

4

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	693384	bisagra/derecha	Zanolli	SUPP0207
2	693385	bisagra/izquierda	Zanolli	SUPP0139

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
3	693386	muelle derecho	Zanolli	SPR10010
4	693387	muelle izquierdo	Zanolli	SPR10009

1

2

3

4

5

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
1	514073	muelle	Cuppone	ADME01203
2	700492	muelle 127mm	Moretti	72500670
3	700493	muelle 155mm	Moretti	72500660

fig.	código	descripción	apto para	adatt.
4	700159	muelle	Pizza Group	4000530
5	697349	muelle	Pizza Group	PF08650

muelles de tracción




fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	700030	187	12,9	2,1	Eloma	G0195
2	700031	260	15	2,3	Eloma	G0197

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	700032	220	24,8	3,2	Eloma	G0199
4	700033	300	30	4,1	Eloma	G0201





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	690180	315	12,2	2	Mercury	03.3.3453.0
2	690181	260	12,3	1,9	Mercury	03.3.3454.0

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	693024	130	8	1	disco grill	B07002
4	700425	244	12	1,9	Coldmaster	A2502




fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	501057	385	45	6,5	Meiko Meiko	8001613 0430006
2	501326	80	10	1	Meiko	430025

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	503503	145	15	2	Hobart	227855
4	503504	155	15	1,5	Hobart	378622-1




fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	501296	275	12	1,5	Dihr	560003
2	504030	355	35	5	Mach Mach	512006300 80001359
3	506199	355	30	5	Lamber	0800711

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
4	506424	320	30	5	Lamber	0800033
5	505009	420	35	5	Fagor	Z710528000





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	504638	185	15	1,5	Zanussi	049200
2	504639	195	15	2	Zanussi	049086
3	504649	160	10	2	Zanussi	048815

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
4	504682	295	50	5	Zanussi	046615
5	504684	365	40	4	Zanussi	048655





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	513206	510	25	5	Elettrobar	926007
2	504686	495	25	4	Zanussi	048258

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	504685	750	40	5,5	Zanussi	049582
4	504687	750	35	5,5	Zanussi	049947





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	510926	540	35	4	Comenda	391312
2	510927	820	35	6,5	Comenda	391313
3	510928	905	40	5	Comenda Hoonved	391316 33522

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
4	511216	790	20	6	Elframo	00018056
5	507157	920	40	5	IME Omniwash	GMML6261





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	511904	150	15	2	Elframo	00013717
2	516175	290	40	5	ATA	6083
3	508071	110	20	2	Aristarco	1722

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
4	508315	250	13	2	Aristarco	6377
5	508127	400	30	5	Aristarco	2543





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	517261	135	20	2,5	Dihr	10700/A
2	517260	140	15	2	Dihr	10700/L

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	517273	225	10	1,5	Dihr	550206/A
4	517048	310	30	5	Dihr Dihr	10800033 10800034





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	517272	540	15	2	Dihr	550212
2	517286	865	35	5	Dihr	75303

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	517287	670	40	4	Dihr	70302




fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	512373	330	40	6	Hoonved	25826
2	519163	385	40	6,5	Silanos Silanos	904133 904137

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	519443	220	10	2	Silanos Silanos	904051 908041
4	524355	340	43	5,3	Adler	10563




fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	510064	68	13	1,5	Comenda	450288
2	510225	185	12	1,5	Comenda	391336
3	510228	165	12	1	Comenda	450217





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	518260	145	10	1	Elettrobar	449049
2	518523	95	10	1	Elettrobar	449048





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	695108	21	6,3	0,5	Brema	20228
2	695435	24	9,2	1,6	Brema	20232
3	695544	42	10,5	1,5	Brema	20282




fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	691455	270	24,8	3	Olis	2510545
2	693289	240	36,5	6,9	Zanussi	0A5150
3	693294	322	29,3	4,6	Zanussi	0C0671





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	700429	260	50	6,3	Baron	41823210020
2	700430	200	33,9	4,2	Baron	41823210031




fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	700169	360	35	5,3	Gico	290203700
4	700168	555	35	5,1	Gico	290202420





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	700413	210	29	4,1	Electrolux Juno	0K2039 245668
2	700414	285	25	4	Electrolux Juno	0K2703 279902

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	540858	285	34,4	5,3	Electrolux Juno	0K2683 279457
4	540859	274	25	4,1	Electrolux Juno	0K2682 279455




fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	700552	220	35	4	MKN	216084
2	700718	79	16,4	2,9	Angelo Po	36G5240

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	700748	95	8,5	1	TurboChef	T0708
4	700749	220	19	2	TurboChef	T0542





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	690150	148	19,4	1,6	Blanco	146305
2	690151	147	12,9	1,1	Blanco	146304

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	690152	150	26,1	2,1	Blanco	146302
4	690914	156	17	1,3	Rieber	32681801




fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	700519	210	38,6	3,8	Rieber	32680101
2	700520	205	34,9	3,3	Rieber	32680201

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
3	700521	210	35	3,1	Rieber	32680301
4	700522	145	19,6	1,6	Rieber	32681501





fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
	700516	145	19,4	1,6	Hupfer	014040101
	700517	145	11,8	1,1	Hupfer	014040164

fig.	código	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
	700518	150	25,5	2	Hupfer	014004104
	700523	116	18,3	1,3	Mobile containing	957610

muelles de torsión



pos.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	514339	derecho	110	20	20	4,1	52	Icos	I08007
2	514346	izquierdo	110	20	20	4,1	52	Icos	I08008
3	514349	derecho	95	28	28	6	51	Icos	I08054
4	514350	izquierdo	95	28	28	6	51	Icos	I08055
5	514351	derecho	101	28	28	6,5	51	Icos	I08083
6	514352	izquierdo	101	28	29	6,5	51	Icos	I08093
7	540846	izquierdo	93	26	26	4,1	42,5	Rubinetterie del Friuli	30003866
8	540847	derecho	93	26	26	4,1	42,5	Rubinetterie del Friuli	30003864
9	540848	izquierdo	90	25	25	5	43	Rubinetterie del Friuli	30003870
10	540849	derecho	90	25	25	5	43	Rubinetterie del Friuli	30003868
11	540852	izquierdo	108	19	35	4,3	52	Rubinetterie del Friuli	30003872
12	540853	derecho	108	19	35	4,3	52	Rubinetterie del Friuli	30003874
13	540854	derecho	104	29	34	5,1	51	Rubinetterie del Friuli Icos	30003876 I08051
14	540855	izquierdo	104	29	34	5,1	51	Rubinetterie del Friuli Icos	30003878 I08052
15	540856	derecho	95	30	30	6,2	52	Rubinetterie del Friuli	30003880
16	540857	izquierdo	95	30	30	6,2	52	Rubinetterie del Friuli	30003882
17	700178	derecho	97	25	25	4,2	52,5	Modular	26001500
18	700179	izquierdo	97	25	25	4,2	52,5	Modular	26001600
19	691182	derecho/izquierdo	110	20	20	6	52	Angelo Po	36G9970
20	700432	derecho/izquierdo	116	19	19	4,1	52	Baron	41853310009





fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	690512	---	152	20	20	4,5	24,4	Ambach	5004705253
1	700405	---	153	20	20	5,2	24	Ambach	5004705386
2	690513	---	145	27	27	5,2	42,4	Ambach	5004714718
2	690514	---	170	27	27	7,2	44,6	Ambach	5004709717
2	690515	---	138	26	26	6,7	44,4	Ambach	5004714695
3	700404	---	405	21	21	4,1	20	Ambach	5004705557
4	700406	---	510	16	16	6,1	30	Ambach	5004707073



fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	693313	---	212	19	19	6,2	38	Zanussi	051527
2	693315	---	322	31	23	7,1	39	Zanussi	002981
2	693316	---	320	31	24	6,2	38	Zanussi	059518
3	693286	---	308	19	19	7,2	39,2	Zanussi	051268
4	693304	---	101	7	7	4	28,6	Zanussi	004850
5	700185	---	295	30	30	4,7	30,5	Angelo Po	36G1300
5	700186	---	300	30	30	5,5	31,7	Angelo Po	36G2640




fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	700192	---	160	23	17	5,1	27	Küppersbusch	131070
1	700193	---	160	21	17	5,7	27	Küppersbusch	131075
1	700194	---	165	29	15	6,3	29	Küppersbusch	131080
2	690549	derecho	281	31	24	7	39	Giga	Y71800
2	690548	izquierdo	281	31	24	7	39	Giga	Y71500
3	693626	---	282	35	21	6,1	38	MBM	RTCP800026
3	693627	---	280	33	20	7,2	39	MBM	RTBF800103
4	693328	---	196	30	14	4,8	30,5	MBM	RTCU700476
	700177	---	250	26	26	4	31	Modular	26001000



fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	700087	derecho	86	30	16	2,7	14,5	Zanussi	082179
1	690683	izquierdo	86	30	16	2,7	14,5	Zanussi	082178
2	690578	derecho	82	25	15	2,7	14,9	Friulinox	935057
2	690579	izquierdo	82	25	15	2,7	14,9	Friulinox	935058
3	690370	derecho	101	32	13	2,8	16,5	Dexion	01157300R
3	690371	izquierdo	101	32	13	2,8	16,5	Dexion	01157200R
4	690271	derecho	80	27	16	2,5	15	Polaris	1412083
4	690272	izquierdo	80	27	16	2,5	15	Polaris	1412084





fig.	código	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	514226	192	14	32,2	5,9	Mareno	139732
1	514234	188	15	32,2	5,7	Mareno	810210
2	700066	140	27	31,1	3,6	Gico	270203340
2	700068	135	31	33,2	5,2	Gico	241200840




fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	691067	---	107	42	4	28,2	Fagor	S316110
1	693299	---	103	45	3,6	28,6	Zanussi Berto's	052894
2	693386	derecho	150	9	3,4	27,4	Zanolli	SPRI0010
2	393387	izquierdo	150	10	3,6	27,4	Zanolli	SPRI0009
3	700159	---	150	62	4,5	20	Pizza Group	4000530





fig.	código	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	690029	71	79	13	3,7	25,8	Baumeister	
2	690503	97	265	11	3,3	16,7	IME	TUR00005023
3	690879	117	80	18	7,2	43	Juno	279411
4	693369	51	38	15	3,7	22	Fornitalia	65/65Z1






fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	700022	derecho	93	133	24	3,4	18,6	Juno	245663
1	700023	izquierdo	93	133	24	3,4	18,6	Juno	245664
2	700026	derecho	88	132	26	3,4	19	Juno	279449
2	700027	izquierdo	88	132	26	3,4	19	Juno	279450
3	700426	derecho	64	100	11	2,6	12,9	Juno	279830
3	700427	izquierdo	64	100	11	2,6	12,9	Juno	279829
4	700601	derecho	94	268	14	4,1	23	Küppersbusch Thielmann	540454 141039
4	700600	izquierdo	94	268	14	4,1	23	Küppersbusch Thielmann	540453 150095



1



2



3




fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	691532	derecho	340	87	87	10	46	Henkelman	0080035
1	691533	izquierdo	340	87	87	10	46	Henkelman	0080036
2	700514	--	240	90	26,	6,1	26,6	MKN	216079
3	690880	--	75	200	20	3,7	20,9	Juno	292805



1



2



3




fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	504002	--	240	210	30	4	19	Mach	512006200
2	504652	derecho	185	145	20	3,7	20	Zanussi	046269
2	504653	izquierdo	185	145	20	3,7	20	Zanussi	046268
3	518359	derecho	235	205	22	3,5	19	Colged	449051
3	518255	izquierdo	235	205	22	3,5	19	Colged	449052



1



2



3




fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	700871	derecho	39	70	14	3	31	OEM	KD018
1	700872	izquierdo	39	70	14	3	31	OEM	KD019
2	516090	derecho	180	200	25	3	16,2	ATA	7162
2	516088	izquierdo	180	200	25	3	16,2	ATA	7160
3	516114	derecho	250	270	27	4,3	19	ATA	4082





fig.	código	posición de montaje	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	690080	derecho	42	34,4	34,4	3,4	19,4	CF	63.3.0852
1	690081	izquierdo	42	34,4	34,4	3,4	19,4	CF	63.3.0853
1	690159	derecho	40	36,2	36,2	3,7	20,2	Sirman	IGS540C
1	690169	izquierdo	40	36,2	36,2	3,7	20,2	Sirman	IGS543C
1	690193	derecho	40	36,2	36,2	3,8	20,2	Sirman	IGS540
1	690194	izquierdo	40	36,2	36,2	3,8	20,2	Sirman	IGS543
2	690185	derecho	40	45,2	29,2	3,8	20,2	Sirman	IGS540C/99
2	690192	izquierdo	40	45,2	29,2	3,8	20,2	Sirman	IGS543C/99
2	690198	derecho	40	45	29	3,5	20	Sirman	IGS540/99
2	690199	izquierdo	40	45	29	3,5	20	Sirman	IGS543/99
3	691217	derecho	41	36	36	3,5	19	Vema	XRPV13
3	690218	izquierdo	41	36	36	3,5	19	Vema	XRPV28
4	700172	derecho	48	47,2	36,2	3	19,2	Silanos	904080
4	700173	izquierdo	48	47,2	36,2	3	19,2	Silanos	904081
4	700174	derecho	57	42	38	3,6	20	Silanos	904100
4	700175	izquierdo	57	42	38	3,6	20	Silanos	904101




fig.	código	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	apto para	adatt.
1	690511	118	62,7	3,7	21,7	Elettrobar	921005
1	693019	124	68,8	3,7	20,8	disco grill	B07015
1	693199	118	59	3,8	21	Forved	GRILLMOLLA
1	700084	119	86	3	22	CF RM-Gastro	63.3.0861 408702500
1	700723	120	60,5	3,6	20,5	RM-Gastro	408702505
1	700731	120	60,4	3	20,4	CF	63.3.0862
1	700822	119	89	3,6	20	disco grill	B07019
2	695021	23,2	57,8	2,3	20,8	Icematic	25474600/0
2	695022	23,2	58,2	2,6	21,2	Icematic	25474602/0
2	695676	29	51	3	23	Icematic	25474601/0
3	700170	131	62	4,1	22	Faba	PR10012
3	700171	100	61,4	3,3	21,4	Faba	PR13032
3	700569	100	61,5	3,3	21,5	Star 10	2001

ruedas DERBY

ruedas con placa (acero cromado/inox)



fig.	código	descripción	material					
1	700202	rueda pivotante	acero cromado	100	90x70	70x50	134	80
1	700209	rueda pivotante	acero cromado	125	90x70	70x50	159	100
1	700217	rueda pivotante	inox	100	90x70	70x50	134	80
1	700224	rueda pivotante	inox	125	90x70	70x50	159	100
2	700203	rueda pivotante con freno total	acero cromado	100	90x70	70x50	134	80
2	700210	rueda pivotante con freno total	acero cromado	125	90x70	70x50	159	100
2	700218	rueda pivotante con freno total	inox	100	90x70	70x50	134	80
2	700225	rueda pivotante con freno total	inox	125	90x70	70x50	159	100
3	700204	rueda	acero cromado	100	90x70	70x50	134	80
3	700211	rueda	acero cromado	125	90x70	70x50	159	100
3	700219	rueda	inox	100	90x70	70x50	134	80
3	700226	rueda	inox	125	90x70	70x50	159	100

ruedas con agujero (acero cromado/inox)



fig.	código	descripción	material				
1	700200	rueda pivotante	acero cromado	100	12	131	80
1	700207	rueda pivotante	acero cromado	125	13	159	100
1	700215	rueda pivotante	inox	100	12	131	80
1	700222	rueda pivotante	inox	125	13	159	100
2	700201	rueda pivotante con freno total	acero cromado	100	12	131	80
2	700208	rueda pivotante con freno total	acero cromado	125	13	159	100
2	700216	rueda pivotante con freno total	inox	100	12	131	80
2	700223	rueda pivotante con freno total	inox	125	13	159	100

ruedas con placa (de plástico)



fig.	código	descripción	material					
1	700362	rueda pivotante	de plástico	100	90x70	70x50	138	80
1	700363	rueda pivotante	de plástico	125	90x70	70x50	164	100
2	700364	rueda pivotante con freno	de plástico	100	90x70	70x50	138	80
2	700365	rueda pivotante con freno	de plástico	125	90x70	70x50	164	100

ruedas con agujero (de plástico)



fig.	código	descripción	material				
1	700366	rueda pivotante	de plástico	100	13	135	80
1	700367	rueda pivotante	de plástico	125	13	161	100
2	700368	rueda pivotante con freno	de plástico	100	13	135	80
2	700369	rueda pivotante con freno	de plástico	125	13	161	100

piezas de repuesto y accesorios




fig.	código	descripción		fig.	código	descripción
1	700142	rueda con rodamiento de bolas	100	7	700145	bisagra a muelle de para tubo flexible redondo ø F 19,8-21,7mm
1	700140	rueda con rodamiento de bolas	125	7	700146	bisagra a muelle de para tubo flexible redondo ø F 21,7-24,5mm
2	700143	rueda con bisagra a muelle	100	7	700147	bisagra a muelle de para tubo flexible redondo ø F 24,5-27mm
2	700141	rueda con bisagra a muelle	125	7	700148	bisagra a muelle de para tubo flexible redondo ø F 27-29,5mm
3	700131	tubo flexible de fricción ST Vz		8	700149	bisagra a muelle de para tubo flexible cuadrado interior 22x22-24x24mm
3	700130	tubo flexible de fricción inox		8	700150	bisagra a muelle de para tubo flexible cuadrado interior 25x25-28x28mm
4	700133	tornillo ST Vz		8	700152	bisagra a muelle de para tubo flexible cuadrado interior 29x29-32x32mm
4	700132	tornillo inox		8	700151	bisagra a muelle de para tubo flexible cuadrado interior 36x36-38x38mm
5	700135	tuerca ST Vz		9	560193	arandela dentada ST Vz
5	700134	tuerca inox		9	560192	arandela dentada inox
6	700125	chapa protectora inox	100	10	560191	tornillo ST Vz
6	700126	chapa protectora inox	125	10	560190	tornillo inox

ruedas STEINCO

ruedas con placa (inox)



1



2



3

fig.	código	descripción	material					
1	700294	rueda pivotante	inox	100	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
1	700295	rueda pivotante	inox	125	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
2	700296	rueda pivotante con freno total	inox	100	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
2	700297	rueda pivotante con freno total	inox	125	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
1	700298	rueda pivotante	inox	100	95x70	75x70	158	100
1	700292	rueda pivotante	inox	125	95x70	75x70	158	100
2	700319	rueda pivotante con freno total	inox	100	95x70	75x70	158	100
2	700293	rueda pivotante con freno total	inox	125	95x70	75x70	158	100
3	700320	rueda	inox	100	95x70	75x70	158	100
3	700321	rueda	inox	125	95x70	75x70	158	100

ruedas con agujero (inox)



1



2

fig.	código	descripción	material				
1	700322	rueda pivotante	inox	100	10.5	158	100
1	700323	rueda pivotante	inox	125	10.5	158	100
2	700324	rueda pivotante con freno total	inox	100	10.5	158	100
2	700325	rueda pivotante con freno total	inox	125	10.5	158	100

ruedas con varilla de presión (ST Vz/inox)



1



2

fig.	código	descripción	material					
1	700288	rueda pivotante	ST Vz	125	18	62	161	100
1	700273	rueda pivotante	inox	125	18	62	161	100
2	700289	rueda pivotante con freno total	ST Vz	125	18	62	161	100
2	700274	rueda pivotante con freno total	inox	125	18	62	161	100

ruedas con varilla de presión cuadrado (ST Vz/inox)




fig.	código	descripción	material					
1	700309	rueda pivotante	ST Vz	125	22x22	45	161	100
2	700310	rueda pivotante con freno total	ST Vz	125	22x22	45	161	100

ruedas con varilla de presión roscada (ST Vz)



fig.	código	descripción	material					
1	700251	rueda pivotante	ST Vz	125	M10	15	161	100
2	700252	rueda pivotante con freno total	ST Vz	125	M10	15	161	100

ruedas con placa (de plástico)



fig.	código	descripción					
1	700228	rueda pivotante	125	95x70	75x50	161	100
2	700227	rueda pivotante con freno total	125	95x70	75x50	161	100
3	700231	rueda	125	95x70	75x50	161	100

ruedas con agujero (de plástico)




fig.	código	descripción				
1	700328	rueda pivotante	125	10,3	161	100
2	700329	rueda pivotante con freno total	125	10,3	161	100

ruedas con varilla de presión (de plástico)



fig.	código	descripción					
1	700229	rueda pivotante	125	18	62	161	100
2	700241	rueda pivotante con freno total	125	18	62	161	100
3	700240	rueda	125	18	62	161	100

piezas de repuesto y accesorios



fig.	código	descripción		fig.	código	descripción
1	700330	rueda con cojinete	100	4	710067	complemento de expansión para tubular 37,6x37,6mm
1	700331	rueda con cojinete	125	5	700354	complemento de expansión para tubular redondo ø F 18-20mm
2	700332	bisagra a muelle	100	5	700355	complemento de expansión para tubular redondo ø F 21-23mm
2	700333	bisagra a muelle	125	5	700356	complemento de expansión para tubular redondo ø F 24-27mm
3	700334	bisagra a muelle ø22,0mm		5	700357	complemento de expansión para tubular redondo ø F 28-31mm
3	700350	bisagra a muelle ø22,6mm		6	700358	complemento de expansión para tubular interior 18x18-20x20mm
4	700230	bisagra a muelle 21,8x21,8mm		6	700359	complemento de expansión para tubular interior 21x21-23x23mm
4	700351	bisagra a muelle 22,5x22,5mm		6	700360	complemento de expansión para tubular interior 24x24-27x27mm
4	700352	bisagra a muelle 27,1x27,1mm		6	700361	complemento de expansión para tubular interior 28x28-31x31mm
4	700353	bisagra a muelle 32,5x32,5mm				

ruedas **TENTE**

ruedas con placa (ST VzCNS)



fig.	código	descripción	material					
1	710003	rueda	ST Vz	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
1	700264	rueda	inox	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
1	700337	rueda	ST Vz	150	77x66	61,5/56x51,5/46,5	185	100
2	710004	rueda pivotante con freno total	ST Vz	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
2	700265	rueda pivotante con freno total	inox	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
2	700338	rueda pivotante con freno total	ST Vz	150	77x66	61,5/56x51,5/46,5	185	100
3	700311	rueda	ST Vz	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
3	700266	rueda	inox	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
1	700255	rueda	ST Vz	125	95x70	75x70	160	100
1	700270	rueda	inox	125	95x70	75x70	160	100
2	700256	rueda pivotante con freno total	ST Vz	125	95x70	75x70	160	100
2	700271	rueda pivotante con freno total	inox	125	95x70	75x70	160	100
3	700257	rueda	ST Vz	125	95x70	75x70	160	100
3	700272	rueda	inox	125	95x70	75x70	160	100



fig.	código	descripción	material					
1	700243	rueda pivotante	ST Vz	160	137X115	105X80/75	200	300
1	700258	rueda pivotante	ST Vz	200	137X115	105X80/75	240	400
1	700248	rueda pivotante	inox	160	137X115	105X80/75	200	300
1	700261	rueda pivotante	inox	200	137X115	105X80/75	240	400
2	700244	rueda pivotante con freno total	ST Vz	160	137X115	105X80/75	200	300
2	700259	rueda pivotante con freno total	ST Vz	200	137X115	105X80/75	240	400
2	700249	rueda pivotante con freno total	inox	160	137X115	105X80/75	200	300
2	700262	rueda pivotante con freno total	inox	200	137X115	105X80/75	240	400
3	700242	rueda	ST Vz	160	137X115	105X80/75	200	300
3	700260	rueda	ST Vz	200	137X115	105X80/75	240	400
3	700247	rueda	inox	160	137X115	105X80/75	200	300
3	700263	rueda	inox	200	137X115	105X80/75	240	400

ruedas con placa/con cámara de aire (ST Vz/inox)



fig.	código	descripción	material					
1	700267	rueda	ST Vz	200	137x115	105x80/75	240	75
1	700283	rueda	inox	200	137x115	105x80/75	240	75
2	700268	rueda pivotante con freno total	ST Vz	200	137x115	105x80/75	240	75
2	700284	rueda pivotante con freno total	inox	200	137x115	105x80/75	240	75
3	700269	rueda	ST Vz	200	137x115	105x80/75	240	75
3	700285	rueda	inox	200	137x115	105x80/75	240	75

ruedas con agujero posterior (ST Vz/inox)



fig.	código	descripción	material				
1	700253	rueda pivotante	ST Vz	125	11	160	100
1	700275	rueda pivotante	inox	125	10,3	159	100
2	700254	rueda pivotante con freno total	ST Vz	125	11	160	100
2	700276	rueda pivotante con freno total	inox	125	10,3	159	100

ruedas con placa (de plástico)



fig.	código	descripción					
1	700305	rueda pivotante	125	95x70	75x50	166	100
2	700304	rueda pivotante con freno total	125			166	100
3	700306	rueda	125			166	100

ruedas con varilla de presión (de plástico)



fig.	código	descripción					
1	700302	rueda pivotante	125	18	62	162	100
2	700303	rueda pivotante con freno total	125	18	62	162	100
3	700277	rueda	125	18	62	162	100

piezas de repuesto y accesorios



fig.	código	descripción	
1	700278	rueda con cojinete	125
1	700279	con cojinete y tenuta	125
2	700280	con bisagra a muelle	125

fig.	código	descripción	
3	700281	con cojinete y tenuta	160
4	700282	con cojinete y tenuta	200



fig.	código	descripción
1	700370	complemento para tubular interior ø18mm-tubo flexible ø22mm
2	700371	complemento para tubular interior ø18mm-tubo flexible ø22,5mm
2	700372	complemento para tubular interior ø18mm-tubo flexible ø30mm
2	710065	complemento para tubular interior ø18mm-tubo flexible ø22,5x22,5mm
2	700374	complemento para tubular interior ø18mm-tubo flexible ø27,5x27,5mm
3	700375	complemento de expansión para tubular interior ø F 19-21,5mm
3	700375	complemento de expansión para tubular interior ø F 19-21,5mm
3	700376	complemento de expansión para tubular interior ø F 21,5-24mm

fig.	código	descripción
3	700377	casquillos para tubo redondo ø F 24-27mm
3	700378	casquillos para tubo redondo ø F 27-30mm
3	700379	casquillos para tubo redondo ø F 31-35mm
4	700380	casquillos para tubo cuadrado interior 21,5x21,5-24x24mm
4	700381	casquillos para tubo cuadrado interior 24x24-27x27mm
4	700382	casquillos para tubo cuadrado interior 27x27-30x30mm
4	700383	casquillos para tubo cuadrado interior 32x32-35x35mm
4	700384	casquillos para tubo cuadrado interior 36x36-40x40mm

discos paragolpes



fig.	código	descripción	tubo flexible (mm)
1	700153	disco deflector para tubo redondo	20
1	700154	disco deflector para tubo redondo	25
1	700155	disco deflector para tubo redondo	30

fig.	código	descripción	tubo flexible
1	700156	disco deflector para tubo redondo	35
2	700157	disco deflector para tubo cuadrado	25x25
3	690899	disco deflector para tubo cuadrado	25x25

angulos paragolpes



fig.	código	material	A	B	C	D	E	apto para	adatt.
1	690334	morbido PVC	96	25	22	13,5	40	Universal	
2	690421	silicon	96	25	22	13,5	40	Universal	
3	690890	termoplástico	183	27	33	34	60	Rieber	37130701
4	690898	termoplástico	170	30	40	18	65	Blanco	00362453




fig.	código	material	A	B	C	D	E	apto para	adatt.
1	690378	termoplástico	163	23	33	32	50	Blanco	145429
2	690933	termoplástico	150	35	31	17,5	65	Blanco	00144651
3	690908	termoplástico	180	30	31	29	80	Hupfer Blanco	014002110 00127640
4	690938	goma	125	29	27	35	30	Abner RM Gastro	M115503 407830000






fig.	código	material	A	B	C	D	E	apto para	adatt.
1	690935	termoplástico	145	29	25	22	70	Mobile Containg	958000
2	690924	termoplástico	235	38	70	22	63	Blanco	0014
3	690154	termoplástico	167	22	26	40	59	Köhler-Esback	3000555
4	690153	termoplástico	175	31	36	40	50	Blanco	00146220





pos.	código	material	A	B	C	D	E	apto para	adatt.
1	690942	termoplástico	180	28	35	45	52	Metalcarrelli	233004680002

terminales para asas de arcones




fig.	código	material	A	B	C	D	E	F	G	H	apto para	adatt.
1	690115	termoplástico	79	37	57	30	-	105	15	60	Universal	-
2	691132	termoplástico	75	37	56	25	-	105	15	58	Universal	-




fig.	código	material	A	B	C	D	E	F	G	H	apto para	adatt.
1	690329	termoplástico	68	56	30	25	22	5,5	12	50	Scholl	79,01,64
2	690925	termoplástico	73	45	22	25	20	M6	4	50	Blanco	00144041




fig.	código	material	A	B	C	D	E	F	G	H	apto para	adatt.
1	690939	termoplástico	80	46	53	30	-	8,5	9	60	Abner	M115398
2	690889	termoplástico	75	65	46	25	30	7,0	19	54	Rieber	37130501




fig.	código	material	A	B	C	D	E	F	G	H	apto para	adatt.
1	693465	termoplástico	60	33	49	25	-	7	15	44	Blanco	00146585




fig.	código	material	A	B	C	D	E	F	G	H	apto para	adatt.
1	690718	termoplástico	71	28	35	20x20	-	M10	19	61	Mobile Containing	95.8170


tubos inox



pos.	código	ø (mm)	B (mm)	pos.	código	ø (mm)	B	pos.	código	ø (mm)	B (mm)
1	690931	25	256	6	690893	25	490	10	690928	25	708
2	690892	25	290	7	690930	25	495	11	690439	30	300
3	690897	25	362	8	690442	25	500	12	690440	30	500
4	690894	25	450	9	690932	25	605	13	690441	30	700
5	690929	25	473								

asas de arcones

asas de arcones (de plástico)



pos.	código	material	A	B	C	D	apto para	adatt.
1	690083	termoplástico 150°C	94	21	6,5	29	Universal	-
1	690084	termoplástico 150°C	117	26	8,5	34	Universal	-
1	690079	termoplástico 150°C	132	27	8,5	38	Universal	-
1	690075	termoplástico 150°C	179	28	8,5	42	Universal	-
1	690076	termoplástico 150°C	235	31	10,5	45	Universal	-



fig.	código	material	A	B	C	D	apto para	adatt.
1	691312	termoplástico 100°C	72	12	M4	15	RM-Gastro	407801100
2	691327	termoplástico 150°C	105	28	M6	26	Mareno	CM073100
3	700737	termoplástico 150°C	109	25	M4	18	RM-Gastro	407802100
4	691510	termoplástico 150°C	112	31	M6	28	Bartscher	A040575
5	693328	termoplástico 100°C	117	23	M6	34	Universal	-
6	690182	termoplástico 150°C	117	24	M5	32	Mercury	03.6.1466.0



fig.	código	material	A	B	C	D	apto para	adatt.
1	693609	termoplástico 150°C	127	20	M4	30	CB	10010009
2	691263	Duroplast 150°C	132	36	M8	36	Sirman	IB4200910
3	510478	termoplástico 150°C	152	30	M5	26	Comenda	170801 170812
4	700551	Duroplast 150°C	179	30	M8	42	Tecninox Fage	RC00003101 MANMS180



fig.	código	material	A	B	C	D	apto para	adatt.
1	690452	termoplástico 100°C	95	14	5,5	20	Universal	-
2	690183	termoplástico 100°C	110	25	6,5	30	Mercury	03.6.1612.0
3	690918	termoplástico 100°C	140	30	7	30	Köhler-Esback	3000607



fig.	código	material	A	B	C	D	apto para	adatt.
1	690895*	termoplástico 100°C	-	30	5,2	30	Hupfer	162592
2	690904	termoplástico 100°C					Blanco	00146416
3	690905	termoplástico 100°C					Blanco	00146417

*conf.: pareja

asas de arcones (metal)



fig.	código	material	A	B	C	D	apto para	adatt.
1	505001	aluminio	170	36	M6	32	Fagor	U580521
1	505002	aluminio	260	36	M6	32	Fagor	Z200512
2	693726	aluminio	164	30	M5	30	Nayati	GS3780
2	693725	aluminio	592	30	M5	30	Nayati	GS3782
3	695616	aluminio	185	26	4,2	37	Giga	AVA013ZR10
3	691338	aluminio	470	26	4,2	37	Giga	AVA011ZR10
4	691679	aluminio	258	32	M6	32	Fagor	Z400542000
5	691328	acero cromado	235	30	M6	40	Mareno	1031110900



fig.	código	material	A	B	C	D	apto para	adatt.
1	693810	aluminio	420	16	M5	26	MBM	RIC0002479
2	693961	aluminio	522	23	M5	43	Smeg	184930822
3	693962	aluminio	522	23	M5	43	Smeg	184930930
4	693960	aluminio	660	18	M5	43	Smeg	184930691




fig.	código	material	A	B	C	D	apto para	adatt.
1	691315	inox	175	30	M5	33	RM-Gastro	408015110
1	691374	inox	497	30	M5	33	RM-Gastro	408015100
2	691681	inox	170	30	M5	29	Fagor	Z400540000
2	691678	inox	580	30	M5	29	Fagor	U560501000
3	693229	inox	279	16	M5	27	Tecnoeka	09960099002
3	693225	inox	497	16	M5	27	Tecnoeka	09960209002
4	506147	inox	390	25	M8	36	Lamber	0500049
5	504163	inox	290	30	M8	30	Mach	511039400

asas de arcones (frigorífico)



fig.	código	material	A	B	C	D	apto para	adatt.
1	690450	plástico/aluminio	226	28	5,5	25	Universal	-
1	690451	plástico/aluminio	376	28	5,5	25	Universal	-
2	690449	plástico/aluminio	232	19	6,5	27	Universal	-
2	690448	plástico/aluminio	375	19	6,5	27	Universal	-

manetas cilíndricas



pos.	código	descripción	G	Dø	L
1	693471	con agujero roscado	M8	20	36
2	111056	con agujero roscado	M10	19	54

pos.	código	descripción	G	Dø	L
3	111037	con agujero roscado	M10	24	80
4	697442	con agujero roscado	M12	28	30






fig.	código	descripción	G	dø	Dø	L
1A	110332	alojamiento a presión	10	23	65	
1A	110331	alojamiento a presión	12	26	80	
1B	540235	con agujero roscado	M6	18	40	
1B	540236	con agujero roscado	M6	21	50	
1B	540713	con agujero roscado	M8	17	38	
1B	112917	con agujero roscado	M8	23	55	
1B	540237	con agujero roscado	M8	23	65	
1B	691314	con agujero roscado	M8	28	86	
1B	690158	con agujero roscado	M8	29	112	

fig.	código	descripción	G	Dø	L
1B	111036	con agujero roscado	M10	21	50
1B	111597	con agujero roscado	M10	23	65
1B	540238	con agujero roscado	M10	26	80
1B	110703	con agujero roscado	M10	28	87
1B	529183	con agujero roscado	M10	29	86
1B	514065	con agujero roscado	M12	23	65
1B	110803	con agujero roscado	M12	28	85
1B	110804	con agujero roscado	M12	29	115



pos.	código	descripción	G	Dø	L
1	540245	giratorio/tornillo inox	M6	21	50
2	540246	giratorio/tornillo inox	M8	23	65

pos.	código	descripción	G	Dø	L
3	693332	giratorio/tornillo zincado	M8	23	65
4	540247	giratorio/tornillo inox	M10	26	80

manillas cónicas




fig.	código	descripción	G	Dø	L
1	110704	con agujero roscado	M6	16	25
1	111092	con agujero roscado	M8	24	41
1	691395	con agujero roscado	M8	24	59
1	528942	con agujero roscado	M8	28	46
1	111129	con agujero roscado	M10	34	55

fig.	código	descripción	G	Dø	L
2	693121	con agujero roscado	M8	33	82
2	112942	con agujero roscado	M10	29	67
3	697517	con agujero roscado	M10	30	66
4	698195	con agujero roscado	M10	32	87




fig.	código	descripción	G	Dø	L1	L2
1	540232	con varilla de presión roscado	M6	18	64	8
1	540233	con varilla de presión roscado	M6	21	72	10
1	697432	con varilla de presión roscado	M6	26	70	6
1	697431	con varilla de presión roscado	M6	26	70	10
1	540234	con varilla de presión roscado	M8	25	90	10

fig.	código	descripción	G	Dø	L1	L2
2	693036	con varilla de presión roscado	M8	28	105	11
3	514256	con varilla de presión roscado aluminio	M10	26	82	15





fig.	código	descripción	G	Dø	L
1	110920	con agujero roscado	M5	25	26
2	111145	con agujero roscado	M6	20	26

fig.	código	descripción	G	Dø	L
3	112059	con agujero roscado	M6	24	17
4	111236	con agujero roscado	M10	33	35

pomos





fig.	código	descripción	G	Bø	Dø
1A	697346	con agujero roscado	M4		20
1A	540320	con agujero roscado	M5		20
1A	540075	con agujero roscado	M5		25
1A	691311	con agujero roscado	M6		20
1A	540321	con agujero roscado	M6		25
1A	510496	con agujero roscado	M6		29

fig.	código	descripción	G	Bø	Dø
1A	101718	con agujero roscado	M8		25
1A	540322	con agujero roscado	M8		32
1A	691438	con agujero roscado	M8		40
1A	693488	con agujero roscado	M10		34
1A	540323	con agujero roscado	M10		40
1B	693474	alojamiento a presión		cónico 12	40

manetas en forma de estrella





fig.	código	descripción	G	Bø	Dø	L
1A	697765	con agujero roscado ciego	M6		30	22
1A	698200	con agujero roscado ciego	M6		40	29

fig.	código	descripción	Bø	Dø	L1	L2
1B	540738	con agujero ciego	10	60	38	10




fig.	código	descripción	G	Dø	L
1	698183	con agujero roscado ciego	M8	40	26




fig.	código	descripción	G	Dø	L1	L2
1	697443	con agujero roscado ciego	M8	50	29	-




fig.	código	descripción	G	Dø	L1	L2
2	111785	con agujero roscado ciego	M12	70	40	8




fig.	código	descripción	S	Dø	L
1	514051	con agujero cuadrado	7x7	63	22
1	541563	con agujero cuadrado	7x7	74	24





fig.	código	descripción	S	Dø	L
2	111666	con agujero cuadrado	7x7	70	22
2	111836	con agujero cuadrado	8x8	70	22



pos.	código	descripción	S	Dø	L
1	540365	con agujero cuadrado	6x6	50	18
2	541559	con agujero cuadrado	8x8	80	23

pos.	código	descripción	S	Dø	L
3	540229	con agujero cuadrado	9x9	80	23
4	541361	con agujero cuadrado	9x9	100	25

volantes

con maneta desmontable



fig.	código	descripción	Dø	dø	L	apto para	adatt.
1	690853	para volante sin maneta	150	6	--	Silko	0100482
2	690855	maneta desmontable	--	--	82	Silko	0100483
3	690854	para volante sin maneta	200	6	--	Silko	0100480
4	690856	maneta desmontable	--	--	105	Silko	0100481



fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1	apto para	adatt.
1	691974	para volante sin maneta	178	20	--	8	M8	Electrolux Zanussi	052392 052392
2	690859	maneta desmontable	--	--	C			Electrolux Zanussi	052393 052393




fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1	apto para	adatt.
1A	690082	para volante con maneta desmontable	160	16	A	--	--	Universal	
1A	690609	para volante con maneta desmontable	200	16	B	--	--	Emmepi Universal	C00248 ---
1A	690085	para volante con maneta desmontable	200	20	B	--	--	Electrolux Juno Fagor Fagor	0H6471 234851 X156117 X156139
1B	514026	para volante con maneta desmontable	160	16	A	9	M8	Mareno	1685691
1B	690860	para volante con maneta desmontable	160	16	A	8	M5	Küppersbusch	061425
1C	693399	para volante con maneta desmontable	160	16	A	4	4	Electrolux Zanussi	0A5164 0A5164
1B	690553	para volante con maneta desmontable	200	16	B	15	M6	Küppersbusch	61424
1B	690086	para volante con maneta desmontable	200	20	B	9	M8	Mareno Angelo Po	1475200 36M4910
1C	690249	para volante con maneta desmontable	200	20	B	11	7	Angelo Po	36M5562



1






fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1	apto para	adatt.
1	690964	para volante con maneta desmontable	200	20	C	--	--	MKN	216907



1



A




B

fig.	código	descripción	Dø	dø	L	tipo de maneta	apto para	adatt.
1A	690800	para volante con maneta desmontable	160	16	5	--	Küpperbusch Thielmann	540479 144139
1B	690901	para volante de seguridad con maneta auto desmontable	160	16	5	--	Küpperbusch Thielmann	540479 144139



1



A

B

fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	b	L	apto para	adatt.
1A	693113	para volante con maneta desmontable	150	14	A	5	--	GIGA STAR 10 OFFCAR Firex LOTUS Silko	0900X18500 X18500 FXSMB013600 SMB013600 SMB013600 LC336-00
1A	690550	para volante con maneta desmontable	200	20	D	6	--	GIGA STAR 10 Berto's Silko	0900Y41900 0900Y41900 35995000 9203665
1B	690555	para volante con maneta desmontable	200	20	D	6	7	MBM	RTBF800093




fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1ø	apto para	adatt.
1	690556	para volante con maneta desmontable	130	14		8	M6	MBM	164461




fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1ø	apto para	adatt.
1	690965	para volante con maneta desmontable	170	16	--	7	M6	MKN	216076





fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1ø	apto para	adatt.
1A	693437	para volante con maneta desmontable	150	22	E	6	6	Nayati	GS3790
1B	690858	para volante con maneta desmontable	178	20	C	8	M8	Electrolux Zanussi	




fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1ø	apto para	adatt.
1	691018	para volante con maneta desmontable	150	15	F	6	M6	Modular	65101800



1






fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1ø	apto para	adatt.
1	514398	para volante con mane- ta desmontable	200	15	--	6	M6	Berto's	31995000



1



A



B

fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1ø	apto para	adatt.
1A	690852	para volante con mane- ta desmontable	175	20	G	7	M6	Ambach	2020100286
1B	691815	para volante con mane- ta desmontable	180	14	K	5	4	G.I.C.O.	770307460
1B	540742	para volante con mane- ta desmontable	180	17	K	10	5	G.I.C.O.	790325450



1




fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1ø	apto para	adatt.
1	693159	para volante con mane- ta desmontable	200	20		6	M6	Olis ALI	A039702



1




fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	apto para	adatt.
1	691973	para volante con mane- ta desmontable	150	17	E	5	Falcon	731750510

con maneta fija



1




fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1ø	apto para	adatt.
1	693156	para volante con maneta fijado	150	15		6	M6	Olis ALI	A039705

1




fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	apto para	adatt.
1	690551	para volante con maneta fijado	200	20		Universal Electrolux JUNO Therma	0H6472 234854 19006140

1






fig.	código	descripción	Dø	dø	tipo de maneta	L	d1ø	apto para	adatt.
1	691441	para volante con maneta fijado	160	20		6	M6	Olis ALI	6A039710

asas de arcones para volantes

asas de arcones plegables




1

2

3

fig.	código	tipo de maneta	tipo de sujeción	material	G	L	D
1	690855	H	centrado	acero zincado	19	82	M6
1	690856	G	centrado	acero zincado	21	107	M6
2	514255	A	centrado	acero zincado	20	85	M6
2	514179	B	centrado	acero zincado	20	100	M6

fig.	código	tipo de maneta	tipo de sujeción	material	G	L	D
2	514180	D	centrado	acero zincado	20	110	M6
3	514178	E	lateral	acero zincado	20	85	M6
3	514181	F	lateral	inox	20	85	M6
3	690859	C	lateral	acero zincado	26	110	M6




1

2

fig.	código	tipo de maneta	tipo de sujeción	material	A	L	M
1	514177	K	centrado	acero zincado	20	100	M6

fig.	código	tipo de maneta	tipo de sujeción	material	A	L	M
2	514254	L	centrado	acero zincado	20	102	M6

asas de arcones giratorias



pos.	código	tipo de maneta	tipo de sujeción	material	A	L	M
1	540245		centrado	inox	21	50	M6
2	540246		centrado	inox	23	65	M8
3	693332	N	centrado	acero zincado/cromado	23	65	M8

pos.	código	tipo de maneta	tipo de sujeción	material	A	L	M
4		M	centrado	acero zincado/cromado	26	80	M8
5	540247	O	centrado	inox	26	80	M10

anillos para bidón desperdicios





fig.	código	medidas in mm					
		D1	D2	D3	D4	H1	H2
1A	530600	237	180	205	-	30	55
1B	690333	234	166	200	218	25	50

patas

con varilla de presión roscado



fig.	código	material			
1	700857	inox	38	M8	55-70
1	700859	inox	38	M8	89-99
1	700858	inox	38	M10	55-70
1	700860	inox	38	M10	89-99

fig.	código	material			
2	802132	inox	50	M10	55-67
2	527176	inox	50	M10	88-100
2	700810	inox	50	M10	107-135



fig.	código	material			
1	700761	inox	50	M10	130-180
2	700864	inox	57	M10	135-190
3	513287	inox	60	M12	155-235
5	701087	inox	64	M10	123-160
6	700866	inox	64	M10	135-190

fig.	código	material			
8	700867	inox	64	M12	135-215
9	700868	inox	64	M12	155-235
10	701202	inox	67	M10	115-175
11	701205	inox	67	M10	150-190



fig.	código	material			
1	700116	inox	64	M12	95-135
2	690038	StVc	42	M10	87-140

fig.	código	material			
3	700826	inox	56	M10	107



fig.	código	material				apto para	adatt.
1	691381	StVc	32	3/8"UNC	102-145	Turbochef	
2	691476	plástico	36	3/8"UNC	101-135	Hatco	
3	701081	plástico	42	M10	50-65	Smeg	
4	701080	plástico	60	M10	75-110	Smeg	
5	701203	plástico	65	M10	115-180	RM-Gastro	
6	701088	plástico	65	M10	115-180	Desmon	

patas con varilla de presión roscado y tipo de sujeción con fijación para suelo



pos.	código	material			
1	700127	inox	64	M10	100-130

patas con placa



fig.	código	material				
1	701204	inox	52	65x67	51x51	120-190
2	700724	inox	57	70x70	56x56	130-215
2	700863	inox	57	82,5x82,5	65x65	135-215
2	700712	inox	57	85x105	60x78	135-215
2	700861	inox	57	100x100	85x85	130-175
3	700823	inox	64	80x100	55x78	130-185
3	701089	inox	64	85x100	55x75	120-180
3	700708	inox	64	90x90	70x70	140-195
3	700742	inox	64	88x100	70x80	135-200
3	700862	inox	64	100x100	85x85	135-190
3	700865	inox	64	90x130	75x105	135-215



1

2

fig.	código	material				
1	700806	inox/plástico	63	81x81	64x64	135-190

fig.	código	material				
2	700709	inox/plástico	67	80x100	60x80	115-185



1

2

fig.	código	material			
1	700848	plástico	80x103	60x80	150-180

fig.	código	material			
2	701003	plástico	95x95	70x70	155-215

varios



1

2

3

4

5

fig.	código	rosca		apto para	adatt.
1	695677	1 1/4" F	180-190	Icematic	25570870/0
2	701000	1" M	115-126	Scotsman	65067000
3	701093	1 1/4" M	68	Scotsman	25570880

fig.	código	rosca		apto para	adatt.
4	701090	2" M	145	Angelo Po	36D4000
5	701091	1 1/2" F	125	Angelo Po	6000150

pies fijos (plástico)



fig.	código		
1	700099	30X30	1 18-45
2	700100	35x35	1,5 19-55

fig.	código		
3	700101	40x40	1-1,5 20-35



fig.	código		
1	700117	30X30	1,2-1,5 23-55
2	700118	35x35	1,2-1,5 15-50

fig.	código		
3	700119	40x40	1,2-1,5 30-62
4	700870	40x40	1,2-1,5 30-62



fig.	código		
1	700108	40x40	1-1,2 17-55

pies fijos (plástico/CNS)






fig.	código		
1	700110	40x40	1-1,2 28-72

fig.	código		
2	700869	40x40	1-1,2 32-100

pies fijos (Zamak/inox)



pos.	código			
1	700112	40x40	1	33-60

pos.	código			
2	700113	40x40	1,2	37-67

pies fijos (Zamak)







fig.	código			
1	700114	35x35	1,2-1,5	27-55

fig.	código			
2	700115	40x40	1,2-1,5	37-65

pies de aparatos insertables



fig.	código				apto para	adatt.
1	527380	6mm	12mm	2,5mm	Acopa	9050
2	650012	13,5mm	18mm	10mm	Cunill	CUN/024
3	514010	10mm	20mm	4mm	Mareno	1036016200

fig.	código				apto para	adatt.
4	802133	8mm	25mm	4mm	Universal	
5	802130	10mm	40	15	Universal	



fig.	código				apto para	adatt.
1	701083	7mm	20mm	10mm	Smeg	755770280

fig.	código				apto para	adatt.
2	701206	10mm	31,5mm	14mm	Liebherr	7402121

patas encastre hembra



fig.	código				apto para	adatt.
1	697330	20mm	36mm	38mm	Pizza Group	8301340

fig.	código				apto para	adatt.
2	697369	10mm	47mm	35mm	Omas	P5008

patas fijación con tornillo



fig.	código				apto para	adatt.
1	691345	5mm	28mm	21mm	RM-Gastro	407810000
2	691117	4mm	20mm	23mm	Smeg	765770202
3	691509	4mm	30mm	18mm	Bartscher	A0AT93602
4	691814	4mm	22mm	20mm	disco grill	A13003

fig.	código				apto para	adatt.
5	527181	6,5mm	30mm	14mm	Wega	WY28360015
6	697433	4,8mm	35mm	24mm	RGV	140
7	697097	6mm	30mm	25mm	3F Alimacchine	112NT05-70
8	693122	11mm	45mm	44mm	Star 10	64012

patas con agujero roscado



pos.	código				apto para	adatt.
1	697748	M8	40mm	34mm	RGV	1251

patas con varilla de presión roscada



fig.	código				apto para	adatt.
1	696094	M5x9mm	15mm	10mm	Sirman	IB4356015
2	696043	M5x9mm	28mm	24mm	Sirman	MSC04N114K
3	527271*	M6x10mm	20mm	23mm	Thermo-plan	50.31.00

*conf. 4 piezas

fig.	código				apto para	adatt.
4	691344	M8x22mm	23mm	12mm	RM-Gastro RM-Gastro	636002100 407810500
5	695614	M10x20mm	27mm	30mm	Giga	M06400
6	510904	M10x42mm	60mm	30mm	Comenda	210203



fig.	código				apto para	adatt.
1	691264	M6x16mm	25mm	6,5mm	Sirman	IB4356000
2	693947	M8x16mm	25mm	8mm	Smeg	975770040
3	695612	M8x20mm	25mm	11mm	Sirman	IV4083500
4	513284	M8x20mm	29mm	12mm	Elettrobar Silanos Sirman	461019 907142 IB4356005
5	691122	M8x22mm	32mm	13mm	Angelo Po	36E0010

fig.	código				apto para	adatt.
6	691118	M8x25mm	25mm	6,5mm	Smeg	975770293
7	700873	M8x25mm	25mm	8mm	Universal	
8	700874	M8x45mm	25mm	8mm	Universal	
9	691828	M8x26mm	25mm	8mm	disco grill	A13009
10	695738	M8x27mm	30mm	12mm	Icematic	81502119/0



fig.	código				apto para	adatt.
1	701079	M8x30mm	38mm	11mm	Smeg	975770151
2	691836	M8x50mm	32mm	11mm	CPE	I0.62600.000
3	691652	M10x22mm	25mm	7mm	Hoonved	25209
4	700875	M10x25mm	25mm	8mm	Universal	

fig.	código				apto para	adatt.
5	700876	M10x45mm	25mm	8mm	Universal	
6	695545	M10x25mm	40mm	14mm	Friulinox Piron	925640 PIE30001
7	695604	M10x25mm	48mm	12mm	Elframo	00000970



fig.	código				apto para	adatt.
1	697331	M10x32mm	34mm	12mm	Pizza Group	5874000
2	701065	M10x40mm	50mm	17mm	Desmon	89010430
3	510939	M10x40mm	60mm	15mm	Comenda	440201

fig.	código				apto para	adatt.
4	510115	M10x45mm	30mm	10mm	Fagor	Z200107000
5	701004	M10x45mm	42mm	18mm	La Sumilliere	C6025141
6	700710	M12x58mm	32mm	15mm	Angelo Po	36D2970



fig.	código				apto para	adatt.
1	693791	M5	35mm	25mm	Sirman	19560201
2	697387	M5	36mm	27mm	Fimar	SL2674
3	697757	M6	37mm	28mm	Universal	

fig.	código				apto para	adatt.
4	527255	M8	47mm	45mm	Wega	WY15314001
5	802136	M8	47mm	41mm	Sirman	19560202
6	697383	M8	47mm	47mm	RGV	628

varios



fig.	código	apto para	adatt.	fig.	código	apto para	adatt.	fig.	código	apto para	adatt.
1	690184	Mercury	03.1.0906.0	3	691521	Unox	PD1000A0	5	695601	Elettrobar Elframo	461010 00206960
2	514009	Mareno	1036021613	4	695353	Brema Kastel Scotsman	10017 K01086 65038201				

tapas terminales plástico



pos.	código	para tubo (mm)	pos.	código	para tubo (mm)	pos.	código	para tubo (mm)
1	690470	20x20	3	690472	30x30	5	690474	40x40
2	690471	25x25	4	690473	35x35	6	691342	30x20

[illegible]