

## Serrures et Ferrures

<b>Fermetures latérales</b>	page 1110
<b>Fermetures tiroir</b>	page 1116
<b>Crémones espagnolette</b>	page 1119
<b>Fermetures à levier</b>	page 1121
<b>Fermetures de chambre froide</b>	page 1125
<b>Loqueteaux</b>	page 1136
<b>Fermetures à clé</b>	page 1137
<b>Charnières latérales</b>	page 1138
<b>Roues DERBY</b>	page 1181
<b>Roues STEINCO</b>	page 1183
<b>Roues TENTE</b>	page 1186
<b>Butoirs ronds</b>	page 1189
<b>Angles de protection</b>	page 1189
<b>Consoles</b>	page 1190
<b> Tubes inox</b>	page 1191
<b>Poignées (matière plastique)</b>	page 1192
<b>Poignées (métal)</b>	page 1193
<b>Poignées (réfrigérateur)</b>	page 1194
<b>Poignées cylindriques</b>	page 1195
<b>Poignées coniques</b>	page 1195
<b>Poignées sphériques</b>	page 1196
<b>Manettes en étoile</b>	page 1197
<b>Volants</b>	page 1198
<b>Avec poignée escamotable</b>	page 1198
<b>Avec poignée fixe</b>	page 1202
<b>Poignées escamotables</b>	page 1203
<b>Poignées tournantes</b>	page 1203
<b>Vide ordure</b>	page 1203
<b>Pieds d'appareil</b>	page 1204



## fermetures latérales

### bouton poussoir-serrures




fig.	référence	description	type
1	700045	serrure sans clé	6186
2	690023	serrure avec clé	6186



capot: matière plastique, noir  
levier: métal, chromé

capot: matière plastique, noir  
levier: métal, noir laqué

fig.	référence	description	type
1	700776	serrure sans clé	6188
2	700777	serrure avec clé	6188
3	700778	serrure sans clé	6188
4	700779	serrure avec clé	6188



fig.	référence	description	pour type
1	700046	poignée en plastique avec ressort	6186
2	700050	gâche de porte 5mm	6186
3	700051	gâche réglable	6186
4	690108	cale d'épaisseur	6186
5	690109	rondelle 1mm	6186




fig.	référence	description	pour type
1	700082	gâche de porte 5mm réglable	6188/6189
2	690110	cale d'épaisseur 1mm	6188/6189
2	690111	cale d'épaisseur 2mm	6188/6189
2	690947	cale d'épaisseur 5mm	6188/6189
3	690114	cale oblique	6188/6189

### serrures fixes




fig.	référence	description	type
1	690017	serrure sans clé	6189
2	690018	serrure avec clé	6189



fig.	référence	description	adaptable à
1	700458	serrure sans clé pour appareils chauds	Zanussi
2	700461	gâche de porte	Zanussi
3	700439	ressort	Zanussi

### serrures à levier




fig.	référence	description	type
1	700081	serrure sans clé	6188
2	690016	serrure avec clé	6188
3	690808	serrure sans clé pour appareils chauds	6188




fig.	référence	description	type
1	690124	serrure sans clé	3.30.0501.0
2	700077	serrure avec clé	3.30.0500.0
3	700078	gâche de porte	



fig.	référence	description	type
1	690809	serrure sans clé	3.30.0157.0
2	700088	serrure avec clé	3.30.0155.0
3	690121	gâche de porte	




fig.	référence	description	type
1	700373	serrure sans clé	3.30.0163.0
2	690122	serrure avec clé	3.30.0160.0
3	700064	gâche de porte	3.30.0161.0




fig.	référence	description	type
1	700063	serrure sans clé	3.30.0164.0
2	700392	serrure avec clé	3.30.0162.0
3	700064	gâche de porte	3.30.0161.0





fig.	référence	description	type
1	690024	serrure sans clé	6201-020001
2	690146	serrure sans clé pour appareils chauds 2 étapes d'ouvertures	6200-020961
3	690536	serrure sans clé pour appareils chauds 2 étapes d'ouvertures	6200
4	690123	gâche de porte	6200-020921



pos.	référence	description	type
1	690438	fermeture magnétique	6202-020100



fig.	référence	description	adaptable à
1	700467	serrure sans clé	Zanussi
2	693937	poignée de porte	Zanussi
3	700468	gâche de porte	Zanussi




fig.	référence	description	type
1	690012	serrure sans clé	2074.130.20
2	690011	serrure avec clé	2074.132.20



fig.	référence	description	type
1	690013	gâche de porte 5 mm	2074
1	690014	gâche de porte 10 mm	2074
1	690015	gâche de porte 15 mm	2074
2	690307	gâche de porte	2086




fig.	référence	description	type
1	690217	serrure avec clé	1647.112.20
2	690325	gâche de porte	2048.155.70




fig.	référence	description	type
1	690218	serrure avec clé	2024.133.20
2	690219	serrure avec clé	2025.133.20
-	690309	gâche de porte	2024/2025




fig.	référence	description	type
1	690412	serrure sans clé	790
2	690413	serrure avec clé	795




fig.	référence	description	type
1	700060	serrure sans clé pour appareils chauds	791(H)
2	700061	gâche de porte (appareils chauds)	
3	700062	capot pour poignée	




fig.	référence	description	type
1	690414	serrure sans clé	791
2	690415	serrure avec clé	796




fig.	référence	description	type
1	690406	serrure sans clé	780
2	690407	serrure avec clé	785




fig.	référence	description	type
1	690408	serrure sans clé	781
2	690409	serrure avec clé	786




fig.	référence	description	type
1	700557	serrure sans clé	880
2	700556	serrure avec clé	885
3	690416	serrure sans clé	880PV
4	690417	serrure avec clé	885PV




fig.	référence	description	type
1	690400	serrure sans clé	680
2	690401	serrure avec clé	685




fig.	référence	description	type
1	690402	serrure sans clé	681
2	690403	serrure avec clé	686




fig.	référence	description	type
1	690404	serrure sans clé	690
2	690405	serrure avec clé	695




fig.	référence	description	type
1	690205	serrure sans clé	691
2	690410	serrure avec clé	696





fig.	référence	description	type
1	690178	serrure sans clé	R35.3105X



pos.	référence	description	type
1	690519	serrure avec clé	3045




fig.	référence	description	croquis
1	690418	gâche de porte zinguée	A
2	690419	gâche de porte support Polyamide	Y





fig.	référence	description	croquis
1	700550	gâche de porte support matière plastique	Z
2	700061	gâche de porte pour appareils chauds	K
3	700435	gâche de porte	K



fig.	référence	description	type
1	690454	serrure sans clé avec gâche de porte	560
2	690455	serrure sans clé avec gâche de porte	570
3	690456	serrure avec clé avec gâche de porte	571



fig.	référence	description	type
1	690428	gâche de porte 16,5mm	
1	690429	gâche de porte 25,5mm	
2	690445	cale d'épaisseur 2mm	
2	690446	cale d'épaisseur 5mm	



pos.	référence	description	type
1	694080	serrure avec gâche de porte	5244L



pos.	référence	description	type
1	690876	serrure excentrique	0748

verrouillages magnétiques






fig.	référence	description	type
1	690213	serrure sans clé	R27
2	690206	serrure sans clé	R24
3	690207	serrure avec clé	R24



pos.	référence	description	type
1	700728	serrure sans clé	R25



fig.	référence	description	type
1	690208	serrure sans clé	R25
2	690209	serrure avec clé	R25



pos.	référence	description	type
1	690438	serrure sans clé	6202-020100



fig.	référence	description	type
1	700726	serrure sans clé	R25
2	700727	serrure avec clé	R25

## fermetures tiroir



fig.	référence	description	type
1	700036	serrure avec clé droite/gauche	3.30.0510
2	700037	serrure sans clé droite/gauche	3.30.0511



fig.	référence	description	type
1	700038	serrure avec clé droite/gauche	3.30.0515
2	700039	serrure sans clé droite/gauche	3.30.0516



fig.	référence	description	type
1	690220	serrure avec clé gauche	3.30.0513
2	690221	serrure sans clé droite	3.30.0514



fig.	référence	description	type
1	690222	serrure avec clé gauche	3.30.0518
2	690223	serrure sans clé droite	3.30.0519



fig.	référence	description
1	700078	gâche de porte
2	690005	barre de poignée 480mm
2	690006	barre de poignée 560mm
2	690007	barre de poignée 580mm
2	690008	barre de poignée 630mm
2	690009	barre de poignée 1000mm



1 capot métal chrome      2 capot métal RAL noir      3 capot matière plastique noir

fig.	référence	description	type
1	690020	serrure avec clé droite/gauche	6190
1	690019	serrure sans clé droite/gauche	6190
2	700782	serrure avec clé droite/gauche	6190
2	700783	serrure sans clé droite/gauche	6190
3	700780	serrure avec clé droite/gauche	6190
3	700781	serrure sans clé droite/gauche	6190




fig.	référence	description
1	700082	gâche de porte
2	690047	console plastique
2	690200	console métal
3	690110	cale d'épaisseur 1mm
3	690111	cale d'épaisseur 2mm
3	690947	cale d'épaisseur 5mm
4	690021	barre de poignée 1000mm



fig.	référence	description	type
1	690396	serrure avec clé droite/gauche	6190
2	690397	serrure sans clé droite/gauche	6190



fig.	référence	description
1	700082	gâche de porte
2	690105	console plastique
3	690110	cale d'épaisseur 1mm
3	690111	cale d'épaisseur 2mm
3	690947	cale d'épaisseur 5mm
4	690398	barre de poignée (tubulaire)1000mm




fig.	référence	description	type
1	690225	serrure avec clé droite	2087
2	690226	serrure sans clé gauche	2087
3	690224	serrure sans clé droite	2087



fig.	référence	description	adaptable à
1	700788	serrure avec clé droite	Hagola
2	700789	serrure sans clé gauche	Hagola




fig.	référence	description
1	690307	gâche de porte
2	690005	barre de poignée 480mm
2	690006	barre de poignée 560mm
2	690007	barre de poignée 580mm
2	690008	barre de poignée 630mm
2	690009	barre de poignée 1000mm




fig.	référence	description
1	700082	gâche de porte
2	690110	cale d'épaisseur 1mm
2	690111	cale d'épaisseur 2mm
2	690947	cale d'épaisseur 5mm
3	700790	barre de poignée (demi lune) 515mm

## serrures en applique




fig.	référence	description	type
1	690228	serrure avec clé droite/gauche	3.30.0450
1	690229	serrure sans clé droite/gauche	3.30.0451
2	690244	gâche de porte 20mm	
2	690245	gâche de porte 24mm	
2	690246	gâche de porte 28mm	
2	690247	gâche de porte 32mm	



fig.	référence	description	type
1	690227	serrure avec clé droite/gauche	3.30.0130
2	690240	gâche de porte 20mm	
2	690241	gâche de porte 24mm	
2	690242	gâche de porte 28mm	
2	690243	gâche de porte 32mm	



fig.	référence	description	type
1	690235	serrure avec clé droite/gauche	6180
2	690236	gâche de porte réglable 19-32mm	



fig.	référence	description	type
1	690215	serrure avec clé droite/gauche	1653
2	690300	gâche de porte 20mm	
2	690301	gâche de porte 24mm	
2	690302	gâche de porte 28mm	
2	690303	gâche de porte 32mm	



fig.	référence	description	type
1	690216	serrure avec clé droite/gauche	649
2	690304	gâche de porte 20mm	
2	690305	gâche de porte 24mm	
2	690306	gâche de porte 28mm	



fig.	référence	description	type
1	700657	serrure sans clé droite/gauche	6172
2	700772	gâche de porte réglable 18-32mm	



fig.	référence	description	type
1	690234	serrure avec clé droite/gauche	6183
2	700773	gâche de porte réglable 20-28mm	
2	690233	gâche de porte réglable 28-32mm	




fig.	référence	description	type
1	700588	serrure sans clé droite/gauche	651
2	700587	gâche de porte réglable 18-30mm	



fig.	référence	description	type
1	700590	serrure sans clé droite/gauche	652
2	700589	gâche de porte réglable 14-30mm	



fig.	référence	description	type
1	700658	serrure sans clé droite/gauche	6770
2	700774	gâche de porte réglable	



fig.	référence	description	type
1	700659	serrure sans clé droite/gauche	6780
2	700775	gâche de porte réglable	

## crémones espagnolette



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	514316	poignée de porte	Foinox Bertos	3700.2 25605100
2	690862	mécanique de fermail	Foinox Bertos	3747 25878100
3	690829	douille	Foinox Bertos	3736.1
4	691637	goupille fendue	Foinox Bertos	3780
5	690828	douille	Foinox Bertos	3734
6	514317	rondelle	Foinox Bertos	3754 25938600




fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	690826	goujon de fermeture 125 mm	Foinox Bertos	3910
1	691655	goujon de fermeture 156 mm	Foinox Bertos	3909
1	691654	goujon de fermeture 173 mm	Foinox Bertos	40332
1	691653	goujon de fermeture 300 mm	Foinox Bertos	40328
1	691657	goujon de fermeture 343 mm	Foinox Bertos	3796
1	691656	goujon de fermeture 375 mm	Foinox Bertos	3795
1	691658	goujon de fermeture 630 mm	Foinox Bertos	40329
2	690827	bloc de fermeture	Foinox Bertos	3775
3	514321	gâche de porte	Foinox Bertos	3738.1 25760000



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	691044	poignée de porte	Fagor	R660532
2	690042	mécanique de fermail	Fagor	R260543
3	690041	verrouillage	Fagor	R260544
4	690040	gâche de porte	Fagor	R260545
5	691050	barre	Fagor	R020502



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693773	poignée de porte	Electrolux	0K2345
2	693752	poignée de porte	Electrolux	0H6729
3	690042	mécanique de fermail	Electrolux	0H6928
4	690041	verrouillage	Electrolux	0K2246
5	700490	gâche de porte	Electrolux	0K2247



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693937	poignée de porte	Electrolux	0F0029
2	700470	axe poignée	Electrolux	003826
3	700471	coussinet	Electrolux	0G2001
4	700472	bride	Electrolux	004098



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	690042	mécanique de fermail	Electrolux	0H6928
2	690041	verrouillage	Electrolux	0K2246
3	693797	cale d'épaisseur	Electrolux	004104
4	700490	gâche de porte	Electrolux	0K2247
5	700491	joint	Electrolux	003990




fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	690584	poignée de porte	Giorik	5013218
2	690042	mécanique de fermail	Giorik	
3	690041	verrouillage	Giorik	
4	690046	console d'entraînement	Giorik	
5	690585	douille	Giorik	2011212
6	690040	gâche de porte	Giorik	5900122




fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693516	poignée de porte	Küppersbusch	133193
2	690042	mécanisme de fermail	Küppersbusch	133194
3	690041	verrouillage	Küppersbusch	133195
4	690040	gâche de porte	Küppersbusch	133196




fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693530	cale d'épaisseur	Küppersbusch	817970000
2	693527	barre	Küppersbusch	756156000
3	692013	manchon de serrage	Küppersbusch	156938



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	690840	poignée de porte	Zanussi	056415
2	690836	mécanisme central	Zanussi	056550
3	690837	verrouillage	Zanussi	056551
4	690838	gâche de porte	Zanussi	056571



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	690845	adaptateur	Zanussi	056417
2	690844	rondelle plastique	Zanussi	056416
3	690843	rondelle-butée	Zanussi	056414
4	690842	écrou	Zanussi	056409
5	690841	support	Zanussi	056408



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	690980	poignée de porte argenté	MBM	160912
2	691213	poignée de porte gris	MBM	170919
3	700604	mécanisme central	MBM	
4	690041	verrouillage	MBM	



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	690998	douille	MBM	
2	690999	barre	MBM	
3	692013	manchon de serrage	MBM	
4	693797	console	MBM	RTFOC00005
5	690046	console d'entraînement	MBM	RTFOC00057




fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	700041	poignée de porte	Juno	0H6838
2	700042	tirant	Juno	
3	700043	capot	Juno	
4	700069	gâche de porte	Juno	
5	700052	barres de guidage 2 pièces	Juno	



longueur de levier 76mm

longueur de levier 62mm

fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	690089	poignée de porte 76 mm	Lainox	R69015050
2	690561	poignée de porte 62 mm	Lainox	R58003171
3	690591	bride	Lainox	R58003150 R03200970



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	514295	poignée de porte complète appareils fixes	Baron Olis	3107990 3107990
2	514394	poignée de porte complète appareil mobile	Baron Olis	3107900 3107900
3	514296	gâche de porte	Baron Olis	3107915 3107915



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	514297	entretroise poignée appareil mobile	Baron Olis	3107915
2	514416	entretroise poignée appareils fixes	Baron Olis	3107991 3107991
3	514298	plaque	Baron Olis	3107945 3107945



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	514300	bague	Baron Olis	3107935 3107935
2	514299	douille	Baron Olis	3107941 3107941
3	514301	ressort	Baron Olis	3107955 3107955
4	514302	bille	Baron Olis	A011409 A011409
5	514303	goupille	Baron Olis	3107930 3107930

fermetures à levier



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	514290	poignée de porte	Angelo Po	36M5340
2	111786	symbole/rosace rouge	Angelo Po	37M4040
3	111746	symbole/rosace bleu	Angelo Po	37M4700
4	514286	manchon	Angelo Po	36D8011
5	514287	douille	Angelo Po	36Q1360
6	514288	cône porte	Angelo Po	30G1650
7	514289	douille	Angelo Po	36D3670



fixation intérieure

pos.	référence	description	L (mm)	adaptable à
1	694054	poignée de porte	33	Angelo Po Universal
2	694234	poignée de porte	40	Universal
3	694225	poignée de porte	55	Universal



en applique

pos.	référence	description	L (mm)	adaptable à
1	694065	poignée de porte	33	Foinox Universal
2	694237	poignée de porte	40	Universal
3	694236	poignée de porte	55	Universal



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	514390	ressort pour poignée	Foinox	
2	691123	traversée	Angelo Po	36E2060
3	694055	gâche poignée	Angelo Po	36C4391
4	694066	gâche poignée	Foinox	3772



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	690336	poignée de porte	Lainox	R69010250
2	690337	capot	Lainox	R69010630
3	690338	gâche de porte à 1 étage	Lainox	R69010260
4	690339	gâche de porte à 2 étages	Lainox	R69010270



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693560	poignée de porte	Rational	2016.1507
2	693520	serrure	Rational	8474.1305
3	693561	joint	Rational	5110.1015
4	693562	serrure de porte	Rational	8720.1474
5	693563	gâche de porte complète	Rational	8514.1038



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693560	poignée de porte	Rational	2016.1507
2	693520	serrure	Rational	8474.1305
3	693573	verrou	Rational	2940.1305
4	693574	capot	Rational	8455.1300
5	693538	gâche de porte complète	Rational	8514.1307



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693581	poignée de porte	Rational	24.00.136
2	693520	serrure	Rational	8474.1410
3	693582	support	Rational	24.00.216
4	693573	capot	Rational	2940.1305
5	693538	gâche de porte complète	Rational	8514.1307



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693575	poignée de porte	Rational	24.00.152
2	693576	serrure	Rational	24.00.176
3	693577	ressort	Rational	24.00.506
4	693578	support	Rational	24.00.141
5	693579	gâche de porte	Rational	24.00.142
6	693580	capot	Rational	24.00.504




fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693596	poignée de porte	Rational	2016.1504
2	693536	serrure	Rational	8474.1300
3	693564	capot	Rational	2039.0340
4	693565	support de gâche	Rational	2940.1313
5	693566	gâche de porte	Rational	2940.1312





fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693596	poignée de porte	Rational	2016.1504
2	693537	serrure	Rational	8474.1001
3	693542	capot	Rational	2039.0319



pos.	référence	description	adaptable à	référence code
1	693751	poignée de porte	Juno	0H6882



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	700481	poignée de porte	Zanussi	06978
2	700482	serrure	Zanussi	06977
3	700483	gâche de porte	Zanussi	06981
4	690873	ressort de porte	Zanussi	06979



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	700481	poignée de porte	Zanussi	06978
2	700485	serrure	Zanussi	07089
3	700486	gâche de porte	Zanussi	07092



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	691617	poignée de porte	MKN	207089
2	691666	serrure	MKN	207092



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	691784	poignée de porte appareils de table	MKN	207149
2	691785	serrure appareils de table	MKN	207147
3	691786	gâche de porte appareils de table	MKN	207148



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	691617	poignée de porte appareil de table	MKN	207089
2	691666	serrure appareil de table	MKN	207092
3	691780	gâche de porte appareil de table	MKN	207090



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	691777	capot	MKN	202662
2	691782	plaque de recouvrement appareil de table	MKN	801064
3	691783	plaque de recouvrement appareil de table	MKN	800059
4	691781	plaque de recouvrement appareils sur pieds	MKN	802694



fig.	référence	description	adaptable à	référence code
1	691990	poignée de porte complète butée droite appareil de table	Eloma Palux	748765 748765
2	691988	poignée de porte complète appareils sur pieds	Eloma Palux	749532 749532
3	694067	gâche de porte simple	Eloma Palux	747998 747998
4	694253	gâche de porte double butée droite	Eloma Palux	758264 758264
5	694254	gâche de porte double butée gauche	Eloma Palux	758272 758272

## Fermetures excentriques



pos.	référence	description	butée	longueur de levier (mm)	adaptable à
1	690500	fermeture excentrique	droite	155	Angelo Po
2	694227	fermeture excentrique	droite	160	Angelo Po



pos.	référence	description	butée	longueur de levier (mm)	adaptable à
1	690044	fermeture excentrique	droite	155	Convothem Wiesheu Universal
2	690027	fermeture excentrique	gauche	155	Convothem Wiesheu Universal



pos.	référence	description	butée	longueur de levier (mm)	adaptable à
1	700090	fermeture excentrique	droite	155	Wiesheu Universal



pos.	référence	description	butée	longueur de levier (mm)	adaptable à
1	700097	fermeture excentrique	gauche	200	Universal




fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	693519	poignée de porte	Rational	2016.1450
2	693592	rondelle plastique	Rational	2016.1453
3	690103	vis sans fin	Rational	2016.1452
4	690102	support palier	Rational	2016.1457



fig.	référence	description	butée	hauteur	adaptable à
1	700091	gâche poignée	droite	56 mm	Convothem Universal
2	690045	gâche poignée	gauche	56 mm	Convothem Universal
3	700098	gâche poignée	droite	74 mm	Convothem Küppersbusch Angelo Po Rational Universal
4	690135	gâche poignée	gauche	74 mm	Convothem Universal



fig.	référence	description	adaptable à
1	690136	plaque de coulisse droite	Universal
1	690137	plaque de coulisse gauche	Universal
2	514281	cale 10mm	Angelo Po





fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	691986	poignée de porte	Convothem	2525040
2	691987	gâche de porte	Convothem	6012001

fermetures de chambre froide


type A



pos..	référence	A (mm)	butée	type
1	690001	80	gauche	3.31.0650.2
2	690002	80	droite	3.31.0650.1
3	691947	90	gauche	3.31.0653.2
4	691948	90	droite	3.31.0653.1
5	690327	100	gauche	3.31.0654.2
6	690326	100	droite	3.31.0654.1

pos..	référence	A (mm)	butée	type
7	690162	120	gauche	3.31.0655.2
8	690160	120	droite	3.31.0655.1
9	691949	125	gauche	3.31.0658.2
10	691950	125	droite	3.31.0658.1
11	690163	140	gauche	3.31.0659.2
12	690161	140	droite	3.31.0659.1


type B



pos..	référence	A (mm)	butée	type
1	691749	80	gauche	3.31.2700.2
2	691750	80	droite	3.31.2700.1
3	691752	90	gauche	3.31.2702.2
4	691751	90	droite	3.31.2702.1
5	691754	100	gauche	3.31.2704.2
6	691753	100	droite	3.31.2704.1

pos..	référence	A (mm)	butée	type
7	691756	120	gauche	3.31.2706.2
8	691755	120	droite	3.31.2706.1
9	691758	125	gauche	3.31.2707.2
10	691757	125	droite	3.31.2707.1
11	691760	140	gauche	3.31.2708.2
12	691759	140	droite	3.31.2708.1


type C



pos..	référence	A (mm)	butée	type
1	691743	56-60	gauche/droite	3.31.2301.1
2	691744	80	gauche/droite	3.31.2300.1
3	691745	96-100	gauche/droite	3.31.2310.1

pos..	référence	A (mm)	butée	type
4	691746	120	gauche/droite	3.31.2311.1
5	691747	136-140	gauche/droite	3.31.2312.1


type D



pos..	référence	A (mm)	butée	type
1	691667	56-60	gauche/droite	3.31.2001.1
2	691668	80	gauche/droite	3.31.2000.1
3	691669	86-90	gauche/droite	3.31.2006.1
4	691670	96-100	gauche/droite	3.31.2010.1

pos..	référence	A (mm)	butée	type
5	691671	110	gauche/droite	3.31.2004.1
6	691672	120	gauche/droite	3.31.2011.1
7	691739	136-140	gauche/droite	3.31.2012.1
8	691740	160	gauche/droite	3.31.2016.1


type E



pos.	référence	épaisseur porte (mm)	butée	type
1	690170	80	droite	7101
2	690172	80	gauche	7101

pos.	référence	épaisseur porte (mm)	butée	type
3	690171	125	droite	7101
4	690173	125	gauche	7101

type E



pos.	référence	épaisseur porte (mm)	butée	type
1	690174	80	droite	7101
2	690176	80	gauche	7101

pos.	référence	épaisseur porte (mm)	butée	type
3	690175	125	droite	7101
4	690177	125	gauche	7101

## accessoires



fig.	référence	description	pour type	type
1	690164	gâche de porte 11 mm	A, D	3.31.0760.0
2	690165	gâche de porte 18 mm	A, D	3.31.0765.0
3	691741	gâche de porte 15 mm	D	3.31.0762.0
4	691748	gâche de porte 11 mm	C	3.31.0769.0
5	690191	gâche de porte	E	7101

fig.	référence	description	pour type	type
6	691765	gâche de porte 11 mm	B	3.31.0768.0
7	691766	gâche de porte 18 mm	B	3.31.0766.0
8	691762	support 5 mm	B	3.31.2795.0
8	691763	support 10 mm	B	3.31.2796.0
8	691764	support 15 mm	B	3.31.2797.0



pos.	référence	épaisseur porte (mm)	version	type
1	690125	70-160mm	chromé	3.31.0540

## accessoires



fig.	référence	description	corps	type
1	690138	gâche de porte	chromé	3.31.0543
2	690139	plaque de montage pour porte	zingué	3.31.0450
3	690140	cale d'épaisseur 10 mm	chromé	3.31.0544
3	690141	cale d'épaisseur 20 mm	chromé	3.31.0545
3	690142	cale d'épaisseur 30 mm	chromé	3.31.0546
3	690143	cale d'épaisseur 40 mm	chromé	3.31.0547
3	690144	cale d'épaisseur 50 mm	chromé	3.31.0548

fig.	référence	description	épaisseur porte	type
4	690126	ouverture de l'intérieur	70-80 mm	3.31.0470
4	690127	ouverture de l'intérieur	81-100 mm	3.31.0471
4	690128	ouverture de l'intérieur	101-120 mm	3.31.0472
4	690129	ouverture de l'intérieur	121-140 mm	3.31.0473
4	690145	ouverture de l'intérieur	141-160 mm	3.31.0474
5	694244	crochet de protection		3.31.0480



fig.	référence	épaisseur porte (mm)	version	type
1	694026	40-172	gris/noir	6004
2	694027	40-172	gris/chromé	6004
3	690050	40-172	chromé	6000

accessoires





fig.	référence	description	boucle (mm)	type
1	690051	gâche de porte à fleur	0	6000
2	690060	gâche de porte	30-43	6000
3	690064	cale d'épaisseur gâche de porte 7,5mm	-	6000
4	690062	cale d'épaisseur gâche de porte 22mm	-	6000
4	690063	cale d'épaisseur gâche de porte 42mm	-	6000
4	690065	cale d'épaisseur gâche de porte 62mm	-	6000
5	690052	cale d'épaisseur poignée de porte	-	6000
6	694052	gâche poignée partie supérieure/tête	-	6004

fig.	référence	description	boucle (mm)	type
6	694043	gâche poignée	32,5-48,5	6004
6	694044	gâche poignée	43,5-56,5	6004
6	694045	gâche poignée	52,5-68,5	6004
6	694046	gâche poignée	60,5-76,5	6004
6	694047	gâche poignée	72,5-88,5	6004
6	694048	gâche poignée	80,5-96,5	6004
6	694049	gâche poignée	97,5-108,5	6004
6	694050	gâche poignée	105,5-116,5	6004



fig.	référence	description	type
1	690054	contre-porte 0mm	6000/6004
1	690056	contre-porte 13mm	6000/6004
1	690057	contre-porte 16mm	6000/6004
1	690058	contre-porte 19mm	6000/6004
2	690053	cale d'épaisseur contre-porte	6000/6004
3	690073	rondelle pour poignée intérieure 5 mm	6000/6004
4	694063	protection	6000/6004
5	694064	cale d'épaisseur pour protection 5 mm	6000/6004

fig.	référence	description	épaisseur porte (mm)	type
6	694025	ouverture de l'intérieur	40-56	6000/6004
6	690066	ouverture de l'intérieur	60-76	6000/6004
6	690067	ouverture de l'intérieur	76-92	6000/6004
6	690068	ouverture de l'intérieur	92-108	6000/6004
6	690069	ouverture de l'intérieur	108-124	6000/6004
6	690070	ouverture de l'intérieur	124-140	6000/6004
6	690071	ouverture de l'intérieur	140-156	6000/6004
6	690072	ouverture de l'intérieur	156-172	6000/6004



pos.	référence	épaisseur porte (mm)	version	type
1	694078	40-60	gris	5270/V
2	694087	80-90	gris	5270/V-2
3	690088	100-120	gris	5270/V-3



fig.	référence	description	épaisseur porte (mm)	version	type
1	690460	serrure complète	65-80	noir	G-995
2	690477	gâche de porte	65-80	noir	G-995



pos.	référence	description	adaptable à
1	690993	serrure à clé complète avec gâche de porte, épaisseur porte 40-200mm	Desmon



pos.	référence	description	type
1	694081	serrure à clé sans kit de montage	5325AB



pos.	référence	description	épaisseur porte (mm)	type
1	694082	kit de montage	50-60	5325AB
2	694083	kit de montage	61-80	5325AB
3	694084	kit de montage	81-100	5325AB
4	694085	kit de montage	101-120	5325AB
5	694086	kit de montage	121-140	5325AB




fig.	référence	description	pour épaisseur porte:	type
1	700575	serrure complète avec poussoir intérieur, avec clé-poignée 27-42 mm	80 mm	621
1	700784	serrure complète avec poussoir intérieur, avec clé-poignée 27-42 mm	140 mm	621
2	700576	serrure complète avec poussoir intérieur, 27-42 mm	80 mm	620
2	700785	serrure complète avec poussoir intérieur, 27-42 mm	140 mm	620



fig.	référence	description	type
1	700618	ouvreur intérieur	620/621
2	700619	gâche de porte	620/621
3	700795	cale d'épaisseur pour gâche de porte 15 mm	620/621
3	700796	cale d'épaisseur pour gâche de porte 30 mm	620/621
3	700797	cale d'épaisseur pour gâche de porte 50 mm	620/621
3	700798	cale d'épaisseur pour gâche de porte 80 mm	620/621




fig.	référence	description	pour épaisseur porte:	type
1	700574	serrure avec poussoir intérieur cadennasable, sans gâche de porte 27-152 mm	120 mm	921
2	700573	serrure avec poussoir intérieur sans gâche de porte 27-152 mm	120 mm	920



pos.	référence	description	boucle(S)	type
1	700577	gâche de porte	27/42 mm	920/921
2	700578	gâche de porte	42/57 mm	920/921
3	700579	gâche de porte	52/72 mm	920/921
4	700580	gâche de porte	65/85 mm	920/921
5	700791	gâche de porte	82/102 mm	920/921
6	700792	gâche de porte	102/122 mm	920/921
7	700793	gâche de porte	117/137 mm	920/921
8	700794	gâche de porte	132/152 mm	920/921



pos.	référence	description	type
1	700616	serrure à clé complète avec gâche de porte, épaisseur porte 40-105 mm	
2	700615	serrure sans clé complète avec gâche de porte, épaisseur porte 40-105 mm	



fig.	référence	description	type
1	694089	serrure	217 quantité
2	694090	loqueteau complet	217 quantité



pos.	référence	description	pour épaisseur porte:	type
1	690230	serrure complète avec poussoir intérieur, avec clé, 28 mm	jusqu'à 100 mm	



fig.	référence	description	type
1	694074	fermoir	500 TN
2	694077	fermoir avec serrure	500 TN




pos.	référence	description	pour épaisseur porte:	type
1	690231	serrure complète avec poussoir intérieur, avec clé, 28 mm	jusqu'à 70 mm	




pos.	référence	description	type
1	690658	fermoir intérieur	500 TN




pos.	référence	description	type
1	694076	kit de montage jusqu'à épaisseur de porte ca.180mm	500 TN



pos.	référence	description	butée	type
1	700612	fermeture latérale complète	droite	1220
2	700611	fermeture latérale complète	gauche	1220



pos.	référence	description	butée	type
1	700614	fermeture latérale avec serrure, complète avec poussoir intérieur	droite	1221
2	700613	fermeture latérale avec serrure, complète avec poussoir intérieur	gauche	1221



pos.	référence	description	butée	type
1	700598	fermeture latérale complète avec poignée intérieure	droite	1216
2	700599	fermeture latérale complète avec poignée intérieure	gauche	1216




fig.	référence	description	type
1	700609	loqueteau	1220/1221
2	700610	gâche de porte	1220/1221




fig.	référence	description	type
1	700597	loqueteau	1216
2	700596	gâche de porte	1216




fig.	référence	description	type
1	700786	serrure sans clé avec gâche de porte	2025
2	694079	serrure avec clé avec gâche de porte	2225






fig.	référence	description	type
1	700787	bloc fermail avec gâche de porte	075
2	694091	gâche de porte	075




pos.	référence	description	type
1	690457	serrure sans clé avec gâche de porte	1825




pos.	référence	description	type
1	690678	bloc fermail avec gâche de porte	1875




fig.	référence	description	type
1	700393	serrure sans clé avec gâche de porte	3025
2	700626	bloc fermail avec gâche de porte	3075



pos.	référence	description	type
1	700570	serrure avec levier complet avec gâche de porte	1225 G200



pos.	référence	description	type
1	700617	serrure avec levier complet avec gâche de porte	6225 G202



pos.	référence	description	type
1	690423	bloc fermail avec gâche de porte	




fig.	référence	description	type
1	700571	fermail fixe avec gâche de porte	
2	700572	gâche de porte	




fig.	référence	description	type
1	700070	levier extérieur charnière à droite	3.31.0156




fig.	référence	description	type
1	700071	élément de fermeture	
2	700072	gâche poignée	

## loqueteaux



fig.	référence	description	A	B	C	D	E	F	G
1	690104	loqueteau	25	15	35	43	11	9,5	8
1	516170	loqueteau	25	16	41	50	12,5	10	10
1	690106	loqueteau	28,5	20	38,5	51	13	11	9
1	700799	loqueteau	28,5	20	41	49	13	11	9
1	690107	loqueteau	36,5	28	48,5	60	15	13	11,5
1	700800	loqueteau	37	28	50	59	15	13	11,5
1	690903	loqueteau	42	30	57	69	20	15	12,5
2	700801	loqueteau	28,5	20	41	49	13	11	9
2	700410	loqueteau	28,5	20	47	57	14	12	12
2	700802	loqueteau	37	28	50	59	15	13	11,5
2	700803	loqueteau	42	30	57	69	20	15	12,5



1 contrainte de ressort 1mm      2 contrainte de ressort 1,5mm

fig.	référence	description	A	B	C	D	E	F	G
1	700428	loqueteau	33	23	50	61	32	39	14
1	700668	loqueteau	38	26	49	62	35	30	16
2	690596	loqueteau	38	27	48	60	36	32	15



fig.	référence	description	type
1	690557	prise	5710
2	690558	capot	5710
3	690559	gâche de porte 18 mm	5710
3	700804	gâche de porte 25,5 mm	5710
3	700805	gâche de porte 33,5 mm	5710




fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	691980	loqueteau	Ronda	
2	691981	loqueteau	Everlasting	ETA180



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	691930	loqueteau	Priolinox	1000
2	691931	loqueteau	Priolinox	3000
3	691929	loqueteau	Priolinox	1075

## fermetures à clé



pos.	référence	description
1	690028	fermeture à clé

## vérin de fermeture

avec levier droit



fig.	référence	description	angle de rotation	A	B	C	D	E	F
1	690641	barillet de fermeture	90°	M15x1	12,5	31	21	18	12
1	690461	barillet de fermeture	90°	M19x1	16,5	42	16	23	16
1	690917	barillet de fermeture	180°	M20x1,25	17	40	13	24	23
2	690280	barillet de fermeture	180°	M18x1,25	15	26	10	22	15
3	690282	barillet de fermeture	180°	M20x1,25	17	21	22	24	25

## avec levier contre-coudé



pos.	référence	description	angle de rotation	A	B	C	D	E	F
1	690283	barillet de fermeture	90°	M18x1,25	15	36	16	24	16,5

## avec coulisse



fig.	référence	description	A	B	C	D	E	F
1	690662	barillet de fermeture	M19x1	16,5	20-28	15	23	11
2	690462	barillet de fermeture	M19x1	16,5	38-45	12	23	11
2	690976	barillet de fermeture	M19x1	16,5	38-45	16	23	11
2	690825	barillet de fermeture	M19x2	16,5	30-37	22	23	11
2	690637	barillet de fermeture	M19x2	16,5	37-45	24	23	11

avec crochet



fig.	référence	description	angle de rotation	A	épaisseur porte(mm)	C	D	E
1	691485	barillet de fermeture	90°	24	33-46	20	72	30
2	690284	barillet de fermeture	180°	24	33-46	20	72	30

pour levier droit/contre-coudé



pos.	référence	description	angle de rotation	A	B	C	épaisseur porte (mm)
1	690285	barillet de fermeture	180°	M20x1,25	17	24	0,5-6,5



fig.	référence	description	longueur	largeur	épaisseur
1	690278	levier droit	37,5	23	2,5
2	690279	levier contre-coudé	30,5	23	2,5



fig.	référence	description	adaptable à
1	691481	barillet de fermeture	Liebherr
2	691483	barillet de fermeture	Liebherr
3	691485	barillet de fermeture	Liebherr
4	691489	barillet de fermeture	Liebherr

## charnières latérales




fig.	référence	description	type
1	690384	charnière 50mm	304
2	690387	charnière 75mm	330




fig.	référence	description	type
1	690388	charnière 75mm	335
2	690389	charnière 96mm	306




fig.	référence	description	type
1	690390	charnière 96mm	306-5
2	690391	charnière 96mm	307-5




fig.	référence	description	type
1	690392	cale d'épaisseur 50/15 mm	304
2	690344	cale d'épaisseur 75/5 mm	330/335
3	690393	cale d'épaisseur 96/10 mm	306/307




fig.	référence	description	type
1	690432	charnière 75mm	G310
2	690435	charnière 75mm	G310PV




fig.	référence	description	type
1	700093	charnière 100mm	3.50.0250.0
2	690117	charnière 100mm	4500.020397 4500.020433





fig.	référence	description	type
1	690118	charnière 100mm	4500.020398 4500.020460
2	690119	charnière 100mm	4500.020399



pos.	référence	description	type
1	690270	charnière 100mm	4484.020081




fig.	référence	description	type
1	690277	charnière 100mm	4513.020651
	690276	charnière 100mm avec ressort	4513.020650
2	690256	charnière 100mm avec ressort	3064.362.20




fig.	référence	description	type
1	700075	charnière 100mm	3.50.0102.0
2	700076	charnière 100mm	3.50.0101.0




fig.	référence	description	type
1	690430	charnière 100mm	G300
2	690433	charnière 100mm	G300PV




fig.	référence	description	type
1	690431	charnière 100mm	G303
2	690434	charnière 100mm	G303PV




fig.	référence	description	type
1	700564	charnière 100mm	401
2	700563	charnière 100mm	401PV




fig.	référence	description	type
1	690120	cale d'épaisseur 100/6 mm	4500
2	690314	cale d'épaisseur 100/4,5 mm	4513
3	690395	cale d'épaisseur 100/5 mm	G300




fig.	référence	description	type
1	690322	charnière 100mm	G625
2	690323	charnière 100mm	G325





fig.	référence	description	type
1	690250	charnière 100mm	3002.303.20
2	690251	charnière 100mm	3002.309.20



pos.	référence	description	type
1	690295	charnière 114mm avec fermeture automatique	R45




fig.	référence	description	type
1	690255	charnière 120mm	3011.309.20
2	700565	charnière 120mm	308





fig.	référence	description	type
1	700056	charnière 125mm	3.50.0105.0
1	700058	charnière 125mm avec fermeture automatique	3.50.0107.0
2	700057	charnière 125mm	3.50.0106.0
2	700059	charnière 125mm avec fermeture automatique	3.50.0108.0



pos.	référence	description	type
1	690436	charnière 130mm	G430





fig.	référence	description	type
1	690340	charnière 134mm	G525
1	690341	charnière 134mm avec ressort butée droite	G526
2	690342	charnière 134mm	G425
2	690343	charnière 134mm avec ressort butée droite	G426



fig.	référence	description	type
1	690345	cale d'épaisseur 100/5 mm	G625
2	690394	cale d'épaisseur 100/5 mm	G325
3	690346	cale d'épaisseur 134/5 mm	G425/426
4	690347	cale d'épaisseur 130/5 mm	G430



pos.	référence	description	type
1	690273	charnière 130mm	4510
2	690274	charnière 130mm fermeture automatique butée droite	4511
3	690275	charnière 130mm fermeture automatique butée gauche	4511




Abb	référence	description	type
1	690291	charnière 127mm résistant à la température 240°C	R42
2	690293	charnière 127mm	R42




fig.	référence	description	type
1	690296	charnière 146mm avec fermeture automatique	R50.2850
2	690299	charnière 146mm avec fermeture automatique	R50.2850.BLK





fig.	référence	description	type
1	690294	charnière 140mm	R42
2	690292	kit ressort	R42



pos.	référence	description	type
1	345323	micro-rupteur	R50.2850



pos.	référence	description	type
1	700562	charnière 140mm	361







fig.	référence	description	type
1	700560	charnière 150mm avec fermeture automatique butée droite	362
2	700561	charnière 150mm avec fermeture automatique butée gauche	362




Pos	référence	description	type
1	690298	charnière 146mm avec fermeture automatique	R50.2850SPO




pos.	référence	description	type
1	700073	charnière 145mm	3.51.0101




pos.	référence	description	type
1	690261	charnière 150mm	4000
2	690262	charnière 150mm avec fermeture automatique butée droite	4001
3	690263	charnière 150mm avec fermeture automatique butée gauche	4001




pos.	référence	description	type
1	690642	charnière avec fermeture automatique et ressort butée droite	466



pos.	référence	description	type
1	690720	charnière 170mm avec fermeture automatique	Activa



pos.	référence	description	type
1	700566	charnière 170mm avec fermeture automatique	481



pos.	référence	description	type
1	690458	charnière 188mm	915
2	691641	charnière 188mm avec fermeture automatique	910
3	690805	charnière 188mm avec fermeture automatique et ressort	920






fig.	référence	description	type
1	690313	cale d'épaisseur 130/5mm	4510/4511
2	690310	cale d'épaisseur 150/5mm	4000/4001



pos.	référence	description	type
1	700843	charnière avec fermeture automatique butée droite/gauche	4003




pos.	référence	description	type
1	690311	cale d'épaisseur 5 mm	4003




pos.	référence	description	type
1	691643	charnière 188mm	930
2	691644	charnière 188mm avec fermeture automatique	935
3	691645	charnière 188mm avec fermeture automatique et ressort	940




pos.	référence	description	type
1	691642	cale d'épaisseur 5 mm	910-940




Pos	référence	description	type
1	690375	charnière 204mm	982
2	690376	charnière 204mm avec fermeture automatique	983



Pos	référence	description	type
1	690373	charnière 204mm	980
2	690374	charnière 204mm avec fermeture automatique	981



pos.	référence	description	type
1	690818	charnière 204mm avec fermeture automatique	4010




pos.	référence	description	type
1	690819	charnière 204mm avec fermeture automatique	4010




pos.	référence	description	type
1	690820	charnière 204mm avec fermeture automatique	4010



fig.	référence	description	type
1	690821	paire de caches grises	4010
2	690822	paire de caches bleues	4010
3	690823	paire de caches noires	4010



pos.	référence	description	type
1	690269	charnière 162mm avec fermeture automatique butée droite	4006
2	690268	charnière 162mm avec fermeture automatique butée gauche	4006




pos.	référence	description	type
1	690266	charnière 252mm avec fermeture automatique butée droite	4004
2	690267	charnière 252mm avec degré et ressort, butée gauche	4004




pos.	référence	description	type
1	690312	cale d'épaisseur 5 mm	4004/4006

## charnières en applique


### charnières fixes




pos.	référence	description	type
1	700092	charnière	3.50.0139




pos.	référence	description	type
1	690259	charnière	492



pos.	référence	description	type
1	690260	charnière	1268



pos.	référence	description	type
1	690379	charnière	0894



pos.	référence	description	type
1	690380	charnière	0895



pos.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690049	charnière	Convotherm	6001040



pos.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690004	charnière	Küppersbusch	407367



pos.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690074	charnière	Convotherm	6001041




pos.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690214	charnière	Convotherm	6001032



pos.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690025	charnière	Juno Electrolux	234603 OH6454




pos.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690961	charnière	Mercatus	42001001



pos.	référence	description	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	690382	charnière piano	1000	40	1,2


## charnières capotantes




pos.	référence	description	boucle (A)	type
1	690286	charnière	20 mm	4480
2	690287	charnière	24 mm	4480
3	690288	charnière	28 mm	4480




fig.	référence	description	épaisseur	type
1	690319	cale d'épaisseur support	2 mm	4480
2	690320	cale d'épaisseur patte	0,5 mm	4480




pos.	référence	description	boucle (A)	type
1	690059	charnière	24 mm	3.50.0141.0



pos.	référence	description	boucle (A)	type
1	690257	charnière	20 mm	422



pos.	référence	description	boucle (A)	type
1	700567	charnière	22mm	710



pos.	référence	description	boucle (A)	type
1	700568	charnière	22mm	720

## charnières à ressort avec support Torx



1



2



3




fig.	référence	position de montage	A (mm)	B (mm)	référence origine	adaptable à	réf. c.
1	700830	droite/gauche	10	14		Fagor	6033010003
2	690582	droite/gauche	11	15,5	175	Polaris Icematic	1412001 19120054/0
3	690494	droite/gauche	11	16	TRS1	Universal	

## charnières à ressort avec support carré



1



2



3




fig.	référence	position de montage	A (mm)	B (mm)	référence origine	adaptable à	réf. c.
1	700653	droite/gauche	6	11		Ambach	2012000292
2	690574	droite/gauche	11	15	176	Angelo Po Sagi	36M2460 36M2460
3	690459	droite en bas gauche en haut	12,5	17	R56-1010		



1



2




fig.	référence	position de montage	A (mm)	B (mm)	référence origine	adaptable à	réf. c.
1	690714	droite/gauche	6	11		Mareno	24767.00
2	690622	droite/gauche	13	18	Pivot28/18	Angelo Po Electrolux Zanissi	36G6520 082219 082219

charnières à ressort




fig.	référence	position de montage	référence origine	adaptable à	réf. c.
1	690490	droite en haut	TRS3	Universal	-

fig.	référence	position de montage	référence origine	adaptable à	réf. c.
2	690491	gauche en bas	TRS3	Universal	-




fig.	référence	position de montage	référence origine	adaptable à	réf. c.
1	690492	droite en haut	TRS4	Universal	-

fig.	référence	position de montage	référence origine	adaptable à	réf. c.
2	690493	gauche en bas	TRS4	Universal	-



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	700645	gauche	Desmon	89100100

2	700646	droite	Desmon	89000100
---	--------	--------	--------	----------

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	700638	gauche/droite	Desmon	89100040 89000040

4	700641	gauche/droite	Desmon	89060300 89060310 89060320 89060330
---	--------	---------------	--------	--



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	700607	gauche/droite	Desmon	89110040
2	700620	gauche/droite	Desmon	89000030



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	700635	gauche/droite	Desmon	89010020



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	700853	gauche/droite	Infrico	506X03
2	700854	support droite	Infrico	506X55
3	700855	support gauche	Infrico	506X54

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
4	700881	support droite sans ressort	Infrico	506X88
5	700882	support gauche sans ressort	Infrico	506X89



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	700877	en bas droite	Infrico	506X115
2	700878	en haut droite	Infrico	506X116

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	700879	support en bas droite	Infrico	506X117
4	700880	support en haut droite	Infrico	506X118



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690573	en bas droite	Angelo Po	36M0350
2	690572	en bas gauche	Angelo Po	36M0340

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690674	en bas droite	Angelo Po	6008490
4	690675	en bas gauche	Angelo Po	6008500



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690620	droite	Alpeninox	0A8372
2	690621	gauche	Alpeninox	0A8371
3	690681		Alpeninox	0A8039

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
4	700087	gauche	Alpeninox	82179
5	690683	droite	Alpeninox	82178

mécanique porte



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690791	charnière en haut droite	Angelo Po	30T4790
2	690792	charnière en haut gauche	Angelo Po	30T4810

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690671	charnière en haut droite	Angelo Po	30T5800
4	690672	charnière en haut gauche	Angelo Po	30T5970



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690790	charnière en haut droite	Angelo Po	30T1080
2	690793	charnière en bas droite	Angelo Po	30T4780

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690794	charnière en bas gauche	Angelo Po	30T4800




fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690786	charnière en haut droite	Angelo Po	30T1990
2	690787	charnière en haut gauche	Angelo Po	30T1980

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	691157	charnière en bas droite	Angelo Po	30T2000
4	690795	plaque pour charnière à ressort	Angelo Po	36D9490




fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690571	charnière en bas	Angelo Po	30T5810
2	690755	charnière en bas	Angelo Po	30T1950

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690788	charnière central	Angelo Po	36M2610
4	690746	charnière central	Angelo Po	30T5900



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690747	douille	Angelo Po	3178300

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
2	695571	douille porte	Angelo Po	30M0090



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690684	charnière en haut	Angelo Po	35V7760
2	690685	douille pour charnière	Angelo Po	33G0440
3	690686	douille femelle	Angelo Po	36G2810
4	690687	rondelle	Angelo Po	36D2880

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
5	690688	charnière en haut	Angelo Po	35V8800
6	690689	bague d'espacement	Angelo Po	35X3460
7	690691	bague d'espacement	Angelo Po	36C2440



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690748	charnière en haut	Angelo Po	36M2730
2	690686	douille femelle	Angelo Po	36G2810

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690751	charnière en bas	Angelo Po	30T2050
4	690749	charnière-pendant	Angelo Po	36M2740



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690740	charnière en haut	Angelo Po	30T6220
2	690743	douille en haut	Angelo Po	36D4700

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690741	charnière en bas	Angelo Po	36T6230
4	690742	douille en bas	Angelo Po	36D4610




fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690463	charnière en haut l/en bas r	Dexion	011561.00R
2	690464	charnière en haut r/en bas l	Dexion	011563.00R

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690370	ressort porte droite	Dexion	011573.00R
4	690371	ressort porte gauche	Dexion	011572.00R



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690475	cale d'épaisseur	Dexion	011575.01R
2	690465	charnière centrale	Dexion	011576.00R



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690372	ressort	Dexion	011574.00R



fig.	référence	position de montage	L1	L2	adaptable à	réf. c.
1	695548	charnière droite	150	55	Friulinox	935316
2	695547	charnière droite	165	55	Friulinox	935603
3	690580	charnière droite	165	70	Friulinox	935310

fig.	référence	position de montage	L1	L2	adaptable à	réf. c.
4	690549	charnière gauche	150	55	Friulinox	935317
5	695546	charnière gauche	165	55	Friulinox	935604
6	690581	charnière gauche	165	70	Friulinox	935311




fig.	référence	position de montage	L1	adaptable à	réf. c.
1	695561	charnière gauche	115	Friulinox	935315
2	695560	charnière droite	115	Friulinox	935314

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	695556	charnière centrale droite	Friulinox	935312
4	695557	charnière centrale gauche	Friulinox	935313




fig.	référence	position de montage	L1	adaptable à	réf. c.
1	690576	charnière gauche	130	Friulinox	935309
2	690575	charnière droite	130	Friulinox	935308

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	695555	charnière droite	Friulinox	935051
4	695554	charnière gauche	Friulinox	935216



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	695551	charnière kit en bas G+D	Friulinox	925630
2	695550	charnière kit en haut G+D	Friulinox	925629



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	695552	charnière droite	Friulinox	935217
3	695553	charnière gauche	Friulinox	935218



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	695559	charnière en bas	Friulinox	925277
2	695562	charnière en haut	Friulinox	925272

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	695565	charnière en bas	Friulinox	925523
4	695558	charnière en haut	Friulinox	925276



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	695567	charnière de couvercle droite	Friulinox	925452
2	695568	charnière de couvercle gauche	Friulinox	925453

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	695569	charnière kit en haut	Friulinox	925631




fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690577	support charnière	Friulinox	935318
2	695564	support charnière	Friulinox	935084
3	690578	ressort de torsion droite	Friulinox	935057
4	690579	ressort de torsion gauche	Friulinox	935058

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
5	690552	ressort de rappel gauche	Friulinox	925273
6	695563	douille	Friulinox	925274
7	695566	pivot pour charnière M6	Friulinox	925035



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	692078	charnière en bas gauche	Ilsa	26403
2	692079	butée en bas gauche	Ilsa	18864

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	692076	charnière en bas droite	Ilsa	26402
4	692077	butée en bas droite	Ilsa	18855



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	692074	charnière en haut gauche	lisa	26401
2	692073	charnière en haut droite	lisa	26400



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	692080	boulon de palier central	lisa	18779



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	691965	charnière en bas	lisa	30874
2	692075	charnière en haut droite	lisa	30344



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	692085	charnière en haut gauche	lisa	30379
4	692072	charnière centrale	lisa	31282



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	691964	ressort complet en bas gauche/en haut droite	lisa	30874
2	692071	ressort complet en bas droite/en haut gauche	lisa	30344



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	692081	ressort en bas gauche/en haut droite	lisa	30379
4	692082	ressort en bas droite/en haut gauche	lisa	31282




fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690756	charnière	Mareno	4621700
2	690757	douille	Mareno	4621214




fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	690758	goupille	Mareno	4637514
4	690759	charnière centrale	Mareno	4622224



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690712	charnière	Mareno	2516012
2	690710	charnière	Mareno	2592900



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	690708	douille	Mareno	2594400



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690537	charnière droite	Polaris	32140097
2	690538	charnière gauche	Polaris	32140098

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690539	charnière droite	Polaris	14850002



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690639	charnière en haut	Zanussi	082257
2	690628	charnière en bas	Zanussi	082350
3	690651	charnière en haut	Zanussi	083716

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
4	690638	charnière en bas	Zanussi	082500
5	690643	charnière en bas	Zanussi	0A9097



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690627	charnière en bas	Zanussi	082256
2	690644	charnière en haut	Zanussi	0A9266
3	690635	charnière droite	Zanussi	082499

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
4	690634	charnière gauche	Zanussi	082501
5	690652	charnière en haut	Zanussi	083751




fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690649	charnière	Zanussi	0A9174
2	690623	charnière droite	Zanussi	081655

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690624	charnière gauche	Zanussi	081656
4	690625	charnière central	Zanussi	082374



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690693	charnière en haut	Zanussi	084520
2	690694	charnière en bas	Zanussi	084519

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
3	690698	charnière en haut	Zanussi	084535
4	690785	charnière en bas	Zanussi	084534



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690655	charnière droite	Zanussi	082721
2	690656	charnière gauche	Zanussi	082722
3	690661	charnière gauche/droite	Zanussi	082756

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
4	690699	charnière centale	Zanussi	082754
5	700079	charnière gauche/droite	Zanussi	0A8687
6	700083	charnière	Zanussi	0A8072



fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
1	690665	charnière droite	Zanussi	0A8973
2	690679	charnière gauche	Zanussi	0A8974
3	690664	charnière en bas	Zanussi	0A8455

fig.	référence	position de montage	adaptable à	réf. c.
4	690629	charnière droite	Zanussi	081809
5	690630	charnière gauche	Zanussi	081808



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690648	goupille M5	Zanussi	082962
2	690632	goupille ø5mm	Zanussi	082757

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	700080	goupille ø6mm	Zanussi	0A8689
4	690667	goupille ø6mm	Zanussi	0A8073



fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690757	douille H2,5mm	Zanussi	081654
2	690747	douille H5mm	Zanussi	0A8856
3	690645	douille	Zanussi	0A9096


fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
4	690631	douille ø5mm	Zanussi	081807
5	690666	douille ø6mm	Zanussi	0A8074




fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
1	690647	douille	Zanussi	082964
2	690646	douille	Zanussi	0A9092

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	690695	douille	Zanussi	084521
4	690696	douille	Zanussi	084528


## guide télescopique inox




pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	adaptable à
1	690600	1 paire	450	470	175	300	425	---	160	288	416	---	Merzroller
2	690601	1 paire	500	520	198	323	473	---	160	320	448	---	Merzroller
3	690602	1 paire	550	570	225	365	515	---	192	352	485	---	Merzroller
4	690603	1 paire	600	620	250	424	573	---	192	352	542	---	Merzroller
5	690604	1 paire	650	670	275	450	625	---	192	352	608	---	Merzroller
6	690605	1 paire	700	720	150	300	500	675	192	352	512	642	Merzroller



pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	adaptable à
1	696334	1 paire	450	495	156	348	---	---	163	355	---	---	Fulterer
2	696335	1 paire	500	545	156	348	444	---	163	355	451	---	Fulterer
3	696336	1 paire	550	595	156	348	476	---	163	355	483	---	Fulterer
4	696337	1 paire	600	645	156	348	540	---	163	355	547	---	Fulterer
5	696338	1 paire	650	695	156	348	540	---	163	355	547	---	Fulterer




pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	A (mm)	B (mm)	adaptable à
1	691636	1 paire	580	620	35	548	Fulterer




pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
1	696342	1 paire	450	510	Infrico Universal	503X31
2	696343	1 paire	500	560	Infrico Universal	503X42

pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
3	690753	1 paire	550	610	Angelo Po Infrico Universal	503X32
4	690752	1 paire	600	660	Angelo Po Angelo Po Universal	36M2700 36M2710




pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
1	690606	1 paire	500	490	Universal	
2	690607	1 paire	550	540	Universal	

pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
3	690608	1 paire	600	590	Universal	



pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
1	690773	droite	578	520	Zanussi	084437
2	690774	gauche	578	520	Zanussi	084438
3	690653	droite	580	550	Zanussi	082760
4	690654	gauche	580	550	Zanussi	082761

pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
5	690722	1 paire	590		Universal	
6	690744	1 paire	600		Universal	
7	690724	1 paire	687		Universal	



pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
1	690613	1 paire	570	-	Friulinox	990160

pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
2	690612	1 paire	660	-	Friulinox	990204




fig.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
1	690611	1 paire	600	-	Friulinox	990005



fig.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
1	690721	1 paire	490	410	Dexion	01513600R

fig.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
1	691339	1 paire	525	-	Mareno	1031006100



pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
1	690770	gauche	500	400	Angelo Po	36M1660

pos.	référence	Q	L (mm)	AW (mm)	adaptable à	réf. c.
2	690771	droite	500	400	Angelo Po	36M2650

## accessoires



1



2



3



4

pos.	référence	description
1	690750	support plat
2	696333	support plat

pos.	référence	description
3	690801	butée
4	690803	butée avec rivet



1



2



3



4




5



6



7



pos.	référence	matière	A	B	C
1	690361	inox	23	6,3	8
2	690363	inox	33,3	7,9	9,5
3	690357	acier VZ	22	5,5	7,1
4	690359	acier VZ	25,4	5,5	7,1

pos.	référence	matière	A	B	C
5	690358	acier VZ	25,4	7,9	9,5
6	690362	acier VZ	33,3	7,9	9,5
7	690360	matière plastique	25,4	5,5	7,1



1



2



3



4



5



6



7

fig.	référence	matière	A
1	690364	rivet $\varnothing 6,3 \times 13 \text{mm}$	1
2	690365	rivet $\varnothing 6,3 \times 23 \text{mm}$	1
3	560219	vis M6x14mm	20
3	560220	vis M6x20mm	20
3	560221	vis M6x25mm	20

fig.	référence	matière	A
4	690368	rondelle $\varnothing 6 \times 0,8 \text{mm}$	1
5	690366	rondelle $\varnothing 6 \times 2,5 \text{mm}$	1
6	690367	rondelle $\varnothing 6 \times 5,5 \text{mm}$	1
7	560133	écrou M6	20



1



2



3




4



5



6



pos.	référence	matière	A	B	C	D	E
1	690680	téflon	24	6	9	6	10
1	690476	téflon	24	6	9	6	11
2	690466	caoutchouc	25	6	10	6	10
3	690467	téflon	28	6	14	6	12

pos.	référence	matière	A	B	C	D	E
4	690709	caoutchouc	28	6	10,5	6	13
5	690920	matière plastique	24	6	11,6	10	M6
6	690804	téflon					



1




2



3



4



pos.	référence	description	matière	B	C	D	E
1	690701	roulement à billes	caoutchouc	28	6	7,5	8
2	690702	rivet	rivet $\varnothing 8 \times 11 \text{mm}$				

pos.	référence	description	matière	B	C	D	E
3	690802	roulement à billes avec rivet	inox	19	6	8	6
4	691928	galet à rouleaux	matière plastique	32	11		

## accessoires portes coulissantes



fig.	référence	description	matière	adaptable à
1	691966	galet à rouleaux à l'avant	inox/nylon	Universal
2	691969	galet à rouleaux à l'arrière	inox/nylon	Universal
3	691967	galet à rouleaux à l'avant	inox/nylon, roulement	Universal

fig.	référence	description	matière	adaptable à
4	691970	galet à rouleaux à l'arrière	inox/nylon, kugelgelagert	Universal
5	691968	galet à rouleaux à l'avant	inox/inox, kugelgelagert	Universal
6	691971	galet à rouleaux à l'arrière	inox/inox, kugelgelagert	Universal



fig.	référence	description	matière	adaptable à
1	690350	galet à rouleaux à l'avant	StVz/nylon	Universal
2	690352	galet à rouleaux à l'arrière	StVz/nylon	Universal

fig.	référence	description	matière	adaptable à
3	690351	galet à rouleaux à l'avant	StVz/StVz	Universal
4	690353	galet à rouleaux à l'arrière	StVz/StVz	Universal



fig.	référence	description	adaptable à	réf.
1	690567	galet à rouleaux à l'avant	SSP	855309701
2	690568	galet à rouleaux à l'avant avec butée de porte prise droite	SSP	855320600
3	690569	galet à rouleaux à l'arrière	SSP	855309801

fig.	référence	description	adaptable à	réf.
4	690711	galet à rouleaux à l'avant	SSP	855309601
5	690713	galet à rouleaux à l'avant avec butée de porte prise gauche	SSP	855358100
6	690570	butée de porte	SSP	140403100




fig.	référence	description	adaptable à	réf.
1	690955	galet à rouleaux	Emainox	2330706
2	693730	support à l'arrière	Nayati	SS1601

fig.	référence	description	adaptable à	réf.
3	693731	support à l'avant	Nayati	SS1602
4	693732	galet à rouleaux	Nayati	SS2045



fig.	référence	description	adaptable à	réf.
1	690354	glissière	Universel	
2	690355	butée de porte	Universel	

fig.	référence	description	adaptable à	réf.
3	690356	guide	Universel	
4	693733	guide	Nayati	SS4350

## accessoires d'armoires



fig.	référence	description	matière	adaptable à
1	690131	support d'étagère droite	laiton nickelé	Universal
2	690132	support d'étagère gauche	laiton nickelé	Universal

fig.	référence	description	matière	adaptable à
3	690133	support d'étagère	laiton nickelé	Universal
4	690134	support d'étagère	aluminium	Universal



fig.	référence	description	matière	adaptable à
1	690330	crémailière 1 mètre	inox	Universal
2	690331	support d'étagère	inox	Universal

fig.	référence	description	matière	adaptable à
3	690332	support d'étagère	inox	Universal






fig.	référence	description	adaptable à	réf.
1	693481	support d'étagère	Emainox	3380001
2	690626	support d'étagère	SSP	531306100

fig.	référence	description	adaptable à	réf.
3	690969	support d'étagère	Desmon	P99-0036
4	691835	support d'étagère	larp	160471

## charnières four



1



2




fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700004	droite	3,5	7	A	Mareno	1304600
1	700007	droite	3,5	11	A	Universal	
1	690534	droite	4,0	11	A	Emmepi	C10080

fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
2	700005	gauche	3,5	7	A	Mareno	1304700
2	700006	gauche	3,5	11	A	Universal	
2	690533	gauche	4,0	11	A	Emmepi	C10079



1



2




fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700164	gauche/droite	3,5	5	A	Mareno	CM041300

fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
2	700820	gauche/droite	3,5	11	A	Fagor	U020528000



Pos.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700010	gauche/droite	3	10	A	Electrolux Zanussi Zanussi	0C0203 050766 059277



1



2





fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	690349	gauche	3,8	8	B, C	STAR 10	55905

fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
2	690324	droite	3,8	8	B, C	STAR 10	55904



pos.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700025	gauche/droite	3	8	B, C	Universal	



1



2




fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700676	gauche	3	8	C, G, H	Smeg	931330289
2	700675	droite	3	8	C, F, I	Smeg	931330288



1



2




fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	690499	gauche	4	12	B	MBM MBM Techninox	9626107100 RIC0002136 RC00803000
2	690498	droite	4	12	B	MBM MBM Techninox	9626107000 RIC0002135 RC00802000



1



2





fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700674	gauche	3,8	12	H	Smeg	931330250
1	700669	gauche	4,2	12	H	Smeg	931330807
2	700673	droite	3,8	12	F, K	Smeg	931330249
2	700670	droite	4,2	12	K	Smeg	931330808



pos.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	690032	gauche/droite	3,5	6	D	Lotus	531007300



1



2





fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700013	gauche	3,5	12	B	Berto's Giga Mareno MBM	22607800 X68021 1031102000 9626105100 RIC0002134
2	700014	droite	3,5	12	B	Berto's Giga Mareno MBM	22608100 X68020 1031105500 9626105000 RIC0002133



pos.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	690700	gauche/droite	4	12	B	MBM	9980699512 RIC0003282



1



2





fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700016	gauche	3,5	11	B	Foem Mareno	05150024501 1031105900
2	700015	droite	3,5	11	B	Foem Mareno	05150024401 1031105800



pos.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	690030	gauche/droite	3,5	11	B	Lotus Mareno Modular	531007100 1034400400 68402200




fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	690035	gauche	3,5	11	Lotus	B	531005300
2	690034	droite	3,5	11	B	Lotus	531007400




fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700554	gauche	3,5	7	C	Küppersbusch	133764
2	700553	droite	3,5	7	C	Küppersbusch	133765




fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700000	gauche/droite	3,5	12	C, Q, R	Tecnoeka	1980859512
2	700433	gauche/droite	4	12	C, Q, R	Tecnoeka	9981619512
3	700459	gauche/droite	3,5	7	C	Olis roue gril	A035980 B09005



fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700624	gauche/droite	3,2	13	F, G	Smeg	931330461
2	700672	gauche/droite	4	13	G, K, P	Smeg	931330806

fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
3	700671	gauche/droite	4	11	G, K, P	Smeg	931330656



fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700623	gauche/droite	3	14	L	GAM Smeg Piron	RFORM17 931330805 7424000003

fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
2	700627	gauche/droite	3,5	14	L	Smeg Smeg	931330887 931331154




fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700738	gauche/droite	4	11	M	RM Gastro	408790300


fig.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
2	700456	gauche/droite	3,5	11	S	Zanussi Zanussi	056339 058933




pos.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	690037	gauche/droite	4,5	13	T	Lotus	531008200




pos.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700390	gauche/droite	3	12	-	Foinox	15062



pos.	référence	Q	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700760	1 paire	gauche/droite	2,8	12	-	Unox Unox Unox	KCR020 CR1065A0 CR1070A0



pos.	référence	Q	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700759	1 paire	gauche/droite	3	9	-	Unox Unox Unox Unox	KCR012 KCR013 CR1000A0 CR1025A0



pos.	référence	Q	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	690560	1 paire	gauche/droite	3,6	-	-	Gico	A00006



pos.	référence	pos. de languette	ø(mm)	C (mm)	pendant	adaptable à	réf. c.
1	700704	gauche/droite	2	5	Angelo Po	36M0190	531008200

charnières four






fig.	Bestell.no.	type	A (mm)	adaptable à	réf. c.
1	700001	A		Universel	--
2	700003	B		Universel	--

fig.	référence	type	A (mm)	adaptable à	réf. c.
3	693045	C		Universel	--





fig.	Bestell.no.	type	A (mm)	adaptable à	réf. c.
1	690039	D		Lotus	531012400
2	700739	M		RM Gastro	408790310

fig.	référence	type	A (mm)	adaptable à	réf. c.
3	700457	S		Zanussi	058934 056439



fig.	Bestell.no.	position de montage	type	adaptable à	réf. c.
1	700633	gauche	G	Smeg	685970012
2	700625	droite	F	Smeg	685970011
3	700677	gauche	H	Smeg	685970027

fig.	référence	position de montage	type	adaptable à	réf. c.
4	700678	droite	I	Smeg	685970026
5	700681	droite	K	Smeg Smeg	685970043 685970024




fig.	Bestell.no.	position de montage	type	adaptable à	réf. c.
1	700628	droite	L	Smeg	698290716
2	700629	gauche	L	Smeg	698290717
3	693931	droite	P	Smeg	685970017 685970017

fig.	référence	position de montage	type	adaptable à	réf. c.
4	700706	droite	Q	Tecnoeka	1981599512
5	700707	gauche	R	Tecnoeka	1981589512




fig.	Bestell.no.	description	adaptable à	réf. c.
1	690369	charnière	Baumeister	-
2	690029	ressort	Baumeiser	-

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	690348	bague d'espacement	Baumeister	-



fig.	Bestell.no.	description	adaptable à	réf. c.
1	700400	charnière droite	Ambach	3512016349
2	700401	charnière gauche	Ambach	3512016350

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	700402	bague d'espacement	Ambach	3031414396



fig.	Bestell.no.	description	adaptable à	réf. c.
1	700029	charnière droite	Juno série 71/72 statique	820596
2	700094	charnière gauche	Juno série 71/72 statique	821830
3	700024	charnière axe	Juno série 71/72 statique	234612

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
4	700022	ressort droit	Juno série 71/72 statique	245663
5	700023	ressort gauche	Juno série 71/72 statique	245664



fig.	Bestell.no.	description	adaptable à	réf. c.
1	700436	charnière droite/ gauche	Juno série 71 umluft	828931
2	693742	charnière axe	Juno série 71 umluft	224242

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	700426	ressort droit	Juno série 71 umluft	279830
4	700427	ressort gauche	Juno série 71 umluft	279829



fig.	Bestell.no.	description	adaptable à	réf. c.
1	700029	charnière droite	Juno série 74/75/85/90	820596
2	700094	charnière gauche	Juno série 74/75/85/90	821830
3	700028	charnière axe	Juno série 74/75/85/90	234607

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
4	700026	ressort droit	Juno série 74/75/85/90	279449
5	700027	ressort gauche	Juno série 74/75/85/90	279450



fig.	Bestell.no.	description	adaptable à	réf. c.
1	700514	ressort	MKN	216079
2	700040	ressort	Blumauer	-

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	700096	ressort	Tornatti	TO515002
4	700499	ressort	Tornatti	-



fig.	Bestell.no.	description	adaptable à	réf. c.
1	693384	charnière droite	Zanolli	SUPP0207
2	693385	charnière gauche	Zanolli	SUPP0139

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
3	693386	ressort droit	Zanolli	SPR10010
4	693387	ressort gauche	Zanolli	SPR10009



fig.	Bestell.no.	description	adaptable à	réf. c.
1	514073	ressort	Cuppone	ADME01203
2	700492	ressort 127mm	Moretti	72500670
3	700493	ressort 155mm	Moretti	72500660

fig.	référence	description	adaptable à	réf. c.
4	700159	ressort	Pizza Group	4000530
5	697349	ressort	Pizza Group	PF08650

## ressorts de traction




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	700030	187	12,9	2,1	Eloma	G0195
2	700031	260	15	2,3	Eloma	G0197

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	700032	220	24,8	3,2	Eloma	G0199
4	700033	300	30	4,1	Eloma	G0201





fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	690180	315	12,2	2	Mercury	03.3.3453.0
2	690181	260	12,3	1,9	Mercury	03.3.3454.0

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	693024	130	8	1	Rollergrill	B07002
4	700425	244	12	1,9	Coldmaster	A2502





fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	501057	385	45	6,5	Meiko Meiko	8001613 0430006
2	501326	80	10	1	Meiko	430025

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	503503	145	15	2	Hobart	227855
4	503504	155	15	1,5	Hobart	378622-1




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	501296	275	12	1,5	Dühr	560003
2	504030	355	35	5	Mach Mach	512006300 80001359
3	506199	355	30	5	Lamber	0800711

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
4	506424	320	30	5	Lamber	0800033
5	505009	420	35	5	Fagor	Z710528000





fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	504638	185	15	1,5	Zanussi	049200
2	504639	195	15	2	Zanussi	049086
3	504649	160	10	2	Zanussi	048815

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
4	504682	295	50	5	Zanussi	046615
5	504684	365	40	4	Zanussi	048655




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	513206	510	25	5	Elettrobar	926007
2	504686	495	25	4	Zanussi	048258

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	504685	750	40	5,5	Zanussi	049582
4	504687	750	35	5,5	Zanussi	049947





fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	510926	540	35	4	Comenda	391312
2	510927	820	35	6,5	Comenda	391313
3	510928	905	40	5	Comenda Hoonved	391316 33522

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
4	511216	790	20	6	Elframo	00018056
5	507157	920	40	5	IME Omniwash	GMML6261




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	511904	150	15	2	Elframo	00013717
2	516175	290	40	5	ATA	6083
3	508071	110	20	2	Aristarco	1722

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
4	508315	250	13	2	Aristarco	6377
5	508127	400	30	5	Aristarco	2543




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	517261	135	20	2,5	Dihhr	10700/A
2	517260	140	15	2	Dihhr	10700/B

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	517273	225	10	1,5	Dihhr	550206/A
4	517048	310	30	5	Dihhr Dihhr	10800033 10800034




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	517272	540	15	2	Dihhr	550212
2	517286	865	35	5	Dihhr	75303

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	517287	670	40	4	Dihhr	70302




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	512373	330	40	6	Hoonved	25826
2	519163	385	40	6,5	Silanos Silanos	904133 904137

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	519443	220	10	2	Silanos Silanos	904051 908041
4	524355	340	43	5,3	Adler	10563




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
1	510064	68	13	1,5	Comenda	450288
2	510225	185	12	1,5	Comenda	391336
3	510228	165	12	1	Comenda	450217

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
4	528718	46	10	1	Rancilio	39220010
5	528719	85	13,2	2,1	Rancilio	39220025





fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
1	518260	145	10	1	Elettrobar	449049
2	518523	95	10	1	Elettrobar	449048

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
3	700420	60	20	2,6	Zanussi	056975
4	700421	39	10,3	1,3	Zanussi	056977




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
1	695108	21	6,3	0,5	Brema	20228
2	695435	24	9,2	1,6	Brema	20232
3	695544	42	10,5	1,5	Brema	20282

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
4	695674	80	13	1,7	icematic	25475400/0
5	700730	100	12	1	Lamber	0800161




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
1	691455	270	24,8	3	Olis	2510545
2	693289	240	36,5	6,9	Zanussi	0A5150
3	693294	322	29,3	4,6	Zanussi	0C0671

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
4	693295	310	29,5	4,6	Zanussi	0C0666
5	700191	275	30,3	4,1	Küppersbusch	131072




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
1	700429	260	50	6,3	Baron	41823210020
2	700430	200	33,9	4,2	Baron	41823210031

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	ref. c.
3	700169	360	35	5,3	Gico	290203700
4	700168	555	35	5,1	Gico	290202420




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	700413	210	29	4,1	Electrolux Juno	0K2039 245668
2	700414	285	25	4	Electrolux Juno	0K2703 279902

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	540858	285	34,4	5,3	Electrolux Juno	0K2683 279457
4	540859	274	25	4,1	Electrolux Juno	0K2682 279455




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	700552	220	35	4	MKN	216084
2	700718	79	16,4	2,9	Angelo Po	36G5240

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	700748	95	8,5	1	TurboChef	T0708
4	700749	220	19	2	TurboChef	T0542




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	690150	148	19,4	1,6	Blanco	146305
2	690151	147	12,9	1,1	Blanco	146304

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	690152	150	26,1	2,1	Blanco	146302
4	690914	156	17	1,3	Rieber	32681801




fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	700519	210	38,6	3,8	Rieber	32680101
2	700520	205	34,9	3,3	Rieber	32680201

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
3	700521	210	35	3,1	Rieber	32680301
4	700522	145	19,6	1,6	Rieber	32681501





fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
	700516	145	19,4	1,6	Hupfer	014040101
	700517	145	11,8	1,1	Hupfer	014040164

fig.	référence	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
	700518	150	25,5	2	Hupfer	014004104
	700523	116	18,3	1,3	Mobile containing	957610

ressorts de torsion



pos.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	514339	droite	110	20	20	4,1	52	Icos	I08007
2	514346	gauche	110	20	20	4,1	52	Icos	I08008
3	514349	droite	95	28	28	6	51	Icos	I08054
4	514350	gauche	95	28	28	6	51	Icos	I08055
5	514351	droite	101	28	28	6,5	51	Icos	I08083
6	514352	gauche	101	28	29	6,5	51	Icos	I08093
7	540846	gauche	93	26	26	4,1	42,5	Rubinetterie del Friuli	30003866
8	540847	droite	93	26	26	4,1	42,5	Rubinetterie del Friuli	30003864
9	540848	gauche	90	25	25	5	43	Rubinetterie del Friuli	30003870
10	540849	droite	90	25	25	5	43	Rubinetterie del Friuli	30003868
11	540852	gauche	108	19	35	4,3	52	Rubinetterie del Friuli	30003872
12	540853	droite	108	19	35	4,3	52	Rubinetterie del Friuli	30003874
13	540854	droite	104	29	34	5,1	51	Rubinetterie del Friuli Icos	30003876 I08051
14	540855	gauche	104	29	34	5,1	51	Rubinetterie del Friuli Icos	30003878 I08052
15	540856	droite	95	30	30	6,2	52	Rubinetterie del Friuli	30003880
16	540857	gauche	95	30	30	6,2	52	Rubinetterie del Friuli	30003882
17	700178	droite	97	25	25	4,2	52,5	Modular	26001500
18	700179	gauche	97	25	25	4,2	52,5	Modular	26001600
19	691182	droite/gauche	110	20	20	6	52	Angelo Po	36G9970
20	700432	droite/gauche	116	19	19	4,1	52	Baron	41853310009




fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	690512	---	152	20	20	4,5	24,4	Ambach	5004705253
1	700405	---	153	20	20	5,2	24	Ambach	5004705386
2	690513	---	145	27	27	5,2	42,4	Ambach	5004714718
2	690514	---	170	27	27	7,2	44,6	Ambach	5004709717
2	690515	---	138	26	26	6,7	44,4	Ambach	5004714695
3	700404	---	405	21	21	4,1	20	Ambach	5004705557
4	700406	---	510	16	16	6,1	30	Ambach	5004707073




fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	693313	---	212	19	19	6,2	38	Zanussi	051527
2	693315	---	322	31	23	7,1	39	Zanussi	002981
2	693316	---	320	31	24	6,2	38	Zanussi	059518
3	693286	---	308	19	19	7,2	39,2	Zanussi	051268
4	693304	---	101	7	7	4	28,6	Zanussi	004850
5	700185	---	295	30	30	4,7	30,5	Angelo Po	36G1300
5	700186	---	300	30	30	5,5	31,7	Angelo Po	36G2640




fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	700192	---	160	23	17	5,1	27	Küppersbusch	131070
1	700193	---	160	21	17	5,7	27	Küppersbusch	131075
1	700194	---	165	29	15	6,3	29	Küppersbusch	131080
2	690549	droite	281	31	24	7	39	Giga	Y71800
2	690548	gauche	281	31	24	7	39	Giga	Y71500
3	693626	---	282	35	21	6,1	38	MBM	RTCP800026
3	693627	---	280	33	20	7,2	39	MBM	RTBF800103
4	693328	---	196	30	14	4,8	30,5	MBM	RTCU700476
	700177	---	250	26	26	4	31	Modular	26001000




fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	700087	droite	86	30	16	2,7	14,5	Zanussi	082179
1	690683	gauche	86	30	16	2,7	14,5	Zanussi	082178
2	690578	droite	82	25	15	2,7	14,9	Friulinox	935057
2	690579	gauche	82	25	15	2,7	14,9	Friulinox	935058
3	690370	droite	101	32	13	2,8	16,5	Dexion	01157300R
3	690371	gauche	101	32	13	2,8	16,5	Dexion	01157200R
4	690271	droite	80	27	16	2,5	15	Polaris	1412083
4	690272	gauche	80	27	16	2,5	15	Polaris	1412084





fig.	référence	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	514226	192	14	32,2	5,9	Mareno	139732
1	514234	188	15	32,2	5,7	Mareno	810210
2	700066	140	27	31,1	3,6	Gico	270203340
2	700068	135	31	33,2	5,2	Gico	241200840




fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	691067	---	107	42	4	28,2	Fagor	S316110
1	693299	---	103	45	3,6	28,6	Zanussi Berto's	052894
2	693386	droite	150	9	3,4	27,4	Zanolli	SPRI0010
2	393387	gauche	150	10	3,6	27,4	Zanolli	SPRI0009
3	700159	---	150	62	4,5	20	Pizza Group	4000530





fig.	référence	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	690029	71	79	13	3,7	25,8	Baumeister	
2	690503	97	265	11	3,3	16,7	IME	TUR00005023
3	690879	117	80	18	7,2	43	Juno	279411
4	693369	51	38	15	3,7	22	Fornitalia	65/65Z1

23

Serrures et ferrures





fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	700022	droite	93	133	24	3,4	18,6	Juno	245663
1	700023	gauche	93	133	24	3,4	18,6	Juno	245664
2	700026	droite	88	132	26	3,4	19	Juno	279449
2	700027	gauche	88	132	26	3,4	19	Juno	279450
3	700426	droite	64	100	11	2,6	12,9	Juno	279830
3	700427	gauche	64	100	11	2,6	12,9	Juno	279829
4	700601	droite	94	268	14	4,1	23	Küppersbusch Thielmann	540454 141039
4	700600	gauche	94	268	14	4,1	23	Küppersbusch Thielmann	540453 150095




fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	691532	droite	340	87	87	10	46	Henkelman	0080035
1	691533	gauche	340	87	87	10	46	Henkelman	0080036
2	700514	--	240	90	26,	6,1	26,6	MKN	216079
3	690880	--	75	200	20	3,7	20,9	Juno	292805




fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	504002	--	240	210	30	4	19	Mach	512006200
2	504652	droite	185	145	20	3,7	20	Zanussi	046269
2	504653	gauche	185	145	20	3,7	20	Zanussi	046268
3	518359	droite	235	205	22	3,5	19	Colged	449051
3	518255	gauche	235	205	22	3,5	19	Colged	449052




fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	700871	droite	39	70	14	3	31	OEM	KD018
1	700872	gauche	39	70	14	3	31	OEM	KD019
2	516090	droite	180	200	25	3	16,2	ATA	7162
2	516088	gauche	180	200	25	3	16,2	ATA	7160
3	516114	droite	250	270	27	4,3	19	ATA	4082




fig.	référence	position de montage	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	690080	droite	42	34,4	34,4	3,4	19,4	CF	63.3.0852
1	690081	gauche	42	34,4	34,4	3,4	19,4	CF	63.3.0853
1	690159	droite	40	36,2	36,2	3,7	20,2	Sirman	IGS540C
1	690169	gauche	40	36,2	36,2	3,7	20,2	Sirman	IGS543C
1	690193	droite	40	36,2	36,2	3,8	20,2	Sirman	IGS540
1	690194	gauche	40	36,2	36,2	3,8	20,2	Sirman	IGS543
2	690185	droite	40	45,2	29,2	3,8	20,2	Sirman	IGS540C/99
2	690192	gauche	40	45,2	29,2	3,8	20,2	Sirman	IGS543C/99
2	690198	droite	40	45	29	3,5	20	Sirman	IGS540/99
2	690199	gauche	40	45	29	3,5	20	Sirman	IGS543/99
3	691217	droite	41	36	36	3,5	19	Vema	XRPV13
3	690218	gauche	41	36	36	3,5	19	Vema	XRPV28
4	700172	droite	48	47,2	36,2	3	19,2	Silanos	904080
4	700173	gauche	48	47,2	36,2	3	19,2	Silanos	904081
4	700174	droite	57	42	38	3,6	20	Silanos	904100
4	700175	gauche	57	42	38	3,6	20	Silanos	904101




fig.	référence	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adaptable à	réf. c.
1	690511	118	62,7	3,7	21,7	Elettrobar	921005
1	693019	124	68,8	3,7	20,8	roue gril	B07015
1	693199	118	59	3,8	21	Forved	GRILLMOLLA
1	700084	119	86	3	22	CF RM-Gastro	63.3.0861 408702500
1	700723	120	60,5	3,6	20,5	RM-Gastro	408702505
1	700731	120	60,4	3	20,4	CF	63.3.0862
1	700822	119	89	3,6	20	roue gril	B07019
2	695021	23,2	57,8	2,3	20,8	Icematic	25474600/0
2	695022	23,2	58,2	2,6	21,2	Icematic	25474602/0
2	695676	29	51	3	23	Icematic	25474601/0
3	700170	131	62	4,1	22	Faba	PR10012
3	700171	100	61,4	3,3	21,4	Faba	PR13032
3	700569	100	61,5	3,3	21,5	Star 10	2001

roues DERBY

roues pivotantes avec plaque (ST Vc/inox)



1



2



3

fig.	référence	description	matière					
1	700202	roulette pivotante	ST Vc	100	90x70	70x50	134	80
1	700209	roulette pivotante	ST Vc	125	90x70	70x50	159	100
1	700217	roulette pivotante	inox	100	90x70	70x50	134	80
1	700224	roulette pivotante	inox	125	90x70	70x50	159	100
2	700203	roulette pivotante avec frein	ST Vc	100	90x70	70x50	134	80
2	700210	roulette pivotante avec frein	ST Vc	125	90x70	70x50	159	100
2	700218	roulette pivotante avec frein	inox	100	90x70	70x50	134	80
2	700225	roulette pivotante avec frein	inox	125	90x70	70x50	159	100
3	700204	roulette pivotante	ST Vc	100	90x70	70x50	134	80
3	700211	roulette pivotante	ST Vc	125	90x70	70x50	159	100
3	700219	roulette pivotante	inox	100	90x70	70x50	134	80
3	700226	roulette pivotante	inox	125	90x70	70x50	159	100

roues pivotantes avec trou (ST Vc/inox)



1



2

fig.	référence	description	matière				
1	700200	roulette pivotante	ST Vc	100	12	131	80
1	700207	roulette pivotante	ST Vc	125	13	159	100
1	700215	roulette pivotante	inox	100	12	131	80
1	700222	roulette pivotante	inox	125	13	159	100
2	700201	roulette pivotante avec frein	ST Vc	100	12	131	80
2	700208	roulette pivotante avec frein	ST Vc	125	13	159	100
2	700216	roulette pivotante avec frein	inox	100	12	131	80
2	700223	roulette pivotante avec frein	inox	125	13	159	100

## roues pivotantes avec plaque (matière plastique)



fig.	référence	description	matière					
1	700362	roulette pivotante	matière plastique	100	90x70	70x50	138	80
1	700363	roulette pivotante	matière plastique	125	90x70	70x50	164	100
2	700364	roulette pivotante avec frein	matière plastique	100	90x70	70x50	138	80
2	700365	roulette pivotante avec frein	matière plastique	125	90x70	70x50	164	100

## roues pivotantes avec trou (matière plastique)



fig.	référence	description	matière				
1	700366	roulette pivotante	matière plastique	100	13	135	80
1	700367	roulette pivotante	matière plastique	125	13	161	100
2	700368	roulette pivotante avec frein	matière plastique	100	13	135	80
2	700369	roulette pivotante avec frein	matière plastique	125	13	161	100

## pièces détachées et accessoires




fig.	référence	description		fig.	référence	description
1	700142	roue roulement à billes	100	7	700145	cheville pour tubulaire ø F 19,8-21,7mm
1	700140	roue roulement à billes	125	7	700146	cheville pour tubulaire ø F 21,7-24,5mm
2	700143	roue palier lisse	100	7	700147	cheville pour tubulaire ø F 24,5-27mm
2	700141	roue palier lisse	125	7	700148	cheville pour tubulaire ø F 27-29,5mm
3	700131	tube guide ST Vz		8	700149	cheville pour tube carré intérieur 22x22-24x24mm
3	700130	tube guide inox		8	700150	cheville pour tube carré intérieur 25x25-28x28mm
4	700133	vis ST Vz		8	700152	cheville pour tube carré intérieur 29x29-32x32mm
4	700132	vis inox		8	700151	cheville pour tube carré intérieur 36x36-38x38mm
5	700135	écrou ST Vz		9	560193	rondelle crantée ST Vz
5	700134	écrou inox		9	560192	rondelle crantée inox
6	700125	tôle de protection inox	100	10	560191	vis ST Vz
6	700126	tôle de protection inox	125	10	560190	vis inox

## roues STEINCO

roues pivotantes avec plaque (inox)



fig.	référence	description	matière					
1	700294	roue pivotante	inox	100	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
1	700295	roue pivotante	inox	125	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
2	700296	roulette pivotante avec frein	inox	100	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
2	700297	roulette pivotante avec frein	inox	125	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
1	700298	roue pivotante	inox	100	95x70	75x70	158	100
1	700292	roue pivotante	inox	125	95x70	75x70	158	100
2	700319	roue pivotante avec frein	inox	100	95x70	75x70	158	100
2	700293	roue pivotante avec frein	inox	125	95x70	75x70	158	100
3	700320	roue pivotante	inox	100	95x70	75x70	158	100
3	700321	roue pivotante	inox	125	95x70	75x70	158	100

roues pivotantes avec trou de retour (inox)



fig.	référence	description	matière				
1	700322	roue pivotante	inox	100	10.5	158	100
1	700323	roue pivotante	inox	125	10.5	158	100
2	700324	roue pivotante avec frein	inox	100	10.5	158	100
2	700325	roue pivotante avec frein	inox	125	10.5	158	100

roues pivotantes avec insert rond (ST Vz/inox)



fig.	référence	description	matière					
1	700288	roue pivotante	ST Vz	125	18	62	161	100
1	700273	roue pivotante	inox	125	18	62	161	100
2	700289	roue pivotante avec frein	ST Vz	125	18	62	161	100
2	700274	roue pivotante avec frein	inox	125	18	62	161	100

## roues pivotantes avec insert carré (ST Vz/inox)



fig.	référence	description	matière					
1	700309	roue pivotante	ST Vz	125	22x22	45	161	100
2	700310	roue pivotante avec frein	ST Vz	125	22x22	45	161	100

## roues pivotantes avec goujon fileté (ST Vz)



fig.	référence	description	matière					
1	700251	roue pivotante	ST Vz	125	M10	15	161	100
2	700252	roue pivotante avec frein	ST Vz	125	M10	15	161	100

## roues pivotantes avec plaque (matière plastique)



fig.	référence	description					
1	700228	roue pivotante	125	95x70	75x50	161	100
2	700227	roue pivotante avec frein	125	95x70	75x50	161	100
3	700231	roue pivotante	125	95x70	75x50	161	100

## roues pivotantes avec trou (matière plastique)



fig.	référence	description				
1	700328	roue pivotante	125	10,3	161	100
2	700329	roue pivotante avec frein	125	10,3	161	100

## roues pivotantes avec insert rond (matière plastique)



fig.	référence	description					
1	700229	roue pivotante	125	18	62	161	100
2	700241	roue pivotante avec frein	125	18	62	161	100
3	700240	roue pivotante	125	18	62	161	100

## pièces détachées et accessoires



fig.	référence	description		fig.	référence	description
1	700330	roue roulement à billes	100	4	710067	manchon pour tourillon 37,6x37,6mm
1	700331	roue roulement à billes	125	5	700354	cheville pour tubulaire ø F 18-20mm
2	700332	roue palier lisse	100	5	700355	cheville pour tubulaire ø F 21-23mm
2	700333	roue palier lisse	125	5	700356	cheville pour tubulaire ø F 24-27mm
3	700334	manchon pour tourillon ø22,0mm		5	700357	cheville pour tubulaire ø F 28-31mm
3	700350	manchon pour tourillon ø22,6mm		6	700358	cheville pour tube carré intérieur 18x18-20x20mm
4	700230	manchon pour tourillon 21,8x21,8mm		6	700359	cheville pour tube carré intérieur 21x21-23x23mm
4	700351	manchon pour tourillon 22,5x22,5mm		6	700360	cheville pour tube carré intérieur 24x24-27x27mm
4	700352	manchon pour tourillon 27,1x27,1mm		6	700361	cheville pour tube carré intérieur 28x28-31x31mm
4	700353	manchon pour tourillon 32,5x32,5mm				

## roues **TENTE**

roues pivotantes avec plaque (ST Vz/inox)



fig.	référence	description	matière					
1	710003	roue pivotante sans frein	ST Vz	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
1	700264	roue pivotante sans frein	inox	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
1	700337	roue pivotante sans frein	ST Vz	150	77x66	61,5/56x51,5/46,5	185	100
2	710004	roue pivotante avec frein	ST Vz	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
2	700265	roue pivotante avec frein	inox	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
2	700338	roue pivotante avec frein	ST Vz	150	77x66	61,5/56x51,5/46,5	185	100
3	700311	roue pivotante sans frein	ST Vz	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
3	700266	roue pivotante sans frein	inox	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
1	700255	roue pivotante sans frein	ST Vz	125	95x70	75x70	160	100
1	700270	roue pivotante sans frein	inox	125	95x70	75x70	160	100
2	700256	roue pivotante avec frein	ST Vz	125	95x70	75x70	160	100
2	700271	roue pivotante avec frein	inox	125	95x70	75x70	160	100
3	700257	roue pivotante sans frein	ST Vz	125	95x70	75x70	160	100
3	700272	roue pivotante sans frein	inox	125	95x70	75x70	160	100



fig.	référence	description	matière					
1	700243	roue pivotante sans frein	ST Vz	160	137X115	105X80/75	200	300
1	700258	roue pivotante sans frein	ST Vz	200	137X115	105X80/75	240	400
1	700248	roue pivotante sans frein	inox	160	137X115	105X80/75	200	300
1	700261	roue pivotante sans frein	inox	200	137X115	105X80/75	240	400
2	700244	roue pivotante avec frein	ST Vz	160	137X115	105X80/75	200	300
2	700259	roue pivotante avec frein	ST Vz	200	137X115	105X80/75	240	400
2	700249	roue pivotante avec frein	inox	160	137X115	105X80/75	200	300
2	700262	roue pivotante avec frein	inox	200	137X115	105X80/75	240	400
3	700242	roue pivotante sans frein	ST Vz	160	137X115	105X80/75	200	300
3	700260	roue pivotante sans frein	ST Vz	200	137X115	105X80/75	240	400
3	700247	roue pivotante sans frein	inox	160	137X115	105X80/75	200	300
3	700263	roue pivotante sans frein	inox	200	137X115	105X80/75	240	400

roues pivotantes avec plaque/chambre à air (ST Vz/inox)



fig.	référence	description	matière					
1	700267	roue pivotante sans frein	ST Vz	200	137x115	105x80/75	240	75
1	700283	roue pivotante sans frein	inox	200	137x115	105x80/75	240	75
2	700268	roue pivotante avec frein	ST Vz	200	137x115	105x80/75	240	75
2	700284	roue pivotante avec frein	inox	200	137x115	105x80/75	240	75
3	700269	roue pivotante sans frein	ST Vz	200	137x115	105x80/75	240	75
3	700285	roue pivotante sans frein	inox	200	137x115	105x80/75	240	75

roues pivotantes avec trou (ST Vz/inox)



fig.	référence	description	matière				
1	700253	roue pivotante sans frein	ST Vz	125	11	160	100
1	700275	roue pivotante sans frein	inox	125	10,3	159	100
2	700254	roue pivotante avec frein	ST Vz	125	11	160	100
2	700276	roue pivotante avec frein	inox	125	10,3	159	100

roues pivotantes avec plaque (matière plastique)



fig.	référence	description					
1	700305	roue pivotante sans frein	125	95x70	75x50	166	100
2	700304	roue pivotante avec frein	125			166	100
3	700306	roue pivotante sans frein	125			166	100

## roues pivotantes avec insert rond (matière plastique)



fig.	référence	description					
1	700302	roue pivotante	125	18	62	162	100
2	700303	roue pivotante avec frein	125	18	62	162	100
3	700277	roue pivotante	125	18	62	162	100

## pièces détachées et accessoires



fig.	référence	description		fig.	référence	description	
1	700278	roue roulement à billes	125	3	700281	roue roulement à billes étanche	160
1	700279	roue roulement à billes étanche	125	4	700282	roue roulement à billes étanche	200
2	700280	roue palier lisse	125				



fig.	référence	description	fig.	référence	description
1	700370	manchon pour tourillon $\varnothing$ 18mm-tube $\varnothing$ 22mm	3	700376	cheville pour tubulaire $\varnothing$ F 24-27mm
2	700371	manchon pour tourillon $\varnothing$ 18mm-tube $\varnothing$ 22,5mm	3	700377	cheville pour tubulaire $\varnothing$ F 27-30mm
2	700372	manchon pour tourillon $\varnothing$ 18mm-tube $\varnothing$ 30mm	3	700378	cheville pour tubulaire $\varnothing$ F 31-35mm
2	710065	manchon pour tourillon $\varnothing$ 18mm-tube $\varnothing$ 22,5x22,5mm	4	700379	cheville pour tube carré intérieur 21,5x21,5-24x24mm
3	700374	manchon pour tourillon $\varnothing$ 18mm-tube $\varnothing$ 27,5x27,5mm	4	700380	cheville pour tube carré intérieur 24x24-27x27mm
3	700375	cheville pour tubulaire $\varnothing$ F 19-21,5mm	4	700381	cheville pour tube carré intérieur 27x27-30x30mm
3	700375	cheville pour tubulaire $\varnothing$ F 19-21,5mm	4	700382	cheville pour tube carré intérieur 32x32-35x35mm
3	700375	cheville pour tubulaire $\varnothing$ F 21,5-24mm	4	700383	cheville pour tube carré intérieur 36x36-40x40mm

butoirs ronds




fig.	référence	description	tube rond (mm)
1	700153	butoir rond pour tube rond	20
1	700154	butoir rond pour tube rond	25
1	700155	butoir rond pour tube rond	30

fig.	référence	description	tube
1	700156	butoir rond pour tube carré	35
2	700157	butoir rond pour tube carré	25x25
3	690899	butoir rond pour tube carré	25x25

angles de protection



fig.	référence	matière	A	B	C	D	E	adaptable à	réf. c.
1	690334	PVC mou	96	25	22	13,5	40	Universel	
2	690421	silicone	96	25	22	13,5	40	Universel	
3	690890	thermoplastique	183	27	33	34	60	Rieber	37130701
4	690898	thermoplastique	170	30	40	18	65	Blanco	00362453




fig.	référence	matière	A	B	C	D	E	adaptable à	réf. c.
1	690378	thermoplastique	163	23	33	32	50	Blanco	145429
2	690933	thermoplastique	150	35	31	17,5	65	Blanco	00144651
3	690908	thermoplastique	180	30	31	29	80	Hupfer Blanco	014002110 00127640
4	690938	caoutchouc	125	29	27	35	30	Abner RM Gastro	M115503 407830000






fig.	référence	matière	A	B	C	D	E	adaptable à	réf. c.
1	690935	thermoplastique	145	29	25	22	70	Mobile Containg	958000
2	690924	thermoplastique	235	38	70	22	63	Blanco	0014
3	690154	thermoplastique	167	22	26	40	59	Köhler-Esback	3000555
4	690153	thermoplastique	175	31	36	40	50	Blanco	00146220





pos.	référence	matière	A	B	C	D	E	adaptable à	réf. c.
1	690942	thermoplastique	180	28	35	45	52	Metalcarrelli	233004680002

## consoles




fig.	référence	matière	A	B	C	D	E	F	G	H	adaptable à	réf. c.
1	690115	thermoplastique	79	37	57	30	-	105	15	60	Universal	-
2	691132	thermoplastique	75	37	56	25	-	105	15	58	Universal	-




fig.	référence	matière	A	B	C	D	E	F	G	H	adaptable à	réf. c.
1	690329	thermoplastique	68	56	30	25	22	5,5	12	50	Scholl	79,01,64
2	690925	thermoplastique	73	45	22	25	20	M6	4	50	Blanco	00144041




fig.	référence	matière	A	B	C	D	E	F	G	H	adaptable à	réf. c.
1	690939	thermoplastique	80	46	53	30	-	8,5	9	60	Abner	M115398
2	690889	thermoplastique	75	65	46	25	30	7,0	19	54	Rieber	37130501




fig.	référence	matière	A	B	C	D	E	F	G	H	adaptable à	réf. c.
1	693465	thermoplastique	60	33	49	25	-	7	15	44	Blanco	00146585





fig.	référence	matière	A	B	C	D	E	F	G	H	adaptable à	réf. c.
1	690718	thermoplastique	71	28	35	20x20	-	M10	19	61	Mobile Containing	95.8170

**tubes inox**



pos.	référence	ø (mm)	L (mm)	pos.	référence	ø (mm)	L (mm)	pos.	référence	ø (mm)	L (mm)
1	690931	25	256	6	690893	25	490	10	690928	25	708
2	690892	25	290	7	690930	25	495	11	690439	30	300
3	690897	25	362	8	690442	25	500	12	690440	30	500
4	690894	25	450	9	690932	25	605	13	690441	30	700
5	690929	25	473								

## poignées (matière plastique)



pos.	référence	matière	A	B	C	D	adaptable à	réf. c.
1	690083	thermoplastique 150°C	94	21	6,5	29	Universel	-
1	690084	thermoplastique 150°C	117	26	8,5	34	Universel	-
1	690079	thermoplastique 150°C	132	27	8,5	38	Universel	-
1	690075	thermoplastique 150°C	179	28	8,5	42	Universel	-
1	690076	thermoplastique 150°C	235	31	10,5	45	Universel	-



fig.	référence	matière	A	B	C	D	adaptable à	réf. c.
1	691312	thermoplastique 100°C	72	12	M4	15	RM-Gastro	407801100
2	691327	thermoplastique 150°C	105	28	M6	26	Mareno	CM073100
3	700737	thermoplastique 150°C	109	25	M4	18	RM-Gastro	407802100
4	691510	thermoplastique 150°C	112	31	M6	28	Bartscher	A040575
5	693328	thermoplastique 100°C	117	23	M6	34	Universal	-
6	690182	thermoplastique 150°C	117	24	M5	32	Mercury	03.6.1466.0



fig.	référence	matière	A	B	C	D	adaptable à	réf. c.
1	693609	thermoplastique 150°C	127	20	M4	30	CB	10010009
2	691263	Duroplast 150°C	132	36	M8	36	Sirman	IB4200910
3	510478	thermoplastique 150°C	152	30	M5	26	Comenda	170801 170812
4	700551	Duroplast 150°C	179	30	M8	42	Tecnoinox Fage	RC00003101 MANMS180



fig.	référence	matière	A	B	C	D	adaptable à	réf. c.
1	690452	thermoplastique 100°C	95	14	5,5	20	Universel	-
2	690183	thermoplastique 100°C	110	25	6,5	30	Mercury	03.6.1612.0
3	690918	thermoplastique 100°C	140	30	7	30	Köhler-Esback	3000607



fig.	référence	matière	A	B	C	D	adaptable à	réf. c.
1	690895*	thermoplastique 100°C	-	30	5,2	30	Hupfer	162592
2	690904	thermoplastique 100°C					Blanco	00146416
3	690905	thermoplastique 100°C					Blanco	00146417

\*Q: une paire

**poignées (métal)**



fig.	référence	matière	A	B	C	D	adaptable à	réf. c.
1	505001	aluminium	170	36	M6	32	Fagor	U580521
1	505002	aluminium	260	36	M6	32	Fagor	Z200512
2	693726	aluminium	164	30	M5	30	Nayati	GS3780
2	693725	aluminium	592	30	M5	30	Nayati	GS3782
3	695616	aluminium	185	26	4,2	37	Giga	AVA013ZR10
3	691338	aluminium	470	26	4,2	37	Giga	AVA011ZR10
4	691679	aluminium	258	32	M6	32	Fagor	Z400542000
5	691328	acier chromé	235	30	M6	40	Mareno	1031110900



fig.	référence	matière	A	B	C	D	adaptable à	réf. c.
1	693810	aluminium	420	16	M5	26	MBM	RIC0002479
2	693961	aluminium	522	23	M5	43	Smeg	184930822
3	693962	aluminium	522	23	M5	43	Smeg	184930930
4	693960	aluminium	660	18	M5	43	Smeg	184930691




fig.	référence	matière	A	B	C	D	adaptable à	réf. c.
1	691315	inox	175	30	M5	33	RM-Gastro	408015110
1	691374	inox	497	30	M5	33	RM-Gastro	408015100
2	691681	inox	170	30	M5	29	Fagor	Z400540000
2	691678	inox	580	30	M5	29	Fagor	U560501000
3	693229	inox	279	16	M5	27	Tecnoeka	09960099002
3	693225	inox	497	16	M5	27	Tecnoeka	09960209002
4	506147	inox	390	25	M8	36	Lamber	0500049
5	504163	inox	290	30	M8	30	Mach	511039400

## poignées (réfrigérateur)



fig.	référence	matière	A	B	C	D	adaptable à	réf. c.
1	690450	matière plastique/aluminium	226	28	5,5	25	Universel	-
1	690451	matière plastique/aluminium	376	28	5,5	25	Universel	-
2	690449	matière plastique/aluminium	232	19	6,5	27	Universel	-
2	690448	matière plastique/aluminium	375	19	6,5	27	Universel	-

poignées cylindriques



pos.	référence	description	G	Dø	L
1	693471	poignée à visser	M8	20	36
2	111056	poignée à visser	M10	19	54

pos.	référence	description	G	Dø	L
3	111037	poignée à visser	M10	24	80
4	697442	poignée à visser	M12	28	30






fig.	référence	description	G	dø	Dø	L
1A	110332	poignée à enfoncer		10	23	65
1A	110331	poignée à enfoncer		12	26	80
1B	540235	poignée à visser	M6		18	40
1B	540236	poignée à visser	M6		21	50
1B	540713	poignée à visser	M8		17	38
1B	112917	poignée à visser	M8		23	55
1B	540237	poignée à visser	M8		23	65
1B	691314	poignée à visser	M8		28	86
1B	690158	poignée à visser	M8		29	112

fig.	référence	description	G	Dø	L
1B	111036	poignée à visser	M10	21	50
1B	111597	poignée à visser	M10	23	65
1B	540238	poignée à visser	M10	26	80
1B	110703	poignée à visser	M10	28	87
1B	529183	poignée à visser	M10	29	86
1B	514065	poignée à visser	M12	23	65
1B	110803	poignée à visser	M12	28	85
1B	110804	poignée à visser	M12	29	115



pos.	référence	description	G	Dø	L
1	540245	tournante/vis inox	M6	21	50
2	540246	tournante/vis inox	M8	23	65

pos.	référence	description	G	Dø	L
3	693332	tournante/vis zinguée	M8	23	65
4	540247	tournante/vis inox	M10	26	80

poignées coniques





fig.	référence	description	G	Dø	L
1	110704	poignée à visser	M6	16	25
1	111092	poignée à visser	M8	24	41
1	691395	poignée à visser	M8	24	59
1	528942	poignée à visser	M8	28	46
1	111129	poignée à visser	M10	34	55

fig.	référence	description	G	Dø	L
2	693121	poignée à visser	M8	33	82
2	112942	poignée à visser	M10	29	67
3	697517	poignée à visser	M10	30	66
4	698195	poignée à visser	M10	32	87




fig.	référence	description	G	Dø	L1	L2
1	540232	poignée à visser	M6	18	64	8
1	540233	poignée à visser	M6	21	72	10
1	697432	poignée à visser	M6	26	70	6
1	697431	poignée à visser	M6	26	70	10
1	540234	poignée à visser	M8	25	90	10

fig.	référence	description	G	Dø	L1	L2
2	693036	poignée à visser	M8	28	105	11
3	514256	poignée aluminium	M10	26	82	15




fig.	référence	description	G	Dø	L
1	110920	poignée à visser	M5	25	26
2	111145	poignée à visser	M6	20	26

fig.	référence	description	G	Dø	L
3	112059	poignée à visser	M6	24	17
4	111236	poignée à visser	M10	33	35

## poignées sphériques





fig.	référence	description	G	Bø	Dø
1A	697346	poignée à visser	M4		20
1A	540320	poignée à visser	M5		20
1A	540075	poignée à visser	M5		25
1A	691311	poignée à visser	M6		20
1A	540321	poignée à visser	M6		25
1A	510496	poignée à visser	M6		29

fig.	référence	description	G	Bø	Dø
1A	101718	poignée à visser	M8		25
1A	540322	poignée à visser	M8		32
1A	691438	poignée à visser	M8		40
1A	693488	poignée à visser	M10		34
1A	540323	poignée à visser	M10		40
1B	693474	poignée à enfoncer		conique 12	40

## manettes en étoile




fig.	référence	version	G	Bø	Dø	L
1A	697765	filetage-trou borgne	M6		30	22
1A	698200	filetage-trou borgne	M6		40	29

fig.	référence	description	Bø	Dø	L1	L2
1B	540738	trou borgne	10	60	38	10




fig.	référence	version	G	Dø	L
1	698183	filetage-trou borgne	M8	40	26



fig.	référence	version	G	Dø	L1	L2
1	697443	filetage-trou borgne	M8	50	29	-

fig.	référence	description	G	Dø	L1	L2
2	111785	filetage-trou borgne	M12	70	40	8




fig.	référence	version	S	Dø	L
1	514051	carrée	7x7	63	22
1	541563	carrée	7x7	74	24





fig.	référence	description	S	Dø	L
2	111666	carrée	7x7	70	22
2	111836	carrée	8x8	70	22



pos.	référence	version	S	Dø	L
1	540365	carrée	6x6	50	18
2	541559	carrée	8x8	80	23

pos.	référence	description	S	Dø	L
3	540229	carrée	9x9	80	23
4	541361	carrée	9x9	100	25

## volants

### avec poignée escamotable



fig.	référence	description	Dø	dø	L	adaptable à	réf. c.
1	690853	volant sans poignée	150	6	--	Silko	0100482
2	690855	poignée escamotable	--	--	82	Silko	0100483
3	690854	volant sans poignée	200	6	--	Silko	0100480
4	690856	poignée escamotable	--	--	105	Silko	0100481



fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1	adaptable à	réf. c.
1	691974	volant sans poignée	178	20	--	8	M8	Electrolux Zanussi	052392 052392
2	690859	poignée escamotable	--	--	C	--	--	Electrolux Zanussi	052393 052393







fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1	adaptable à	réf. c.
1A	690082	volant avec poignée escamotable	160	16	A	--	--	Universal	
1A	690609	volant avec poignée escamotable	200	16	B	--	--	Emmepi Universal	C00248 ---
1A	690085	volant avec poignée escamotable	200	20	B	--	--	Electrolux Juno Fagor Fagor	0H6471 234851 X156117 X156139
1B	514026	volant avec poignée escamotable	160	16	A	9	M8	Mareno	1685691
1B	690860	volant avec poignée escamotable	160	16	A	8	M5	Küppersbusch	061425
1C	693399	volant avec poignée escamotable	160	16	A	4	4	Electrolux Zanussi	0A5164 0A5164
1B	690553	volant avec poignée escamotable	200	16	B	15	M6	Küppersbusch	61424
1B	690086	volant avec poignée escamotable	200	20	B	9	M8	Mareno Angelo Po	1475200 36M4910
1C	690249	volant avec poignée escamotable	200	20	B	11	7	Angelo Po	36M5562




1

fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1	adaptable à	réf. c.
1	690964	volant avec poignée escamotable	200	20	C	--	--	MKN	216907




1

fig.	référence	description	Dø	dø	B	type de poignée	adaptable à	réf. c.
1A	690800	volant avec poignée escamotable	150	16	5	--	Küpperbusch Thielmann	540479 144139
1B	690901	volant avec poignée escamotable de sécurité	150	16	5	--	Küpperbusch Thielmann	540479 144139




1

fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	b	L	adaptable à	réf. c.
1A	693113	volant avec poignée escamotable	150	14	A	5	--	GIGA STAR 10 OFFCAR Firex LOTUS Silko	0900X18500 X18500 FXSMB013600 SMB013600 SMB013600 LC336-00
1A	690550	volant avec poignée escamotable	200	20	D	6	--	GIGA STAR 10 Berto's Silko	0900Y41900 0900Y41900 35995000 9203665
1B	690555	volant avec poignée escamotable	200	20	D	6	7	MBM	RTBF800093





1

fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1ø	adaptable à	réf. c.
1	690556	volant avec poignée escamotable	130	14		8	M6	MBM	164461




1

fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1ø	adaptable à	réf. c.
1	690965	volant avec poignée escamotable	170	16	--	7	M6	MKN	216076



1

fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1ø	adaptable à	réf. c.
1A	693437	volant avec poignée escamotable	150	22	E	6	6	Nayati	GS3790
1B	690858	volant avec poignée escamotable	178	20	C	8	M8	Electrolux Zanussi	



1

fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1ø	adaptable à	réf. c.
1	691018	volant avec poignée escamotable	150	15	F	6	M6	Modular	65101800



1






fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1ø	adaptable à	réf. c.
1	514398	volant avec poignée escamotable	200	15	--	6	M6	Berto's	31995000



1



A



B

fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1ø	adaptable à	réf. c.
1A	690852	volant avec poignée escamotable	175	20	G	7	M6	Ambach	2020100286
1B	691815	volant avec poignée escamotable	180	14	K	5	4	G.I.C.O.	770307460
1B	540742	volant avec poignée escamotable	180	17	K	10	5	G.I.C.O.	790325450



1




fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1ø	adaptable à	réf. c.
1	693159	volant avec poignée escamotable	200	20		6	M6	Olis ALI	A039702



1




fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	adaptable à	réf. c.
1	691973	volant avec poignée escamotable	150	17	E	5	Falcon	731750510

## avec poignée fixe




fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1ø	adaptable à	réf. c.
1	693156	volant avec poignée fixe	150	15		6	M6	Olis ALI	A039705




fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	adaptable à	réf. c.
1	690551	volant avec poignée fixe	200	20		Universal Electrolux JUNO Therma	0H6472 234854 19006140




fig.	référence	description	Dø	dø	type de poignée	L	d1ø	adaptable à	réf. c.
1	691441	volant avec poignée fixe	160	20		6	M6	Olis ALI	6A039710

poignées escamotables





fig.	référence	type de poignée	fixation	Metallteile	G	L	D	fig.	référence	type de poignée	fixation	Metallteile	G	L	D
1	690855	H	au centre	acier	19	82	M6	2	514180	D	au centre	acier	20	110	M6
1	690856	G	au centre	acier	21	107	M6	3	514178	E	sur le côté	acier	20	85	M6
2	514255	A	au centre	acier	20	85	M6	3	514181	F	sur le côté	inox	20	85	M6
2	514179	B	au centre	acier	20	100	M6	3	690859	C	sur le côté	acier	26	110	M6



fig.	référence	type de poignée	fixation	Metallteile	A	L	M	fig.	référence	type de poignée	fixation	Metallteile	A	L	M
1	514177	K	au centre	acier	20	100	M6	2	514254	L	au centre	acier	20	102	M6

poignées tournantes



pos.	référence	type de poignée	fixation	Metallteile	A	L	M	pos.	référence	type de poignée	fixation	Metallteile	A	L	M
1	540245		au centre	inox	21	50	M6	4		M	au centre	acier/Vc	26	80	M8
2	540246		au centre	inox	23	65	M8	5	540247	O	au centre	inox	26	80	M10
3	693332	N	au centre	acier/Vc	23	65	M8								

vide ordure




fig.	référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3
1A	530600	237	180	205	-	30	55	-
1B	690333	234	166	200	218	25	50	35

## pieds d'appareil

avec fixation par vis



fig.	référence	matière			
1	700857	inox	38	M8	55-70
1	700859	inox	38	M8	89-99
1	700858	inox	38	M10	55-70
1	700860	inox	38	M10	89-99

fig.	référence	matière			
2	802132	inox	50	M10	55-67
2	527176	inox	50	M10	88-100
2	700810	inox	50	M10	107-135



fig.	référence	matière			
1	700761	inox	50	M10	130-180
2	700864	inox	57	M10	135-190
3	513287	inox	60	M12	155-235
5	701087	inox	64	M10	123-160
6	700866	inox	64	M10	135-190

fig.	référence	matière			
8	700867	inox	64	M12	135-215
9	700868	inox	64	M12	155-235
10	701202	inox	67	M10	115-175
11	701205	inox	67	M10	150-190



fig.	référence	matière			
1	700116	inox	64	M12	95-135
2	690038	StVc	42	M10	87-140

fig.	référence	matière			
3	700826	inox	56	M10	107



fig.	référence	matière				adaptable à	réf. c.
1	691381	StVc	32	3/8"UNC	102-145	Turbochef	
2	691476	matière plastique	36	3/8"UNC	101-135	Hatco	
3	701081	matière plastique	42	M10	50-65	Smeg	

fig.	référence	matière				adaptable à	réf. c.
4	701080	matière plastique	60	M10	75-110	Smeg	
5	701203	matière plastique	65	M10	115-180	RM-Gastro	
6	701088	matière plastique	65	M10	115-180	Desmon	

pieds d'appareil avec fixation par vis et fixation au sol



pos.	référence	matière			
1	700127	inox	64	M10	100-130

pieds d'appareil avec plaque



fig.	référence	matière				adaptable à	réf. c.
1	701204	inox	52	65x67	51x51	120-190	
2	700724	inox	57	70x70	56x56	130-215	
2	700863	inox	57	82,5x82,5	65x65	135-215	
2	700712	inox	57	85x105	60x78	135-215	
2	700861	inox	57	100x100	85x85	130-175	
3	700823	inox	64	80x100	55x78	130-185	

fig.	référence	matière				adaptable à	réf. c.
3	701089	inox	64	85x100	55x75	120-180	
3	700708	inox	64	90x90	70x70	140-195	
3	700742	inox	64	88x100	70x80	135-200	
3	700862	inox	64	100x100	85x85	135-190	
3	700865	inox	64	90x130	75x105	135-215	



fig.	référence	matière				
1	700806	inox/matière plastique	63	81x81	64x64	135-190

fig.	référence	matière				
2	700709	inox/matière plastique	67	80x100	60x80	115-185



fig.	référence	matière			
1	700848	matière plastique	80x103	60x80	150-180

fig.	référence	matière			
2	701003	matière plastique	95x95	70x70	155-215

## divers



fig.	référence	filetage		adaptable à	réf. c.
1	695677	1 1/4" intérieur	180-190	Icematic	25570870/0
2	701000	1" extérieur	115-126	Scotsman	65067000
3	701093	1 1/4" extérieur	68	Scotsman	25570880

fig.	référence	filetage		adaptable à	réf. c.
4	701090	2" extérieur	145	Angelo Po	36D4000
5	701091	1 1/2" intérieur	125	Angelo Po	6000150

## pieds matière plastique



fig.	référence			
1	700099	30X30	1	18-45
2	700100	35x35	1,5	19-55

fig.	référence			
3	700101	40x40	1-1,5	20-35



fig.	référence			
1	700117	30X30	1,2-1,5	23-55
2	700118	35x35	1,2-1,5	15-50

fig.	référence			
3	700119	40x40	1,2-1,5	30-62
4	700870	40x40	1,2-1,5	30-62



fig.	référence		
1	700108	40x40	1-1,2 17-55

## pieds matière plastique/innox



fig.	référence			
1	700110	40x40	1-1,2	28-72

fig.	référence			
2	700869	40x40	1-1,2	32-100

## pieds Zamak/innox



pos.	référence				pos.	référence			
1	700112	40x40	1	33-60	2	700113	40x40	1,2	37-67

## pieds Zamak



fig.	référence				fig.	référence			
1	700114	35x35	1,2-1,5	27-55	2	700115	40x40	1,2-1,5	37-65

## pieds d'appareil encastrables



fig.	référence				adaptable à	réf. c.	fig.	référence				adaptable à	réf. c.
1	527380	6mm	12mm	2,5mm	Acopa	9050	4	802133	8mm	25mm	4mm	Universal	
2	650012	13,5mm	18mm	10mm	Cunill	CUN/024	5	802130	10mm	40	15	Universal	
3	514010	10mm	20mm	4mm	Mareno	1036016200							



fig.	référence				adaptable à	réf. c.	fig.	référence				adaptable à	réf. c.
1	701083	7mm	20mm	10mm	Smeg	755770280	2	701206	10mm	31,5mm	14mm	Liebherr	7402121

pieds d'appareil enfichables



fig.	référence				adaptable à	réf. c.	fig.	référence				adaptable à	réf. c.
1	697330	20mm	36mm	38mm	Pizza Group	8301340	2	697369	10mm	47mm	35mm	Omas	P5008

pieds d'appareil à visser



fig.	référence				adaptable à	réf. c.	fig.	référence				adaptable à	réf. c.
1	691345	5mm	28mm	21mm	RM-Gastro	407810000	5	527181	6,5mm	30mm	14mm	Wega	WY28360015
2	691117	4mm	20mm	23mm	Smeg	765770202	6	697433	4,8mm	35mm	24mm	RGV	140
3	691509	4mm	30mm	18mm	Bartscher	A0AT93602	7	697097	6mm	30mm	25mm	3F Alimacchine	112NT05-70
4	691814	4mm	22mm	20mm	roue grill	A13003	8	693122	11mm	45mm	44mm	Star 10	64012



pos.	référence				adaptable à	réf. c.
1	697748	M8	40mm	34mm	RGV	1251



fig.	référence				adaptable à	réf. c.	fig.	référence				adaptable à	réf. c.
1	696094	M5x9mm	15mm	10mm	Sirman	IB4356015	4	691344	M8x22mm	23mm	12mm	RM-Gastro RM-Gastro	636002100 407810500
2	696043	M5x9mm	28mm	24mm	Sirman	MSC04N114K	5	695614	M10x20mm	27mm	30mm	Giga	M06400
3	527271*	M6x10mm	20mm	23mm	Thermo-plan	50.31.00	6	510904	M10x42mm	60mm	30mm	Comenda	210203

\*Q 4 pièces



fig.	référence				adaptable à	réf. c.	fig.	référence				adaptable à	réf. c.
1	691264	M6x16mm	25mm	6,5mm	Sirman	IB4356000	6	691118	M8x25mm	25mm	6,5mm	Smeg	975770293
2	693947	M8x16mm	25mm	8mm	Smeg	975770040	7	700873	M8x25mm	25mm	8mm	Universal	
3	695612	M8x20mm	25mm	11mm	Sirman	IV4083500	8	700874	M8x45mm	25mm	8mm	Universal	
4	513284	M8x20mm	29mm	12mm	Elettrobar Silanos Sirman	461019 907142 IB4356005	9	691828	M8x26mm	25mm	8mm	roue grill	A13009
5	691122	M8x22mm	32mm	13mm	Angelo Po	36E0010	10	695738	M8x27mm	30mm	12mm	Icematic	81502119/0



fig.	référence				adaptable à	réf. c.	fig.	référence				adaptable à	réf. c.
1	701079	M8x30mm	38mm	11mm	Smeg	975770151	5	700876	M10x45mm	25mm	8mm	Universal	
2	691836	M8x50mm	32mm	11mm	CPE	10.62600.000	6	695545	M10x25mm	40mm	14mm	Friulinox Piron	925640 PIE30001
3	691652	M10x-22mm	25mm	7mm	Hoonved	25209	7	695604	M10x25mm	48mm	12mm	Elframo	00000970
4	700875	M10x-25mm	25mm	8mm	Universal								



fig.	référence				adaptable à	réf. c.
1	697331	M10x32mm	34mm	12mm	Pizza Group	5874000
2	701065	M10x40mm	50mm	17mm	Desmon	89010430
3	510939	M10x40mm	60mm	15mm	Comenda	440201

fig.	référence				adaptable à	réf. c.
4	510115	M10x45mm	30mm	10mm	Fagor	Z200107000
5	701004	M10x45mm	42mm	18mm	La Sumilliere	C6025141
6	700710	M12x58mm	32mm	15mm	Angelo Po	36D2970



fig.	référence				adaptable à	réf. c.
1	693791	M5	35mm	25mm	Sirman	19560201
2	697387	M5	36mm	27mm	Fimar	SL2674
3	697757	M6	37mm	28mm	Universal	

fig.	référence				adaptable à	réf. c.
4	527255	M8	47mm	45mm	Wega	WY15314001
5	802136	M8	47mm	41mm	Sirman	19560202
6	697383	M8	47mm	47mm	RGV	628

divers




fig.	référence	adaptable à	réf. c.
1	690184	Mercury	03.1.0906.0
2	514009	Mareno	1036021613

fig.	référence	adaptable à	réf. c.
3	691521	Unox	PD1000A0
4	695353	Brema Kastel Scotsman	10017 K01086 65038201

fig.	référence	adaptable à	réf. c.
5	695601	Elettrobar Elframo	461010 00206960

embouts matière plastique



pos.	référence	pour tube(mm)
1	690470	20x20
2	690471	25x25

pos.	référence	pour tube(mm)
3	690472	30x30
4	690473	35x35

pos.	référence	pour tube(mm)
5	690474	40x40
6	691342	30x20

