

Ferramenta

Chiusure montaggio laterale	pagina 1114
Maniglie per cassetti	pagina 1120
Chiusure a catenaccio	pagina 1123
Chiusura a leva	pagina 1125
Maniglie per celle frigorifere	pagina 1129
Chiusure a scatto	pagina 1140
Serratura a chiave	pagina 1141
Cerniere a incastro	pagina 1142
Cerniere piane	pagina 1148
Cerniere a molla	pagina 1150
Cerniere porta	pagina 1153
Guide per cassetti	pagina 1160
Cerniere forno	pagina 1165
Molle	pagina 1172
Ruote DERBY	pagina 1185
Ruote STEINCO	pagina 1187
Ruote TENTE	pagina 1190
Dischi paracolpi	pagina 1193
Angoli paracolpi	pagina 1193
Terminali per maniglie	pagina 1194
Tubi inox	pagina 1195
Maniglie	pagina 1196
Manopole a stella	pagina 1201
Volantini	pagina 1202
Maniglie per volantini	pagina 1207
Maniglie girevoli	pagina 1207
Anello per bidone scarti	pagina 1207
Piedi	pagina 1208




chiusure montaggio laterale**chiusure a pulsante**

fig.	codice	descrizione	tipo
1	700045	chiusura senza serratura	6186
2	690023	chiusura con serratura	6186



fig.	codice	descrizione	per tipo
1	700046	impugnatura plastica con molla	6186
2	700050	nasello per scroccetto 5mm	6186
3	700051	nasello	6186
4	690108	piastra inferiore 5mm	6186
5	690109	piastra inferiore 1mm	6186


chiusure a scatto

fig.	codice	descrizione	tipo
1	690017	chiusura senza serratura	6189
2	690018	chiusura con serratura	6189


chiusure a leva

fig.	codice	descrizione	tipo
1	700081	chiusura senza serratura	6188
2	690016	chiusura con serratura	6188
3	690808	chiusura senza serratura per apparecchi termici	6188



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700776	chiusura senza serratura	6188
2	700777	chiusura con serratura	6188
3	700778	chiusura senza serratura	6188
4	700779	chiusura con serratura	6188



fig.	codice	descrizione	per tipo
1	700082	nasello per scroccetto 5mm regolabile	6188/6189
2	690110	lastra basamento 1mm	6188/6189
2	690111	lastra basamento 2mm	6188/6189
2	690947	lastra basamento 5mm	6188/6189
3	690114	adattatore inclinato	6188/6189



fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	700458	chiusura senza serratura per apparecchi termici	Zanussi
2	700461	nasello per scroccetto	Zanussi
3	700439	molla	Zanussi




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690124	chiusura senza serratura	3.30.0501.0
2	700077	chiusura con serratura	3.30.0500.0
3	700078	nasello per scroccetto	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690809	chiusura senza serratura	3.30.0157.0
2	700088	chiusura con serratura	3.30.0155.0
3	690121	nasello per scroccetto	




fig.	codice	descrizione	tipo
1	700373	chiusura senza serratura	3.30.0163.0
2	690122	chiusura con serratura	3.30.0160.0
3	700064	nasello per scroccetto	3.30.0161.0



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700063	chiusura senza serratura	3.30.0164.0
2	700392	chiusura con serratura	3.30.0162.0
3	700064	nasello per scroccetto	3.30.0161.0





fig.	codice	descrizione	tipo
1	690024	chiusura senza serratura	6201-020001
2	690146	chiusura posizioni di apertura per apparecchi termici 2-apertura a doppio scatto	6200-020961
3	690536	chiusura senza serratura per apparecchi termici 2-apertura a doppio scatto	6200
4	690123	nasello per scroccetto	6200-020921



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690438	chiusura magnetica	6202-020100



fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	700467	chiusura senza serratura	Zanussi
2	693937	maniglia della porta	Zanussi
3	700468	nasello per scroccetto	Zanussi




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690012	chiusura senza serratura	2074.130.20
2	690011	chiusura con serratura	2074.132.20



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690013	nasello per scrocchetto 5 mm	2074
1	690014	nasello per scrocchetto 10 mm	2074
1	690015	nasello per scrocchetto 15 mm	2074
2	690307	nasello per scrocchetto	2086




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690217	chiusura con serratura	1647.112.20
2	690325	nasello per scrocchetto	2048.155.70




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690218	chiusura con serratura	2024.133.20
2	690219	chiusura con serratura	2025.133.20
-	690309	nasello per scrocchetto	2024/2025




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690412	chiusura senza serratura	790
2	690413	chiusura con serratura	795




fig.	codice	descrizione	tipo
1	700060	chiusura senza serratura per apparecchi termici	791(A)
2	700061	nasello per scrocchetto (apparecchi termici)	
3	700062	mascherina per impugnatura	




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690414	chiusura senza serratura	791
2	690415	chiusura con serratura	796




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690406	chiusura senza serratura	780
2	690407	chiusura con serratura	785




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690408	chiusura senza serratura	781
2	690409	chiusura con serratura	786



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700557	chiusura senza serratura	880
2	700556	chiusura con serratura	885
3	690416	chiusura senza serratura	880PV
4	690417	chiusura con serratura	885PV




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690400	chiusura senza serratura	680
2	690401	chiusura con serratura	685




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690402	chiusura senza serratura	681
2	690403	chiusura con serratura	686




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690404	chiusura senza serratura	690
2	690405	chiusura con serratura	695



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690205	chiusura senza serratura	691
2	690410	chiusura con serratura	696





fig.	codice	descrizione	tipo
1	690178	chiusura senza serratura	R35.3105X



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690519	chiusura con serratura	3045




fig.	codice	descrizione	abbozzo
1	690418	nasello per scrochetto zincato	A
2	690419	nasello per scrochetto supporto Polyamide	Y





fig.	codice	descrizione	abbozzo
1	700550	nasello per scrochetto supporto di plastica	Z
2	700061	nasello per scrochetto per apparecchi termici	K
3	700435	nasello per scrochetto	K



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690454	chiusura senza serratura con nasello per scrocchetto	560
2	690455	chiusura senza serratura con nasello per scrocchetto	570
3	690456	chiusura con serratura con nasello per scrocchetto	571



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690428	nasello per scrocchetto 16,5mm	
1	690429	nasello per scrocchetto 25,5mm	
2	690445	piastra inferiore 2mm	
2	690446	piastra inferiore 5mm	



pos.	codice	descrizione	tipo
1	694080	chiusura con nasello per scrocchetto	5244L



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690876	eccentrico-chiusura	0748

chiusura magnetica




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690213	chiusura senza serratura	R27
2	690206	chiusura senza serratura	R24
3	690207	chiusura con serratura	R24



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690208	chiusura senza serratura	R25
2	690209	chiusura con serratura	R25






fig.	codice	descrizione	tipo
1	700726	chiusura senza serratura	R25
2	700727	chiusura con serratura	R25



pos.	codice	descrizione	tipo
1	700728	chiusura senza serratura	R25



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690438	chiusura senza serratura	6202-020100

maniglie per cassetti



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700036	chiusura con serratura dx/sx	3.30.0510
2	700037	chiusura senza serratura dx/sx	3.30.0511



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700038	chiusura con serratura dx/sx	3.30.0515
2	700039	chiusura senza serratura dx/sx	3.30.0516




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690220	chiusura con serratura sx	3.30.0513
2	690221	chiusura senza serratura dx	3.30.0514



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690222	chiusura con serratura sx	3.30.0518
2	690223	chiusura senza serratura dx	3.30.0519



fig.	codice	descrizione
1	700078	nasello per scroccchetto
2	690005	barra impugnatura 480mm
2	690006	barra impugnatura 560mm
2	690007	barra impugnatura 580mm
2	690008	barra impugnatura 630mm
2	690009	barra impugnatura 1000mm



1 copertura metallo cromo 2 copertura metallo RAL nero 3 copertura di plastica nero

fig.	codice	descrizione	tipo
1	690020	chiusura con serratura dx/sx	6190
1	690019	chiusura senza serratura dx/sx	6190
2	700782	chiusura con serratura dx/sx	6190
2	700783	chiusura senza serratura dx/sx	6190
3	700780	chiusura con serratura dx/sx	6190
3	700781	chiusura senza serratura dx/sx	6190



fig.	codice	descrizione
1	700082	nasello per scroccchetto
2	690047	supporto manglia in plastica
2	690200	supporto manglia in metallo
3	690110	piastra inferiore 1mm
3	690111	piastra inferiore 2mm
3	690947	piastra inferiore 5mm
4	690021	barra impugnatura 1000mm



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690396	chiusura con serratura dx/sx	6190
2	690397	chiusura senza serratura dx/sx	6190



fig.	codice	descrizione
1	700082	nasello per scroccchetto
2	690105	supporto maniglia in plastica
3	690110	piastra inferiore 1mm
3	690111	piastra inferiore 2mm
3	690947	piastra inferiore 5mm
4	690398	barra impugnatura (tubo rotondo)1000mm



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690225	chiusura con serratura dx	2087
2	690226	chiusura senza serratura sx	2087
3	690224	chiusura senza serratura dx	2087




fig.	codice	descrizione
1	690307	nasello per scrocchetto
2	690005	barra impugnatura 480mm
2	690006	barra impugnatura 560mm
2	690007	barra impugnatura 580mm
2	690008	barra impugnatura 630mm
2	690009	barra impugnatura 1000mm



fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	700788	chiusura con serratura dx	Hagola
2	700789	chiusura senza serratura sx	Hagola



fig.	codice	descrizione
1	700082	nasello per scrocchetto
2	690110	piastra inferiore 1mm
2	690111	piastra inferiore 2mm
2	690947	piastra inferiore 5mm
3	700790	barra impugnatura (semicircolare) 515mm

montaggio frontale




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690228	chiusura con serratura dx/sx	3.30.0450
1	690229	chiusura senza serratura dx/sx	3.30.0451
2	690244	nasello per scroccetto 20mm	
2	690245	nasello per scroccetto 24mm	
2	690246	nasello per scroccetto 28mm	
2	690247	nasello per scroccetto 32mm	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690227	chiusura con serratura dx/sx	3.30.0130
2	690240	nasello per scroccetto 20mm	
2	690241	nasello per scroccetto 24mm	
2	690242	nasello per scroccetto 28mm	
2	690243	nasello per scroccetto 32mm	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690235	chiusura con serratura dx/sx	6180
2	690236	nasello per scroccetto regolabile 19-32mm	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690215	chiusura con serratura dx/sx	1653
2	690300	nasello per scroccetto 20mm	
2	690301	nasello per scroccetto 24mm	
2	690302	nasello per scroccetto 28mm	
2	690303	nasello per scroccetto 32mm	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690216	chiusura con serratura dx/sx	649
2	690304	nasello per scroccetto 20mm	
2	690305	nasello per scroccetto 24mm	
2	690306	nasello per scroccetto 28mm	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700657	chiusura senza serratura dx/sx	6172
2	700772	nasello per scroccetto regolabile 18-32mm	




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690234	chiusura con serratura dx/sx	6183
2	700773	nasello per scroccetto regolabile 20-28mm	
2	690233	nasello per scroccetto regolabile 28-32mm	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700588	chiusura senza serratura dx/sx	651
2	700587	nasello per scroccetto regolabile 18-30mm	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700590	chiusura senza serratura dx/sx	652
2	700589	nasello per scroccetto regolabile 14-30mm	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700658	chiusura senza serratura dx/sx	6770
2	700774	nasello per scroccetto regolabile	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700659	chiusura senza serratura dx/sx	6780
2	700775	nasello per scroccetto regolabile	

chiusure a catenaccio



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	514316	maniglia della porta	Foinox Bertos	3700.2 25605100
2	690862	meccanismo di chiusura	Foinox Bertos	3747 25878100
3	690829	bussola	Foinox Bertos	3736.1
4	691637	spina elastica	Foinox Bertos	3780
5	690828	bussola	Foinox Bertos	3734
6	514317	disco	Foinox Bertos	3754 25938600




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690826	permo chiusura 125 mm	Foinox Bertos	3910
1	691655	permo chiusura 156 mm	Foinox Bertos	3909
1	691654	permo chiusura 173 mm	Foinox Bertos	40332
1	691653	permo chiusura 300 mm	Foinox Bertos	40328
1	691657	permo chiusura 343 mm	Foinox Bertos	3796
1	691656	permo chiusura 375 mm	Foinox Bertos	3795
1	691658	permo chiusura 630 mm	Foinox Bertos	40329
2	690827	blochetto chiusura	Foinox Bertos	3775
3	514321	nasello per scroccetto	Foinox Bertos	3738.1 25760000




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691044	maniglia della porta	Fagor	R660532
2	690042	meccanismo di chiusura	Fagor	R260543
3	690041	bloccaggio	Fagor	R260544
4	690040	nasello per scroccetto	Fagor	R260545
5	691050	barra	Fagor	R020502



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693773	maniglia della porta	Electrolux	0K2345
2	693752	maniglia della porta	Electrolux	0H6729
3	690042	meccanismo di chiusura	Electrolux	0H6928
4	690041	bloccaggio	Electrolux	0K2246
5	700490	nasello per scroccetto	Electrolux	0K2247



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693937	maniglia della porta	Electrolux	0F0029
2	700470	supporto impugnatura	Electrolux	003826
3	700471	bussola	Electrolux	0G2001
4	700472	flangia	Electrolux	004098



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690042	meccanismo di chiusura	Electrolux	0H6928
2	690041	bloccaggio	Electrolux	0K2246
3	693797	piastra di inferiore	Electrolux	004104
4	700490	nasello per scroccetto	Electrolux	0K2247
5	700491	guarnizione	Electrolux	003990




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690584	maniglia della porta	Giorik	5013218
2	690042	meccanismo di chiusura	Giorik	
3	690041	bloccaggio	Giorik	
4	690046	supporto per ingranaggi	Giorik	
5	690585	bussola	Giorik	2011212
6	690040	nasello per scroccetto	Giorik	5900122




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693516	maniglia della porta	Küppersbusch	133193
2	690042	meccanismo di chiusura	Küppersbusch	133194
3	690041	bloccaggio	Küppersbusch	133195
4	690040	nasello per scroccetto	Küppersbusch	133196




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693530	piastra inferiore	Küppersbusch	817970000
2	693527	barra	Küppersbusch	756156000
3	692013	spina	Küppersbusch	156938



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690840	maniglia della porta	Zanussi	056415
2	690836	meccanismo di chiusura	Zanussi	056550
3	690837	bloccaggio	Zanussi	056551
4	690838	nasello per scroccetto	Zanussi	056571



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690845	anello intermedio	Zanussi	056417
2	690844	disco di plastica	Zanussi	056416
3	690843	rondella di battuta	Zanussi	056414
4	690842	dado	Zanussi	056409
5	690841	supporto	Zanussi	056408



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690980	maniglia della porta argento	MBM	160912
2	691213	maniglia della porta grigio	MBM	170919
3	700604	meccanismo di chiusura	MBM	
4	690041	bloccaggio	MBM	



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690998	bussola	MBM	
2	690999	barra	MBM	
3	692013	spina	MBM	
4	693797	piastra inferiore	MBM	RTFOC00005
5	690046	supporto per ingranaggi	MBM	RTFOC00057




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	700041	maniglia della porta	Juno	0H6838
2	700042	guida della barra	Juno	
3	700043	mascherina	Juno	
4	700069	nasello per scroccetto	Juno	
5	700052	barra 2 pezzi	Juno	



lunghezza impugnatura
76mm

lunghezza impugnatura
62mm

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690089	maniglia della porta 76 mm	Lainox	R69015050
2	690561	maniglia della porta 62 mm	Lainox	R58003171
3	690591	flangia	Lainox	R58003150 R03200970



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	514295	maniglia porta completa apparecchiatura ad armadio	Baron Olis	3107990 3107990
2	514394	maniglia porta completa apparecchiatura da tavolo	Baron Olis	3107900 3107900
3	514296	nasello per scroccetto	Baron Olis	3107915 3107915



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	514297	elemento di chiusura apparecchiatura da tavolo	Baron Olis	3107915
2	514416	elemento di chiusura apparecchiatura ad armadio	Baron Olis	3107991 3107991
3	514298	piastra	Baron Olis	3107945 3107945



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	514300	anello blocchetto per sfere	Baron Olis	3107935 3107935
2	514299	bussola anello	Baron Olis	3107941 3107941
3	514301	molla	Baron Olis	3107955 3107955
4	514302	sfera	Baron Olis	A011409 A011409
5	514303	albero	Baron Olis	3107930 3107930

chiusura a leva



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	514290	maniglia della porta	Angelo Po	36M5340
2	111786	simbolo/rosso	Angelo Po	37M4040
3	111746	simbolo/blu	Angelo Po	37M4700
4	514286	bussola	Angelo Po	36D8011
5	514287	bussola	Angelo Po	36Q1360
6	514288	perno porta	Angelo Po	30G1650
7	514289	bussola	Angelo Po	36D3670



fissaggio interno

pos.	codice	descrizione	L (mm)	adattabile a
1	694054	maniglia della porta	33	Angelo Po Universal
2	694234	maniglia della porta	40	Universal
3	694225	maniglia della porta	55	Universal



fissaggio esterno

pos.	codice	descrizione	L (mm)	adattabile a
1	694065	maniglia della porta	33	Foinox Universal
2	694237	maniglia della porta	40	Universal
3	694236	maniglia della porta	55	Universal



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	514390	molla per impugnatura	Foinox	
2	691123	raccordo di passaggio	Angelo Po	36E2060
3	694055	ganascia di chiusura	Angelo Po	36C4391
4	694066	ganascia di chiusura	Foinox	3772



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690336	maniglia della porta	Lainox	R69010250
2	690337	copertura	Lainox	R69010630
3	690338	nasello per scroccetto a 1 stadio	Lainox	R69010260
4	690339	nasello per scroccetto a 2 stadi	Lainox	R69010270



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693560	maniglia della porta	Rational	2016.1507
2	693520	chiusura	Rational	8474.1305
3	693561	guarnizione	Rational	5110.1015
4	693562	maniglia per porta	Rational	8720.1474
5	693563	nasello per scroccetto completo	Rational	8514.1038



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693560	maniglia della porta	Rational	2016.1507
2	693520	chiusura	Rational	8474.1305
3	693573	camma di chiusura	Rational	2940.1305
4	693574	copertura	Rational	8455.1300
5	693538	nasello per scroccetto completo	Rational	8514.1307



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693581	maniglia della porta	Rational	24.00.136
2	693520	chiusura	Rational	8474.1410
3	693582	supporto	Rational	24.00.216
4	693573	camma di chiusura	Rational	2940.1305
5	693538	nasello per scroccetto completo	Rational	8514.1307



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693575	maniglia della porta	Rational	24.00.152
2	693576	chiusura	Rational	24.00.176
3	693577	molla	Rational	24.00.506
4	693578	supporto	Rational	24.00.141
5	693579	nasello per scroccetto	Rational	24.00.142
6	693580	copertura	Rational	24.00.504




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693596	maniglia della porta	Rational	2016.1504
2	693536	chiusura	Rational	8474.1300
3	693564	copertura	Rational	2039.0340
4	693565	aggancio nasello	Rational	2940.1313
5	693566	nasello per scroccetto	Rational	2940.1312




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693596	maniglia della porta	Rational	2016.1504
2	693537	chiusura	Rational	8474.1001
3	693542	copertura	Rational	2039.0319



pos.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693751	maniglia della porta	Juno	0H6882



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	700481	maniglia della porta	Zanussi	06978
2	700482	chiusura	Zanussi	06977
3	700483	nasello per scroccetto	Zanussi	06981
4	690873	molla porta	Zanussi	06979



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	700481	maniglia della porta	Zanussi	06978
2	700485	chiusura	Zanussi	07089
3	700486	nasello per scroccetto	Zanussi	07092



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691617	maniglia della porta	MKN	207089
2	691666	chiusura	MKN	207092



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691784	maniglia della porta apparecchiatura ad armadio	MKN	207149
2	691785	chiusura apparecchiatura ad armadio	MKN	207147
3	691786	nasello per scroccetto apparecchiatura ad armadio	MKN	207148



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691617	maniglia della porta apparecchiatura da tavolo	MKN	207089
2	691666	chiusura apparecchiatura da tavolo	MKN	207092
3	691780	nasello per scroccetto apparecchiatura da tavolo	MKN	207090



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691777	supporto	MKN	202662
2	691782	coperchio apparecchiatura da tavolo	MKN	801064
3	691783	coperchio apparecchiatura da tavolo	MKN	800059
4	691781	coperchio apparecchiatura ad armadio	MKN	802694



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691990	maniglia della porta completo battuta dx apparecchiatura da tavolo	Eloma Palux	748765 748765
2	691988	maniglia della porta completa apparecchiatura ad armadio	Eloma Palux	749532 749532
3	694067	nasello per scroccetto singolo	Eloma Palux	747998 747998
4	694253	nasello per scroccetto doppio battuta dx	Eloma Palux	758264 758264
5	694254	nasello per scroccetto doppio battuta sx	Eloma Palux	758272 758272

chiusure a leva di pressione



pos.	codice	descrizione	battuta	lunghezza impugnatura (mm)	adattabile a
1	690500	chiusura a leva di pressione	dx	155	Angelo Po
2	694227	chiusura a leva di pressione	dx	160	Angelo Po



pos.	codice	descrizione	battuta	lunghezza impugnatura (mm)	adattabile a
1	690044	chiusura a leva di pressione	dx	155	Convotherm Wiesheu Universal
2	690027	chiusura a leva di pressione	sx	155	Convotherm Wiesheu Universal



pos.	codice	descrizione	battuta	lunghezza impugnatura (mm)	adattabile a
1	700090	chiusura a leva di pressione	dx	155	Wiesheu Universal



pos.	codice	descrizione	battuta	lunghezza impugnatura (mm)	adattabile a
1	700097	chiusura a leva di pressione	sx	200	Universal




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693519	maniglia della porta	Rational	2016.1450
2	693592	disco di plastica	Rational	2016.1453
3	690103	camma	Rational	2016.1452
4	690102	supporto rotazione	Rational	2016.1457



fig.	codice	descrizione	battuta	altezza	adattabile a
1	700091	ganascia di chiusura	dx	56 mm	Convotherm Universal
2	690045	ganascia di chiusura	sx	56 mm	Convotherm Universal
3	700098	ganascia di chiusura	dx	74 mm	Convotherm Küppersbusch Angelo Po Rational Universal
4	690135	ganascia di chiusura	sx	74 mm	Convotherm Universal




fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	690136	piastrina scorrimento dx	Universal
1	690137	piastrina scorrimento sx	Universal
2	514281	piastra inferiore 10mm	Angelo Po



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691986	maniglia della porta	Convotherm	2525040
2	691987	nasello per scroccetto	Convotherm	6012001

maniglie per celle frigorifere


tipo A



pos..	codice	A (mm)	battuta	tipo
1	690001	80	sx	3.31.0650.2
2	690002	80	dx	3.31.0650.1
3	691947	90	sx	3.31.0653.2
4	691948	90	dx	3.31.0653.1
5	690327	100	sx	3.31.0654.2
6	690326	100	dx	3.31.0654.1

pos..	codice	A (mm)	battuta	tipo
7	690162	120	sx	3.31.0655.2
8	690160	120	dx	3.31.0655.1
9	691949	125	sx	3.31.0658.2
10	691950	125	dx	3.31.0658.1
11	690163	140	sx	3.31.0659.2
12	690161	140	dx	3.31.0659.1


tipo L



pos..	codice	A (mm)	battuta	tipo
1	691749	80	sx	3.31.2700.2
2	691750	80	dx	3.31.2700.1
3	691752	90	sx	3.31.2702.2
4	691751	90	dx	3.31.2702.1
5	691754	100	sx	3.31.2704.2
6	691753	100	dx	3.31.2704.1

pos..	codice	A (mm)	battuta	tipo
7	691756	120	sx	3.31.2706.2
8	691755	120	dx	3.31.2706.1
9	691758	125	sx	3.31.2707.2
10	691757	125	dx	3.31.2707.1
11	691760	140	sx	3.31.2708.2
12	691759	140	dx	3.31.2708.1


tipo C



pos..	codice	A (mm)	battuta	tipo
1	691743	56-60	sx/dx	3.31.2301.1
2	691744	80	sx/dx	3.31.2300.1
3	691745	96-100	sx/dx	3.31.2310.1

pos..	codice	A (mm)	battuta	tipo
4	691746	120	sx/dx	3.31.2311.1
5	691747	136-140	sx/dx	3.31.2312.1


tipo D



pos..	codice	A (mm)	battuta	tipo
1	691667	56-60	sx/dx	3.31.2001.1
2	691668	80	sx/dx	3.31.2000.1
3	691669	86-90	sx/dx	3.31.2006.1
4	691670	96-100	sx/dx	3.31.2010.1

pos..	codice	A (mm)	battuta	tipo
5	691671	110	sx/dx	3.31.2004.1
6	691672	120	sx/dx	3.31.2011.1
7	691739	136-140	sx/dx	3.31.2012.1
8	691740	160	sx/dx	3.31.2016.1


tipo E



pos.	codice	spessore della porta (mm)	battuta	tipo
1	690170	80	dx	7101
2	690172	80	sx	7101

pos.	codice	spessore della porta (mm)	battuta	tipo
3	690171	125	dx	7101
4	690173	125	sx	7101

tipo E



pos.	codice	spessore della porta (mm)	battuta	tipo
1	690174	80	dx	7101
2	690176	80	sx	7101

pos.	codice	spessore della porta (mm)	battuta	tipo
3	690175	125	dx	7101
4	690177	125	sx	7101

accessori



fig.	codice	descrizione	per tipo	tipo
1	690164	nasello per scroccetto 11 mm	A, D	3.31.0760.0
2	690165	nasello per scroccetto 18 mm	A, D	3.31.0765.0
3	691741	nasello per scroccetto 15 mm	D	3.31.0762.0
4	691748	nasello per scroccetto 11 mm	C	3.31.0769.0
5	690191	nasello per scroccetto	E	7101

fig.	codice	descrizione	per tipo	tipo
6	691765	nasello per scroccetto 11 mm	L	3.31.0768.0
7	691766	nasello per scroccetto 18 mm	L	3.31.0766.0
8	691762	supporto 5 mm	L	3.31.2795.0
8	691763	supporto 10 mm	L	3.31.2796.0
8	691764	supporto 15 mm	L	3.31.2797.0



pos.	codice	spessore della porta (mm)	edizione	tipo
1	690125	70-160mm	cromato	3.31.0540

accessori




fig.	codice	descrizione	corpo	tipo
1	690138	nasello per scroccchetto	cromato	3.31.0543
2	690139	piastra di montaggio per porte con battente	zincato	3.31.0450
3	690140	piastra di spessore 10 mm	cromato	3.31.0544
3	690141	piastra di spessore 20 mm	cromato	3.31.0545
3	690142	piastra di spessore 30 mm	cromato	3.31.0546
3	690143	piastra di spessore 40 mm	cromato	3.31.0547
3	690144	piastra di spessore 50 mm	cromato	3.31.0548

fig.	codice	descrizione	spessore della porta	tipo
4	690126	apertura di sicurezza interna	70-80 mm	3.31.0470
4	690127	apertura di sicurezza interna	81-100 mm	3.31.0471
4	690128	apertura di sicurezza interna	101-120 mm	3.31.0472
4	690129	apertura di sicurezza interna	121-140 mm	3.31.0473
4	690145	apertura di sicurezza interna	141-160 mm	3.31.0474
5	694244	staffa di protezione		3.31.0480



fig.	codice	spessore della porta (mm)	edizione	tipo
1	694026	40-172	grigio/nero	6004
2	694027	40-172	grigio/chrom	6004
3	690050	40-172	cromato	6000

accessori





fig.	codice	descrizione	falsopiano (mm)	tipo
1	690051	nasello per scrocchetto	0	6000
2	690060	nasello per scrocchetto	30-43	6000
3	690064	piastra inferiore nasello per scrocchetto 7,5mm	-	6000
4	690062	piastra inferiore nasello per scrocchetto 22mm	-	6000
4	690063	piastra inferiore nasello per scrocchetto 42mm	-	6000
4	690065	piastra inferiore nasello per scrocchetto 62mm	-	6000
5	690052	piastra inferiore maniglia della porta	-	6000
6	694052	ganascia di chiusura	-	6004

fig.	codice	descrizione	falsopiano (mm)	tipo
6	694043	ganascia di chiusura	32,5-48,5	6004
6	694044	ganascia di chiusura	43,5-56,5	6004
6	694045	ganascia di chiusura	52,5-68,5	6004
6	694046	ganascia di chiusura	60,5-76,5	6004
6	694047	ganascia di chiusura	72,5-88,5	6004
6	694048	ganascia di chiusura	80,5-96,5	6004
6	694049	ganascia di chiusura	97,5-108,5	6004
6	694050	ganascia di chiusura	105,5-116,5	6004



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690054	contromontante 0mm	6000/6004
1	690056	contromontante 13mm	6000/6004
1	690057	contromontante 16mm	6000/6004
1	690058	contromontante 19mm	6000/6004
2	690053	piastra inferiore contromontante	6000/6004
3	690073	disco di spessore per comando apertura interna di sicurezza 5 mm	6000/6004
4	694063	staffa di protezione	6000/6004
5	694064	piastra inferiore per staffa di protezione 5 mm	6000/6004

fig.	codice	descrizione	spessore della porta (mm)	tipo
6	694025	di sicurezza interna apertura	40-56	6000/6004
6	690066	comando apertura interna di sicurezza	60-76	6000/6004
6	690067	comando apertura interna di sicurezza	76-92	6000/6004
6	690068	comando apertura interna di sicurezza	92-108	6000/6004
6	690069	comando apertura interna di sicurezza	108-124	6000/6004
6	690070	comando apertura interna di sicurezza	124-140	6000/6004
6	690071	comando apertura interna di sicurezza	140-156	6000/6004
6	690072	comando apertura interna di sicurezza	156-172	6000/6004



pos.	codice	spessore della porta (mm)	edizione	tipo
1	694078	40-60	grigio	5270/V
2	694087	80-90	grigio	5270/V-2
3	690088	100-120	grigio	5270/V-3



fig.	codice	descrizione	spessore della porta (mm)	edizione	tipo
1	690460	chiusura completa	65-80	nero	G-995
2	690477	nasello per scrochetto	65-80	nero	G-995



pos.	codice	descrizione	adattabile a
1	690993	chiusura con serratura completo con nasello per scrochetto, spessore della porta 40-200mm	Desmon



pos.	codice	descrizione	tipo
1	694081	chiusura con serratura senza set di montaggio	5325AB



pos.	codice	descrizione	spessore della porta (mm)	tipo
1	694082	set di montaggio	50-60	5325AB
2	694083	set di montaggio	61-80	5325AB
3	694084	set di montaggio	81-100	5325AB
4	694085	set di montaggio	101-120	5325AB
5	694086	set di montaggio	121-140	5325AB




fig.	codice	descrizione	per spessore della porta:	tipo
1	700575	chiusura con serratura per falsopiano da 27 a 42mm	80 mm	621
1	700784	chiusura con serratura per falsopiano da 27 a 42mm	140 mm	621
2	700576	chiusura senza serratura per falsopiano da 27 a 42mm	80 mm	620
2	700785	chiusura senza serratura per falsopiano da 27 a 42mm	140 mm	620



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700618	comando apertura interna di sicurezza	620/621
2	700619	nasello per scrochetto	620/621
3	700795	piastra di fondazione per nasello per scrochetto 15 mm	620/621
3	700796	piastra di fondazione per nasello per scrochetto 30 mm	620/621
3	700797	piastra di fondazione per nasello per scrochetto 50 mm	620/621
3	700798	piastra di fondazione per nasello per scrochetto 80 mm	620/621



fig.	codice	descrizione	per spessore della porta:	tipo
1	700574	chiusura con comando apertura interna di sicurezza con serratura, senza nasello per scrochetto 27-152 mm	120 mm	921
2	700573	chiusura con comando apertura interna di sicurezza senza nasello per scrochetto 27-152 mm	120 mm	920



pos.	codice	descrizione	falsopiano(S)	tipo
1	700577	nasello per scrochetto	27/42 mm	920/921
2	700578	nasello per scrochetto	42/57 mm	920/921
3	700579	nasello per scrochetto	52/72 mm	920/921
4	700580	nasello per scrochetto	65/85 mm	920/921
5	700791	nasello per scrochetto	82/102 mm	920/921
6	700792	nasello per scrochetto	102/122 mm	920/921
7	700793	nasello per scrochetto	117/137 mm	920/921
8	700794	nasello per scrochetto	132/152 mm	920/921



pos.	codice	descrizione	tipo
1	700616	chiusura con serratura completo con nasello per scrocchetto, spessore della porta 40-105 mm	
2	700615	chiusura senza serratura completo con nasello per scrocchetto, spessore della porta 40-105 mm	



fig.	codice	descrizione	tipo
1	694074	chiusura	500 TN
2	694077	chiusura con serratura	500 TN



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690658	comando apertura interna di sicurezza	500 TN



pos.	codice	descrizione	tipo
1	694076	set di montaggio fino a spessore della porta ca.180mm	500 TN




fig.	codice	descrizione	tipo
1	694089	chiusura	217 conf.
2	694090	chiusura a scatto completo	217 conf.




pos.	codice	descrizione	per spessore della porta:	tipo
1	690230	chiusura completo con comando apertura interna di sicurezza, con serratura, falsopiano 28 mm	fino a 100 mm	




pos.	codice	descrizione	per spessore della porta:	tipo
1	690231	chiusura completo con comando apertura interna di sicurezza, con serratura, falsopiano 28 mm	fino a 70 mm	



pos.	codice	descrizione	battuta	tipo
1	700612	chiusura angolare completo	dx	1220
2	700611	chiusura angolare completo	sx	1220



pos.	codice	descrizione	battuta	tipo
1	700614	chiusura angolare con serratura, completo con comando apertura interna di sicurezza	dx	1221
2	700613	chiusura angolare con serratura, completo con comando apertura interna di sicurezza	sx	1221



pos.	codice	descrizione	battuta	tipo
1	700598	chiusura angolare completo con aggancio interno/esterno	dx	1216
2	700599	chiusura angolare completo con aggancio interno/esterno	sx	1216



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700609	chiusura a scatto	1220/1221
2	700610	nasello per scrocchetto	1220/1221



fig.	codice	descrizione	tipo
1	700597	chiusura a scatto	1216
2	700596	nasello per scrocchetto	1216




fig.	codice	descrizione	tipo
1	700786	chiusura senza serratura con nasello per scroccchetto	2025
2	694079	chiusura con serratura con nasello per scroccchetto	2225






fig.	codice	descrizione	tipo
1	700787	blocco di chiusura con nasello per scroccchetto	075
2	694091	nasello per scroccchetto	075



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690457	chiusura senza serratura con nasello per scroccchetto	1825



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690678	blocco di chiusura con nasello per scroccchetto	1875






fig.	codice	descrizione	tipo
1	700393	chiusura senza serratura con nasello per scroccchetto	3025
2	700626	blocco di chiusura con nasello per scroccchetto	3075




pos.	codice	descrizione	tipo
1	700570	chiusura con leva completo con nasello per scroccchetto	1225 G200



pos.	codice	descrizione	tipo
1	700617	chiusura con leva completo con nasello per scroccchetto	6225 G202

chiusure a scatto



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690423	blocco di chiusura con nasello per scrocchetto	




fig.	codice	descrizione	tipo
1	700571	chiusura a scato con nasello per scrocchetto	
2	700572	nasello per scrocchetto	




fig.	codice	descrizione	tipo
1	700070	leva esterna dx	3.31.0156




fig.	codice	descrizione	tipo
1	700071	elemento di chiusura	
2	700072	ganascia di chiusura	



fig.	codice	descrizione	A	L	C	D	E	F	G
1	690104	chiusura a scatto	25	15	35	43	11	9,5	8
1	516170	chiusura a scatto	25	16	41	50	12,5	10	10
1	690106	chiusura a scatto	28,5	20	38,5	51	13	11	9
1	700799	chiusura a scatto	28,5	20	41	49	13	11	9
1	690107	chiusura a scatto	36,5	28	48,5	60	15	13	11,5
1	700800	chiusura a scatto	37	28	50	59	15	13	11,5
1	690903	chiusura a scatto	42	30	57	69	20	15	12,5
2	700801	chiusura a scatto	28,5	20	41	49	13	11	9
2	700410	chiusura a scatto	28,5	20	47	57	14	12	12
2	700802	chiusura a scatto	37	28	50	59	15	13	11,5
2	700803	chiusura a scatto	42	30	57	69	20	15	12,5



fig.	codice	descrizione	A	L	C	D	E	F	G
1	700428	chiusura a scatto	33	23	50	61	32	39	14
1	700668	chiusura a scatto	38	26	49	62	35	30	16
2	690596	chiusura a scatto	38	27	48	60	36	32	15




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690557	Schnäpper	5710
2	690558	copertura	5710
3	690559	nasello per scrocchetto 18 mm	5710
3	700804	nasello per scrocchetto 25,5 mm	5710
3	700805	nasello per scrocchetto 33,5 mm	5710



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691980	chiusura a scatto	Ronda	
2	691981	chiusura a scatto	Everlasting	ETA180



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691930	chiusura a scatto	Priolinox	1000
2	691931	chiusura a scatto	Priolinox	3000
3	691929	chiusura a scatto	Priolinox	1075

serratura a chiave

pos.	codice	descrizione
1	690028	congegno di chiusura

chiusure a cilindro

con levetta dritta



fig.	codice	descrizione	angolo di rotazione	A	L	C	D	E	F
1	690641	cilindro di chiusura	90°	M15x1	12,5	31	21	18	12
1	690461	cilindro di chiusura	90°	M19x1	16,5	42	16	23	16
1	690917	cilindro di chiusura	180°	M20x1,25	17	40	13	24	23
2	690280	cilindro di chiusura	180°	M18x1,25	15	26	10	22	15
3	690282	cilindro di chiusura	180°	M20x1,25	17	21	22	24	25

con levetta piegata a gomito



pos.	codice	descrizione	angolo di rotazione	A	L	C	D	E	F
1	690283	cilindro di chiusura	90°	M18x1,25	15	36	16	24	16,5

con levatta scorrevole



fig.	codice	descrizione	A	L	C	D	E	F
1	690662	chiusura a cilindro	M19x1	16,5	20-28	15	23	11
2	690462	chiusura a cilindro	M19x1	16,5	38-45	12	23	11
2	690976	chiusura a cilindro	M19x1	16,5	38-45	16	23	11
2	690825	chiusura a cilindro	M19x2	16,5	30-37	22	23	11
2	690637	chiusura a cilindro	M19x2	16,5	37-45	24	23	11

con gancio



fig.	codice	descrizione	angolo di rotazione	A	spessore della porta (mm)	C	D	E
1	691485	chiusura a cilindro	90°	24	33-46	20	72	30
2	690284	chiusura a cilindro	180°	24	33-46	20	72	30

per levetta dritta/piegata a gomito



pos.	codice	descrizione	angolo di rotazione	A	L	C	spessore della porta (mm)
1	690285	chiusura a cilindro	180°	M20x1,25	17	24	0,5-6,5



fig.	codice	descrizione	lunghezza	larghezza	spessore
1	690278	levetta dritto	37,5	23	2,5
2	690279	levetta piegato a gomito	30,5	23	2,5



fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	691481	chiusura a cilindro	Liebherr
2	691483	chiusura a cilindro	Liebherr
3	691485	chiusura a cilindro	Liebherr
4	691489	chiusura a cilindro	Liebherr

cerniere a incastro




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690384	cerniera 50mm	304
2	690387	cerniera 75mm	330




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690388	cerniera 75mm	335
2	690389	cerniera 96mm	306




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690390	cerniera 96mm	306-5
2	690391	cerniera 96mm	307-5




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690392	piastra di spessore 50/15 mm	304
2	690344	piastra di spessore 75/5 mm	330/335
3	690393	piastra di spessore 96/10 mm	306/307




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690432	cerniera 75mm	G310
2	690435	cerniera 75mm	G310PV




fig.	codice	descrizione	tipo
1	700093	cerniera 100mm	3.50.0250.0
2	690117	cerniera 100mm	4500.020397 4500.020433





fig.	codice	descrizione	tipo
1	690118	cerniera 100mm	4500.020398 4500.020460
2	690119	cerniera 100mm	4500.020399



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690270	cerniera 100mm	4484.020081




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690277	cerniera 100mm	4513.020651
	690276	cerniera 100mm con molla	4513.020650
2	690256	cerniera 100mm con molla	3064.362.20




fig.	codice	descrizione	tipo
1	700075	cerniera 100mm	3.50.0102.0
2	700076	cerniera 100mm	3.50.0101.0




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690430	cerniera 100mm	G300
2	690433	cerniera 100mm	G300PV




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690431	cerniera 100mm	G303
2	690434	cerniera 100mm	G303PV




fig.	codice	descrizione	tipo
1	700564	cerniera 100mm	401
2	700563	cerniera 100mm	401PV




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690120	piastra di spessore 100/6 mm	4500
2	690314	piastra di spessore 100/4,5 mm	4513
3	690395	piastra di spessore 100/5 mm	G300




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690322	cerniera 100mm	G625
2	690323	cerniera 100mm	G325




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690250	cerniera 100mm	3002.303.20
2	690251	cerniera 100mm	3002.309.20



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690295	cerniera 114mm con inclinazione	R45




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690255	cerniera 120mm	3011.309.20
2	700565	cerniera 120mm	308





fig.	codice	descrizione	tipo
1	700056	cerniera 125mm	3.50.0105.0
1	700058	cerniera 125mm con inclinazione	3.50.0107.0
2	700057	cerniera 125mm	3.50.0106.0
2	700059	cerniera 125mm con inclinazione	3.50.0108.0



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690436	cerniera 130mm	G430





fig.	codice	descrizione	tipo
1	690340	cerniera 134mm	G525
1	690341	cerniera 134mm con richiamo elastico battuta dx	G526
2	690342	cerniera 134mm	G425
2	690343	cerniera 134mm con richiamo elastico battuta dx	G426



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690345	piastra di spessore 100/5 mm	G625
2	690394	piastra di spessore 100/5 mm	G325
3	690346	piastra di spessore 134/5 mm	G425/426
4	690347	piastra di spessore 130/5 mm	G430



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690273	cerniera 130mm	4510
2	690274	cerniera 130mm con inclinazione battuta dx	4511
3	690275	cerniera 130mm con inclinazione battuta sx	4511




Abb	codice	descrizione	tipo
1	690291	cerniera 127mm termostabile 240°C	R42
2	690293	cerniera 127mm	R42






fig.	codice	descrizione	tipo
1	690294	cerniera 140mm	R42
2	690292	kit molla	R42



pos.	codice	descrizione	tipo
1	700562	cerniera 140mm	361



Pos	codice	descrizione	tipo
1	690298	cerniera 146mm con inclinazione	R50.2850SPO




fig.	codice	descrizione	tipo
1	690296	cerniera 146mm con inclinazione	R50.2850
2	690299	cerniera 146mm con inclinazione	R50.2850.BLK



pos.	codice	descrizione	tipo
1	345323	microinterruttore	R50.2850







fig.	codice	descrizione	tipo
1	700560	cerniera 150mm con inclinazione battuta dx	362
2	700561	cerniera 150mm con inclinazione battuta sx	




pos.	codice	descrizione	tipo
1	700073	cerniera 145mm	3.51.0101




pos.	codice	descrizione	tipo
1	690261	cerniera 150mm	4000
2	690262	cerniera 150mm con inclinazione battuta dx	4001
3	690263	cerniera 150mm con inclinazione battuta sx	4001




pos.	codice	descrizione	tipo
1	690642	cerniera con inclinazione e molla battuta dx	466



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690720	cerniera 170mm con inclinazione	Activa



pos.	codice	descrizione	tipo
1	700566	cerniera 170mm con inclinazione	481



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690458	cerniera 188mm	915
2	691641	cerniera 188mm con inclinazione	910
3	690805	cerniera 188mm con inclinazione e molla	920






fig.	codice	descrizione	tipo
1	690313	piastra di spessore 130/5mm	4510/4511
2	690310	piastra di spessore 150/5mm	4000/4001



pos.	codice	descrizione	tipo
1	700843	cerniera con inclinazione battuta dx/sx	4003




pos.	codice	descrizione	tipo
1	690311	piastra di spessore 5 mm	4003




pos.	codice	descrizione	tipo
1	691643	cerniera 188mm	930
2	691644	cerniera 188mm con inclinazione	935
3	691645	cerniera 188mm con inclinazione e molla	940




pos.	codice	descrizione	tipo
1	691642	piastra di spessore 5 mm	910-940




Pos	codice	descrizione	tipo
1	690375	cerniera 204mm	982
2	690376	cerniera 204mm con inclinazione	983



Pos	codice	descrizione	tipo
1	690373	cerniera 204mm	980
2	690374	cerniera 204mm con inclinazione	981



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690818	cerniera 204mm con inclinazione	4010




pos.	codice	descrizione	tipo
1	690819	cerniera 204mm con inclinazione	4010




pos.	codice	descrizione	tipo
1	690820	cerniera 204mm con inclinazione	4010



fig.	codice	descrizione	tipo
1	690821	coppia coperture grigio	4010
2	690822	coppia coperture blu	4010
3	690823	coppia coperture nero	4010



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690269	cerniera 162mm con inclinazione battuta dx	4006
2	690268	cerniera 162mm con inclinazione battuta sx	4006




pos.	codice	descrizione	tipo
1	690266	cerniera 252mm con inclinazione battuta dx	4004
2	690267	cerniera 252mm con inclinazione e forza elastica, battuta sx	4004




pos.	codice	descrizione	tipo
1	690312	piastra di spessore 5 mm	4004/4006

cerniere piane


cerniere fisse




pos.	codice	descrizione	tipo
1	700092	cerniera	3.50.0139




pos.	codice	descrizione	tipo
1	690259	cerniera	492



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690260	cerniera	1268



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690379	cerniera	0894



pos.	codice	descrizione	tipo
1	690380	cerniera	0895



pos.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690049	cerniera	Convotherm	6001040



pos.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690004	cerniera	Küppersbusch	407367



pos.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690074	cerniera	Convotherm	6001041




pos.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690214	cerniera	Convotherm	6001032



pos.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690025	cerniera	Juno Electrolux	234603 OH6454




pos.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690961	cerniera	Mercatus	42001001



pos.	codice	descrizione	L (mm)	L (mm)	A (mm)
1	690382	cerniera	1000	40	1,2


cerniere per falso piano




pos.	codice	descrizione	falsopiano (A)	tipo
1	690286	cerniera	20 mm	4480
2	690287	cerniera	24 mm	4480
3	690288	cerniera	28 mm	4480




fig.	codice	descrizione	spessore	tipo
1	690319	piastra di spessore	2 mm	4480
2	690320	piastra di spessore in stoffa	0,5 mm	4480




pos.	codice	descrizione	falsopiano (A)	tipo
1	690059	cerniera	24 mm	3.50.0141.0



pos.	codice	descrizione	falsopiano (A)	tipo
1	690257	cerniera	20 mm	422



pos.	codice	descrizione	falsopiano (A)	tipo
1	700567	cerniera	22mm	710



pos.	codice	descrizione	falsopiano (A)	tipo
1	700568	cerniera	22mm	720

cerniere a molla

cerniere a molla con albero torx



1



2



3




fig.	codice	posizione di montaggio	A (mm)	L (mm)	no. del costruttore	adattabile a	adatt.
1	700830	dx/sx	10	14		Fagor	6033010003
2	690582	dx/sx	11	15,5	175	Polaris Icematic	1412001 19120054/0
3	690494	dx/sx	11	16	TRS1	Universal	

cerniere a molla con albero quadrato



1



2



3




fig.	codice	posizione di montaggio	A (mm)	L (mm)	no. del costruttore	adattabile a	adatt.
1	700653	dx/sx	6	11		Ambach	2012000292
2	690574	dx/sx	11	15	176	Angelo Po Sagi	36M2460 36M2460
3	690459	dx inferiore sx superiore	12,5	17	R56-1010		



1



2




fig.	codice	posizione di montaggio	A (mm)	L (mm)	no. del costruttore	adattabile a	adatt.
1	690714	dx/sx	6	11		Mareno	24767.00
2	690622	dx/sx	13	18	Pivot28/18	Angelo Po Electrolux Zanussi	36G6520 082219 082219

cerniere a molla




fig.	codice	posizione di montaggio	no. del costruttore	adattabile a	adatt.
1	690490	dx superiore	TRS3	Universal	-

fig.	codice	posizione di montaggio	no. del costruttore	adattabile a	adatt.
2	690491	sx inferiore	TRS3	Universal	-




fig.	codice	posizione di montaggio	no. del costruttore	adattabile a	adatt.
1	690492	dx superiore	TRS4	Universal	-

fig.	codice	posizione di montaggio	no. del costruttore	adattabile a	adatt.
2	690493	sx inferiore	TRS4	Universal	-




fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	700645	sx	Desmon	89100100

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	700638	sx/dx	Desmon	89100040 89000040

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
2	700646	dx	Desmon	89000100

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
4	700641	sx/dx	Desmon	89060300 89060310 89060320 89060330



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	700607	sx/dx	Desmon	89110040
2	700620	sx/dx	Desmon	89000030

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	700635	sx/dx	Desmon	89010020



1



2



3



4



5

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	700853	sx/dx	Infrico	506X03
2	700854	supporto dx	Infrico	506X55
3	700855	supporto sx	Infrico	506X54

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
4	700881	supporto dx senza molla	Infrico	506X88
5	700882	supporto sx senza molla	Infrico	506X89



1



2



3



4

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	700877	inferiore dx	Infrico	506X115
2	700878	superiore dx	Infrico	506X116

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	700879	supporto inferiore dx	Infrico	506X117
4	700880	supporto superiore dx	Infrico	506X118



1



2



3



4

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690573	inferiore dx	Angelo Po	36M0350
2	690572	inferiore sx	Angelo Po	36M0340

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690674	inferiore dx	Angelo Po	6008490
4	690675	inferiore sx	Angelo Po	6008500



1



2



3



4



5

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690620	dx	Alpeninox	0A8372
2	690621	sx	Alpeninox	0A8371
3	690681		Alpeninox	0A8039

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
4	700087	sx	Alpeninox	82179
5	690683	dx	Alpeninox	82178

cerniere porta

meccanismi per porte



1



2



3



4

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690791	cerniera superiore dx	Angelo Po	30T4790
2	690792	cerniera superiore sx	Angelo Po	30T4810

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690671	cerniera superiore dx	Angelo Po	30T5800
4	690672	cerniera superiore sx	Angelo Po	30T5970



1



2



3

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690790	cerniera superiore dx	Angelo Po	30T1080
2	690793	cerniera inferiore dx	Angelo Po	30T4780

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690794	cerniera inferiore sx	Angelo Po	30T4800



1



2



3



4

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690786	cerniera superiore dx	Angelo Po	30T1990
2	690787	cerniera superiore sx	Angelo Po	30T1980

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	691157	cerniera inferiore dx	Angelo Po	30T2000
4	690795	piastra per cerniere	Angelo Po	36D9490



1



2



3



4

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690571	cerniera inferiore	Angelo Po	30T5810
2	690755	cerniera inferiore	Angelo Po	30T1950

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690788	cerniera centrale	Angelo Po	36M2610
4	690746	cerniera centrale	Angelo Po	30T5900



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690747	bussola	Angelo Po	3178300

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
2	695571	bussola porta	Angelo Po	30M0090



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690684	cerniera superiore	Angelo Po	35V7760
2	690685	perno per porta	Angelo Po	33G0440
3	690686	bussola	Angelo Po	36G2810
4	690687	disco di spessore	Angelo Po	36D2880

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
5	690688	cerniera superiore	Angelo Po	35V8800
6	690689	anello distanziale	Angelo Po	35X3460
7	690691	anello distanziale	Angelo Po	36C2440



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690748	cerniera superiore	Angelo Po	36M2730
2	690686	bussola	Angelo Po	36G2810

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690751	cerniera inferiore	Angelo Po	30T2050
4	690749	cerniera-portarullino	Angelo Po	36M2740



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690740	cerniera superiore	Angelo Po	30T6220
2	690743	bussola superiore	Angelo Po	36D4700

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690741	cerniera inferiore	Angelo Po	36T6230
4	690742	bussola inferiore	Angelo Po	36D4610




fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690463	cerniera superiore sx/inferiore r	Dexion	011561.00R
2	690464	cerniera superiore dx/inferiore l	Dexion	011563.00R

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690370	molla porta dx	Dexion	011573.00R
4	690371	molla porta sx	Dexion	011572.00R



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690475	piastra di spessore	Dexion	011575.01R
2	690465	cerniera intermedia	Dexion	011576.00R

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690372	molla	Dexion	011574.00R



fig.	codice	posizione di montaggio	L1	L2	adattabile a	adatt.
1	695548	cerniera dx	150	55	Friulinox	935316
2	695547	cerniera dx	165	55	Friulinox	935603
3	690580	cerniera dx	165	70	Friulinox	935310

fig.	codice	posizione di montaggio	L1	L2	adattabile a	adatt.
4	690549	cerniera sx	150	55	Friulinox	935317
5	695546	cerniera sx	165	55	Friulinox	935604
6	690581	cerniera sx	165	70	Friulinox	935311




fig.	codice	posizione di montaggio	L1	adattabile a	adatt.
1	695561	cerniera sx	115	Friulinox	935315
2	695560	cerniera dx	115	Friulinox	935314

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	695556	cerniera intermedia dx	Friulinox	935312
4	695557	cerniera intermedia sx	Friulinox	935313




fig.	codice	posizione di montaggio	L1	adattabile a	adatt.
1	690576	cerniera sx	130	Friulinox	935309
2	690575	cerniera dx	130	Friulinox	935308

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	695555	cerniera dx	Friulinox	935051
4	695554	cerniera sx	Friulinox	935216



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	695551	kit cerniera inferiore sx + dx	Friulinox	925630
2	695550	kit cerniera superiore sx + dx	Friulinox	925629

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	695552	cerniera dx	Friulinox	935217
3	695553	cerniera sx	Friulinox	935218



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	695559	cerniera inferiore	Friulinox	925277
2	695562	cerniera superiore	Friulinox	925272

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	695565	cerniera inferiore	Friulinox	925523
4	695558	cerniera superiore	Friulinox	925276



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	695567	cerniera per coperchio dx	Friulinox	925452
2	695568	cerniera per coperchio sx	Friulinox	925453

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	695569	kit cerniera superiore	Friulinox	925631




fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690577	cerniera	Friulinox	935318
2	695564	cerniera	Friulinox	935084
3	690578	molla dx	Friulinox	935057
4	690579	molla sx	Friulinox	935058

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
5	690552	molla di ritorno sx	Friulinox	925273
6	695563	bussola	Friulinox	925274
7	695566	perno per porta M6	Friulinox	925035



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	692078	cerniera inferiore sx	Ilsa	26403
2	692079	battuta inferiore sx	Ilsa	18864

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	692076	cerniera inferiore dx	Ilsa	26402
4	692077	battuta inferiore dx	Ilsa	18855



1

2

3

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	692074	cerniera superiore sx	Ilsa	26401
2	692073	cerniera superiore dx	Ilsa	26400

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	692080	perno centrale intermedio	Ilsa	18779



1

2

3

4

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691965	cerniera inferiore	Ilsa	30874
2	692075	cerniera superiore dx	Ilsa	30344

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	692085	cerniera superiore sx	Ilsa	30379
4	692072	cerniera intermedia	Ilsa	31282



1

2

3

4

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	691964	molla completa inferiore sx/ superiore dx	Ilsa	30874
2	692071	molla completa inferiore dx/ superiore sx	Ilsa	30344

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	692081	molla inferiore sx/superiore dx	Ilsa	30379
4	692082	molla inferiore dx/superiore sx	Ilsa	31282



1

2

3

4

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690756	cerniera	Mareno	4621700
2	690757	bussola	Mareno	4621214

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	690758	albero	Mareno	4637514
4	690759	cerniera intermedia	Mareno	4622224



1

2

3

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690712	cerniera	Mareno	2516012
2	690710	cerniera	Mareno	2592900

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	690708	bussola	Mareno	2594400



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690537	cerniera dx	Polaris	32140097
2	690538	cerniera sx	Polaris	32140098

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690539	cerniera dx	Polaris	14850002



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690639	cerniera superiore	Zanussi	082257
2	690628	cerniera inferiore	Zanussi	082350
3	690651	cerniera superiore	Zanussi	083716

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
4	690638	cerniera inferiore	Zanussi	082500
5	690643	cerniera inferiore	Zanussi	0A9097



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690627	cerniera inferiore	Zanussi	082256
2	690644	cerniera superiore	Zanussi	0A9266
3	690635	cerniera dx	Zanussi	082499

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
4	690634	cerniera sx	Zanussi	082501
5	690652	cerniera superiore	Zanussi	083751



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690649	cerniera	Zanussi	0A9174
2	690623	cerniera dx	Zanussi	081655

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690624	cerniera sx	Zanussi	081656
4	690625	cerniera centrale	Zanussi	082374




fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690693	cerniera superiore	Zanussi	084520
2	690694	cerniera inferiore	Zanussi	084519

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
3	690698	cerniera superiore	Zanussi	084535
4	690785	cerniera inferiore	Zanussi	084534



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690655	cerniera dx	Zanussi	082721
2	690656	cerniera sx	Zanussi	082722
3	690661	cerniera sx/dx	Zanussi	082756

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
4	690699	cerniera intermedia	Zanussi	082754
5	700079	cerniera sx/dx	Zanussi	0A8687
6	700083	cerniera	Zanussi	0A8072



fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
1	690665	cerniera dx	Zanussi	0A8973
2	690679	cerniera sx	Zanussi	0A8974
3	690664	cerniera inferiore	Zanussi	0A8455

fig.	codice	posizione di montaggio	adattabile a	adatt.
4	690629	cerniera dx	Zanussi	081809
5	690630	cerniera sx	Zanussi	081808



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690648	albero M5	Zanussi	082962
2	690632	albero ø5mm	Zanussi	082757

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	700080	albero ø6mm	Zanussi	0A8689
4	690667	albero ø6mm	Zanussi	0A8073



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690757	bussola H2,5mm	Zanussi	081654
2	690747	bussola H5mm	Zanussi	0A8856
3	690645	bussola	Zanussi	0A9096

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
4	690631	bussola ø5mm	Zanussi	081807
5	690666	bussola ø6mm	Zanussi	0A8074




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690647	bussola	Zanussi	082964
2	690646	bussola	Zanussi	0A9092


fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	690695	bussola	Zanussi	084521
4	690696	bussola	Zanussi	084528

guide per cassettei


prolunga telescopica massima inox




pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	A (mm)	adattabile a
1	690600	1 coppia	450	470	175	300	425	---	160	288	416	---	Merzroller
2	690601	1 coppia	500	520	198	323	473	---	160	320	448	---	Merzroller
3	690602	1 coppia	550	570	225	365	515	---	192	352	485	---	Merzroller
4	690603	1 coppia	600	620	250	424	573	---	192	352	542	---	Merzroller
5	690604	1 coppia	650	670	275	450	625	---	192	352	608	---	Merzroller
6	690605	1 coppia	700	720	150	300	500	675	192	352	512	642	Merzroller



pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	A (mm)	adattabile a
1	696334	1 coppia	450	495	156	348	---	---	163	355	---	---	Fulterer
2	696335	1 coppia	500	545	156	348	444	---	163	355	451	---	Fulterer
3	696336	1 coppia	550	595	156	348	476	---	163	355	483	---	Fulterer
4	696337	1 coppia	600	645	156	348	540	---	163	355	547	---	Fulterer
5	696338	1 coppia	650	695	156	348	540	---	163	355	547	---	Fulterer




pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	A (mm)	L (mm)	adattabile a
1	691636	1 coppia	580	620	35	548	Fulterer




pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
1	696342	1 coppia	450	510	Infrico Universal	503X31
2	696343	1 coppia	500	560	Infrico Universal	503X42

pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
3	690753	1 coppia	550	610	Angelo Po Infrico Universal	503X32
4	690752	1 coppia	600	660	Angelo Po Angelo Po Universal	36M2700 36M2710




pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
1	690606	1 coppia	500	490	Universal	
2	690607	1 coppia	550	540	Universal	

pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
3	690608	1 coppia	600	590	Universal	



pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
1	690773	dx	578	520	Zanussi	084437
2	690774	sx	578	520	Zanussi	084438
3	690653	dx	580	550	Zanussi	082760
4	690654	sx	580	550	Zanussi	082761

pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
5	690722	1 coppia	590		Universal	
6	690744	1 coppia	600		Universal	
7	690724	1 coppia	687		Universal	



pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
1	690613	1 coppia	570	-	Friulinox	990160

pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
2	690612	1 coppia	660	-	Friulinox	990204




fig.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
1	690611	1 coppia	600	-	Friulinox	990005



fig.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
1	690721	1 coppia	490	410	Dexion	01513600R

fig.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
1	691339	1 coppia	525	-	Mareno	1031006100



pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
1	690770	sx	500	400	Angelo Po	36M1660

pos.	codice	conf.	L (mm)	AW (mm)	adattabile a	adatt.
2	690771	dx	500	400	Angelo Po	36M2650

accessori



1



2



3



4

pos.	codice	descrizione
1	690750	piastra d'arresto
2	696333	piastra d'arresto

pos.	codice	descrizione
3	690801	arresto
4	690803	arresto con rivetto



1



2



3



4




5



6



7



pos.	codice	materiale	A	L	C
1	690361	inox	23	6,3	8
2	690363	inox	33,3	7,9	9,5
3	690357	acciaio VZ	22	5,5	7,1
4	690359	acciaio VZ	25,4	5,5	7,1

pos.	codice	materiale	A	L	C
5	690358	acciaio VZ	25,4	7,9	9,5
6	690362	acciaio VZ	33,3	7,9	9,5
7	690360	di plastica	25,4	5,5	7,1



1



2



3



4



5



6



7

fig.	codice	materiale	A
1	690364	rivetto $\varnothing 6,3 \times 13 \text{ mm}$	1
2	690365	rivetto $\varnothing 6,3 \times 23 \text{ mm}$	1
3	560219	vite M6x14mm	20
3	560220	vite M6x20mm	20
3	560221	vite M6x25mm	20

fig.	codice	materiale	A
4	690368	disco $\varnothing 6 \times 0,8 \text{ mm}$	1
5	690366	disco $\varnothing 6 \times 2,5 \text{ mm}$	1
6	690367	disco $\varnothing 6 \times 5,5 \text{ mm}$	1
7	560133	dado M6	20



1



2



3




4



5



6



pos.	codice	materiale	A	L	C	D	E
1	690680	teflon	24	6	9	6	10
1	690476	teflon	24	6	9	6	11
2	690466	gomma	25	6	10	6	10
3	690467	teflon	28	6	14	6	12

pos.	codice	materiale	A	L	C	D	E
4	690709	gomma	28	6	10,5	6	13
5	690920	di plastica	24	6	11,6	10	M6
6	690804	teflon					



1




2



3



4



pos.	codice	descrizione	materiale	L	C	D	E
1	690701	cuscinetto	gomma	28	6	7,5	8
2	690702	rivetto	rivetto $\varnothing 8 \times 11 \text{ mm}$				

pos.	codice	descrizione	materiale	L	C	D	E
3	690802	cuscinetto con rivetto	inox	19	6	8	6
4	691928	ruolo di scorrimento	di plastica	32	11		

addamenti per porte scorrevoli



fig.	codice	descrizione	materiale	adattabile a
1	691966	ruota di scorrimento anteriore	inox/nylon	Universal
2	691969	ruota di scorrimento posteriore	inox/nylon	Universal
3	691967	ruota di scorrimento anteriore	inox/nylon, cusc. a sfere	Universal

fig.	codice	descrizione	materiale	adattabile a
4	691970	ruota di scorrimento posteriore	inox/nylon, cusc. a sfere	Universal
5	691968	ruota di scorrimento anteriore	inox/inox, cusc. a sfere	Universal
6	691971	ruota di scorrimento posteriore	inox/inox, cusc. a sfere	Universal




fig.	codice	descrizione	materiale	adattabile a
1	690350	ruota di scorrimento anteriore	StVz/nylon	Universal
2	690352	ruota di scorrimento posteriore	StVz/acciaio zincato	Universal

fig.	codice	descrizione	materiale	adattabile a
3	690351	ruota di scorrimento anteriore	StVz/StVz	Universal
4	690353	ruota di scorrimento posteriore	StVz/StVz	Universal



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690567	ruota di scorrimento anteriore	SSP	855309701
2	690568	ruota di scorrimento anteriore con fermaport dx	SSP	855320600
3	690569	ruota di scorrimento posteriore	SSP	855309801

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
4	690711	ruota di scorrimento anteriore	SSP	855309601
5	690713	ruota di scorrimento anteriore con fermaport sx	SSP	855358100
6	690570	fermaporte	SSP	140403100



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690955	ruota di scorrimento	Emainox	2330706
2	693730	supporto posteriore	Nayati	SS1601

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	693731	supporto anteriore	Nayati	SS1602
4	693732	ruota di scorrimento	Nayati	SS2045



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690354	guida porta	Universal	
2	690355	battuta per porta	Universal	

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	690356	perno di guida	Universal	
4	693733	guida porta	Nayati	SS4350

accessori armadi



fig.	codice	descrizione	materiale	adattabile a
1	690131	supporto base dx	ottone nichelato	Universal
2	690132	supporto base sx	ottone nichelato	Universal

fig.	codice	descrizione	materiale	adattabile a
3	690133	supporto base	ottone nichelato	Universal
4	690134	supporto base	alluminio	Universal



fig.	codice	descrizione	materiale	adattabile a
1	690330	cremagliera 1metro	inox	Universal
2	690331	supporto base	inox	Universal

fig.	codice	descrizione	materiale	adattabile a
3	690332	supporto base	inox	Universal




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693481	supporto base	Emainox	3380001
2	690626	supporto base	SSP	531306100

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	690969	supporto base	Desmon	P99-0036
4	691835	supporto base	Iarp	160471

cerniere forno



1



2




fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700004	dx	3,5	7	A	Mareno	1304600
1	700007	dx	3,5	11	A	Universal	
1	690534	dx	4,0	11	A	Emmepi	C10080

fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
2	700005	sx	3,5	7	A	Mareno	1304700
2	700006	sx	3,5	11	A	Universal	
2	690533	sx	4,0	11	A	Emmepi	C10079



1



2





fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700164	sx/dx	3,5	5	A	Mareno	CM041300

fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
2	700820	sx/dx	3,5	11	A	Fagor	U020528000



1



Pos .	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700010	sx/dx	3	10	A	Electrolux Zanussi Zanussi	0C0203 050766 059277



1



2





fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	690349	sx	3,8	8	L, C	STAR 10	55905

fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
2	690324	dx	3,8	8	L, C	STAR 10	55904



pos.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700025	sx/dx	3	8	L, C	Universal	



1



2




fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700676	sx	3	8	C, G, A	Smeg	931330289
2	700675	dx	3	8	C, F, I	Smeg	931330288



1



2




fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	690499	sx	4	12	L	MBM MBM Techninox	9626107100 RIC0002136 RC00803000
2	690498	dx	4	12	L	MBM MBM Techninox	9626107000 RIC0002135 RC00802000



1



2





fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700674	sx	3,8	12	A	Smeg	931330250
1	700669	sx	4,2	12	A	Smeg	931330807
2	700673	dx	3,8	12	F, K	Smeg	931330249
2	700670	dx	4,2	12	K	Smeg	931330808



pos.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	690032	sx/dx	3,5	6	D	Lotus	531007300





fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700013	sx	3,5	12	L	Berto's Giga Mareno MBM MBM	22607800 X68021 1031102000 9626105100 RIC0002134
2	700014	dx	3,5	12	L	Berto's Giga Mareno MBM MBM	22608100 X68020 1031105500 9626105000 RIC0002133



pos.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	690700	sx/dx	4	12	L	MBM	9980699512 RIC0003282





fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	passend per	adatt.
1	700016	sx	3,5	11	L	Foem Mareno	05150024501 1031105900
2	700015	dx	3,5	11	L	Foem Mareno	05150024401 1031105800



pos.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	690030	sx/dx	3,5	11	L	Lotus Mareno Modular	531007100 1034400400 68402200



1



2




fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	690035	sx	3,5	11	Lotus	L	531005300

fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
2	690034	dx	3,5	11	L	Lotus	531007400



1



2




fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700554	sx	3,5	7	C	Küppersbusch	133764

fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
2	700553	dx	3,5	7	C	Küppersbusch	133765



1



2



3




fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700000	sx/dx	3,5	12	C, Q, R	Tecnoeka	1980859512
2	700433	sx/dx	4	12	C, Q, R	Tecnoeka	9981619512

fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
3	700459	sx/dx	3,5	7	C	Olis rullo grill	A035980 B09005



1



2



3




fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	passend per	adatt.
1	700624	sx/dx	3,2	13	F, G	Smeg	931330461
2	700672	sx/dx	4	13	G, K, P	Smeg	931330806

fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
3	700671	sx/dx	4	11	G, K, P	Smeg	931330656



1



2




fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	passend per	adatt.
1	700623	sx/dx	3	14	L	GAM Smeg Piron	RFORM17 931330805 7424000003

fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
2	700627	sx/dx	3,5	14	L	Smeg Smeg	931330887 931331154



1



2






fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700738	sx/dx	4	11	M	RM Gastro	408790300


fig.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
2	700456	sx/dx	3,5	11	S	Zanussi Zanussi	056339 058933




pos.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	690037	sx/dx	4,5	13	P	Lotus	531008200




pos.	codice	posizione asole	Ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700390	sx/dx	3	12	-	Foinox	15062



pos.	codice	conf.	posizione asole	Ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700760	1 coppia	sx/dx	2,8	12	-	Unox Unox Unox	KCR020 CR1065A0 CR1070A0



pos.	codice	conf.	posizione asole	Ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700759	1 coppia	sx/dx	3	9	-	Unox Unox Unox Unox	KCR012 KCR013 CR1000A0 CR1025A0



pos.	codice	conf.	posizione asole	Ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	690560	1 coppia	sx/dx	3,6	-	-	Gico	A00006



pos.	codice	posizione asole	ø(mm)	C (mm)	portarullino	adattabile a	adatt.
1	700704	sx/dx	2	5	Angelo Po	36M0190	531008200

portarullini




fig.	codice	tipo	A (mm)	adattabile a	adatt.
1	700001	A		Universal	--
2	700003	L		Universal	--




fig.	codice	tipo	A (mm)	adattabile a	adatt.
3	693045	C		Universal	--




fig.	codice	tipo	A (mm)	adattabile a	adatt.
1	690039	D		Lotus	531012400
2	700739	M		RM Gastro	408790310





fig.	codice	tipo	A (mm)	adattabile a	adatt.
3	700457	S		Zanussi	058934 056439



fig.	codice	posizione di montaggio	tipo	adattabile a	adatt.
1	700633	sx	G	Smeg	685970012
2	700625	dx	F	Smeg	685970011
3	700677	sx	A	Smeg	685970027




fig.	codice	posizione di montaggio	tipo	adattabile a	adatt.
4	700678	dx	I	Smeg	685970026
5	700681	dx	K	Smeg Smeg	685970043 685970024




fig.	codice	posizione di montaggio	tipo	adattabile a	adatt.
1	700628	dx	L	Smeg	698290716
2	700629	sx	L	Smeg	698290717
3	693931	dx	P	Smeg	685970017 685970017

fig.	codice	posizione di montaggio	tipo	adattabile a	adatt.
4	700706	dx	Q	Tecnoeka	1981599512
5	700707	sx	R	Tecnoeka	1981589512




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	690369	cerniera	Baumeister	-
2	690029	molla	Baumeiser	-

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	690348	anello distanziale	Baumeister	-



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	700400	cerniera dx	Ambach	3512016349
2	700401	cerniera sx	Ambach	3512016350

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	700402	anello distanziale	Ambach	3031414396

molle



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	700029	cerniera dx	Juno serie 71/72 statico	820596
2	700094	cerniera sx	Juno serie 71/72 statico	821830
3	700024	asse cerniera	Juno serie 71/72 statico	234612

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
4	700022	molla dx	Juno serie 71/72 statico	245663
5	700023	molla sx	Juno serie 71/72 statico	245664

1



2



3



4




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	700436	cerniera dx/sx	Juno serie 71 umluft	828931
2	693742	asse cerniera	Juno serie 71 umluft	224242

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	700426	molla dx	Juno serie 71 umluft	279830
4	700427	molla sx	Juno serie 71 umluft	279829

1




2



3



4



5



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	700029	cerniera dx	Juno serie 74/75/85/90	820596
2	700094	cerniera sx	Juno serie 74/75/85/90	821830
3	700028	asse cerniera	Juno serie 74/75/85/90	234607

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
4	700026	molla dx	Juno serie 74/75/85/90	279449
5	700027	molla sx	Juno serie 74/75/85/90	279450

1



2



3



4




fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	700514	molla	MKN	216079
2	700040	molla	Blumauer	-

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	700096	molla	Tornatti	TO515002
4	700499	molla	Tornatti	-

1



2



3



4



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	693384	cerniera dx	Zanolli	SUPP0207
2	693385	cerniera sx	Zanolli	SUPP0139

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
3	693386	molla dx	Zanolli	SPR10010
4	693387	molla sx	Zanolli	SPR10009

1




2



3



4



5



fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
1	514073	molla	Cuppone	ADME01203
2	700492	molla 127mm	Moretti	72500670
3	700493	molla 155mm	Moretti	72500660

fig.	codice	descrizione	adattabile a	adatt.
4	700159	molla	Pizza Group	4000530
5	697349	molla	Pizza Group	PF08650

molle a trazione




fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	700030	187	12,9	2,1	Eloma	G0195
2	700031	260	15	2,3	Eloma	G0197

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	700032	220	24,8	3,2	Eloma	G0199
4	700033	300	30	4,1	Eloma	G0201





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	690180	315	12,2	2	Mercury	03.3.3453.0
2	690181	260	12,3	1,9	Mercury	03.3.3454.0

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	693024	130	8	1	ruolo grill	B07002
4	700425	244	12	1,9	Coldmaster	A2502





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	501057	385	45	6,5	Meiko Meiko	8001613 0430006
2	501326	80	10	1	Meiko	430025

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	503503	145	15	2	Hobart	227855
4	503504	155	15	1,5	Hobart	378622-1




fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	501296	275	12	1,5	Dihr	560003
2	504030	355	35	5	Mach Mach	512006300 80001359
3	506199	355	30	5	Lamber	0800711

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
4	506424	320	30	5	Lamber	0800033
5	505009	420	35	5	Fagor	Z710528000




fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	504638	185	15	1,5	Zanussi	049200
2	504639	195	15	2	Zanussi	049086
3	504649	160	10	2	Zanussi	048815

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
4	504682	295	50	5	Zanussi	046615
5	504684	365	40	4	Zanussi	048655




fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	513206	510	25	5	Elettrobar	926007
2	504686	495	25	4	Zanussi	048258

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	504685	750	40	5,5	Zanussi	049582
4	504687	750	35	5,5	Zanussi	049947





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	510926	540	35	4	Comenda	391312
2	510927	820	35	6,5	Comenda	391313
3	510928	905	40	5	Comenda Hoonved	391316 33522

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
4	511216	790	20	6	Elframo	00018056
5	507157	920	40	5	IME Omniwash	GMML6261





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	511904	150	15	2	Elframo	00013717
2	516175	290	40	5	ATA	6083
3	508071	110	20	2	Aristarco	1722

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
4	508315	250	13	2	Aristarco	6377
5	508127	400	30	5	Aristarco	2543





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	517261	135	20	2,5	Dihr	10700/A
2	517260	140	15	2	Dihr	10700/L

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	517273	225	10	1,5	Dihr	550206/A
4	517048	310	30	5	Dihr Dihr	10800033 10800034





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	517272	540	15	2	Dihr	550212
2	517286	865	35	5	Dihr	75303

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	517287	670	40	4	Dihr	70302




fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	512373	330	40	6	Hoonved	25826
2	519163	385	40	6,5	Silanos Silanos	904133 904137

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	519443	220	10	2	Silanos Silanos	904051 908041
4	524355	340	43	5,3	Adler	10563




fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	510064	68	13	1,5	Comenda	450288
2	510225	185	12	1,5	Comenda	391336
3	510228	165	12	1	Comenda	450217





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	518260	145	10	1	Elettrobar	449049
2	518523	95	10	1	Elettrobar	449048





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	695108	21	6,3	0,5	Brema	20228
2	695435	24	9,2	1,6	Brema	20232
3	695544	42	10,5	1,5	Brema	20282

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	700420	60	20	2,6	Zanussi	056975
4	700421	39	10,3	1,3	Zanussi	056977




fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	691455	270	24,8	3	Olis	2510545
2	693289	240	36,5	6,9	Zanussi	0A5150
3	693294	322	29,3	4,6	Zanussi	0C0671

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
4	693295	310	29,5	4,6	Zanussi	0C0666
5	700191	275	30,3	4,1	Küppers-busch	131072





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	700429	260	50	6,3	Baron	41823210020
2	700430	200	33,9	4,2	Baron	41823210031

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	700169	360	35	5,3	Gico	290203700
4	700168	555	35	5,1	Gico	290202420







fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	700413	210	29	4,1	Electrolux Juno	0K2039 245668
2	700414	285	25	4	Electrolux Juno	0K2703 279902

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	540858	285	34,4	5,3	Electrolux Juno	0K2683 279457
4	540859	274	25	4,1	Electrolux Juno	0K2682 279455




fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	700552	220	35	4	MKN	216084
2	700718	79	16,4	2,9	Angelo Po	36G5240

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	700748	95	8,5	1	TurboChef	T0708
4	700749	220	19	2	TurboChef	T0542





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	690150	148	19,4	1,6	Blanco	146305
2	690151	147	12,9	1,1	Blanco	146304

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	690152	150	26,1	2,1	Blanco	146302
4	690914	156	17	1,3	Rieber	32681801





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	700519	210	38,6	3,8	Rieber	32680101
2	700520	205	34,9	3,3	Rieber	32680201

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
3	700521	210	35	3,1	Rieber	32680301
4	700522	145	19,6	1,6	Rieber	32681501





fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
	700516	145	19,4	1,6	Hupfer	014040101
	700517	145	11,8	1,1	Hupfer	014040164

fig.	codice	L (mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
	700518	150	25,5	2	Hupfer	014004104
	700523	116	18,3	1,3	Mobile containing	957610

molle a torsione



pos.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	514339	dx	110	20	20	4,1	52	Icos	I08007
2	514346	sx	110	20	20	4,1	52	Icos	I08008
3	514349	dx	95	28	28	6	51	Icos	I08054
4	514350	sx	95	28	28	6	51	Icos	I08055
5	514351	dx	101	28	28	6,5	51	Icos	I08083
6	514352	sx	101	28	29	6,5	51	Icos	I08093
7	540846	sx	93	26	26	4,1	42,5	Rubinetterie del Friuli	30003866
8	540847	dx	93	26	26	4,1	42,5	Rubinetterie del Friuli	30003864
9	540848	sx	90	25	25	5	43	Rubinetterie del Friuli	30003870
10	540849	dx	90	25	25	5	43	Rubinetterie del Friuli	30003868
11	540852	sx	108	19	35	4,3	52	Rubinetterie del Friuli	30003872
12	540853	dx	108	19	35	4,3	52	Rubinetterie del Friuli	30003874
13	540854	dx	104	29	34	5,1	51	Rubinetterie del Friuli Icos	30003876 I08051
14	540855	sx	104	29	34	5,1	51	Rubinetterie del Friuli Icos	30003878 I08052
15	540856	dx	95	30	30	6,2	52	Rubinetterie del Friuli	30003880
16	540857	sx	95	30	30	6,2	52	Rubinetterie del Friuli	30003882
17	700178	dx	97	25	25	4,2	52,5	Modular	26001500
18	700179	sx	97	25	25	4,2	52,5	Modular	26001600
19	691182	dx/sx	110	20	20	6	52	Angelo Po	36G9970
20	700432	dx/sx	116	19	19	4,1	52	Baron	41853310009





fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	690512	---	152	20	20	4,5	24,4	Ambach	5004705253
1	700405	---	153	20	20	5,2	24	Ambach	5004705386
2	690513	---	145	27	27	5,2	42,4	Ambach	5004714718
2	690514	---	170	27	27	7,2	44,6	Ambach	5004709717
2	690515	---	138	26	26	6,7	44,4	Ambach	5004714695
3	700404	---	405	21	21	4,1	20	Ambach	5004705557
4	700406	---	510	16	16	6,1	30	Ambach	5004707073




fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	693313	---	212	19	19	6,2	38	Zanussi	051527
2	693315	---	322	31	23	7,1	39	Zanussi	002981
2	693316	---	320	31	24	6,2	38	Zanussi	059518
3	693286	---	308	19	19	7,2	39,2	Zanussi	051268
4	693304	---	101	7	7	4	28,6	Zanussi	004850
5	700185	---	295	30	30	4,7	30,5	Angelo Po	36G1300
5	700186	---	300	30	30	5,5	31,7	Angelo Po	36G2640





fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	700192	---	160	23	17	5,1	27	Küppersbusch	131070
1	700193	---	160	21	17	5,7	27	Küppersbusch	131075
1	700194	---	165	29	15	6,3	29	Küppersbusch	131080
2	690549	dx	281	31	24	7	39	Giga	Y71800
2	690548	sx	281	31	24	7	39	Giga	Y71500
3	693626	---	282	35	21	6,1	38	MBM	RTCP800026
3	693627	---	280	33	20	7,2	39	MBM	RTBF800103
4	693328	---	196	30	14	4,8	30,5	MBM	RTCU700476
	700177	---	250	26	26	4	31	Modular	26001000




fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	700087	dx	86	30	16	2,7	14,5	Zanussi	082179
1	690683	sx	86	30	16	2,7	14,5	Zanussi	082178
2	690578	dx	82	25	15	2,7	14,9	Friulinox	935057
2	690579	sx	82	25	15	2,7	14,9	Friulinox	935058
3	690370	dx	101	32	13	2,8	16,5	Dexion	01157300R
3	690371	sx	101	32	13	2,8	16,5	Dexion	01157200R
4	690271	dx	80	27	16	2,5	15	Polaris	1412083
4	690272	sx	80	27	16	2,5	15	Polaris	1412084





fig.	codice	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	514226	192	14	32,2	5,9	Mareno	139732
1	514234	188	15	32,2	5,7	Mareno	810210
2	700066	140	27	31,1	3,6	Gico	270203340
2	700068	135	31	33,2	5,2	Gico	241200840




fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	691067	---	107	42	4	28,2	Fagor	S316110
1	693299	---	103	45	3,6	28,6	Zanussi Berto's	052894
2	693386	dx	150	9	3,4	27,4	Zanolli	SPRI0010
2	393387	sx	150	10	3,6	27,4	Zanolli	SPRI0009
3	700159	---	150	62	4,5	20	Pizza Group	4000530





fig.	codice	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	690029	71	79	13	3,7	25,8	Baumeister	
2	690503	97	265	11	3,3	16,7	IME	TUR00005023
3	690879	117	80	18	7,2	43	Juno	279411
4	693369	51	38	15	3,7	22	Fornitalia	65/65Z1






fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	700022	dx	93	133	24	3,4	18,6	Juno	245663
1	700023	sx	93	133	24	3,4	18,6	Juno	245664
2	700026	dx	88	132	26	3,4	19	Juno	279449
2	700027	sx	88	132	26	3,4	19	Juno	279450
3	700426	dx	64	100	11	2,6	12,9	Juno	279830
3	700427	sx	64	100	11	2,6	12,9	Juno	279829
4	700601	dx	94	268	14	4,1	23	Küppersbusch Thielmann	540454 141039
4	700600	sx	94	268	14	4,1	23	Küppersbusch Thielmann	540453 150095



1



2



3




fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	691532	dx	340	87	87	10	46	Henkelman	0080035
1	691533	sx	340	87	87	10	46	Henkelman	0080036
2	700514	--	240	90	26,	6,1	26,6	MKN	216079
3	690880	--	75	200	20	3,7	20,9	Juno	292805



1



2



3




fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	504002	--	240	210	30	4	19	Mach	512006200
2	504652	dx	185	145	20	3,7	20	Zanussi	046269
2	504653	sx	185	145	20	3,7	20	Zanussi	046268
3	518359	dx	235	205	22	3,5	19	Colged	449051
3	518255	sx	235	205	22	3,5	19	Colged	449052



1



2



3




fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	700871	dx	39	70	14	3	31	OEM	KD018
1	700872	sx	39	70	14	3	31	OEM	KD019
2	516090	dx	180	200	25	3	16,2	ATA	7162
2	516088	sx	180	200	25	3	16,2	ATA	7160
3	516114	dx	250	270	27	4,3	19	ATA	4082




fig.	codice	posizione di montaggio	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	690080	dx	42	34,4	34,4	3,4	19,4	CF	63.3.0852
1	690081	sx	42	34,4	34,4	3,4	19,4	CF	63.3.0853
1	690159	dx	40	36,2	36,2	3,7	20,2	Sirman	IGS540C
1	690169	sx	40	36,2	36,2	3,7	20,2	Sirman	IGS543C
1	690193	dx	40	36,2	36,2	3,8	20,2	Sirman	IGS540
1	690194	sx	40	36,2	36,2	3,8	20,2	Sirman	IGS543
2	690185	dx	40	45,2	29,2	3,8	20,2	Sirman	IGS540C/99
2	690192	sx	40	45,2	29,2	3,8	20,2	Sirman	IGS543C/99
2	690198	dx	40	45	29	3,5	20	Sirman	IGS540/99
2	690199	sx	40	45	29	3,5	20	Sirman	IGS543/99
3	691217	dx	41	36	36	3,5	19	Vema	XRPV13
3	690218	sx	41	36	36	3,5	19	Vema	XRPV28
4	700172	dx	48	47,2	36,2	3	19,2	Silanos	904080
4	700173	sx	48	47,2	36,2	3	19,2	Silanos	904081
4	700174	dx	57	42	38	3,6	20	Silanos	904100
4	700175	sx	57	42	38	3,6	20	Silanos	904101





fig.	codice	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	adattabile a	adatt.
1	690511	118	62,7	3,7	21,7	Elettrobar	921005
1	693019	124	68,8	3,7	20,8	ruolo grill	B07015
1	693199	118	59	3,8	21	Forved	GRILLMOLLA
1	700084	119	86	3	22	CF RM-Gastro	63.3.0861 408702500
1	700723	120	60,5	3,6	20,5	RM-Gastro	408702505
1	700731	120	60,4	3	20,4	CF	63.3.0862
1	700822	119	89	3,6	20	ruolo grill	B07019
2	695021	23,2	57,8	2,3	20,8	Icematic	25474600/0
2	695022	23,2	58,2	2,6	21,2	Icematic	25474602/0
2	695676	29	51	3	23	Icematic	25474601/0
3	700170	131	62	4,1	22	Faba	PR10012
3	700171	100	61,4	3,3	21,4	Faba	PR13032
3	700569	100	61,5	3,3	21,5	Star 10	2001

ruote DERBY

ruote con piastra (acciaio cromato/inox)



fig.	codice	descrizione	materiale					
1	700202	ruota girevole	acciaio cromato	100	90x70	70x50	134	80
1	700209	ruota girevole	acciaio cromato	125	90x70	70x50	159	100
1	700217	ruota girevole	inox	100	90x70	70x50	134	80
1	700224	ruota girevole	inox	125	90x70	70x50	159	100
2	700203	ruota girevole con bloccaggio	acciaio cromato	100	90x70	70x50	134	80
2	700210	ruota girevole con bloccaggio	acciaio cromato	125	90x70	70x50	159	100
2	700218	ruota girevole con bloccaggio	inox	100	90x70	70x50	134	80
2	700225	ruota girevole con bloccaggio	inox	125	90x70	70x50	159	100
3	700204	ruota	acciaio cromato	100	90x70	70x50	134	80
3	700211	ruota	acciaio cromato	125	90x70	70x50	159	100
3	700219	ruota	inox	100	90x70	70x50	134	80
3	700226	ruota	inox	125	90x70	70x50	159	100

ruote con foro (acciaio cromato/inox)



fig.	codice	descrizione	materiale				
1	700200	ruota girevole	acciaio cromato	100	12	131	80
1	700207	ruota girevole	acciaio cromato	125	13	159	100
1	700215	ruota girevole	inox	100	12	131	80
1	700222	ruota girevole	inox	125	13	159	100
2	700201	ruota girevole con bloccaggio	acciaio cromato	100	12	131	80
2	700208	ruota girevole con bloccaggio	acciaio cromato	125	13	159	100
2	700216	ruota girevole con bloccaggio	inox	100	12	131	80
2	700223	ruota girevole con bloccaggio	inox	125	13	159	100

ruote con piastra (di plastica)



fig.	codice	descrizione	materiale					
1	700362	ruota girevole	di plastica	100	90x70	70x50	138	80
1	700363	ruota girevole	di plastica	125	90x70	70x50	164	100
2	700364	ruota girevole con bloccaggio	di plastica	100	90x70	70x50	138	80
2	700365	ruota girevole con bloccaggio	di plastica	125	90x70	70x50	164	100

ruote con foro (di plastica)



fig.	codice	descrizione	materiale				
1	700366	ruota girevole	di plastica	100	13	135	80
1	700367	ruota girevole	di plastica	125	13	161	100
2	700368	ruota girevole con bloccaggio	di plastica	100	13	135	80
2	700369	ruota girevole con bloccaggio	di plastica	125	13	161	100

ricambi e accessori



fig.	codice	descrizione	
1	700142	ruota con cuscinetto a sfere	100
1	700140	ruota con cuscinetto a sfere	125
2	700143	ruota con boccola	100
2	700141	ruota con boccola	125
3	700131	tubo scorrevole ST Vz	
3	700130	tubo scorrevole inox	
4	700133	vite ST Vz	
4	700132	vite inox	
5	700135	dado ST Vz	
5	700134	dado inox	
6	700125	lamiera di protezione inox	100
6	700126	lamiera di protezione inox	125

fig.	codice	descrizione
7	700145	boccola di serraggio per tubo rotondo ø F 19,8-21,7mm
7	700146	boccola di serraggio per tubo rotondo ø F 21,7-24,5mm
7	700147	boccola di serraggio per tubo rotondo ø F 24,5-27mm
7	700148	boccola di serraggio per tubo rotondo ø F 27-29,5mm
8	700149	boccola di serraggio per tubo quadro interno 22x22-24x24mm
8	700150	boccola di serraggio per tubo quadro interno 25x25-28x28mm
8	700152	boccola di serraggio per tubo quadro interno 29x29-32x32mm
8	700151	boccola di serraggio per tubo quadro interno 36x36-38x38mm
9	560193	rondella dentata ST Vz
9	560192	rondella dentata inox
10	560191	vite ST Vz
10	560190	vite inox

ruote STEINCO

ruote con piastra (inox)



1



2



3

fig.	codice	descrizione	materiale					
1	700294	ruota girevole	inox	100	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
1	700295	ruota girevole	inox	125	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
2	700296	ruota girevole con bloccaggio	inox	100	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
2	700297	ruota girevole con bloccaggio	inox	125	77x66	61,5x/56x51,5/46,5	158	100
1	700298	ruota girevole	inox	100	95x70	75x70	158	100
1	700292	ruota girevole	inox	125	95x70	75x70	158	100
2	700319	ruota girevole con bloccaggio	inox	100	95x70	75x70	158	100
2	700293	ruota girevole con bloccaggio	inox	125	95x70	75x70	158	100
3	700320	ruota	inox	100	95x70	75x70	158	100
3	700321	ruota	inox	125	95x70	75x70	158	100

ruote con foro (inox)



1



2

fig.	codice	descrizione	materiale				
1	700322	ruota girevole	inox	100	10.5	158	100
1	700323	ruota girevole	inox	125	10.5	158	100
2	700324	ruota girevole con bloccaggio	inox	100	10.5	158	100
2	700325	ruota girevole con bloccaggio	inox	125	10.5	158	100

ruote con perno (ST Vz/inox)



1



2

fig.	codice	descrizione	materiale					
1	700288	ruota girevole	ST Vz	125	18	62	161	100
1	700273	ruota girevole	inox	125	18	62	161	100
2	700289	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	125	18	62	161	100
2	700274	ruota girevole con bloccaggio	inox	125	18	62	161	100

ruote con perno quadro (ST Vz/inox)



fig.	codice	descrizione	materiale					
1	700309	ruota girevole	ST Vz	125	22x22	45	161	100
2	700310	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	125	22x22	45	161	100

ruote con perno filettato (ST Vz)



fig.	codice	descrizione	materiale					
1	700251	ruota girevole	ST Vz	125	M10	15	161	100
2	700252	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	125	M10	15	161	100

ruote con piastra (di plastica)



fig.	codice	descrizione					
1	700228	ruota girevole	125	95x70	75x50	161	100
2	700227	ruota girevole con bloccaggio	125	95x70	75x50	161	100
3	700231	ruota	125	95x70	75x50	161	100

ruote con foro (di plastica)




fig.	codice	descrizione				
1	700328	ruota girevole	125	10,3	161	100
2	700329	ruota girevole con bloccaggio	125	10,3	161	100

ruote con perno (di plastica)



fig.	codice	descrizione					
1	700229	ruota girevole	125	18	62	161	100
2	700241	ruota girevole con bloccaggio	125	18	62	161	100
3	700240	ruota	125	18	62	161	100

ricambi e accessori



fig.	codice	descrizione		fig.	codice	descrizione
1	700330	ruota con cuscinetto	100	4	710067	inserto a espansione per tubolare 37,6x37,6mm
1	700331	ruota con cuscinetto	125	5	700354	inserto a espansione per tubolare rotondoø F 18-20mm
2	700332	boccola	100	5	700355	inserto a espansione per tubolare rotondo ø F 21-23mm
2	700333	boccola	125	5	700356	inserto a espansione per tubolare rotondo ø F 24-27mm
3	700334	boccola ø22,0mm		5	700357	inserto a espansione per tubolare rotondo ø F 28-31mm
3	700350	boccola ø22,6mm		6	700358	inserto a espansione per tubolare interno 18x18-20x20mm
4	700230	boccola 21,8x21,8mm		6	700359	inserto a espansione per tubolare interno 21x21-23x23mm
4	700351	boccola 22,5x22,5mm		6	700360	inserto a espansione per tubolare interno 24x24-27x27mm
4	700352	boccola 27,1x27,1mm		6	700361	inserto a espansione per tubolare interno 28x28-31x31mm
4	700353	boccola 32,5x32,5mm				

ruote **TENTE**

ruote con piastra (ST VzCNS)



1



2



3

fig.	codice	descrizione	materiale					
1	710003	Lenkollen	ST Vz	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
1	700264	Lenkollen	inox	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
1	700337	Lenkollen	ST Vz	150	77x66	61,5/56x51,5/46,5	185	100
2	710004	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
2	700265	ruota girevole con bloccaggio	inox	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
2	700338	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	150	77x66	61,5/56x51,5/46,5	185	100
3	700311	ruota	ST Vz	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
3	700266	ruota	inox	125	77x66	61,5/56x51,5/46,5	160	100
1	700255	Lenkollen	ST Vz	125	95x70	75x70	160	100
1	700270	Lenkollen	inox	125	95x70	75x70	160	100
2	700256	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	125	95x70	75x70	160	100
2	700271	ruota girevole con bloccaggio	inox	125	95x70	75x70	160	100
3	700257	ruota	ST Vz	125	95x70	75x70	160	100
3	700272	ruota	inox	125	95x70	75x70	160	100



1



2



3

fig.	codice	descrizione	materiale					
1	700243	ruota girevole	ST Vz	160	137X115	105X80/75	200	300
1	700258	ruota girevole	ST Vz	200	137X115	105X80/75	240	400
1	700248	ruota girevole	inox	160	137X115	105X80/75	200	300
1	700261	ruota girevole	inox	200	137X115	105X80/75	240	400
2	700244	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	160	137X115	105X80/75	200	300
2	700259	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	200	137X115	105X80/75	240	400
2	700249	ruota girevole con bloccaggio	inox	160	137X115	105X80/75	200	300
2	700262	ruota girevole con bloccaggio	inox	200	137X115	105X80/75	240	400
3	700242	ruota	ST Vz	160	137X115	105X80/75	200	300
3	700260	ruota	ST Vz	200	137X115	105X80/75	240	400
3	700247	ruota	inox	160	137X115	105X80/75	200	300
3	700263	ruota	inox	200	137X115	105X80/75	240	400

ruote con piastra/con camera d'aria (ST Vz/inox)



1



2



3

fig.	codice	descrizione	materiale					
1	700267	Lenkollen	ST Vz	200	137x115	105x80/75	240	75
1	700283	Lenkollen	inox	200	137x115	105x80/75	240	75
2	700268	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	200	137x115	105x80/75	240	75
2	700284	ruota girevole con bloccaggio	inox	200	137x115	105x80/75	240	75
3	700269	ruota	ST Vz	200	137x115	105x80/75	240	75
3	700285	ruota	inox	200	137x115	105x80/75	240	75

ruote con buco posteriore (ST Vz/inox)



1



2

fig.	codice	descrizione	materiale				
1	700253	ruota girevole	ST Vz	125	11	160	100
1	700275	ruota girevole	inox	125	10,3	159	100
2	700254	ruota girevole con bloccaggio	ST Vz	125	11	160	100
2	700276	ruota girevole con bloccaggio	inox	125	10,3	159	100

ruote con piastra (di plastica)



1



2



3

fig.	codice	descrizione					
1	700305	ruota girevole	125	95x70	75x50	166	100
2	700304	ruota girevole con bloccaggio	125			166	100
3	700306	ruota	125			166	100

ruote con perno (di plastica)



fig.	codice	descrizione					
1	700302	ruota girevole	125	18	62	162	100
2	700303	ruota girevole con bloccaggio	125	18	62	162	100
3	700277	ruota	125	18	62	162	100

ricambi e accessori



fig.	codice	descrizione		fig.	codice	descrizione	
1	700278	ruota con cuscinetto	125	3	700281	con cuscinetto e tenuta	160
1	700279	con cuscinetto e tenuta	125	4	700282	con cuscinetto e tenuta	200
2	700280	con boccola	125				



fig.	codice	descrizione	fig.	codice	descrizione
1	700370	inserto per tubolare interno ø18mm-tubo ø22mm	3	700376	bussole di serraggio per tubo rotondo ø F 24-27mm
2	700371	inserto per tubolare interno ø18mm-tubo ø22,5mm	3	700377	bussole di serraggio per tubo rotondo ø F 27-30mm
2	700372	inserto per tubolare interno ø18mm-tubo ø30mm	3	700378	bussole di serraggio per tubo rotondo ø F 31-35mm
2	710065	inserto per tubolare interno ø18mm-tubo ø22,5x22,5mm	4	700379	bussole di serraggio per tubo quadro interno 21,5x21,5-24x24mm
2	700374	inserto per tubolare interno ø18mm-tubo ø27,5x27,5mm	4	700380	bussole di serraggio per tubo quadro interno 24x24-27x27mm
3	700375	inserto a espansione per tubolare interno ø F 19-21,5mm	4	700381	bussole di serraggio per tubo quadro interno 27x27-30x30mm
3	700375	inserto a espansione per tubolare interno ø F 19-21,5mm	4	700382	bussole di serraggio per tubo quadro interno 32x32-35x35mm
3	700375	inserto a espansione per tubolare interno ø F 21,5-24mm	4	700383	bussole di serraggio per tubo quadro interno 36x36-40x40mm

dischi paracolpi



1



2



3

fig.	codice	descrizione	tubo (mm)
1	700153	rullo deflettore per tubo rotondo	20
1	700154	rullo deflettore per tubo rotondo	25
1	700155	rullo deflettore per tubo rotondo	30

fig.	codice	descrizione	tubo
1	700156	rullo deflettore per tubo rotondo	35
2	700157	rullo deflettore per tubo quadro	25x25
3	690899	rullo deflettore per tubo quadro	25x25

angoli paracolpi



1



2



3



4




fig.	codice	materiale	A	B	C	D	E	adattabile a	adatt.
1	690334	morbido PVC	96	25	22	13,5	40	Universal	
2	690421	silicon	96	25	22	13,5	40	Universal	
3	690890	termoplastico	183	27	33	34	60	Rieber	37130701
4	690898	termoplastico	170	30	40	18	65	Blanco	00362453



1



2



3



4




fig.	codice	materiale	A	B	C	D	E	adattabile a	adatt.
1	690378	termoplastico	163	23	33	32	50	Blanco	145429
2	690933	termoplastico	150	35	31	17,5	65	Blanco	00144651
3	690908	termoplastico	180	30	31	29	80	Hupfer Blanco	014002110 00127640
4	690938	gomma	125	29	27	35	30	Abner RM Gastro	M115503 407830000



1



2



3



4





fig.	codice	materiale	A	B	C	D	E	adattabile a	adatt.
1	690935	termoplastico	145	29	25	22	70	Mobile Containg	958000
2	690924	termoplastico	235	38	70	22	63	Blanco	0014
3	690154	termoplastico	167	22	26	40	59	Köhler-Esback	3000555
4	690153	termoplastico	175	31	36	40	50	Blanco	00146220



pos.	codice	materiale	A	B	C	D	E	adattabile a	adatt.
1	690942	termoplastico	180	28	35	45	52	Metalcarrelli	233004680002

terminali per maniglie




fig.	codice	materiale	A	B	C	D	E	F	G	H	adattabile a	adatt.
1	690115	termoplastico	79	37	57	30	-	105	15	60	Universal	-
2	691132	termoplastico	75	37	56	25	-	105	15	58	Universal	-




fig.	codice	materiale	A	B	C	D	E	F	G	H	adattabile a	adatt.
1	690329	termoplastico	68	56	30	25	22	5,5	12	50	Scholl	79,01,64
2	690925	termoplastico	73	45	22	25	20	M6	4	50	Blanco	00144041




fig.	codice	materiale	A	B	C	D	E	F	G	H	adattabile a	adatt.
1	690939	termoplastico	80	46	53	30	-	8,5	9	60	Abner	M115398
2	690889	termoplastico	75	65	46	25	30	7,0	19	54	Rieber	37130501




fig.	codice	materiale	A	B	C	D	E	F	G	H	adattabile a	adatt.
1	693465	termoplastico	60	33	49	25	-	7	15	44	Blanco	00146585




fig.	codice	materiale	A	B	C	D	E	F	G	H	adattabile a	adatt.
1	690718	termoplastico	71	28	35	20x20	-	M10	19	61	Mobile Containing	95.8170


tubi inox



pos.	codice	ø (mm)	B (mm)	pos.	codice	ø (mm)	B	pos.	codice	ø (mm)	B (mm)
1	690931	25	256	6	690893	25	490	10	690928	25	708
2	690892	25	290	7	690930	25	495	11	690439	30	300
3	690897	25	362	8	690442	25	500	12	690440	30	500
4	690894	25	450	9	690932	25	605	13	690441	30	700
5	690929	25	473								

maniglie

maniglie (di plastica)



pos.	codice	materiale	A	B	C	D	adattabile a	adatt.
1	690083	termoplastico 150°C	94	21	6,5	29	Universal	-
1	690084	termoplastico 150°C	117	26	8,5	34	Universal	-
1	690079	termoplastico 150°C	132	27	8,5	38	Universal	-
1	690075	termoplastico 150°C	179	28	8,5	42	Universal	-
1	690076	termoplastico 150°C	235	31	10,5	45	Universal	-



fig.	codice	materiale	A	B	C	D	adattabile a	adatt.
1	691312	termoplastico 100°C	72	12	M4	15	RM-Gastro	407801100
2	691327	termoplastico 150°C	105	28	M6	26	Mareno	CM073100
3	700737	termoplastico 150°C	109	25	M4	18	RM-Gastro	407802100
4	691510	termoplastico 150°C	112	31	M6	28	Bartscher	A040575
5	693328	termoplastico 100°C	117	23	M6	34	Universal	-
6	690182	termoplastico 150°C	117	24	M5	32	Mercury	03.6.1466.0



fig.	codice	materiale	A	B	C	D	adattabile a	adatt.
1	693609	termoplastico 150°C	127	20	M4	30	CB	10010009
2	691263	Duroplast 150°C	132	36	M8	36	Sirman	IB4200910
3	510478	termoplastico 150°C	152	30	M5	26	Comenda	170801 170812
4	700551	Duroplast 150°C	179	30	M8	42	Tecninox Fage	RC00003101 MANMS180



fig.	codice	materiale	A	B	C	D	adattabile a	adatt.
1	690452	termoplastico 100°C	95	14	5,5	20	Universal	-
2	690183	termoplastico 100°C	110	25	6,5	30	Mercury	03.6.1612.0
3	690918	termoplastico 100°C	140	30	7	30	Köhler-Esback	3000607



fig.	codice	materiale	A	B	C	D	adattabile a	adatt.
1	690895*	termoplastico 100°C	-	30	5,2	30	Hupfer	162592
2	690904	termoplastico 100°C					Blanco	00146416
3	690905	termoplastico 100°C					Blanco	00146417

*conf.: coppia

maniglie (metallo)



fig.	codice	materiale	A	B	C	D	adattabile a	adatt.
1	505001	alluminio	170	36	M6	32	Fagor	U580521
1	505002	alluminio	260	36	M6	32	Fagor	Z200512
2	693726	alluminio	164	30	M5	30	Nayati	GS3780
2	693725	alluminio	592	30	M5	30	Nayati	GS3782
3	695616	alluminio	185	26	4,2	37	Giga	AVA013ZR10
3	691338	alluminio	470	26	4,2	37	Giga	AVA011ZR10
4	691679	alluminio	258	32	M6	32	Fagor	Z400542000
5	691328	acciaio cromato	235	30	M6	40	Mareno	1031110900



fig.	codice	materiale	A	B	C	D	adattabile a	adatt.
1	693810	alluminio	420	16	M5	26	MBM	RIC0002479
2	693961	alluminio	522	23	M5	43	Smeg	184930822
3	693962	alluminio	522	23	M5	43	Smeg	184930930
4	693960	alluminio	660	18	M5	43	Smeg	184930691




fig.	codice	materiale	A	B	C	D	adattabile a	adatt.
1	691315	inox	175	30	M5	33	RM-Gastro	408015110
1	691374	inox	497	30	M5	33	RM-Gastro	408015100
2	691681	inox	170	30	M5	29	Fagor	Z400540000
2	691678	inox	580	30	M5	29	Fagor	U560501000
3	693229	inox	279	16	M5	27	Tecnoeka	09960099002
3	693225	inox	497	16	M5	27	Tecnoeka	09960209002
4	506147	inox	390	25	M8	36	Lamber	0500049
5	504163	inox	290	30	M8	30	Mach	511039400

maniglie (frigorifero)



fig.	codice	materiale	A	B	C	D	adattabile a	adatt.
1	690450	plastica/alluminio	226	28	5,5	25	Universal	-
1	690451	plastica/alluminio	376	28	5,5	25	Universal	-
2	690449	plastica/alluminio	232	19	6,5	27	Universal	-
2	690448	plastica/alluminio	375	19	6,5	27	Universal	-

maniglie cilindriche



pos.	codice	descrizione	G	Dø	L
1	693471	con foro filettato	M8	20	36
2	111056	con foro filettato	M10	19	54

pos.	codice	descrizione	G	Dø	L
3	111037	con foro filettato	M10	24	80
4	697442	con foro filettato	M12	28	30






fig.	codice	descrizione	G	dø	Dø	L
1A	110332	inserimento a pressione	10	23	65	
1A	110331	inserimento a pressione	12	26	80	
1B	540235	con foro filettato	M6	18	40	
1B	540236	con foro filettato	M6	21	50	
1B	540713	con foro filettato	M8	17	38	
1B	112917	con foro filettato	M8	23	55	
1B	540237	con foro filettato	M8	23	65	
1B	691314	con foro filettato	M8	28	86	
1B	690158	con foro filettato	M8	29	112	

fig.	codice	descrizione	G	Dø	L
1B	111036	con foro filettato	M10	21	50
1B	111597	con foro filettato	M10	23	65
1B	540238	con foro filettato	M10	26	80
1B	110703	con foro filettato	M10	28	87
1B	529183	con foro filettato	M10	29	86
1B	514065	con foro filettato	M12	23	65
1B	110803	con foro filettato	M12	28	85
1B	110804	con foro filettato	M12	29	115



pos.	codice	descrizione	G	Dø	L
1	540245	girevole/vite inox	M6	21	50
2	540246	girevole/vite inox	M8	23	65

pos.	codice	descrizione	G	Dø	L
3	693332	girevole/vite zincato	M8	23	65
4	540247	girevole/vite inox	M10	26	80

maniglie coniche




fig.	codice	descrizione	G	Dø	L
1	110704	con foro filettato	M6	16	25
1	111092	con foro filettato	M8	24	41
1	691395	con foro filettato	M8	24	59
1	528942	con foro filettato	M8	28	46
1	111129	con foro filettato	M10	34	55

fig.	codice	descrizione	G	Dø	L
2	693121	con foro filettato	M8	33	82
2	112942	con foro filettato	M10	29	67
3	697517	con foro filettato	M10	30	66
4	698195	con foro filettato	M10	32	87




fig.	codice	descrizione	G	Dø	L1	L2
1	540232	con perno filettato	M6	18	64	8
1	540233	con perno filettato	M6	21	72	10
1	697432	con perno filettato	M6	26	70	6
1	697431	con perno filettato	M6	26	70	10
1	540234	con perno filettato	M8	25	90	10

fig.	codice	descrizione	G	Dø	L1	L2
2	693036	con perno filettato	M8	28	105	11
3	514256	con perno filettato alluminio	M10	26	82	15




fig.	codice	descrizione	G	Dø	L
1	110920	con foro filettato	M5	25	26
2	111145	con foro filettato	M6	20	26

fig.	codice	descrizione	G	Dø	L
3	112059	con foro filettato	M6	24	17
4	111236	con foro filettato	M10	33	35

maniglie a pomello







fig.	codice	descrizione	G	Bø	Dø
1A	697346	con foro filettato	M4		20
1A	540320	con foro filettato	M5		20
1A	540075	con foro filettato	M5		25
1A	691311	con foro filettato	M6		20
1A	540321	con foro filettato	M6		25
1A	510496	con foro filettato	M6		29

fig.	codice	descrizione	G	Bø	Dø
1A	101718	con foro filettato	M8		25
1A	540322	con foro filettato	M8		32
1A	691438	con foro filettato	M8		40
1A	693488	con foro filettato	M10		34
1A	540323	con foro filettato	M10		40
1B	693474	inserimento a pressione		conico 12	40


manopole a stella



1


fig.	codice	descrizione	G	B $\varnothing$	D $\varnothing$	L
1A	697765	con foro filettato cieco	M6		30	22
1A	698200	con foro filettato cieco	M6		40	29

fig.	codice	descrizione	B $\varnothing$	D $\varnothing$	L1	L2
1B	540738	con foro cieco	10	60	38	10




1

fig.	codice	descrizione	G	D $\varnothing$	L
1	698183	con foro filettato cieco	M8	40	26




1

fig.	codice	descrizione	G	D $\varnothing$	L1	L2
1	697443	con foro filettato cieco	M8	50	29	-




2

fig.	codice	descrizione	G	D $\varnothing$	L1	L2
2	111785	con foro filettato cieco	M12	70	40	8




1

fig.	codice	descrizione	S	D $\varnothing$	L
1	514051	con foro quadrato	7x7	63	22
1	541563	con foro quadrato	7x7	74	24



2

fig.	codice	descrizione	S	D $\varnothing$	L
2	111666	con foro quadrato	7x7	70	22
2	111836	con foro quadrato	8x8	70	22



pos.	codice	descrizione	S	D $\varnothing$	L
1	540365	con foro quadrato	6x6	50	18
2	541559	con foro quadrato	8x8	80	23

pos.	codice	descrizione	S	D $\varnothing$	L
3	540229	con foro quadrato	9x9	80	23
4	541361	con foro quadrato	9x9	100	25

volantini

con maniglia ripiegabile



fig.	codice	descrizione	Dø	dø	L	adattabile a	adatt.
1	690853	volantino senza maniglia	150	6	--	Silko	0100482
2	690855	maniglia ripiegabile	--	--	82	Silko	0100483
3	690854	volantino senza maniglia	200	6	--	Silko	0100480
4	690856	maniglia ripiegabile	--	--	105	Silko	0100481



fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1	adattabile a	adatt.
1	691974	volantino senza maniglia	178	20	--	8	M8	Electrolux Zanussi	052392 052392
2	690859	maniglia ripiegabile	--	--	C			Electrolux Zanussi	052393 052393




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1	adattabile a	adatt.
1A	690082	volantino con maniglia ripiegabile	160	16	A	--	--	Universal	
1A	690609	volantino con maniglia ripiegabile	200	16	B	--	--	Emmepi Universal	C00248 ---
1A	690085	volantino con maniglia ripiegabile	200	20	B	--	--	Electrolux Juno Fagor Fagor	0H6471 234851 X156117 X156139
1B	514026	volantino con maniglia ripiegabile	160	16	A	9	M8	Mareno	1685691
1B	690860	volantino con maniglia ripiegabile	160	16	A	8	M5	Küppersbusch	061425
1C	693399	volantino con maniglia ripiegabile	160	16	A	4	4	Electrolux Zanussi	0A5164 0A5164
1B	690553	volantino con maniglia ripiegabile	200	16	B	15	M6	Küppersbusch	61424
1B	690086	volantino con maniglia ripiegabile	200	20	B	9	M8	Mareno Angelo Po	1475200 36M4910
1C	690249	volantino con maniglia ripiegabile	200	20	B	11	7	Angelo Po	36M5562




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1	adattabile a	adatt.
1	690964	volantino con maniglia ripiegabile	200	20	C	--	--	MKN	216907





fig.	codice	descrizione	Dø	dø	L	tipo di impugnatura	adattabile a	adatt.
1A	690800	volantino con maniglia ripiegabile	150	16	5	--	Küpperbusch Thielmann	540479 144139
1B	690901	volantino di sicurezza con maniglia auto ripieghevole	150	16	5	--	Küpperbusch Thielmann	540479 144139





fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	b	L	adattabile a	adatt.
1A	693113	volantino con maniglia ripiegabile	150	14	A	5	--	GIGA STAR 10 OFFCAR Firex LOTUS Silko	0900X18500 X18500 FXSMB013600 SMB013600 SMB013600 LC336-00
1A	690550	volantino con maniglia ripiegabile	200	20	D	6	--	GIGA STAR 10 Berto's Silko	0900Y41900 0900Y41900 35995000 9203665
1B	690555	volantino con maniglia ripiegabile	200	20	D	6	7	MBM	RTBF800093




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1ø	adattabile a	adatt.
1	690556	volantino con maniglia ripiegabile	130	14		8	M6	MBM	164461



fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1ø	adattabile a	adatt.
1	690965	volantino con maniglia ripiegabile	170	16	--	7	M6	MKN	216076




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1ø	adattabile a	adatt.
1A	693437	volantino con maniglia ripiegabile	150	22	E	6	6	Nayati	GS3790
1B	690858	volantino con maniglia ripiegabile	178	20	C	8	M8	Electrolux Zanussi	




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1ø	adattabile a	adatt.
1	691018	volantino con maniglia ripiegabile	150	15	F	6	M6	Modular	65101800




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1ø	adattabile a	adatt.
1	514398	volantino con maniglia ripiegabile	200	15	--	6	M6	Berto's	31995000




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1ø	adattabile a	adatt.
1A	690852	volantino con maniglia ripiegabile	175	20	G	7	M6	Ambach	2020100286
1B	691815	volantino con maniglia ripiegabile	180	14	K	5	4	G.I.C.O.	770307460
1B	540742	volantino con maniglia ripiegabile	180	17	K	10	5	G.I.C.O.	790325450




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1ø	adattabile a	adatt.
1	693159	volantino con maniglia ripiegabile	200	20		6	M6	Olis ALI	A039702




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	adattabile a	adatt.
1	691973	volantino con maniglia ripiegabile	150	17	E	5	Falcon	731750510

con maniglia fissa




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1ø	adattabile a	adatt.
1	693156	volantino con maniglia fissa	150	15		6	M6	Olis ALI	A039705




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	adattabile a	adatt.
1	690551	volantino con maniglia fissa	200	20		Universal Electrolux JUNO Therma	0H6472 234854 19006140




fig.	codice	descrizione	Dø	dø	tipo di impugnatura	L	d1ø	adattabile a	adatt.
1	691441	volantino con maniglia fissa	160	20		6	M6	Olis ALI	6A039710

maniglie per volantini maniglie ripiegabile





fig.	codice	tipo di impugnatura	fissaggio	materiale	G	L	D
1	690855	H	centrale	acciaio	19	82	M6
1	690856	G	centrale	acciaio	21	107	M6
2	514255	A	centrale	acciaio	20	85	M6
2	514179	B	centrale	acciaio	20	100	M6

fig.	codice	tipo di impugnatura	fissaggio	materiale	G	L	D
2	514180	D	centrale	acciaio	20	110	M6
3	514178	E	laterale	acciaio	20	85	M6
3	514181	F	laterale	inox	20	85	M6
3	690859	C	laterale	acciaio	26	110	M6





fig.	codice	tipo di impugnatura	fissaggio	materiale	A	L	M
1	514177	K	centrale	acciaio	20	100	M6

fig.	codice	tipo di impugnatura	fissaggio	materiale	A	L	M
2	514254	L	centrale	acciaio	20	102	M6

maniglie girevoli



pos.	codice	tipo di impugnatura	fissaggio	materiale	A	L	M
1	540245		centrale	inox	21	50	M6
2	540246		centrale	inox	23	65	M8
3	693332	N	centrale	acciaio/cromato	23	65	M8

pos.	codice	tipo di impugnatura	fissaggio	materiale	A	L	M
4		M	centrale	acciaio/cromato	26	80	M8
5	540247	O	centrale	inox	26	80	M10

anello per bidone scarti





fig.	codice	dimensioni in mm					
1A	530600	D1	D2	D3	D4	H1	H2
1B	690333	237	180	205	-	30	55
							H3
							35

pedi

con perno filettato



fig.	codice	materiale			
1	700857	inox	38	M8	55-70
1	700859	inox	38	M8	89-99
1	700858	inox	38	M10	55-70
1	700860	inox	38	M10	89-99

fig.	codice	materiale			
2	802132	inox	50	M10	55-67
2	527176	inox	50	M10	88-100
2	700810	inox	50	M10	107-135



fig.	codice	materiale			
1	700761	inox	50	M10	130-180
2	700864	inox	57	M10	135-190
3	513287	inox	60	M12	155-235
5	701087	inox	64	M10	123-160
6	700866	inox	64	M10	135-190

fig.	codice	materiale			
8	700867	inox	64	M12	135-215
9	700868	inox	64	M12	155-235
10	701202	inox	67	M10	115-175
11	701205	inox	67	M10	150-190



fig.	codice	materiale			
1	700116	inox	64	M12	95-135
2	690038	StVc	42	M10	87-140

fig.	codice	materiale			
3	700826	inox	56	M10	107



fig.	codice	materiale				adattabile a	adatt.
1	691381	StVc	32	3/8"UNC	102-145	Turbochef	
2	691476	Kunststoff	36	3/8"UNC	101-135	Hatco	
3	701081	Kunststoff	42	M10	50-65	Smeg	

fig.	codice	materiale				adattabile a	adatt.
4	701080	Kunststoff	60	M10	75-110	Smeg	
5	701203	Kunststoff	65	M10	115-180	RM-Gastro	
6	701088	Kunststoff	65	M10	115-180	Desmon	

piedi con perno filettato e fissaggio a pavimento



pos.	codice	materiale			
1	700127	inox	64	M10	100-130

piedi con piastra



fig.	codice	materiale				
1	701204	inox	52	65x67	51x51	120-190
2	700724	inox	57	70x70	56x56	130-215
2	700863	inox	57	82,5x82,5	65x65	135-215
2	700712	inox	57	85x105	60x78	135-215
2	700861	inox	57	100x100	85x85	130-175
3	700823	inox	64	80x100	55x78	130-185

fig.	codice	materiale				
3	701089	inox	64	85x100	55x75	120-180
3	700708	inox	64	90x90	70x70	140-195
3	700742	inox	64	88x100	70x80	135-200
3	700862	inox	64	100x100	85x85	135-190
3	700865	inox	64	90x130	75x105	135-215



1

2

fig.	codice	materiale	
1	700806	inox/plastica	63 81x81 64x64 135-190

fig.	codice	materiale	
2	700709	inox/plastica	67 80x100 60x80 115-185



1

2

fig.	codice	materiale	
1	700848	plastica	80x103 60x80 150-180

fig.	codice	materiale	
2	701003	plastica	95x95 70x70 155-215

diversi



1

2

3

4

5

fig.	codice	filettatura		adattabile a	adatt.
1	695677	1 1/4" F	180-190	Icematic	25570870/0
2	701000	1" M	115-126	Scotsman	65067000
3	701093	1 1/4" M	68	Scotsman	25570880

fig.	codice	filettatura		adattabile a	adatt.
4	701090	2" M	145	Angelo Po	36D4000
5	701091	1 1/2" F	125	Angelo Po	6000150

piedini con sede ad innesto (plastica)





fig.	codice			
1	700099	30X30	1	18-45
2	700100	35x35	1,5	19-55



fig.	codice			
3	700101	40x40	1-1,5	20-35





fig.	codice			
1	700117	30X30	1,2-1,5	23-55
2	700118	35x35	1,2-1,5	15-50





fig.	codice			
3	700119	40x40	1,2-1,5	30-62
4	700870	40x40	1,2-1,5	30-62



fig.	codice			
1	700108	40x40	1-1,2	17-55

piedini con sede ad innesto (plastica/inox)







fig.	codice			
1	700110	40x40	1-1,2	28-72

fig.	codice			
2	700869	40x40	1-1,2	32-100

piedini con sede ad innesto (Zamak/inox)



pos.	codice			
1	700112	40x40	1	33-60

pos.	codice			
2	700113	40x40	1,2	37-67

piedini con sede ad innesto (Zamak)



fig.	codice			
1	700114	35x35	1,2-1,5	27-55

fig.	codice			
2	700115	40x40	1,2-1,5	37-65

piedi ad innesto maschio



fig.	codice				adattabile a	adatt.
1	527380	6mm	12mm	2,5mm	Acopa	9050
2	650012	13,5mm	18mm	10mm	Cunill	CUN/024
3	514010	10mm	20mm	4mm	Mareno	1036016200

fig.	codice				adattabile a	adatt.
4	802133	8mm	25mm	4mm	Universal	
5	802130	10mm	40	15	Universal	



fig.	codice				adattabile a	adatt.
1	701083	7mm	20mm	10mm	Smeg	755770280

fig.	codice				adattabile a	adatt.
2	701206	10mm	31,5mm	14mm	Liebherr	7402121

piedi ad innesto femmina



fig.	codice				adattabile a	adatt.
1	697330	20mm	36mm	38mm	Pizza Group	8301340

fig.	codice				adattabile a	adatt.
2	697369	10mm	47mm	35mm	Omas	P5008

piedi fassagio con vite



fig.	codice				adattabile a	adatt.
1	691345	5mm	28mm	21mm	RM-Gastro	407810000
2	691117	4mm	20mm	23mm	Smeg	765770202
3	691509	4mm	30mm	18mm	Bartscher	A0AT93602
4	691814	4mm	22mm	20mm	ruolo grill	A13003

fig.	codice				adattabile a	adatt.
5	527181	6,5mm	30mm	14mm	Wega	WY28360015
6	697433	4,8mm	35mm	24mm	RGV	140
7	697097	6mm	30mm	25mm	3F Alimacchine	112NT05-70
8	693122	11mm	45mm	44mm	Star 10	64012

piedi con foro filettato



pos.	codice				adattabile a	adatt.
1	697748	M8	40mm	34mm	RGV	1251

piedi con perno filettato



fig.	codice				adattabile a	adatt.
1	696094	M5x9mm	15mm	10mm	Sirman	IB4356015
2	696043	M5x9mm	28mm	24mm	Sirman	MSC04N114K
3	527271*	M6x10mm	20mm	23mm	Thermo-plan	50.31.00

fig.	codice				adattabile a	adatt.
4	691344	M8x22mm	23mm	12mm	RM-Gastro RM-Gastro	636002100 407810500
5	695614	M10x20mm	27mm	30mm	Giga	M06400
6	510904	M10x42mm	60mm	30mm	Comenda	210203

*conf. 4 pezzi



fig.	codice				adattabile a	adatt.
1	691264	M6x16mm	25mm	6,5mm	Sirman	IB4356000
2	693947	M8x16mm	25mm	8mm	Smeg	975770040
3	695612	M8x20mm	25mm	11mm	Sirman	IV4083500
4	513284	M8x20mm	29mm	12mm	Elettrobar Silanos Sirman	461019 907142 IB4356005
5	691122	M8x22mm	32mm	13mm	Angelo Po	36E0010

fig.	codice				adattabile a	adatt.
6	691118	M8x25mm	25mm	6,5mm	Smeg	975770293
7	700873	M8x25mm	25mm	8mm	Universal	
8	700874	M8x45mm	25mm	8mm	Universal	
9	691828	M8x26mm	25mm	8mm	ruzzo grill	A13009
10	695738	M8x27mm	30mm	12mm	Icematic	81502119/0



fig.	codice				adattabile a	adatt.
1	701079	M8x30mm	38mm	11mm	Smeg	975770151
2	691836	M8x50mm	32mm	11mm	CPE	IO.62600.000
3	691652	M10x22mm	25mm	7mm	Hoonved	25209
4	700875	M10x25mm	25mm	8mm	Universal	

fig.	codice				adattabile a	adatt.
5	700876	M10x45mm	25mm	8mm	Universal	
6	695545	M10x25mm	40mm	14mm	Friulinox Piron	925640 PIE30001
7	695604	M10x25mm	48mm	12mm	Elframo	00000970



fig.	codice				adattabile a	adatt.
1	697331	M10x32mm	34mm	12mm	Pizza Group	5874000
2	701065	M10x40mm	50mm	17mm	Desmon	89010430
3	510939	M10x40mm	60mm	15mm	Comenda	440201

fig.	codice				adattabile a	adatt.
4	510115	M10x45mm	30mm	10mm	Fagor	Z200107000
5	701004	M10x45mm	42mm	18mm	La Sumilliere	C6025141
6	700710	M12x58mm	32mm	15mm	Angelo Po	36D2970



fig.	codice				adattabile a	adatt.
1	693791	M5	35mm	25mm	Sirman	19560201
2	697387	M5	36mm	27mm	Fimar	SL2674
3	697757	M6	37mm	28mm	Universal	

fig.	codice				adattabile a	adatt.
4	527255	M8	47mm	45mm	Wega	WY15314001
5	802136	M8	47mm	41mm	Sirman	19560202
6	697383	M8	47mm	47mm	RGV	628

diversi



fig.	codice	adattabile a	adatt.
1	690184	Mercury	03.1.0906.0
2	514009	Mareno	1036021613

fig.	codice	adattabile a	adatt.
3	691521	Unox	PD1000A0
4	695353	Brema Kastel Scotsman	10017 K01086 65038201

fig.	codice	adattabile a	adatt.
5	695601	Elettrobar Elframo	461010 00206960

tappi terminali in plastica



pos.	codice	per tubo(mm)
1	690470	20x20
2	690471	25x25

pos.	codice	per tubo(mm)
3	690472	30x30
4	690473	35x35

pos.	codice	per tubo(mm)
5	690474	40x40
6	691342	30x20

Note