



 **Accessori per barista**
Prodotti di qualità per gli specialisti del caffè

 **Barista Tools**
Quality products for coffee specialists

 **Barista Zubehör**
Qualitätsprodukte für Kaffeespezialisten

 **Accesorios para barista**
Productos de calidad para los especialistas del café





The most advanced one-stop shop

for spare parts & accessories, Ho.Re.Ca.
and Home appliances



62,000

items always in stock

292,000

cross references to manufacturers' codes

4,000,000

items in our database, available upon request

 **Digital catalogues**
The whole LF sales program in an instant

 **Exploded drawings**
More than 200,000 exploded drawings at any time at your disposal

 **Gasket builder**
Find or create your own gasket

 **Quick search**
The fastest search engine for spare parts

 **360° picture**
Discover more than 20,000 items down to the smallest detail

 **News and special offers**
Keep up-to-date with the latest from LF



www.lfspareparts724.com



 Sommario
 Contents
 Inhaltsverzeichnis
 Índice

	6	Accessori di complemento
	12	Attrezzature complete
	39	Bilance digitali
	44	Caffettiere
	46	Cassetti
	54	Contentitori sottovuoto
	56	Cucchiaini caffè-cappuccino-latte
	58	Detergenti
	80	Docce erogazione gruppo caffè
	82	Filtri caffè
	87	Guarnizioni portafiltro
	88	Kit barista
	89	Lattiere
	96	Libri
	97	Macine
	99	Manopole portafiltro
	100	Portafiltri macchine caffè
	106	Pressini
	122	Spazzolini
	125	Strumenti di misura
	127	Tazzine e bicchieri
	130	Utensili

	96	Books
	122	Brushes
	82	Coffee filters
	44	Coffee pots
	6	Complement accessories
	127	Cups and glasses
	58	Detergents
	39	Digital scales
	46	Drawers
	12	Equipment, complete
	87	Filter holder gaskets
	99	Filter holder handles
	100	Filter holders for coffee machines
	97	Grinders
	88	Kit for barista
	125	Measuring tools
	89	Milk pitchers
	80	Shower screens for brew group
	56	Spoons for coffee-cappuccino-milk
	106	Tampers for coffee
	130	Tools
	54	Vacuum food containers

	80	Auslaufduschen für Kaffeegruppen
	88	Barista KIT
	96	Bücher
	122	Bürsten
	39	Digitalwaagen
	82	Kaffeefilter
	44	Kaffeekannen
	12	Komplette Ausstattungen
	56	Löffel für Kaffee-Cappuccino-Milch
	97	Mahlscheiben
	125	Messinstrumente
	89	Milchkannen
	58	Reinigungsmittel
	46	Schubladen
	100	Siebträger für Kaffeemaschinen
	87	Siebträgerdichtungen
	99	Siebträgergriffe
	6	Sonstiges Zubehör
	106	Tamper
	127	Tassen & Gläser
	130	Utensilien
	54	Vakuumierbehälter

	6	Accesorios y complementos
	39	Balanzas digitales
	44	Cafeteras
	46	Cajones
	122	Cepillos
	54	Contenedores al vacío
	56	Cucharas café-cappuccino-leche
	58	Detergentes
	80	Duchas erogación grupo café
	12	Equipos completos
	82	Filtros café
	97	Fresas
	125	Instrumentos de medida
	89	Jarras leche
	87	Juntas portafiltro
	88	Kit para barista
	96	Libros
	99	Mangos portafiltro
	100	Portafiltras para máquinas café
	106	Prensas café
	127	Tazas y vasos
	130	Utensilios



Baristapro è la linea di articoli pensata da LF per quei baristi costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare il lavoro quotidiano e la qualità del prodotto offerto ai clienti.

La linea comprende filtri, porta filtri e beccucci Baristapro **Nanotech**, significativo esempio della nanotecnologia applicata su parti di macchine da caffè.

Grazie al rivestimento in nanoquarzo le loro superfici sono completamente antiaderenti: pertanto il flusso d'acqua è costante ed uniforme.

Inoltre, se paragonato ad altri prodotti in puro acciaio inox, questo nuovo materiale è molto più resistente all'usura e al calcare.



Baristapro ist eine von LF eingeführte Produktserie für alle Baristas, die ständig nach neuen Lösungen suchen, um ihre tägliche Arbeit zu verbessern und die Produktqualität für ihre Kunden zu erhöhen.

Die Linie Baristapro **Nanotech** umfasst Filter, Siebträger und Düsen, wichtige Beispiele der Nanotechnologie, die auf Ersatzteile von Kaffeemaschinen angewendet werden.

Dank der Nanoquarz-Beschichtung sind ihre Oberflächen antihaftbeschichtet, was einen konstanten und gleichmäßigen Wasserfluss gewährleistet.

Zudem ist dieser neue Werkstoff im Vergleich zu anderen Produkten aus reinem Edelstahl verschleiß- und kalkresistent.



Baristapro is a product series introduced by LF for those baristas who are constantly looking for new solutions to improve their daily work procedures and to increase the product quality being offered to their customers.

The Baristapro **Nanotech** line includes filters, portafilters, nozzles and important examples of nanotechnology being applied to parts of coffee machines.

Thanks to the nanoquartz coat their surfaces are non-stick and this ensures a constant and uniform flow of water.

Moreover, if compared to other products made of pure stainless-steel, this new material is more resistant to wear and limescale.



Baristapro es una serie de productos introducidos por LF para aquellos baristas que buscan constantemente nuevas soluciones para mejorar su trabajo diario y aumentar la calidad de los productos ofrecidos a sus clientes.

La línea **Nanotech** de Baristapro incluye filtros, portafiltros y boquillas, importantes ejemplos de nanotecnología aplicada a piezas de máquinas de café.

Gracias a la capa de nano cuarzo sus superficies son antiadherentes y esto asegura un flujo de agua constante y uniforme.

Además, en comparación con otros productos de acero inoxidable puro, este nuevo material es más resistente al desgaste y a la cal.

-  Filtri caffè
-  Coffee filters
-  Kaffeesiebe für Siebträger
-  Filtros café

Nanotech



Vedi pag. / See page / Siehe Seite / Ver pág. **85**

-  Portafiltri macchine caffè e Beccucci di erogazione caffè
-  Filter holders for coffee machines and Coffee spouts
-  Siebträger für Kaffeemaschinen und Kaffee Auslaufdüsen
-  Portafiltros para máquinas café y Bocas salida café

Nanotech



Vedi pag. / See page / Siehe Seite / Ver pág. **103**

-  Cassetti
-  Drawers
-  Kaffeesatz-Abklopfkästen
-  Cajones



Vedi pag. / See page / Siehe Seite / Ver pág. **50**

-  Accessori: grembiuli e panni in microfibra
-  Tools: aprons and microfibre cloths
-  Zubehör: Latzschürzen und Mikrofasertücher
-  Accesorios: delantales y paños microfibra



Vedi pag. / See page / Siehe Seite / Ver pág. **11-77**



1494004



1494003



5064220



5064221



1494002

-  Accessori di complemento
-  Complement accessories
-  Sonstige Zubehöre
-  Accesorios y complementos



1494007



5064218



1494005



1494006



5064219



LF Code	Notes	Description
1494004	230x170 mm	TRAY FOR ESPRESSO STAINL. STEEL - VASSOIO INOX
1494003	ø 140x100 mm	CAKE STAND STAINL. STEEL - ALZATINA PASTICCERIA INOX
5064220	ø 113x125 mm	STRAW HOLDER STAINLESS STEEL - PORTACANNUCCE INOX
5064221	ø 90x100 mm	TEA SPOON HOLDER STAINL. STEEL - PORTACUCCHIAINI INOX
1494002	267x96x116 mm	TEASPOON HOLDER 3 PIECES WITH BASE - PORTACUCCHIAINI 3 PEZZI CON BASE
1494007	ø 195x75 mm	SUGAR PACKETS HOLDER STAINL. STEEL - PORTA BUSTINE INOX
5064218	ø 220x78 mm	SUGAR PACKETS HOLDER STAINL. STEEL - PORTA BUSTINE INOX
1494005	180x42 mm	PROFESSIONAL BOTTLE OPENER STAINL. STEEL - APRIBOTTIGLIA INOX
1494006	220 mm	PLIERS FOR SWEETS STAINL. STEEL - MOLLA PER DOLCI INOX
5064219	90x120xh135 mm	NAPKIN HOLDER STAINL. STEEL - PORTATOVAGLIOLI INOX

- 🇮🇹 Accessori di complemento
- 🇬🇧 Complement accessories
- 🇩🇪 Sonstige Zubehöre
- 🇪🇸 Accesorios y complementos



1394701



1394702



1394005



1394006



1394007

LF Code	Description
1394701	ALUMINIUM MILK PEN ART - PENNA LATTE ART IN ALLUMINIO
1394702	ALUMINIUM MILK PEN ART KIT - SET PENNE LATTE ART IN ALLUMINIO
1394005	STAINLESS STEEL MILK PEN - PENNA LATTE IN ACCIAIO INOX
1394006	STAINLESS STEEL MILK PEN BLUE GRIP - PENNA LATTE INOX
1394007	STAINLESS STEEL MILK PEN RED GRIP - PENNA LATTE INOX



1080200



5056299



1394009



1394703

LF Code	Description	LF Code	Description
1080200	15/22/30/45/60 ml - 0.5/0.75/1.0/1.5/2.0 oz	1394009	236 ml
5056299	22/30/44/60 ml - 0.75/1.0/1.5/2.0 oz	1394703	30 ml

-  Accessori di complemento
-  Complement accessories
-  Sonstige Zubehöre
-  Accesorios y complementos



1080164



1080165



1080167



1069004



1080166



1094005



LF Code	Description
1080164	SHAKER BOSTON
1080165	GLASS JUG
1080167	COCKTAIL MEASURING BEAKER
1069004	MIXER SPOON
1080166	COCKTAIL STRAINER
1094005	ICE SHOVEL



1094004



1094905



1094003



LF Code	Description
1094004	STAINLESS STEEL - INOX
1094905	STAINLESS STEEL - INOX
1094003	STAINLESS STEEL - INOX



1385734



1385778



1385779



1385775



1385780



1385781



1385782



1385783

LF Code	Description	Dimensions	Material
1385734	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	238x160x48 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385778	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	200x150x45 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385779	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	170x140x37 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385775	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	220x170 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385780	PINK MAT - TAPPETINO APPOGGIO ROSA	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385781	ORANGE MAT - TAPPETINO APPOGGIO ARANCIONE	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385782	GREEN MAT - TAPPETINO APPOGGIO VERDE	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385783	BLUE MAT - TAPPETINO APPOGGIO AZZURRO	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA

3494006



**GREMBIULE ROSSO
VINACCIA BARISTAPRO**

Grembiule da barista in stoffa con
 pettorina
 8 tasche
 cintura in pelle regolabile e sganciabile
 Larghezza base 58 cm
 altezza 82 cm



**APRON RED WINE
BARISTAPRO**

Barista apron with bib made of cloth
 8 pockets
 adjustable and removable leather
 belt
 Width to base 58 cm
 height 82 cm



**LATZSCHÜRZE WEINROT
BARISTAPRO**

Barista Schürze aus Stoff mit Latz
 8 taschen
 Verstellbarer und abnehmbarer
 Ledergürtel
 Breite zur Basis 58 cm
 Höhe 82 cm



**DELANTAL ROJO VINO
BARISTAPRO**

Delantal barista con babero de tela
 8 bolsillos
 Cinturón de cuero ajustable y
 extraíble
 Ancho hasta la base 58 cm
 altura 82 cm

3494007



**GREMBIULE BLU JEANS
BARISTAPRO**

Grembiule da barista in jeans con
 pettorina
 8 tasche di cui 6 in pelle
 cintura in pelle regolabile e sganciabile
 Larghezza base 58 cm
 altezza 82 cm



**APRON DENIM
BARISTAPRO**

Barista apron with bib made of
 denim
 8 pockets of which 6 made of leather
 adjustable and removable leather belt
 Width to base 58 cm
 height 82 cm



**LATZSCHÜRZE JEANS
BLAU BARISTAPRO**

Barista Schürze aus Jeans mit Latz
 8 Taschen, 6 davon aus Leder
 Verstellbarer und abnehmbarer
 Ledergürtel
 Breite zur Basis 58 cm
 Höhe 82 cm



**DELANTAL AZUL JEANS
BARISTAPRO**

Delantal Barista con babero de jeans
 8 bolsillos de los cuales 6 de cuero
 Cinturón de cuero ajustable y
 extraíble
 Ancho hasta la base 58 cm
 altura 82 cm



- 🇮🇹 Attrezzature complete
- 🇬🇧 Equipment, complete
- 🇩🇪 Kompletogeräte
- 🇪🇸 Equipos completos

Montalatte

Milk frothers

Milchschaumer

Espumadoras de leche



1235140



LF Code	Capacity	Dimensions
1235140	330 ml	103x220 mm



2106311



2106211



1235065



Creano schiuma di latte in pochi secondi
coperchio anti schizzi - facili da pulire
ideali anche per cioccolata calda e fredda
elemento riscaldante incorporato
3 funzioni:
miscelano e schiumano a freddo
scaldano e miscelano a caldo
scaldano e montano il latte
lattiere con rivestimento antiaderente
lavabili in lavastoviglie



They froth milk in few seconds
anti-splash lid - easy to clean
also ideal for hot and cold chocolate
built-in heating element
3 functions:
froth hot milk
froth cold milk
warm up milk
milkpitchers with non-stick coating
dishwasher safe



Sie erzeugen Schaum in wenigen Sekunden
Spritzschutzdeckel - einfach zu reinigen
Ideal für heiße und kalte Schokoladen
Eingebautes Heizelement
3 Funktionen:
sie mischen und schäumen kalte Milch
sie mischen und schäumen heiße Milch
sie wärmen die Milch beim mischen
Milchkännchen mit Antihft-Beschichtung
spülmaschinenfest



Crean espuma de leche en cuestión de segundos
Tapa anti-salpicaduras - fácil de limpiar
Ideal para chocolate caliente y frío
Elemento calentador incorporado
3 funciones:
Mezclador y generador de espuma en frío
Calentador y mezclador en caliente
Calentador y espumadora de leche
Lecheras con revestimiento antiadherente
Aptos para lavavajillas

LF Code	Power supply	Capacity	Dimensions
2106311	230V 50Hz 600W	250 ml	122x174x182 mm
2106211	230V 50Hz 600W	250 ml	125x150x170 mm
1235065	230V 50Hz 600W	450 ml	125x180x180 mm

- 🇮🇹 **Attrezzature complete**
- 🇬🇧 **Equipment, complete**
- 🇩🇪 **Komplettgeräte**
- 🇪🇸 **Equipos completos**



1235200

🇮🇹 **MACCHINA CAFFÈ EUROPICCOLA LUSO 240V**

alimentazione 220/240V 50/60Hz 950W
dimensioni:
larghezza 200 mm
profondità 290 mm
altezza 320 mm
caldaia 0,8L
pressione in caldaia 0,7/0,8 bar

🇬🇧 **COFFEE MACHINE EUROPICCOLA LUSO 240V**

power supply 220/240V 50/60Hz 950W
dimensions:
width 200 mm
depth 290 mm
height 320 mm
boiler 0.8L
boiler pressure 0.7/0.8 bar

🇩🇪 **KAFFEEMASCHINE EUROPICCOLA LUSO 240V**

Spannung 220/240V 50/60Hz 950W
Maße:
Breite 200 mm
Tiefe 290 mm
Höhe 320 mm
Boiler 0,8L
Boilerdruck 0,7/0,8 bar

🇪🇸 **MÁQUINA CAFÉ EUROPICCOLA LUSO 240V**

alimentación 220/240V 50/60Hz 950W
medidas:
anchura 200 mm
profundidad 290 mm
altura 320 mm
calderín 0,8L
presión calderín 0,7/0,8 bar



🇮🇹 Europiccola, disegnata nel lontano 1950, è un prodotto che riflette uno spaccato della storia italiana del design. È la macchina a leva che non conosce mode. Costruita con materiali pregiati, non teme le incrostazioni di calcare, limitando gli interventi di manutenzione ordinaria. Il modello Europiccola permette di ottenere 8 tazze di caffè espresso consecutivamente.

🇩🇪 Europiccola, deren Design auf das ferne 1950 zurückgeht, ist ein Erzeugnis, der einen Querschnitt durch die italienische Designgeschichte verkörpert. Diese Handhebelmaschine liegt immer im Trend. Zur Konstruktion dieses Gerätes werden hochwertige Materialien verwendet, dadurch wird die Anfälligkeit für Verkalkungen reduziert und eine Langlebigkeit des Gerätes garantiert. Das Modell Europiccola hat eine Boilerkapazität für die Vorbereitung von 8 Espresso-Tassen hintereinander.

🇬🇧 Europiccola, designed back in 1950, is a symbol par excellence of Italian design with its classic, timeless design. Europiccola is mainly made of solid cast brass and it is built to last. Its large boiler ensures that limescale deposits have minimal effect, meaning little to none maintenance. Europiccola delivers up to 8 cups of espresso continuously.

🇪🇸 Europiccola, diseñada en 1950, es un producto que refleja la historia italiana del design. Es la máquina de palanca que no conoce modas. Realizada con materiales de calidad, no teme a la calcificación, limitando las intervenciones de mantenimiento ordinaria. El modelo Europiccola permite obtener 8 tazas de café espresso consecutivamente.

1480100

DISSIPATORE ELETTRICO PRO-FONDI

alimentazione: in 100/240V
 50/60Hz - out 12VCC
 completo di girante da 57 e
 da 53 mm
 completo di anello ferma
 sacchetto
 completo di spazzola per la
 pulizia
 per l'installazione serve un
 foro da 120 mm
 ingombro sottobanco 170
 mm
 per TUTTI I TIPI DI MACCHINE
 CAFFÈ

ELEKTRISCHE KAFFEESATZBÜRSTE PRO-FONDI

Stromversorgung: in
 100/240V 50/60Hz - out
 12VCC
 komplett mit Laufrad von 57
 und 53 mm
 komplett mit Ring für Tüte
 komplett mit beiden Bürsten
 zur Reinigung
 zur Installation ist ein 120
 mm Loch erforderlich
 Gesamtgröße Untertisch
 170 mm
 für KAFFEEMASCHINEN ALLE
 TYPEN

ELECTRICAL DISPOSER PRO-FONDI

power supply: in 100/240V
 50/60Hz - out 12VCC
 complete with 57 and 53
 mm impeller
 complete with bag holding
 ring
 complete with brush for
 cleaning
 a 120 mm hole is required for
 the assembly
 dimensions under the
 counter 170 mm
 for ALL KINDS OF COFFEE
 MACHINE

LIMPIADOR ELÉCTRICO PRO-FONDI

alimentación: in 100/240V
 50/60Hz out 12VCC
 con impulsor 57 y 53 mm
 con anillo cierra bolsito
 con cepillo para limpieza
 p. la instalación necesita
 agujero de 120 mm
 medidas debajo mesa 170
 mm
 para TODO TIPO DE
 MÁQUINA DE CAFÉ



LF Code	Power supply
1480100	in 100/240V 50/60Hz - out 12VCC




1480101



1480102



1480103



5065655

LF Code	Notes
1480101	ø 57/58 mm
1480102	ø 53 mm
1480103	ø 53/57/58 mm
5065655	SPRING KIT

-  **Attrezzature complete**
-  **Equipment, complete**
-  **Komplettgeräte**
-  **Equipos completos**



Silenzioso - Igienico - Pratico

Pro-Fondi è un dispositivo elettrico nato per risolvere le problematiche dell'estrazione e della pulizia dai fondi di caffè del portafiltro di macchine da caffè espresso



Leise - Schnell - Perfekte Reinigung

Pro-Fondi ist ein elektrischer Helfer, gebaut, um die üblichen Probleme beim Ausklopfen und Reinigen der Siebträger zu verhindern





Noiseless - Quick - Perfect cleaning

Pro-Fondi is an electrical device designed to solve problems concerning to extraction and the cleaning of coffee grounds off filter holders in espresso coffee machines



Silencioso - Higiénico - Práctico

Pro-Fondi es un dispositivo eléctrico nacido para resolver las problemáticas de la extracción y de la limpieza de los restos del café del portafiltro de máquinas de café espresso



- Ottimizza la pulizia del filtro migliorando il risultato in tazza
- Evita di sporcare la pedana
- Evita la battuta del porta filtro migliorando il comfort acustico del vostro locale
- Evita la sostituzione dei filtri e l'abrasione dei gruppi
- Più veloce della classica battuta
- Evita traumi al braccio e alla spalla
- Raccoglie e smaltisce i fondi in modo igienico
- Non necessita di pulizie e manutenzioni particolari
- Evita l'ingombro del vecchio cassetto verso l'operatore
- Raccoglie grandi quantità di fondi nello stesso sacchetto



- It thoroughly cleans the filter, improving the taste
- No dirt on the floor
- No loud noises with subsequent improvement of the acoustic environmental comfort
- Less filter replacing and less abrasion of the groups
- Faster filter cleaning
- Less strain on arms and shoulders
- Hygienical procedure
- It does not require special maintenance and cleaning
- No worry about the knockbox becoming full
- One single disposal bag can contain large amounts of waste



- Perfekte Reinigung - Geruchlos
- Kein Schmutz auf dem Fußboden
- Keine Abschlagkästen, akustischer Komfort für die Gäste
- Filter müssen seltener getauscht werden
- Schneller als ausklopfen und ausspülen
- Nicht körperlich anstrengend
- Hygienische Abfallentsorgung
- Benötigt keine besondere Handhabung oder Pflege
- Keinen Platzmangel durch Abschlagboxen
- Es sammelt große Mengen Kaffeepulver in der selben Tüte



- Optimiza la limpieza del filtro mejorando el resultado en taza
- Evita ensuciar la tarima
- Evita el batido del portafiltro mejorando el confort acústico de su local
- Evita la sustitución de los filtros y la abrasión de los grupos
- Más veloz del clásico batido
- Evita dolores de brazo y espalda
- Recoge y elimina los restos en modo higiénico
- No necesita limpieza y mantenimientos particulares
- Evita la obstrucción del viejo cajón hacia el operador
- Recoge grandes cantidades de restos en el mismo saco



1235136



1235135



1235134



1235138



1235137

LF Code	Model	Grinding burrs ø (mm)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1235136	OLYMPUS 75 A	75	1600	220/240V 900W 50/60Hz	240x315x637
1235135	ZENITH 65 E	65	1400	220/240V 350W 50/60Hz	232x264x593
1235134	MIGNON	50	250	220/240V 260W 50/60Hz	130x200x325
1235138	MIGNON PERFETTO	50	300	220/240V 300W 50/60Hz	120x180x350
1235137	MIGNON SILENZIO	50	300	220/240V 300W 50/60Hz	120x180x350



1252650



5088894



1252660



1235133



1235132

LF Code	Model	Grinding burrs ø (mm)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252650	F5 AUTOMATIC - AUTOMATICO	64	1500	220/240V 50Hz 350W	230x270x615
5088894	F6 AUTOMATIC - AUTOMATICO	83	1500	220/240V 50Hz 650W	230x270x615
1252660	F64 ELECTRONIC - ELETTRONICO	64	1500	220/240V 50Hz 350W	230x270x615
1235133	F83 ELECTRONIC - ELETTRONICO	83	1500	220/240V 50Hz 650W	230x270x670
1235132	F4 NANO ELECTRONIC - ELETTRONICO	58	500	220/240V 50Hz 250W	169x240x473



1252906



1252907



1252908



1252909



1252910



5033374

LF Code	Model	Grinding burrs ø (mm)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252906	SUPER JOLLY MANUAL - MANUALE	64	1200	220/240V 50/60Hz	195x263x600
1252907	SUPER JOLLY AUTOMATIC - AUTOMATICO	64	1200	220/240V 50/60Hz	195x263x600
1252908	MAJOR MANUAL - MANUALE	83	1200	220/240V 50/60Hz	202x312x620
1252909	MAJOR AUTOMATIC - AUTOMATICO	83	1200	220/240V 50/60Hz	202x312x620
1252910	MINI MANUAL - MANUALE	58	600	220/240V 50/60Hz	158x188x460
5033374	MINI ELETTRONICO TIPO A	64	600	230V 250W 50Hz	168x340x470



1252380



1235124



1235126



1235125



1252015



1235127

LF Code	Model	Grinding burrs ø (mm)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252380	EL CAFE TRANQUILO 02	60	500	230V 50Hz	170x340x410
1235124	BRASIL	60	1000	230V 50Hz	210x390x470
1235126	KENIA	60	1000	230V 50Hz	210x380x510
1235125	MARFIL	60	2000	230V 50Hz	210x380x600
1252015	EL CAFE TRANQUILO 01	60	500	230V 50Hz	170x340x410
1235127	EL CAFE TRANQUILO TRON	60	500	230V 50Hz	170x340x410

-  Attrezzature complete
-  Equipment, complete
-  Komplettgeräte
-  Equipos completos



1252003



1252002



LF Code	Model	Grinding burrs ø (mm)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252003	MINI ON DEMAND	38	500	220V 50/60Hz	165x270x375
1252002	MINI	38	500	220V 50/60Hz	165x270x375



1252620

LF Code	Model	Grinding burrs ø (mm)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252620	VARIO ON DEMAND	54	250	200/230V 50/60Hz	125x160x370

Everything for your coffee grinder



Macine Heavy duty - Long life

Durata maggiore del **+70%** rispetto ad una macina standard!



Heavy duty - Long life Grinding burrs

+70% longer life cycle compared to a standard grinding burr!



Mahlscheiben: Heavy duty - Long life


+70% längere Lebensdauer gegenüber normalen Mahlscheiben!



Molinos Heavy duty - Long life

Duración mayor del **+70%** respecto a una muela estándar

Vedi pag. / See page / Siehe Seite / Ver pág. **97**



Prodotti specifici per la pulizia di macine e campane



Specific products for the cleaning of grinders and hoppers



Spezialprodukte zur Reinigung der Mahlscheiben und Kaffeebohnenbehälter



Productos específicos para la limpieza de fresas y tolvas de café

Vedi pagg. / See pages / Siehe Seiten / Ver págs. **59-71**

 Attrezzature complete
 Equipment, complete
 Kompletogeräte
 Equipos completos



1235300



COMANDANTE®



High-nitrogen
martensitic steel



Macine coniche in acciaio inox trattate con un processo di indurimento che ne garantisce una particolare durezza e resistenza nel tempo.
Dimensioni ø 61x150 mm.
Corpo in acciaio inox rivestito in legno.
Regolazione della macinatura.



Stainless steel conical burrs treated by an hardening process to guarantee a special hardness and long lasting life.
Dimension ø 61x150 mm.
Wood coated stainless steel housing.
Grinding setting.



Konische Edelstahlmahlscheibe mit einem spezifischen Härtingsprozess verarbeitet, der eine spezielle Härte und Lebensdauer garantiert.
Maße ø 61x150 mm.
Körper aus Edelstahl mit Holz beschichtet.
Einstellung des Mahlvorgangs möglich.



Fresas cónicas en acero tratadas con un proceso de endurecimiento que garantiza una dureza particular y una mayor resistencia en el tiempo.
Medidas ø 61x150 mm.
Cuerpo de acero inox recubierto de madera.
Regulación de la molienda.



- 🇮🇹 Attrezzature complete
- 🇬🇧 Equipment, complete
- 🇩🇪 Kompletogeräte
- 🇪🇸 Equipos completos

Handground



1235251




1235250



1235252

LF Code	Notes	Dimensions	Model
1235251	100 g	ø 105x210 mm	BLACK
1235250	100 g	ø 105x210 mm	WHITE
1235252	100 g	ø 105x210 mm	NICKEL



-  Attrezzature complete
-  Equipment, complete
-  Kompletogeräte
-  Equipos completos



1235061



1235063



1235064



1235062



1235090



1235101

LF Code	Notes	Dimensions	Model
1235061	40 g	108x70x180 mm	MXR-2TB
1235063	100 g	ø 92x170 mm	MSCS-2TB
1235064	14 g	ø 72x175 mm	MSS-1B
1235062	40 g	ø 105x200 mm	CM-502C
1235090	120 g	ø 110x190 mm	CMHC-4C
1235101	30 g	ø 86x185 mm	MCW-2



HARIO

- 🇮🇹 Attrezzature complete
- 🇬🇧 Equipment, complete
- 🇩🇪 Kompletogeräte
- 🇪🇸 Equipos completos

1235039



1235040



1235041



1235068



SISTEMA PER CAFFÈ AEROPRESS

per fare un ottimo caffè usando solo la pressione della mano e un po' di acqua calda.



COFFEE SYSTEM AEROPRESS

to make an excellent coffee using only your hand's pressure and a bit of hot water.



SYSTEM FÜR KAFFEE AEROPRESS

für einen köstlichen Kaffee nur mit dem Handdruck und ein wenig Warmwasser.



SISTEMA PARA CAFÉ AEROPRESS

p. hacer cafés exquisitos usando sólo la presión de la mano y un poquito de agua caliente.



LF Code	Notes
1235040	350 FILTERS
1235041	STAINLESS STEEL 150 MICRON
1235068	STAINLESS STEEL 35 MICRON

1235141

FELLOW

NEW!



PRISMO VALVOLA SUPERPOWERS FELLOW

valvola a pressione progettata per AEROPRESS
consente un accumulo di pressione per realizzare un caffè stile espresso
corpo in polipropilene
valvola in silicone
filtro in acciaio da 70 micron



PRISMO VENTIL SUPERPOWERS FELLOW

Druckventil realisiert für AEROPRESS ermöglicht einen Druckaufbau, um Kaffee nach Espresso-Art zu machen
Gehäuse aus Polypropylen
Silikonventil
Stahlfilter von 70 Mikron



PRISMO VALVE SUPERPOWERS FELLOW

pressure valve designed for AEROPRESS
allows a pressure build-up to make an espresso style coffee
body of polypropylene
silicone valve
filter of steel of 70 micron



PRISMO VÁLVULA SUPERPOWERS FELLOW

válvula de presión diseñada por AEROPRESS
permite acumular presión para realizar un café tipo espresso
cuerpo de polipropileno
válvula de silicona
filtro de acero 70 micron

-  Attrezzature complete
-  Equipment, complete
-  Kompletogeräte
-  Equipos completos



1235130



1235043



1235098



1235056



1235129



1235128



1235099



1235044



LF Code	Notes	Dimensions
1235130	1-3 cups	ø 105x210 mm
1235043	2-6 cups	ø 135x213 mm
1235098	1-3 cups	ø 110x210 mm
1235056	2-6 cups	ø 130x220 mm
1235129	6-8 cups	ø 145x230 mm
1235128	8-10 cups	ø 160x235 mm
1235099	1-3 cups	100 FILTERS
1235044	6-8-10 cups	100 FILTERS

-  Attrezzature complete
-  Equipment, complete
-  Komplettgeräte
-  Equipos completos



1235094



1235095



1235117



1235119



1235118



LF Code	Notes	Power supply	Model
1235094	1.0 L	220/240V 50Hz - 1000W	BV382510VC
1235095	1.7 L	220/240V 50/60Hz - 1500W	BV382518VC
1235117	1.0 L	---	BV3825ST
1235119	600 ml	---	BV6600CA
1235118	1-4 CUPS	---	BV4000IDV2



🇮🇹 Attrezzature complete
🇬🇧 Equipment, complete
🇩🇪 Kompletogeräte
🇪🇸 Equipos completos



E&B
L A B
CRAFTED IN ITALY



🇮🇹 Il gocciolatore in acciaio E&B IMS non è semplicemente un cono filtrante, ma un vero e proprio sistema di estrazione completo, interamente realizzato in acciaio inox. Il tutto è composto da un cono filtrante e una struttura di supporto. Il cono è una membrana di fili d'acciaio inox intrecciati, con una capacità di filtraggio di 35 µm e rappresenta una valida alternativa agli attuali sistemi composti da una tazza di ceramica o altri materiali e un filtro di carta.

🇬🇧 The E&B IMS steel dripper is not only a filtering cone but also a complete extraction system entirely made of stainless steel. A cone filter and a support structure make up the system. The cone is a membrane of woven stainless steel wires, which allows filtering 35 µm and represents a valid alternative to the current systems which are made up of cups made of ceramic or other materials and paper filters.

🇩🇪 Der Kaffeetropfenfilter aus Stahl E&B IMS ist nicht nur ein einfacher Filterkonus, sondern auch ein regelrechtes Extraktionssystem aus Edelstahl. Das komplette System besteht aus einem Filterkonus und einer Supportstruktur. Der Konus ist eine Membran von gewebtem Edelstahlkabeln, der bis zu 35 µm filtert. Es ist eine gute Alternative zu den aktuellen Systemen, die aus Keramiktassen oder anderen Materialien und Papierfiltern bestehen.

🇪🇸 El filtro en acero E&B IMS no es simplemente un cono filtrante si no un verdadero sistema de extracción completo, realizado de acero inoxidable. Está compuesto de un cono filtrante y una estructura de soporte. El cono es una membrana de alambres de acero inoxidable tejidos, con una capacidad de filtrar de 35 µm y representa una válida alternativa a los sistemas actuales compuestos por tazas de cerámica u otros materiales así como el filtro de papel.





1235097



1235110



1235112



1235116



1235111



1235113



1235115

LF Code	Notes	Dimensions
1235097	1-4 cups	ø 135x96 mm
1235110	1-4 cups	ø 145x96 mm
1235112	PAINTED IRON - FERRO VERNICIATO	130x149x180 mm
1235116	STAINLESS STEEL - ACCIAIO INOX	130x149x180 mm
1235111	1-4 cups / 560 ml	ø 135x96 mm
1235113	1-4 cups / 800 ml	ø 145x96 mm
1235115	-10+100°C - x 1235111	260 mm

-  Attrezzature complete
-  Equipment, complete
-  Komplettgeräte
-  Equipos completos

HARIO



1235103



1235106



1235107

LF Code	Notes	Model
1235103	400 ml / 1-4 CUPS / ø 125x225 mm	DGC-40-OV
1235106	300 ml / 1-2 CUPS / ø 75x175 mm	CPSW-2-OV
1235107	680 ml / 3-4 CUPS / ø 95x188 mm	CPSW-4-OV





1235052



1235114



1235121



1235070



1235122



1235051

LF Code	Notes	Dimensions	Model
1235052	2 Kg	120x190x28 mm	VST-2000B
1235114	2 Kg	120x175x30 mm	VSTM-2000HSV
1235121	220/240V 50/60Hz	135x230x390 mm	EVCG-8B-E
1235070	---	---	VAS-1
1235122	---	---	VSA-1SV
1235051	---	---	VSS-1T



1235048



1235049



1235076



1235057



LF Code	Notes	Colour	Model
1235048	1-2 CUPS	BIANCO/WHITE	VDC-01W
1235049	1-4 CUPS	BIANCO/WHITE	VDC-02W
1235076	1-2 CUPS	ROSSO/RED	VDC-01R
1235057	1-4 CUPS	ROSSO/RED	VDC-02R



1235081



1235082



1235120

LF Code	Notes	Colour	Model
1235081	1-4 CUPS	ARGENTO/SILVER	VDM-02HSV
1235082	1-4 CUPS	RAME/COPPER	VDM-02CP
1235120	1-4 CUPS	RAME/COPPER	VDP-02CP

- 🇮🇹 Attrezzature complete
- 🇬🇧 Equipment, complete
- 🇩🇪 Kompletogeräte
- 🇪🇸 Equipos completos

HARIO



1235078



1235079



1235088



1235080



LF Code	Notes	Colour	Model
1235078	1-4 CUPS	ROSSO/RED	VDG-02R
1235079	1-4 CUPS	NERO/BLACK	VDG-02B
1235088	1-2 CUPS	NERO/BLACK	VDGN-01B
1235080	1-4 CUPS	NERO/BLACK	VDGN-02B



5096912



5088994

LF Code	Notes	Material	Model
5096912	1-2 CUPS	PLASTIC	VD-01T
5088994	1-4 CUPS	PLASTIC	VD-02T



1235104



1235105



1235108



1235109

LF Code	Notes	Model
1235104	400 ml	VCWN-40-OV
1235105	600 ml	VCWN-60-OV
1235108	1-2 CUPS	VDG-01-OV
1235109	1-4 CUPS	VDG-02-OV



1235075



1235050



1235083



1235084



1235096



1235086



5078809

LF Code	Notes	Model
1235075	360 ml	XGS-36TB
1235050	600 ml	XGS-60TB
1235083	360 ml	XVD-36B
1235084	600 ml	XVD-60B
1235096	450 ml	VCS-01B
1235086	700 ml	VCS-02B
5078809	700 ml / 1-4 CUPS	VCSD-02-EX

-  Attrezzature complete
-  Equipment, complete
-  Kompletogeräte
-  Equipos completos

HARIO



1235073



1235074



1235072



1235087

LF Code	Notes	Model
1235073	240 ml / 1-2 CUPS	DPW-1
1235074	480 ml / 3-4 CUPS	DPW-3
1235072	700 ml / 1-4 CUPS	VDD-02B
1235087	800 ml / FOR TEA	TDR-8006T



1235053



1235054



1235091



1235092




1235089



1235093

LF Code	Notes	Model
1235053	1-2 CUPS	VCF-01-100W
1235054	1-4 CUPS	VCF-02-100W
1235091	1-2 CUPS	VCF-01-100M
1235092	1-4 CUPS	VCF-02-100M
1235089	1-2 CUPS	FD-1
1235093	3-4 CUPS	FD-3
1235102	1-2 / 1-4	VPS-100W

1235102



-  Attrezzature complete
-  Equipment, complete
-  Kompletgeräte
-  Equipos completos

HARIO



5089903



1235058



5069522

LF Code	Notes	Dimensions	Model
5089903	2-6 CUPS	H 455 mm	WDC-6
1235058	360 ml / 3 CUPS	H 350 mm	TCA-3
5069522	600 ml / 5 CUPS	H 390 mm	TCA-5EX



🇮🇹 Attrezzature complete
🇬🇧 Equipment, complete
🇩🇪 Kompletogeräte
🇪🇸 Equipos completos

HARIO



- 🇮🇹 Attrezzature complete
- 🇬🇧 Equipment, complete
- 🇩🇪 Kompletogeräte
- 🇪🇸 Equipos completos

HARIO



1235069



5078829



1235047



1235085



1235131



1235123

LF Code	Notes	Power supply	Model
1235069	0.9 L	---	VKBN-90CP
5078829	1.0 L	---	VKB-100HSV
1235047	1.2 L	---	VKB-120HSV
1235085	0.8 L	220/240V 50Hz	EVKB-80EHSV
1235131	0.8 L	220/240V 50Hz	EVKT-80E-HSV
1235123	0/110°C	---	VTM-1B

FELLOW



1235400



1235401



1235402

LF Code	Capacity	Notes	Model
1235400	1.0 L	SUITABLE FOR: GAS - ELECTRIC - INDUCTION	1102
1235401	1.0 L	SUITABLE FOR: GAS - ELECTRIC - INDUCTION	1042
1235402	1.0 L	SUITABLE FOR: GAS - ELECTRIC - INDUCTION	1043

-  Bilance digitali
-  Digital scales
-  Digitalwaagen
-  Balanzas digitales



LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017001	DIGITAL SCALE TANITA	120	0,1	156x76x16
1017002	DIGITAL SCALE MIX	600	0,1	127x78x18
1017004	DIGITAL SCALE	500	0,1	119x80x20
1017005	DIGITAL SCALE	300	0,1	220x50



LF Code	Material	Capacity
1069001	PLASTIC	20 ml
1069002	STAINLESS STEEL - INOX	20 ml
1394720	STAINLESS STEEL - INOX	365 ml

- 🇮🇹 Bilance digitali
- 🇬🇧 Digital scales
- 🇩🇪 Digitalwaagen
- 🇪🇸 Balanzas digitales



LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017100	TIMER & WEIGHT WATERPROOF - TEMPO E PESO	2000	0,1	105x126x20
1017500	TIMER & WEIGHT - TEMPO E PESO	3000	0,1	130x190x28
1017027	DIMENSIONI RIDOTTE - MINI TABLE TOP	200	0,01	75x110x25
1017026	ANTIURTO - SHOCKPROOF	1000	0,1	142x82x25
1235052	SPECIFICA PER HARIO - FOR HARIO PRODUCTS	2000	0,2/3,0	120x190x28
1235114	SPECIFICA PER HARIO - FOR HARIO PRODUCTS	2000	0,2/3,0	120x190x28

 Balance digitali
 Digital scales
 Digitalwaagen
 Balanzas digitales

acaia

Top
Quality

gr - oz



1017200

gr - oz



1017201

gr - oz



1017202



USB
Rechargeable

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play



La suite completa delle app Acaia è progettata per tutti i livelli di erogazione del caffè. Tutte le app sono gratuite e si connettono alle bilance smart Acaia via Bluetooth.



The full suite of Acaia apps is designed for every level of coffee brewing. All the apps are free and connect to the Acaia smart scales via Bluetooth technology.



Die komplette Palette von Acaia Apps wurde für jeden Vorbereitungsschritt konzipiert. Alle Apps sind kostenlos und können sich mit den Acaia Smart-Waagen durch Bluetooth verbinden.



La suite completa de la app Acaia esta diseñada para todos los niveles de erogación del café. Todas las aplicaciones son gratuitas y pueden conectarse a las balanzas Acaia smart via Bluetooth.



LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017200	LUNAR	2000	0,1	105x105x15
1017201	PEARL WHITE	2000	0,1	160x160x32
1017202	PEARL BLACK	2000	0,1	160x160x32

 **Bilancia digitale**
 **Digital scales**
 **Digitalwaagen**
 **Balanzas digitales**



 BILANCIA DIGITALE
5000g/11lb/175oz

dimensioni 250x150x20 mm
 batterie incluse
 unità di misura: g - lb - oz - ml - floz
 precisione: 1g - 0,1oz
 funzione OFF automatica dopo 5 minuti
 funzione TARA
 funzione BLUETOOTH per dialogare con smartphone e usufruire delle innumerevoli funzioni della APP creata appositamente per questa bilancia.
 colore NERO

 DIGITAL SCALE
5000g/11lb/175oz

dimensions 250x150x20 mm
 batteries included
 units of measure: g - lb - oz - ml - floz
 accuracy: 1 g - 0.1oz
 automatic switch OFF mode after 5 minutes
 TARE function
 BLUETOOTH function to connect with smartphones and use the APP and its countless functions that was specially designed for this scale.
 COLOUR: BLACK

1017023



 DIGITALWAAGE
5000g/11lb/175oz

Abmessungen 250x150x20 mm
 Batterien inbegriffen
 Maßeinheiten: g - lb - oz - ml - floz
 Präzision: 1g - 0,1oz
 automatische Ausschaltfunktion nach 5 Minuten
 Trierfunktion
 Bluetooth-Funktion mit Smartphone Verbindung.
 Speziell für diese Waage entworfene App mit vielen Funktionen.
 Farbe: SCHWARZ

 BALANZA DIGITAL
5000g/11lb/175oz

medidas 250x150x20 mm
 baterías incluidas
 unidad de medición: g - lb - oz - ml - floz
 precisión: 1 g - 0,1oz
 función de OFF automática después de 5 minutos
 función de TARA
 función Bluetooth para comunicar con los smartphon aprovechar las muchas funciones de APP creado especialmente para esta báscula.
 COLOR NEGRO

LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017023	FUNZIONE BLUETOOTH - BLUETOOTH FUNCTION	5000g/11lb/175oz	1g - 0.1oz	250x150x20



 Bilancia con funzione **Bluetooth**, per dialogare con il tuo smartphone e sfruttare le innumerevoli funzioni della APP creata appositamente per questa bilancia.

 A scale with **Bluetooth** functionality which allows you to connect with your smartphone and use the many functions of the APP, that have been specially designed for this scale.

 Die **Bluetooth** Funktion dieser Waage macht es möglich sie mit ihrem Smartphone zu verbinden und so die zahlreichen Funktionen der für diese Waage speziell entworfenen App zu benutzen.

 Balanza con función **Bluetooth**, para interactuar con su Smartphone y disfrutar de la numerosas funciones de la APP diseñada especialmente para esta balanza.



 BILANCIA DIGITALE
7000g/15lb/248oz

dimensioni 230x160x20 mm
 batterie incluse
 unità di misura: gr - lb - oz -
 floz - ml
 precisione: 1gr - 0,1oz
 funzione OFF automatica
 dopo 5 minuti
 funzione TARA
 funzione HOLD mantiene
 visualizzato il peso anche
 dopo aver rimosso la merce
 in BAMBU

 DIGITALWAAGE
7000g/15lb/248oz

Abmessungen 230x160x20 mm
 Batterien inbegriffen
 Maßeinheiten : g - lb - oz -
 floz - ml
 Präzision: 1g - 0,1oz
 automatische Ausschaltfunk-
 tion nach 5 Minuten
 Tarierfunktion
 HOLD-Funktion hält die
 Gewichtsanzeige auch
 nachdem die Ware entfernt
 worden ist
 aus BAMBOO

 DIGITAL SCALE
7000g/15lb/248oz

dimensions 230x160x20 mm
 batteries included
 units of measure : g - lb - oz
 - floz - ml
 accuracy: 1 g - 0.1oz
 automatic switch OFF mode
 after 5 minutes
 TARE function
 with the HOLD function, the
 weight is displayed also after
 the goods have been removed
 made of BAMBOO

 BALANZA DIGITAL
7000g/15lb/248oz

medidas 230x160x20 mm
 baterías incluidas
 unidad de medición : g - lb -
 oz - floz - ml
 precisión: 1 g - 0,1oz
 función de OFF automática
 después de 5 minutos
 función de TARA
 la función HOLD muestra el
 indicador de peso también
 después de retirar los
 productos
 de BAMBU

1017014



LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017014	BAMBU - BAMBOO	7000g/15lb/248oz	1g - 0.1oz	230x160x20

 BILANCIA DIGITALE
5000g/11lb/175oz

dimensioni 223x223x135 mm
 batterie incluse
 unità di misura: g - lb - oz -
 ml - floz
 precisione: 1g - 0,1oz
 funzione OFF automatica
 dopo 5 minuti
 funzione TARA
 vaschetta inclusa
 INOX

 DIGITALWAAGE
5000g/11lb/175oz

Maße 223x223x135 mm
 Batterien inbegriffen
 Maßeinheiten : g - lb - oz -
 ml - floz
 Präzision: 1g - 0,1oz
 automatische Ausschalt-
 funktion nach 5 Minuten
 Tarierfunktion
 Wiegeschale inbegriffenert
 EDELSTAHL

 DIGITAL SCALE
5000g/11lb/175oz

dimensions 223x223x135 mm
 batteries included
 units of measure : g - lb - oz
 - ml - floz
 accuracy: 1 g - 0.1oz
 automatic switch OFF mode
 after 5 minutes
 TARE function
 tray included
 stainl. steel

 BALANZA DIGITAL
5000g/11lb/175oz

medidas 223x223x135 mm
 baterías incluidas
 unidad de medición : g - lb -
 oz - ml - floz
 precisión: 1 g - 0,1oz
 función de OFF automáti-
 ca después de 5 minutos
 función de TARA
 cubeta incluida
 A. INOX

1017024



LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017024	INOX - INOX	5000g/11lb/175oz	1g - 0.1oz	223x223x135

 Caffettiere
 Coffee pots
 Kaffeekannen
 Cafeteras



1224027



1228001



1228002



1228003



1228004



1228009



1228005

LF Code	Model	Cups	Suitable for	Width (mm)	Height (mm)	Notes
1224027	MOKA EXPRESS	3	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	90	158	NOT DISHWASHER SAFE
1228001	MOKA EXPRESS	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	108	210	NOT DISHWASHER SAFE
1228002	MOKA EXPRESS	9	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	116	245	NOT DISHWASHER SAFE
1228003	MOKA EXPRESS	3	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	90	158	NOT DISHWASHER SAFE
1228004	MOKA EXPRESS	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	108	210	NOT DISHWASHER SAFE
1228009	MOKA EXPRESS	3	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	90	158	NOT DISHWASHER SAFE
1228005	MOKA EXPRESS	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	108	210	NOT DISHWASHER SAFE



1228010



1228006



1228007



1228008

LF Code	Model	Cups	Suitable for	Width (mm)	Height (mm)	Notes
1228010	VENUS	2	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	81	127	DISHWASHER SAFE
1228006	VENUS	4	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC - INDUCTION	98	172	DISHWASHER SAFE
1228007	VENUS	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC - INDUCTION	107	200	DISHWASHER SAFE
1228008	VENUS	10	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC - INDUCTION	128	245	DISHWASHER SAFE



1235140



LF Code	Model	Cups	Suitable for	Width (mm)	Height (mm)	Notes
1235140	MILK FROTHER / MONTALATTE	330 ml	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	103	220	NOT DISHWASHER SAFE

-  Cassetti
-  Drawers
-  Kaffeesatz-Abklopfkästen
-  Cajones



1480761



1480760

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480761	ALUMINIUM - ALLUMINIO	115x115x130
1480760	STAINLESS STEEL - INOX	180x140x115



1480770

LF Code	Material	Mounting hole (mm)
1480770	STAINLESS STEEL - INOX	146x146



1480766



1480767



1480768



1480005

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480766	PLASTIC - PLASTICA	ø 119x102
1480767	PLASTIC - PLASTICA	ø 119x102
1480768	PLASTIC - PLASTICA	ø 119x102
1480005	MARMO - MARBLE	ø 148x151



1480764



1480763

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480764	WOOD/PLASTIC - LEGNO/PLASTICA	132x132x135
1480763	WOOD/PLASTIC - LEGNO/PLASTICA	135x135x135



1480752



1480753



1480754



1480755

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480752	STAINLESS STEEL - INOX	305x365x105
1480753	STAINLESS STEEL - INOX	450x320x105
1480754	STAINLESS STEEL - INOX	370x280x105
1480755	STAINLESS STEEL - INOX	305x235x105



1480758



1480756

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480758	STAINLESS STEEL - INOX	265x200x85
1480756	STAINLESS STEEL - INOX	315x270x85



1480200



1080170



1080270

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480200	STAINLESS STEEL - INOX	355x250x85
1080170	STAINLESS STEEL - INOX	350x250x90
1080270	STAINLESS STEEL - INOX	250x180x90



1080370



1080371



1080914

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1080370	STAINLESS STEEL - INOX	175x165x155
1080371	STAINLESS STEEL - INOX	170x160x150
1080914	STAINLESS STEEL - INOX	175x161x97

 Sfiati superiori
per fuoriuscita
vapore

 Upper vents for
steam outlet

 Obere
Öffnungen zum
Dampfausfluss

 Respiraderos
superiores para
salida del vapor



 Barra triangolare
per migliorare
la caduta della
cialda esausta

 Triangular bar to
improve the fall
of the used pod

 Dreieckiger Stab,
um den Fall des
erschöpften Pods
zu verbessern

 Barra triangular
para mejorar
la caída de la
cápsula usada

Stainless
Steel



5092769

Stainless
Steel



5092767

Stainless
Steel



1480020

Stainless
Steel



5092766

Stainless
Steel



5092768

Stainless
Steel



5092765



LF Code	Material	Dimensions (mm)
5092769	STAINLESS STEEL - INOX	425x280x100
5092767	STAINLESS STEEL - INOX	360x215x85
1480020	STAINLESS STEEL - INOX	370x280x85
5092766	STAINLESS STEEL - INOX	370x265x85
5092768	STAINLESS STEEL - INOX	225x165x95
5092765	STAINLESS STEEL - INOX	245x245x152

-  Cassetti
-  Drawers
-  Kaffeesatz-Abklopfkästen
-  Cajones



1080162



1080163



LF Code	Material	Dimensions (mm)
1080162	STAINLESS STEEL - INOX	ø 170x110
1080163	STAINLESS STEEL - INOX	ø 110x150



1480751

 **CASSETTA LEGNO 6 SCOMPARTI TE**

dimensioni 225x155x95 mm

 **6 COMPARTMENT WOODEN TEA BOX**

dimensions 225x155x95 mm


 **BOX AUS HOLZ MIT 6 FÄCHERN FÜR TEEBEUTEL**

Größe 225x155x95 mm


 **CAJA MADERA 6 COMPARTIMENTOS TÉ**

medidas 225x155x95 mm

-  Cassetti
-  Drawers
-  Kaffeesatz-Abklopfkästen
-  Cajones



3080100



3080101



2102741




Photo	LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)
1	3080100	377x299x233	354x276
2	3080101	277x599x379	354x573
3	2102741	311	---




1480007




LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)	Notes
1480007	240x380x115	FOR COUNTER TOP - DA BANCO	KNOCKBOX - BATTIFONDI




3080001



3080011



3080002



3080006



3080003




3080903

LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)	Notes
3080001	345x240x270	345x278	KNOCKBOX - BATTIFONDI
3080011	345x240x270	345x278	KNOCKBOX - BATTIFONDI
3080002	347x405x132	350x130	KNOCKBOX - BATTIFONDI
3080006	347x405x132	350x130	SPECIMEN - PORTAOGGETTI
3080003	ø 39x320	SUGGESTED - CONSIGLIATO	---
3080903	ø 39x320	SUITABLE - COMPATIBILE	---

- 🇮🇹 Contenitori sottovuoto
- 🇬🇧 Vacuum food containers
- 🇩🇪 Vakuumierbehälter
- 🇪🇸 Contenedores al vacío



- | | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 🇮🇹 fuori l'aria 🇮🇹 fuori l'ossigeno 🇮🇹 ossidazione quasi assente 🇮🇹 lunga conservazione degli alimenti e dei sapori | <ul style="list-style-type: none"> 🇬🇧 air out 🇬🇧 oxygen out 🇬🇧 almost absent oxidation 🇬🇧 food and tastes long preservation | <ul style="list-style-type: none"> 🇩🇪 Luft raus 🇩🇪 Sauerstoff raus 🇩🇪 Fast keine Oxydation 🇩🇪 Konservierung von Lebensmitteln und Geschmack | <ul style="list-style-type: none"> 🇪🇸 fuera aire 🇪🇸 fuera oxígeno 🇪🇸 oxidación casi inexistente 🇪🇸 aumenta la conservación de los alimentos y los sabores |
|--|---|---|---|




🇮🇹 Tutti i contenitori sono completi di valvola per il sottovuoto. Elimina l'aria con un semplice movimento.	🇬🇧 All containers are equipped with a vacuum valve. It eliminates air with a simple movement.	🇩🇪 Alle Behälter haben ein Vakuum Ventil. Luftabsaugung durch einen einfachen Handgriff.	🇪🇸 Todos los contenedores están completos de válvulas para el vacío. Elimina el aire con un simple movimiento.
---	--	---	---



1452008



1452009



LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452008	GLASS	850	ø 125x108
1452009	GLASS	1800	ø 125x180



1452001



1452002



1452005



1452007

LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452001	BLACK	850	ø 120x108
1452002	CHROME	850	ø 120x108
1452005	MOCHA	850	ø 120x108
1452007	RED	850	ø 120x108



1452010



1452011



1452015



1452013

LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452010	BLACK	1800	ø 120x180
1452011	CHROME	1800	ø 120x180
1452015	PEARL	1800	ø 120x180
1452013	RED	1800	ø 120x180



Stainless
Steel

1881001



Stainless
Steel

1881002



Stainless
Steel

1881003



Stainless
Steel

1881004

LF Code	Teaspoon for	Material	Length (mm)
1881001	COFFEE	STAINLESS STEEL - INOX	110
1881002	CAPPUCCINO	STAINLESS STEEL - INOX	125
1881003	MILK	STAINLESS STEEL - INOX	205
1881004	TASTING - ASSAGGIO	STAINLESS STEEL - INOX	180



1394704



1394705



1394706

LF Code	Teaspoon for	Material	Length (mm)
1394704	COFFEE	STAINLESS STEEL - INOX	108
1394705	CAPPUCCINO	STAINLESS STEEL - INOX	140
1394706	MILK	STAINLESS STEEL - INOX	210

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes



La cultura del caffè

Cura, igiene, attrezzature, accessori e strumenti per baristi professionisti

La qualità del caffè è alla base del vostro successo

Una buona posizione e un ambiente confortevole sono importanti ma è la qualità del caffè, abbinata ad igiene e presentazione, a fidelizzare il cliente.

I fattori decisivi per un caffè perfetto:

- Alta qualità di torrefazione e miscele
- Alta qualità dell'acqua (vedi addolcitori, cartucce filtro)
- Alta qualità delle macchine caffè e macinacaffè
- Filtri di precisione e docce per professionisti
- Prodotti specifici per igiene e pulizia

Tutti questi accorgimenti vengono vanificati se non sono accompagnati da una sistematica pulizia della macchina del caffè e del macinacaffè con il prodotto giusto

Da sapere:

La tostatura dei grani provoca lo scioglimento dei grassi del caffè. Questi si ossidano rapidamente (circa 18/24 ore) e, se lasciati nella macchina, conferiscono un retrogusto sgradevole, amaro e rancido, al vostro caffè.

Un consiglio per il barista professionista:

- Pulite la vostra macchina del caffè e il vostro macinacaffè ogni giorno (massimo ogni 48 ore)
- Controllate e sostituite periodicamente le macine del macinacaffè
- Non usate detergenti generici, ma scegliete prodotti specifici per i professionisti del caffè (es. Coffee Clean, Scale Clean, e tutti i detergenti e disincrostanti LF)
- Usate addolcitori per l'acqua o filtri cartuccia per ottenere un'ottimale qualità dell'acqua



Kaffee Kultur

Pflege, Hygiene, Ausstattung, Zubehör und Werkzeuge für professionelle Baristas

Die Kaffeequalität ist der Schlüssel Ihres Erfolges

Eine gute Lage und eine angenehme Umgebung sind natürlich wichtig aber zuerst ist die Kaffee-Qualität, zusammen mit Sauberkeit und Präsentation, was Stammkunden bindet.

Die entscheidenden Faktoren des perfekten Kaffees:

- Hohe Qualität der Röstung und der Mischung
- Hohe Wasserqualität (siehe auch Enthärter / Wasserfilter)
- Hohe Qualität der Espressomaschine und der Mühle
- Präzisionsfilter und Duschen für Profis
- Spezielle Reinigungs- und Pflegeprodukte

All das ist aber nutzlos, wenn Maschine und Mühle nicht gründlich und regelmäßig mit dem richtigen Produkt gereinigt werden

Wichtig:

Der Röstprozess setzt Kaffee-Fette frei, die sich auflösen und sehr schnell oxidieren (ca. 18/24h). Wenn Kaffee-Fette in der Maschine lange Zeit bleiben, verleihen sie dem Kaffee einen unerwünschten bitteren und ranzigen Beigeschmack.

Unser Tipp:

- Maschine und Mühle jeden Tag reinigen (max. alle 48 Stunden).
- Mahlscheiben regelmäßig prüfen und, wenn nötig, auswechseln.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger sondern spezielle Reinigungs- und Pflegeprodukte für Kaffeeprofis (z.B. Coffee Clean, Scale Clean und alle LF Reinigungsmittel)
- Verwenden Sie Wasserfilter und Enthärter, um die richtige Wasserqualität zu erhalten.



The culture of coffee

Care, hygiene, equipment, accessories and tools for passionate professionals

The quality of coffee is the key factor to your success

A nice location and a welcoming setting are important but it is the coffee quality, combined with hygiene and presentation, which makes the loyal customer.

The perfect coffee is made of:

- High quality roasting and blends
- High quality water (see softeners /cartridge filters)
- High quality coffee machines and grinders
- Precision filters and showers for professionals
- Specially designed cleaning products

All the above becomes useless if your coffee machine and grinder are not regularly cleaned with the right product

Important:

The roasting process of coffee beans causes coffee fat to melt. Fat oxidizes quickly (approx. 18/24 hours) and, if left in the grinder, it will make your coffee taste unpleasantly bitter and rancid.

A piece of advice:

- Clean your coffee machine and your grinder every day (max 48 hrs)
- Check and replace your coffee grinder's burr on a regular basis
- Do not use generic detergents. Instead, choose products specially designed for coffee professionals (i.e. Coffee Clean, Scale Clean and all LF detergents)
- Use water softeners or cartridge filters to reach the right water quality



La cultura del café

Cuidado, higiene, equipos, accesorios y herramientas para baristas profesionales

La calidad del café es decisiva para su éxito

Una buena ubicación y un entorno confortable son importantes, pero es la calidad del café combinada con la higiene y una buena presentación, los elementos fundamentales para la fidelización de clientes.

Factores decisivos para la mejor calidad del café:

- Calidad del tueste y de la mezcla del café
- Calidad del agua (ver también depuradores/filtros de cartucho)
- Calidad de la máquina café y del molino
- Filtros y duchas de precisión para profesionales
- Productos químicos específicos para higiene y limpieza

Todas las precauciones son totalmente frustradas si no vienen acompañadas de una sistemática y frecuente limpieza e higiene de la máquina café y del molino

A saber:

El tueste de los granos de café provoca la disolución de las grasas bien identificables por su brillo.

Estas grasas se oxidan rápidamente (aprox. 18/24h) y transfieren al café un gusto desagradable (amargo - rancio).

Reglas para el buen barista:

- Proceder a limpiar e higienizar la máquina del café y el molino cada 24h (max 48h)
- Controlar y sustituir periódicamente las muelas del molino
- Para la limpieza no utilizar productos genéricos, solo especificados por los profesionales del café (por ejemplo productos línea pulyCaff, Urnex o Coffee Clean)
- Utilizar depuradores automáticos o filtros de cartucho

Grind Cleaner 340 g

-  Il nuovo detergente LF per la pulizia delle macine
 The new LF cleaning detergent for grinders
 Das neue LF Reinigungsmittel zur Reinigung der Mahlscheiben
 Nuevo detergente LF para la limpieza de las fresas



1092213

 Detergente per la pulizia delle macine. Ingredienti a base di grano naturale.
100% biologico

 Detergent for grinders. Natural grain-based ingredients.
100% organic

 Mittel zur Reinigung der Mahlscheiben. Natürliche Inhaltsstoffe auf Getreidebasis.
100% biologisch

 Detergente para la limpieza de las fresas. Producto a base de trigo natural.
100% biológico

Etichetta personalizzabile da 50 unità in su

Personalised label is available for 50 units and above

Individuell gestaltbares Etikett ab 50 Einheiten

Etiqueta personalizable para 50 o más unidades



3092274



3092275



3092270



3092271



3092272



3092273

LF Code	Description	Notes
3092274	DETERGENT CLEAR CLEAN PLUS	6 Kg
3092275	DETERGENT CLEAR CLEAN PLUS	12 Kg
3092270	DETERGENT CLEAR CLEAN	6 Kg
3092271	DETERGENT CLEAR CLEAN	12 Kg
3092272	SHINE CLEAN RINSE AID	5 Kg
3092273	SHINE CLEAN RINSE AID	10 Kg


 Personalizza gli articoli con il
Tuo Logo
 Quantità minime e costi di
 personalizzazione a richiesta


 Spezieller Aufdruck mit
Ihrem Logo
 Mindestbestellmengen und
 Kosten auf Anfrage


 Special customisation with
Your Logo
 Min. quantities and costs quoted
 on request


 Personalización de los artículos
Su Marca
 Cantidad mínima y costes de
 personalización a medida





3092143



3092543



3092350



3092351



3092352



3092353

LF Code	Description	Notes
3092143	DETERGENT COFFEE CLEAN	900 g
3092543	DETERGENT COFFEE CLEAN	500 g
3092350	DETERGENT COFFEE CLEAN	60 TABS 2.5 g
3092351	DETERGENT COFFEE CLEAN	15 BAGS 20 g
3092352	SCALE REMOVER SCALE CLEAN	1 Kg
3092353	SCALE REMOVER SCALE CLEAN	12 BAGS 25 g



3092355



1092213

LF Code	Description	Notes
3092355	DETERGENT CAPPUCCINO PERFECT	1 L
1092213	DETERGENT GRIND CLEANER	340 g

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes

lujo^{CLEAN}[®]

for that perfect coffee pleasure!



Private label
for 50 pcs



1092211



1092210



1092209



1092200



1092201

LF Code	Description	Notes
1092211	DETERGENT LUJO POWDER/PULVERE	1 Kg
1092210	DETERGENT LUJO POWDER/PULVERE	500 g
1092209	DETERGENT LUJO GRANULAR/GRANULARE	1 Kg
1092200	DETERGENT LUJO MILK FROTHER	1 L
1092201	DETERGENT LUJO MILK FROTHER	45 TABS 16 g each



1092220



1092221



1092222



1092223



1092224

LF Code	Description	Notes
1092220	DESCALER TWO IN ONE LUJO	250 ml
1092221	DESCALER LUJO TABLETS	30 TABS 16 g each
1092222	DESCALER LUJO LC	750 ml
1092223	DESCALER LUJO GREENIE	750 ml
1092224	DESCALER LUJO LJ	700 ml



1092202



1092203



1092204



1092205



1092206




1092207



1092208

LF Code	Description	Notes
1092202	DETERGENT LUJO TABLETS	120 TABS 1.1 g each
1092203	DETERGENT LUJO TABLETS	120 TABS 1.3 g each
1092204	DETERGENT LUJO TABLETS	150 TABS 1.6 g each
1092205	DETERGENT LUJO TABLETS	100 TABS 2.0 g each
1092206	DETERGENT LUJO TABLETS	200 TABS 2.0 g each
1092207	DETERGENT LUJO TABLETS	90 TABS 3.0 g each
1092208	DETERGENT LUJO TABLETS	100 TABS 3.6 g each

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes



1092001



3092243



3092095

LF Code	Description	Notes
1092001	DETERGENT EXPRESS	100 TABS 1.0 g each
3092243	DETERGENT EXPRESS LC	1 L
3092095	SCALE REMOVER BOILERS	6 Kg



3092250



3092252



3092251



2102846

LF Code	Description	Notes
3092250	SCALE REMOVER RIO	250 ml
3092252	DETERGENT COFFEE MAKER CLEANER	6 TABS
3092251	DETERGENT DE-CAF	10 BAGS 30 g each
2102846	DETERGENT DE-CAF	1 BAG 30 g



-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes



3092074



3092075



3092077



3092078



3092079



3092253



3092080



3092249

LF Code	Description	Notes
3092074	DETERGENT PULY CAFE PLUS	900 g
3092075	DETERGENT PULY CAFE PLUS	570 g
3092077	DETERGENT PULY CAFE PLUS	370 g
3092078	DETERGENT PULY CAFE PLUS	10 BAGS
3092079	DETERGENT PULY CAFE PLUS	60 TABS 2.5 g each
3092253	DETERGENT PULY CAFE PLUS	100 TABS 1.35 g each
3092080	DETERGENT PULY CAFE PLUS	100 TABS 1.0 g each
3092249	DETERGENT PULY CAFE PLUS	70 TABS 0.5 g each

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes



3092076



HACCP

3092326



NEW!

HACCP

1092017



3092089




NSF

 Detergente consigliato per Moka

 Suggested cleaner for Moka

 Empfohlener Reiniger für Moka

 Detergente sugerido para Moka



3092090

LF Code	Description	Notes
3092076	DETERGENT PULY GRIND CRISTALLI	10 BAGS
3092326	DETERGENT BAR STERYL IGIENIC	1 L
1092017	DETERGENT PULY GRIND HOPPER	200 ml
3092089	DETERGENT PULY CLEANER BABY	10 BAGS 30 g each
3092090	DETERGENT PULY CAFF BREW	120 TABS 4 g each



NSF

3092085



NSF

3092254



NSF

3092088

LF Code	Description	Notes
3092085	DETERGENT PULY MILK PLUS	1 L
3092254	DETERGENT PULY MILK PLUS	14x25 ml
3092088	DETERGENT PULY MILK PLUS	4x25 ml



3092242



LF Code	Description	Notes
3092242	DETERGENT KIT PULY CAFF	---



1092020



1092021



1092023



1092022

LF Code	Description	Notes
1092020	DETERGENT PULY CAFF GREEN	1 Kg
1092021	DETERGENT PULY CAFF GREEN	510 g
1092023	SCALE REMOVER PULY DESCALER ESPRESSO	2x120 ml
1092022	DETERGENT PULY CAFF PLUS	120x3.5 g

1092018



DETERGENTE IGIENIZZANTE PULY CAPUCINO

Sistema detergente e risciacquo igienizzante per macchine caffè automatiche e cappuccinatori con latte fresco.

Conforme al protocollo HACCP.

Confezione 2 flaconi da 1L.

1° step flacone giallo detergente elimina totalmente i residui e il grasso del latte.

2° step flacone azzurro igienizzante coadiuva nel risciacquo l'azione igienica.

Uso professionale.



SANITIZING DETERGENT PULY CAPUCINO

Cleaning system and sanitizing rinsing for automatic coffee machines and milk frothers with fresh milk.

In accordance with HACCP protocol.

Package 2 bottles of 1 L.

1st step yellow detergent bottle removes milk residues and milk fat.

2nd step blue sanitizing bottle helps in rinsing the hygienic action.

Professional use.



DESINFEKTIONSREINIGER PULY CAPUCINO

Reinigungs- und Desinfektionssystem für Kaffeeautomaten und Milchaufschäumer mit Frischmilch.

Nach HACCP-Protokoll.

Packung 2 Flaschen - 1L.

1. Schritt Flasche mit gelbem Reinigungsmittel entfernt Milchrückstände und Milchlakt.

2. Schritt Flasche m/blauem Desinfektionsreiniger Hilft die hygienische Wirkung im Ausspülen.

Für professionelles Gebrauch.



DETERGENTE HIGIENIZANTE PULY CAPUCINO

Sistema de limpieza y aclarado higienizante para máquinas de café automáticas y capuchinadoras con leche fresca.

De acuerdo con protocolo HACCP.

Paquete 2 botellas de 1L.

1° paso botella amarilla detergente elimina totalmente los residuos y la grasa de leche.

2° paso botella azul desinfectante ayuda en el aclarado la acción higiénica.

Aplicación profesional.

Why cleaning plus hygiene?

Milk is a white emulsion mainly consisting of water and protein, carbohydrates, fats, calcium etc.

Heat tends to modify the milk's structure when in direct contact with a heating surface and tends to hydrolise, sticking inside the equipment and forming solid residues difficult to break up.

In automatic cappuccino makers and in milk frother circuits, in fact, encrustations are created that are known in dairy industries as "milk stone", made up by calcium salts which, in turn, incorporate the milk's organic substances thus forming a fertile ground for the growth and development of unwanted micro-organisms.

For the hygienic safety of the milk served, therefore, at least a daily cleaning is recommended.

pulyCapucino™ system integrated used every day, assures the complete elimination of all internal and external residues, with an absolute guarantee of hygiene.


Thanks to this, the steam quality increases, utilisation times are reduced and the micro-texture of the milk's cream improves.

pulyCapucino™ system integrated does not contain substance harmful for the cappuccino maker and doesn't leave noxious residues for the consumer.


Professional use.

AUTOMATIC SYSTEM

1 - CLEANING




OPERATE THE CAPPUCCINO MAKER



OPERATE THE CAPPUCCINO MAKER

2 - HYGIENIZING



OPERATE THE CAPPUCCINO MAKER

RINSE WITH POTABLE WATER



LEAVE TO DRY IN OPEN AIR


IMMERSION SYSTEM

1 - CLEANING



500 ml
HOT WATER
+ 25 ml
puly Capucino™
system Yellow
CLEANER

WAIT FOR AT LEAST 20 MINUTES



RINSE WITH
RUNNING WATER

2 - HYGIENIZING




500 ml
COLD WATER
+ 25 ml
puly Capucino™
system Azure
HYGIENIZER

WAIT FOR AT LEAST 20 MINUTES



RINSE WITH POTABLE WATER



LEAVE TO DRY
IN OPEN AIR

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes



1092505



1092506



1092510



1092511



1092500



1092532



1092540



1092531



1092530

LF Code	Description	Notes
1092505	DETERGENT CAFIZA2	900 g
1092506	DETERGENT CAFIZA	566 g
1092510	DETERGENT CAFIZA	100 TABS 2.0 g each
1092511	DETERGENT CAFIZA	100 TABS 1.2 g each
1092500	DETERGENT CAFIZA2	28 g
1092532	SCALE REMOVER DEZCAL	900 g
1092540	SCALE REMOVER DEZCAL	1 L
1092531	SCALE REMOVER DEZCAL	200 g
1092530	SCALE REMOVER DEZCAL	25 g



1092520



1092521



1092522



1092545



1092003

LF Code	Description	Notes
1092520	DETERGENT RINZA CAPPUCCINATORE	1 L
1092521	DETERGENT RINZA CAPPUCCINATORE	1 L
1092522	DETERGENT RINZA CAPPUCCINATORE	40 TABS 10 g each
1092545	DETERGENT GRINDZ	430 g
1092003	DETERGENT CAFÉ SPRAYZ	450 ml



1092014



1092501



2106235

LF Code	Description	Notes
1092014	DETERGENT VENDZ	1 L
1092501	DETERGENT CUPZ	500 g
2106235	CAFÉ WIPZ	100 pcs

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes

caffenu®



 per MACCHINE TIPO
 for MACHINES
 für MASCHINEN
 para MAQUINAS

GAGGIA • LAVAZZA •
 PAVONI • SGL • MITACA •
 GRIMAC • RDL • SAECO •
 SPINEL ecc.



1092013

DECALCIFICANTE CAFFENU 200 ml

elimina i residui di calcare dall'impianto idraulico e dalle caldaie delle macchine caffè tipo domestico, formula concentrata e rapida, non macchia e non tinge

CAFFENU DESCALER 200 ml

removes scale residues from the hydraulic system and coffee machines boilers household type, concentrated and fast formula, non-staining

ENTKALKER CAFFENU 200 ml

Entfernt Kalkablagerungen von der Hydraulikteilen und Kochkesseln von Haushalt-Kaffeemaschinen, konzentrierte und schnell wirkende Formel hinterlässt keine Flecken

DESCALCIFICANTE CAFFENU 200 ml

elimina los residuos calizos del sistema hidráulico y de las calderas de las maquinas café tipo doméstico, formula concentrada y rápida, no mancha

1092016

DECALCIFICANTE CAFFENU 200 ml 9 PZ

elimina i residui di calcare dall'impianto idraulico e dalle caldaie delle macchine caffè tipo domestico, formula concentrata e rapida, non macchia e non tinge

CAFFENU DESCALER 200 ml 9 PCS

removes scale residues from the hydraulic system and coffee machines boilers household type, concentrated and fast formula, non-staining

ENTKALKER CAFFENU 200 ml 9 STK

Entfernt Kalkablagerung von der Hydraulik und von Kaffeemaschinen-Kochkessel Haushalt, Formel konzentriert und rasch, nicht befleckend

DESCALCIFICANTE CAFFENU 200 ml 9 UDS

elimina los residuos calizos del sistema hidráulico y de las calderas de las maquinas café. tipo doméstico, formula concentrada y rápida, no mancha



LF Code	Description	Notes	Suitable for
1092013	DISINCROSTANTE CAFFENU	200 ml	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
1092016	DISINCROSTANTE CAFFENU	9x200 ml	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes

caffenu®



1092011

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU

compatibile con macchine NESPRESSO® per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
confezione 5 capsule da 3g

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU

passend für alle NESPRESSO® Kapselautomaten
für die hygienische Reinigung der Auslaufgruppe, Dusch und Düse
Verpackung 5 Kapseln - 3g/jede

Le Capsule detergenti Nespresso® Caffenu® sono compatibili con tutte le macchine Nespresso® alla data di produzione Giugno 2018:

Le Cube • Essenza • K-mix • Krups • Delonghi Lattissima • Delonghi Lattissima Touch • Delonghi Lattissima Pro • Pixie • U • U Milk • Inissia • Maestria • Grand Maestria

Il detergente in capsule Caffenu® funziona anche per qualsiasi macchina compatibile Nespresso®, così come su tutte le macchine che possono utilizzare sia la gamma di capsule Nespresso® Grand Cru o capsule alternative progettate per questo sistema.

IMPORTANTE:
Questa capsula non è progettata per il sistema a capsule Nespresso® Vertuoline, e non è stata testata per le macchine da caffè a incasso e compatte Miele®.

CLEANING CAPSULES CAFFENU

compatible with NESPRESSO® machines for the cleaning of brew groups, shower screen and spout
package with 5 capsules - 3g each

DETERGENTE CÁPSULAS CAFFENU

compatible para máquinas NESPRESSO® para limpiar el grupo salida, duchas y salida café
envase 5 cápsulas - 3g/cada

The Nespresso® Caffenu® cleaning capsules are compatible with all Nespresso® machines at the manufacturing date of June 2018:

The Caffenu® Cleaning Capsule will work in any Nespresso® compatible machine, as well as any machine that can use either Nespresso® Grand Cru range of capsules or any alternative capsule designed for this system.

IMPORTANT:
This capsule is not designed for the Nespresso® Vertuoline capsule system, and has not been tested in the Miele® built in and free standing machines.

1092012

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU 10 PZ

compatibile con macchine NESPRESSO® per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
10 confezioni da 5 capsule da 3g

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU 10 STK

passend für alle NESPRESSO® Kapselautomaten
für die hygienische Reinigung der Auslaufgruppe, Dusch und Düse
10 Verpackungen von 5 Kapseln - 3g/jede

Die Nespresso® Caffenu® Reinigungskapseln sind kompatibel mit allen Nespresso® Maschinen mit Produktionsdatum bis Juni 2018:

Die Caffenu® Reinigungskapseln Nespresso® funktionieren mit jeder kapselsystem Nespresso® Maschine, sowie mit allen Maschinen, die Nespresso® Kapseln Grand Cru oder alternative Kapseln benutzen.

WICHTIG:
Diese Kapsel ist nicht für das Kapselsystem Nespresso® Vertuoline entworfen und wurde für kompakte oder Einbau-Kaffeemaschinen Miele® nicht getestet.

CLEANING CAPSULES CAFFENU 10 PCS

compatible with NESPRESSO® machines for the cleaning of brew groups, shower screen and spout
10 packages of 5 capsules - 3g each

DETERGENTE CÁPSULAS CAFFENU 10 UDS

compatible para máquinas NESPRESSO® para la limpieza del grupo de erogación, de la ducha y de la salida
10 envases con 5 cápsulas - 3g/cada

Las cápsulas de detergente Nespresso® Caffenu® son compatibles con todas las máquinas Nespresso® fabricadas hasta junio de 2018:

El detergente en cápsulas Caffenu® también funciona para cualquier máquina compatible de Nespresso®, así como en todas las máquinas que pueden utilizar la gama de cápsulas Nespresso® Grand Cru o cápsulas alternativas diseñadas para este sistema.

¡IMPORTANTE!
Esta cápsula no está diseñada para el sistema de cápsulas Nespresso® Vertuoline, y no ha sido probado para máquinas de café Miele®.

LF Code	Description	Notes	Suitable for
1092011	CLEANING CAPSULES CAFFENU	5 CAPS 3 g each	NESPRESSO®
1092012	CLEANING CAPSULES CAFFENU	10x5 CAPS 3 g each	NESPRESSO®

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes

caffenu®



1092024



1092025

 **DETERGENTE IN CAPSULE
CAFFENU MULTIPOD**

compatibile con macchine CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO® CAFISSIMO®
per la pulizia del gruppo di erogazione,
della doccetta e del beccuccio
confezione 4 capsule da 3g

 **CLEANING CAPSULES
CAFFENU MULTIPOD**

compatible with machines CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO® CAFISSIMO®
for the cleaning of brew groups, shower
screen and spout
package with 4 capsules - 3g each

 **DETERGENTE IN CAPSULE
CAFFENU 10 PZ**

compatibile con macchine CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO® CAFISSIMO®
per la pulizia del gruppo di erogazione,
della doccetta e del beccuccio
10 confezioni da 4 capsule da 3g

 **CLEANING CAPSULES
CAFFENU 10 PCS**

compatible with machines CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO® CAFISSIMO®
for the cleaning of brew groups, shower
screen and spout
10 packages of 4 capsules - 3g each

 **REINIGUNGSKAPSELN
CAFFENU MULTIPOD**

passend für Kapselautomaten
CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®,
EXPRESSI®, TCHIBO® CAFISSIMO®
für die hygienische Reinigung der
Auslaufgruppe, Dusche und Düse
Verpackung 4 Kapseln - 3g/jede

 **DETERGENTE CÁPSULAS
CAFFENU MULTIPOD**

compatible para máquinas CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO® CAFISSIMO®,
per la pulizia del gruppo di erogazione,
della doccetta e del beccuccio
envase 4 cápsulas - 3g/cada

 **REINIGUNGSKAPSELN
CAFFENU 10 STK**

passend für Kapselautomaten
CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®,
EXPRESSI®, TCHIBO® CAFISSIMO®
für die hygienische Reinigung der
Auslaufgruppe, Dusche und Düse
10 Verpackungen von 4 Kapseln - 3g/jede

 **DETERGENTE CÁPSULAS
CAFFENU 10 UDS**

compatible para máquinas CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO® CAFISSIMO®
para limpiar el grupo salida, duchas y
salida café
10 envases con 4 cápsulas - 3g/cada



These coffee machines are not for sale

Caffitaly® • K-Fee® • Verismo® • Expressi® • Tchibo® Cafissimo®

LF Code	Description	Notes	Suitable for
1092024	CLEANING CAPSULES MULTIPOD	4 CAPS 3 g	CAFFITALY® - K-FEE® - VERISMO® - EXPRESSI® - TCHIBO® - CAFISSIMO®
1092025	CLEANING CAPSULES MULTIPOD	10x4 CAPS 3 g	CAFFITALY® - K-FEE® - VERISMO® - EXPRESSI® - TCHIBO® - CAFISSIMO®

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes

caffenu®



1092026



1092027

 **DETERGENTE IN CAPSULE
CAFFENU A MODO MIO**

compatibile con macchine LAVAZZA A MODO MIO®
per la pulizia del gruppo di erogazione,
della doccetta e del beccuccio
confezione 4 capsule da 3g

 **CLEANING CAPSULES
CAFFENU A MODO MIO**

compatible with machines LAVAZZA A MODO MIO®
for the cleaning of brew groups,
shower screen and spout
package with 4 capsules - 3g each

 **DETERGENTE IN CAPSULE
CAFFENU 10 Pz**

compatibile con macchine LAVAZZA A MODO MIO®
per la pulizia del gruppo di erogazione,
della doccetta e del beccuccio
10 confezioni da 4 capsule da 3g

 **CLEANING CAPSULES
CAFFENU 10 PCS**

compatible with machines LAVAZZA A MODO MIO®
for the cleaning of brew groups,
shower screen and spout
10 packages of 4 capsules - 3g each

 **REINIGUNGSKAPSELN
CAFFENU A MODO MIO**

passend für Kapselautomaten LAVAZZA A MODO MIO®
für die hygienische Reinigung der
Auslaufgruppe, Dusche und Düse
Verpackung 4 Kapseln - 3g/jede

 **DETERGENTE CÁPSULAS
CAFFENU A MODO MIO**

compatible para máquinas LAVAZZA A MODO MIO®
para limpiar el grupo salida, duchas y
salida café
envase 4 cápsulas - 3g/cada

 **REINIGUNGSKAPSELN
CAFFENU 10 STK**

passend für Kapselautomaten LAVAZZA A MODO MIO®
für die hygienische Reinigung der
Auslaufgruppe, Dusche und Düse
10 Verpackungen von 4 Kapseln - 3g/jede

 **DETERGENTE CÁPSULAS
CAFFENU 10 UDS**

compatible para máquinas LAVAZZA A MODO MIO®
para limpiar el grupo salida, duchas y
salida café
10 envases con 4 cápsulas - 3g/cada



These coffee machines are not for sale

Lavazza A Modo Mio®

LF Code	Description	Notes	Suitable for
1092026	CLEANING CAPSULES A MODO MIO	4 CAPS 3 g	LAVAZZA A MODO MIO®
1092027	CLEANING CAPSULES A MODO MIO	10x4 CAPS 3 g	LAVAZZA A MODO MIO®

-  Detergenti
-  Detergents
-  Reinigungsmittel
-  Detergentes

3092263



SPUGNA MAGICA 125x55x30 mm - 16 PZ

detergente pulifunzionale
ECOLOGICO-ANTIBATTERICO-ECONOMICO
per tutte le superfici dure,
quali acciaio, marmi ecc.
riduce i batteri del 99,99%
CONFEZIONE 16 pz



ZAUBERSCHWAMM 125x55x30 mm - 16 STK.

Mehrweckreinigungsmittel
ÖKOLOGISCH-ANTIBAKTERIELL-GÜNSTIG
für alle harte Oberflächen,
wie Stahl, Marmore usw.
entfernt 99,99% Bakterien
VERPACKUNG 16 St.





MAGIC SPONGE 125x55x30 mm - 16 PCS

multifunction detergent
ECO-FRIENDLY - ANTIBACTERIAL - CHEAP
for all hard surfaces,
such as steel, marble, etc.
it reduces 99.99% of bacteria
16 pcs PACKAGE



ESPONJA MÁGICA 125x55x30 mm - 16 UDS

detergente multi-función
ECOLÓGICO-ANTI-BACTERIO-ECONÓMICO
para todas las superficies duras,
como acero inox, mármoles, etc.
reduce las bacterias del 99,99%
PAQUETE 16 uds.



3092260



MAGIC STONE CONFEZIONE DA 15 PZ

dimensioni 100x70x45 mm
100% vetro - 580°C
DIN 53420-UNI 53215
abrasivo per sporco e calcare
per griglie, piani cottura, teglie,
pentole, padelle, forni, ecc



MAGIC STONE PACKUNG 15 STK.

Maße 100x70x45 mm
100% Glas - 580°C
DIN 53420-UNI 53215
Scheuermittel für Schmutz und Kalksteine
für Gitter, Kochfelder, Blechen,
Kochkessel, Pfannen, Öfen, usw.



MAGIC STONE 15 PCS PACKAGE

dimensions 100x70x45 mm
100% glass - 580°C
DIN 53420-UNI 53215
abrasive against dirt and limescale
for gills, pot stoves, baking trays,
pans, frying pans, ovens, etc.



MAGIC STONE ENVASE 15 UDS.

medidas 100x70x45 mm
100% cristal - 580°C
DIN 53420-UNI 53215
abrasivo para suciedad y cal
para rejillas, cocina sobremesas,
bandejas marmitas, sartenes, hornos, etc.



3092335



PANNO MICROFIBRA VETRI BARISTAPRO

dimensioni 400x400 mm
per la pulizia ecologica di vetri,
cristalli, bicchieri e specchi



CLOTH MICROFIBRE GLASS BARISTAPRO

dimensions 400x400 mm
for ecological cleaning of panes,
windows, glasses and mirrors



MIKROFASERTUCH GLAS BARISTAPRO

Maße 400x400 mm
zur ökolog. Reinigung von Gläser,
Kristalle, Trinkgläser und Spiegel



PAÑO MICROFIBRA VIDRIO BARISTAPRO

dimensiones 400x400 mm
para la limpieza ecologica de vidrios,
cristales, vasos y espejos



3092336



PANNO MICROFIBRA MULTIUSO BARISTAPRO

testato antibatterico
dimensioni 400x400 mm
pulisce e igienizza tutte le superfici
senza detersivi



CLOTH MICROFIBRE MULTIPURP. BARISTAPRO

antibacterial tested
dimensions 400x400 mm
it cleans and sanitizes all surfaces
without the use of detergents



MIKROFASERTUCH MEHRZWECK BARISTAPRO

antibakteriell geprüft
Maße 400x400 mm
reinigt und desinfiziert alle
Oberflächen ohne Reinigungsmittel



PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO BARISTAPRO

probado antibacteriano
dimensiones 400x400 mm
limpia y desinfecta todas las
superficies sin detergentes





Il primo passo per un **espresso perfetto:**

Docce e filtri progettati per ottenere la perfetta estrazione ed esaltare l'aroma del caffè
...per chi cerca l'eccellenza!



The first step to make a **perfect espresso:**

Precision showers and filters designed to ensure the ideal extraction and to enhance the aroma of coffee
...for those wanting the best in their performance!



Der erste Schritt zum **perfekten Espresso:**

Duschen und Siebe zur idealen Extraktion und zur Aromaoptimierung
...für alle die, die perfekte Leistungen erwarten!





El primer paso para un **espresso perfecto:**

Duchas y filtros proyectados para obtener la perfecta extracción y exaltar el aroma del café
...¡para quien quiere la excelencia absoluta!

Per le macchine caffè delle migliori marche
For coffee machines by the best brands
Für alle führenden Maschinenhersteller
Para máquinas de café de las mejores marcas

MMS
COMPETITION SERIES



Fori circolari in forma conica

- migliore erogazione del caffè grazie ai fori conici
- superficie temprata e resistente all'usura, con conseguente maggiore durata di vita

Circular holes with conical cross section

- enhanced coffee outpouring due to the conical holes
- electro-polished resistant surface, assuring extended life-time

Exakt runde Löcher mit konischer Führung

- verbesserter Kaffeeauslauf durch konische Löcher
- hochglanzpoliert, verlängerte Lebensdauer

Agujeros circulares en forma cónica

- mejor erogación del café gracias a los agujeros cónicos
- superficie templada y resistente al desgaste, con la consiguiente mayor duración de vida

Finitura a specchio

- lucidatura a specchio per ridurre drasticamente i residui di caffè, anche nei fori conici

Mirror polishing

- the finish significantly reduces adherents of dirt and coffee residuals, even in the conical holes

Hochglanzpoliert

- diese Behandlung reduziert die Ablagerung von Schmutz und Kaffeeresten deutlich

Acabado en espejo

- acabado en espejo para reducir drásticamente los residuos de café, también en los agujeros cónicos



Erogazione controllata e uniforme per esaltare le qualità del caffè, ottenendo una crema vellutata e delicata

Precise and evenly outpouring to enhance coffee features, obtaining a velvety and delicate cream

Präziser und gleichmäßiger Auslauf um die Kaffeequalität zu erhöhen und eine perfekte Crema zu erreichen

Erogación controlada y uniforme para exaltar la calidad del café, obteniendo una crema aterciopelada y delicada



Docce con speciale e innovativa membrana (integrata o tessuta) per un'ottima distribuzione dell'acqua sulla polvere di caffè

La doccia a MEMBRANA TESSUTA I.M.S. ha un passaggio di 35 µm e la sua caratteristica principale è l'elevato potere filtrante che garantisce una distribuzione omogenea dell'acqua sulla pastiglia di caffè, blocca il passaggio dei residui di estrazione migliorando la fase di asciugatura.

Questo permette di mantenere il gruppo pulito e perfettamente efficiente, inoltre preserva sia gruppo che elettrovalvola dall'usura causata dallo sporco.

La doccia con MEMBRANA INTEGRATA studiata da I.M.S. è costituita da una speciale membrana che viene formata all'interno del corpo di supporto della doccia e ha un filtraggio di 200 µm.

La sua caratteristica principale è l'esclusivo design di foratura che, oltre a garantire la miglior erogazione possibile, rende questo prodotto estremamente resistente e facile da pulire. Infatti essendo realizzata in un pezzo unico il corpo è irrobustito e la superficie è totalmente liscia, quindi priva di zone nocive in cui si possa fermare lo sporco.



Duschen mit spezieller und innovativer Membrane (integriert oder verdrahtet) für eine ideale Wasser Verteilung über dem ganzen Kaffeepulver.

Die I.M.S. VERDRAHTETE MEMBRANE hat eine Filterleistung von 35 µm; ihr Hauptmerkmal ist eine erhöhte Filterkapazität die eine gleichmäßige Wasserverteilung über die gesamte Kaffee kapsel gewährleistet, den Durchlauf von extraktions Resten blockiert und verbessert so die Trocknungsphase. Auf diese Weise bleibt die Gruppe sauber und vollkommen effizient. Es bewahrt auch die Gruppe und das Magnetventil vor von Schmutz verursachtem Verschleiß.

Die von I.M.S. entworfene INTEGRIERTE MEMBRANE besteht aus einer im Inneren des Stützkörpers der Dusche eingebauten speziellen Membrane und verfügt über eine Filterkapazität von 200 µm.

Das Hauptmerkmal dieses Produkts ist das einzigartige Perforations Design, dass nicht nur die bestmögliche Kaffeequalität gewährleistet, sondern dieses Produkt auch extrem langlebig und leicht zu reinigen macht. Da es aus einem einzigen Stück hergestellt wird, ist der Körper gestärkt und die Oberfläche völlig glatt und es verhindert somit jegliche schädliche Ablagerungsmöglichkeiten.



Showers with special and innovative membrane (integrated or wired) in allowing ideal water distribution throughout on the coffee powder

The I.M.S. WIRE MEMBRANE SHOWER SCREEN has a filtering power of 35 µm and its main feature is an elevated filtering capacity which, as well as ensuring an even water distribution throughout the coffee puck, also blocks access to the extract residues thereby improving the drying phase.

This allows the group to be kept clean and perfectly efficient. It also preserves both the group and the solenoid valve from wear caused by dirt.

The INTEGRATED MEMBRANE SHOWER SCREEN designed by I.M.S. consists of a special membrane built inside the supporting body of the shower and has a filtering capacity of 200 µm.

The key feature of this product is the unique perforation design which, in addition to ensuring the best possible coffee, makes this product extremely durable and easy to clean. Manufactured as a single piece, the body is strengthened and the surface is completely smooth, and thus does not present any grind-clogging danger areas.



Duchas con especial e innovadora membrana (integrada o tejida) para una óptima distribución del agua sobre los polvos de café


La ducha con MEMBRANA TEJIDA I.M.S tiene un pasaje de 35µm, su característica principal es su elevado poder filtrador que garantiza una distribución homogénea del agua sobre la pastilla de café, bloquea el pasaje de los residuos de extracción mejorando la fase de secado.

Esto permite mantener grupo limpio y completamente eficiente, además de preservar también el grupo como la electroválvula del uso causado por la suciedad.

La ducha con MEMBRANA INTEGRADA diseñada por I.M.S está constituida por una membrana especial creada en el interior del cuerpo del soporte de la ducha y tiene una filtración de 200 µm.


Su característica principal es el diseño exclusivo de perforación que, además de garantizar la mejor salida posible, hace este producto extremadamente resistente y fácil que limpiar. De hecho, siendo realizada por una única pieza el cuerpo es endurecido y la superficie es totalmente lisa, por lo tanto, elimina zonas nocivas que puedan acumular la suciedad.

Astoria/Cma - Bezzera - Bfc - Brasilia - Carimali - Casadio - Cimballi - Ecm
Elektra - Faema - Fiorenzato Cs - Fracino - Grimac - Reneka - Royal - Sab Italia
Sanremo - Scala - Victoria Arduino - Wega



integrated membrane 200 µm

1460200



wire membrane 35 µm

1460205

Azkoyen - Bezzera - Bfc - Bianchi - Brasilia - Casadio - Ecm - Ecm Manufacture
Expobar - Faema - Faimac - Fiamma Rst - Fiorenzato Cs - Futurmat
Gaggia Spagna - Grimac - Italcrem - Mairali - Orchestrale - Promac - Reneka
Royal - Sab Italia - Sanremo - Scala - Vfa - Vibiemme - Victoria Arduino
Visacrem - Wega - **E61 Groups**



integrated membrane 200 µm


1460201



wire membrane 35 µm


1460206

Carimali - Marzocco - Slayer - Synesso



integrated membrane 200 µm


1460202



wire membrane 35 µm

1460207

Brugnetti Aurora - Nuova Simonelli - Victoria Arduino



integrated membrane 200 µm


1460204



wire membrane 35 µm


1460209

Bezzera - Magister - Pavoni - Promac - Rancilio



integrated membrane 200 µm


1460203



wire membrane 35 µm


1460208

Astoria/Cma - San Marco - Wega



integrated membrane 200 µm


1460210



wire membrane 35 µm



1460212

Dalla Corte - Spaziale




integrated membrane 200 µm

1460211



membrana integrata 200 µm

1081103



membrane woven 35 µm

1081099

Gaggia - Saeco

Nanotech


San Marco Leva



integrated membrane 200 µm

1081121

Astoria/Cma - Bezzer - Bfc - Brasilia - Carimali - Casadio - Cimbali - Elektra
Faema - Fiorenzato Cs - Fracino - Grimalc - Reneka - Royal - Sab Italia
Sanremo - Scala - Victoria Arduino - Wega




integrated membrane 200 µm

1081600

Nanotech

Nuova Simonelli - Rancilio




photoengraved membrane 200 µm
reinforced model

1081126

Nanotech

Carimali - Marzocco - Slayer
Synesso




photoengraved membrane 200 µm
reinforced model

1081122

Nanotech

Bezzera - Magister - Pavoni
Promac - Rancilio




integrated membrane 200 µm

1081602

Nanotech

Dalla Corte - Spaziale




integrated membrane 200 µm

1081119

Nanotech

Astoria/Cma - San Marco - Wega




integrated membrane 200 µm

1081118

Nanotech

Brugnetti Aurora - Nuova Simonelli
Victoria Arduino




integrated membrane 200 µm

1081603

Nanotech

Gaggia - Saeco



integrated membrane 200 µm

1081120

Nanotech

Marzocco - Slayer - Synesso



integrated membrane 200 µm

1081604

Nanotech

Azkoyen - Bezzera - Bfc - Bianchi - Brasilia - Casadio - Ecm - Ecm Manufacture - Expobar - Faema - Faimac - Fiamma Rst - Fiorenzato Cs - Futurmat - Gaggia Spagna
Grimalc - Italcrem - Mairali - Orchestrale - Promac - Reneka - Royal - Sab Italia - Sanremo - Scala - Vfa - Vibiemme - Victoria Arduino - Visacrem - Wega - **E61 Groups**



integrated membrane 200 µm

1081601



photoengraved membrane 200 µm
reinforced model

1081123

Curved-edge technology

Astoria - Casadio - Conti - Elektra - Fracino - Keesvanderwesten - Magister - Marzocco - N.simonelli - Pavoni - Promac - Rancilio - Slayer - Synesso - Victoria Arduino
E61 Groups



Carimali - Cimbali - Gaggia - Reneka

E61 Groups



Dallacorte - Gruppoizzo - Sanmarco

Astoriaplus4you - Wegaconcept



Astoriaplus4you - Wegaconcept - Spaziale

Sanremo Opera - **E61 Groups**



LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter body ø	Filter height
1460100	1	6/8	70 mm	60 mm	24.5 mm
1460101	1	7/9	70 mm	60 mm	26.5 mm
1460102	2	12/18	70 mm	60 mm	24.5 mm
1460103	2	14/20	70 mm	60 mm	26.5 mm
1460104	2	18/22	70 mm	60 mm	28.5 mm
1460105	1	6/9	68 mm	60 mm	24.5 mm
1460106	2	12/18	68 mm	60 mm	24.5 mm
1460107	2	16/22	68 mm	60 mm	26.5 mm
1460108	1	6/8	66 mm	56 mm	25 mm
1460109	2	12/18	66 mm	56 mm	26 mm
1460110	1	6/8	65 mm	55 mm	25 mm
1460111	2	12/18	65 mm	55 mm	27.5 mm
1460112	3	21	65 mm	55 mm	32 mm
1460113	2	12/18	70 mm	60 mm	24.5 mm
1460114	2	14/20	70 mm	60 mm	26.5 mm
1460115	2	18/20	66 mm	56 mm	32 mm

ultrafine model

Astoria - Casadio - Conti - Elektra - Fracino - Keesvanderwesten - Magister - Marzocco - N.Simonelli - Pavoni - Promac - Rancilio - Slayer - Synesso - Victoria Arduino
E61 Groups



LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter height	Holes no.	Membrane
1460400	2	12/18	24 mm	565	170 µm
1460401	2	14/20	26 mm	565	170 µm
1460402	2	18/22	26 mm	565	170 µm



Filtri Baristapro

Ecco le principali peculiarità dei filtri della nuova linea Baristapro

1. Caratteristiche dei fori:

- foratura originale ed esclusiva LF
- perforazione perfettamente circolare per consentire un passaggio **equilibrato** dell'acqua e una migliore estrazione e quindi una crema ed un corpo migliori
- realizzati con un **diametro ed un numero preciso specificamente studiato e testato** per garantire un'estrazione omogenea ed una quantità equilibrata di solubili in tazza
- staccati dal bordo del filtro e distribuiti verso il centro, **per eliminare il channeling**

2. 100% made in Italy

3. Elettrolucidatura, per garantire una superficie a maggior resistenza e durata

La linea BARISTAPRO comprende un filtro doppio e uno singolo. Il BARISTAPRO da una tazza S ha una foratura modificata, con aumento di fori del 90% per ottenere una maggior estrazione anche con caffè tostati leggeri.

Con i filtri BARISTAPRO S non sarà più necessario modificare i parametri del macinadosatore, quindi stessa macinatura e stessa pressatura.



Baristapro Filter

Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale der neuen Baristapro Filter Linie

1. Eigenschaften der Löcher:

- originelle und LF-exklusive Lochung
- perfekt kreisförmige Lochung, um einen **ausgeglichenem** Wasserdurchfluss zu ermöglichen und die Extraktion zu verbessern. Das Ergebnis ist eine bessere Crème und die perfekte Dichte
- Durchmesser und **Löcherzahl sind spezifisch studiert und getestet**, um eine homogene Extraktion und eine ausgeglichene lösliche Menge zu garantieren
- sie sind vom Filterrand getrennt und in Richtung Mitte verteilt, um das **Channeling zu vermeiden**

2. 100% made in Italy

3. Um eine widerstandsfähigere und dauerhaftere Oberfläche zu garantieren, wird das Produkt **elektropoliert**

Die BARISTAPRO Linie enthält sowohl Filter für 2-Tassen als auch für 1-Tasse. Der 1-Tasse BARISTAPRO S Filter hat eine modifizierte Lochung, mit einer Löcherzahl Erhöhung von 90%, um auch mit leicht geröstetem Kaffee eine intensivere Extraktion zu erzielen.

Mit den BARISTAPRO S Filter, ist es nicht mehr notwendig, die Parameter des Dosiermahlgerätes zu modifizieren. Einheitliches Mahlen und einheitliches Pressen.



Baristapro filters

Here the main characteristics of the filters of the new Baristapro series

1. Holes characteristics:

- original perforation and exclusive to LF
- circular perforation which allows the water to pass in a **balanced** manner. This provides a better extraction therefore better 'Cream' and a full-bodied coffee
- made with an **exact diameter and number, specifically studied and tested** to ensure an homogeneous extraction and a balanced soluble quantity in the cup
- distanced from the filter Edges and distributed towards the middle, in order to **eliminate channelling**

2. 100% made in Italy

3. Electro-polishing, to guarantee a stronger and more durable surface

The BARISTAPRO series includes a double and single basket. The perforation on the 1-cup BARISTAPRO S has been modified, with a hole increase of 90%. This allows for better extraction, even on lightly roasted coffees.

With the BARISTAPRO S filters isn't necessary to modify the parameters of the coffee grinder doser, so same grinding and same pressing.



Filtros Baristapro

Las principales peculiaridades de los filtros de la nueva línea Baristapro

1. Características de los agujeros:

- punción original y exclusiva LF
- perforación perfectamente circular para permitir el paso **equilibrado** del agua y una mejor extracción, lo que permite obtener una crema y un cuerpo aún mejor
- realizados con un **diámetro y un número preciso específicamente estudiado y testado**, para garantizar una extracción homogénea y una cantidad equilibrada de soluble en tasa
- separados del borde del filtro y distribuido hacia el centro, **para eliminar la canalización**

2. 100% made in Italy

3. Electro pulido, para garantizar una superficie con mayor resistencia y duración

La línea BARISTAPRO comprende ya sea filtros de dos tasas como de una. El BARISTAPRO de una tasa S tiene una perforación modificada, con un aumento de las perforaciones del 90% para obtener una mayor extracción incluso con el café tostado claro.

Con los filtros BARISTAPRO S no será más necesario modificar los parámetros del molino dosificador, entonces el mismo molido y misma prensa.





Straight-edge technology

Astoria - Azkoyen - Bezzera - Brasilia - Carimali - Conti - ECM - Elektra - Expobar - Faema - Florenzato - Futurmat -
Gaggia - Grimaldi - Isomac - La Scala - Nuova Simonelli - Rancilio - Synesso - VFA - Wega
and all the filter holders ø 57 mm and 58 mm



1460017



1460020



1460021



1460027

Nanotech



1460018

Nanotech



1460022

Nanotech



1460023

Nanotech



1460024



1460019



1460025



1460026



LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter body ø	Filter height	Notes
1460017	2	15	70 mm	60 mm	22 mm	
1460020	2	18	70 mm	60 mm	24 mm	
1460021	2	20	70 mm	60 mm	26 mm	
1460027	2	21+	70 mm	60 mm	28 mm	
1460018	2	15	70 mm	60 mm	22 mm	Nanotech
1460022	2	18	70 mm	60 mm	24 mm	Nanotech
1460023	2	20	70 mm	60 mm	26 mm	Nanotech
1460024	2	21+	70 mm	60 mm	28 mm	Nanotech
1460019	1	7 - 8,5	70 mm	60 mm	21 mm	
1460025	1	8,5 - 10	70 mm	60 mm	22,5 mm	
1460026	1	10 - 12	70 mm	60 mm	24 mm	

-  Filtri caffè
-  Coffee filters
-  Kaffeesiebe für Siebträger
-  Filtros café

The Single



LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter height
1460307	1	10,5	68 mm	23 mm
1460302	1	12	70 mm	22,5 mm
1460301	1	9,5	70 mm	21 mm
1460300	1	7,5	70	19,5 mm

Adapter filter for EP capsules



Photo	LF Code	Suitable for	Capsule	AxBxH	Notes
1	1160104	ASTORIA CMA - WEGA (52 mm)	SINGLE	65x55x64	---
1	1160600	BEZZERA - BRASILIA - EXPOBAR - FAEMA - FIORENTATO CS - GAGGIA - GRIMAC	SINGLE	70x60x68	---
1	1160600	MARZOCCO - RANCILIO - SAB ITALIA - SANREMO - SCALA - VIBIEMME - WEGA	SINGLE	70x60x68	---
1	1160605	CIMBALI	SINGLE	68x60x65	---
1	1160607	RANCILIO	SINGLE	70x60x65	---
1	1160108	SAN MARCO - DALLA CORTE	SINGLE	66x56x62	---
1	1160105	SAN MARCO	SINGLE	65.5x56x68	LEVA
1	1160615	SPAZIALE	SINGLE	65x55x64	---
2	1460045	ASTORIA CMA - WEGA (52 mm)	SINGLE	65x55x75	SUPER CREAM
2	1460046	SAN MARCO	SINGLE	66x57x73	SUPER CREAM
2	1460047	SPAZIALE	SINGLE	65x55x78	SUPER CREAM
2	5064969	BFC - BIANCHI - BRASILIA - CONTI - EXPOBAR - FAEMA - FIORENTATO CS	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	5064969	FUTURMAT - GRIMAC - ROYAL - SAB ITALIA - SANREMO - VIBIEMME - WEGA	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	5071383	ASTORIA - BEZZERA - BRASILIA - CIMBALI - MARZOCCO - NUOVA SIMONELLI	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	5071383	PROMAC - RANCILIO - VICTORIA ARDUINO	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	1460048	BFC - BIANCHI - BRASILIA - CONTI - EXPOBAR - FAEMA - FIORENTATO CS	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM
2	1460048	FUTURMAT - GRIMAC - ROYAL - SAB ITALIA - SANREMO - VIBIEMME - WEGA	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM
2	1460049	ASTORIA - BRASILIA - BEZZERA - MARZOCCO - NUOVA SIMONELLI	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM
2	1460049	MAGISTER - PAVONI - RANCILIO	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM



1486040

GUARNIZIONE PORTAFILTRO **ø 73x57x8,5 mm**

Con spacchi interni.
Prodotta con silicone resistente al calore, di consistenza morbida per una più facile installazione sul gruppo. Maggiore durata, migliore tenuta ed ottima visibilità grazie al colore chiaro.

Adattabile per gruppi tipo E61
Adattabile per macchine AZKOYEN, BEZZERA, BIANCHI, EXPOBAR, FAEMA, SANREMO, VIBIEMME

FILTER HOLDER GASKET **ø 73x57x8.5 mm**

With internal grooves.
Produced with heat-resistant silicone, soft consistency for an easier installation on the group. Longer durability, better sealing and excellent visibility thanks to its light colour.

Suitable for groups type E61
Suitable for machines AZKOYEN, BEZZERA, BIANCHI, EXPOBAR, FAEMA, SANREMO, VIBIEMME

SIEBTRÄGERDICHTUNG **ø 73x57x8,5 mm**

Mit Innenrillen.
Aus wärmebeständigem Silikon gemacht, aus weichem Konsistenz für eine einfachere Installation auf der Gruppe.
Längere Laufzeit, bessere Dichtheit und optimale Sichtbarkeit dank seiner Hellfarbe.

Passend für Gruppen Sorte E61
Passend für Maschinen AZKOYEN, BEZZERA, BIANCHI, EXPOBAR, FAEMA, SANREMO, VIBIEMME

JUNTA PORTAFILTRO **ø 73x57x8,5 mm**

Con huecos interiores
Producida con silicona resistente al calor, de consistencia suave para una instalación en el grupo más fácil.
Mayor duración, mejor estanqueidad y óptima visibilidad gracias a su color claro.

Adaptable para grupos tipo E61
Adaptable para máquinas AZKOYEN, BEZZERA, BIANCHI, EXPOBAR, FAEMA, SANREMO, VIBIEMME

1486042

GUARNIZIONE PORTAFILTRO **ø 72x55x6,1/8 mm**

Conica
Con spacchi esterni.
Prodotta con silicone resistente al calore, di consistenza morbida per una più facile installazione sul gruppo. Maggiore durata, migliore tenuta ed ottima visibilità grazie al colore chiaro.

Adattabile per macchine MARZOCCO
Adattabile per macchine SYNESSO, SLAYER, MAVAM

FILTER HOLDER GASKET **ø 72x55x6.1/8 mm**

Conical.
With external grooves
produced with heat-resistant silicone, soft consistency for an easier installation on the group.
Longer durability, better sealing and excellent visibility thanks to its light colour.

Suitable for machines MARZOCCO
Suitable for machines SYNESSO
SLAYER, MAVAM

SIEBTRÄGERDICHTUNG **ø 72x55x6,1/8 mm**


Kegelförmig.
Mit Aussenrillen.
Aus wärmebeständigem Silikon gemacht, aus weichem Konsistenz für eine einfachere Installation auf der Gruppe.
Längere Laufzeit, bessere Dichtheit und optimale Sichtbarkeit dank seiner Hellfarbe.

Passend für Maschinen MARZOCCO
Passend für Maschinen SYNESSO
SLAYER, MAVAM

JUNTA PORTAFILTRO **ø 72x55x6,1/8 mm**

Cónica.
Con huecos exteriores.
Producida con silicona resistente al calor, de consistencia suave para una instalación en el grupo más fácil.
Mayor duración, mejor estanqueidad y óptima visibilidad gracias a su color claro.

Adaptable para máquinas MARZOCCO
Adaptable para máquinas SYNESSO
SLAYER, MAVAM



LF Code	Dimensions	Notes	Mechanical characteristics	Suitable for
1486040	ø 73x57x8,5 mm	WITH INTERNAL SPLITS CON SPACCHI INTERNI	LONGER DURABILITY BETTER SEALING	EXPOBAR - FAEMA - FUTURMAT SANREMO - VIBIEMME - & MORE
1486042	ø 72x55x6,1/8 mm	WITH INTERNAL SPLITS CON SPACCHI INTERNI	LONGER DURABILITY BETTER SEALING	MARZOCCO - SYNESSO - SLAYER MAVAM

-  Kit barista
-  Kit for barista
-  Barista KIT
-  Kit para barista



1950013



BARISTA KIT "ROMA"

composto da:
 1 lattiera Europa 0,75 L 1224011
 1 lattiera Europa 0,50 L 1224010
 1 spolveratore di cacao 1094003
 1 termometro 1394554
 1 pressino ø 58 mm 1385060
 1 portapressino 1385023
 1 penna latte art 1394006



BARISTA "ROMA" KIT

composed by:
 1 milk pitcher Europa 0.75 L 1224011
 1 milk pitcher Europa 0.50 L 1224010
 1 cocoa duster 1094003
 1 thermometer 1394554
 1 tamper ø 58 mm 1385060
 1 tamper holder 1385023
 1 latte art pen 1394006



BARISTA KIT "ROMA"

im Kit sind inbegriffen:
 1 Milchkännchen Europa 0,75 L 1224011
 1 Milchkännchen Europa 0,50 L 1224010
 1 Kakaostreuer 1094003
 1 Thermometer 1394554
 1 Tamper ø 58 mm 1385060
 1 Stütze für Tamper 1385023
 1 Milchstift Art 1394006



BARISTA KIT "ROMA"

se compone de:
 1 lechera Europa 0,75 L 1224011
 1 lechera Europa 0,50 L 1224010
 1 espolvoreador de cacao 1094003
 1 termometro 1394554
 1 prensa café ø 58 mm 1385060
 1 porta-prensa café 1385023
 1 instrumento decoración para "latte art" 1394006

1950014



BARISTA KIT "MILANO"

composto da:
 1 lattiera Europa 0,50 L 1224010
 1 lattiera Europa 0,35 L 1224015
 1 spolveratore di cacao 1094003
 1 termometro 1394554
 1 pressino ø 58 mm 1385060
 1 portapressino 1385023
 1 penna latte art 1394006



BARISTA "MILANO" KIT

composed by:
 1 milk pitcher Europa 0.50 L 1224010
 1 milk pitcher Europa 0.35 L 1224015
 1 cocoa duster 1094003
 1 thermometer 1394554
 1 tamper ø 58 mm 1385060
 1 tamper holder 1385023
 1 latte art pen 1394006



BARISTA KIT "MILANO"

im Kit sind inbegriffen:
 1 Milchkännchen Europa 0,50 L 1224010
 1 Milchkännchen Europa 0,35 L 1224015
 1 Kakaostreuer 1094003
 1 Thermometer 1394554
 1 Tamper ø 58 mm 1385060
 1 Stütze für Tamper 1385023
 1 Milchstift Art 1394006



BARISTA KIT "MILANO"

se compone de:
 1 lechera Europa 0,50 L 1224010
 1 lechera Europa 0,35 L 1224015
 1 espolvoreador de cacao 1094003
 1 termometro 1394554
 1 prensa café ø 58 mm 1385060
 1 porta-prensa café 1385023
 1 instrumento decoración para "latte art" 1394006



LF Code	Milk jug (L)	Tamper
1950013	0.75 - 0.50	ø 58 mm
1950014	0.50 - 0.35	ø 58 mm

 Lattiere
 Milk pitchers
 Milchgiesser
 Lecheras



1224014



1224015



1224010



1224011



1224012



1224013

Europa series

LF Code	Capacity (L)
1224014	0.25
1224015	0.35
1224010	0.5
1224011	0.75
1224012	1
1224013	1.5



1



2



3



4



5

Europa series

Photo	LF Code	Capacity (L)
1	5057755	0.35
1	1224050	0.5
1	1224051	0.75
2	5057732	0.35
2	1224060	0.5
2	1224061	0.75
3	5079888	0.35
3	1224070	0.5
3	1224073	0.75
4	5079890	0.35
4	1224071	0.5
4	1224072	0.75
5	5068128	0.35
5	5066908	0.5
5	5066909	0.75



1224018



1224019



1224020

Tulip series

LF Code	Capacity (L)
1224018	0.50
1224019	0.50
1224020	0.50

 Lattiere
 Milk pitchers
 Milchgiesser
 Lecheras



Metallurgica
MOTTA



1224021



1224022



1224023



1224024



1224025



1224026

Aurora series

LF Code	Capacity (L)
1224021	0.25
1224022	0.35
1224023	0.5
1224024	0.75
1224025	1
1224026	1.5



 **Personalizza gli articoli con il Tuo Logo**
 Quantità minime e costi di personalizzazione a richiesta

 **Spezieller Aufdruck mit Ihrem Logo**
 Mindestbestellmengen und Kosten auf Anfrage

 **Special customisation with Your Logo**
 Min. quantities and costs quoted on request

 **Personalización de los artículos Su Marca**
 Cantidad mínima y costes de personalización a medida



1024001



1024002



1024003



1024004



1024005



1024006

Pratika series

LF Code	Capacity (L)
1024001	0.2
1024002	0.3
1024003	0.45
1024004	0.6
1024005	0.7
1024006	1.1



1024051



1024052

Pratika series

LF Code	Capacity (L)
1024051	0.6
1024052	0.7

-  Lattiere
-  Milk pitchers
-  Milchgiesser
-  Lecheras



1224030



1224031



1224032



Évolution series

LF Code	Capacity (L)
1224030	0.35
1224031	0.50
1224032	0.75



1224100



1224102



LF Code	Capacity (L)
1224100	0.35
1224102	0.60



1224911



1224912



1224913

LF Code	Capacity (L)
1224911	0.35
1224912	0.60
1224913	1.0



1224900



1224901



1224902



1224903



1224904

LF Code	Capacity (L)
1224900	0.10
1224901	0.35
1224902	0.60
1224903	1.0
1224904	1.5

-  Lattiere
-  Milk pitchers
-  Milchgiesser
-  Lecheras



1224016



1224017



LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)
1224016	175x162x127	155x140
1224017	175x162x127	---



1394553



1394554



1394004

LF Code	Notes	Features
1394553	ANALOG THERMOMETER - TERMOMETRO	0+100°C - ø 25 mm
1394554	ANALOG THERMOMETER - TERMOMETRO	0+100°C - ø 45 mm
1394004	ADHESIVE THERMOMETER - TERMOMETRO ADESIVO	45+70°C



1000011

"LA FILIERA DEL CAFFÈ ESPRESSO" ITA-RUS

VII° EDIZIONE - ITALIANO-RUSSO.
 Un libro dedicato alla filiera del caffè espresso composto da 4 capitoli:
 Verde: la pianta del caffè, i segreti della raccolta e della lavorazione dei frutti.
 Sacco: il lungo viaggio del caffè verde nei sacchi di juta, le caratteristiche dei chicchi e gli specialisti che le valutano.
 Tostato: il know-how della torrefazione e la metamorfosi del chicco di caffè.
 Espresso: la tecnologia italiana del caffè espresso e le regole d'oro per una tazza perfetta.

BOOK THE ESPRESSO COFFEE P. SYSTEM IT-RU

VII° EDITION - ITALIAN-RUSSIAN LANGUAGES.
 Book dedicated to the espresso coffee prod. system composed by 4 chapters:
 Green: the coffee plant, the secrets of the harvesting and processing of fruits
 Sack: the long journey of the green coffee in burlap sacks, the beans characteristics and the specialists that check them.
 Roasted: the roasting know-how and the metamorphosis of the coffee bean.
 Espresso: Italian technology of the espresso coffee and the golden rules for a perfect coffee cup

BUCH ESPRESSO KAFFEE HERSTELLUNG ITA-RU

VII° AUSGABE - ITALIENISCH-RUSSISCH.
 Ein Buch der Espresso Kaffee Herstellung gewidmet bestehend aus 4 Kapiteln:
 Grün: Die Kaffee pflanze, Geheimnisse der Ernte und Verarbeitung von Früchten.
 Sack: Die lange Reise des grünen Kaffee in Jutesäcke, die Eigenschaften der Bohnen und die Spezialisten, die sie bewerten.
 Geröstet: Das Know-how des Röstens und die Metamorphose der Kaffeebohne.
 Espresso: die ital. Kaffee Espresso Technologie u. die goldenen Regeln einer perfekten Kaffeetasse.

LIBRO LA LÍNEA DEL CAFÉ ESPRESSO ITA-RUS

VII° EDICIÓN - ITALIANO - RUSSO
 Un libro dedicado a la línea del café espresso compuesto de 4 capítulos:
 Verde: la planta del café, los secretos de la recolección de los frutos.
 Bolsa: el largo viaje del café verde en las bolsas de yute, las caracter. de los granos y de los especialistas que lo valoran.
 Tostado: el know-how de la torrefacción y la metamorfosis del grano de café.
 Espresso: la tecnología italiana del café espresso y la regla de oro p. una taza perfecta.



1000012

LIBRO "CAPPUCCINO LATTE ART" ITA/RUS

IV° EDIZIONE - ITALIANO - RUSSO
 Il volume è composto da 7 capitoli:
 Cappuccino & Espresso
 Le 5 "L" del cappuccino
 La degustazione del cappuccino
 Mondo cappuccino
 I segreti della Latte Art
 New designs
 Cappuccino 3D

BOOK CAPPUCCINO LATTE ART IT-RU

IV° EDITION - ITALIAN - RUSSIAN
 The volume is composed by 4 chapters:
 Cappuccino & Espresso
 The 5 "L" of the cappuccino
 The cappuccino taste
 Cappuccino world
 The milk Art secrets
 New designs
 Cappuccino 3D

BUCH CAPPUCCINO LATTE ART IT-RU

IV° AUSGABE - ITALIENISCH - RUSSISCH
 Das Buch besteht aus 7 Kapiteln:
 Cappuccino & Espresso
 Die 5 "L" des Cappuccino
 Das Cappuccino Verkosten
 Cappuccino Welt
 Die Geheimnisse der Milch Art
 New designs
 Cappuccino 3D

LIBRO CAPUCHINO LATTE ART IT-RU

IV° EDICIÓN - ITALIANO - RUSSO
 El volumen está compuestos de 7 capítulos:
 Capuchino & Espresso
 Las 5 "L" del capuchino
 La degustación del capuchino
 Mundo capuchino
 Los secretos del Latte Art
 Nuevos diseños
 Capuchino 3D

-  Macine
-  Grinders
-  Mahlscheiben - Mahlwerke
-  Fresas

 **Macine Heavy duty - Long life**
Durata maggiore del **+70%** rispetto ad una macina standard!

 **Heavy duty - Long life Grinding burrs**
+70% longer life cycle compared to a standard grinding burr!

 **Mahlscheiben: Heavy duty - Long life**
+70% längere Lebensdauer gegenüber normalen Mahlscheiben!

 **Molinos Heavy duty - Long life**
Duración mayor del **+70%** respecto a una muela estándar



1251700



1251701



1251702



1251703



1251704



1251707



1251201




1251705



1251706



1251708



LF Code	Dimensions	LH/RH	Suitable for	Notes
1251703	ø 75x43.5x9 mm	DX-RH	CIMBALI	---
1251706	ø 68/49 mm - ø 40/11 mm H25 mm	DX-RH	CIMBALI	---
1251701	ø 63x38x9 mm	DX-RH	COMPAK	---
1251703	ø 75x43.5x9 mm	DX-RH	FAEMA	---
1251706	ø 68/49 mm - ø 40/11 mm H25 mm	DX-RH	FAEMA	---
1251705	ø 83/59 mm - ø 50/14 mm H25 mm	DX-RH	MAZZER	3-PHASE
1251704	ø 83x49x9.5 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251201	ø 71/49 mm - ø 41/14 mm H25 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251700	ø 64x38x8.5 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251708	ø 63/40 mm - ø 40/12 mm H23 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251702	ø 63.5x37.5x9 mm	SX-LH	OBEL	---
1251707	ø 63.5x38x9 mm	SX-LH	ROSSI	---
1251701	ø 63x38x9 mm	DX-RH	WEGA	---





1



2



3

Photo	LF Code	Connection	Suitable for
1	1241505	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
1	1241504	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	1241269	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	1241169	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	1241502	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	1241501	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE



1



2

Photo	LF Code	Connection	Suitable for
1	5051751	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
1	5051102	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	5054506	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	5054505	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE



1



2



3

Photo	LF Code	Connection	Suitable for
1	1141006	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
1	1141007	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	1141004	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	1141003	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	5083515	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	5055983	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE

-  Portafiltri macchine caffè
-  Filter holders for coffee machines
-  Siebträger für Kaffeemaschinen
-  Porta-filtros para máquinas de café



LF Code	Suitable for	Wings	Adapter filter for pods	Notes
1165034	ASTORIA/CMA	6.0 mm	No	---
1165117	ASTORIA/CMA	6.5 mm	No	Plus 4 you
1165181	BEZZERA	5.8 mm	Yes	---
1165216	BFC	6.2 mm	No	---
1165189	BIANCHI	6.4 mm	Yes	---
1165035	BRASILIA	5.5 mm	Yes	---
1165183	BRUGNETTI	7.2 mm	Yes	---
1165038	CARIMALI	6.0 mm	No	---
1165183	CASADIO	7.2 mm	Yes	---
1165182	CIMBALI	5.5 mm	Yes	---
1165039	CONTI	8.0 mm	No	---
1165119	DALLA CORTE	9.0 mm	No	---
1165183	ECM	7.2 mm	Yes	---
1165193	ECM MANUFACTURE	6.4 mm	Yes	---
1165189	ELEKTRA	6.4 mm	Yes	---
1165192	EXPOBAR	6.2 mm	Yes	---
1165183	FAEMA	7.2 mm	Yes	---
1165189	FIAMMA RST	6.4 mm	Yes	---
1165195	FIORENZATO CS	6.4 mm	Yes	---
1165184	FUTURMAT	7.2 mm	No	---
1165185	GAGGIA	6.6 mm	Yes	---
1165184	GAGGIA SPAGNA	7.2 mm	No	---
1165194	GRIMAC	7.0 mm	Yes	---
1165191	GRUPPO IZZO	7.0 mm	Yes	---
1165189	ISOMAC	6.4 mm	Yes	---
1165184	ITALCREM	7.2 mm	No	---
1165195	MAGISTER	6.4 mm	Yes	---
1165184	MAIRALI	7.2 mm	No	---
1165186	MARZOCCO	6.6 mm	Yes	---
5038578	MARZOCCO	6.0 mm	Yes	Original - no filter
1165189	MCE	6.4 mm	Yes	---
1165118	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm	No	Slanted body / Corpo inclinato
1165189	ORCHESTRALE	6.4 mm	Yes	---
5030988	PAVONI	5.6 mm	Yes	---
1165187	PROMAC	6.2 mm	Yes	---
1165189	QUICK MILL	6.4 mm	Yes	---
1165187	RANCILIO	6.2 mm	Yes	---
1165216	ROYAL	6.2 mm	No	---
1165185	SAECO	6.6 mm	No	---
1165191	SAN MARCO	7.0 mm	Yes	---
1165193	SANREMO	6.4 mm	Yes	---
1165189	SCALA	6.4 mm	Yes	---
5050620	SPAZIALE	6.0 mm	Yes	---
1165329	SYNESSO	5.9 mm	No	---
1165188	VIBIEMME	6.2 mm	Yes	---
1165118	VICTORIA ARDUINO	7.0 mm	No	Slanted body / Corpo inclinato
1165184	VISACREM	7.2 mm	No	---
1165189	WEGA	6.4 mm	Yes	---
1165117	WEGA	6.5 mm	No	Concept

-  Portafiltri macchine caffè
-  Filter holders for coffee machines
-  Siebträger für Kaffeemaschinen
-  Porta-filtros para máquinas de café



LF Code	Suitable for	Wings	Adapter filter for pods	Notes
1165219	ASTORIA	6.0 mm	Yes	---
1165219	BEZZERA	6.0 mm	Yes	---
5086956	BFC	6.2 mm	Yes	---
1165222	BIANCHI	6.4 mm	Yes	---
5085669	BRASILIA	7.2 mm	Yes	---
5085669	BRUGNETTI	7.2 mm	Yes	---
5085669	CASADIO	7.2 mm	Yes	---
1165220	CIMBALI	5.5 mm	Yes	---
5085669	ECM	7.2 mm	Yes	---
5086956	ECM MANUFACTURE	6.2 mm	Yes	---
1165222	ELEKTRA	6.4 mm	Yes	---
5086956	EXPOBAR	6.2 mm	Yes	---
5085669	FAEMA	7.2 mm	Yes	---
1165222	FIAMMA RST	6.4 mm	Yes	---
1165222	FIORENZATO CS	6.4 mm	Yes	---
5085669	FUTURMAT	7.2 mm	Yes	---
1165221	GAGGIA	6.6 mm	Yes	---
5085669	GAGGIA SPAGNA	7.2 mm	Yes	---
5085669	GRIMAC	7.2 mm	Yes	---
1165223	GRUPPO IZZO	7.0 mm	Yes	---
1165222	ISOMAC	6.4 mm	Yes	---
5085669	ITALCREM	7.2 mm	Yes	---
1165222	MAGISTER	6.4 mm	Yes	---
5085669	MAIRALI	7.2 mm	Yes	---
5086954	MARZOCCO	6.6 mm	Yes	---
1165222	MCE	6.4 mm	Yes	---
1165218	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm	NO	Slanted body / Corpo inclinato
1165222	ORCHESTRALE	6.4 mm	Yes	---
5086956	PROMAC	6.2 mm	Yes	---
1165222	QUICK MILL	6.4 mm	Yes	---
5086956	RANCILIO	6.2 mm	Yes	---
5086956	ROYAL	6.2 mm	Yes	---
1165221	SAECO	6.6 mm	Yes	---
1165223	SAN MARCO	7.0 mm	Yes	---
5086956	SANREMO	6.2 mm	Yes	---
1165222	SCALA	6.4 mm	Yes	---
1165224	SPAZIALE	6.0 mm	Yes	---
5086956	VIBIEMME	6.2 mm	Yes	---
1165218	VICTORIA ARDUINO	7.0 mm	NO	Slanted body / Corpo inclinato
5085669	VISACREM	7.2 mm	Yes	---
1165222	WEGA	6.4 mm	Yes	---

-  Portafiltri macchine caffè
-  Filter holders for coffee machines
-  Siebträger für Kaffeemaschinen
-  Porta-filtros para máquinas de café



Cialde caffè/orzo
Barley/Coffee Pods
Kaffee/Gerstenkaffee Pads
Dosis de café/cebada

LF Code	Suitable for	Wings
1165162	BEZZERA - BFC - BRASILIA - BRUNETTI AURORA - CONTI	6.5 mm
1165162	EXPOBAR - FIORENTINO CS - GRIMAC - RANCILIO - ROYAL	6.5 mm
1165162	SANREMO - SCALA - VIBIEMME - WEGA	6.5 mm
1165163	CIMBALI	5.5 mm
1165032	FAEMA	6.3 mm
1165165	GRUPPO IZZO - MY WAY - SAN MARCO	7.4 mm
1165164	SPAZIALE	6.0 mm



La regolazione del flusso avviene tramite la rotazione della manopola

Flow regulation by handle rotation

Durchflussregulierung durch Drehung des Griffs

La regulación del flujo se realiza a través de la rotación del mando



Cialde orzo
Barley Pods
Gerstenkaffee Pads
Dosis de cebada

LF Code	Suitable for	Wings
1165085	ASTORIA/CMA	5.4 mm
1165166	ASTORIA/CMA Plus4you	5.0 mm
1165202	BEZZERA	5.5 mm
1165151	CIMBALI	8.0 mm
1165167	DALLA CORTE	8.0 mm
1165152	FAEMA	6.4 mm
1165153	FUTURMAT	6.8 mm
1165158	GAGGIA	6.5 mm
1165159	GRUPPO IZZO / MY WAY	8.0 mm
1165154	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm
1165155	RANCILIO	6.0 mm
1165159	SAN MARCO	8.0 mm
1165160	SPAZIALE	8.4 mm
1165156	VIBIEMME	6.0 mm
1165157	WEGA	6.5 mm
1165166	WEGA CONCEPT	5.0 mm

-  Portafiltri macchine caffè
 Filter holders for coffee machines
 Siebträger für Kaffeemaschinen
 Porta-filtros para máquinas de café



LF Code	Suitable for	Wings	Notes
5073894	ASTORIA/CMA PLUS4YOU	7.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073895	BEZZERA	5.5 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	BFC	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	BRASILIA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073893	CIMBALI	6.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	CONTI	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	ELEKTRA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	EXPOBAR	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	FAEMA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	FUTURMAT/ARIETE	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073891	GRUPPO IZZO / MY WAY	7.4 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073892	MARZOCCO	6.6 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5070800	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	RANCILIO	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073891	SAN MARCO	7.4 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	SANREMO	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5067922	SPAZIALE	6.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	VIBIEMME	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	WEGA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073894	WEGA CONCEPT	7.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5072000	---	---	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi



1



2



3



Nanotech

Photo	LF Code	Wings	Knob	Spouts	Filter	Spring	Suitable for	Notes
1	1165252	6.6 mm	M12	3/8	NO	NO	MARZOCCO	NON-STICK COATING MADE OF NANOQUARTZ
1	1165255	6.6 mm	M12	3/8	NO	NO	MARZOCCO	NON-STICK COATING MADE OF NANOQUARTZ
1	1165253	5.9 mm	M10	3/8	NO	NO	MARZOCCO	NON-STICK COATING MADE OF NANOQUARTZ
1	1165254	7.0 mm	M10	3/8	NO	NO	NUOVA SIMONELLI - VICTORIA ARDUINO	NON-STICK COATING MADE OF NANOQUARTZ

Photo	LF Code	Connection (ø)	Notes
2	1165257	3/8	COATED WITH NANOQUARTZ - RIVESTITI IN NANOQUARZO
3	1165256	3/8	COATED WITH NANOQUARTZ - RIVESTITI IN NANOQUARZO

-  Portafiltri macchine caffè
-  Filter holders for coffee machines
-  Siebträger für Kaffeemaschinen
-  Porta-filtros para máquinas de café



Compatibile con Lavazza Blue®
 Compatible with Lavazza Blue®
 Passend für Lavazza Blue®
 Compatible con Lavazza Blue®

LF Code	Suitable for	Wings
1165245	ASTORIA CMA	6.0 mm
1165249	ASTORIA/CMA Plus4you	6.5 mm
1165245	BEZZERA	6.0 mm
1165251	BFC	6.2 mm
1165241	BIANCHI	6.4 mm
1165244	BRASILIA	5.5 mm
5083605	BRUGNETTI AURORA	7.2 mm
5085454	CARIMALI	6.0 mm
5083605	CASADIO	7.2 mm
5083604	CIMBALI	6.5 mm
1165247	DALLA CORTE	9.0 mm
5083605	ECM	7.2 mm
1165241	ELEKTRA	6.4 mm
1165251	EXPOBAR	6.2 mm
5083605	FAEMA	7.2 mm
1165241	FIAMMA RST	6.4 mm
1165241	FIORENZATO C.S.	6.4 mm
5083605	FUTURMAT	7.2 mm
1165248	GAGGIA	6.6 mm
5083605	GRIMAC	7.2 mm
5088433	GRUPPO IZZO / MY WAY	6.5 mm
1165241	ISOMAC	6.4 mm
1165243	MARZOCCO	6.6 mm
1165241	MCE	6.4 mm
1165250	NUOVA SIMONELLI	6.5 mm
1165241	ORCHESTRALE	6.4 mm
1165242	PAVONI	5.6 mm
1165251	PROMAC	6.2 mm
1165241	QUICK MILL	6.4 mm
1165251	RANCILIO	6.2 mm
1165251	ROYAL	6.2 mm
1165248	SAECO	6.6 mm
5088433	SAN MARCO	6.5 mm
1165251	SANREMO	6.2 mm
1165241	SCALA	6.4 mm
1165246	SPAZIALE	6.0 mm
1165251	VIBIEMME	6.2 mm
1165250	VICTORIA ARDUINO	6.5 mm
1165241	WEGA	6.4 mm
1165249	WEGA Concept	6.5 mm

- Portafiltri macchine caffè
- Filter holders for coffee machines
- Siebträger für Kaffeemaschinen
- Porta-filtros para máquinas de café

5083606

PRESSINO PERFORATORE CAPSULE LAVAZZA

pressino con perforatore adatto a perforare capsule compatibili Lavazza
 ø pressino 53 mm
 ø perforatore 27 mm

KAPSELBOHRER TAMPER LAVAZZA

Tamper mit Bohrer spezifisch um Lavazza passende Kapseln zu perforieren
 Tamper-ø 53 mm
 Perforierer-ø 27 mm

CAPSULES PERFORATOR TAMPER LAVAZZA

tamper with perforator specific to perforate capsules suitable for Lavazza
 tamper ø 53 mm
 perforator ø 27 mm

PRENSA PERFORADOR CÁPSULAS LAVAZZA

prensa con perforador para perforar cápsulas compatibles Lavazza
 ø prensa 53 mm
 ø perforador 27 mm



1385081



STAZIONE DI PERFORATURA CAPSULE ø 58 mm

pressino con perforatore adatto a perforare capsule compatibili Lavazza
 ø pressino 58 mm
 ø perforatore 27 mm - 13 denti
 altezza totale 280 mm
 larghezza 140 mm
 profondità 160 mm

KAPSELBOHRERSTATION ø 58 mm

Tamper mit Bohrer geeignet für Lavazza kompatible Kapseln
 Tamper ø 58 mm
 Bohrer ø 27 mm - 13 Zähne
 Gesamthöhe 280 mm
 Breite 140 mm
 Tiefe 160 mm

CAPSULES PERFORATOR STATION ø 58 mm

tamper with perforator suitable for drilling Lavazza compatible capsules
 tamper ø 58 mm
 perforator ø 27 mm - 13 teeth
 overall height 280 mm
 width 140 mm
 depth 160 mm

ESTACIÓN DE PERFORACIÓN CÁPSULAS ø 58 mm

prensa con perforador apta para perforar cápsulas compatibles con Lavazza
 ø prensa 58 mm
 ø perforador 27 mm - 13 dientes
 altura total 280 mm
 anchura 140 mm
 profundidad 160 mm



Compatible con Lavazza Blue®
 Compatible with Lavazza Blue®
 Passend für Lavazza Blue®
 Compatible con Lavazza Blue®

LF Code	ø	Material	Pressing zone
5083606	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1385081	58 mm	STAINLESS STEEL - ACCIAIO INOX	FLAT - PIATTA



1



Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	1385066	58 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385067	57 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385068	53 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385069	48 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA



1



2



3



4

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	1385150	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385154	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385151	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385155	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385152	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385156	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
4	1385153	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
4	1385157	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA



1



2



3

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	1385158	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385160	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385159	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385161	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385162	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385163	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA



1



2



3

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	1385190	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385191	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385192	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385193	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385194	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385195	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA



1



2



3

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	1385180	58 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385182	57 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385181	58 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385183	57 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385184	58 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385185	57 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA

The King



1385071



1385073



1385074



1385072



LF Code	ø	Material	Pressing zone
1385071	58.5 mm	ALLUMINIO - ALUMINUM	FLAT - PIATTA
1385073	58.5 mm	ALLUMINIO - ALUMINUM	FLAT - PIATTA
1385074	58.5 mm	ALLUMINIO - ALUMINUM	FLAT - PIATTA
1385072	58.5 mm	ALLUMINIO - ALUMINUM	FLAT - PIATTA

PRESSINO THE KING
ø 58,5 mm

Dotato di regolazione di profondità, per garantire una pressatura livellata e uniforme.
 Riduce al minimo le possibilità di errore e le variazioni di pressatura tra baristi diversi.
 Forma ergonomica per ridurre tensione e rischio di lesione da sovrautilizzo.

TAMPER THE KING
ø 58.5 mm

Equipped with depth adjustment, to ensure a smooth and uniform pressing.
 Minimises the possibility of error occurring and variations in pressure for different baristas.
 Ergonomic shape which reduces tension and risk of overuse

TAMPER THE KING
ø 58,5 mm

Ausgerüstet m/Tiefeneinstellung, um einen gleichm. und nivellierten Druck zu gewährleisten.
 Minimiert Fehlermöglichkeit u/Drückvariation zwischen verschiedener Baristas.
 Ergonom. Form, um die Spannung u/Verletzungsgefahr durch Überbenutzung zu reduzieren.

PRESNA CAFÈ THE KING
ø 58,5 mm

Dotado de regulación de profundidad, p. garantizar un prensado nivelado y uniforme.
 Reduce al mínimo la posibilidad de error y la variación de prensado entre diferentes baristas.
 Forma ergonómica p. reducir la tensión y el riesgo de lesión por sobreutilización.

The Jack



1385077



1385078



1385079



1385080



5097416



LF Code	ø	Material	Pressing zone	Notes
1385077	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE
1385078	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE
1385079	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE
1385080	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE
5097416	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE

DISTRIBUTORE CAFFÈ THE JACK ø 58,5 mm

Dotato di 4 lame piatte in grado di distribuire efficacemente e uniformemente il caffè nel filtro, creando una cialda di spessore uguale.
Elimina le problematiche legate alla distribuzione diseguale del caffè.
Crea una superficie perfettamente piana per una pressatura corretta su cialda di uguale spessore.
Riduce il rischio di channelling/micro-channelling.
Corpo ø 72 mm.
Regolabile in altezza.

COFFEE LEVELLER THE JACK ø 58.5 mm

equipped with 4 flat blades that distribute effectively and uniformly coffee in the filter, providing a pod of equal thickness.
Eliminates issues relating to the unequal distribution of coffee.
Creates a perfectly flat surface for uniform pressing and provides a pod of equal thickness.
Reduces the risk of channelling/micro-channelling.
Body ø 72 mm
Adjustable height

LEVELLER TAMPER THE JACK ø 58,5 mm

Mit 4 flachen Klingen, die den Kaffee effektiv und gleichmäßig im Filter verteilen, erzeugt ein Kaffeepad mit gleicher Dicke.
Beseitigt Verteilungsprobleme ungleicher Kaffee.
Erzeugt eine perfekt ebene Oberfläche für gleichm. Pressen und ein Kaffeepad m/gleich. Dicke.
Reduziert Channelling/Mikro-channelling Risiko.
Körper ø 72 mm.
Einstellbare Höhe.

NIVELADOR CAFÉ THE JACK ø 58,5 mm

Equipado con 4 cuchillas planas para distribuir de manera efectiva y uniforme el café en el filtro, creando pastilla de igual espesor.
Elimina problemas de distribución desigual del café.
Crea una superficie perfectamente plana para un prensado uniforme y una pastilla de igual espesor.
Reduce el riesgo de channelling/micro-channelling.
Cuerpo ø 72 mm.
Altura regulable.



1385716



1385715



1385717



1385718



1385064

LF Code	Description
1385716	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385715	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385717	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385718	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385064	M8 MARBLE - M8 MARMO



1



2

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	1385733	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
1	1385732	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
1	1385731	53 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
1	1385730	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	1385729	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	1385726	54 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	1385725	53 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	1385724	52 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	1385723	51 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	1385722	50 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	1385721	49 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	1385720	48 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	1385719	41 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
2	1385745	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
2	1385744	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
2	1385740	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
2	1385739	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA



1385761



1385756



1385754

LF Code	ø	Material	Pressing zone
1385761	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1385756	53 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1385754	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA



1385701



1385702



1385703



1385704

LF Code	Description	Pressure (Kg)
1385701	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21
1385702	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21
1385703	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21
1385704	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21



1385766



1385765



1385764

LF Code	ø	Material	Pressing zone
1385766	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1385765	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1385764	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA



1385774



1385772



1385770



1385771

LF Code	Description
1385774	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385772	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385770	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385771	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO



1385776



1385778

LF Code	Description
1385776	WOODER TAMPER HOLDER - PORTAPRESSINO LEGNO
1385778	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO



1



2



3



4

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	1385042	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1	1385041	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1	1385040	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
2	1385053	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
2	1385054	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
3	1385056	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
3	1385057	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
4	1385075	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
4	1385005	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
4	1385004	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA



1



2



3



4



5

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	1385026	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA
1	1385060	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385031	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385061	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	1385062	48 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385029	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA
2	1385027	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385033	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	1385035	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385028	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA
3	1385043	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385032	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	1385034	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
4	1385036	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA
4	1385037	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
4	1385038	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
4	1385039	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
5	1385076	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA



1385047



Stainless
Steel

1385023



Stainless
Steel

1385024



Stainless
Steel

1385025

LF Code	Description
1385047	WOODER TAMPER HOLDER - PORTAPRESSINO LEGNO
1385023	S/STEEL TAMPER HOLDER - PORTAPRESSINO INOX
1385024	FILTER OLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385025	FILTER OLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO



1385070

 PIANACAFFÈ

Dotato di tre lame piatte in grado di distribuire efficacemente e uniformemente il caffè nel filtro, creando una cialda di spessore uguale. Elimina le problematiche legate alla distribuzione diseguale del caffè. Crea una superficie perfettamente piana per una pressatura corretta su cialda di uguale spessore. Riduce il rischio di channelling/micro-channelling.

 COFFEE LEVELER

With 3 flat blades which distributes coffee into the filter in an effect. and uniform way. Therefore it creates a pod of equal thickness. Eliminating issues related to uneven coffee distribution. Creates a perfectly flat surface for a correct pressure on pods of equal thickness. Reduces the risk of channelling and micro-channelling.

 **HOCHPRÄZISIONS-
LEVELLER TAMPER**

Es verfügt über drei flache Messer, die den Kaffee im Filter effizient und gleichmäßig verteilen, um einen ebenmäßigen Pad zu erzeugen. Es beseitigt so das Problem der ungleichen Verteilung des Kaffees. Die Oberfläche ist perfekt eben um den richtigen Druck auf Pads mit gleicher Dicke auszuüben. Reduziert Channelling u/Micro-Channelling Risiko.

 NIVELADOR CAFÉ

Dotado de 3 laminas planas que permiten distribuir eficaz y uniformemente el café en el filtro, creando una cápsula con el mismo espesor. Elimina todo tipo de problemas relacionados con la distribución desigual del café. Crea una superficie perfecta plana para un prensado correcto creando una cápsula de igual espesor. Reduce riesgo de channelling y micro-channelling.

LF Code	Ø	Material	Pressing zone
1385070	58 mm	S/STEEL - INOX	3 FLAT BLADES - 3 LAME PIATTE
1385086	57 mm	S/STEEL - INOX	3 FLAT BLADES - 3 LAME PIATTE
1385087	53 mm	S/STEEL - INOX	3 FLAT BLADES - 3 LAME PIATTE

-  Pressini
-  Tamper for coffee
-  Tamper - Kaffeepresser
-  Prensas café



1



2

IMS
COMPETITION SERIES



Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	1385810	53 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
1	1385811	54,4 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
1	1385812	57,4 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
1	1385813	58,4 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
2	1385815	53 mm	ANTICORODAL	FLAT - PIATTA
2	1385814	58 mm	ANTICORODAL	FLAT - PIATTA



1385803



1385804



1385805



1385806

LF Code	ø	Material
1385803	M10	ANTICORODAL
1385804	M10	ANTICORODAL
1385805	M10	ANTICORODAL
1385806	M10	ANTICORODAL



1385801



1385802



1385807



1385808

LF Code	ø	Material
1385801	M10	WOOD - LEGNO
1385802	M10	WOOD - LEGNO
1385807	M10	WOOD - LEGNO
1385808	M10	WOOD - LEGNO

- Pressini
- Tampers for coffee
- Tamper - Kaffeepresser
- Prensas café



La pressatura del caffè espresso è una delle vere chiavi della sua qualità.
Il pressino dinamometrico è lo strumento che permette di pressare il caffè sempre con la giusta forza.

Principali vantaggi:

- Pressione costante, omogenea e uniforme del caffè macinato indipendentemente dal variare degli operatori, delle loro diverse abitudini e dalla variazione di fattori esterni (clima, orario, ecc.)
- Uniformità della superficie del caffè macinato
- Limitazione degli interventi sulla macinatura del caffè a quelli strettamente indispensabili legati, ad esempio, a variazioni climatiche di temperatura e umidità
- Elevata costanza della qualità del caffè espresso



Der richtige Anpressdruck ist ein Schlüsselfaktor für guten Kaffee.
Der dynamometrische Kaffeepresser übt immer den exakt gleichen Druck aus.

Die wichtigsten Vorteile:

- Immer gleicher Anpressdruck bei jedem Anwender, auch bei unterschiedlicher Handhabung oder anderen externen Faktoren (Wetterbedingungen, Zeit, etc.)
- Gleichmässige Oberfläche des Kaffeepulvers
- Reduziert die Einwirkungen auf das Kaffeepulver von außen, wie zum Beispiel durch Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Konstante Kaffeequalität



The correct press of coffee is a key quality factor.
The dynamometric tamper enables you to press coffee exactly anytime.

Main advantages:

- Constant and even pressure of the ground coffee regardless of the operators, their different habits and external factors (weather conditions, time, etc.)
- Even top of the ground coffee
- Few interventions on the coffee grinder, for instance, to setting of temperature and humidity
- Constant espresso coffee quality



El prensador del café espresso es una de las verdaderas claves de su calidad.
El prensador dinamométrico es el instrumento que permite prensar el café siempre con la justa fuerza.

Principales ventajas:

- Presión constante, homogénea y uniforme del café molido independientemente del cambio de los operadores, de sus diversas costumbres y de la variación de factores externos (clima, horario, etc.)
- Uniformidad de la superficie del café molido
- Limitación de las intervenciones sobre la molienda del café en aquellas estrechamente e indispensables uniones como ejemplo una variación de temperatura y humedad
- Elevada constancia de la calidad del café espresso



LF Code	ø	Material	Pressing zone	Pressure (Kg)
1385082	53 mm	ALUMINIUM - S. STEEL	FLAT - PIATTA	15/21
1385083	54 mm	ALUMINIUM - S. STEEL	FLAT - PIATTA	15/21
1385084	57 mm	ALUMINIUM - S. STEEL	FLAT - PIATTA	15/21
1385085	58 mm	ALUMINIUM - S. STEEL	FLAT - PIATTA	15/21

-  Pressini
-  Tamper for coffee
-  Tamper - Kaffeepresser
-  Prensas café



1385600



1385601



1385602



1385605



1385606

LF Code	ø	Material	Pressing zone	Pressure (Kg)
1385600	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	14
1385601	52 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	14
1385602	57 mm	PLASTIC - PLASTICA	FLAT - PIATTA	---
1385605	52-57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	25
1385606	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	25

-  Pressini
-  Tamper for coffee
-  Tamper - Kaffeepresser
-  Prensas café



1385002



1385000



LF Code	ø	Material	Pressing zone
1385002	50-57 mm	NYLON	FLAT - PIATTA
1385000	50-52 mm	NYLON	FLAT - PIATTA



1385350



1385351



LF Code	Description
1385350	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385351	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO

-  Pressini
-  Tamperers for coffee
-  Tamper - Kaffeepresser
-  Prensas café



1385734



1385778



1385779



1385775



1385780



1385781



1385782



1385783

LF Code	Description	Dimensions	Material
1385734	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	238x160x48 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385778	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	200x150x45 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385779	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	170x140x37 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385775	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	220x170 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385780	PINK MAT - TAPPETINO APPOGGIO ROSA	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385781	ORANGE MAT - TAPPETINO APPOGGIO ARANCIONE	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385782	GREEN MAT - TAPPETINO APPOGGIO VERDE	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385783	BLUE MAT - TAPPETINO APPOGGIO AZZURRO	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA



1384001



1384014



1384712



1384711



1384021



1384002

LF Code	Description
1384001	SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE
1384014	SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE
1384712	SHOWER CLEANING BRUSH BASIC - SPAZZOLINO BASIC
1384711	SHOWER CLEANING BRUSH EXCLUSIVE - SPAZZOLINO EXCLUSIVE
1384021	WOODEN SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE IN LEGNO
1384002	BRUSH FOR MAINTENANCE - SPAZZOLINA PER MANUTENZIONE



1384003



1384011



1384006



1384005



LF Code	Description
1384003	BLACK SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO NERO
1384011	RED SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO ROSSO
1384006	BRUSH KIT - KIT SPAZZOLE DI RICAMBIO
1384005	CLEANING BRUSH F/GRINDING BURRS - SPAZZOLA MACINE



1384023



1384009



concept-art

1384713



1384022



1384020



1384019

LF Code	Description
1384023	CLEANING BRUSH 50 mm - PENNELLO PER PULIZIA 50 mm
1384009	CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA SAECO/GAGGIA
1384713	CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA
1384022	WOODEN CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA IN LEGNO
1384020	WOODEN CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA IN LEGNO
1384019	WOODEN CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA IN LEGNO



1384701



Pälo

1384010



Pälo

1384004



3394247

LF Code	ø (mm)
1384701	3.5
1384010	7.5
1384004	6.0
3394247	---



1384710



1384708



LF Code	Description
1384710	SHOWER CLEANING BRUSH STEAM - SPAZZOLINO STEAM
1384708	PLASTIC BRUSH - SPAZZOLA IN PLASTICA

- 🇮🇹 Strumenti di misura
- 🇬🇧 Measuring tools
- 🇩🇪 Messinstrumente
- 🇪🇸 Instrumentos de medida



1394200



🇮🇹 RIFRATTOMETRO ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Strumento professionale in grado di determinare se l'estrazione del caffè avviene in modo ottimale.

Misura la percentuale di sostanze solide dissolte in un liquido.

Disponibili app a pagamento per sfruttare al meglio le potenzialità dello strumento e archiviare le letture.

Scales:
BRIX 0,00÷25,00% risoluzione 0,01%
TDS 0,00÷22,00% risoluzione 0,01%

Compensazione automatica della temperatura.

Tempo di risposta 3 secondi.

Grado di protezione IP65.

Dimensioni 105x50x30 mm.

🇬🇧 REFRACTOMETER ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Professional tool able to determine if coffee extraction occurs in an optimal manner.

It measures the percentage of solid substances melted in a liquid.

An APP is available to purchase to make the most of its potentials and archive the stored data.

Scales:
BRIX 0.00÷25.00% resolution 0.01%
TDS 0.00÷22.00% resolution 0.01%

Automatic temperature compensation.

Response time: 3 seconds.

Protection level IP65.

Dimensions 105x50x30 mm.

🇩🇪 REFRAKTOMETR ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Das professionelle Messinstrument überprüft, ob die Extraktion des Kaffees optimal gewährleistet ist.

Es zeigt den Prozentsatz der Feststoffe, die in der Flüssigkeit gelöst sind.

Es wird dazu eine App zur Speicherung der Messwerte zur Verfügung gestellt, die kostenpflichtig zum Download steht.

Skala:
Brix 0,00÷25,00% Resolution 0,01%
TDS 0,00÷22,00% Resolution 0,01%
automatischer Temperatureausgleich.

Meßzeit 3 Sek.

Schutzkategorie IP65.

Maße 105x50x30 mm.

🇪🇸 REFRACTÓMETRO ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Instrumento profesional que permite determinar si el grado de extracción del café es óptimo.

mediando el porcentaje de sustancias solidas disueltas en un líquido.

Disponible aplicación de pago para poder disfrutar del mejor potencial del instrumento y archivar las lecturas.

Escala:
BRIX 0,00÷25,00% resolución 0,01%
TDS 0,00÷22,00% resolución 0,01%

Compensación automática de la temperatura.

Tiempo de respuesta de 3 segundos.

Grados de protección IP65.

Dimensiones 105X50X30 mm.



Available on the iPhone
App Store



- Strumenti di misura
- Measuring tools
- Messinstrumente
- Instrumentos de medida



2102161

TEMPORIZZATORE DIGITALE 99'E 59" BIANCO

funzionamento a batteria
conto alla rovescia - cronometro
memorizzazione del tempo impostato
avviso acustico - clip tascabile
supporto da tavolo - calamita

DIGITAL TIMER 99' AND 59" WHITE

battery powered
countdown - stopwatch
memory of set up time
acoustic alert - pocket clip
table support - magnet

DIGITALZEITSCHALTER 99' UND 59" WEISS

Batteriebetrieben
Countdown - Stoppuhr
Zeitspeicherung
Buzzer - Taschenklemme
Tischhalterung - Magnet

TEMPORIZADOR DIGITAL 99' Y 59" BLANCO

funcionamiento a batería
cuenta atrás - cronómetro
memoria de la hora establecida
timbre acústico - clip de bolsillo
soporte de mesa - imán

1446006

TEMPORIZZATORE DIGITALE 99' E 59"

funzionamento a batteria
conto alla rovescia
cronometro
avviso acustico
calamita

DIGITAL TIMER 99' AND 59"

battery operation
count down
chronometer
buzzer
magnet

DIGITALZEITSCHALTER 99' UND 59"

Batteriebetrieben
Countdown
Chronometer
Buzzer
Magnet

TEMPORIZADOR DIGITAL 99' Y 59"

funcionamiento con batería
temporizador de cuenta atrás
cronómetro
aviso sonoro
imán



1394553



1394554



1394004

LF Code	Notes	Features
1394554	ANALOG THERMOMETER - TERMOMETRO	0+100°C - ø 45 mm
1394553	ANALOG THERMOMETER - TERMOMETRO	0+100°C - ø 25 mm
1394004	ADHESIVE THERMOMETER - TERMOMETRO ADESIVO	45+70°C

- 🇮🇹 Tazzine e bicchieri
- 🇬🇧 Cups and glasses
- 🇩🇪 Kaffeetassen Gläser & Zubehör
- 🇪🇸 Tazas y vasos



1880008



TAZZINA CAFFÈ PER ASSAGGIO
in porcellana
180 ml



KAFFEE-VERKOSTUNG TASSE
aus Porzellan
180 ml



CUPPING BOWL
porcelain
180 ml



TAZA DE CATA PARA CAFÉ
de porcelana
180 ml



1880101



1881003



1394706

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880101	---
1881003	205
1394706	210



1880021



1880022



1881001



1394704

Alta serie

The right cup for any coffee

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880021	---
1880022	---
1881001	110
1394704	108



1880023



1880027



1881002



1394705

Alta serie

The right cup for any coffee

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880023	---
1880027	---
1881002	125
1394705	140



1880001



1880002



1880003



1881001



1394704

Rossi serie

Just the perfect cup

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880001	---
1880002	---
1880003	---
1881001	110
1394704	108



1880004



1880007



1880005



1880006



1881002



1394705

Rossi serie

Just the perfect cup

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880004	---
1880007	---
1880005	---
1880006	---
1881002	125
1394705	140

- 🇮🇹 Utensili
- 🇬🇧 Tools
- 🇩🇪 Werkzeuge & Arbeitsgeräte
- 🇪🇸 Herramientas



1394001

🇮🇹 CHIAVE UNIVERSALE

per tubi vapore e gruppi
toglifiltro e guarnizioni sottocoppa
chiave 8/11/12/13 mm
apribottiglie

🇬🇧 UNIVERSAL WRENCH

for all steam pipes and coffee groups
extractor for filter and filter holder gaskets
wrench 8/11/12/13 mm
bottle opener

🇩🇪 UNIVERSALWERKZEUG

für Dampfrohre und Kaffeegruppen Auszie-
her für Filter und Siebträgerdichtungen
Schlüssel 8/11/12/13 mm
Flaschenöffner

🇪🇸 LLAVE UNIVERSAL

para tubos vapor y grupos
quita filtro y juntas
llave 8/11/12/13 mm
abrebottellas



3394392

🇮🇹 SPECCHIETTO DA ISPEZIONE CON LUCE LED

3 led con pulsante ON/OFF
Manico estensibile fino a 53 cm con
estremità magnetica per innesto
specchietto (ø 3,81 cm)

🇬🇧 INSPECTION MIRROR WITH LED LIGHT

3 leds with ON/OFF switch
Extendable handle up to 53 cm with
magnetic end for mirror connection
(ø 3.81 cm)

🇩🇪 INSPEKTIONSSPIEGEL MIT LED-LICHT

3 Leds mit Druckschalter ON/OFF
Ausdehnbarer Griff bis 53 cm
mit Endstück magnetisch für
Spiegelkupplung (ø 3,81 cm)

🇪🇸 ESPEJO P. INSPECCIÓN CON LUZ LED

3 led con pulsador ON/OFF
Mango extensible hasta 53 cm con
extremidad magnética para injerto
espejo (ø 3,81 cm)



1505002

🇮🇹 LEVAFILTRO INOX

Con foro

🇬🇧 EXTRACTOR FOR FILTER S.STEEL

With hole

🇩🇪 SIEBAUSZIEHER EDELST.

Mit loch

🇪🇸 SACAFILTRO A.INOX

Con agujero



1505001

🇮🇹 SET 4 UNCINI IN BUSTA

ideali per lo smontaggio e il montaggio
di o-ring, anelli di tenuta, guarnizioni
in genere situate in punti difficili

🇬🇧 4 HOOKS IN ENVELOPE KIT

suitable for assembly and
disassembly of o-ring, seals, gaskets
usually located in difficult points

🇩🇪 SET 4 HAKEN IN TÜTE

ideal für den Einbau und Ausbau von
O-ring, Dichtungen, Diese Dichtungen
befinden sich für gewöhnlich an
schwer erreichbaren Stellen

🇪🇸 JUEGO 4 GANCHOS EN ESTUCHE

ideales para el desmontaje y el
montaje de aros O aro de cierre,
juntas generalmente situadas en
puntos difíciles



3394906

🇮🇹 KIT TELESCOPICO ø 30x165 mm

lunghezza totale in estensione 485 mm

🇬🇧 TELESCOPIC KIT ø 30x165 mm

extension overall length 485 mm

🇩🇪 TELESKOPISCHER SATZ ø 30x165 mm

Gesamtlänge bei Streckung 485 mm

🇪🇸 KIT TELESCÓPICO ø 30x165 mm

longitud total en extensión 485 mm







LF GROUP

One app for both **smartphones** and **tablets**

NEW



View all interactive catalogues



IOS, Android, tablet or smartphone
LF Group is always with you



Download our **new** app today!

FIND OUT THE **NEW FEATURES**



NEW INTERFACE

Completely revamped and easy to use. Stay updated on all LF news



FILTERS

Filter items by machine model, brand, sector and product family



360° PICTURE

Discover more than 20,000 items down to the smallest detail



EXPLODED DRAWINGS

More than 200,000 exploded drawings at any time at your disposal



CATALOGUES

The whole LF sales program in an instant



BARCODE

Easily find an item using its barcode



Distributing Components, Spare Parts & Accessories in original quality worldwide



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfircambi724.it - info@lfircambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 234 129 707
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com