

WERKZEUGE

zur Geschirrbrausen-Montage




1



2

SECHSKANTSCHLÜSSELSATZ

Abb.	GEV-Nr.	LF-Nr.	Bauart	Inhalt	Größen (mm)
1	801434	5113637	lang mit Kugelkopf	9-teilig	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
2	801580	5133871	lang mit Kugelkopf und Festhaltefeder	9-teilig	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10



DICHTUNGSRINGE FIBERDICHTUNGEN

GEV-Nr.	LF-Nr.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
510535	3186172	15	10	2
510179	5134312	18	12,5	1,5
518393	5010462	24	17	2
540071	40K5555	18	10	2



PTFE-BÄNDER

GEV-Nr.	LF-Nr.	Technische Daten:
890100	3180107	Materialstärke: 0,1mm, Eigenschaft: temperaturbeständig, elastisch, Zulassung: DIN-DVGW, KTW, Temp. (°C) -200 bis +260, L 12mm, B 12mm

WERKZEUGE



1



2

HSS CO 8 BOHRERSÄTZE FÜR EDELSTAHL

Abb.	GEV-Nr.	LF-Nr.	ø (mm)	Material	Inhalt
1	801814	5133906	1-10	HSS Co 8	19-teilig
2	801815	5133907	1-13	HSS Co 8	25-teilig



HSS CO 8 BOHRER FÜR EDELSTAHL

GEV-Nr.	LF-Nr.	ø (mm)	L (mm)
801915	5133912	1	34
801917	5133913	1,5	40
801918	5133915	2	49
801919	5133916	2,5	57
801920	5133917	3	61
801913	5133918	3,2	67
801921	5133919	3,5	70
801922	5133921	4	75
801923	5133925	4,5	80
801914	5133927	4,8	83
801924	5133932	5	86
801925	5133933	5,5	93
801926	5133934	6	93
801927	5133935	6,5	101
801928	5133936	7	109
801929	5133937	7,5	109
801930	5133938	8	117
801931	5133939	8,5	117
801932	5133941	9	125
801933	5133942	9,5	125
801934	5133943	10	133
801935	5133944	10,5	133
801936	5133945	11	142
801937	5133949	11,5	142
801938	5133951	12	151
801939	5133953	12,5	151
801940	5133954	13	151



HARTMETALL-STEINBOHRER SATZ

GEV-Nr.	LF-Nr.	ø (mm)	Material	Inhalt
801213	5133909	4-10	Hartmetall	7-teilig



HARTMETALL-STEINBOHRER

GEV-Nr.	LF-Nr.	ø (mm)	L (mm)
801401	5133948	4	75
801402	5133956	5	85
801403	5133957	6	100
801404	5133958	6	150
801405	5133959	7	100
801406	5133964	8	120
801408	5133965	9	120
801409	5133966	10	120





BLECHLOCHERSATZ 15-TEILIG

GEV-Nr.	LF-Nr.	ø (mm)	Schnittstärke
802255	5133971	15,2 / 18,6 / 20,4 /	bis 4mm
		22,5 / 28,3 / 32 / 35 /	
		37 / 47 / 54	



BLECHLOCHER MIT DRUCKKUGELLAGER

GEV-Nr.	LF-Nr.	ø (mm)	t (mm)
801330	5133973	16	bis 1,75
801331	5133977	20,4	bis 1,75
801332	5133982	22,5	bis 1,75
801333	5133984	25	bis 1,75
801334	7151598	28,3	bis 1,75
801986	5133985	29	bis 1,75
801335	7151599	32	bis 1,75
801988	7151600	33	bis 1,75
801336	5132902	35	bis 2,5
801337	5133987	37	bis 2,5



LOCHSÄGENSATZ 11-TEILIG

GEV-Nr.	LF-Nr.	ø (mm)	Schneidwerkstoff
802199	5133970	19 / 22 / 29 / 35	HSS Co8
		/ 38 / 44 / 51 /	
		57 / 64	



LOCHSÄGEN

GEV-Nr.	LF-Nr.	ø (mm)	GEV-Nr.	LF-Nr.	ø (mm)
801825	5133988	19	801831	5133994	38
801826	5133989	22	801832	5133996	44
801827	5133990	25	801833	5133997	51
801828	5133991	27	801834	5133998	57
801829	5133992	29	801835	5133999	64
801830	5133993	35			



LOCHSÄGENAUFNAHME

GEV-Nr.	LF-Nr.	Schaft ø (mm)	passend für Lochsägen ø (mm)
801780	5134000	9,5	14-30
801781	5134001	11	14-30
801782	5134002	11	32-152

WERKZEUGE

PROXXON



ROLLGABELSCHLÜSSEL MIT SKALIERUNG

GEV-Nr.	LF-Nr.	Spannweite	L (mm)	Norm
801277	5133848	max. 34 mm	300	DIN3117



METALLSÄGEBOGEN INKL. BIMETALL-SÄGEBLATT

GEV-Nr.	LF-Nr.	L (mm)	Länge Sägeblatt
801294	5133852	425	300 mm



WASSERPUMPENZANGE

GEV-Nr.	LF-Nr.	L (mm)	Größe
801819	5133865	255	1 1/4"



WASSERPUMPENZANGE

GEV-Nr.	LF-Nr.	L (mm)	Spannweite
801064	5134786	250	max. 42 mm



STANDHAHNMUTTERNSCHLÜSSEL RECHTS- UND LINKSGANG

GEV-Nr.	LF-Nr.	L (mm)	Spannbereich
801310	5133854	275	11 mm

GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH
Gadastr. 4
85232 Bergkirchen • Germany
Tel.: +49 8142 6522-50
order@gev-online.com
www.gev-online.com

LF SpA a socio unico
Via Voltri 80
47522 Cesena FC • Italy
Tel.: +39 0547 34 11 11
info@lfspareparts.com
www.lfspareparts724.com

GEV austria GmbH
Austraße 12
A-5110 Oberndorf bei Salzburg
T +43 6272 6688-0
office@gev.at
www.gev.at

P011623200

