



Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

HANNING

Pumpen

1 Elektrokomponenten




1

GEV-Nr.	500578	Vergl.-Nr.	UP30-274
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm Typ UP30-274 230V 50/60Hz Phasen 1 0,09kW 0,12PS L 145mm Laufrichtung links Kondensator 2,5µF HANNING		
Ersatzteile zu	500578		
	GEV-Nr.	501345	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 58mm		




1

GEV-Nr.	500579	Vergl.-Nr.	UP30-275
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm Typ UP30-275 230V 50/60Hz Phasen 1 0,09kW 0,12PS L 145mm Laufrichtung links Kondensator 2,5µF HANNING		
Ersatzteile zu	500579		
	GEV-Nr.	501345	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 58mm		



1

GEV-Nr.	499184	Vergl.-Nr.	UP30-890
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm Typ UP30-890 200-240V 50/60Hz Phasen 1 0,1kW L 145mm Laufrichtung links Kondensator 2,5µF HANNING mit Edelstahlgehäuse		
Ersatzteile zu	499184		
	GEV-Nr.	365009	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 2,5µF 400V		



1



GEV-Nr.	499168	Vergl.-Nr.	UP30-890
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 24mm Typ UP30-890 200-240V 50/60Hz Phasen 1 0,1kW L 145mm Laufrichtung links Kondensator 2,5µF HANNING		



1

GEV-Nr.	500279	Vergl.-Nr.	UP60-357
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 26mm Ausgang ø 28mm Typ UP60-357 220/240V 50Hz Phasen 1 0,25kW 0,34PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING		
Ersatzteile zu	500279		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. N/A
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm		




Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile zu 500279			
	GEV-Nr.	521051	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckel HANNING Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm			
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr. N/A
O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm			




1	GEV-Nr.	500700	Vergl.-Nr.	UP60-386
Beschreibung Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 24mm Typ UP60-386 230V 50Hz Phasen 1 0,19kW L 190mm Kondensator 5µF HANNING				
Ersatzteile zu 500700				
	GEV-Nr.	365131	Vergl.-Nr.	N/A
Laufrad Kapazität 5µF 450V Becherkondensator				
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr.	N/A
Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm				
	GEV-Nr.	524695	Vergl.-Nr.	N/A
Laufrad ø 72mm H 24mm Laufrichtung links				
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	N/A
O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm				
	GEV-Nr.	551223	Vergl.-Nr.	N/A
Gehäuse 4-polig Größe 6,3mm gerade Nylon				








1	GEV-Nr.	499066	Vergl.-Nr.	UP60-393
Beschreibung Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 24mm Typ UP60-393 200-240V 50Hz Phasen 1 0,25kW L 190mm HANNING				
Ersatzteile zu 499066				
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	—
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V				
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr.	N/A
Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm				
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	N/A
O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm				



1	GEV-Nr.	499094	Vergl.-Nr.	UP60-343
Beschreibung Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm 220-240V 50Hz HANNING Typ UP60-343 L 191mm Laufrichtung links Durchflussrate 110l/min p max 0,48bar 0,22kW Kondensator 5µF Phasen 1				
Ersatzteile zu 499094				
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	—
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V				



1

GEV-Nr.	499147	Vergl.-Nr.	UP30-324RU
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP30-324RU 220-240V 50Hz Phasen 1 0,14kW L 170mm Laufrichtung links Kondensator 4µF HANNING		
Ersatzteile zu	499147		
	GEV-Nr. 365031	Vergl.-Nr.	—
	Betriebskondensator Kapazität 4µF 450V		
	GEV-Nr. 507558	Vergl.-Nr.	N/A
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm		
	GEV-Nr. 521051	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel HANNING Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm		
	GEV-Nr. 532644	Vergl.-Nr.	N/A
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm		
Zubehör zu	499147		
	GEV-Nr. 507498	Vergl.-Nr.	—
	Schutzblech für Waschpumpe passend für HOBART		



1

GEV-Nr.	499213	Vergl.-Nr.	UP30-439Ru.
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP30-439Ru. 220-240V 50Hz Phasen 1 0,14kW L 160mm Laufrichtung links Kondensator 4µF HANNING		



1

GEV-Nr.	500534	Vergl.-Nr.	UP60-184 UP60-184 (642.049.184)
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-184 230V 50Hz Phasen 1 0,27kW 0,37PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING p max 0,77bar Qmax. 160l/min		
Ersatzteile zu	500534		
	GEV-Nr. 365017	Vergl.-Nr.	—
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V		
	GEV-Nr. 507558	Vergl.-Nr.	N/A
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm		
	GEV-Nr. 521051	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel HANNING Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm		
	GEV-Nr. 532644	Vergl.-Nr.	N/A
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm		



1

GEV-Nr.	499093	Vergl.-Nr.	UP30-379
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP30-379 220-240V 50Hz Phasen 1 0,14kW L 161mm Laufrichtung links Kondensator 4µF HANNING		



1

GEV-Nr.	499068	Vergl.-Nr.	UP60-313
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-313 230V 50Hz Phasen 1 0,25kW 0,34PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING		
Ersatzteile zu	499068		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. N/A
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm		
	GEV-Nr.	521051	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel HANNING Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm		
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr. N/A
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm		



1

GEV-Nr.	499284	Vergl.-Nr.	UP60-321 Ru. (324914)
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz Phasen 1 0,27kW L 190mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF HANNING		
Ersatzteile zu	499284		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. N/A
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm		
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr. N/A
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm		



1

GEV-Nr.	499149	Vergl.-Nr.	UP60-315RU
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-315RU 220-240V 50Hz Phasen 1 0,25kW L 185mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING Länder UK		
Ersatzteile zu	499149		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. N/A
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm		
	GEV-Nr.	521051	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel HANNING Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm		
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr. N/A
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm		



1

GEV-Nr.	500982	Vergl.-Nr.	UP60-388
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-388 200/240V 50Hz Phasen 1 0,22kW L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING Fördermenge 160l/min mit Metall-Laufrad Förderdruck 0,77bar		
Ersatzteile zu	500982		
	GEV-Nr.	365131	Vergl.-Nr. N/A
	Laufrad Kapazität 5µF 450V Becherkondensator		



1			
GEV-Nr.	499166	Vergl.-Nr.	UP60-414
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-414 220-240V 50/60Hz Phasen 1 0,25kW L 190mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF HANNING p max 1bar Qmax. 150l/min		
Ersatzteile zu	499166		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. N/A
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm		
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr. N/A
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm		



1			
GEV-Nr.	500571	Vergl.-Nr.	UP60-442
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-442 200/240V 50/60Hz Phasen 1 0,2/0,3kW 0,19PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF Hilfsdruck 12mm Hilfsdruck geschlossen HANNING p max 1bar Qmax. 160l/min		
Ersatzteile zu	500571		
	GEV-Nr.	365131	Vergl.-Nr. N/A
	Laufrad Kapazität 5µF 450V Becherkondensator		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. N/A
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm		
	GEV-Nr.	521051	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel HANNING Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm		
	GEV-Nr.	524695	Vergl.-Nr. N/A
	Laufrad ø 72mm H 24mm Laufrichtung links		

Ersatzteile zu 500571			
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr. N/A
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm		



1			
GEV-Nr.	499112	Vergl.-Nr.	UP60-341Ru
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 32,5mm Ausgang ø 1" Typ UP60-341 Ru 220-240/380-415V 50/60Hz 0,16kW HANNING ohne Laufrad p max 0,68bar Qmax. 160l/min		



1			
GEV-Nr.	499000	Vergl.-Nr.	UP60-334 (781237-1V)
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 32mm Ausgang ø 1" Typ UP60-334 230V 50Hz Phasen 1 0,24kW L 250mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING p max 0,35bar Qmax. 85l/min		



1

GEV-Nr.	499040	Vergl.-Nr.	UP60-335 (781237-2)
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 32mm Ausgang ø 1" Typ UP60-335 230V 50Hz Phasen 1 0,27kW L 250mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING p max 0,68bar Qmax. 160l/min		




1

GEV-Nr.	499072	Vergl.-Nr.	PS90S-107
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 54mm Typ PS90S-107 220-240/380-415V 50Hz Phasen 3 2,7kW 3,6PS L 380mm Laufrichtung rechts HANNING		



1

GEV-Nr.	499092	Vergl.-Nr.	UP30-380
Beschreibung	Pumpe Eingang ø Ausgang ø 26mm Typ 220-240V 50Hz Phasen 1 0,1kW L 135mm Kondensator 4µF p max 0,55bar HANNING Fø 92mm Durchflussrate 45l/min		
Zubehör zu	499092		
		GEV-Nr.	510427
		Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 83mm		



1

GEV-Nr.	500548	Vergl.-Nr.	UP60-213
Beschreibung	Pumpe Typ UP60-213 230V Phasen 1 0,25kW 0,34PS Laufrichtung links HANNING		

Ersatzteile und Zubehör

Gleitringdichtungen



1

GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6,75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Lauftring 20mm		



Kondensatableiter



1

GEV-Nr.	365131	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Laufrad Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 60mm M8 Aluminium Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Laufräder



1

GEV-Nr.	524695	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Laufrad ø 72mm H 24mm Laufrichtung links Gewinde M6L passend für HANNING Schaufeln 6		

Pumpendeckeldichtungen





1

GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm VPE 1 Stück		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	551223	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Gehäuse 4-polig Größe 6,3mm gerade Nylon T.max. 120°C VPE 1 Stück für Stecker		
Zubehör zu	551223		
	GEV-Nr.	551222	Vergl.-Nr. —
	Gehäuse 4-polig Größe 6,3mm gerade Kunststoff		
Zubehör zu	551223		
	GEV-Nr.	551228	Vergl.-Nr. —
	Flachstecker Größe 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm ² Cu gal Sn		