



pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

FIR

pompe



1

codice	499004	cod. costr.	1291.1670
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 1291.1670 230V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV L 195mm senso di rotazione dx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	499004		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		



1

codice	500387	cod. costr.	2211.1408
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1408 220V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR 2600rpm		
ricambi a	500387		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510384	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		

ricambi a 500387



codice	521203	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm



codice	521703	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm



1

codice	500037	cod. costr.	2211.1402 2211.1410
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	500037		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510384	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	499079	cod. costr.	2211.1610
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1610 220-240V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	499079		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510384	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	500457	cod. costr.	2213.1417
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2213.1417 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 198mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR		
ricambi a	500457		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V		

ricambi a	500457		
	codice	510384	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	500465	cod. costr.	2213.1601
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2213.1601 230V 50Hz fasi 1 0,11kW 0,15CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	500465		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510384	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	511711	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 78,97mm con. 1 pz		
	codice	521266	cod. costr. N/A
	girante ø 67mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		



1

codice	500028	cod. costr.	2213.1912
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2213.1912 230V 50Hz fasi 1 0,11kW 0,15CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR		

ricambi a	500028		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V		
	codice	510384	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	500685	cod. costr.	2214.1403
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2214.1403 230V 50Hz fasi 1 0,11kW 0,15CV L 197mm senso di rotazione dx condensatore 6,3µF FIR		

ricambi a	500685		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V		
	codice	510510	cod. costr. X2212-HP.0,10_ (1)
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		

ricambi a	500685		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	500948	cod. costr.	2214.1600
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2214.1600 230V 50Hz fasi 1 0,11kW 0,15CV L 197mm senso di rotazione dx condensatore 6,3µF FIR		

ricambi a	500948		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V		
	codice	510510	cod. costr. X2212-HP.0,10_ (1)
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		

			
1			
codice	499090	cod. costr.	2222.1900
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2222.1900 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 191mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	499090		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510384	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm		
	codice	510532	cod. costr. X2228-HP0,20_ (1)
	girante ø 72mm H 22mm tipo pompa B229 filetto M7		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		

			
1			
codice	500015	cod. costr.	2228.1900
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2228.1900 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 190mm senso di rotazione dx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	500015		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510510	cod. costr. X2212-HP0,10_ (1)
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		
	codice	510532	cod. costr. X2228-HP0,20_ (1)
	girante ø 72mm H 22mm tipo pompa B229 filetto M7		

ricambi a 500015			
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		

			
1			
codice	500399	cod. costr.	4208.1910
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4208.1910 230V 50Hz fasi 1 0,075kW 0,1CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	500399		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510384	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	500394	cod. costr.	4213.1500
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4213.1500 230V 50Hz fasi 1 0,28kW 0,38CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR		

ricambi a 500394

	codice	365012	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V			
	codice	510384	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm			
	codice	510532	cod. costr.	X2228-HP.0,20_ (1)
	girante ø 72mm H 22mm tipo pompa B229 filetto M7			
	codice	510695	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm			
	codice	521703	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm			



1

codice	501446	cod. costr.	4213E2250
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,26CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		

ricambi a 501446

	codice	365017	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V			
	codice	510384	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm			
	codice	510695	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm			

ricambi a 501446

	codice	521203	cod. costr.	N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm			
	codice	521703	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm			



1

codice	500030	cod. costr.	4226.2540
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4226.2540 230/400V 50Hz fasi 3 0,35kW 0,5CV L 260mm senso di rotazione dx FIR		

ricambi a 500030

	codice	510510	cod. costr.	X2212-HP.0,10_ (1)
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211			
	codice	510690	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 8mm ø est. 24mm			
	codice	521202	cod. costr.	N/A
	girante ø 72mm H 17mm filetto M55			
	codice	521703	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm			



1

codice	500999	cod. costr.	4226.2541
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4226.2541 230/400V 50Hz fasi 3 0,35kW 0,5CV L 260mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500999		
	codice	510510	cod. costr. X2212-HP0,10_ (1)
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		
	codice	510690	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 8mm ø est. 24mm		
	codice	521279	cod. costr. N/A
	girante ø 64mm H 17mm filetto M5S pale 3 metallo		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	500019	cod. costr.	B229.1405
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo B229.1405 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	500019		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510510	cod. costr. X2212-HP0,10_ (1)
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		
	codice	510532	cod. costr. X2228-HP0,20_ (1)
	girante ø 72mm H 22mm tipo pompa B229 filetto M7		

ricambi a	500019		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	499227	cod. costr.	B236.1400
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo B236.1400 220-240V 50Hz fasi 1 0,14kW 0,2CV L 200mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR		
ricambi a	499227		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V		
	codice	510384	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	499279	cod. costr.	B246.2520
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo B246.2520 230/400V 50Hz fasi 3 0,18kW 0,25CV L 265mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	499279		
	codice	510510	cod. costr. X2212-HP,0,10_ (1)
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		
	codice	510532	cod. costr. X2228-HP,0,20_ (1)
	girante ø 72mm H 22mm tipo pompa B229 filetto M7		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	499261	cod. costr.	5213.2160
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213.2160 208-240V 60Hz fasi 1 0,28kW L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR		



1

codice	499262	cod. costr.	5213.2450
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213.2450 220-240V 50Hz fasi 1 0,28kW L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR		



1

codice	499266	cod. costr.	5213.3951
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213.3951 400V 50Hz fasi 1 0,28kW L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR		

			
1			
codice	500598	cod. costr.	5213EB2450 5213EB2451
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,1CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	500598		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	502265	cod. costr. 5213EB2450
	coperchio per pompe entrata ø 30mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	532718	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 80mm con. 1 pz		

			
1			
codice	499137	cod. costr.	5213E2452 5213EB2450
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213E2452 220/240V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	499137		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	502250	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 74mm con. 1 pz		

ricambi a 499137			
	codice	502265	cod. costr. 5213EB2450
	coperchio per pompe entrata ø 30mm uscita ø 26mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	532718	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 80mm con. 1 pz		

			
1			
codice	500686	cod. costr.	1252.1401
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 1252.1401 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,25CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		
ricambi a	500686		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	510605	cod. costr. N/A
	girante ø 80mm H 21mm M7S		
	codice	510702	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521571	cod. costr. 2240303
	coperchio per pompe FIR entrata ø 30mm		
	codice	521701	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		



1

codice	500267	cod. costr.	1267.1400
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 1267.1400 230V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV L 185mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		

ricambi a 500267			
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	510605	cod. costr. N/A
	girante ø 80mm H 21mm M75		
	codice	510702	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521501	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 30mm uscita ø 30mm		
	codice	521701	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		



1

codice	500261	cod. costr.	1267.1405
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 1267.1405 230V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		

ricambi a 500261			
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	510605	cod. costr. N/A
	girante ø 80mm H 21mm M75		
	codice	510702	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		

ricambi a 500261

	codice	521571	cod. costr.	2240303
	coperchio per pompe FIR entrata ø 30mm			
	codice	521701	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa			



1

codice	500262	cod. costr.	1268.1401
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 1268.1401 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 185mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		

ricambi a 500262			
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	510609	cod. costr. N/A
	girante ø 84mm H 21mm M75		
	codice	510702	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521571	cod. costr. 2240303
	coperchio per pompe FIR entrata ø 30mm		
	codice	521701	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		



1

codice	500270	cod. costr.	1272/A
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 1272 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 195mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
--------------------	--	--	--

ricambi a	500270		
------------------	--------	--	--

	codice	365014	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			

	codice	510605	cod. costr.	N/A
	girante ø 80mm H 21mm M75			

	codice	510702	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm			

	codice	521571	cod. costr.	2240303
	coperchio per pompe FIR entrata ø 30mm			

	codice	521701	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa			



1

codice	500268	cod. costr.	1272/A
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 1272/A 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 195mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
--------------------	--	--	--

ricambi a	500268		
------------------	--------	--	--

	codice	365014	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			

	codice	510605	cod. costr.	N/A
	girante ø 80mm H 21mm M75			

	codice	510702	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm			

ricambi a	500268		
------------------	--------	--	--

	codice	521501	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe entrata ø 30mm uscita ø 30mm			

	codice	521701	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa			



1

codice	500383	cod. costr.	1286.1406
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 1286.1406 230V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV senso di rotazione dx FIR		
--------------------	--	--	--



1

codice	499171	cod. costr.	2240.1411
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 2240.1411 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 183mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		
--------------------	--	--	--

ricambi a	499171		
------------------	--------	--	--

	codice	365015	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V			

	codice	510607	cod. costr.	N/A
	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm			

	codice	510695	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 499171			
	codice	521571	cod. costr. 2240303
coperchio per pompe FIR entrata ø 30mm			
	codice	521701	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			
	codice	521707	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			

1

codice	499105	cod. costr.	2286D1405
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 2286D1405 220/240V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		
ricambi a	499105		
	codice	365015	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V			
	codice	510605	cod. costr. N/A
girante ø 80mm H 21mm M7S			
	codice	510702	cod. costr. N/A
tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm			
	codice	521571	cod. costr. 2240303
coperchio per pompe FIR entrata ø 30mm			
	codice	521701	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			

1

codice	500331	cod. costr.	B286.1650
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo B286.1650 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 195mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500331		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510607	cod. costr. N/A
girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm			
	codice	510695	cod. costr. N/A
tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm			
	codice	521571	cod. costr. 2240303
coperchio per pompe FIR entrata ø 30mm			
	codice	521701	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			
	codice	521707	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			

1

codice	500327	cod. costr.	B287.1650
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo B287.1650 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		
ricambi a	500327		
	codice	365015	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500327			
	codice	510607	cod. costr. N/A
girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm			
	codice	510695	cod. costr. N/A
tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm			
	codice	521571	cod. costr. 2240303
coperchio per pompe FIR entrata ø 30mm			
	codice	521701	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			
	codice	521707	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			



1

codice	499327	cod. costr.	5215.4150
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 35mm tipo 5215.4150 200-254/346-440VV 50Hz fasi 3		
ricambi a	499327		
	codice	521079	cod. costr.
	—		
	copriventola ø 155mm H 70mm plastica		



1

codice	499321	cod. costr.	B242C2702
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 35mm tipo B242C2702 230V 50Hz fasi 3 0,55kW L 300mm senso di rotazione dx FIR		



1

codice	500020	cod. costr.	4134.1402
descrizione	pompa entrata ø 32mm uscita ø 32mm tipo 4134.1402 230V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		
ricambi a	500020		
	codice	510506	cod. costr. —
coperchio per pompe tipo pompa 4333/1265			
accessori a	500020		
	codice	504329	cod. costr. —
tappo cieco H 17,5mm filetto M16x1,5 plastica			



1

codice	500558	cod. costr.	B226H1500
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo B266H1500 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 195mm senso di rotazione dx condensatore 5µF FIR		
ricambi a	500558		
	codice	365017	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521545	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR tipo B226H entrata ø 33mm			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500558				
Nessuna immagine disponibile	codice	521565	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa B226H			
	codice	521566	cod. costr.	N/A
	girante ø 80mm H 15mm M7S tipo pompa B226H			



codice	500561	cod. costr.	B221A
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo B221A 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR		
ricambi a	500561		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V		
	codice	501309	cod. costr. N/A
	girante ø 80mm H 19mm M7D tipo pompa tipo D1		
	codice	501310	cod. costr. —
	coperchio per pompe		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		



codice	500274	cod. costr.	B221A1500	
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo B221A1500 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR			
ricambi a	500274			
	codice	365012	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V			
	codice	501309	cod. costr.	N/A
	girante ø 80mm H 19mm M7D tipo pompa tipo D1			
	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
Nessuna immagine disponibile	codice	521500	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe			
	codice	521700	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa			
	codice	551223	cod. costr.	—
	carcasa 4 poli grandezza 6,3mm dritta nylon			



codice	500388	cod. costr.	B265.1500
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo B265.1500 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 265mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF FIR		
ricambi a	500388		
	codice	365012	cod. costr.
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500388			
	codice	501309	cod. costr. N/A
girante ø 80mm H 19mm M7D tipo pompa tipo D1			
	codice	510702	cod. costr. N/A
tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm			
Nessuna immagine disponibile	codice	521500	cod. costr. N/A
coperchio per pompe			
	codice	521700	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			



codice	500127	cod. costr.	4247.1900
descrizione	pompa entrata ø 37mm uscita ø 41mm tipo 4247.1900 230V 50Hz fasi 1 0,44kW 0,6CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		

ricambi a 500127			
	codice	365015	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V			
	codice	510608	cod. costr. N/A
girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521505	cod. costr. X4247-HP0,6_(1)
coperchio per pompe FIR entrata ø 37mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



codice	499170	cod. costr.	4243.1400
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 1" F tipo 4243.1400 230V fasi 1 0,55kW 0,75CV L 310mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		



codice	500463	cod. costr.	2253
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 160mm senso di rotazione dx FIR		

ricambi a 500463			
Nessuna immagine disponibile	codice	521148	cod. costr. —
coperchio per pompe tipo pompa Fir 2253(500.463)			



1

codice	500125	cod. costr.	2253
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 175mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR entrata ø 45mm uscita ø 30mm		



1

codice	499165	cod. costr.	1297.1900
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo 1297.1900 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 165mm senso di rotazione dx condensatore 8µF FIR		

ricambi a 499165

	codice	365013	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V			
	codice	510512	cod. costr.	—
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 45mm			
	codice	510554	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz			
	codice	510615	cod. costr.	—
	girante ø 90mm H 22mm senso di rotazione dx			
	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			



1

codice	501464	cod. costr.	3910.1423
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo 3910.1423 230V 50Hz fasi 1 0,4kW L 220mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		

ricambi a 501464

	codice	365015	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V			
	codice	510508	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510607	cod. costr.	N/A
	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm			
	codice	510692	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521702	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



1

codice	500710	cod. costr.	1217/A
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1217/A 230V 50Hz fasi 1 0,56kW 0,75CV L 295mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		



1

codice	500017	cod. costr.	1219.1405
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1219.1405 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 300mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500017		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510600	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521539	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	499140	cod. costr.	1219.2504
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1219.2504 220/380-240/415V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 290mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	499140		
	codice	502007	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	510529	cod. costr. N/A
	girante ø 103mm H 30mm sede albero ø 9/8mm		

ricambi a	499140		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	511187	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		



1

codice	500004	cod. costr.	1219.2521
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1219.2521 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 300mm senso di rotazione dx condensatore µF FIR		
ricambi a	500004		
	codice	502007	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	510529	cod. costr. N/A
	girante ø 103mm H 30mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	511187	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		



1

codice	500033	cod. costr.	1221.1400
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1221.1400 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		

ricambi a 500033			
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	502007	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	510607	cod. costr. N/A
	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	511187	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		



1

codice	500009	cod. costr.	1222.1406
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1222.1406 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 275mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		

ricambi a 500009			
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	502007	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		

ricambi a 500009			
	codice	510607	cod. costr. N/A
	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	511187	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		



1

codice	499071	cod. costr.	1222.2800
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1222.2800 440V 60Hz 0,37kW 0,5CV L 275mm senso di rotazione dx FIR		

ricambi a 499071			
	codice	502007	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	510528	cod. costr. —
	flangia adattabile a pompa		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	511187	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		



1

codice	500086	cod. costr.	1223.1400
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1223.1400 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 275mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500086		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	502007	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	510608	cod. costr. N/A
	girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	511187	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521022	cod. costr. —
	copriventola int. ø 137mm ø est. 142mm H 70mm		



1

codice	500254	cod. costr.	1266.1400
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1266.1400 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500254		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510508	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521210	cod. costr. N/A
	girante ø 96mm H 30mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	500256	cod. costr.	1270/A
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1270 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500256		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500256			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521210	cod. costr. N/A
girante ø 96mm H 30mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			

1

codice	500252	cod. costr.	1270.1402
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1270/A 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500252		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521210	cod. costr. N/A
girante ø 96mm H 30mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			

1

codice	500289	cod. costr.	1276.2530
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1276.2530 230/400V 50Hz fasi 3 0,55kW 0,75CV L 270mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500289		
	codice	501314	cod. costr. N/A
girante ø 75mm			
	codice	502007	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			
	codice	502014	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			

1

codice	500707	cod. costr.	1278.1401
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1278.1401 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500707		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500707			
	codice	510610	cod. costr. N/A
girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



codice	500027	cod. costr.	1292.1400
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1292.1400 230V 50Hz fasi 1 0,56kW 0,75CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500027		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510600	cod. costr. N/A
girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521506	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



codice	500684	cod. costr.	1299.1402
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1299.1402 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 208mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500684		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510607	cod. costr. N/A
girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



codice	500549	cod. costr.	2220
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2220 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 235mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
ricambi a	500549		
	codice	365021	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500549			
	codice	502007	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			
	codice	502014	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510529	cod. costr. N/A
girante ø 103mm H 30mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			



1	codice	500118	cod. costr.	2236.1400
descrizione pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2236.1400 230V 50Hz fasi 1 0,74kW 1CV L 235mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR				
ricambi a 500118				
	codice	365021	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V				
	codice	510508	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm				
	codice	510600	cod. costr.	N/A
girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm				
	codice	510692	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm				
	codice	521702	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm				



1	codice	500702	cod. costr.	2246.1400
descrizione pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2246.1400 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 195mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR				
ricambi a 500702				
	codice	365015	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V				
	codice	510607	cod. costr.	N/A
girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm				
	codice	510692	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm				
	codice	521539	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm				
	codice	521702	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm				



1	codice	500287	cod. costr.	2256.1420
descrizione pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256.1420 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR				
ricambi a 500287				
	codice	365021	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V				

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500287			
	codice	501313	cod. costr. N/A
girante ø 103mm H 28mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	502007	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			
	codice	502014	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			



codice	499216	cod. costr.	2256T2550
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256T2550 180-253V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 250mm senso di rotazione dx condensatore 20µF FIR		
ricambi a	499216		
	codice	365019	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V		
	codice	501313	cod. costr. N/A
	girante ø 103mm H 28mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	502007	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	502014	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		



1

codice	499069	cod. costr.	2256V1425
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256V1425 230V 50Hz fasi 1 0,74kW 1 CV L 235mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
ricambi a	499069		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		
	codice	499188	cod. costr. 2256V1425
	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256V1425		
	codice	510529	cod. costr. N/A
	girante ø 103mm H 30mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521539	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1			
codice	499188	cod. costr.	2256V1425
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256V1425 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 235mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
ricambi a	499188		
	codice	365021	cod. costr.
	—		
condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 499188

	codice	499188	cod. costr.	2256V1425
pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256V1425				
	codice	510529	cod. costr.	N/A
girante ø 103mm H 30mm sede albero ø 9/8mm				
	codice	510692	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm				
	codice	521539	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm				
	codice	521702	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm				



1

codice	500263	cod. costr.	2265.1921
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2265.1921 230V 50Hz fasi I 0,55kW 0,75CV L 250mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
ricambi a	500263		
	codice	365021	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510600	cod. costr. N/A
girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521023	cod. costr. —
copriventola ø est. 150mm H 70mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



1

codice	500269	cod. costr.	2265.1920	
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2265.1920 230V 50Hz fasi I 0,55kW 0,75CV L 245mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR			
ricambi a	500269			
	codice	365021	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V			
	codice	510508	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510600	cod. costr.	N/A
	girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521023	cod. costr.	—
	copriventola ø est. 150mm H 70mm			
	codice	521702	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



1

codice	499134	cod. costr.	2282
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2282 230V 50Hz 0,37kW 0,5CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF piletta aspirazione 11mm aiuto aumento pressione aperto FIR		
ricambi a	499134		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510607	cod. costr. N/A
	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521539	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	500010	cod. costr.	2292.1400 2292.1506
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2292.1506 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 238mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500010		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		

ricambi a	500010		
	codice	510600	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521023	cod. costr. —
	coperivoltella ø est. 150mm H 70mm		
	codice	521506	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	499151	cod. costr.	3910.1421
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3910.1421 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 190mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		
ricambi a	499151		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	510508	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	510607	cod. costr. N/A
	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	500389	cod. costr.	3911
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV senso di rotazione dx FIR		



1

codice	500249	cod. costr.	3911.1421
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1421 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		

ricambi a	500249		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	502007	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	502014	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	510610	cod. costr. N/A
	girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		



1

codice	500479	cod. costr.	3911.1423
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1423 230V 50Hz fasi 1 0,56kW 0,75CV L 204mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		

ricambi a	500479		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	510508	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	510610	cod. costr. N/A
	girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	500038	cod. costr.	3911.1425
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		

ricambi a	500038		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500038			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510610	cod. costr. N/A
girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



codice	499189	cod. costr.	3911.1428
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1428 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 211mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		

ricambi a 499189			
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510610	cod. costr. N/A
girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



codice	499335	cod. costr.	3911K1513
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911K1513 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		

ricambi a 499335			
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510610	cod. costr. N/A
girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



codice	501502	cod. costr.	3911K2530
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911K2530 180-253V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		

ricambi a 501502			
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 501502			
	codice	510610	cod. costr. N/A
girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



codice	499207	cod. costr.	3911K2533
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911K2533 180-253V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	499207		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510610	cod. costr. N/A
girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



1

codice	500025	cod. costr.	3981.1400
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3981.1400 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV senso di rotazione dx FIR		



1

codice	500550	cod. costr.	3983
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3983 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500550		
	codice	502014	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			



1			
codice	499043	cod. costr.	3983.1409
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3983.1409 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,51CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR con condensatore		
ricambi a	499043		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510607	cod. costr. N/A
	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521539	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1			
codice	500375	cod. costr.	3983
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3983.1411 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		



1			
codice	500464	cod. costr.	4217
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4217 230V 50Hz fasi 1 0,56kW 0,75CV L 290mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500464		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		



1			
codice	500264	cod. costr.	4217.2100
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4217.2100 400V 50Hz fasi 3 0,55kW 0,75CV L 285mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500264		
	codice	510610	cod. costr. N/A
	girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521506	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	500266	cod. costr.	4217/A1 4217B2720
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4217B2720 230/400V 50Hz fasi 3 0,075kW 1CV L 290mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500266		
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	510600	cod. costr. N/A
girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



1

codice	499128	cod. costr.	4228.1503
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4228.1503 230V 50Hz 0,55kW L 207mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	499128		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510508	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			

ricambi a 499128

	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			
	codice	524358	cod. costr. N/A
girante ø 96mm H 23mm sede albero ø M7Smm			



1

codice	500400	cod. costr.	4255.1600
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4255.1600 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 215mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500400		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521210	cod. costr. N/A
girante ø 96mm H 30mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	521506	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm			
	codice	521702	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			



1

codice	499045	cod. costr.	4268.2350
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4268.2350 230V 50Hz fasi 1 0,45kW 0,6CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		



1

codice	500981	cod. costr.	4281.2350
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4281.2350 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		



1

codice	499123	cod. costr.	4296.2350
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4296.2350 230V 50Hz fasi 1 0,75kW L 250mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
ricambi a	499123		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		

ricambi a	499123		
	codice	510608	cod. costr. N/A
	girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521539	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	501401	cod. costr.	5283
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 5283 230V 50Hz fasi 1 0,37kW L 205mm FIR		
ricambi a	501401		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510608	cod. costr. N/A
	girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521506	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	501400	cod. costr.	B206.1500
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo B206.1500 230V 50Hz fasi 1 0,55kW L 235mm FIR		
ricambi a	501400		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510508	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	510600	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521023	cod. costr. —
	copriventola ø est. 150mm H 70mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	500396	cod. costr.	B257.1605 B257.1700
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo B257.1700 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
ricambi a	500396		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		

ricambi a 500396

	codice	510508	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521001	cod. costr. N/A
	girante ø 91mm H 30mm tipo pompa B267.4050		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	500370	cod. costr.	B267.2350
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo B267.2350 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
ricambi a	500370		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521506	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	500369	cod. costr.	B267.4050
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo B267.4050 230/400V 50Hz fasi 3 0,75kW 1CV L 230mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500369		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521001	cod. costr. N/A
	girante ø 91mm H 30mm tipo pompa B267.4050		
	codice	521506	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	499304	cod. costr.	3983.1409
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 41mm tipo 3983.1409 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR kit		
ricambi a	499304		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510607	cod. costr. N/A
	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521539	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	499285	cod. costr.	4242.1400
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 43mm tipo 4242.1400 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 270mm senso di rotazione dx FIR		



1

codice	500989	cod. costr.	4242.1500
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 43mm tipo 4242.1500 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 275mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR 2800rpm		
ricambi a	500989		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		



1

codice	500560	cod. costr.	B250.1500
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 37mm tipo B250.1500 230V 50Hz fasi 1 0,9kW 1,2CV L 265mm senso di rotazione sx condensatore 12,5µF FIR		

ricambi a	500560		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521273	cod. costr. N/A
	girante ø 103mm H 27mm senso di rotazione sx		
	codice	521567	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 50mm		
	codice	521702	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm		



1

codice	499055	cod. costr.	0237
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo 0237 220-240V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		

ricambi a	499055		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		

ricambi a 499055

	codice	509031	cod. costr. —
	girante ø 93mm H 31mm albero ø 12mm		
	codice	510552	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	513713	cod. costr. —
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice	521562	cod. costr. —
	coperchio per pompe		
	codice	523509	cod. costr. —
	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS		



1

codice	500927	cod. costr.	0213.1600
descrizione	pompa entrata ø 53mm uscita ø 44mm tipo 0213.1600 230V 50/60Hz fasi 1 1kW 1,36CV L 290mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		

ricambi a	500927		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	509010	cod. costr. N/A
	girante ø 105mm H 20mm M10S senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521543	cod. costr. —
	coperchio per pompe ELFRAMO entrata ø 53mm		
	codice	521717	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 120,37mm		



1

codice	500278	cod. costr.	AF90L/2C-12
descrizione	pompa entrata ø 57mm uscita ø 49mm tipo AF90L/2C-12 400V 50Hz fasi 3 2,7kW 3,7CV L 400mm senso di rotazione dx FIR entrata ø 57mm uscita ø 49mm		
ricambi a	500278		
	codice	502002	cod. costr. —
	set di guarnizioni		
	codice	502008	cod. costr. —
	girante ø 137mm H 45mm		



1

codice	499091	cod. costr.	2233S1500
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 47mm tipo 2233S1500 230V 50Hz fasi 1 0,89kW 1,22CV L 251mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
ricambi a	499091		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		
	codice	510552	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521067	cod. costr. N/A
	set di manutenzione per pompa tipo 2233S1500		
	codice	521512	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 60mm		



1

codice	500527	cod. costr.	2233.B140
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR entrata ø 60mm		
ricambi a	500527		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510552	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	510608	cod. costr. N/A
	girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6		
	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm		
	codice	521511	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 60mm		



1

codice	500683	cod. costr.	2233.U150
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 2233.U150 230V 50Hz fasi 1 0,89kW 1,2CV L 260mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
ricambi a	500683		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500683			
	codice	510552	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			
	codice	510600	cod. costr. N/A
girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521511	cod. costr. N/A
coperchio per pompe entrata ø 60mm			



1	codice	499231	cod. costr.	2233A2350
descrizione pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 2233A2350 230V 50Hz fasi 1 0,75kW L 255mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR entrata ø 60mm uscita ø 50mm				

ricambi a 499231			
	codice	365021	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V			
	codice	510529	cod. costr. N/A
girante ø 103mm H 30mm sede albero ø 9/8mm			
	codice	510552	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			
	codice	510692	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 11mm			
	codice	521512	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 60mm			



1	codice	500709	cod. costr.	2278A2251
descrizione pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 2278 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 300mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR				



1	codice	500544	cod. costr.	4223.1900
descrizione pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4223.1900 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 225mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR				

ricambi a 500544			
	codice	365021	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V			
	codice	510552	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	518067	cod. costr. N/A
girante ø 103mm H 29mm M7S			
	codice	521512	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 60mm			



1

codice	500528	cod. costr.	4233.1500
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fasi 1 0,74kW 1CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
--------------------	---	--	--

ricambi a	500528		
------------------	--------	--	--



codice	365021	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V			

	codice	510552	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa			

	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			

	codice	517319	cod. costr.	—
	attacco per tubo F1: M12x1,75 tubi ø 11mm ottone			

	codice	521177	cod. costr.	N/A
	girante ø 93mm H 23mm filetto M10S			

	codice	521511	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe entrata ø 60mm			



1

codice	499281	cod. costr.	4298.1404
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4298.1404 230V 50Hz fasi 1 1,1kW L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
--------------------	--	--	--

ricambi a	499281		
------------------	--------	--	--

	codice	365014	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V				

ricambi a	499281		
------------------	--------	--	--



codice	510600	cod. costr.	N/A
--------	--------	-------------	-----

girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm

	codice	510692	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm			

	codice	521702	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm			

	codice	698762	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 60mmmm			



1

codice	499336	cod. costr.	2250.2732
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	pompa entrata ø 62 uscita ø 62 tipo 2250.2732 230/400V 50Hz 2,95kW 4CV		
--------------------	--	--	--

ricambi a	499336		
------------------	--------	--	--

	codice	510687	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 18mm			

	codice	521026	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa int. ø 182,5mm			

	codice	521028	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm			

	codice	521277	cod. costr.	N/A
	girante ø 135mm H 39mm tipo pompa Fir 2275; 3,6PS			



1

codice	500098	cod. costr.	B215.2500
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 49mm tipo B215.2500 230/400V 50/60Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 332mm senso di rotazione dx FIR		
--------------------	---	--	--

ricambi a	500098		
------------------	--------	--	--



codice	510693	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

tenuta meccanica per albero ø 12mm			
------------------------------------	--	--	--



codice	511148	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

girante ø 118mm H 20mm M10S			
-----------------------------	--	--	--



codice	521544	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

coperchio per pompe entrata ø 63mm uscita ø 50mm			
--	--	--	--



codice	521718	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 164,7mm con. 1 pz			
--	--	--	--



1

codice	499051	cod. costr.	B214.1600
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo B214 230V 50/60Hz fasi 1 1kW senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
--------------------	--	--	--

ricambi a	499051		
------------------	--------	--	--



codice	365014	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
--	--	--	--



codice	509010	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

girante ø 105mm H 20mm M10S senso di rotazione dx			
---	--	--	--



codice	510693	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

tenuta meccanica per albero ø 12mm			
------------------------------------	--	--	--

ricambi a	499051		
------------------	--------	--	--



codice	517174	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

dado filetto M8 H 6,5mm CH 13 inox			
------------------------------------	--	--	--



codice	521544	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

coperchio per pompe entrata ø 63mm uscita ø 50mm			
--	--	--	--



codice	521718	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 164,7mm con. 1 pz			
--	--	--	--



codice	560312	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

rondella di spessore int. ø 10,5mm ø est. 20mm			
--	--	--	--



1

codice	499268	cod. costr.	4290.6600
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 61mm tipo 4290.6600 220-254/380-440V 60Hz fasi 3 1,5kW L 350mm senso di rotazione dx FIR		
--------------------	--	--	--



1

codice	499334	cod. costr.	2250.2731 2250/C
---------------	--------	--------------------	---------------------

descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2250.2731 230/400V 50Hz fasi 1 3kW FIR		
--------------------	--	--	--

ricambi a	499334		
------------------	--------	--	--



codice	510687	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

tenuta meccanica per albero ø 18mm			
------------------------------------	--	--	--



codice	512455	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

ventola ø 155mm H 18mm sede albero ø 18mm plastica			
--	--	--	--

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 499334			
	codice	521026	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa int. ø 182,5mm		
	codice	521028	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm		
	codice	521277	cod. costr. N/A
	girante ø 135mm H 39mm tipo pompa Fir 2275; 3,6PS		

1

codice	499139	cod. costr.	2275.2722
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2,6kW L 400mm senso di rotazione dx FIR		

ricambi a 499139

	codice	510687	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 18mm				
	codice	521026	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa int. ø 182,5mm				
	codice	521028	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm				
	codice	521277	cod. costr.	N/A
girante ø 135mm H 39mm tipo pompa Fir 2275; 3,6PS				
	codice	524676	cod. costr.	—
ventola ø 160mm sede albero ø 24mm plastica				



1

codice	500986	cod. costr.	4290.2700	
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 350mm senso di rotazione dx FIR			
ricambi a	500986			
	codice	510687	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 18mm			
	codice	521017	cod. costr.	N/A
	girante ø 120mm H 35mm senso di rotazione dx			
	codice	521026	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa int. ø 182,5mm			
	codice	521028	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm			



1

codice	500985	cod. costr.	4290.2700
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 64mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 350mm senso di rotazione dx FIR kit di montaggio incluso		



1

codice	501487	cod. costr.	4267.5050
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 40mm tipo 4267.5050 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW L 300mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	501487		
	codice	502273	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510602	cod. costr. 1225315/S
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500112	cod. costr.	1214.1000
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm 230/400V 50Hz fasi 3 0,55kW 0,75CV L 305mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500112		
	codice	510601	cod. costr. N/A
	girante ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		

ricambi a	500112		
	codice	521513	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500056	cod. costr.	1211.2706 1211ST.10
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1211.2706 230/400V 50Hz fasi 3 0,55kW 0,75CV L 305mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500056		
	codice	510601	cod. costr. N/A
	girante ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521513	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500687	cod. costr.	1211ST.10
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1211ST.10 230/400V 50Hz fasi 3 0,55kW 0,75CV L 305mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500687		
	codice	510601	cod. costr. N/A
	girante ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500687			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	500155	cod. costr.	1225
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 335mm senso di rotazione dx condensatore 31,5µF FIR		
ricambi a	500155		
	codice	365016	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 31,5µF 400V			
	codice	510602	cod. costr. 1225315/S
girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	500708	cod. costr.	1225.1420
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.1420 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 335mm senso di rotazione dx condensatore 31,5µF FIR		
ricambi a	500708		
	codice	365016	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 31,5µF 400V		
	codice	510602	cod. costr. 1225315/S
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500023	cod. costr.	1225.2725
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500023		
	codice	510602	cod. costr. 1225315/S
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi a 500023			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1	codice	499187	cod. costr.	1226.2530
descrizione pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1226.2530 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 335mm senso di rotazione dx FIR				



1	codice	500742	cod. costr.	1226.2602
descrizione pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1226.2602 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 333mm senso di rotazione sx FIR				



1	codice	500533	cod. costr.	1226.2820
descrizione pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1226.2820 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 335mm senso di rotazione dx FIR				

ricambi a 500533				
	codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm				
	codice	521215	cod. costr.	N/A
girante ø 118mm H 34mm senso di rotazione dx				
	codice	521513	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm				
	codice	524416	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm				



1	codice	501513	cod. costr.	1227.2711M10
descrizione pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1227.2711M10 230/400V 50Hz fasi 3 1,7kW L 340mm senso di rotazione dx FIR				

ricambi a 501513				
	codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm				

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 501513			
	codice	511667	cod. costr. —
ventola ø 123mm H 17mm sede albero ø 15mm			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			
	codice	698772	cod. costr. N/A
girante ø 113mm H 34mm M10S			



1	codice	500323	cod. costr.	1227.2721
descrizione pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 335mm senso di rotazione dx FIR				
ricambi a 500323				
	codice	510599	cod. costr.	N/A
girante ø 123mm H 34mm M8S				
	codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm				
	codice	521513	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm				
	codice	524416	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm				



1	codice	500035	cod. costr.	1293.1402
descrizione pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1293.1402 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 295mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR entrata ø 63mm uscita ø 48mm				
ricambi a 500035				
	codice	365014	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V				
	codice	510601	cod. costr.	N/A
girante ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx				
	codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm				
	codice	521513	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm				
	codice	524416	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm				



1	codice	500325	cod. costr.	1293.1603
descrizione pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1293.1603 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 300mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR				
ricambi a 500325				
	codice	365014	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V				

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500325			
	codice	510601	cod. costr. N/A
girante ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			

			
1			
codice	499228	cod. costr.	1293.2725
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1293.2725 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 0,55kW L 302mm senso di rotazione dx FIR		

1

codice	500034	cod. costr.	1293.3500
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1293.3500 230/400V 50Hz fasi 3 0,55kW 0,75CV L 300mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500034		
	codice	510601	cod. costr. N/A
	girante ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		

ricambi a 500034			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			

1

codice	500257	cod. costr.	1295
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1295 230/400V 50Hz fasi 3 0,88kW 1,2CV L 300mm senso di rotazione dx FIR		
accessori a	500257		
	codice	521213	cod. costr. N/A
girante ø 117mm H 24mm M8S			

1

codice	500330	cod. costr.	1295.1409
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1295.1409 230V 50Hz fasi 1 0,88kW 1,2CV L 305mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR		
ricambi a	500330		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500330			
	codice	521213	cod. costr. N/A
girante ø 117mm H 24mm M8S			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



codice	500029	cod. costr.	1295.2502 1295.2503
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fasi 3 0,88kW 1,2CV L 305mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500029		
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521213	cod. costr. N/A
girante ø 117mm H 24mm M8S			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	500706	cod. costr.	2237.2522
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 2237.2522 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 330mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500706		
	codice	510599	cod. costr. N/A
girante ø 123mm H 34mm M8S			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1				
codice		500117	cod. costr.	
			1226 422522725	
descrizione		pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fasi 3 1,4kW 2CV L 280mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a		500117		
		codice	510602	cod. costr.
				1225315/S
		girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500117			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	500570	cod. costr.	422512725
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 422512725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 285mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500570		
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521082	cod. costr. N/A
girante ø 96mm H 32mm senso di rotazione dx			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	499283	cod. costr.	422512760
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 422512760 230/400V 60Hz fasi 3 1,1kW L 290mm senso di rotazione dx FIR		



1

codice	501540	cod. costr.	422522726
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 422522726 230/400V 50Hz fasi 3 1,4kW 2CV L 280mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	501540		
	codice	510602	cod. costr. 1225315/S
girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521513	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	499280	cod. costr.	5295.5050
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 5295.5050 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW L 300mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	499280		
	codice	502277	cod. costr. N/A
	girante ø 111mm H 31mm filetto M8S		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521022	cod. costr. —
	copriventola int. ø 137mm ø est. 142mm H 70mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		
	codice	698773	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 63mm uscita ø 47mm		



1

codice	501452	cod. costr.	1204
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204 220-240V 50Hz fasi 1 1,5kW 2CV L 34mm condensatore internoµF FIR		
ricambi a	501452		
	codice	510531	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510604	cod. costr. N/A
	girante ø 118mm H 34mm M8D senso di rotazione sx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		

ricambi a	501452		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	501457	cod. costr.	1204
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 328mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi a	501457		
	codice	502013	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510604	cod. costr. N/A
	girante ø 118mm H 34mm M8D senso di rotazione sx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500018	cod. costr.	1204.2528
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 328mm senso di rotazione sx FIR		

ricambi a 500018

	codice	510523	cod. costr.	—
	ventola ø 142mm sede albero ø 15mm pale 12			
	codice	510531	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	510604	cod. costr.	N/A
	girante ø 118mm H 34mm M8D senso di rotazione sx			
	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	524416	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	500258	cod. costr.	1204.2725
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2,01CV L 320mm senso di rotazione sx FIR		

ricambi a 500258

	codice	510531	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	510604	cod. costr.	N/A
	girante ø 118mm H 34mm M8D senso di rotazione sx			

ricambi a 500258

	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	511667	cod. costr.	—
	ventola ø 123mm H 17mm sede albero ø 15mm			
	codice	524416	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	499152	cod. costr.	1205.2502
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2502 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 328mm senso di rotazione sx piletta aspirazione 10mm FIR		



1

codice	500031	cod. costr.	1205.2528
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		

ricambi a 500031

	codice	510357	cod. costr.	N/A
	girante ø 124mm H 34/16mm filetto M8D pale 6			
	codice	510523	cod. costr.	—
	ventola ø 142mm sede albero ø 15mm pale 12			
	codice	510531	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500031			
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



codice	499297	cod. costr.	1205.2820
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2820 230/400V 50Hz fasi 3 2,7CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi a	499297		
	codice	510357	cod. costr. N/A
	girante ø 124mm H 34/16mm filetto M8D pale 6		
	codice	510523	cod. costr. —
	ventola ø 142mm sede albero ø 15mm pale 12		
	codice	510531	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500111	cod. costr.	1241.2500 1241.2530
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi a	500111		
	codice	510531	cod. costr. N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	510612	cod. costr. N/A
girante ø 110mm H 34mm M8D			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	524416	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1	codice	499237	cod. costr.	1241.2503
	descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2503 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		



1

codice	500271	cod. costr.	1241.2708
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2708 230/400V 50Hz fasi 3 1,12kW 1,52CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi a	500271		
	codice	510531	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510612	cod. costr. N/A
	girante ø 110mm H 34mm M8D		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500277	cod. costr.	1241.2720
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2720 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi a	500277		
	codice	502013	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510612	cod. costr. N/A
	girante ø 110mm H 34mm M8D		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		

ricambi a 500277

codice	524416	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm



1

codice	501463	cod. costr.	1241.2780
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2780 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi a	501463		
	codice	502013	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510523	cod. costr. —
	ventola ø 142mm sede albero ø 15mm pale 12		
	codice	510612	cod. costr. N/A
	girante ø 110mm H 34mm M8D		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500119	cod. costr.	1241.4701
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.4701 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 330mm senso di rotazione sx condensatore 31,5µF FIR		
ricambi a	500119		
	codice	365016	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 31,5µF 400V		
	codice	510531	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510612	cod. costr. N/A
	girante ø 110mm H 34mm M8D		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	501459	cod. costr.	1241/1
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241/1 230/240V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 330mm senso di rotazione sx condensatore 31,5µF FIR		
ricambi a	501459		
	codice	365016	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 31,5µF 400V		
	codice	502013	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		

ricambi a	501459		
	codice	510612	cod. costr. N/A
	girante ø 110mm H 34mm M8D		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500705	cod. costr.	1243.2700
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1243 230/400V 50Hz fasi 3 2,39kW 3,2CV L 363mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi a	500705		
	codice	510357	cod. costr. N/A
	girante ø 124mm H 34/16mm filetto M8D pale 6		



1

codice	499197	cod. costr.	1243
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1243 per valvola 255/440 e 460V 60Hz fasi 3 3,2CV L 370mm senso di rotazione sx FIR		



1

codice	500324	cod. costr.	1243.2520 1243.2591
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1243.2591 230/400V 50Hz fasi 3 2,35kW 3,2CV L 365mm senso di rotazione sx FIR		

ricambi a 500324

	codice	510357	cod. costr.	N/A
	girante ø 124mm H 34/16mm filetto M8D pale 6			
	codice	510531	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	524416	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	500952	cod. costr.	1244.2527
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1244.2527 400V 50Hz fasi 3 2,5kW 3,5CV L 360mm senso di rotazione sx FIR		

ricambi a 500952

	codice	510357	cod. costr.	N/A
	girante ø 124mm H 34/16mm filetto M8D pale 6			
	codice	510531	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			

ricambi a 500952

	codice	524416	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	501462	cod. costr.	2204/D
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2204/D 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 260mm senso di rotazione sx condensatore 20µF FIR		

ricambi a 501462

	codice	365019	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V			
	codice	502013	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521219	cod. costr.	N/A
	girante ø 106mm H 27mm filetto M8D albero ø 28mm			
	codice	524416	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	500276	cod. costr.	2204D1520
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2204D1520 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 260mm senso di rotazione sx condensatore 20µFµF FIR		
ricambi a	500276		
	codice	365019	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V		
	codice	502013	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521219	cod. costr. N/A
	girante ø 106mm H 27mm filetto M8D albero ø 28mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		
	codice	524845	cod. costr. —
	ventola ø 116mm sede albero ø 9,7mm plastica		



1

codice	500058	cod. costr.	2241.2500
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 0,89kW 1,2CV L 305mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi a	500058		
	codice	510531	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	510834	cod. costr. N/A
	girante ø 110mm H 29mm filetto M8D		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		
accessori a	500058		
	codice	524046	cod. costr. —
	giunto antivibrante L 40mm lar. 25mm H 25mm		



1

codice	501467	cod. costr.	2241.2501
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.2501 230/400V 50Hz fasi 3 0,89kW 1,5CV L 305mm senso di rotazione sx FIR		



1

codice	499293	cod. costr.	2241.2703
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.2703 230/400V 50Hz fasi 3 0,89kW 1,2CV L 300mm senso di rotazione sx FIR		



1

codice	499193	cod. costr.	2241.5800
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.5800 per valvola 255/440 e 460V 60Hz fasi 3 1,1kW L 305mm senso di rotazione sx FIR		



1

codice	499108	cod. costr.	4205.2701 4205.2702
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 4205.2702 230/400V 50Hz fasi 3 1,38kW 1,85CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		

ricambi a 499108

	codice	502013	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	502122	cod. costr.	N/A
	girante ø 119mm H 33mm M8D			

ricambi a 499108

	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	524416	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



1

codice	499251	cod. costr.	5223.2350
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 5223.2350 230V 50Hz fasi 1 0,74kW L 314mm senso di rotazione sx condensatore 16µF FIR		

ricambi a 499251

	codice	365021	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V			
	codice	502274	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm			
	codice	502275	cod. costr.	N/A
	girante ø 100mm H 29mm filetto M8D pale 6			
	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521022	cod. costr.	—
	copriventola int. ø 137mm ø est. 142mm H 70mm			
	codice	524416	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm			



Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500741

	codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm				
	codice	524416	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm				



1

codice	500244	cod. costr.	1241.2725
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 54mm tipo 1241.2725 230/400V fasi 3 1,1kW 1,5CV senso di rotazione sx FIR		

ricambi a 500244

	codice	510531	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm				
	codice	510612	cod. costr.	N/A
girante ø 110mm H 34mm M8D				
	codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm				
	codice	524416	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm				



1

codice	500397	cod. costr.	2254.1000
descrizione	pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm tipo 2254.1000 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 320mm senso di rotazione dx FIR		

ricambi a 500397

	codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm				

ricambi a 500397

	codice	521216	cod. costr.	N/A
girante ø 100mm H 31mm M8S				
	codice	521515	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe entrata ø 70mm uscita ø 60mm				
	codice	524416	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm				



1

codice	500115	cod. costr.	2254.2560 2254.2561
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione	pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm tipo 2254.2561 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 325mm senso di rotazione dx FIR			
--------------------	--	--	--	--

ricambi a 500115

	codice	504313	cod. costr.	—
attacco per tubo filetto M12x1,75				
	codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm				
	codice	521014	cod. costr.	N/A
girante ø 110mm H 32mm senso di rotazione dx				
	codice	521515	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe entrata ø 70mm uscita ø 60mm				
	codice	524416	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm				



1

codice	499264	cod. costr.	2254.2562
descrizione	pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm tipo 2254.2562 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,5kW L 322mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	499264		
	codice	510694	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm		
	codice	521014	cod. costr. N/A
	girante ø 110mm H 32mm senso di rotazione dx		
	codice	521515	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 70mm uscita ø 60mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	499265	cod. costr.	2254.5881
descrizione	pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm tipo 2254.5881 per valvola 255/440 e 460V 60Hz fasi 3 1,5kW L 322mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	499265		
	codice	502276	cod. costr. N/A
	girante ø 90mm H 30mm filetto M8S		
	codice	504313	cod. costr. —
	attacco per tubo filetto M12x1,75		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		

ricambi a	499265		
	codice	521515	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe entrata ø 70mm uscita ø 60mm		
	codice	524416	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm		



1

codice	500012	cod. costr.	1243
descrizione	pompa tipo 1243 50Hz senso di rotazione sx FIR		



1

codice	500259	cod. costr.	2212.1400
descrizione	pompa tipo 2212.1400 230V 50Hz fasi 1 0,075kW 0,1CV senso di rotazione dx FIR		
ricambi a	500259		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510510	cod. costr. X2212-HP0,10_ (1)
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
	codice	521203	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		



1

codice	500326	cod. costr.	3911
descrizione	pompa tipo 3911 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV senso di rotazione dx FIR		



1

codice	500026	cod. costr.	3942
descrizione	pompa tipo 3942 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV senso di rotazione dx FIR		



1

codice	500698	cod. costr.	4273.2350
descrizione	pompa tipo 4273.2350 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 170mm senso di rotazione sx condensatore 12,5μF FIR		
ricambi a	500698		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5μF 400V		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		

ricambi a 500698

codice	512437	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

girante ø 85mm H 27mm senso di rotazione dx



1

codice	500248	cod. costr.	4186.1500
descrizione	pompa uscita ø 27mm tipo 4186.1500 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,33CV L 170mm senso di rotazione dx condensatore 12,5μF FIR		
ricambi a	500248		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5μF 400V		
	codice	502012	cod. costr. N/A
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice	502015	cod. costr. N/A
	girante ø 86mm H 22mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	503147	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,53mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
accessori a	500248		
	codice	521730	cod. costr. N/A
	guarnizione di flangia EPDM spessore 5mm		



codice	501460	cod. costr.	4186.1500
descrizione	pompa uscita ø 27mm tipo 4186.1500 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,33CV L 170mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF FIR uscita ø 27mm		
ricambi a	501460		
	codice	502012	cod. costr. N/A
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice	502015	cod. costr. N/A
	girante ø 86mm H 22mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	503147	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,53mm		
	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm		
accessori a	501460		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	521730	cod. costr. N/A
	guarnizione di flangia EPDM spessore 5mm		

ricambi e accessori

tenute meccaniche

	codice	510695	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm int. ø 11mm		

	codice	510702	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica altezza controanello 5,5mm int. ø 12mm		

	codice	510692	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		

	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15,5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		

	codice	510703	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5,5mm ø est. 26mm		

	codice	510687	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 18mm altezza controanello 8mm int. ø 17mm ø est. 39mm H 15mm incasso ø 42mm ø int. 1 21mm		

	codice	510690	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 8mm ø est. 24mm incasso ø 24/26mm		

giranti



1

codice	502275	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 100mm H 29mm filetto M8D pale 6		



1

codice	501313	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 103mm H 28mm sede albero ø 9/8mm		



1

codice	521216	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 100mm H 31mm M8S		



1

codice	518067	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 103mm H 29mm M7S		



1

codice	510600	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx pale 6		



1

codice	510529	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 103mm H 30mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx pale 6		



1

codice	510601	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx filetto M8S alloggiamento ø 12,2mm pale 6		



1

codice	509010	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 105mm H 20mm M10S senso di rotazione dx pale 4		



1

codice	521273	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 103mm H 27mm senso di rotazione sx filetto M7D albero ø 12mm lunghezza albero 10mm pale 6		



1

codice	521219	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 106mm H 27mm filetto M8D albero ø 28mm lunghezza albero 10mm alloggiamento ø 12mm pale 6		



1

codice	510834	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 110mm H 29mm filetto M8D adattabile a FIR		

			
1			
codice	521014	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 110mm H 32mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm lunghezza albero 3mm alloggiamento ø 12,2mm pale 6		

			
1			
codice	510612	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 110mm H 34mm M8D		

			
1			
codice	510602	cod. costr.	1225315/S
descrizione	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12,2mm pale 6		

			
1			
codice	502277	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 111mm H 31mm filetto M8S		

			
1			
codice	698772	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 113mm H 34mm M10S tipo pompa 1227.2711M10 senso di rotazione dx adattabile a FIR pale 6		

			
1			
codice	521213	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 117mm H 24mm M8S		

			
1			
codice	510604	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 118mm H 34mm M8D senso di rotazione sx		

			
1			
codice	521215	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 118mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S alloggiamento ø 12mm pale 6		

			
1			
codice	502122	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 119mm H 33mm M8D		

			
1			
codice	521017	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 120mm H 35mm senso di rotazione dx filetto M14S alloggiamento ø 18mm pale 6		

			
1			
codice	510599	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 123mm H 34mm M8S		

			
1			
codice	510357	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 124mm H 34/16mm filetto M8D pale 6		



1

codice	521277	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 135mm H 39mm tipo pompa Fir 2275; 3,6PS filetto M14S		



1

codice	521200	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 63mm H 13mm albero ø 11mm lunghezza albero 32mm		



1

codice	521279	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 64mm H 17mm filetto M5S pale 3 metallo		



1

codice	521266	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 67mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		



1

codice	521202	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 72mm H 17mm filetto M5S		



1

codice	521201	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		



1

codice	521203	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		



1

codice	510532	cod. costr.	X2228-HP0,20_(1)
descrizione	girante ø 72mm H 22mm tipo pompa B229 filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		



1

codice	501314	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 75mm		



1

codice	521566	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 80mm H 15mm M7S tipo pompa B226H		

			
1			
codice	521207	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 80mm H 18mm sede albero ø 9x8mm senso di rotazione dx adattabile a HOONVED pale 5		

			
1			
codice	501309	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 80mm H 19mm M7D tipo pompa tipo D1		

			
1			
codice	510605	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 80mm H 21mm M7S		

			
1			
codice	510609	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 84mm H 21mm M7S		

			
1			
codice	510607	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm senso di rotazione dx pale 6		

			
1			
codice	502015	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 86mm H 22mm sede albero ø 9/8mm		

			
1			
codice	502276	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 90mm H 30mm filetto M8S		

			
1			
codice	521001	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 91mm H 30mm tipo pompa B267.4050 senso di rotazione dx		

			
1			
codice	521177	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 93mm H 23mm filetto M10S adattabile a FIR		

			
1			
codice	521061	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 93mm H 27mm sede albero ø 9x8mm senso di rotazione sx pale 6		

			
1			
codice	510608	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6 altezza interna 11mm		



1

codice	510610	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 95,5mm H 23mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx alloggiamento ø 16mm pale 6		



1

codice	524358	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 96mm H 23mm sede albero ø M75mm senso di rotazione dx adattabile a MEIKO albero ø 12mm lunghezza albero 9mm pale 6		



1

codice	521210	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 96mm H 30mm sede albero ø 9/8mm alloggiamento ø 16mm pale 6		



1

codice	521082	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 96mm H 32mm senso di rotazione dx filetto M85		



1

codice	521067	cod. costr.	N/A
descrizione	set di manutenzione per pompa tipo 2233S1500 girante, guarnizione coperchio pompa, tenuta mecc.		

ricambi a 521067

codice	510552	cod. costr.	N/A
guarnizione coperchio pompa			



codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			

guarnizioni coperchio pompa



1

codice	502007	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa		



1

codice	521700	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa		



1

codice	521701	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa		



1

codice	521707	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa		



1

codice	521703	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		



1

codice	510551	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa int. ø 158,3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3,53mm EPDM conf. 1 pz		

			
1			
codice	521026	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa int. ø 182,5mm spessore 5x4,5mm		

			
1			
codice	521702	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	524416	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	510552	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa tipo pompa 1292-2/3942/3981/3911/3983		

 GEV Fast ricambi Nessuna immagine disponibile			
codice	521565	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa tipo pompa B226H		

			
1			
codice	521730	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione di flangia EPDM spessore 5mm int. ø 155mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	509002	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 82,22mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	521718	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 164,7mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	532718	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 80mm conf. 1 pz		

coperchi per pompe  GEV Fast ricambi Nessuna immagine disponibile			
codice	521500	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe		



1

codice	510384	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe entrata $\varnothing$ 28mm uscita $\varnothing$ 26mm $\varnothing$ 100mm int. $\varnothing$ 76mm		



1

codice	502265	cod. costr.	5213EB2450
descrizione	coperchio per pompe entrata $\varnothing$ 30mm uscita $\varnothing$ 26mm int. $\varnothing$ 89mm altezza interna 35mm		



1

codice	521501	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe entrata $\varnothing$ 30mm uscita $\varnothing$ 30mm tipo pompa 4134		



1

codice	521511	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe entrata $\varnothing$ 60mm uscita $\varnothing$ 50/30mm aiuto aumento pressione M12x1,75 aiuto aumento pressione aperto tipo pompa 2233 senso di rotazione dx $\varnothing$ 160mm int. $\varnothing$ 120mm altezza interna 23mm		
accessori a	521511		
	codice	517319	cod. costr. —
attacco per tubo F1: M12x1,75 tubi $\varnothing$ 11mm ottone			



1

codice	698773	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe entrata $\varnothing$ 63mm uscita $\varnothing$ 47mm senso di rotazione dx $\varnothing$ 194mm int. $\varnothing$ 158mm		



1

codice	521544	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe entrata $\varnothing$ 63mm uscita $\varnothing$ 50mm senso di rotazione dx $\varnothing$ 180mm int. $\varnothing$ 165mm altezza interna 42mm		



1

codice	521515	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe entrata $\varnothing$ 70mm uscita $\varnothing$ 60mm		



1

codice	521571	cod. costr.	2240303
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata $\varnothing$ 30mm uscita $\varnothing$ 30mm senso di rotazione dx $\varnothing$ 128mm int. $\varnothing$ 100mm altezza interna 21mm		



1

codice	521505	cod. costr.	X4247-HP0,6_(1)
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata $\varnothing$ 37mm uscita $\varnothing$ 40mm senso di rotazione dx $\varnothing$ 160mm int. $\varnothing$ 125mm altezza interna 25mm		

			
1			
codice	502014	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm		

			
1			
codice	521539	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 125mm altezza interna 25mm		

			
1			
codice	511187	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 122mm altezza interna 21mm		

			
1			
codice	521506	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 125mm altezza interna 25mm		

			
1			
codice	510508	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo pompa PU 0,5/3911 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 125mm altezza interna 25mm		

			
1			
codice	521567	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 50mm uscita ø 37mm ø 150mm int. ø 118mm altezza interna 25mm		

			
1			
codice	521512	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 60mm uscita ø 50mm		

			
1			
codice	698762	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo pompa 4298.1404 senso di rotazione dx ø 156,5mm		

			
1			
codice	521028	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm uscita ø 62mm senso di rotazione dx ø 215mm int. ø 175mm altezza interna 40mm		

			
1			
codice	502273	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 2x40mm tipo pompa 4267.5050 senso di rotazione dx		



1

codice	521513	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
ricambi a	521513		
	codice	504329	cod. costr. —
	tappo cieco H 17,5mm filetto M16x1,5 plastica		



1

codice	502274	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm		



1

codice	502013	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm aiuto aumento pressione 1/2" senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		



1

codice	510531	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm piletta aspirazione M16x1,5mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		
ricambi a	510531		
	codice	504329	cod. costr. —
	tappo cieco H 17,5mm filetto M16x1,5 plastica		



1

codice	521545	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe FIR tipo B226H entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm		



1

codice	510510	cod. costr.	X2212-HP.0,10_(1)
descrizione	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		



1

codice	502012	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio pompe parte inferiore per pompa di lavaggio		