



pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

OLYMPIA

pompe



1

codice	500521	cod. costr.	T33
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 225mm senso di rotazione dx condensatore 5µF piletta aspirazione 11mm aiuto aumento pressione chiuso OLYMPIA		
ricambi a	500521		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521256	cod. costr. N/A
	girante ø 74mm H 14mm filetto M10S albero ø 12mm		
	codice	521554	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 1" ø 90mm		
	codice	521724	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 72,75mm con. 1 pz		
	codice	528800	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 75,87mm con. 1 pz		



1

codice	500005	cod. costr.	T60
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 28mm tipo T60 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,26CV L 210mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi a	500005		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	509001	cod. costr. N/A
	girante ø 75mm H 15mm tipo pompa tipo C		
	codice	509003	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 1"		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	528800	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 75,87mm con. 1 pz		



1

codice	499257	cod. costr.	T.45
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo L63.T45F_2V 230V 50Hz fasi 1 0,33kW L 230mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi a	499257		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V		
	codice	509007	cod. costr. N/A
	girante ø 85mm H 20mm senso di rotazione sx		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 499257			
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521167	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm		
	codice	521723	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm		



1

codice	499131	cod. costr.	T.19DX
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo T.19DX 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 195mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA uscita ø 30mm		
ricambi a	499131		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521168	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm		
	codice	521169	cod. costr. N/A
	girante ø 64mm H 15mm tipo pompa T.19DX		
	codice	521723	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm		



1

codice	499258	cod. costr.	R63.T33 PRS
descrizione	pompa entrata ø 15mm uscita ø 13mm tipo R63.T33 PRS 400V 50Hz fasi 3 0,25kW L 185mm senso di rotazione sx OLYMPIA		
ricambi a	499258		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521165	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 15mm		
	codice	521166	cod. costr. N/A
	girante ø 90mm H 9mm tipo pompa R63.T33 PRS		
	codice	525022	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 75,92mm con. 1 pz		



1

codice	499095	cod. costr.	T.33PRS
descrizione	pompa entrata ø 15mm uscita ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fasi 1 0,25kW L 185mm senso di rotazione dx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi a	499095		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521165	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 15mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 499095			
	codice	521166	cod. costr. N/A
girante ø 90mm H 9mm tipo pompa R63.T33 PRS			
	codice	525022	cod. costr. N/A
O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 75,92mm con. 1 pz			



1

codice	499318	cod. costr.	L63.T19
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 185mm senso di rotazione dx condensatore 5µF OLYMPIA entrata ø 28mm uscita ø 28mm		
ricambi a	499318		
	codice	365017	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521163	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 28mm			
	codice	521164	cod. costr. N/A
girante ø 64mm H 15mm tipo pompa L63.T19			
	codice	521724	cod. costr. N/A
O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 72,75mm con. 1 pz			



1

codice	500957	cod. costr.	T.25 Olympia
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo T25 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,25CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 6,3µF OLYMPIA		
ricambi a	500957		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V		
	codice	510248	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 28mm		
	codice	510249	cod. costr. N/A
	girante ø 74mm H 19mm tipo pompa T25		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	528800	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 75,87mm con. 1 pz		



1

codice	499229	cod. costr.	L63.T19
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 30mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 215mm senso di rotazione dx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi a	499229		
	codice	365017	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 499229			
	codice	521164	cod. costr. N/A
girante ø 64mm H 15mm tipo pompa L63.T19			
	codice	521170	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA uscita ø 30mm			
	codice	521724	cod. costr. N/A
O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 72,75mm con. 1 pz			



1

codice	499256	cod. costr.	L63.T40
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 30mm tipo L63.T40 230V 50Hz fasi 1 0,4kW L 235mm senso di rotazione dx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi a	499256		
	codice	365017	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521170	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA uscita ø 30mm			
	codice	521171	cod. costr. N/A
girante ø 74mm H 16mm tipo pompa L63.T40			
	codice	521724	cod. costr. N/A
O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 72,75mm con. 1 pz			



1

codice	500522	cod. costr.	T41	
descrizione	pompa entrata ø 29mm uscita ø 27mm tipo T41 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 200mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA			
ricambi a	500522			
	codice	365013	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V			
	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521259	cod. costr.	N/A
	girante ø 94mm H 11mm senso di rotazione sx			
	codice	521555	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 29mm			
	codice	521726	cod. costr.	N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm			



1

codice	500000	cod. costr.	T4
descrizione	pompa entrata ø 29mm uscita ø 28mm tipo T 4 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,39CV L 202mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi a	500000		
	codice	365013	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V			
	codice	510554	cod. costr. N/A
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi a 500000			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521176	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm			
	codice	521257	cod. costr. —
girante ø 80mm H 12mm senso di rotazione sx			



1

codice	499296	cod. costr.	L71.T730_30 (590046)	
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fasi 1 0,52kW L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF OLYMPIA			
ricambi a	499296			
	codice	365014	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V				
	codice	510554	cod. costr.	N/A
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz				
	codice	510693	cod. costr.	N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm				
	codice	521159	cod. costr.	N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata 30				
	codice	521160	cod. costr.	N/A
girante ø 97mm H 22mm filetto M10S				



1

codice	499295	cod. costr.	L71.T730_30 (590108)
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fasi 1 0,52kW L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF OLYMPIA entrata ø 30mm uscita ø 30mm		
ricambi a	499295		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V			
	codice	510554	cod. costr. N/A
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521159	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata 30			
	codice	521160	cod. costr. N/A
girante ø 97mm H 22mm filetto M10S			

			
1			
codice	500199	cod. costr.	T80
descrizione	pompa entrata ø 32mm uscita ø 30/24mm tipo T80 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 205mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi a	500199		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521151	cod. costr. N/A
	girante ø 71mm H 19mm tipo pompa OLYMPIA		
	codice	521178	cod. costr. N/A
	carcasa pompa OLYMPIA uscita ø 30/24mm		
	codice	521552	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 32mm		
	codice	521703	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm		

			
1			
codice	499322	cod. costr.	L63.T33DX
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo L63.T33DX 230V 50Hz fasi 1 0,26kW 0,33CV L 260mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi a	499322		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521258	cod. costr. N/A
	girante ø 80mm H 13mm filetto M10D albero ø 12mm		
	codice	521551	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm		
	codice	521723	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm		

			
1			
codice	500520	cod. costr.	T33
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi a	500520		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi a 500520			
	codice	521151	cod. costr. N/A
girante ø 71mm H 19mm tipo pompa OLYMPIA			
	codice	521551	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm			
	codice	521723	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm			

1

codice	500958	cod. costr.	T.45 Krupps
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fasi 1 0,33kW 0,45CV L 215mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi a	500958		
	codice	365013	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521257	cod. costr. —
girante ø 80mm H 12mm senso di rotazione sx			
	codice	521551	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm			
	codice	521723	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm			

1

codice	499320	cod. costr.	L63.T20SX
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo L63.T20SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW L 200mm senso di rotazione dx condensatore 5µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione chiuso OLYMPIA		
ricambi a	499320		
	codice	365017	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521173	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm			
	codice	521174	cod. costr. N/A
girante ø 60mm H 16mm tipo pompa L63.T20SX			
	codice	521723	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm			

1

codice	500519	cod. costr.	T33
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi a	500519		
	codice	365017	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500519			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521257	cod. costr. —
girante ø 80mm H 12mm senso di rotazione sx			
	codice	521553	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm			
	codice	521723	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm			

1

codice	500152	cod. costr.	T90
descrizione	pompa entrata ø 44mm uscita ø 30mm tipo T90 230V 50Hz fasi 1 0,33kW 0,45CV L 220mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi a	500152		
	codice	365013	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V			
	codice	509007	cod. costr. N/A
girante ø 85mm H 20mm senso di rotazione sx			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521550	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 44mm			
	codice	521703	cod. costr. N/A
guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm			

1

codice	500003	cod. costr.	T30
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,39CV L 190mm senso di rotazione dx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi a	500003		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V		
	codice	510512	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 45mm		
	codice	510554	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz		
	codice	510615	cod. costr. N/A
	girante ø 90mm H 22mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		



1

codice	499208	cod. costr.	L80.T100_4540
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo L80.T100 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF OLYMPIA		

ricambi a	499208		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		



1

codice	499050	cod. costr.	MEC71.T75SX
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo MEC71.T75SX 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 283mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF OLYMPIA		

ricambi a	499050		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510554	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	517368	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 21mm senso di rotazione dx		

ricambi a 499050

	codice	521158	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 45		



1

codice	500476	cod. costr.	T45
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T45 230V 50Hz fasi 1 0,33kW 0,45CV L 215mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		

ricambi a	500476		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V		
	codice	501312	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 88,62mm con. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521258	cod. costr. N/A
	girante ø 80mm H 13mm filetto M10D albero ø 12mm		



1

codice	500523	cod. costr.	T5
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T5 230V 50Hz fasi 1 0,35kW 0,48CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 10µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		

ricambi a	500523		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi a 500523			
	codice	510554	cod. costr. N/A
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz			
	codice	510693	cod. costr. N/A
tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521260	cod. costr. N/A
girante ø 90mm H 12mm M10S tipo B			
	codice	521556	cod. costr. N/A
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm			



codice	500524	cod. costr.	T6
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T6 230V 50Hz fasi 1 0,48kW 0,65CV L 215mm senso di rotazione dx condensatore 10µF OLYMPIA		
ricambi a	500524		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	510554	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521262	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx		
	codice	521556	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm		



codice	500525	cod. costr.	T7
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0,52kW 0,71CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF OLYMPIA		
ricambi a	500525		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510554	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	517368	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 21mm senso di rotazione dx		
	codice	521556	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm		



1

codice	500983	cod. costr.	T7
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0,52kW 0,7CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 10µF OLYMPIA		
ricambi a	500983		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	510554	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	517368	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 21mm senso di rotazione dx		
	codice	521569	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm		



1

codice	499217	cod. costr.	L80.T7_5040
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo L80.T7_5040 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF D 85 dgt OLYMPIA		
ricambi a	499217		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		

ricambi a 499217

	codice	510554	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	517368	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 21mm senso di rotazione dx		
	codice	521156	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm		



1

codice	500477	cod. costr.	T5
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo T5 230V 50Hz fasi 1 0,35kW 0,48CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 10µF OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 40mm		
ricambi a	500477		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	507458	cod. costr. —
	girante ø 90mm H 12mm senso di rotazione dx		
	codice	510554	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		



1

codice	499314	cod. costr.	L71.T5_5040
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 41mm tipo L71T5_5040 230V 50Hz fasi 1 0,38kW L 200mm senso di rotazione dx condensatore 10µF OLYMPIA		

ricambi a 499314			
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V		
	codice	510554	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm con. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521156	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm		
	codice	521157	cod. costr. N/A
	girante ø 82mm H 22mm filetto M10S		



1

codice	499063	cod. costr.	T15
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1,1kW L 295mm senso di rotazione dx condensatore 16µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione chiuso OLYMPIA		

ricambi a 499063			
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		

ricambi a 499063			
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521065	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm		
	codice	521162	cod. costr. N/A
	girante ø 106mm H 22mm tipo pompa T75 filetto M10S		
	codice	521727	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1,78mm		



1

codice	500475	cod. costr.	T75
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 237mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF OLYMPIA		

ricambi a 500475			
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521161	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm		
	codice	521162	cod. costr. N/A
	girante ø 106mm H 22mm tipo pompa T75 filetto M10S		
	codice	521727	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1,78mm		



1

codice	499260	cod. costr.	A.4.5/2.6
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,12kW 1,5CV L 310mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
ricambi a	499260		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521175	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm		
	codice	521262	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx		
	codice	521727	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1,78mm		



1

codice	500529	cod. costr.	T12
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fasi 1 0,88kW 1,2CV L 270mm senso di rotazione dx condensatore 16µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		
ricambi a	500529		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		

ricambi a 500529

	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521010	cod. costr. N/A
	girante ø 98mm H 12mm M10S pale 8		
	codice	521559	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm		
	codice	521727	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1,78mm		



1

codice	500530	cod. costr.	T15
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 305mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
ricambi a	500530		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521039	cod. costr. —
	copriventola int. ø 156mm ø est. 161mm H 76mm		
	codice	521262	cod. costr. N/A
	girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx		
	codice	521559	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm		
	codice	521727	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1,78mm		



1

codice	499291	cod. costr.	T.15 (6501)
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1,1kW L 310mm senso di rotazione dx condensatore 16µF OLYMPIA		
ricambi a	499291		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521162	cod. costr. N/A
	girante ø 106mm H 22mm tipo pompa T75 filetto M10S		
	codice	521175	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm		
	codice	521727	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1,78mm		



1

codice	500526	cod. costr.	T75
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 250mm senso di rotazione dx condensatore 12,5µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		
ricambi a	500526		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 400V		

ricambi a	500526		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521260	cod. costr. N/A
	girante ø 90mm H 12mm M10S tipo B		
	codice	521559	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm		
	codice	521727	cod. costr. N/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1,78mm		



1

codice	499338	cod. costr.	MEC71.T120SX
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo MEC71.T120SX 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 0,88kW 1,2CV L 310mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
ricambi a	499338		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521152	cod. costr. N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm		
	codice	521153	cod. costr. N/A
	carcasa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm		
	codice	521154	cod. costr. N/A
	O.R. int. ø 152,7mm spessore 2,62mm EPDM con. 1 pz		



1

codice	499259	cod. costr.	MEC71.T1200X
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 0,89kW 1,2CV L 310mm senso di rotazione sx OLYMPIA		

ricambi a 499259

	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521152	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm			
	codice	521153	cod. costr.	N/A
	carcassa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm			
	codice	521154	cod. costr.	N/A
	O.R. int. ø 152,7mm spessore 2,62mm EPDM con. 1 pz			
	codice	521172	cod. costr.	N/A
	girante ø 107mm H 28mm tipo pompa MEC.T120DX			



1

codice	499226	cod. costr.	MEC80.T200SX
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 340mm senso di rotazione dx OLYMPIA		

ricambi a 499226

	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	521152	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm			

ricambi a 499226

	codice	521153	cod. costr.	N/A
carcassa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm				
	codice	521154	cod. costr.	N/A
O.R. int. ø 152,7mm spessore 2,62mm EPDM con. 1 pz				
	codice	521155	cod. costr.	N/A
girante ø 117mm H 31mm tipo pompa OLYMPIA				
accessori a 499226				
	codice	542157	cod. costr.	—
supporto per pompa di lavaggio L 267mm lar. 132mm				



1

codice	499290	cod. costr.	8801
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 51mm tipo MEC80.T220SX 380-415V 50Hz fasi 3 1,64kW 2,2CV L 330mm senso di rotazione dx OLYMPIA		

ricambi a 499290

	codice	510693	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm			
	codice	517650	cod. costr.	N/A
	girante ø 107mm H 31mm tipo pompa MEC80.T220SX			
	codice	521152	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm			
	codice	521153	cod. costr.	N/A
	carcassa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm			
	codice	521154	cod. costr.	N/A
	O.R. int. ø 152,7mm spessore 2,62mm EPDM con. 1 pz			

			
1			
codice	500535	cod. costr.	T70
descrizione	pompa entrata ø uscita ø 27mm tipo T70 230V 50Hz fasi 1 0,3kW 0,4CV L 130mm senso di rotazione dx condensatore 6,3µF OLYMPIA		
ricambi a	500535		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V		
	codice	510556	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 94,97mm con. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 12mm		
	codice	521254	cod. costr. N/A
	girante ø 81mm H 11mm filetto M8S albero ø 12mm		

ricambi e accessori

tenute meccaniche

			
1			
codice	510693	cod. costr.	N/A
descrizione	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15,5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		

giranti

			
1			
codice	521262	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 6		
			
1			
codice	517368	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 102mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M10S adattabile a Dühr pale 8		
			
1			
codice	521162	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 106mm H 22mm tipo pompa T75 filetto M10S		
			
1			
codice	521172	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 107mm H 28mm tipo pompa MEC.T120DX filetto M8D		



1

codice	517650	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 107mm H 31mm tipo pompa MEC80.T220SX sede albero ø 12mm senso di rotazione dx filetto M8S pale 6		



1

codice	521155	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 117mm H 31mm tipo pompa OLYMPIA filetto M8S pale 6		



1

codice	521174	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 60mm H 16mm tipo pompa L63.T20SX albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		



1

codice	521164	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 64mm H 15mm tipo pompa L63.T19 filetto M7S albero ø 12mm lunghezza albero 30mm		



1

codice	521169	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 64mm H 15mm tipo pompa T.19DX filetto M7D albero ø 12mm lunghezza albero 30mm		



1

codice	521151	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 71mm H 19mm tipo pompa OLYMPIA filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		



1

codice	521256	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 74mm H 14mm filetto M10S albero ø 12mm lunghezza albero 7,5mm pale 8		



1

codice	521171	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 74mm H 16mm tipo pompa L63.T40 filetto M10S		

			
1			
codice	510249	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 74mm H 19mm tipo pompa T25 senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm pale 6		

			
1			
codice	509001	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 75mm H 15mm tipo pompa tipo C senso di rotazione sx filetto M6D albero ø 11/12mm lunghezza albero 25mm pale 4		

			
1			
codice	521258	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 80mm H 13mm filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7,5mm pale 6		

			
1			
codice	521254	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 81mm H 11mm filetto M8S albero ø 12mm lunghezza albero 28mm pale 6		

			
1			
codice	521157	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 82mm H 22mm filetto M10S		

			
1			
codice	509007	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 85mm H 20mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7,5mm pale 12		

			
1			
codice	521260	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 90mm H 12mm M10S tipo B		

			
1			
codice	510615	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 90mm H 22mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 4		



1

codice	521166	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 90mm H 9mm tipo pompa R63.T33 PRS filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		



1

codice	521259	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 94mm H 11mm senso di rotazione sx filetto M10D pale 6		



1

codice	521160	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 97mm H 22mm filetto M10S		



1

codice	521010	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 98mm H 12mm M10S pale 8		

coperchi per pompe



1

codice	521178	cod. costr.	N/A
descrizione	carcasa pompa OLYMPIA uscita ø 30/24mm tipo pompa T80		



1

codice	521153	cod. costr.	N/A
descrizione	carcasa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm		



1

codice	521554	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 1" ø 90mm int. ø 66mm altezza interna 5mm		



1

codice	509003	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 1" uscita ø 28mm tipo pompa T60		
accessori a	509003		
	codice	528800	cod. costr. N/A
O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 75,87mm con. 1 pz			



1

codice	521159	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 30 entrata ø 30mm piletta aspirazione 10mm tipo pompa L71.T730_30		

			
1			
codice	521158	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 45 entrata ø 40mm tipo pompa MEC71.T75SX		

			
1			
codice	521165	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 15mm uscita ø 13mm tipo pompa R63.T33 PR5		

			
1			
codice	521152	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm		

			
1			
codice	521163	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo pompa L63.T19		

			
1			
codice	521176	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm uscita ø 28mm tipo pompa T 4		

			
1			
codice	510248	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 28mm uscita ø 28mm piletta aspirazione 10,5mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione sx ø 100mm int. ø 83mm altezza interna 25mm		

			
1			
codice	521167	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm uscita ø 30/30mm int. ø 94mm		

			
1			
codice	521555	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 29mm uscita ø 28mm ø 132mm int. ø 123mm altezza interna 18mm		

			
1			
codice	521168	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm uscita ø 30mm tipo pompa T.19DX		



1

codice	521552	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 32mm uscita ø 30/24mm ø 103mm int. ø 93mm		



1

codice	521173	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm piletta aspirazione 10mm tipo pompa L63.T20SX		



1

codice	521553	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 25mm		



1

codice	521551	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 28 senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 30mm		



1

codice	521550	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 44mm aiuto aumento pressione M8 aiuto aumento pressione chiuso ø 103mm int. ø 93mm		



1

codice	510512	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 45mm uscita ø 31mm uscita 2 ø 24 senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm		



1

codice	521556	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 30 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm		



1

codice	521569	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 31mm piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione chiuso ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm		

			
1			
codice	521156	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo pompa L71T5_5040		

			
1			
codice	521161	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 48/31mm piletta aspirazione 10mm tipo pompa T75		

			
1			
codice	521065	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 48mm tipo pompa T15 senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 34mm		

			
1			
codice	521175	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm		


			
1			
codice	521559	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 22mm		

			
1			
codice	521170	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per pompe OLYMPIA uscita ø 30mm piletta aspirazione 11mm tipo pompa L63.T19		

guarnizioni coperchio pompa

			
1			
codice	521727	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1,78mm int. ø 145mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	521703	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2,5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		



1

codice	521726	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		



1

codice	521723	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		




1

codice	521724	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 72,75mm conf. 1 pz		



1

codice	525022	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 75,92mm conf. 1 pz		




1

codice	510556	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 94,97mm conf. 1 pz tipo pompa T110		



1

codice	528800	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 75,87mm conf. 1 pz		



1

codice	510554	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		



1

codice	521154	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. int. ø 152,7mm spessore 2,62mm EPDM conf. 1 pz		