



pompen

was- en naspoelpompen

HANNING

pompen



1			
bestelnr.	499168	fabrikantnr.	UP30-890
omschrijving	pomp ingang ø 24mm type UP30-890 200-240V 50/60Hz fasen 1 0,1kW L 145mm rotatierichting links condensator 2,5µF HANNING		



1			
bestelnr.	500578	fabrikantnr.	UP30-274
omschrijving	pomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm type UP30-274 230V 50/60Hz fasen 1 0,09kW 0,12PS L 145mm rotatierichting links condensator 2,5µF HANNING		
reparatie-onderdelen voor	500578		
	bestelnr.	501345	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 58mm vpe 1stuk		



1			
bestelnr.	500579	fabrikantnr.	UP30-275
omschrijving	pomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz fasen 1 0,09kW 0,12PS L 145mm rotatierichting links condensator 2,5µF HANNING		
reparatie-onderdelen voor	500579		
	bestelnr.	501345	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 58mm vpe 1stuk		




1			
bestelnr.	499184	fabrikantnr.	UP30-890
omschrijving	pomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm type UP30-890 200-240V 50/60Hz fasen 1 0,1kW L 145mm rotatierichting links condensator 2,5µF HANNING met RVS behuizing		
reparatie-onderdelen voor	499184		
	bestelnr.	365009	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 2,5µF 400V		



1

bestelnr.	500279	fabrikantnr.	UP60-357
omschrijving	pomp ingang ø 26mm uitgang ø 28mm type UP60-357 220/240V 50Hz fasen 1 0,25kW 0,34PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF HANNING		
reparatie-onderdelen voor 500279			
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V		
	bestelnr.	fabrikantnr.	N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	pompeksel HANNING ingang ø 28mm uitgang ø 26mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500700	fabrikantnr.	UP60-386
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 24mm type UP60-386 230V 50Hz fasen 1 0,19kW L 190mm condensator 5µF HANNING		
reparatie-onderdelen voor 500700			
	bestelnr.	fabrikantnr.	N/A
	pompschoep capaciteit 5µF 450V bekercondensator		
	bestelnr.	fabrikantnr.	N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	N/A
	pompschoep ø 72mm H 24mm rotatierichting links		
	bestelnr.	fabrikantnr.	N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		

reparatie-onderdelen voor 500700			
	bestelnr.	fabrikantnr.	N/A
	behuizing 4-polig grootte 6,3mm recht nylon		



1

bestelnr.	499066	fabrikantnr.	UP60-393
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 24mm type UP60-393 200-240V 50Hz fasen 1 0,25kW L 190mm HANNING		
reparatie-onderdelen voor 499066			
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V		
	bestelnr.	fabrikantnr.	N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499094	fabrikantnr.	UP60-343
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm 220-240V 50Hz HANNING type UP60-343 L 191mm rotatierichting links doorstroomsnelheid 110l/min p max. 0,48bar 0,22kW condensator 5µF fasen 1		
reparatie-onderdelen voor 499094			
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V		



1

bestelnr.	499147	fabrikantnr.	UP30-324RU
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP30-324RU 220-240V 50Hz fasen 1 0,14kW L 170mm rotatierichting links condensator 4µF HANNING		
reparatie-onderdelen voor 499147			
	bestelnr.	365031	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 450V		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm		
	bestelnr.	521051	fabrikantnr. —
	pompeksel HANNING ingang ø 28mm uitgang ø 26mm		
	bestelnr.	532644	fabrikantnr. N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		
toebehoren voor 499147			
	bestelnr.	507498	fabrikantnr. —
	beschermplaat voor waspomp passend voor HOBART		



1

bestelnr.	499093	fabrikantnr.	UP30-379
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP30-379 220-240V 50Hz fasen 1 0,14kW L 161mm rotatierichting links condensator 4µF HANNING		



1

bestelnr.	499213	fabrikantnr.	UP30-439Ru.
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP30-439Ru. 220-240V 50Hz fasen 1 0,14kW L 160mm rotatierichting links condensator 4µF HANNING		



1

bestelnr.	500534	fabrikantnr.	UP60-184 UP60-184 (642.049.184)
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-184 230V 50Hz fasen 1 0,27kW 0,37PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF HANNING p max. 0,77bar Qmax. 160l/min		
reparatie-onderdelen voor 500534			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm		
	bestelnr.	521051	fabrikantnr. —
	pompeksel HANNING ingang ø 28mm uitgang ø 26mm		
	bestelnr.	532644	fabrikantnr. N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499068	fabrikantnr.	UP60-313
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-313 230V 50Hz fasen 1 0,25kW 0,34PS L 190mm rotatie-richting links condensator 5µF HANNING		
reparatie-onderdelen voor	499068		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm		
	bestelnr.	521051	fabrikantnr. —
	pompdeksel HANNING ingang ø 28mm uitgang ø 26mm		
	bestelnr.	532644	fabrikantnr. N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499149	fabrikantnr.	UP60-315RU
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-315RU 220-240V 50Hz fasen 1 0,25kW L 185mm rotatie-richting links condensator 5µF HANNING landen UK		
reparatie-onderdelen voor	499149		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm		
	bestelnr.	521051	fabrikantnr. —
	pompdeksel HANNING ingang ø 28mm uitgang ø 26mm		
	bestelnr.	532644	fabrikantnr. N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499284	fabrikantnr.	UP60-321 Ru. (324914)
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz fasen 1 0,27kW L 190mm rotatie-richting rechts condensator 5µF HANNING		
reparatie-onderdelen voor	499284		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm		
	bestelnr.	532644	fabrikantnr. N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500982	fabrikantnr.	UP60-388
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-388 200/240V 50Hz fasen 1 0,22kW L 190mm rotatie-richting links condensator 5µF HANNING toevoercapaciteit 160l/min met metaal ventilatorblad toevoerdruk 0,77bar		
reparatie-onderdelen voor	500982		
	bestelnr.	365131	fabrikantnr. N/A
	pompschoep capaciteit 5µF 450V bekercondensator		



1

bestelnr.	499166	fabrikantnr.	UP60-414
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-414 220-240V 50/60Hz fasen 1 0,25kW L 190mm rotatie-richting rechts condensator 5µF HANNING p max. 1bar Qmax. 150l/min		

reparatie-onderdelen voor 499166

	bestelnr.	365017	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V			
	bestelnr.	507558	fabrikantnr.	N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm			
	bestelnr.	532644	fabrikantnr.	N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	500571	fabrikantnr.	UP60-442
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-442 200/240V 50/60Hz fasen 1 0,2/0,3kW 0,19PS L 190mm rotatie-richting links condensator 5µF hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten HANNING p max. 1bar Qmax. 160l/min		

reparatie-onderdelen voor 500571

	bestelnr.	365131	fabrikantnr.	N/A
	pompschoep capaciteit 5µF 450V bekercondensator			
	bestelnr.	507558	fabrikantnr.	N/A
	glijring dichting voor schacht ø 7mm			
	bestelnr.	521051	fabrikantnr.	—
	pompeksel HANNING ingang ø 28mm uitgang ø 26mm			
	bestelnr.	524695	fabrikantnr.	N/A
	pompschoep ø 72mm H 24mm rotatie-richting links			

reparatie-onderdelen voor 500571

	bestelnr.	532644	fabrikantnr.	N/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	499112	fabrikantnr.	UP60-341Ru
omschrijving	pomp ingang ø 32,5mm uitgang ø 1" type UP60-341 Ru 220-240/380-415V 50/60Hz 0,16kW HANNING zonder ventilatorblad p max. 0,68bar Qmax. 160l/min		



1

bestelnr.	499000	fabrikantnr.	UP60-334 (781237-1V)
omschrijving	pomp ingang ø 32mm uitgang ø 1" type UP60-334 230V 50Hz fasen 1 0,24kW L 250mm rotatie-richting links condensator 5µF HANNING p max. 0,35bar Qmax. 85l/min		



1

bestelnr.	499040	fabrikantnr.	UP60-335 (781237-2)
omschrijving	pomp ingang ø 32mm uitgang ø 1" type UP60-335 230V 50Hz fasen 1 0,27kW L 250mm rotatierichting links condensator 5µF HANNING p max. 0,68bar Qmax. 160l/min		



1

bestelnr.	499072	fabrikantnr.	PS90S-107
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 54mm type PS90S-107 220-240/380-415V 50Hz fasen 3 2,7kW 3,6PS L 380mm rotatierichting rechts HANNING		



1

bestelnr.	499092	fabrikantnr.	UP30-380
omschrijving	pomp ingang ø uitgang ø 26mm type 220-240V 50Hz fasen 1 0,1kW L 135mm condensator 4µF p max. 0,55bar HANNING flens ø 92mm doorstroomsnelheid 45l/min		
toebehoren voor	499092		
	bestelnr.	510427	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 83mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500548	fabrikantnr.	UP60-213
omschrijving	pomp type UP60-213 230V fasen 1 0,25kW 0,34PS rotatierichting links HANNING		

reparatieonderdelen en toebehoren

keerringen



1

bestelnr.	507558	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	glijring dichting voor schacht ø 7mm hoogte tegenring 5mm ID ø 6,75mm OD ø 20mm inbouw ø tegenring 18,5/glijring 20mm		



condensaflazers



1

bestelnr.	365131	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	pompschoep capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminium aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

pompschoepen



1

bestelnr.	524695	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	pompschoep ø 72mm H 24mm rotatierichting links draad M6L passend voor HANNING messen 6		

pompdekselpakkingen



1

bestelnr.	532644	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		

diversen



1

bestelnr.	551223	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	behuizing 4-polig grootte 6,3mm recht nylon t.max. 120°C vpe 1stuk voor steker		
toebehoren voor	551223		
	bestelnr.	551222	fabrikantnr. —
	behuizing 4-polig grootte 6,3mm recht kunststof		
	bestelnr.	551228	fabrikantnr. —
	vlaksteker grootte 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm ² Cu gal Sn		