

# Alles für EVOCA Maschinen

Kits, Zubehör und 24.000 weitere  
Ersatzteile verfügbar

**EVOCA**  
G R O U P

Ausgabe 2/2024



Entdecken  
Sie unsere  
gesamte  
Auswahl



# Rundum gut versorgt – Alle Original-Ersatzteile für EVOCA Maschinen



**Wieder da!**  
**EVOCA**  
**Ersatzteilaktion**  
Ab sofort auf

[gev-online.com/webshop](http://gev-online.com/webshop)





## Exzellenz ist mehr als die Summe aller Teile

**REPA und EVOCA bündeln bereits seit Sommer 2023 ihre Kräfte.** Mit über 90 Jahren Kaffeetradition und über 40 Jahren Erfahrung in der einsatzkritischen Ersatzteil-Versorgung arbeiten wir gemeinsam daran, Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Benefits aus der Partnerschaft:

- Über **24.000 Original EVOCA Ersatzteile** für Necta, Wittenborg, Quality Espresso, SGL und Gaggia Milano Vollautomaten verfügbar.
- Kits, Filter, Anschlüsse, Schläuche und Pumpen für alle **EVOCA Maschinen** hier für Sie zusammengestellt.
- **REPA** übernimmt die professionelle Gewährleistungsabwicklung für EVOCA Kunden.

# Wartungskits/ Servicekits GAGGIA MILANO Vollautomaten

NEU



La Radiosa

REPA Code: 641660

**KIT A**  
La Radiosa 25.000, 75.000,  
125.000

REPA Code: 641661

**KIT B**  
La Radiosa 50.000, 150.000

REPA Code: 641662

**KIT C**  
La Radiosa 100.000, 250.000



La Solare

REPA Code: 641663

**KIT A**  
La Solare 25.000, 75.000,  
125.000 175.000

REPA Code: 641664

**KIT B**  
La Solare 50.000, 150.000

REPA Code: 641665

**KIT C**  
La Solare 100.000, 250.000



La Brillante

REPA Code: 641667

**KIT A**  
La Brillante 25.000, 75.000

REPA Code: 641668

**KIT B**  
La Brillante 50.000

REPA Code: 641669

**KIT C**  
La Brillante 100.000



9100

REPA Code: 641666

**Kit Hygiene 9100**

## Eine Fülle an Einzelteilen – mit einem Klick im Warenkorb.

Im Webshop finden Sie unter der Artikelnummer der Kits alle enthaltenen Ersatzteile aufgelistet. So behalten Sie stets den Überblick und können sicher sein, dass nichts vergessen wird. Entscheiden Sie ganz nach Bedarf zwischen dem Rundumsorglos-Kit oder der individuellen Auswahl an Einzelteilen. Damit ist die Beschaffung aller Ersatzteile für eine Wartung schnell und unkompliziert erledigt.

Ab sofort  
verfügbar!



# Wartungskits BRITA



REPA Code: LF1901057

## BRITA STARTERSET NO.4 ST C150 - 3/8"

Durchflussmesser 3/8"M-3/8"F  
Mod.10-100  
Filterkopf Brita G 3/8"  
Patrone Purity C 150



REPA Code: LF1901058

## BRITA STARTERSET NO.5 ST C150 - 3/8"

Filterkopf Brita JG8  
Endstück Mit Ansatz M1/4"BSP  
- Ansatz ø 8 mm  
Patrone Purity C 150



REPA Code: LF1901059

## BRITA JG STARTERSET NO.8 ST C150 - 3/8"

Patrone Purity C 150  
Filterkopf Brita JG  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
1,5 mt  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP  
Flaches Ende Rohr ø 8 mm  
Winkelanschluss mit Ansatz  
Ansatz 8 mm -  
Schlauch ø 8 mm  
Sicherungsclip 5/16"



REPA Code: LF1901060

## BRITA JG STARTERSET NO.6 ST C300 - 3/8"

Filterkopf Brita JG8  
Patrone Purity C 300  
Endstück mit Ansatz M1/4"BSP  
- Ansatz ø 8 mm



REPA Code: LF1901061

## BRITA STARTERSET NO.7 ST C300 - 3/8"

Durchflussmesser 3/8"M-3/8"F  
Mod.10-100A  
Filterkopf Brita G3/8"  
Patrone Purity C 300



REPA Code: LF1901062

## BRITA PURITY JG C FILTERKOPF SET NO.1

Filterkopf Brita G3/8"  
Absperrhahn 3/8"  
Winkelanschluss mit Ansatz -  
Ansatz 8 Mm -  
Schlauch ø 8 mm  
Anschluss Gerade F3/4 "BPS  
Flaches Ende Rohr ø 8 mm  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
1,5 mt



REPA Code: LF1901063

## BRITA JG PURITY JG C FILTERKOPF SET NO.2

Filterkopf Brita G3/8"  
Rückflussverhinderer G 3/8"  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP  
Flaches Ende Rohr Ø 8 Mm  
Winkelanschluss Mit Ansatz  
Ansatz 8 Mm -  
Schlauch ø 8 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
1,5 mt



REPA Code: LF1901064

## BRITA PURITY JG C FILTERKOPF SET NO.3

Filterkopf Brita G3/8"  
Endstück mit Ansatz M1/4"BSP  
- Schlauchanschluss ø 8 mm

# Wartungskits BRITA



REPA Code: LF1901065

## BRITA PURITY JG C FILTERKOPF SET NO.5

Filterkopf Brita G3/8"  
Absperrhahn 3/8"  
Winkelanschluss ø 8 mm  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP  
Durchflussmesser 3/8"M-3/8"F  
Mod.10-100A  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
1,5 mt



REPA Code: LF1901066

## BRITA ANSCHLUSSSET PURITY C SERIE

Filterkopf Brita JG8  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Winkelanschluss Mit Ansatz  
Ansatz 8 mm -  
Schlauch ø 8 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
3 mt



REPA Code: LF1901067

## BRITA STARTERSET C50 FLOWJET

Kanister 20l für Trinkwasser  
Patrone Purity C 50  
Filterkopf Brita JG8  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP  
Fl. Ende Rohr ø 8 mm  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Winkelanschluss 8 mm -  
Schlauch ø 8 mm  
Verbinder Mit Ansatz ø 8 mm -  
Schlauch ø 6 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
2 mt  
Wasser Pumpe Singflo  
220/240V



REPA Code: LF1901068

## BRITA STARTERSET C150 FLOWJET

Kanister 20l für Trinkwasser  
Patrone Purity C 150  
Filterkopf Brita JG8  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP Fl.  
Ende Rohr ø 8 mm  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Winkelanschluss mit Ansatz  
8 mm - Schlauch ø 8 mm  
Verbinder Mit Ansatz ø 8 mm -  
Schlauch ø 6 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
2 mt  
Wasser Pumpe Singflo  
220/240V



REPA Code: LF1901069

## BRITA STARTERSET C300 FLOWJET

Kanister 20l für Trinkwasser  
Patrone Purity C 300  
Filterkopf Brita JG8  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP Fl.  
Ende Rohr ø 8 mm  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Winkelanschluss mit Ansatz  
8 mm - Schlauch ø 8 mm  
Verbinder Mit Ansatz ø 8 mm -  
Schlauch ø 6 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
2 mt  
Wasser Pumpe Singflo  
220/240V



REPA Code: LF1901070

## BRITA STARTERSET C500 FLOWJET

Kanister 20l für Trinkwasser  
Patrone Purity C 500  
Filterkopf Brita JG8  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP Fl.  
Ende Rohr ø 8 mm  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Winkelanschluss mit Ansatz  
8 mm - Schlauch ø 8 mm  
Verbinder Mit Ansatz ø 8 mm -  
Schlauch ø 6 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
2 mt  
Wasser Pumpe Singflo  
220/240V



REPA Code: LF1901071

## JOHN GUEST KOMPLETTSET + C150 3/8" ANSCHLUSS

Patrone Purity C 150  
Filterkopf Brita JG8  
Gerätezusatzventil mit  
Rückschlagventil 3/8"-3/8"-3/4"  
Aquastop / Wasserstop Ventil  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP Fl.  
Ende Rohr ø 8 mm  
Winkelanschluss Mit Ansatz  
8 mm - Schlauch ø 8 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
3 mt



REPA Code: LF1901072

## JOHN GUEST KOMPLETTSET + C150 3/4" ANSCHLUSS

Patrone Purity C 150  
Filterkopf Brita JG8  
Y-Anschluss ø 3/4 "M-3/4 "F  
Aquastop / Wasserstop Ventil  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP Fl.  
Ende Rohr ø 8 mm  
Winkelanschluss Mit Ansatz  
8 mm - Schlauch ø 8 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
3 mt

# Wartungskits BRITA



REPA Code: LF1901073

## JOHN GUEST KOMPLETTSET + C300 3/8" ANSCHLUSS

Patrone Purity C 300  
Filterkopf Brita JG8  
Gerätezusatzventil mit  
Rückschlagventil 3/8"-3/8"-3/4"  
Aquastop / Wasserstop Ventil  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP Fl.  
Ende Rohr ø 8 mm  
Winkelanschluss Mit Ansatz  
8 mm - Schlauch ø 8 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
3 mt



REPA Code: LF1901074

## JOHN GUEST KOMPLETTSET + C300 3/4" ANSCHLUSS

Patrone Purity C 150  
Filterkopf Brita JG8  
Y-Anschluss ø 3/4 "M-3/4 "F  
Aquastop / Wasserstop Ventil  
Gerader Anschluss F3/8"BSP -  
Schlauch ø 8 mm  
Anschluss Gerade F3/4 "BSP Fl.  
Ende Rohr ø 8 mm  
Winkelanschluss Mit Ansatz  
8 mm - Schlauch ø 8 mm  
Sicherungsclip 5/16"  
LLDPE-Schlauch ø 6x8 mm  
3 mt



REPA Code: LF1901075

## KIT BRITA FLEX HOSE SET 3/4" PURITY C

Filterkopf Brita G3/8"  
Inox-Schlauch 150 cm - 3/4 "FP  
3/8 "FP



REPA Code: LF1901076

## KIT BRITA STARTERSET NO.5 ST C150-3/8"

Patrone Purity C 150  
Filterkopf Brita G3/8"  
Rückflussverhinderer G 3/8"



REPA Code: LF1901077

## KIT BRITA STARTERSET NO.8 ST C150-3/8"

Patrone Purity C 150  
Filterkopf Brita G3/8"  
Inox-Schlauch 150 cm - 3/4 "FP  
3/8 "FP  
Inox-Schlauch 150 cm - 3/4 "FC  
3/8 "FP



REPA Code: LF1901078

## KIT BRITA STARTERSET NO.6 ST C300-3/8"

Patrone Purity C 300  
Filterkopf Brita G3/8"  
Rückflussverhinderer G 3/8"



REPA Code: LF1901080

## KIT BRITA STARTERSET NO.9 ST C300-3/8"

Patrone Purity C 300  
Filterkopf Brita G3/8"  
Inox-Schlauch 150 cm - 3/4 "FP  
3/8 "FP  
Inox-Schlauch 150 cm - 3/4 "FC  
3/8 "FP

**Komplettsets  
passgenau  
für EVOCA  
Maschinen**

# BWT



REPA Code: 530074

## **FILTERPATRONE BESTMAX M**

für Wasserbehandlung  
TECHNISCHE Verwendung  
Patronenhöhe mit Kopf 465 mm  
Wassertemperatur +4°C bis +30°C  
Kapazität 10°Kh 4560 l  
Nenndurchfluss 60 l/h  
Betriebsdruck 2/8 bar  
sowohl horizontaler als auch vertikaler Betrieb  
NSF Zulassung

BWT FS24I00A00



REPA Code: 530075

## **FILTERPATRONE BESTMAX L**

für Wasserbehandlung  
TECHNISCHE Verwendung  
Patronenhöhe mit Kopf 490 mm  
Wassertemperatur +4°C bis +30°C  
Kapazität 10°Kh 6240 l  
Nenndurchfluss 60 l/h  
Betriebsdruck 2/8 bar  
sowohl horizontaler als auch vertikaler Betrieb  
NSF Zulassung

BWT FS26I00A00



REPA Code: 530073

## **FILTERPATRONE BESTMAX V**

für Wasserbehandlung  
TECHNISCHE Verwendung  
Patronenhöhe mit Kopf 410 mm  
Wassertemperatur +4°C bis +30°C  
Kapazität 10°Kh 3000 l  
Nenndurchfluss 60 l/h  
Betriebsdruck 2/8 bar  
sowohl horizontaler als auch vertikaler Betrieb  
NSF Zulassung

BWT FS23I00A00



REPA Code: 530071

## **FILTERPATRONE BESTMAX X**

für Wasserbehandlung  
TECHNISCHE Verwendung  
Patronenhöhe mit Kopf 270 mm  
Wassertemperatur +4°C bis +30°C  
Kapazität 10°Kh 720 l  
Nenndurchfluss 60 l/h  
Betriebsdruck 2/8 bar  
sowohl horizontaler als auch vertikaler Betrieb

BWT FS20I00A00



REPA Code: 530076

## **FILTERPATRONE BESTMAX XL**

für Wasserbehandlung  
TECHNISCHE Verwendung  
Patronenhöhe mit Kopf 492 mm  
Wassertemperatur +4°C bis +30°C  
Kapazität 10°Kh 8160 l  
Nenndurchfluss 60 l/h  
Betriebsdruck 2/8 bar  
sowohl horizontaler als auch vertikaler Betrieb  
NSF Zulassung

BWT FS28I00A00



REPA Code: 530093

## **FILTERPATRONE BESTMAX PREMIUM M**

für die Wasseraufbereitung  
TECHNISCHE Verwendung  
reduziert Karbonathärte und Gipsbildung,  
entfernt Chlorpartikel und organische Elemente  
Patronenhöhe mit Kopf 500 mm  
Wassertemperatur +4°C bis +30°C  
Kapazität bei 14 d°GH 1750L  
Nenndurchsatz 60 L/h  
Betriebsdruck 2/8 bar  
sowohl horizontaler als auch vertikaler Betrieb

BWT FS24P00A00



REPA Code: LF2103994

## **FILTERPATRONE BESTPROTECT V**

zur Wasseraufbereitung für  
TECHNISCHE Anwendungen  
Kartuschenhöhe mit Kopf 420 mm  
Wassertemperatur +4°C bis +30°C  
Kapazität 14d°GH 1070 Lt  
Nenndurchfluss 60 L/h  
Betriebsdruck 2/8 bar  
sowohl horizontaler als auch vertikaler Betrieb

BWT FS23N00A00



REPA Code: 641454

## **FILTERKOPF BWT FLEXHEAD 3/8"**

Schneller und sicherer  
Filterwechsel  
Automatische  
Wasserabschaltung beim  
Filterwechsel  
mit integriertem Absperrventil  
Integriertes Rückschlagventil  
Einfache und einzigartige  
Bypass-Einstellung  
mit 4 von beiden Seiten  
sichtbaren Einstellungen  
Easy-Vent: Spülventil mit  
hohem Durchfluss  
180-400 l/h  
Flexible Verbindungen mit  
BWT-Verbinder Flex  
(austauschbare Anschlüsse)

BWT FS00Z20A00



# Pumpen Ventile



REPA Code: 641653

## WASSER PUMPE SINGFLO 220/240V

für FLASCHEN  
Stromversorgung 220/240V  
50/60Hz 0,25A  
Durchfluss 1,0GPM / 3,78LPM  
Schwimmerschalter für  
Wassersauger  
Durchflussschalter zur  
Nutzungserkennung  
mit Anschlüssen 1/4" F



REPA Code: LF1122500

## ELEKTROPUMPE FÜR WASSER FLOJET 12VDC

FÜR FLASCHEN  
Netzspannung: mit  
TRANSFORMATOR  
input: 100/240V 50/60Hz 1,5A  
output: 12VDC 3A  
Fördermenge 1,0Gpm / 3,78Lpm  
Schwimmerschalter für  
Wassermangel  
Flussschalter für  
Anwendungserkennen  
Europäischer Stecker  
UL-NSF-CE ZERTIFIZIERT



REPA Code: LF3525024

## AQUASTOP / WASSERSTOP VENTIL

für Waschmaschinen  
Anschlüsse  $\varnothing$  3/4" F - 3/4" M  
min. Leistung 2 l/Min - max.  
30 l/Min  
Wassertemperatur +2°C/70°C  
Betriebsdruck 0,2/10 bar  
TUV - WRAS zugelassen  
Das Water Block ist eine  
Sicherheitsvorrichtung  
gegen Überschw. zur Kontrolle  
des Übergangs eines  
Nennvolumens von Wasser  
zwischen 5 und 50 Litern.  
Seine Funktion ist die  
Ausmessung der  
Liter, die es durchfließen. Ist  
diese Menge größer als den  
eingestellten Wert,  
wird W. B. den Wasserfluss und  
die Abgabe halten  
bis zur Benutzereingriff.  
Strom ist nicht notwendig.  
Es ist nicht geeignet für den  
US-Markt.



REPA Code: LFD449033

## NULLSETTLUNG WASSER- BLOCKIERUNG

Innengewinde 3/4"  
Außengewinde 3/4"

# Anschlüsse Schläuche

NEU



REPA Code: 540041

## KOMBIECKVENTIL

Eingang 1/2"  
Ausgang 3/8" (ø10mm) + 3/4"



REPA Code: 542239

## Y-STÜCK GEWINDE 1x 3/4" IG 2x 3/4" AG

Messing verchromt



REPA Code: 540048

## ROHRVERSCHRAUBUNG GEWINDE 3/8" ROHR

ø 10mm Messing verchromt



REPA Code: 540054

## T-STÜCK GEWINDE 3/8" ROHR

ø 8mm Messing verchromt



REPA Code: 520209

## REDUZIERUNG GEWINDE 3/4" AG - 3/8" IG

Messing vernickelt  
Gesamtlänge 17,5mm SW 30



REPA Code: 520723

## KUGELHAHN ANSCHLUSS 3/8" IG - 3/8" AG DN8

Baulänge 40mm Messing



REPA Code: 520266

## DRUCKMINDERER CALEFFI SERIE 5360

Anschluss 3/4"  
Voreinstellung 3bar  
Einstellbereich 0,5-6bar



REPA Code: 520169

## DOPPELNIPPEL MESSING GEWINDE 3/4" - 3/4"

VPE 1 Stück

**NEU** Anschlüsse  
Schläuche



REPA Code: 520005

**FLEXSCHLAUCH CNS-UMFLECHTUNG GERADE-GEBOGEN DN10**

Anschluss 1: 3/4"  
Anschluss 2: 3/4" L 1500mm



REPA Code: 520601

**FLEXSCHLAUCH CNS-UMFLECHTUNG GERADE-GERADE DN8**

Anschlüsse 3/8" L 1000mm  
konisch dichtend



REPA Code: 520006

**FLEXSCHLAUCH CNS-UMFLECHTUNG GERADE-GEBOGEN DN10**

Anschluss 1: 3/4"  
Anschluss 2: 3/4" L 2500mm



REPA Code: 520600

**FLEXSCHLAUCH CNS-UMFLECHTUNG GERADE-GERADE DN8**

Anschlüsse 3/8" L 750mm  
konisch dichtend



REPA Code: 520603

**FLEXSCHLAUCH CNS-UMFLECHTUNG GERADE-GERADE DN8**

Anschlüsse 3/8" L 2000mm  
konisch dichtend



REPA Code: 520606

**FLEXSCHLAUCH CNS-UMFLECHTUNG GERADE-GEBOGEN DN8**


Anschlüsse 3/8" L 1500mm  
konisch dichtend



REPA Code: 520570

**FLEXSCHLAUCH CNS-UMFLECHTUNG GERADE-GEBOGEN DN8**

Anschluss 1: 3/8"  
Anschluss 2: 3/8" L 2000mm



REPA Code: 520946

**FLEXSCHLAUCH CNS-UMFLECHTUNG GERADE-GERADE DN8**

Anschlüsse 3/8"-3/4"  
L 1500mm



REPA Code: 520583

**FLEXSCHLAUCH CNS-UMFLECHTUNG GERADE-GEBOGEN DN8**

Anschluss 1: 3/4"  
Anschluss 2: 3/8" L 1500mm

# Anschlüsse JOHN GUEST



REPA Code: AS120732

---

## GERADER AUFSCHRAUBVERBINDER – GEWINDE BSP

---

Schlauch ø 6 mm  
Gewinde F3/8" BSP

JOHN GUEST CM320616E



REPA Code: 440023

---

## GERADER AUFSCHRAUBVERBINDER – GEWINDE BSP

---

Schlauch ø 8 mm  
Gewinde F3/4" BSP

JOHN GUEST CM320816E



REPA Code: 440582

---

## T- VERBINDER

---

Schlauch ø 8 mm

JOHN GUEST PM0208E



REPA Code: 520497

---

## GERADER VERBINDER

---

Schlauch ø 8 mm

JOHN GUEST PM0408E



REPA Code: 440562

---

## GERADER ANSCHLUSS - ZYLINDRISCHE GEWINDE BSP

---

Schlauch ø 8 mm  
Gewinde M1/4" BSP

JOHN GUEST PM010812E



REPA Code: 440671

---

## WINKELANSCHLÜSSE MIT ENDSTÜCK

---

Schlauch ø 8 mm  
Endstück ø 8 mm

JOHN GUEST PM221010E



REPA Code: 440720

---

## KUGELVENTIL

---

Schlauch ø 6 mm

JOHN GUEST PPMSV040606W



REPA Code: 440721

---

## KUGELVENTIL

---

Schlauch ø 8 mm

JOHN GUEST PPMSV040808W

# Schläuche JOHN GUEST



REPA Code: 520971

## LLDPE-SCHLAUCH 6x4 BLAU

Außen-ø 6 mm  
Innen-ø 4 mm  
Länge 100 m

JOHN GUEST PE-0604-0100M-B



REPA Code: AS120780

## LLDPE-SCHLAUCH 6x4 SCHWARZ

Außen-ø 6 mm  
Innen-ø 4 mm  
Länge 100 m

JOHN GUEST PE-0604-0100M-E



REPA Code: 520972

## LLDPE-SCHLAUCH 8x6 BLAU

Außen-ø 8 mm  
Innen-ø 6 mm  
Länge 100 m

JOHN GUEST PE-0806-0100M-B



REPA Code: AS120783

## LLDPE-SCHLAUCH 8x6 SCHWARZ

Außen-ø 8 mm  
Innen-ø 6 mm  
Länge 100 m

JOHN GUEST PE-0806-0100M-E



REPA Code: 440738

## SICHERUNGSRING

Schlauch ø 1/4"

JOHN GUEST PIC1808R



REPA Code: LF2104417

## SCHLAUCHSCHNEIDEZANGE

für Schläuche bis 12mm

JOHN GUEST TS NIP



REPA Code: 440744

## SCHLÜSSELSATZ

passend für  
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

JOHN GUEST ICLT/2

Als Rolle  
und Meterware  
bestellbar

# Werkstattbedarf und Reinigungsmittel



REPA Code: 890100

## PTFE-BAND

PTFE-Band B 12 mm  
Materialstärke 0,1 mm  
temperaturbeständig, elastisch  
für Feingewinde



REPA Code: 890098

## GEWINDEDICHTUNG LOCTITE 5331

elastisch Tube 100ml  
geeignet für Kunststoff/Metall  
-55 bis +150°C



REPA Code: 802211

## REINIGER FÜR VERDAMPFER POWER CLEAN IN

600 ml



REPA Code: LF7152945

## REINIGUNGSSPRAY KONTAKT CRC

Spraydose 250 ml



REPA Code: LF7152952

## DRUCKLUFTSPRAY REINIGER CRC (KF)

250 ml NSF



REPA Code: 890208

## PTFE-SPRAY 400ML



REPA Code: 801000

## SCHRAUBENDREHER-SET VDE

Schlitz/Kreuzschlitz 7-teilig  
3/5,5/6,5mm/PH0/PH1/PH2/  
Spannungsprüfer



REPA Code: 801434

## SECHSKANTSCHLÜSSELSETZ LANG

mit Kugelkopf 9-teilig Größen  
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm



REPA Code: 801004

## DOPPELMAULSCHLÜSSEL- SATZ 8-TEILIG

Größen 6-22mm  
Chrom-Vanadium-Stahl,  
verchromt DIN 3118/ISO 3318



REPA Code: LF1017004

## DIGITALWAAGE MESSBEREICH

0,1-600g Auflösung 0,1g Maße  
116x78x20mm



REPA Code: 800018

## MULTIMETER PEAK TECH 1035DMM

Anzeigeumfang 4-Digits  
manuell 0,1mV-600V



REPA Code: 802116

## TEMPERATURMESSGERÄT MIT EINSTECHFÜHLER

Messeinheit °C/°F -50 bis  
+300°C



REPA Code: 800351

## WERKZEUGKOFFER

Größe 495x390x260mm  
Kunststoff schwarz mit Rollen  
und ausziehbarem Griff

# Edelstahl Einlegeboden

## Leicht zu reinigender Edelstahl Einlegeboden, der Schutz vor Rost und Verschmutzung bietet.

Die einfachste und schnellste Art, den Geräteboden vor Beschädigungen und Abnutzung zu schützen. Die Einlegeböden werden maßgenau mit dem Lasercut-Verfahren hergestellt.



REPA Code: AT49BQ221

### EDELSTAHL EINLEGEBODEN

646 x 620 mm

für **NECTA** Astro, Canto, Canto Touch, Maestro



REPA Code: AT49BQ222

### EDELSTAHL EINLEGEBODEN

595 x 602 mm

für **NECTA** Concerto, Concerto Touch, Opera, Opera Touch



REPA Code: AT49BQ223

### EDELSTAHL EINLEGEBODEN

530 x 565 mm

für **NECTA** Kikko



REPA Code: AT49BQ224

### EDELSTAHL EINLEGEBODEN

530 x 435 mm

für **NECTA** Brio



REPA Code: AT49BQ241

### EDELSTAHL EINLEGEBODEN

539 x 514 mm

für **NECTA** Brio 3, Brio Up



REPA Code: AT49BQ246

### EDELSTAHL EINLEGEBODEN

402 x 415 mm

für **NECTA** Colibri



Moderner Webshop mit intuitiver Suchmaschine



Bis 19 Uhr bestellen, Lieferung am nächsten Tag



Topseller permanent auf Lager



Customer Care-Team und technischer Kunden-Support



Abwicklung des Garantieprozesses für EVOCA

Mit unserem Kundenservice und dem intuitiven Webshop sind wir immer für Sie da:

Deutschland: [bestellung.ger@repagroup.com](mailto:bestellung.ger@repagroup.com)

Österreich: [bestellung.at@repagroup.com](mailto:bestellung.at@repagroup.com)

Garantieabwicklung: [equipment.qsr@repagroup.com](mailto:equipment.qsr@repagroup.com)

[gev-online.com](http://gev-online.com)

Mehr Original  
als je zuvor.  
Ersatzteile  
sofort geliefert.

[repagroup.com](http://repagroup.com)



Ab sofort verfügbar:  
Wartungskits  
für Gaggia Milano  
vollautomaten!



**REPA Deutschland GmbH**

Gadastr. 4

85232 Bergkirchen

[info.ger@repagroup.com](mailto:info.ger@repagroup.com)

[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)

[www.repagroup.com](http://www.repagroup.com)