

Ersatzteile und Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	695032	Paddel kurz ø 135mm Achsaufnahme ø 6mm 1	RH000675
2	695366	Rad für Wannenkipplung ø 100 mm	RH003620

Icematic

Wannen




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	696618	360	175	70	weiß	CM81300067/0
1	696619	450	185	70	weiß	CM81300091/0
2	695662	697	260	148	weiß	CM25820125/0



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
3	695014	180	125	80	blau	CM81403005/0
3	696414	180	125	80	blau	CM81401621/0
3	695015	185	155	80	weiß	CM81403007/0
3	696649	220	130	80	weiß/blau	CM81400004/0
3	695016	275	220		blau	CM81414519/0
4	695017	275	220	75	weiß	CM81413001/0



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
5	695018	455	180	60	blau	CM81423002/0

Ersatzteile und Zubehör




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	695035	Achsaufnahme für Paddelmotor L 30mm B 17mm H 60mm Achsaufnahme ø 4mm BA 17mm	CM25725439/0
2	695414	Halter für Wanne EP links L 237mm B 15mm H 50mm ICEMATIC	CM25726123/0
3	695009	Halierung Paddel L 50mm B 17mm H 23mm Achsaufnahme ø 6,5mm BA 30mm	CM25726115/3
4	695025	Hebel für Wanne L 143mm B 29mm H 37mm Achsaufnahme ø 10mm Kunststoff ICEMATIC	CM25440110/0




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	696527	Paddel ø 145mm Achsaufnahme ø 6mm 1	CM25545521/0
6	695026	Stift für Hebel L 38 mm ø 4,5 mm Metall	CM25560256/0

ITV

Wannen




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	695211	234	170	90	blau	5361
2	695210	240	155	70	blau	5360
2	695212	280	192	64	blau	5203
2	695213	350	170	60	blau	5204
2	695215	600	190	70	blau	5273



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
3	695214	480	220	90	blau	5205

Ersatzteile und Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	694257	Scheibe für Wannenkipplung ø 92 mm Achsaufnahme ø 8x7mm Welle ø 10 Wellenlänge 15 mm	5202



NuovaSimonelli

Wannen




1

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	695359	180	180	60		16000440

Scotsman

Wannen



1

2

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	695662	697	260	148	weiß	CM25820125
2	695014	180	125	80	blau	CM81403005
2	696414	180	125	80	blau	CM81401621
2	695015	185	155	80	weiß	CM81403007
2	695016	275	220		blau	CM81414519



3

4

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
3	695017	275	220	75	weiß	CM81413001
4	695018	455	180	60	blau	CM81423002

Ersatzteile und Zubehör



1

2

3

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	695035	Achsaufnahme für Paddelmotor L 30mm B 17mm H 60mm Achsaufnahme ø 4mm BA 17mm	CM25725439
2	695009	Halterung Paddel L 50mm B 17mm H 23mm Achsaufnahme ø 6,5mm BA 30mm	CM25726115
3	695025	Hebel für Wanne L 143mm B 29mm H 37mm Achsaufnahme ø 10mm Kunststoff ICEMATIC	CM25440110
4	696527	Paddel ø 145mm Achsaufnahme ø 6mm 1	CM25545521



5

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	695026	Stift für Hebel L 38 mm ø 4,5 mm Metall	CM25560256

SF-Maschinen

Wannen



1

2


Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	695014	180	125	80	blau	I-299
1	695015	185	155	80	weiß	I-300
1	695016	275	220		blau	I-293
2	695017	275	220	75	weiß	I-301



3

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
3	695018	455	180	60	blau	I-302

Ersatzteile und Zubehör



1

2

3

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	695035	Achsaufnahme für Paddelmotor L 30mm B 17mm H 60mm Achsaufnahme ø 4mm BA 17mm	I-157
2	695414	Halter für Wanne EP links L 237mm B 15mm H 50mm ICEMATIC	I-287
3	695009	Halterung Paddel L 50mm B 17mm H 23mm Achsaufnahme ø 6,5mm BA 30mm	I-158
4	695025	Hebel für Wanne L 143mm B 29mm H 37mm Achsaufnahme ø 10mm Kunststoff ICEMATIC	I-92



5

6

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	696527	Paddel ø 145mm Achsaufnahme ø 6mm 1	I-182
6	695026	Stift für Hebel L 38 mm ø 4,5 mm Metall	I-257

Simag

Wannen




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	695662	697	260	148	weiß	CM25820125
2	695014	180	125	80	blau	CM81403005
2	696414	180	125	80	blau	CM81401621
2	695015	185	155	80	weiß	CM81403007
2	695016	275	220		blau	CM81414519



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
3	695017	275	220	75	weiß	CM81413001
4	695018	455	180	60	blau	CM81423002

Ersatzteile und Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	695035	Achsaufnahme für Paddelmotor L 30mm B 17mm H 60mm Achsaufnahme ø 4mm BA 17mm	CM25725439
2	695009	Halterung Paddel L 50mm B 17mm H 23mm Achsaufnahme ø 6,5mm BA 30mm	CM25726115
3	695025	Hebel für Wanne L 143mm B 29mm H 37mm Achsaufnahme ø 10mm Kunststoff ICEMATIC	CM25440110
4	696527	Paddel ø 145mm Achsaufnahme ø 6mm 1	CM25545521



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	695026	Stift für Hebel L 38 mm ø 4,5 mm Metall	CM25560256

Schwimmer

Schwimmerbehälter



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	695072	Schwimmerbehälter	Brema Electrolux Emmepi Fagor NTF	C10201 099434 8C0072 12030020 NC10201
2	695073	Schwimmerbehälter	Brice Italia Geofrigor Kastel Staff Ice System	RH00B632 RH00B632 601002 90/87016000



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
3	402163	Schwimmerbehälter 2CO L 150mm 250V 12A Flachstecker 6,3mm	Brema Kastel NTF	10145 K03054 N10145
4	695037	Schwimmerbehälter für Eisbereiter Kunststoff	GIGA Icematic Scotsman	I79312601 CMCF79312601 793126.01



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
5	694533	Schwimmerbehälter für Eisbereiter L 186mm B 86mm H 120mm mit Schwimmer Kunststoff	ITV	5231
6	694879	Schwimmerbehälter L 150mm B 80mm H 130mm mit Schalter	Brema	C110707

für Kühlzellen

Druckausgleichsventile



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	750334	Druckausgleichsventil Einbau ø 25mm MicroElebar T.N. unbeheizt für Kühlzelle



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	750325	Druckausgleichsventil Einbau ø 215mm MaxiElebar T.N. unbeheizt für Kühlzelle
3	750326	Druckausgleichsventil Einbau ø 215mm MaxiElebar B.T. beheizt für Kühlzelle -30 bis 0°C



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	750329	Druckausgleichsventil Einbau ø 67mm MiniElebar Extensible T.N. unbeheizt ausziehbar
5	750330	Druckausgleichsventil Einbau ø 67mm MiniElebar Extensible B.T. beheizt ausziehbar



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
6	750332	Druckausgleichsventil Einbau ø 61mm MiniElebar T.N. unbeheizt für Kühlzelle
7	750333	Druckausgleichsventil Einbau ø 61mm MiniElebar B.T. beheizt für Kühlzelle +1 bis +10°C



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
8	750327	Druckausgleichsventil Einbau ø 81,5mm Elebar T.N. unbeheizt für Kühlzelle +1 bis +10°C
9	750328	Druckausgleichsventil Einbau ø 80,5mm Elebar B.T. beheizt für Kühlzelle -30 bis 0°C 220-240V 50Hz



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	750337	Heizkörper passend für MaxiElebar B.T. L 108mm B 130mm 220V 32W
2	750336	Lüftungsgitter passend für Elebar ø 116mm BA 71mm H 36,5mm
3	750335	Lüftungsgitter passend für MiniElebar ø 86mm BA 69,5mm H 14,5mm

Griffe und Handräder

Bügelgriffe



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	H (mm)	BA (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	690449	252	40	232	Electrolux	081838
2	690450	275	43	227	Desmon Mercatus	42201011



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	H (mm)	BA (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	690448	402	42	375	Electrolux Friulinox Zanussi	081906 FR935507 081906
4	690451	426	40	376	Angelo-Po	36M4040

Verschlüsse

Aufliegende Verschlüsse

RAHRBACH










Abb.	GEV-Nr.	Anschlag	Ausführung	Serie
1	700657	links/rechts	nicht abschließbar	6172



STUV



FERMOD




Abb.	GEV-Nr.	Anschlag	Ausführung	Serie
1	700588	links/rechts	nicht abschließbar	651



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700587	Kloben H 50mm einstellbar L 62mm B 35mm BA 44/28mm Typ 651




Abb.	GEV-Nr.	Anschlag	Ausführung	Serie
1	700590	links/rechts	nicht abschließbar	652



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700589	Kloben H 50mm einstellbar L 62mm B 30mm BA 35/23mm Typ 652

S&S




Abb.	GEV-Nr.	Anschlag	Ausführung	Serie
1	690215	links/rechts	abschließbar	1653



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	H (mm)	Typ
1	690300	Kloben	20	1653
1	690301	Kloben	24	1653
1	690302	Kloben	28	1653
1	690303	Kloben	32	1653

Kantenverschlüsse

Aufreißverschlüsse

RAHRBACH




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690017	185	150	nicht abschließbar	6189
2	690018	185	150	abschließbar	6189

		
1	2	
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700082	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgetränke
2	690110	Unterlegplatte H 1mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
2	690111	Unterlegplatte H 2mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
2	690947	Unterlegplatte H 5mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff

Drucktastenverschlüsse

RAHRBACH

Serie 6186 PRESTO


Technical drawings of two door lock models. Model 1 (left) is a lockable version with a keyhole. Model 2 (right) is a non-lockable version. Both are shown in perspective and side views with dimensions: L=180mm, BA=121mm, and a mounting hole spacing of 28mm. The non-lockable version has a 7.5mm offset for the mounting hole.

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690023	180	121	abschließbar	6186
2	700045	180	121	nicht abschließbar	6186

			
1	2	3	4
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	
1	700050	Kloben H 5mm L 47mm B 21mm LA 31mm mit Zapfen Kaltgeräte Typ PRESTO Nr. 6186	
2	700051	Kloben H 5mm L 48mm B 21mm verstellbar LA 31mm mit Zapfen Typ PRESTO Nr. 6186	
3	690109	Unterlegplatte H 1mm L 47,5mm B 21mm Kunststoff LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186	
4	690108	Unterlegplatte H 5mm L 47,5mm B 21mm für Pendelkloben LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186	

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD

					
1	2	3	4		
Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690456	150	110	abschließbar	571
2	690454	150	110	nicht abschließbar	560
3	690455	150	110	nicht abschließbar	570

		
1	2	3
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690428	Kloben H 51mm B 13,9mm BA 30mm Kunststoff KS 16,5mm
1	690429	Kloben KS 25,5mm
2	690445	Unterlegplatte H 2mm
3	690446	Unterlegplatte H 5mm L 56mm B 18mm

1

2

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690401	135	120	abschließbar	G 685 C
2	690400	135	120	nicht abschließbar	G 680




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690403	135	120	abschließbar	G 686 C
2	690402	135	120	nicht abschließbar	G 681




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690413	150	133	abschließbar	G 795
2	690412	150	133	nicht abschließbar	G 790




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690405	147	117/132	abschließbar	G 695
2	690404	147	117/132	nicht abschließbar	G 690




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690415	150	133	abschließbar	G 796 C
2	690414	150	133	nicht abschließbar	G 791




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690409	122	104	abschließbar	G 786 C
2	690408	122	104	nicht abschließbar	G 781 C




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690417	122	104	abschließbar	G 885 PVC
2	690416	122	104	nicht abschließbar	G 880 PVC

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
3	700556	122	104	abschließbar	G 885
4	700557	122	104	nicht abschließbar	G 880

Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Material
1	690418	36	19	29	12	Stahl verzinkt
2	690419	52	20	30	26-37	Zamak
2	700435	58	20	35	42	Zamak

GERMANI

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	694080	248	112	nicht abschließbar	5200

RAHRBACH

Serie 6188 ERGO

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	700081	185	150	nicht abschließbar	6188
2	700776 ¹	185	150	nicht abschließbar	6188
3	700778 ²	185	150	nicht abschließbar	6188

¹mit Kunststoffabdeckung und verchromten Hebel ²mit Kunststoffabdeckung und schwarz lackiertem Hebel

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
4	690016	185	150	abschließbar	6188
5	700777 ¹	185	150	abschließbar	6188
6	700779 ²	185	150	abschließbar	6188

¹mit Kunststoffabdeckung und verchromten Hebel ²mit Kunststoffabdeckung und schwarz lackiertem Hebel

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700082	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgetränke
2	690110	Unterlegplatte H 1mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
2	690111	Unterlegplatte H 2mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
2	690947	Unterlegplatte H 5mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff

Serie 6201 DUPLO




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690024	172	124/133	nicht abschließbar	6201




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690123	Kloben mit Rolle

S&S

Serie 1647




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690217	120	105	abschließbar	1647




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690325	Kloben mit Rolle

Serie 2024/2025




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690218	125	105/110	abschließbar	2024




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
2	690219	125	105/110	abschließbar	2025




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690309	Kloben mit Rolle Typ 649

Serie 2074




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690011	105	90	abschließbar	2074
2	690012	105	90	nicht abschließbar	2074



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690013	Kloben H 5mm mit Zapfen
1	690014	Kloben H 10mm LA 32mm mit Zapfen Loch ø 5,5mm Zapfen-ø 10mm
1	690015	Kloben H 13mm mit Zapfen
2	690307	Kloben L 105mm B 23mm H 14mm BA 90mm hoch

STUV

Serie 3.30.015x.x




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	700088	134	118	abschließbar	3.30.0155
2	690809	134	118	nicht abschließbar	3.30.0157.0



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690121	Kloben H 14mm L 61mm B 15,5mm Zink Druckguss Kaltgeräte

Serie 3.30.016x.x




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690122	155	124/138	abschließbar	3.30.0160
2	700373	155	124/138	nicht abschließbar	3.30.0163




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	700392	155	124/138	abschließbar	3.30.0162
2	700063	155	124/138	nicht abschließbar	3.30.0164



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700064	Kloben H 40mm L 28mm B 22mm

Serie 3.30.05xx.x




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690124	137	118	nicht abschließbar	3.30.0501
2	700077	137	118	abschließbar	3.30.0500




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)	Innenkloben
1	700078	Kloben L 47mm B 14mm H 29mm BA 21-33mm Innenkloben Schräge 15° Zink Druckguss verstellbar	47	14	29	21-33	Schräge 15°

Weitere



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ	pass. für
1	694003	137	118	abschließbar	I-01	Frenox

Magnetverschlüsse

CHG




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690207	150	117/132	abschließbar	R24
2	690206	150	117/132	nicht abschließbar	R24




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690209	168	105/147	abschließbar	R25
2	690208	168	105/147	nicht abschließbar	R25




Abb.	GEV-Nr.	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	700727	105/147	abschließbar	R25
2	700726	105/147	nicht abschließbar	R25

1

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Anwendung	Typ
1	690213	105	86	Kaltgeräte	R27

RAHRBACH

1

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Typ
1	690438	172	123/133	6202

Schubladenverschlüsse

RAHRBACH

Serie 6190 ERGO

1

2

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690020	185	150	abschließbar	6190
2	690019	185	150	nicht abschließbar	6190

3

4

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
3	700780	185	150	abschließbar	6190
3	700782	185	150	abschließbar	6190
4	700781	185	150	nicht abschließbar	6190
4	700783	185	150	nicht abschließbar	6190

1

2

3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700082	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgetränke
2	690200	Konsole Metall
3	690110	Unterlegplatte H 1mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
3	690111	Unterlegplatte H 2mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
3	690947	Unterlegplatte H 5mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	690021	Griffstange H 21mm L 1000mm B 9mm

1

2

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690396	185	150	abschließbar	6190
2	690397	185	150	nicht abschließbar	6190

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690398	Griffstange L 1000mm Aluminium eloxiert Rundrohr ø 20mm Stärke 1,5mm




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	700082	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgetränke
3	690110	Unterlegplatte H 1mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
3	690111	Unterlegplatte H 2mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
3	690947	Unterlegplatte H 5mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
4	690105	Konsole H 42mm Kunststoff Rundrohr $\varnothing$ 17mm

STUV

Serie 3.30.05xx.x




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690222	137	118	abschließbar	3.30.0518
2	690223	137	118	nicht abschließbar	3.30.0519




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690220	137	118	abschließbar	3.30.0513
2	690221	137	118	nicht abschließbar	3.30.0514




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	700036	137	118	abschließbar	3.30.0510
2	700037	137	118	nicht abschließbar	3.30.0511




Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	700038	137	118	abschließbar	3.30.0515
2	700039	137	118	nicht abschließbar	3.30.0516



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	Material
1	690005	Griffstange	480	Aluminium
1	690006	Griffstange	560	Aluminium
1	690007	Griffstange	580	Aluminium
1	690008	Griffstange	630	Aluminium
1	690009	Griffstange	1000	Aluminium




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)	Innenkloben
1	700078	Kloben	47	14	29	21-33	Schräge 15°

S&S



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	690225	105	90	abschließbar	2087
2	690224	105	90	nicht abschließbar	2087
3	690226	105	90	nicht abschließbar	2087



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	Material
1	690005	Griffstange	480	Aluminium
1	690006	Griffstange	560	Aluminium
1	690007	Griffstange	580	Aluminium
1	690008	Griffstange	630	Aluminium
1	690009	Griffstange	1000	Aluminium



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)
1	690307	Kloben	105	23	14	90

Herstellerspezifisch

HAGOLA



1

2

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	700788	185	150	abschließbar	HAGOLA
2	700789	185	150	nicht abschließbar	HAGOLA



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700790	Griffstange L 515mm Aluminium halbrund
1	700856	Griffstange L 825mm Aluminium halbrund



2


3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	700082	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgetränke
3	690110	Unterlegplatte H 1mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
3	690111	Unterlegplatte H 2mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff
3	690947	Unterlegplatte H 5mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff

Kühlzellenverschlüsse


STUV

Serie 3.31.047x.x




1

Abb.	GEV-Nr.	Türstärke (mm)	Nr.
1	690125	70-160	3.31.0540.0




1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Stärke (mm)	Nr.
1	690138	Kloben	28-32	3.31.0543.0



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Stärke (mm)	Nr.
1	690139	Montageplatte	8,5	3.31.0450.0



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	Nr.
1	690140	Unterlegplatte	10	3.31.0544.0
1	690141	Unterlegplatte	20	3.31.0545.0




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Türstärke (mm)	Nr.
1	690126	Notöffner	70-80	3.31.0470.0
1	690127	Notöffner	81-100	3.31.0471.0
1	690128	Notöffner	101-120	3.31.0472.0
1	690129	Notöffner	121-140	3.31.0473.0
1	690145	Notöffner	141-160	3.31.0474.0

Serie 3.31.270x.x




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	Anschlag	Nr.
1	691750	Kühlzellenverschluss	80	links	3.31.2700.2
1	691749	Kühlzellenverschluss	80	rechts	3.31.2700.1
1	691752	Kühlzellenverschluss	90	links	3.31.2702.2
1	691751	Kühlzellenverschluss	90	rechts	3.31.2702.1
1	691754	Kühlzellenverschluss	100	links	3.31.2704.2
1	691753	Kühlzellenverschluss	100	rechts	3.31.2704.1
1	691756	Kühlzellenverschluss	120	links	3.31.2706.2
1	691755	Kühlzellenverschluss	120	rechts	3.31.2706.1
1	691758	Kühlzellenverschluss	125	links	3.31.2707.2
1	691757	Kühlzellenverschluss	125	rechts	3.31.2707.1
1	691760	Kühlzellenverschluss	140	links	3.31.2708.2
1	691759	Kühlzellenverschluss	140	rechts	3.31.2708.1





Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	Nr.
1	691765	Kloben	11	3.31.0768.0
1	691766	Kloben	18	3.31.0766.0



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	BA (mm)	Nr.
1	691762	Unterlegplatte	5	80	3.31.2795.0
1	691763	Unterlegplatte	10	80	3.31.2796.0

Serie 3.31.20xx.x



Technische Daten:
Anschlag links/rechts

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	Nr.
1	691667	Kühlzellenverschluss	56-60	3.31.2001.1
1	691668	Kühlzellenverschluss	76-80	3.31.2000.1
1	691669	Kühlzellenverschluss	86-90	3.31.2006.1
1	691670	Kühlzellenverschluss	96-100	3.31.2010.1
1	691671	Kühlzellenverschluss	106-110	3.31.2004.1
1	691672	Kühlzellenverschluss	116-120	3.31.2011.1
1	691739	Kühlzellenverschluss	136-140	3.31.2012.1
1	691740	Kühlzellenverschluss	156-160	3.31.2016.1

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)	Nr.
1	690164	Kloben	11	18	3.31.0760.0
1	690165	Kloben	18	18	3.31.0765.0

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)	Nr.
2	691741	Kloben	15	98	3.31.0762.0

Serie 3.31.23xx.x

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	Nr.
1	691743	Kühlzellenverschluss	56-60	3.31.2301.1
1	691744	Kühlzellenverschluss	76-80	3.31.2300.1
1	691745	Kühlzellenverschluss	96-100	3.31.2310.1
1	691746	Kühlzellenverschluss	116-120	3.31.2311.1
1	691747	Kühlzellenverschluss	136-140	3.31.2312.1

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	Nr.
1	691748	Kloben	11	3.31.0769.0

Serie 3.31.065x.x

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	Anschlag	Nr.
1	690001	Kühlzellenverschluss	80	links	3.31.0650.2
1	690002	Kühlzellenverschluss	80	rechts	3.31.0650.1
1	691947	Kühlzellenverschluss	90	links	3.31.0653.2
1	691948	Kühlzellenverschluss	90	rechts	3.31.0653.1
1	690327	Kühlzellenverschluss	100	links	3.31.0654.2
1	690326	Kühlzellenverschluss	100	rechts	3.31.0654.1
1	690162	Kühlzellenverschluss	120	links	3.31.0655.2
1	690160	Kühlzellenverschluss	120	rechts	3.31.0655.1
1	691949	Kühlzellenverschluss	125	links	3.31.0658.2
1	691950	Kühlzellenverschluss	125	rechts	3.31.0658.1
1	690163	Kühlzellenverschluss	140	links	3.31.0659.2
1	690161	Kühlzellenverschluss	140	rechts	3.31.0659.1

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)	BA (mm)	Nr.
1	690164	Kloben	11	18	28/60	3.31.0760.0
1	690165	Kloben	18	18	28/60	3.31.0765.0

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	694485	Schild für Kühlzellenverschluss Exit ø 78mm

RAHRBACH

Serie 6000 JUMBO




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anwendung	Nr.
1	690050	Kühlzellenverschluss	Außenverriegelung	6000-020893



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	für Überslag (mm)	Nr.
1	690051	Kloben	26-35	6000-020902
1	690060	Kloben	30-43	6000-020714



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	für Überslag (mm)	Nr.
1	690054	Gegenlager	0	6000-020678
2	690056	Gegenlager	13	6000-020699
2	690057	Gegenlager	16	6000-020700
2	690058	Gegenlager	19	6000-020701



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	B (mm)	Stärke (mm)	Nr.
1	690053	Unterlegplatte	48	40	6	6000-020905
2	690061	Unterlegplatte	53	56	0	6000-020715
2	690062	Unterlegplatte	59	61	22	6000-020716
2	690063	Unterlegplatte	59	61	42	6000-020717
2	690065	Unterlegplatte	59	61	62	6000-020718
3	690064	Unterlegplatte	59	61	7,5	6000-020719
4	690052	Unterlegplatte	84	40	6	6000-020906



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690238	Feder für Falle L 40mm ø 14mm Drahtstärke ø 2mm
2	700722	Schließzylinder Achse ø 12mm B 15,75mm L 27mm H 25mm AD ø 15,8mm Nr. 6000-021001 Stärke 2,5mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	für Türstärke (mm)	Nr.
1	694025	Türöffner	40-56	6000-020530
1	690066	Türöffner	60-76	6000-020531
1	690067	Türöffner	76-92	6000-020532
1	690068	Türöffner	92-108	6000-020533
1	690069	Türöffner	108-124	6000-020534
1	690070	Türöffner	124-140	6000-020535
1	690071	Türöffner	140-156	6000-020536
1	690072	Türöffner	156-172	6000-020537




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	694063	Schutzbügel BA 241mm B 35mm L 257mm H 54mm Typ 6000/6004 Nr. 6000-020003 Stärke 3,5mm grün
2	694064	Unterlegplatte für Schutzbügel BA 20mm B 40mm L 30mm H 10mm Stärke 6mm Typ 6000/6004



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	690073	Unterlegplatte Kältetechnik B ø 59mm H 5mm AD ø 59mm Typ 6000/6004 Stärke 5mm grün

Serie 6004 RONDO




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Farbe	Nr.
1	694027	Kühlzellenverschluss	grau/chrom	6004-021011
1	694026	Kühlzellenverschluss	grau/schwarz	6004-021010



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	für Überslag (mm)	Nr.
1	694794	Kloben	0	6004-020050
1	694043	Kloben	32,5-48,5	6004-020100
1	694044	Kloben	43,5-56,5	6004-020101
1	694045	Kloben	52,5-68,5	6004-020102
1	694046	Kloben	60,5-76,5	6004-020103
1	694047	Kloben	72,5-88,5	6004-020104
1	694813	Kloben	72,5-88,5	6004-020124
1	694048	Kloben	80,5-96,5	6004-020105
1	694049	Kloben	97,5-108,5	6004-020106
1	694050	Kloben	105,5-116,5	6004-020107



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	für Überslag (mm)	Nr.
1	690054	Gegenlager	0	6000-020678
2	690056	Gegenlager	13	6000-020699
2	690057	Gegenlager	16	6000-020700
2	690058	Gegenlager	19	6000-020701




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	B (mm)	Stärke (mm)	Nr.
1	690053	Unterlegplatte	48	40	6	6000-020905
2	690064	Unterlegplatte	59	61	7,5	6000-020719
3	690052	Unterlegplatte	84	40	6	6000-020906




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690238	Feder für Falle L 40mm ø 14mm Drahtstärke ø 2mm
2	700722	Schließzylinder Achse ø 12mm B 15,75mm L 27mm H 25mm AD ø 15,8mm Nr. 6000-021001 Stärke 2,5mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	für Türstärke (mm)	Nr.
1	694025	Türöffner	40-56	6000-020530
1	690066	Türöffner	60-76	6000-020531
1	690067	Türöffner	76-92	6000-020532
1	690068	Türöffner	92-108	6000-020533
1	690069	Türöffner	108-124	6000-020534
1	690070	Türöffner	124-140	6000-020535
1	690071	Türöffner	140-156	6000-020536
1	690072	Türöffner	156-172	6000-020537




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	694063	Schutzbügel BA 241mm B 35mm L 257mm H 54mm Typ 6000/6004 Nr. 6000-020003 Stärke 3,5mm grün
2	694064	Unterlegplatte für Schutzbügel BA 20mm B 40mm L 30mm H 10mm Stärke 6mm Typ 6000/6004



3


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	690073	Unterlegplatte Kältetechnik B ø 59mm H 5mm AD ø 59mm Typ 6000/6004 Stärke 5mm grün

Serie 7101 TURNO



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Türstärke (mm)	Anschlag	Typ
1	690176	Kühlzellenverschluss	80	links	7101
1	690174	Kühlzellenverschluss	80	rechts	7101
1	690177	Kühlzellenverschluss	125	links	7101
1	690175	Kühlzellenverschluss	125	rechts	7101



2


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Türstärke (mm)	Anschlag	Typ
2	690172	Kühlzellenverschluss	80	links	7101
2	690170	Kühlzellenverschluss	80	rechts	7101
2	690173	Kühlzellenverschluss	115	links	7101
2	690171	Kühlzellenverschluss	115	rechts	7101



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	BA (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Typ
1	690191	Kloben	28/80	55	100	10	7101

Serie 7501 VITRO



1

Technische Daten:
Anschlag rechts/links

Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	Ausführung	Typ
1	692629	80	mit Einreiber	7501
1	692626	80	mit Schnapper	7501
1	692630	100	mit Einreiber	7501
1	692627	100	mit Schnapper	7501
1	692631	120	mit Einreiber	7501
1	692628	120	mit Schnapper	7501



1

Technische Daten:
Befestigungsabstand 65mm
Breite 25mm
Länge 90mm
Höhe 3mm

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	692632	Unterlegplatte

Serie 7503 NITRO



1

Technische Daten:
Anschlag rechts/links

Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	Ausführung	Typ
1	692623	80	mit Einreiber	7503
1	692620	80	mit Schnapper	7503
1	692624	100	mit Einreiber	7503
1	692621	100	mit Schnapper	7503
1	692625	120	mit Einreiber	7503
1	692622	120	mit Schnapper	7503



1


Technische Daten:
Befestigungsabstand 65mm
Breite 25mm
Länge 90mm
Höhe 3mm

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	692632	Unterlegplatte

Serie 7800 ARCTO



1



Technische Daten:

Ausführung Außenverriegelung

Anschlag rechts/links

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang
1	692633	Kühlzellenverschluss	ohne Türstärkeset

1


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Türstärke (mm)	Typ
1	692634	Stößel	80	7800
1	692635	Stößel	100	7800
1	692636	Stößel	120	7800

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Typ
1	692637	Unterlegplatte	127,5	10	46	7800



1



Technische Daten:

Ausführung Innenverriegelung

Anschlag rechts/links


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang
1	692638	Kühlzellenverschluss	ohne Türstärkeset

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Türstärke (mm)	Typ
1	692639	Türstärkeset	80	7800
1	692640	Türstärkeset	100	7800
1	692641	Türstärkeset	120	7800

CAFF/FERMOD

G-2xx



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Typ
1	700617	Kühlzellenverschluss	G-202



2


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Typ
2	700570	Kühlzellenverschluss	DX-SX 1225



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	692536	Kloben für Kühlzellenverschluss Typ 1225E-NR

Serie 1925/1926



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700571	Aufreißverschluss ohne Kloben 1925/1926



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700572	Kloben BA 55mm B 30mm L 80mm H 52mm für 700571

Serie 430/431



1

Abb.	GEV-Nr.	E (mm)	Ausführung	Typ
1	700616	116-165	abschließbar	431




Abb.	GEV-Nr.	E (mm)	Ausführung	Typ
2	700615	116-165	nicht abschließbar	430




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	B (mm)	L (mm)	H (mm)
1	701471	Türöffner	112	146,5	65




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	B (mm)	L (mm)	H (mm)
1	701470	Kloben	32	120	23




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Türstärke (mm)
1	701469	Türstärkeset	60
1	701468	Türstärkeset	115
1	701467	Türstärkeset	116-165

Serie 520/521




Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	Ausführung	Typ
1	701438	27-213	abschließbar	521




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D (mm)	Typ
1	701472	Kloben	27/43	520/521
1	701473	Kloben	44/60	520/521
1	701474	Kloben	61/77	520/521
1	701475	Kloben	78/94	520/521
1	701476	Kloben	95/111	520/521



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	701418	Deckel AD $\varnothing$ 80mm grün für Türöffner
2	700618	Türöffner Typ 520/521/620/621/920/921 für Türstärke 30-120mm
3	701477	Unterlegplatte B 58mm L 156mm H 17mm Typ 520/521

Serie 620/621




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	E (mm)	Ausführung	Typ
1	700784	Kühlzellenverschluss	30-120	abschließbar	621




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	E (mm)	Ausführung	Typ
2	700576	Kühlzellenverschluss	30-120	nicht abschließbar	620
2	700785	Kühlzellenverschluss	30-200	nicht abschließbar	620



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D (mm)
1	700619	Kloben	27-42



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Z (mm)	Typ
1	700795	Unterlegplatte	15	620/621
1	700796	Unterlegplatte	30	620/621
1	700797	Unterlegplatte	50	620/621
1	700798	Unterlegplatte	80	620/621



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	701418	Deckel AD ø 80mm grün für Türöffner
2	700618	Türöffner Typ 520/521/620/621/920/921 für Türstärke 30-120mm

Serie 920/921



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	E (mm)	Typ
1	700573	Kühlzellenverschluss	100	920HP




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	E (mm)	Typ
2	700574	Kühlzellenverschluss	100	921HP



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D (mm)
1	700577	Kloben	27-42
1	700578	Kloben	42-57
1	700579	Kloben	52-72
1	701043	Kloben	69-89
1	700791	Kloben	86-106
1	700792	Kloben	103-123
1	700793	Kloben	120-140
1	700794	Kloben	137-157



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	701418	Deckel AD ø 80mm grün für Türöffner
2	700618	Türöffner Typ 520/521/620/621/920/921 für Türstärke 30-120mm
3	692532	Schließzylinder Drehwinkel 90° mit Schlüssel N° 311050

Serie 1216




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlag	Typ
1	700599	Kühlzellenverschluss	links	1216
1	700598	Kühlzellenverschluss	rechts	1216



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700597	Schnappverschluss H 70mm L 110mm B 70mm BA 80mm
2	700596	Kloben H 22mm L 115mm B 84mm BA 85mm passend für Schnapper



Serie 1220/1221




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlag	Typ
1	700611	Kühlzellenverschluss	links	1220
1	700612	Kühlzellenverschluss	rechts	1220




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlag	Typ
2	700613	Kühlzellenverschluss	links	1221
2	700614	Kühlzellenverschluss	rechts	1221




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	700609	Schnappverschluss BA 68mm B 52mm L 90mm H 60mm
2	700610	Kloben BA 68mm B 50mm L 92mm H 19mm passend für Schnapper

INTERKLIMAT

Serie 1800




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Typ
1	690457	Hebelverschluss	Außenverriegelung	1825









Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Typ
2	690678	Hebelverschluss	Außenverriegelung	1875



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Typ
1	700825	Innenverriegelung	2700



1

Abb.	GEV-Nr.	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	700825	35x65	Innenverriegelung	2700

2

Abb.	GEV-Nr.	BA (mm)	Ausführung	Typ
2	694229	65x35	Innenverriegelung	217 + 2132

Serie 617/27-217/27

1

Abb.	GEV-Nr.	BA (mm)	Ausführung	Typ
1	694089	65x35	Außenverriegelung	617/27/VE

2

Abb.	GEV-Nr.	BA (mm)	Ausführung	Typ
2	694229	65x35	Innenverriegelung	217 + 2132

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	694090	Kühlzellenverschluss Türstärke 27mm BA 18-25x68mm B 90/75mm L 52/92mm H 62/35mm Typ BL217/27/VE

Serie 5000

Verschlüsse

1

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Befestigung	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Anwendung	Ausführung
1	694081 ¹	5325AB	horizontal		147	195		abschließbar

¹ohne Türöffnersatz

Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Türstärke (mm)	Abb.	GEV-Nr.	Türstärke (mm)
1	694082	50-60	1	694086	120-140
1	694084	81-100	1	694083	61-80
1	694085	101-120			

MTH




Abb.	GEV-Nr.	Typ	EP	Türstärke (mm)	Ausführung
1	694077 ¹	13CEC	extern	bis 180	abschließbar

¹passender Türöffnersatz 694076 muss mitbestellt werden




Abb.	GEV-Nr.	Typ	EP	Türstärke (mm)	Ausführung
2	694074 ¹	13CES	extern	bis 180	nicht abschließbar

¹passender Türöffnersatz 694076 muss mitbestellt werden



1






Abb.	GEV-Nr.	Typ	EP	Türstärke (mm)
1	690658 ¹	13CIN	intern	bis 180

¹passender Türöffnersatz 694076 muss mitbestellt werden




1

Abb.	GEV-Nr.	Typ	EP	Türstärke (mm)	Ausführung
1	694778	13OZF	links	68-92	extern




2

Abb.	GEV-Nr.	Typ	EP	Türstärke (mm)	Ausführung
2	694777	13OZF	rechts	68-92	extern



1

Abb.	GEV-Nr.	Typ	EP	Türstärke (mm)	Ausführung
1	694779	13SEF	links/rechts	92-121	extern



1

Abb.	GEV-Nr.	Typ	EP	Türstärke (mm)	Ausführung
1	694245	13SIF	rechts	-	intern

Zubehör



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	694076	Türöffnersatz Türstärke bis 180mm mit Gewindestangen Zugstange

S&S



1

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Türstärke (mm)	Überschlag (mm)	Ausführung
1	690231	2110	bis 70	28	abschließbar



2

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Türstärke (mm)	Überschlag (mm)	Ausführung
2	690230	2113	bis 100	28	abschließbar

CONI TECHNIC



1




Abb.	GEV-Nr.	Typ	Türstärke (mm)
1	690993	ActivA	50-140

GERMANI



1

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Typ
1	694078	265	35	70	5270/C-1V
1	694087	265	35	70	5270/C-2V
1	694088	265	35	70	5270/C-3V

Schnappverschlüsse

Herstellerspezifisch

RONDA



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	650221	Schnappverschluss Typ R630301

Scharniere

Aufliegende Scharniere

RAHRBACH



1




Abb.	GEV-Nr.	Überschlag (mm)	Typ
1	692442	32	4296



1




Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	B (mm)	Typ
1	690286	20	30	4480
1	690287	24	34	4480

Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	B (mm)	Typ
1	690288	28	38	4480



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690319	Unterlegplatte für Bock Stärke 2mm Typ 4480

FERMOD



1




Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	B (mm)	Typ	Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	B (mm)	Typ
1	700594	18	26	710	1	700567	22	30	710



1





Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	B (mm)	Typ	Abb.	GEV-Nr.	A (mm)	B (mm)	Typ
1	700568	22	33,5	720	1	700595	27	38,5	720

Kantenscharniere

CAFF/FERMOD



1

Technische Daten:

Länge 100mm

Anschlag links/rechts
Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
1	690430	Kantenscharnier	G 300



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690395	Unterlegplatte für Typ 300/303 Stärke 5mm L 100mm

1

Technische Daten:
Länge 100mm

Anschlag links/rechts
Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
1	690431	Kantenscharnier	G 303
2	690434	Kantenscharnier	G 303 PV

1

Technische Daten:
Länge 100mm

Anschlag links/rechts
Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
1	690395	Unterlegplatte für Typ 300/303 Stärke 5mm L 100mm	

1

Technische Daten:
Länge 96mm

Anschlag links/rechts
Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	Serie
1	690389	Kantenscharnier	25	G 306
1	690390	Kantenscharnier	30,5	G 306/5

1

Technische Daten:
Länge 120mm

Anschlag links/rechts
Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
1	690393	Unterlegplatte für Typ 306/307 Stärke 10mm	

1

Technische Daten:
Länge 120mm

Anschlag links/rechts
Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
1	700565	Kantenscharnier	G 308

1

Technische Daten:
Länge 120mm

Anschlag links/rechts
Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
1	690411	Unterlegplatte für Typ 308 Stärke 8mm	

1

Technische Daten:
Länge 140mm

Anschlag links/rechts
Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Serie
1	700593	Kantenscharnier	27	26	35,5	G 360
1	700562	Kantenscharnier	37	36	45,5	G 361

1

Technische Daten:
Länge 150mm

Ausführung mit Steigung


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlag	Serie
1	700561	Kantenscharnier	links	G 362
1	700560	Kantenscharnier	rechts	G 362

1

Technische Daten:
Länge 96mm

Anschlag links/rechts
Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
1	700564	Kantenscharnier	G 401

2


Technische Daten:

Länge 96mm

Anschlag links/rechts

Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
2	700563	Kantenscharnier	G 401 PV

1

Technische Daten:

Länge 134mm

Anschlag links/rechts

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Serie
1	690343	Kantenscharnier	mit Federkraft	G 426
1	690342	Kantenscharnier	ohne Federkraft	G 425




1

Abb.

GEV-Nr.

Beschreibung

1	690346	Unterlegplatte für Serie 425/426 Stärke 5mm
---	--------	---


1

Technische Daten:

Länge 156mm

Ausführung mit Steigung und Feder

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlag	Serie
1	692447	Kantenscharnier	links	G 466
1	690642	Kantenscharnier	rechts	G 466

1


Technische Daten:

Länge 166,5mm

Anschlag links/rechts

Ausführung mit Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
1	700566	Kantenscharnier	G 481

1

Technische Daten:

Länge 100mm

Anschlag links/rechts

Ausführung ohne Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Serie
1	690322	Kantenscharnier	G 625




1

Abb.

GEV-Nr.

Beschreibung

1	690345	Unterlegplatte für Serie 625 Stärke 5mm
---	--------	---









1


Technische Daten:

Länge 188mm

Anschlag links/rechts

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Serie
1	690458	Kantenscharnier	mit Steigung	G 915
1	690805	Kantenscharnier	mit Steigung und Feder	G 920
1	691641	Kantenscharnier	ohne Steigung	G 910






Technische Daten:
Länge 162mm

Ausführung mit Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlag	Serie
1	690268	Kantenscharnier	links	4006
1	690269	Kantenscharnier	rechts	4006



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690312	Unterlegplatte für Serie 4004/4006 Stärke 5mm



Technische Daten:
Länge 262mm

Ausführung mit Steigung

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlag	Serie
1	690267	Kantenscharnier	links	4004
1	690266	Kantenscharnier	rechts	4004



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690312	Unterlegplatte für Serie 4004/4006 Stärke 5mm

Federscharniere

Universal

CAFF/FERMOD

Gruppe 2




Abb.	GEV-Nr.	Serie	EP	A (mm)	B (mm)	Aufnahme
1	690494	175	links/rechts	4	11	Torx




Abb.	GEV-Nr.	Serie	EP	A (mm)	B (mm)	Aufnahme
2	690574	176	links/rechts	11	15	7,5x7,5

INTERKLIMAT

Scharniere





Abb.	GEV-Nr.	Serie	EP	A (mm)	B (mm)	Aufnahme
1	690622	28L	links/rechts	13	18	7,5x7,5
1	690714	28XC	links/rechts	8	11	7,5x7,5
1	701053	28XXC	links/rechts	5	10	7,5x7,5

Auszüge


Teleskopauszüge

Universal




Technische Daten:
Verpackungseinheit 1 Paar

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	AW (mm)	Gesamtlänge (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
1	690600	450	450	950	175	300	425	-	160	288	416	-
1	690602	550	550	1150	225	365	515	-	192	352	485	-
1	690603	600	600	1250	250	424	573	-	192	352	542	-
1	690604	650	650	1350	275	450	625	-	192	352	608	-
1	690605	700	700	1450	150	300	500	675	192	352	512	642



Technische Daten:
Verpackungseinheit 1 Paar


Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	AW (mm)	Gesamtlänge (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
2	696334	450	495	945	156	348	-	-	163	355	-	-
2	696335	500	545	1045	156	348	444	-	163	355	451	-
2	696337	600	645	1245	156	348	540	-	163	355	547	-
2	696338	650	695	1345	156	348	540	-	163	355	547	-



Technische Daten:
Material CNS
Verpackungseinheit 1 Paar

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	AW (mm)	Gesamtlänge (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Ausführung
1	696342 ¹	450	510	960	50	Vollauszug
1	696715	500	490	990	60	Vollauszug
1	696343 ¹	500	560	1060	50	Vollauszug
1	696716	550	540	1090	60	Vollauszug
1	690753 ¹	550	610	1160	50	Vollauszug
1	696720	600	590	1190	60	Vollauszug
1	690752 ¹	600	660	1260	45	Vollauszug


¹Mehrfachauszug (60mm mehr als die Nennlänge)



Technische Daten:
Material CNS
Verpackungseinheit 1 Paar

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	AW (mm)	Gesamtlänge (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Ausführung
2	696717	500	490	990	60	Vollauszug
2	696718 ¹	500	560	1060	50	Vollauszug
2	696719	550	540	1090	60	Vollauszug
2	696714 ¹	550	610	1160	50	Vollauszug
2	690744 ¹	600	660	1260	45	Vollauszug


¹Mehrfachauszug (60mm mehr als die Nennlänge)

**Technische Daten:**

Verpackungseinheit 1 Paar

Material CNS

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	AW (mm)	Gesamtlänge (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Ausführung
3	696711	550	450	1000	50	Teilauszug
3	696710	600	500	1100	50	Teilauszug

**Technische Daten:**

Verpackungseinheit 1 Paar

Material CNS

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	AW (mm)	Gesamtlänge (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Ausführung
4	696712	550	450	1000	50	Teilauszug
4	696713	600	500	1100	50	Teilauszug

Roste und Stellschienen**Gitterroste****Universal****ohne Aufkantung**

Pos.	GEV-Nr.	B (mm)	T (mm)	Norm	Material	Querstreben
1	970122	325	530	GN 1/1	Edelstahl	1
2	970125	325	530	GN 1/1	Stahl kunststoffbeschichtet	1
3	970120	325	530	GN 1/1	Stahl verchromt	1
4	970077	400	600	-	CNS	1
5	970132	400	600	-	Stahl kunststoffbeschichtet	1
6	970080	530	530	-	CNS	1
7	970084	530	530	-	Stahl kunststoffbeschichtet	1
8	970081	530	600	-	CNS	2

Pos.	GEV-Nr.	B (mm)	T (mm)	Norm	Material	Querstreben
9	970133	530	600	-	Stahl kunststoffbeschichtet	2
10	970126	530	650	GN 2/1	Stahl kunststoffbeschichtet	2
11	970892	550	625	-	Stahl kunststoffbeschichtet	
12	970123	650	530	GN 2/1	Edelstahl	2
13	970121	650	530	GN 2/1	Stahl verchromt	2


mit Aufkantung

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	T (mm)	Norm	Material	Querstreben
1	970824	526	418	-	Stahl kunststoffbeschichtet	2
1	970473	530	550	-	Stahl kunststoffbeschichtet	2
1	970527	650	530	GN 2/1	Stahl verchromt	2
2	970556	530	650	GN 2/1	Stahl kunststoffbeschichtet	2
2	970643	555	510	-	Stahl kunststoffbeschichtet	1
2	970557	555	670	-	Stahl kunststoffbeschichtet	2

Stellschienen und Träger**Universal**

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690134	Fachbodenträger L 38/41mm B 15mm H 40mm Aluminium eloxiert



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	690330	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12,5mm Edelstahl



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	690332	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 1 Stück
2	694701	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück
3	690331	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 1 Stück
3	694700	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück

Dichtungen

Kälteabdichtungen nach Hersteller

Afinox




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901074	170	450	74702646	1	901069	666	1563	74702696
1	901073	270	450	74702648	1	901201	707	853	74702764
1	901841	305	375	74702768	1	901200	707	1163	74702774
1	901182	362	604	74702660	2	901608	170	455	74702824
1	901840	362	606	74702760	2	901862	176	419	74702422
1	901203	369	701	74702770	2	901865	193	419	74702442
1	901202	428	701	74702772	2	901609	270	455	74702826
1	901075	456	514	74702788	2	901864	282	419	74702424
1	901071	462	592	74702730	2	901866	307	419	74702444
1	901793	526	1126	74702784	2	901610	375	455	74702828
1	901072	537	593	74702734	2	901859	393	703	72604530
1	901621	580	658	74702732	2	901860	419	599	74702420
1	901839	611	1571	74702748	2	901863	419	648	74702440
1	901068	629	1588	74702786	2	901858	428	727	74702862
1	901617	655	745	74702698	2	901611	455	580	74702820
1	901067	656	767	—	2	901861	494	599	74702430
1	901066	656	1585	73684536	2	901613	525	855	74702856
1	901791	659	731	74702808	2	901612	530	580	74702822
1	901484	662	1555	74702806	2	901614	645	1535	74702814
1	901070	666	757	74702782	2	902141	725	1167	74702868




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901077	285	425	72553386	3	901768	802	1552	74702690
3	901079	322	1552	74702692	3	901078	805	1552	—
3	901857	423	520	72553391	4	901654	360	595	74702601
3	901076	425	600	72553388					




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901635	555	740	74702693	5	901495	562	1560	74702691

Alpeninox




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900019	262	372	082759	2	900002	310	390	0A8079
1	900018	372	572	082725	2	900004	391	640	600213




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900984	664	762	600748	3	900254	682	1531	085719
3	900983	665	1570	600743					

Ambach




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900538	210	373	5017304542
1	900537	373	430	5017304541
1	900536	373	650	5017304540
2	900534	317	388	5017301889
2	900533	388	647	5017301887

Amitek




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901742	390	595	R00057	1	901746	690	1490	R00059
1	901493	396	494	R00056	2	901822	395	225	R00153
1	901653	460	595	R00058	2	901823	635	1450	R00060




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901743	545	650	R00111
3	901744	550	1650	R00112

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901745	730	1655	R00113

Angelo-Po




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900354	130	367	37Q7730
1	900353	242	367	37Q7690
1	900325	345	362	37Q7720
1	900352	367	567	37Q7590
1	900017	657	747	37Q2010
1	900327	657	1512	37Q0210
2	900863	138	373	37Q4730
2	900862	246	373	37Q4720
2	900860	253	373	37Q3950
2	900864	354	373	37Q4740
2	900861	373	570	37Q4710
2	900709	373	580	37Q3870
2	900812	400	650	37Q4490

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	901207	429	675	37Q3810
2	900712	595	1590	37Q4850
2	901329	655	704	37Q5460
2	900710	655	1500	37Q5450
2	900706	660	1610	37Q4370
2	900350	670	760	37Q2600
2	900351	672	1587	37Q2590
2	901206	675	820	37Q3800
2	900328	675	1525	37Q1370
2	900326	685	1600	37Q1380
2	901205	690	835	37Q5340
2	901204	941	1002	37Q5380




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900705	295	380	37Q2050
3	900009	380	610	37Q2040
3	900858	383	531	37Q3210
3	900859	459	613	37Q3250
3	900717	575	610	37Q2380

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901606	600	645	37Q3320
3	901657	655	1555	37Q0760
4	901006	614	590	37Q0470
4	901005	660	1360	37Q0450




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901801	650	750	37Q4470

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
6	900016	650	1550	37Q1890




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
7	901004	660	755	37Q0770

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
8	901504	750	2000	37Q4290

ArtSerf




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900527	245	500	2320320
1	900558	335	505	44310012
1	900528	375	500	2320330
1	900559	415	500	44310013
1	900526	505	780	44310009

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	900529	510	890	2321020
2	900531 ¹	510	890	2321030
2	900530	895	915	2321000
2	900532 ¹	895	915	2321010

¹mit Kunststoffschiene

Ascobloc




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901696	385	595	08/2042

Asskühl




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900339	180	420	0910000223
1	900338	195	420	0910000225
1	900337	300	420	0910000221
1	900002	310	390	0910000002
1	900336	420	630	0910000220
1	900342	629	630	0910000226
2	901517	633	1544	G010071000




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900785	635	735	0970000064
3	900887	635	1565	0970000063
3	900885	660	1570	0970000005
3	900886	670	1680	8500000037
4	901416	651	1651	09100000300




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	900335	690	1550	0910000086

Baron




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901820 ¹	336	692	FR965128
1	901813 ¹	580	461	FR4500701
2	900684	390	580	FR4500661

¹für Schockfroster




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900310	677	1512	FR935306

Bartscher




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902156	415	430	0700075
2	900266	440	600	030012200

Beverage Air Refrigeration




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901162	563	589	703-963D02

Bonnet




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901916	158	387	638256
1	901913	174	387	638247
1	901921	364	689	S217P11
1	901914	373	387	638249
1	901906	374	689	638201
1	901915	387	572	638255
1	901942	420	585	S396P11
1	901920	462	572	S259P11
1	901911	624	1842	S209P11
1	901905	627	1500	638138
1	901945	654	1524	S443P11
1	901943	667	1545	638400
1	901904	668	1523	638136
1	901944	675	760	S402P11
1	901938	689	764	S218P11
1	901907	689	774	S202P11
1	901939	689	1109	S219P11
1	901908	689	1119	S203P11
1	901910	702	1843	S208P11
1	901912	702	1863	638211
1	901940	820	1860	S220P11
2	901941	371	592	S268P11




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900936	637	1512	74306




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
4	900723	670	1280	922155

Capic




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900728	387	495	I302006

Carimali




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901873	180	295	95.01797

Coldest




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901453	380	270	C4480180
1	901452	380	585	C4480150

Coldline




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901952	405	580	G504330608
1	901955	408	630	G504330653
1	901517	633	1544	G506581564
1	901900	715	635	G5065800739 Incastro
2	901902	608	508	G505080608
2	901901	630	725	G906580754

Coldmaster




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901085	730	1550	8660403

Colged




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902100	621	1464	025178-00R

Cooking-Systems




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901349	602	704	705226P
1	901350	604	1492	746226P

Cookmax




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901279	395	490	S900.08
2	900617	515	620	H25-0056
2	900598	655	1550	H25-0016




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900798	580	760	7108393
3	900801	580	1650	7108357
3	900800	710	1565	7109407
3	900799	730	1380	7108401
4	900344	595	1565	14415991559

Cool-Compact




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901376	151	392	103049
1	901375	258	392	103050

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901374	392	580	103048

Coreco




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901764	-	685	6045010028
1	900902	155	375	6045010020
1	901529	245	370	6045010122
1	900880	255	375	6045010012




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901180	380	585	6010220028
1	900893	450	580	6045010009
1	900907	455	770	6045010018
1	901580	618	722	6045010033
1	900028	618	1500	6045010002
2	901181	350	370	6045010120
2	901750	364	140	6045010121
2	901164	365	560	6045010119
2	901832	385	1465	450100016
2	901825	435	135	6045010117
2	901826	435	345	6045010116
2	901751	440	245	6045010118
2	901530	440	560	6045010115
2	901754	440	755	6045010124
2	901828	465	1465	450100017
2	901829	473	690	450100018
2	901752	515	440	6045010032
2	901756	525	475	6045010149
2	901824	525	615	6045010167
2	901755	525	1325	6045010164
2	901830	555	680	450100014
2	901827	555	1365	450100005
2	900905	610	1500	6045010030
2	901601	615	670	6045010132
2	901695	615	1490	6045010190
2	901831	725	1465	450100015
2	901761	745	400	6045010053
2	901762	745	555	6045010062
2	901760	805	460	6045010054
2	901763	1435	615	6045010131
2	901757	1455	710	6045010142
2	901759	1680	580	6045010050
2	901758	1755	705	6045010128

Costan




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901110	-	2500	—

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	902108	-	2500	—



Desmon




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900621	161	420	H25-0057	2	900618	515	600	H25-0024
1	900619	176	420	H25-0014	2	900617	515	620	H25-0056
2	900622	272	415	H25-0058	2	900614	555	1400	H25-0067
2	900596	290	415	H25-0029	2	901365	565	685	H25-0160
2	900623	365	415	H25-0059	2	901249	650	745	H25-0015
2	900620	400	420	H25-0022	2	900615	655	755	H25-0052
2	900597	415	545	H25-0053	2	900598	655	1550	H25-0016
2	900595	415	625	H25-0030	2	900600	660	1585	H25-0051
2	900616	416	615	H25-0054	2	901502	745	1950	H25-0123
2	901167	417	600	H25-0011					

Dexion




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901981	182	424	01710300R
1	901980	302	424	025698-00R
1	901893	422	538	01288900R
1	901879	424	198	017104-00
1	901979	424	630	017101-00
2	901273	422	540	025699-00R
2	901948	424	630	02569700R
2	901010	598	635	014052




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900343	687	1554	01746400R
4	900334	690	745	RIC0002904
4	900335	690	1550	RIC0002903




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	900364	695	1825	01746800R

Diamond




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900598	655	1550	9DEH25-0016

Dukers




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902158	-	1200	HSC800-53
2	901660	420	785	GBC1001-45
2	901662	569	1295	GSC1100-14 (569x1295)
2	901999	570	1400	GSC1100-14 (570x1400)
2	901674	575	785	GBC1002-48
2	901648	595	1340	GSC2336-44

Edesa




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902139	630	1233	6045050008

EKU




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900024	190	357	Mar.2500600
1	900025	260	355	Mar.2500700

Electrolux




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900021	142	372	031694	1	900377	647	1792	084529
1	900302	157	312	082740	1	900035	648	725	082424
1	900372	157	372	0A8752	1	901308	650	1700	087824
1	900303	195	372	081772	1	900301	660	1565	080959
1	900373	212	417	0A9289	1	900385	707	797	083749
1	900019	262	372	082759	1	901235	720	1520	083461
1	900305	322	372	081815	1	900375	740	1810	0A9180
1	902098	352	362	088028	1	902099	775	1827	0A9522
1	901776	355	430	088055	1	900386	797	1492	083722
1	900020	372	385	031693	2	901390	150	380	088484
1	900018	372	572	082725	2	901414	150	384	099572
1	900304	372	587	081805	2	900987	254	387	087691
1	900029	417	502	0A9150	2	901482	295	385	099571
1	901295	418	495	0A9647	2	900890	390	555	087664
1	900986	450	578	0A8992	2	901369	390	560	099531
1	901391	450	648	081216	2	901559	502	925	088331
1	900383	502	717	083675	2	901528	553	1385	089663
1	900384	502	1502	083742	2	901153	622	1495	089735
1	900380	597	1677	0A9195	2	900981	626	1467	087129
1	901779	625	1535	083851	2	900988	691	626	0A9741
1	900388	637	717	083662	2	901672	696	1496	099637
1	900389	637	1512	083664	2	900594	850	1825	089841
1	900023	647	1517	082375					




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900001	185	390	0A8083	4	901389	276	404	089148
3	900034	200	392	0A8379	4	901388	285	395	0A9595
3	900002	310	390	0A8079	4	901392	395	595	0A9565
3	900309	330	380	0K9330	4	901154	407	580	089183
3	900308	380	585	0K9331	4	900957	590	685	087451
3	900003	390	435	0A8081	4	900985	598	1690	087357
3	900004	391	640	0A8075	4	900379	620	1700	088076
3	900007	446	540	0A8144	4	900984	664	762	0A8230
3	900014	540	670	0A8159	4	900983	665	1570	0A8225
3	900006	670	1570	081293	4	900254	682	1531	085719
3	900005	675	770	081294	4	900381	685	1518	0A8647




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901237 ¹	406	666	083377	6	901869	477	503	089689
5	901236 ¹	666	736	083397					

¹für Schockfroster




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
7	900387	520	1515	083791	8	902128	580	1580	094152
7	900989	670	1460	0A8365	8	901909	610	765	094153
7	900382	685	1515	0A8648					




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
9	901184	595	1310	0T3621	10	900013	690	710	081725
10	900012	645	1535	081943	10	900015	710	1500	081724
10	901343	661	1512	0A9559					




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
11	900374	665	1535	082586	12	902129	760	2050	085218

Elettrobar




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901980	302	424	025698-00R

Emainox




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900541	175	403	2320081	1	900540	372	403	2320043
1	900543	188	403	2320082	1	900542	410	430	3965045

Emmepi




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900353	242	367	818997
1	901186	375	243	808451
1	901263	435	243	808450
2	900359	296	405	827880
2	901250	403	400	827705
2	901238	407	184	827881
2	901240	407	620	827879
2	901222	415	709	8C1879
2	901262	445	288	808421
2	901261	445	620	807584
2	901255	457	233	827784




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	901258	457	500	827785
2	901256	488	233	827786
2	901257	488	500	827787
2	901251	496	184	827875
2	901252	496	293	827874
2	901253	496	402	827666
2	901254	496	620	827873
2	901062	510	633	827873
2	901127	560	1420	827632
2	900710	655	1500	8C1563
2	900350	670	760	807997
2	900351	672	1587	807996
2	901243	690	735	814600
2	901244	690	1510	807160
2	901220	721	929	8C1888
3	901194	370	620	818396
3	901195	390	310	813417
3	901196	390	640	806370
3	901267	465	315	808428
3	901197	670	770	813377
3	901198	670	1575	806335
4	901189	387	603	818998
4	901190	390	310	828532
4	901191	390	663	828533
4	901266	452	259	819854
4	901271	452	603	819853
4	901192	460	505	828138
4	901265	462	194	828289
4	901270	462	309	828288
4	901269	462	418	828431
4	901268	462	659	828392




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901089	640	1540	8C2123
6	901249	650	745	807832
6	900598	655	1550	807830




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
7	901168	730	1710	715210005
7	901092	755	1705	714410002

Enofrigo




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901050	308	1515	—

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901049	780	1515	—

Eurotec




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902100	621	1464	025178-00R

Everlasting






Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901032	186	423	—
1	901028	300	390	—
1	901026	610	770	—
1	901024	651	741	—
2	901031	295	423	32300
2	901027	388	625	—

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	901960	410	715	35748
2	901030	423	620	32281
2	901029	498	620	32286
2	901025	610	1570	—
2	901023	651	1551	—




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901037	308	388	—
3	901036	388	636	—
3	901035	610	670	—

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901034	610	1400	—
3	901033	620	1530	—

Fagor




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901764	-	685	12034906
1	900902	155	375	12035763
1	900910	155	450	12035723
1	901529	245	370	12036161
1	900880	255	375	12036435
1	900911	380	400	12035441
1	901180	380	585	—
1	901765	450	260	12036345
1	900893	450	580	12035834
1	900907	455	770	12035547
1	900903	615	710	12035400
1	901580	618	722	12035207
1	900028	618	1500	12034625
1	900906	683	1501	12034170




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	901181	350	370	12036158
2	901164	365	560	12038156
2	900904	380	585	12035974
2	901751	440	245	12035824
2	901530	440	560	12035412
2	901754	440	755	12035142
2	900905	610	1500	12034419
2	901601	615	670	12038144
2	901802	720	620	12034720

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	901760	805	460	12034676
2	901763	1435	615	12038148
2	901759	1680	580	12034580
3	901293	605	1295	12030627
3	902139	630	1233	12029402

Fimar




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901279	395	490	CO0016
1	901333	695	1477	CO0133

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901282	750	1700	CO5466
2	901958	460	592	CO5388

Forcar




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901957	385	595	RC0041
1	901958	460	592	RC0162
2	901279	395	490	RC0072
2	901281	570	1650	RC0421

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	901975	615	1445	RC0199
2	901333	695	1477	RC0153
2	901282	750	1700	RC0426




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901959	535	1155	RC0770

Foster




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901880	156	379	01-231715-01
1	901747	375	610	01-231711-01
1	901886	520	685	01-231720-01
1	901884	573	351	01-232996-01
1	901887	573	1117	01-232852-01
1	901363	595	721	01-231704-01
1	901336	595	1525	01-231709-01
1	901882	598	1216	01-231707-01
1	901888	600	684	01-232251-01
2	901287	390	625	15211775
2	901771	406	164	15210778
2	901770	406	278	15210777
2	901421	410	620	15210775
2	901665	422	593	15211800
2	901772	474	523	15210779
2	901633	480	730	15210780
2	901883	496	526	15210783
2	901889	508	712	15211805
2	901890	526	1420	15210737
2	901199	550	1344	15210764
2	901664	585	745	15211734
2	901395	585	1555	15211731
2	901184	595	1310	15211732
2	901420	610	620	15210770
2	901773	615	495	15211794
2	901885	621	587	15211770
2	901748	730	1540	15211789
2	901419	730	1790	15210767
2	901422	770	1830	15211751




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901663	595	1515	01-257028-01

Franke




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900691	265	390	925282
1	901558	385	635	384.205
1	901597	678	730	935307
2	901556	330	590	719.388.202




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901543	365	415	384.152
3	901542	380	540	384.558
3	901544	385	450	384.557
3	901545	395	580	384.233
3	901546	410	575	384.153
3	901547	625	715	384.592
4	900071	380	225	—
4	900070	380	652	—
4	900073	386	200	—
4	900072	580	335	—




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	900640	385	184	1V420000
5	900641	385	206	1V420001
5	900642	385	229	1V420002
5	900643	385	314	1V420003
5	900644	385	321	1V420004
5	900645	385	359	1V420005
5	900647	385	451	1V420007
5	900648	385	651	1V420008
5	900649	385	781	1V420009
5	900650	585	184	1V420010
5	900651	585	206	1V420011
5	900652	585	229	1V420012
5	900653	585	314	1V420013
5	900654	585	321	1V420014




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	900655	585	359	1V420015
5	900656	585	406	1V420016
5	900657	585	451	1V420017
5	900658	585	651	1V420018
5	900659	585	781	1V420019
6	900660	385	185	1V421560
6	900661	385	206	1V421561
6	900662	385	224	1V421562
6	900663	385	309	1V421563
6	900664	385	318	1V421564
6	900665	385	320	1V421565
6	900666	385	354	1V421566
6	900667	385	405	1V421567
6	900668	385	445	1V421568
6	900669	385	642	1V421569
6	900670	385	772	1V421570
6	900671	585	188	1V421580
6	900672	585	206	1V421581
6	900673	585	224	1V421582
6	900674	585	309	1V421583
6	900675	585	318	1V421584
6	900676	585	321	1V421585
6	900677	585	354	1V421586
6	900678	585	406	1V421587
6	900679	585	442	1V421588
6	900680	585	642	1V421589
6	900681	585	772	1V421590
7	901554	404	595	719.388.204
7	901555	595	699	719.388.203




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
8	901553	410	550	384.212
8	901548	455	645	384.217
8	901549	455	690	719.388.206
8	901551	530	655	384.215
8	901552	610	640	384.213
8	901550	640	710	384.214
9	901295	418	495	719.390.556
9	900285	460	580	925314
9	900310	677	1512	935306




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
10	902021	570	725	719.388.221

Frenox




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901728	385	405	A00CO106
1	901725	545	1395	A00CO110
1	901739	550	750	A00CO116
1	901734	570	1640	A00CO121
1	901733	625	1050	A00CO112
1	901729	700	530	A00CO111
1	901738	765	430	A00CO113
2	901732	400	210	A00CO120
2	901727	400	410	A00CO104
2	901731	410	170	A00CO100
2	901730	410	280	A00CO103
2	901736	610	405	A00CO101
2	901737	610	490	A00CO107
2	901735	620	730	A00CO118
2	901724	620	1540	A00CO119
2	901726	640	1440	A00CO117
2	901740	755	420	A00CO114




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	902148	600	1850	A00CO131
3	902149	700	1835	A00CO128

Friginox




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901815	200	362	FX95030516
1	901598	355	630	FX95030151
1	901816	425	626	FX95030136
1	901599	560	1525	FX95016523
1	901600	640	725	FX95033163

Frigorbox




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902104	-	7000	—
1	902105	-	21000	—

Friulinox




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900687	160	390	FR4500681
1	900289	160	460	FR925316
1	900281	160	600	FR925438
1	900698	170	390	FR4500501
1	900282	180	580	FR925068
1	900313	185	370	FR925053
1	900288	265	600	FR925437
1	900284	265	655	FR925433
1	900696	350	415	FR915017
1	900694	370	390	FR925284
1	900689	370	460	FR925317
1	900842	370	500	FR925633
1	900685	370	560	FR925519
1	900312	370	615	FR4500312
1	900695	375	400	FR4500302
1	900699	390	390	FR925157
1	900287	390	610	FR925156
1	900719	395	580	FR925070
1	900731	396	566	FR926005

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901011	412	625	FR925104
1	901214	435	695	FR995948old
1	900283	580	600	FR925436
1	900286	580	667	FR925432
1	901012	590	635	FR925067
1	900315	660	755	FR935186
1	900310	677	1512	FR935306
2	901803	198	390	FR925016


Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901805	198	595	FR925019
3	901806	306	595	FR925020
3	900002	310	390	FR925017
3	901804	390	490	FR925018
3	901808	390	634	FR925013
3	901807	414	595	FR925021
3	901810	595	634	FR925014
3	900005	675	770	935046
4	900691	265	390	FR925282
4	900686	270	460	FR4500711
4	900688	280	390	FR925158
4	900690	290	580	FR925069
4	900856	358	910	FR925556
4	900684	390	580	FR4500661
4	900932	400	690	FR996453
4	900718	535	1185	FR4500441
4	901838	571	718	BN1441571718
4	902111	599	1559	FR4501211
4	901667	615	680	FR935818
4	901153	622	1495	FR4501221
4	900700	640	1455	FR4501131
4	901597	678	730	FR4500461
4	900697	680	740	FR935639
4	900693	680	1535	FR4501121
4	900612	755	1820	FR4500651
4	901918	945	755	FR4501091

5

6

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	900855	305	390	FR4500292
6	901820 ¹	336	692	FR965128
6	901812 ¹	440	360	FR965122
6	901813 ¹	580	461	FR4500701
6	901819 ¹	685	645	FR965298
6	901814 ¹	690	363	FR965385
6	901835 ¹	695	437	FR4500921
6	901836 ¹	817	690	FR4500911
6	901800 ¹	847	685	FR4501512
6	901837 ¹	1210	695	FR4500901

¹für Schockfroster


				
7				
Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
7	900702	652	1482	FR935610
7	900701	670	1510	FR935691
7	900703	685	1530	FR935432

GEMM

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901581	470	640	80007635

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	901595	500	660	80007247

Gico

				
1				
Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901412	375	375	239201360



GIGA




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900600	660	1585	FH250051

Gram




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901898	408	582	761114256
2	901895	490	1410	76-024-3225
2	901644	670	1490	76-125-4573
2	901896	705	1415	76-024-3227




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901647	530	1530	761259245
3	901897	620	1520	76-125-9244
3	901643	625	1380	76-125-9243
4	901418	570	1580	76-122-0036

Groen




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900523	585	1670	4512314

Hiber




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900932	400	690	996453

Hobart




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900936	637	1512	74306

Horeca-Select




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901646	-	735	GCV1600-24
1	901651	-	735	GCV1600-23
2	901645	-	746	GCV1600-07
3	902158	-	1200	HSC800-53




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
4	901520	380	520	RW40.02
5	901486	390	485	S900.08

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
6	902150	408	720	A1.1.C.C21.17
7	901649	418	658	GGC1078-19
7	901650	515	1390	GGC2270-23

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
8	901660	420	785	GBC1001-45
8	901662	569	1295	GSC1100-14
8	901674	575	785	GBC1002-48
8	901648	595	1340	GSC2336-44
9	901377	715	1674	0313291

IARP

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901457	495	1440	3303310
1	901458	535	1690	0313223
1	901083	550	1722	0313205
1	901179	555	1555	3302200
1	901080	558	1713	0313007
1	901082	585	1390	0313178
1	901096	620	890	3300917
1	901086	630	1532	0313206
1	901081	634	1391	0313010

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901097	637	576	3300913
1	901796	655	1534	0313221
1	901377	715	1674	0313291
1	901322	717	1515	0313233
1	901085	730	1550	0313200
1	901084	740	1619	0313207
2	902152	560	1585	0313225
2	902051	700	1505	0313220

Iberna

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900994	502	657	—
1	900991	655	752	—
1	900990	655	1562	—
2	900320	629	1384	—
2	901091	650	1545	—

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	900318	659	764	—
2	900321	659	1329	—
2	900319	659	1359	—
2	900317	665	1570	—

Icematic

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901218	301	367	CM19352024/0
1	901217	395	711	CM26107202/0
1	901216	705	1030	CM26107203/0
1	901969	752	395	CM26103838/0
1	901973	875	715	CM19350510/0
1	901970	1130	755	CM26100379/0
2	901974	605	475	CM19352010/0

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901089	640	1540	CM4612038
4	900878	705	770	CM28175018/0
4	900368	715	1580	CM28175017/0




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901971	850	662	CM19350157/0
5	901972	1000	2750	CM19350506/0

Ilsa




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900925	170	385	19827
1	900924	210	385	36473
1	901047	282	390	19100
1	901477	365	705	34574
1	901463	375	175	00779
1	901464	375	275	00778
1	901465	375	390	00780
1	900929	375	610	00777
1	901046	386	389	19259
1	900926	388	610	19099
1	901048	400	500	30485
1	901222	415	709	29715

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900928	456	621	00776
1	901045	465	615	19098
1	901221	612	725	27375
1	901044	640	725	18567
1	900927	645	1535	18565
1	901220	721	929	27572
1	901219	721	1154	27573
2	901870	280	388	R_36474
2	901364	390	615	R_36472
2	901183	461	613	36471
2	902144	665	1505	R_35840




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901466	405	640	00103
3	901467	475	635	00104
4	901472	655	700	34517
4	901039	658	723	33696
4	901136	658	1498	34516
4	901038	659	1539	33695

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
4	901042	669	1539	31262
4	901471	675	1490	33842
4	901040	698	1538	33697
4	901041	699	724	33698
4	901155	700	1505	34518




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901468	675	1520	34520
5	901469	675	1555	31443

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
6	901470	760	1900	34285

IME Turbo




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900210	195	375	TKSCID0033
1	900214	202	410	TKS0033
1	900215	317	410	TKS0032
1	900211	320	385	TKSCID0032
1	900212	385	435	TKSCID0034
1	900213	385	670	TKSCID0031
1	900216	410	437	TKS0034
1	900217	410	665	TKS0031
2	901715	432	718	—
2	900560	562	718	—






Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900218	446	605	08020.11.40
4	900220	450	720	EIS00999002
4	900221	450	1515	EIS00999001
4	900236	580	730	EIS00999004
4	900237	580	1520	EIS00999003



5


Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	900235	464	1530	GEL011999032



6

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
6	900205	465	790	IGO000000001
6	900206	465	1630	IGO000000003
6	900207	595	790	IGO000000004
6	900208	595	1630	IGO000000002

Infrico




1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900961	426	156	602B20
1	901137	426	212	602A49
1	900962	426	260	602B18
1	900963	426	343	602A48
1	900966	426	365	602B21
1	900967	426	456	602X30
1	900968	426	551	602B23
1	900969	426	576	602B02
1	900970	426	738	602A46
1	901138	426	776	602F01

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900971	426	1542	602A47
1	900972	501	174	602M18
1	900973	501	260	602M19
1	900974	501	576	602M01
1	900976	631	665	602A01
1	900975	631	738	602A06
1	900977	631	1351	602A86
1	900978	631	1396	602A02
1	900979	631	1542	602A05
1	900980	740	1396	602A03


Inomak



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900894	305	405	34500057100085
1	900895	405	480	34500057100577
1	900896	405	650	34500057100504
1	900897	515	650	34500057100088
1	900900	650	1595	34500057100086
1	900899	660	785	34500057100236
1	900898	670	1620	34500057100084

I-OVENS




1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900345	410	670	74001
1	901211	555	705	74002

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901209	710	835	74003

Irinox



1 2

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901811	350	490	1010520
1	901227	400	660	1010102
1	900884	406	660	1010101
1	901224	697	822	1010126

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901223	697	1053	1010120
1	901225	734	908	—
2	901335	740	920	1010352
2	901628	885	1993	1011320



Isa




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	970884	173	424	29013
1	970819	281	424	29011
1	970885	390	424	29014
1	900933	436	616	29012
1	901058	632	1320	424019211000
1	901057	685	756	29010
1	901056	685	1560	—
1	901668	755	910	424000017000
2	901978	398	278	29015
2	901680	525	615	29017
2	901976	689	1565	29009




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900992	612	1457	—
4	901620	625	1595	28047721




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901619	675	1535	42403329900

Izmak




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901283	418	642	SLD-020
1	901284	475	640	PR-C153-026
2	901780	425	470	—

K+T




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900548	267	394	247058
1	900731	396	566	247060

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901956	615	723	271239

Kreffft




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900733	684	762	90-14416800759

Lainox




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901415	350	675	SIR227017971
1	901230	390	685	SIRRA190067
1	901228	685	1105	SIRRA190071
1	901229	690	825	SIRRA190070
2	901231	385	660	LAR70043000




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900932	400	690	FR996453
3	900693	680	1535	FR4501121

La-Sommeliere




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900920	560	775	A6010056
2	900942	560	1175	CVH13030
2	900943	560	1770	CVH21032




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901648	595	1340	AM100B46
4	900921	960	640	BG706102

Liebherr




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901275	572	733	7108383
1	900798	580	760	7108393
1	900801	580	1650	7108357
1	901340	585	1665	7109677-00
1	900800	710	1565	7109407
1	900799	730	1380	7108401

Lohberger




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901021	142	396	PO14414300150
1	900347	178	396	PO14414300200
1	900360	186	405	PO14411990418
1	900548	267	394	PO14414300290
1	900849	278	396	PO14415396291




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900836	295	485	PO14413090501
1	900359	296	405	PO14413090418
1	901778	300	410	PO14412950408
1	900831	354	396	PO14414300390
1	901234	390	660	PO14416600390
1	900731	396	566	PO14414300620
1	901020	402	516	PO14414020516
1	900358	405	405	PO14414180418
1	900830	405	535	PO14414080540
1	900357	405	627	PO14414180640
1	901015	560	1460	PO14415601460
1	900839	606	744	PO14415990738
1	900838	606	1566	PO14416451606
1	900795	645	1605	PO14416451605
1	900356	660	1580	PO14416761594
1	900355	663	767	PO14416760784
1	900733	684	762	PO14416800759
1	900732	684	1584	PO14416801580
1	900841	700	780	PO14417000780
1	900837	732	1848	PO14417321850
2	901413	480	625	PO14415010640
2	900344	595	1565	PO14415991559
3	900843	712	1610	PO14426761595

Mafrol




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900940	345	473	879007200



Mareno




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900024	190	357	MA2500600
1	900025	260	355	MA2500712
1	900026	355	585	MA2500912
1	900084	625	720	MA2304514
1	900049	635	1530	MA2304414
2	900010	195	385	336500
2	900209	458	605	336400




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901172	383	254	BN14414300254
3	901173	383	569	BN14414300569
3	901230	390	685	SIRRA190067
3	901228	685	1105	SIRRA190071
3	901229	690	825	SIRRA190070
4	901231	385	660	LAR70043000




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901607	462	612	MA143510

MBM-Italia




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901981	182	424	01710300R
1	901980	302	424	025698-00R
1	901893	422	538	RIC0002336
1	901879	424	198	017104-00
1	901979	424	630	017101-00
2	900542	410	430	3965045
2	901273	422	540	025699-00R
2	901948	424	630	02569700R
2	901010	598	635	014052




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900712	595	1590	RIC0001943
3	902100	621	1464	025178-00R
4	900343	687	1554	01746400R




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	900334	690	745	RIC0002904
5	900335	690	1550	RIC0002058
6	900364	695	1825	01746800R

Mercatus




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900549	160	395	41801031
1	901346	222	400	41801023
1	900548	267	394	41801030
1	900546	267	472	41801028
1	900557	285	390	41801016
1	900555	285	465	41801004
1	900551	363	466	41801011
1	900556	390	618	41801015

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900553	394	484	41801021
1	900550	394	600	41801029
1	900554	465	618	41801002
1	900547	470	600	41801027
1	900552	470	770	41801007
2	901344	400	174	41801022
2	901345	405	400	41801024
2	901309	650	1480	41801025




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901506	478	632	41801056

MISA




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902074	658	1920	19442
1	902075	698	1920	19451
1	902072	748	1920	19407
1	902073	853	1920	19489
1	902071	998	1920	19408
1	902076	1058	2145	19496

Modular




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901872	290	430	752.013.00
1	901874	430	615	752.015.00
1	901596	540	1360	752.008.00
1	902132	612	1531	752.019.00
1	902070	640	1540	752.002.00

Mondial




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900617	515	620	TDE072290
1	902115	643	1407	4612154
1	901091	650	1545	4512017
2	901782	520	1640	4612040
2	901090	566	1455	4612084
2	901088	566	1705	4612082
2	901487	635	1530	4612091
2	901781	635	1530	4612120
2	901089	640	1540	4612038
2	901783	705	1640	4612041
2	901977	736	1540	4612039
2	901087	740	1700	4612083




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901441	525	1635	4612003
4	901098	565	1690	4612069
4	901174	572	1709	4612138
4	902114	632	1525	4612155
4	902127	632	1525	4612156
4	901093	720	1655	4612005
4	901168	730	1710	—
4	901092	755	1705	4612068



Morice




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901433	185	555	DM0562

Olis




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901820 ¹	336	692	FR965128
2	900734	396	458	BN14415396458
2	900356	660	1580	BN14416761594

¹für Schockfroster

Öztiryakiler




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902056	380	585	6268.00012.10
2	901867	400	590	6268.00012.60
2	901868	574	1530	6268.00012.32

Pastorfrigor




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901007	325	595	—

Polaris




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901021	142	396	BN14414300150
1	900347	178	396	BN14414300200
1	900360	186	405	BN14411990418
1	900846	218	684	BN14416800214
1	900918	260	390	BN14415396253
1	900548	267	394	BN14414300290
1	900849	278	396	BN14415396291
1	900845	289	426	BN14414240286
1	900836	295	485	BN14413090501
1	900359	296	405	BN14413090418
1	901018	296	607	BN14416070295
1	901778	300	410	BN14412950408
1	900831	354	396	BN14414300390
1	900842	370	500	BN14413690499
1	901172	383	254	BN14414300254
1	901173	383	569	BN14414300569
1	901234	390	660	BN14416600390
1	900734	396	458	BN14415396458
1	900731	396	566	BN14414300620
1	901020	402	516	BN14414020516
1	902145	403	607	BN14416070406
1	900358	405	405	BN14414180418
1	900830	405	535	BN14414080540
1	900357	405	627	BN14414180640
1	900844	426	612	BN14414240610
1	901019	450	626	BN14414600640
1	901061	468	636	BN14415465626
1	900832	471	626	BN14415396405
1	901014	494	684	BN14416800487
1	901016	499	738	BN14414990738
1	901233	520	700	BN14417000520
1	901015	560	1460	BN14415601460
1	900839	606	744	BN14415990738
1	900838	606	1566	BN14416451606
1	901017	607	626	BN14416070626
1	900833	619	1489	BN14416191489
1	900795	645	1605	BN14416451605
1	900356	660	1580	BN14416761594
1	900355	663	767	BN14416760784
1	900733	684	762	BN14416800759
1	901013	684	1031	BN14416801032
1	900732	684	1584	BN14416801580
1	900841	700	780	BN14417000780
1	900837	732	1848	BN14417321850
1	900847	751	1862	BN14417511862
2	901367	385	665	BN14416690388

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm) Vergl.-Nr.
2	900684	390	580 FR4500661
2	900932	400	690 FR996453
2	901413	480	625 BN14415010640
2	901525	570	1500 BN14415991560
2	901838	571	718 BN1441571718
2	900344	595	1565 BN14415991559
2	900612	755	1820 FR4500651
3	901022	676	1594 BN14426761594
3	900843	712	1610 BN14426761595

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm) Vergl.-Nr.
4	901800 ¹	847	685 FR4501512

¹für Schockfroster

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm) Vergl.-Nr.
1	901453	380	270 C4480180
Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm) Vergl.-Nr.
1	901452	380	585 C4480150

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm) Vergl.-Nr.
1	902109	450	1210 SH03026

Rosinox




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm) Vergl.-Nr.
1	900695	375	400 RX94814475

RSI




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm) Vergl.-Nr.
1	900266	440	600 30012200

Sagi




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm) Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm) Vergl.-Nr.
1	900354	130	367 37Q7730	2	901207	429	675 37Q3810
1	900353	242	367 37Q7690	2	900712	595	1590 37Q4850
1	900325	345	362 37Q7720	2	901329	655	704 37Q5460
1	900352	367	567 37Q7590	2	900710	655	1500 37Q5450
1	900017	657	747 37Q2010	2	900706	660	1610 37Q4370
1	900327	657	1512 37Q0210	2	900350	670	760 37Q2600
2	900863	138	373 37Q4730	2	900351	672	1587 37Q2590
2	900862	246	373 37Q4720	2	901206	675	820 37Q3800
2	900860	253	373 37Q3950	2	900328	675	1525 37Q1370
2	900864	354	373 37Q4740	2	900326	685	1600 37Q1380
2	900861	373	570 37Q4710	2	901205	690	835 37Q5340
2	900709	373	580 37Q3870	2	901204	941	1002 37Q5380
2	900812	400	650 37Q4490				




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900705	295	380	37Q2050
3	900009	380	610	37Q2040
3	900858	383	531	37Q3210
3	900859	459	613	37Q3250

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900717	575	610	37Q2380
3	901606	600	645	37Q3320
3	901657	655	1555	37Q0760
4	901801	650	750	37Q4470




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	900016	650	1550	37Q1890

Salvis




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900640	385	184	1V420000
1	900641	385	206	1V420001
1	900642	385	229	1V420002
1	900643	385	314	1V420003
1	900644	385	321	1V420004
1	900645	385	359	1V420005
1	900647	385	451	1V420007
1	900648	385	651	1V420008
1	900649	385	781	1V420009
1	900650	585	184	1V420010
1	900651	585	206	1V420011
1	900652	585	229	1V420012
1	900653	585	314	1V420013
1	900654	585	321	1V420014
1	900655	585	359	1V420015
1	900656	585	406	1V420016
1	900657	585	451	1V420017
1	900658	585	651	1V420018
1	900659	585	781	1V420019
2	900660	385	185	1V421560
2	900661	385	206	1V421561

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	900662	385	224	1V421562
2	900663	385	309	1V421563
2	900664	385	318	1V421564
2	900665	385	320	1V421565
2	900666	385	354	1V421566
2	900667	385	405	1V421567
2	900668	385	445	1V421568
2	900669	385	642	1V421569
2	900670	385	772	1V421570
2	900671	585	188	1V421580
2	900672	585	206	1V421581
2	900673	585	224	1V421582
2	900674	585	309	1V421583
2	900675	585	318	1V421584
2	900676	585	321	1V421585
2	900677	585	354	1V421586
2	900678	585	406	1V421587
2	900679	585	442	1V421588
2	900680	585	642	1V421589
2	900681	585	772	1V421590

Scotsman




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900368	715	1580	CM28175017

Silko




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901704	280	400	SIRRA190101
1	901777	310	410	0102466
1	901415	350	675	SIR227017971
1	901700	400	597	SIRA190010
1	901214	435	695	FR995948old

Studio 54




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901032	186	423	—
2	901031	295	423	—

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	901030	423	620	64691002
2	902131	669	1552	—




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901791	659	731	64600000

Surfrigo




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901002	648	731	—
1	900982	648	1533	—
2	901003	675	1555	RMP-01727

Tecfrigo




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901397	368	1105	0200401
1	901133	379	586	0040401
1	901134	531	1221	4110404
1	901135	648	690	0090401

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	901458	535	1690	8690415
2	901080	558	1713	8690406
2	901322	717	1515	8660402
2	901085	730	1550	8660403




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	902051	700	1505	8660401

Tecnodom




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900944	387	177	GC3CTGN
1	900945	387	292	GC2CTGN
1	902063	387	633	GPTGN
1	900947	455	635	GPTPA
1	902110	540	1390	GPA400
1	900949	627	1545	AF09GUAPO
1	900948	637	742	AF09GUASP

Tefcold




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901493	396	494	7200000805
1	901653	460	595	7140000805
1	902140	568	1640	7300010027
1	901682	680	1475	7110000805
1	902113	735	1775	7300010007
2	902112	410	770	9200009104
2	901681	475	665	9208501196




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	901501	573	1605	1014690454
4	901656	575	1610	1014690014

Thirote




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901905	627	1500	638138

Traulsen




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902021	570	725	SER-09500-00

Unifrigor




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	902041	174	412	500408
1	902042	284	412	500400
1	902045	380	766	330148
1	902116	412	608	500351
1	902043	531	1512	33.0064
1	901953	693	606	33.0069
1	901954	1632	661	330068
2	902136	435	765	330149
2	902135	530	765	330150
2	902046	598	693	33.0063
2	902044	665	1640	33.0029




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	902151	515	785	330123

Whirlpool




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900021	142	372	771985000885
1	900303	195	372	771985004725
1	900019	262	372	182759
1	901047	282	390	483286009965
1	900020	372	385	—
1	900018	372	572	—
1	900304	372	587	—
1	900926	388	610	—
1	901222	415	709	—
1	900986	450	578	—
1	901045	465	615	—
1	900023	647	1517	—
1	901677	650	1550	771985010351
1	901308	650	1700	—
1	900301	660	1565	—
1	901235	720	1520	—
1	901220	721	929	—
1	900375	740	1810	—
2	901390	150	380	—
2	900987	254	387	—
2	900890	390	555	—
2	900981	626	1467	—






Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900003	390	435	—
3	900004	391	640	—
3	900006	670	1570	—
3	900005	675	770	—
4	901237 ¹	406	666	—
4	901236 ¹	666	736	—

¹für Schockfroster




Technical drawing showing two gasket profiles, labeled 5 and 6. Gasket 5 has dimensions: 12, 12, 19,5, 7,5, 23. Gasket 6 has dimensions: 15,5, 4,8, 23.

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901797	560	1685	—
6	901098	565	1690	—



Technical drawing showing two gasket profiles, labeled 7 and 8. Gasket 7 has dimensions: 29,1, 10,5, 10, 13,5, 4,5, 3, 7, 21,15. Gasket 8 has dimensions: 22, 12,4, 18, 3,5, 6.

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
7	901088	566	1705	—
7	900985	598	1690	—
7	900379	620	1700	—
7	901039	658	723	—
7	901038	659	1539	—
7	900984	664	762	—
7	900983	665	1570	—
7	900254	682	1531	—
7	900381	685	1518	208647
7	901087	740	1700	—
8	900012	645	1535	—
8	900015	710	1500	—



Technical drawing showing gasket profile 9 with dimensions: 21, 13,8, 15,15, 2,2, 4,7, 4,5, 6,3.

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
9	900374	665	1535	—

Williams




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901924	154	615	GASKET1230
1	901923	170	415	GASKET220
1	901926	170	615	GASKET260
1	901929	285	415	GASKET210
1	901930	380	515	GASKET800
1	901922	390	475	GASKET1210
1	901928	415	620	GASKET180
1	901927	415	655	GASKET200
1	901925	480	600	GASKET810
1	901932	565	630	GASKET1430
1	901935	610	1620	GASKET1440
1	901934	615	1415	GASKET110
1	901936	615	1475	GASKET440
1	901933	625	1435	GASKET1040
1	901931	630	1285	GASKET1080
2	901937	430	800	GASKET945

Zanussi




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	900021	142	372	031694
1	900302	157	312	082740
1	900372	157	372	0A8752
1	900303	195	372	081772
1	900373	212	417	0A9289
1	900019	262	372	082759
1	900305	322	372	081815
1	900020	372	385	031693
1	900018	372	572	082725
1	900304	372	587	081805
1	900029	417	502	0A9150
1	900986	450	578	0A8992
1	900383	502	717	083675
1	900384	502	1502	083742
1	900380	597	1677	0A9195
1	900388	637	717	083662
1	900389	637	1512	083664
1	900023	647	1517	082375
1	900377	647	1792	084529
1	900035	648	725	082424
1	900301	660	1565	080959
1	900385	707	797	083749
1	900375	740	1810	0A9180
1	900386	797	1492	083722
2	900001	185	390	0A8083
2	900034	200	392	0A8379
2	900002	310	390	0A8079
2	900309	330	380	0K9330
2	900308	380	585	0K9331
2	900003	390	435	0A8081
2	900004	391	640	0A8075
2	900007	446	540	0A8144
2	900014	540	670	0A8159
2	900006	670	1570	081293
2	900005	675	770	081294

Kälteabdichtungen

Steckabdichtungen

Profil 9052




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902112	410	770	1	901681	475	665

Profil 9048




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900863	138	373	1	901704	280	400
1	900021	142	372	1	901047	282	390
1	901021	142	396	1	900557	285	390
1	900302	157	312	1	900555	285	465
1	900372	157	372	1	900845	289	426
1	900687	160	390	1	900314	290	370
1	900549	160	395	1	901872	290	430
1	900289	160	460	1	900836	295	485
1	900281	160	600	1	900359	296	405
1	900621	161	420	1	901018	296	607
1	900925	170	385	1	901778	300	410
1	900698	170	390	1	901218	301	367
1	900619	176	420	1	900638	302	470
1	900347	178	396	1	901777	310	410
1	900282	180	580	1	900305	322	372
1	900313	185	370	1	900696	350	415
1	900360	186	405	1	901811	350	490
1	900303	195	372	1	901415	350	675
1	900924	210	385	1	902098	352	362
1	900373	212	417	1	900864	354	373
1	900846	218	684	1	900831	354	396
1	901346	222	400	1	901776	355	430
1	900862	246	373	1	900551	363	466
1	900860	253	373	1	900692	365	495
1	900918	260	390	1	901477	365	705
1	900019	262	372	1	900694	370	390
1	900288	265	600	1	900689	370	460
1	900284	265	655	1	900842	370	500
1	900548	267	394	1	900685	370	560
1	900546	267	472	1	900726	370	600
1	901691	270	400	1	900312	370	615
1	900849	278	396	1	900020	372	385

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	900987	254	387	087691	4	900985	598	1690	087357
3	900890	390	555	087664	4	900379	620	1700	088076
3	901369	390	560	099531	4	900984	664	762	0A8230
3	901153	622	1495	089735	4	900983	665	1570	0A8225
3	900981	626	1467	087129	4	900254	682	1531	085719
3	900988	691	626	0A9741	4	900381	685	1518	0A8647
4	901392	395	595	0A9565					

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
5	901237 ¹	406	666	083377	6	900989	670	1460	0A8365
5	901236 ¹	666	736	083397	6	900382	685	1515	0A8648
6	900387	520	1515	083791					

¹für Schockfroster

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
7	900012	645	1535	081943	7	900015	710	1500	081724
7	901343	661	1512	0A9559	8	900374	665	1535	082586
7	900013	690	710	081725					

Zoim




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	901128	295	612	R053/1




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900018	372	572
1	900304	372	587
1	900861	373	570
1	900709	373	580
1	901463	375	175
1	901464	375	275
1	901412	375	375
1	901465	375	390
1	900695	375	400
1	900929	375	610
1	901693	380	580
1	901692	380	750
1	901172	383	254
1	901173	383	569
1	900946	385	640
1	901046	386	389
1	900944	387	177
1	900945	387	292
1	902063	387	633
1	900926	388	610
1	900699	390	390
1	900919	390	560
1	900287	390	610
1	900556	390	618
1	901234	390	660
1	901230	390	685
1	900553	394	484
1	900550	394	600
1	900719	395	580
1	901217	395	711
1	900734	396	458
1	900731	396	566
1	901048	400	500
1	901700	400	597
1	900812	400	650
1	901227	400	660
1	901020	402	516
1	901250	403	400
1	902145	403	607
1	901063	404	615
1	900358	405	405
1	900830	405	535
1	900357	405	627
1	900884	406	660
1	901238	407	184
1	901240	407	620
1	901898	408	582
1	900345	410	670

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901011	412	625
1	901001	413	610
1	901222	415	709
1	900029	417	502
1	901295	418	495
1	900844	426	612
1	901207	429	675
1	901874	430	615
1	901214	435	695
1	900848	440	620
1	901262	445	288
1	901261	445	620
1	900986	450	578
1	901019	450	626
1	901391	450	648
1	900947	455	635
1	900928	456	621
1	901255	457	233
1	901258	457	500
1	900285	460	580
1	901045	465	615
1	900554	465	618
1	901061	468	636
1	900547	470	600
1	900552	470	770
1	900832	471	626
1	902143	475	615
1	901000	485	606
1	901256	488	233
1	901257	488	500
1	901014	494	684
1	901251	496	184
1	901252	496	293
1	901253	496	402
1	901254	496	620
1	901016	499	738
1	900383	502	717
1	900384	502	1502
1	901062	510	633
1	900529	510	890
1	901233	520	700
1	901596	540	1360
1	902110	540	1390
1	901211	555	705
1	900998	556	1456
1	901127	560	1420
1	901015	560	1460
1	900283	580	600

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900286	580	667
1	901012	590	635
1	900712	595	1590
1	900380	597	1677
1	900839	606	744
1	900999	606	1456
1	900838	606	1566
1	901017	607	626
1	901221	612	725
1	902132	612	1531
1	901956	615	723
1	900833	619	1489
1	902100	621	1464
1	901779	625	1535
1	900949	627	1545
1	900785	635	735
1	900887	635	1565
1	900388	637	717
1	900948	637	742
1	900389	637	1512
1	901044	640	725
1	902070	640	1540
1	900927	645	1535
1	900795	645	1605
1	900023	647	1517
1	900377	647	1792
1	900035	648	725
1	901677	650	1550
1	901308	650	1700
1	901329	655	704
1	900710	655	1500
1	901051	655	1560
1	900997	656	734
1	900315	660	755
1	901064	660	1530
1	900301	660	1565
1	900885	660	1570
1	900356	660	1580
1	900706	660	1610
1	900355	663	767
1	901241	665	765
1	901242	665	1550
1	900996	665	1565

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900350	670	760
1	901052	670	769
1	900886	670	1680
1	900351	672	1587
1	901206	675	820
1	900328	675	1525
1	901619	675	1535
1	901003	675	1555
1	900311	677	747
1	900310	677	1512
1	900733	684	762
1	901013	684	1031
1	900732	684	1584
1	901228	685	1105
1	900326	685	1600
1	901243	690	735
1	901229	690	825
1	901205	690	835
1	901244	690	1510
1	901213	695	810
1	901224	697	822
1	901223	697	1053
1	900841	700	780
1	901216	705	1030
1	900385	707	797
1	901209	710	835
1	901235	720	1520
1	901220	721	929
1	901219	721	1154
1	900837	732	1848
1	901225	734	908
1	900375	740	1810
1	900847	751	1862
1	901969	752	395
1	901054	770	790
1	902099	775	1827
1	901053	790	1568
1	900386	797	1492
1	901973	875	715
1	900530	895	915
1	901204	941	1002
1	901970	1130	755

Profil 9048-B




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900531 ¹	510	890

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900532 ¹	895	915

¹mit Kunststoffschiene



Profil 9043




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902062	845	1890

Profil 9799




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901712	-	2500

Profil 9013




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901764	-	685
1	902028	-	2500
1	900902	155	375
1	901529	245	370
1	900880	255	375
1	900911	380	400
1	901180	380	585
1	901765	450	260

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900893	450	580
1	900907	455	770
1	900903	615	710
1	901580	618	722
1	900028	618	1500
1	900906	683	1501
1	900910	155	450

Profil 9705




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902151	515	785

Profil 9014




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902056	380	585

Profil 9049




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901283	418	642
1	901284	475	640

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900920	560	775

Profil 9141




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901868	574	1530

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901867	400	590

Profil 9146




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902133	600	1500

Profil 9148




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901743	545	650
1	901744	550	1650

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901745	730	1655

Profil 9400




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902034	-	2500

Profil 9399




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902156	415	430

Profil 9401




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902036	-	2500

Profil 9046




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901801	650	750

Profil 9051




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901797	560	1685
1	901418	570	1580

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901799	580	1710

Profil 9398




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902033	-	2500

Profil 9050




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901441	525	1635
1	902152	560	1585

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902051	700	1505

Profil 9796




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900894	305	405
1	900895	405	480
1	900896	405	650
1	900897	515	650

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900900	650	1595
1	900899	660	785
1	900898	670	1620

Profil 9797




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902027	-	2500
1	901181	350	370
1	901750	364	140
1	901164	365	560
1	900904	380	585
1	901832	385	1465
1	901825	435	135
1	901826	435	345
1	901751	440	245
1	901530	440	560
1	901754	440	755
1	901828	465	1465
1	901829	473	690
1	901752	515	440
1	901756	525	475
1	901824	525	615

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901755	525	1325
1	901830	555	680
1	901827	555	1365
1	900905	610	1500
1	901601	615	670
1	901695	615	1490
1	901802	720	620
1	901831	725	1465
1	901761	745	400
1	901762	745	555
1	901760	805	460
1	901763	1435	615
1	901757	1455	710
1	901759	1680	580
1	901758	1755	705

Profil 9952




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901275	572	733
1	900798	580	760
1	900801	580	1650

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901340	585	1665
1	900800	710	1565
1	900799	730	1380

Profil 9773




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901389	276	404
1	901388	285	395
1	901231	385	660
1	901392	395	595
1	901154	407	580
1	901782	520	1640
1	901334	558	732
1	901090	566	1455
1	901088	566	1705
1	900957	590	685
1	900985	598	1690
1	900379	620	1700
1	901487	635	1530
1	901781	635	1530
1	901089	640	1540
1	901472	655	700
1	901039	658	723

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901136	658	1498
1	901038	659	1539
1	900984	664	762
1	900983	665	1570
1	901042	669	1539
1	901471	675	1490
1	900254	682	1531
1	900381	685	1518
1	900334	690	745
1	900335	690	1550
1	901040	698	1538
1	901041	699	724
1	901155	700	1505
1	901783	705	1640
1	901977	736	1540
1	901087	740	1700

Profil 9703




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901074	170	450
1	970884	173	424
1	901073	270	450
1	970819	281	424
1	901128	295	612
1	901841	305	375
1	901182	362	604
1	901840	362	606
1	901203	369	701
1	901188	387	259
1	901189	387	603
1	901190	390	310
1	970885	390	424
1	901191	390	663
1	901202	428	701
1	900933	436	616
1	901266	452	259
1	901271	452	603

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901075	456	514
1	901192	460	505
1	901265	462	194
1	901270	462	309
1	901269	462	418
1	901071	462	592
1	901268	462	659
1	901506	478	632
1	901009	492	672
1	901793	526	1126
1	901072	537	593
1	901621	580	658
1	901663	595	1515
1	901839	611	1571
1	901068	629	1588
1	901058	632	1320
1	900702	652	1482
1	901617	655	745

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901067	656	767
1	901066	656	1585
1	901791	659	731
1	901484	662	1555
1	901070	666	757
1	901069	666	1563
1	900701	670	1510
1	901022	676	1594

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901057	685	756
1	900703	685	1530
1	901056	685	1560
1	901201	707	853
1	901200	707	1163
1	900843	712	1610
1	901668	755	910




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902041	174	412
1	902042	284	412
1	901031	295	423
1	901654	360	595
1	902045	380	766
1	901027	388	625
1	901978	398	278
1	901960	410	715
1	902116	412	608
1	901030	423	620
1	901029	498	620

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901680	525	615
1	902043	531	1512
1	901974	605	475
1	901025	610	1570
1	901023	651	1551
1	900374	665	1535
1	902131	669	1552
1	901976	689	1565
1	901953	693	606
1	901954	1632	661




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900875	-	2500
1	901032	186	423
1	901028	300	390
1	901050	308	1515
1	901728	385	405
1	901466	405	640
1	901780	425	470
1	901467	475	635
1	901725	545	1395

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901739	550	750
1	901734	570	1640
1	901026	610	770
1	901733	625	1050
1	901024	651	741
1	901416	651	1651
1	901729	700	530
1	901738	765	430
1	901049	780	1515




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901457	495	1440
1	901595	500	660
1	901458	535	1690
1	901083	550	1722
1	901179	555	1555
1	901080	558	1713
1	901798	560	1435
1	901098	565	1690
1	901174	572	1709
1	901082	585	1390
1	901096	620	890
1	901086	630	1532
1	902114	632	1525

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902127	632	1525
1	901081	634	1391
1	901097	637	576
1	901796	655	1534
1	900878	705	770
1	900368	715	1580
1	901377	715	1674
1	901322	717	1515
1	901093	720	1655
1	901085	730	1550
1	901168	730	1710
1	901084	740	1619
1	901092	755	1705




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901524	720	1710




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901656	575	1610



Profil 9505




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902039	-	2500

Profil 9180




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902128	580	1580

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901909	610	765

Profil 9010




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900622	272	415
1	900596	290	415
1	900623	365	415
1	902137	380	765
1	900620	400	420
1	900597	415	545
1	902097	415	600
1	900595	415	625
1	900616	416	615
1	901167	417	600
1	902136	435	765
1	900618	515	600
1	900617	515	620
1	902135	530	765
1	900614	555	1400
1	901365	565	685
1	901501	573	1605
1	900523	585	1670
1	901095	588	1422

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902046	598	693
1	902138	600	695
1	900320	629	1384
1	901795	640	1400
1	902115	643	1407
1	901249	650	745
1	901091	650	1545
1	900615	655	755
1	900598	655	1550
1	900318	659	764
1	900321	659	1329
1	900319	659	1359
1	900600	660	1585
1	901094	661	1422
1	900317	665	1570
1	902044	665	1640
1	901468	675	1520
1	901469	675	1555
1	901502	745	1950

Profil 9011




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900942	560	1175

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900943	560	1770

Profil 9333




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900994	502	657
1	900387	520	1515
1	900993	582	1477
1	900992	612	1457
1	900016	650	1550

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900991	655	752
1	900990	655	1562
1	900989	670	1460
1	900382	685	1515
1	900343	687	1554

Profil 9012




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900354	130	367
1	900353	242	367
1	900325	345	362
1	900352	367	567
1	901186	375	243
1	900995	377	612

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901263	435	243
1	901264	435	595
1	901620	625	1595
1	900017	657	747
1	900327	657	1512

Profil 9153




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900210	195	375
1	900214	202	410
1	900215	317	410

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900211	320	385
1	900940	345	473
1	900212	385	435

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900213	385	670
1	900216	410	437
1	900217	410	665

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901937	430	800
1	900723	670	1280

Profil 9150

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901742	390	595
1	901493	396	494
1	901653	460	595
1	902140	568	1640

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901682	680	1475
1	901746	690	1490
1	902113	735	1775

Profil 9157

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901822	395	225
1	901279	395	490
1	901281	570	1650
1	901975	615	1445


Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901823	635	1450
1	901333	695	1477
1	901282	750	1700

Profil 9154

Technical drawing of Profil 9154 showing dimensions: 15, 16, 4, 6, 1.

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901397	368	1105
1	901133	379	586

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901134	531	1221
1	901135	648	690

					
Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)		
1	901486	390	485		

Profil 9041

Technical drawing of Profil 9041 showing dimensions in mm. The profile is a cross-section of a U-shaped component. The overall width is 25 mm. The width of the top flange is 10,5 mm. The height of the top flange is 21,5 mm. The width of the bottom flange is 7,5 mm. The height of the bottom flange is 2,5 mm. The number 1 is located below the drawing.

1

Abb. GEV-Nr.

B

(mm)

L

(mm)

1	901957	385	595
---	--------	-----	-----

Abb. GEV-Nr.

B

(mm)

L

(mm)

1	901958	460	592
---	--------	-----	-----

Profil 9156

Technical drawing of Profil 9156 showing dimensions in mm. The profile is a cross-section of a channel with a central slot. The overall width is 16,5 mm. The width of the top flange is 10,5 mm. The height of the top flange is 4,5 mm. The height of the central slot is 15,5 mm. The width of the bottom flange is 6,5 mm. The width of the central slot is 5 mm. The drawing is labeled with a '1' in the bottom left corner.

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901660	420	785
1	901662	569	1295
1	901999	570	1400

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901674	575	785
1	901648	595	1340

Profil 9743

Technical drawing of Profil 9743 showing dimensions in mm. The drawing includes a side view and a cross-section view. The side view shows a profile with a total width of 30 mm, a base width of 24 mm, and a height of 12 mm. The cross-section view shows a profile with a total width of 15,5 mm, a base width of 12 mm, and a height of 7 mm. The drawing is labeled with the number 1 in the bottom left corner.

1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900220	450	720
1	900221	450	1515

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900236	580	730
1	900237	580	1520



Profil 9237




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900097	-	2000
1	900012	645	1535
1	902074	658	1920
1	901343	661	1512
1	900013	690	710
1	902075	698	1920

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900015	710	1500
1	902072	748	1920
1	902073	853	1920
1	902071	998	1920
1	902076	1058	2145

Profil 9251




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901504	750	2000
1	902129	760	2050

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901971	850	662
1	901972	1000	2750

Profil 9951




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900235	464	1530

Profil 9794




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901171	-	2000
1	901390	150	380
1	901414	150	384
1	901608	170	455
1	901862	176	419
1	901865	193	419

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900987	254	387
1	900691	265	390
1	901609	270	455
1	900686	270	460
1	901870	280	388
1	900688	280	390

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901864	282	419
1	900690	290	580
1	901482	295	385
1	901866	307	419
1	900856	358	910
1	901941	371	592
1	901610	375	455
1	901453	380	270
1	901452	380	585
1	901558	385	635
1	901367	385	665
1	900890	390	555
1	901369	390	560
1	900684	390	580
1	901364	390	615
1	901859	393	703
1	900932	400	690
1	901952	405	580
1	901955	408	630
1	901860	419	599
1	901863	419	648
1	901858	428	727
1	901611	455	580
1	901183	461	613
1	901413	480	625
1	901861	494	599
1	901060	495	660
1	901559	502	925

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901613	525	855
1	901612	530	580
1	900718	535	1185
1	901528	553	1385
1	901525	570	1500
1	901838	571	718
1	900344	595	1565
1	902111	599	1559
1	901667	615	680
1	901153	622	1495
1	900981	626	1467
1	901517	633	1544
1	900700	640	1455
1	901614	645	1535
1	902144	665	1505
1	901597	678	730
1	900697	680	740
1	900693	680	1535
1	900988	691	626
1	901672	696	1496
1	901900	715	635
1	902141	725	1167
1	901335	740	920
1	900612	755	1820
1	900594	850	1825
1	901628	885	1993
1	901918	945	755

Profil 9794Z (Schockfroster)





Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901820 ¹	336	692
1	901237 ¹	406	666
1	901812 ¹	440	360
1	901813 ¹	580	461
1	901236 ¹	666	736
1	901819 ¹	685	645

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901814 ¹	690	363
1	901835 ¹	695	437
1	901836 ¹	817	690
1	901800 ¹	847	685
1	901837 ¹	1210	695

¹für Schockfroster

Profil 9194




1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901344	400	174
1	901345	405	400

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901309	650	1480

Profil 9195




1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901924	154	615
1	901880	156	379
1	901916	158	387
1	901923	170	415
1	901926	170	615
1	901913	174	387
1	901929	285	415
1	900855	305	390
1	901921	364	689
1	901914	373	387
1	901906	374	689
1	901747	375	610
1	901930	380	515
1	901915	387	572
1	901922	390	475
1	901928	415	620
1	901927	415	655
1	901942	420	585
1	901715	432	718
1	901920	462	572
1	901581	470	640
1	901869	477	503
1	901925	480	600
1	901886	520	685
1	901647	530	1530
1	900560	562	718
1	901714	562	1498
1	901932	565	630
1	901884	573	351

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901887	573	1117
1	901363	595	721
1	901336	595	1525
1	901882	598	1216
1	901888	600	684
1	901902	608	508
1	901935	610	1620
1	901934	615	1415
1	901936	615	1475
1	901897	620	1520
1	901911	624	1842
1	901643	625	1380
1	901933	625	1435
1	901905	627	1500
1	901901	630	725
1	901931	630	1285
1	901945	654	1524
1	901943	667	1545
1	901904	668	1523
1	901944	675	760
1	901938	689	764
1	901907	689	774
1	901939	689	1109
1	901908	689	1119
1	901910	702	1843
1	901912	702	1863
1	901470	760	1900
1	901940	820	1860

Profil 9198




1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901732	400	210
1	901727	400	410
1	901731	410	170
1	901730	410	280
1	901736	610	405

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901737	610	490
1	901735	620	730
1	901724	620	1540
1	901726	640	1440
1	901740	755	420

Profil 9252




1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901553	410	550
1	901548	455	645
1	901549	455	690

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901551	530	655
1	901552	610	640
1	901550	640	710

Profil 9800




1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901815	200	362
1	901598	355	630
1	901816	425	626

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901599	560	1525
1	901600	640	725

Profil 9798



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902038	-	2500
1	900961	426	156
1	901137	426	212
1	900962	426	260
1	900963	426	343

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900966	426	365
1	900967	426	456
1	900968	426	551
1	900969	426	576
1	900970	426	738

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901138	426	776
1	900971	426	1542
1	900972	501	174
1	900973	501	260
1	900974	501	576
1	901349	602	704
1	901350	604	1492

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900976	631	665
1	900975	631	738
1	900977	631	1351
1	900978	631	1396
1	900979	631	1542
1	900980	740	1396

Profil 9171




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901376	151	392
1	901375	258	392
1	901287	390	625
1	901374	392	580
1	901771	406	164
1	901770	406	278
1	901421	410	620
1	901665	422	593
1	901772	474	523
1	901633	480	730
1	901883	496	526
1	901889	508	712

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901890	526	1420
1	901199	550	1344
1	901664	585	745
1	901395	585	1555
1	901184	595	1310
1	901420	610	620
1	901773	615	495
1	901885	621	587
1	901748	730	1540
1	901419	730	1790
1	901422	770	1830

Profil 9314




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902158	-	1200

Profil 9326




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901959	535	1155

Profil 9380




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902035	-	2500

Profil 9385




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902037	-	2500

Profil 9184




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902021	570	725

Profil 9185




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901543	365	415
1	901542	380	540
1	901544	385	450
1	901545	395	580

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901546	410	575
1	901162	563	589
1	901547	625	715

Profil 9793




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902022	596	1481	1	900936	637	1512

Profil 9147




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902032	-	2500

Profil 9795




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900205	465	790	1	900208	595	1630
1	900206	465	1630	1	901002	648	731
1	900207	595	790	1	900982	648	1533

Profil 9162

Universal




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	902120	220	380	—	—
1	902123	220	385	—	—
1	902122	230	390	—	—
1	900071	380	225	—	—
1	902124	380	650	—	—

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	900070	380	652	—	—
1	901856	385	305	—	—
1	901696	385	595	Ascobloc	08/2042
1	900073	386	200	—	—
1	902121	390	710	—	—
1	900072	580	335	—	—

Salvis Serie 1999





Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	900640	385	184	Franke Salvis	1V420000 1V420000
1	900641	385	206	Franke Salvis	1V420001 1V420001
1	900642	385	229	Franke Salvis	1V420002 1V420002
1	900643	385	314	Franke Salvis	1V420003 1V420003
1	900644	385	321	Franke Salvis	1V420004 1V420004
1	900645	385	359	Franke Salvis	1V420005 1V420005
1	900647	385	451	Franke Salvis	1V420007 1V420007
1	900648	385	651	Franke Salvis	1V420008 1V420008
1	900649	385	781	Franke Salvis	1V420009 1V420009
1	900650	585	184	Franke Salvis	1V420010 1V420010
1	900651	585	206	Franke Salvis	1V420011 1V420011
1	900652	585	229	Franke Salvis	1V420012 1V420012
1	900653	585	314	Franke Salvis	1V420013 1V420013
1	900654	585	321	Franke Salvis	1V420014 1V420014
1	900655	585	359	Franke Salvis	1V420015 1V420015
1	900656	585	406	Franke Salvis	1V420016 1V420016
1	900657	585	451	Franke Salvis	1V420017 1V420017
1	900658	585	651	Franke Salvis	1V420018 1V420018
1	900659	585	781	Franke Salvis	1V420019 1V420019




Salvis Serie 2000



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	900660	385	185	Franke Salvis	1V421560 1V421560
1	900661	385	206	Franke Salvis	1V421561 1V421561
1	900662	385	224	Franke Salvis	1V421562 1V421562
1	900663	385	309	Franke Salvis	1V421563 1V421563
1	900664	385	318	Franke Salvis	1V421564 1V421564
1	900665	385	320	Franke Salvis	1V421565 1V421565
1	900666	385	354	Franke Salvis	1V421566 1V421566
1	900667	385	405	Franke Salvis	1V421567 1V421567
1	900668	385	445	Franke Salvis	1V421568 1V421568
1	900669	385	642	Franke Salvis	1V421569 1V421569
1	900670	385	772	Franke Salvis	1V421570 1V421570
1	900671	585	188	Franke Salvis	1V421580 1V421580
1	900672	585	206	Franke Salvis	1V421581 1V421581
1	900673	585	224	Franke Salvis	1V421582 1V421582
1	900674	585	309	Franke Salvis	1V421583 1V421583
1	900675	585	318	Franke Salvis	1V421584 1V421584
1	900676	585	321	Franke Salvis	1V421585 1V421585
1	900677	585	354	Franke Salvis	1V421586 1V421586
1	900678	585	406	Franke Salvis	1V421587 1V421587
1	900679	585	442	Franke Salvis	1V421588 1V421588
1	900680	585	642	Franke Salvis	1V421589 1V421589
1	900681	585	772	Franke Salvis	1V421590 1V421590


Profil 9166



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902029	-	2500


Profil 9950



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901895	490	1410	1	901896	705	1415
1	901644	670	1490				


Profil 9956



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900218	446	605


Profil 9783



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900024	190	357	1	900084	625	720
1	900025	260	355	1	900049	635	1530
1	900026	355	585				


Profil 9938



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901878	-	25000


Profil 9650



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902108	-	2500

Profil 9996




1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902148	600	1850

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902149	700	1835


Profil 9995



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901110	-	2500


Profil 9420



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902030	-	2500


Profil 9430



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901881	-	2500


Profil 9967



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900921	960	640


Profil 9990



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900364	695	1825


Profil 9930



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901645	-	746

Profil 9299



1

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900367	-	25000



Einschraubdichtungen

Profil 9663




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901981	182	424
1	901980	302	424
1	901893	422	538

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901879	424	198
1	901979	424	630

Profil 9030




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900541	175	403
1	900339	180	420
1	900361	182	629
1	900001	185	390
1	900543	188	403
1	900338	195	420
1	901805	198	595
1	900362	198	629
1	900034	200	392
1	900330	206	390
1	900527	245	500
1	900366	250	420
1	900337	300	420
1	900363	302	629
1	901806	306	595
1	900002	310	390
1	900309	330	380
1	900558	335	505
1	900540	372	403
1	900528	375	500
1	900308	380	585
1	900003	390	435

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901804	390	490
1	901808	390	634
1	900004	391	640
1	900542	410	430
1	901807	414	595
1	900559	415	500
1	900340	420	420
1	900331	420	535
1	900336	420	630
1	901273	422	540
1	901949	424	302
1	901948	424	630
1	900007	446	540
1	900341	499	630
1	900526	505	780
1	900333	535	675
1	900014	540	670
1	901810	595	634
1	901010	598	635
1	900342	629	630
1	900006	670	1570
1	900005	675	770

Profil 9955




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900534	317	388

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900533	388	647

Profil 9954




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902109	450	1210

Profil 9135




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901520	380	520

Profil 9665




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901803	198	390

Profil 9031




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901849	-	2500
1	901433	185	555

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900010	195	385
1	901077	285	425

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900857	300	390
1	901079	322	1552
1	901007	325	595
1	900011	385	605
1	901857	423	520
1	901076	425	600
1	900266	440	600

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900209	458	605
1	901008	500	660
1	901006	614	590
1	901005	660	1360
1	901768	802	1552
1	901078	805	1552

Profil 9140




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901873	180	295
1	900705	295	380
1	900008	305	385
1	901037	308	388
1	901194	370	620
1	900009	380	610
1	900858	383	531
1	901036	388	636
1	901195	390	310
1	901196	390	640
1	900859	459	613

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901267	465	315
1	901635	555	740
1	901495	562	1560
1	900717	575	610
1	901606	600	645
1	901035	610	670
1	901034	610	1400
1	901033	620	1530
1	901657	655	1555
1	901197	670	770
1	901198	670	1575

Profil 9207




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	900538	210	373
1	900537	373	430
1	900536	373	650
1	900728	387	495

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901554	404	595
1	901555	595	699
1	901004	660	755

Profil 9997




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902150	408	720

Profil 9968




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901649	418	658

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901650	515	1390

Profil 9247




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901876	-	25000

Profil 9263




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901379	-	25000

Profil 9159




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902104	-	7000

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902105	-	21000



Profil 9102




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901518	-	25000

Profil 9104




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901710	-	25000
1	902117	284	485

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902118	309	485
1	902119	485	725

Profil 9170




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901328 ¹	-	-
1	901293	605	1295

Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902139	630	1233

¹Meterware

Profil 9059




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901834	-	25000

Profil 9274




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901492	-	25000

Profil 9164




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901607	462	612

Profil 9189




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	902031	-	2500

Profil 9191




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901556	330	590

Profil 9907




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901875	-	25000

Profil 9908




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901877	-	25000

Profil 9910




Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	B (mm)	L (mm)
1	901646	-	735	1	901651	-	735

Kühlzellendichtungen




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
1	902081	9957	6m	schwarz	—
1	901983	9957	25m	schwarz	Priolinox
2	902092	9976	6m	schwarz	—
2	901785	9976	25m	schwarz	Priolinox
3	901107	9210	Meterware	grau	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
4	902085	9903	6m	weiß	—
4	901987	9903	25m	weiß	GERMANI
4	901103	9903	Meterware	weiß	GERMANI
5	902084	9902	6m	weiß	GERMANI
5	901986	9902	25m	weiß	GERMANI




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
6	902082	9900	6m	weiß	—
6	901984	9900	25m	weiß	GERMANI
7	900786	9158	25m	blaugrau	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
8	901988	9160	25m	weiß	GERMANI
8	902086	9160	8m	weiß	—
9	901985	9901	25m	weiß	GERMANI
9	902083	9901	8m	weiß	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
10	901106	9211	Meterware	grau	—
11	902079	9973	6m	weiß	GERMANI
11	901141	9973	25m	weiß	GERMANI




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
12	902087	9974	6m	weiß	—
12	901991	9974	25m	weiß	GERMANI
13	902078 ¹	9985	6m	schwarz	—
13	900917 ¹	9985	24m	schwarz	—

¹Befestigungsschiene 902068 nicht inkl.




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
14	902093	9935	6m	schwarz	—
14	901786	9935	25m	schwarz	—
15	901919	9920	4m	grau	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
16	902091	9980	6m	schwarz	—
16	901784	9980	25m	schwarz	—
17	902094	9991	6m	schwarz	—
17	901787	9991	25m	schwarz	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
18	901115	9992	Meterware	grau	Frigorbox
19	901894	9994	2,3m	weiß	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
20	901121	9937	6m	schwarz	Frigorbox
20	901992	9937	25m	schwarz	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
21	902096	9981	6m	schwarz	—
21	901789	9981	25m	schwarz	—
22	902126	9979	6m	schwarz	—
22	902125	9979	17m	schwarz	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
23	902102	9982	6m	schwarz	—
23	902101	9982	20m	schwarz	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
24	902089	9779	6m	weiß	—
24	901994	9779	25m	weiß	GERMANI




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
25	902095	9936	6m	schwarz	Frigorbox
25	901788	9936	25m	schwarz	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
26	901118	9983	Meterware	schwarz	Frigorbox




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
27	901108	9905	3m	schwarz	GERMANI
27	901989	9905	25m	schwarz	GERMANI




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
28	901185	9780		grau	Friulinox
28	901247	9780		grau	Friulinox
28	901431	9780		grau	Friulinox
28	902088	9780	6m	grau	—
28	901993	9780	25m	grau	GERMANI




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
29	902090	9904	6m	schwarz	—
29	901995	9904	25m	schwarz	—




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
30	902066 ¹	9987	6m	schwarz	—
30	902064 ¹	9987	25m	schwarz	—
30	902018 ¹	9987	Meterware	schwarz	—


¹inkl. Befestigungsschiene


Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
31	901582	9986	2,5m	schwarz	—
31	901126	9986	10m	schwarz	Surfrigo




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
32	901116	9993	Meterware	schwarz	Frigorbox




Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE	Farbe	pass. für
33	901109	9906	4m	schwarz	—

Zubehör



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801490	Dichtungsreiniger PROFESSIONAL - Sprühflasche 500ml Reinigt und desinfiziert Dichtungen und Innenraum von Kühlschränken.



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	902019	Dichtungsschere 45-120° 0,35kg



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	890136	LOCTITE® 401™ - Tube 3g Wird zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE® 401™ eignet sich auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien.
2	890138	LOCTITE® 454™ - Tube 20g Wird zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Die gelförmige Konsistenz verhindert Abfließen selbst auf senkrechten Flächen. LOCTITE® 454™ eignet sich auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien.



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	902065	Verstärkungsecken für Kälteabdichtungen

Moosgummidichtungen

Pos.	GEV-Nr.	B (mm)	Stärke (mm)	Befestigung
1	901982	40	8	

Kältekreislaufkomponenten

Kühlwasserregler

JOHNSON CONTROLS



Technische Daten:
Wasseranschluss 3/8"
Anschluss 7/16" UNF (1/4" SAE)
Wasserdruck max. 10bar
Wassertemperatur max. 90°C
Kapillarrohrlänge 750mm

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Druckbereich (bar)
1	541190	V46AA-9606	5-23
1	541189	V46AA-9608	5-18
1	541150	V46AA-9609	5-23



Technische Daten:
Wasseranschluss 3/8"
Anschluss 6mm Lötanschluss
Wasserdruck max. 10bar
Wassertemperatur max. 90°C
Kapillarrohrlänge 750mm

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Druckbereich (bar)
1	541483	V46AA-9950	5-18



Technische Daten:
Wasseranschluss 3/8"
Anschluss 6mm Lötanschluss
Wasserdruck max. 18bar
Wassertemperatur max. 90°C
Kapillarrohrlänge 750mm

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Druckbereich (bar)
1	541186	V46SA-9951	5-23
1	541839	V46SA-9952	5-23

CASTEL



Technische Daten:
Wasserdruck max. 10bar
Wassertemperatur max. 80°C

Abb.	GEV-Nr.	Wasseranschluss	Typ	Druckbereich (bar)	Kv (m³/h)
1	370798	G 3/8"	3210/03	5-18	2
1	370794	G 1/2"	3210/04	5-18	3
1	370799	G 3/4"	3210/06	5-18	4,7

Expansionsventile

CASTEL

Ventile



1

Technische Daten:
Eingang 3/8" SAE
Ausgang 1/2" SAE

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kältemittel	Druckausgleich
1	750498	2220/4	R134a	-
1	750486	2230/4	R404a/R507	-



2

Technische Daten:
Eingang 3/8" SAE
Ausgang 1/2" SAE

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kältemittel	Druckausgleich
2	750499	2220/4E	R134a	1/4"
2	750500	2230/4E	R404a/R507	1/4"

Düseneinsätze



Pos.	GEV-Nr.	Größe	Typ	Pos.	GEV-Nr.	Größe	Typ
1	750487	0X	220X	5	750491	03	2203
2	750488	00	2200	6	750492	04	2204
3	750489	01	2201	7	750493	05	2205
4	750490	02	2202	8	750494	06	2206

DANFOSS

Ventile

Typ TN2/TEN2



1

Technische Daten:
Kältemittel R134a

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Eingang	Ausgang	Druckausgleich
1	750519	TEN2	3/8"	1/2" Lötanschluss	1/4"
1	750013	TEN2	3/8" SAE	1/2" SAE	1/4"
1	750012	TN2	3/8" SAE	1/2" SAE	-

Typ TS2/TES2



1

Technische Daten:
Kältemittel R404a/R507

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Eingang	Ausgang	Druckausgleich
1	750015	TS2	3/8" SAE	1/2" SAE	1/4"
1	750520	TES2	3/8" SAE	12mm Lötanschluss	6mm Lötanschluss
1	750521	TS2	3/8"	12mm Lötanschluss	-
1	750014	TS2	3/8" SAE	1/2" SAE	-

Typ TUA/TUB/TUC



1

Technische Daten:
Kältemittel R134a
Eingang 6mm ODF
Ausgang 12mm ODF
Druckausgleich -

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Abb.	GEV-Nr.	Typ
1	750522	TUA	1	750016	TUB

Düseneinsätze



Pos.	GEV-Nr.	Größe	Typ	Anwendung
1	750020	0X	068-2002	T/TE 2
2	750021	00	068-2003	T/TE 2
3	750022	01	068-2010	T/TE 2
4	750023	02	068-2015	T/TE 2
5	750024	03	068-2006	T/TE 2
6	750483	04	068-2007	T2/TE2
7	750484	05	068-2008	T2/TE2
8	750485	06	068-2009	T2/TE2

SANHUA

Ventile



1

Technische Daten:
Eingang 3/8"
Ausgang 12mm

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kältemittel	Druckausgleich
1	750674	RFKA03-3.4-03	R404a/R507a	-
1	750676 ¹	RFKA03-3.4-04	R404a/R507a	-

¹MOP-Füllung (Gasfüllung), kurze Ansprechzeit angepasst an kleine Verdampfer



Technische Daten:
Eingang 3/8"
Ausgang 12mm

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kältemittel	Druckausgleich
2	750677 ¹	RFA03E-3.4-01	R404a/R507a	6mm
2	750675	RFA03E-3.4-02	R404a/R507a	6mm

¹MOP-Füllung (Gasfüllung), kurze Ansprechzeit angepasst an kleine Verdampfer

Düseneinsätze



1

Abb.	GEV-Nr.	Größe	Typ	Anwendung
1	750678	0X	140114	RFK
1	750679	00	151214	RFK
1	750680	01	160601	RFK
1	750681	02	160517	RFK
1	750682	03	160519	RFK

Ventile

Rückschlagventile



1

Technische Daten:
Druck max 45bar
Temperaturbereich -40 bis +105°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Durchsatz (m³/h)
1	750561	3132/2	1/4" ODS	0,5
1	750560	3132/5	5/8" ODS (16mm)	3,3
1	750558	3132/M10	10mm ODS	1,5
1	750559	3132/M12	12mm ODS	1,8

Kugelabsperrentile



1

Technische Daten:
Druck max 45bar
Temperaturbereich -40 bis +150°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	DN (mm)	Rohr ø
1	750534	6570/2	10	1/4"
1	750537	6570/5	15	5/8" - 16mm
1	750535	6570/M10	10	10mm
1	750536	6570/M12	10	12mm



2

Technische Daten:
Druck max 45bar
Temperaturbereich -40 bis +150°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	DN (mm)	Rohr ø
2	750540 ¹	6570/5A	15	5/8" - 16mm
2	750538 ¹	6570/M10A	10	10mm
2	750539 ¹	6570/M12A	10	12mm

¹mit Schraderventil

Absperrventile

2-Wege



1

Technische Daten:
Druck max 45bar

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Durchsatz (m³/h)	Temp. (°C)
1	750551	6010/2	1/4" SAE	0,27	-40 bis +130
1	750552	6410/2	1/4" SAE	0,4	-40 bis +110
1	750553	6410/3	3/8" SAE	1	-40 bis +110
1	750554	6410/4	1/2" SAE	1,45	-40 bis +110



2

Technische Daten:
Druck max 45bar

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Durchsatz (m³/h)	Temp. (°C)
2	750555	6420/2	1/4" ODS	0,4	-40 bis +110
2	750556	6420/M10	10mm ODS	1	-40 bis +110
2	750557	6420/M12	12mm ODS	1,45	-40 bis +110

3-Wege



1

Technische Daten:

Anschluss 1 7/16" UNF (1/4" SAE)
Anschluss 2 5/8" UNF (3/8" SAE)
Anschluss 3 8mm Lötanschluss
Druck max 30bar

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Durchsatz (m³/h)	Temp. (°C)
1	750073	6070/23M8	1,29	-60 bis +120

Einstechventile



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Rohr ø
1	750550	8330/A	1/4" SAE	6-10mm
2	750549	BPV 21	1/4" SAE	12,7-15,8mm
2	750548	BPV 31	1/4" SAE	6,3-7,9-9,5mm

Ersatzteile und Zubehör



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	371306	Magnetspule Ranco Modell LDK-41 208/240VAC 50/60Hz 5/4W Kabellänge 2000mm
1	371302	Magnetspule Ranco Modell LDK-41 230 50/60Hz 5/4W Kabellänge 1200mm grün

¹inkl. Kabel 1200mm

Anzeiger

CASTEL



1

Technische Daten:

Ausführung mit Indikator
Temperaturbereich -30 bis +110°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss
1	750060	3910/22	7/16" UNF (1/4" SAE)
1	750061	3910/33	5/8" UNF (3/8" SAE)
1	750424	3910/44	1/2" SAE



2

Technische Daten:

Ausführung mit Indikator
Temperaturbereich -30 bis +110°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss
2	750417	3940/2	ODS 1/4"
2	750419	3940/3	ODF 3/8"
2	750421	3940/4	ODS 1/2"
2	750422	3940/5	ODF 16mm
2	750418	3940/M10	ODF 10mm
2	750420	3940/M12	ODS 12mm
2	750423	3940/M18	ODS 18mm



3

Technische Daten:

Ausführung mit Indikator
Temperaturbereich -30 bis +110°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss
3	750070	3950/22	7/16" UNF (1/4" SAE)
3	750008	3950/33	5/8" UNF (3/8" SAE)
3	750072	3950/44	3/4" UNF (1/2" SAE)
3	750415	3950/55	7/8" UNF (5/8" SAE)

DANFOSS



1

Technische Daten:

Ausführung mit Indikator
Temperaturbereich -50 bis +80°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss
1	750412	SGN6	7/16" UNF (1/4" SAE)
1	750413	SGN10	5/8" UNF (3/8" SAE)
1	750666	SGN10MF	3/8" AG - 3/8" IG



2

Technische Daten:

Ausführung mit Indikator
Temperaturbereich -50 bis +80°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss
2	750414	SGN6S	ODS 6mm
2	750667	SGN6S	ODS 6mm
2	750066	SGN10	ODS/ODF 10mm
2	750668	SGN10S	ODS 10mm



Filtertrockner

CASTEL

Serie STANDARD

geeignet für Kältemittel R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507



1

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Volumen (cm³)
1	750040	4303/2	7/16" UNF (1/4" SAE)	50
1	750427	4303/3	5/8" UNF (3/8" SAE)	50
1	750041	4305/2	7/16" UNF (1/4" SAE)	80
1	750042	4305/3	5/8" UNF (3/8" SAE)	80
1	750043	4308/2	7/16" UNF (1/4" SAE)	130
1	750044	4308/3	5/8" UNF (3/8" SAE)	130
1	750078	4308/4	3/4" UNF (1/2" SAE)	130
1	750079	4316/2	7/16" UNF (1/4" SAE)	250
1	750046	4316/3	5/8" UNF (3/8" SAE)	250
1	750081	4316/4	3/4" UNF (1/2" SAE)	250
1	750084	4316/5	7/8" UNF (5/8" SAE)	250



2

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Volumen (cm³)
2	750082	4303/2F	7/16" UNF (1/4" SAE)	50
2	750426	4305/2F	7/16" UNF (1/4" SAE)	80
2	750083	4308/3F	5/8" UNF (3/8" SAE)	130



1

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Volumen (cm³)
1	750038	4303/2S	ODS 1/4"-ODM 3/8"	50
1	750039	4305/2S	ODS 1/4"-ODM 3/8"	80
1	750074	4316/M10S	ODS 10mm	250

Serie GO GREEN

geeignet für HC Kältemittel R290, R600, R600a



1

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Volumen (cm³)
1	750562	4303EX/2S	ODS 1/4"-ODM 3/8"	50
1	750563	4305V/3S	ODS 3/8"-ODM 1/2"	80
1	750564	4305V/M10S	ODS 10mm-ODM 12mm	80
1	750565	4308V/3S	ODS 3/8"-ODM 1/2"	130
1	750568	4308V/4S	ODS 1/2"-ODM 5/8" (16mm)	130
1	750566	4308V/M10S	ODS 10mm-ODM 12mm	130
1	750567	4308V/M12S	ODS 12mm-ODM 14mm	130
1	750570	4316EX/M10S	ODS 10mm-ODM 12mm	250
1	750569	4316V/3S	ODS 3/8"-ODM 1/2"	250
1	750571	4316V/M12S	ODS 12mm-ODM 14mm	250

DANFOSS



Pos.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Volumen (cm³)
1	750037	DCL 032	7/16" UNF (1/4" SAE)	41
2	750664	DCL 052	1/4" SAE	67
3	750672	DCL 052S	1/4" ODF	67
4	750663	DCL 053	3/8" SAE	67
5	750671	DCL 082S	1/4"	104

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Pos.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Volumen (cm³)
6	750670	DCL 083S	ODS 10mm	104
7	750665	DCL 163	3/8" SAE	234
8	750429	DCL 164	3/4" UNF (1/2" SAE)	234
9	750030	DML 032	7/16" UNF (1/4" SAE)	41
10	750031	DML 032S	7/16" UNF (1/4" SAE)	41
11	750032	DML 052	7/16" UNF (1/4" SAE)	67
12	750033	DML 053	5/8" UNF (3/8" SAE)	67
13	750034	DML 082	7/16" UNF (1/4" SAE)	104
14	750035	DML 083	5/8" UNF (3/8" SAE)	104
15	750428	DML 162	7/16" UNF (1/4" SAE)	225
16	750036	DML 163	5/8" UNF (3/8" SAE)	225

SANHUA



Pos.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Volumen (cm³)
1	750686	DTG-B03024-901	1/4"SAE	49
2	750685	DTG-B05024-901	1/4"SAE	82
3	750687	DTG-B08024-901	1/4"SAE	131

Sonstige



Pos.	GEV-Nr.	Größe	ø (mm)	L (mm)	Anschluss (mm)
1	750618	15g	19	114	2,7/6,5
2	750617	25g	24	123	3/6,5
3	750619	30g	24	140	2,6/6,5



Pos.	GEV-Nr.	Größe	ø (mm)	L (mm)	Anschluss (mm)
1	750616	15g	19	121	2,7/6,5
2	750615	25g	24	142	3,2/6,5

Kälteleitungen

Kapillarrohre



Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	L (mm)	Material
1	694863	1/4" SAE	1000	Kunststoff



2

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	L (mm)	Material
2	694842	1/4" SAE	1000	Kupfer
2	694843	1/4" SAE	1000	Kupfer

Kupferrohre unisoliert



1

Abb.	GEV-Nr.	AD ø (mm)	ID ø (mm)	L (m)	Abb.	GEV-Nr.	AD ø (mm)	ID ø (mm)	L (m)
1	694740	6	3	25	1	694743	12	10	25
1	694741	8	6	25	1	694744	16	14	25
1	694742	10	8	25					

Kupferrohre isoliert



1

Abb.	GEV-Nr.	Rohr ø	Stärke (mm)	Isolierungsstärke (mm)	VPE (m)
1	694749	1/4"	0,8	9	50
1	694750	3/8"	0,8	9	50
1	694751	1/2"	0,8	9	50
1	694806	6	1	9	50
1	694807	10	1	9	50
1	694808	12	1	9	50
1	694809	16	1	9	25

Isolierungen



1

Abb.	GEV-Nr.	ID ø (mm)	Wandstärke (mm)	VPE (m)	Abb.	GEV-Nr.	ID ø (mm)	Wandstärke (mm)	VPE (m)
1	694745	8	9	60	1	694887	12	13	2
1	694746	10	9	50	1	694748	16	9	40
1	694747	12	9	45					

Anschlüsse



1

2

3

Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)
1	694752	6	2	694757	6	3	694762	6
1	694753	8	2	694758	8	3	694763	8
1	694754	10	2	694759	10	3	694764	10
1	694755	12	2	694760	12/14	3	694765	12
1	694756	16	2	694761	16	3	694766	16



Verschraubungen

Anschlüsse



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	int. Code
1	520937			
2	750457	7050/2	1/4" SAE	US4-4
2	750458	7050/3	3/8" SAE	US4-6
2	750459	7050/4	1/2" SAE	US4-8
3	750475	7110/2	1/4" SAE	U2-4
3	750474	7110/3	3/8" SAE	U2-6
3	750473	7110/4	1/2" SAE	U2-8



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	int. Code
4	750478	7130/2	1/4" SAE - 1/4" NPT	U1-4B
4	750477	7140/21	1/4" SAE - 1/8" NPT	U1-4A
4	750476	7140/32	3/8" SAE - 1/4" NPT	U1-6B
5	750464 ¹	7154/2	1/4" SAE - 20-14L IG	-
5	750465 ¹	7156/2	1/4" SAE - W21,8-14R IG	-
6	750480	7310/2	1/4" SAE	T2-4

¹für Freon-Flasche

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	int. Code
7	750481	8380/X06	1/4" SAE	-

Schraderventile

Schraderventile komplett



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	750100	Schraderventil komplett Anschluss 1/4" SAE
2	750101	Schraderventil komplett Anschluss 1/4" SAE L 130mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	750636	Schraderventil komplett Anschluss 1/4"SAE ø 6mm L 120mm
4	750340	Schraderventil komplett Anschluss Lötanschluss ø 6mm L 82mm

Ventilkörper



Abb.	GEV-Nr.	Typ	G	Anschluss
1	750472	8350/22	1/4" SAE	Rohr ø1/4" AD - ø3/8" ID
2	750471	8350/X09	5/16" SAE	Rohr ø1/4" AD
3	750470	8351/2	1/4" SAE	Rohr ø6mm AD - ø8/10mm ID



Abb.	GEV-Nr.	Typ	G	Anschluss
4	750481	8380/X06	1/4"	1/4" SAE

Ventileinsätze



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	750098	Schraderventil CASTEL 8394/B R22

Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	750479	Schraubkappe CASTEL 8392/A Größe 1/4" SAE für Schraderventil Anschluss 1/4" VPE 1
2	750468	Schraubkappe CASTEL 8392/B Größe 1/4" SAE für Schraderventil Anschluss 1/4" VPE 1
3	750467	Dichtung CASTEL kegelstumpfförmig Anschluss 3/8" SAE Kupfer VPE 20 Stück
3	750466	Dichtung CASTEL kegelstumpfförmig Anschluss 1/4" SAE Kupfer VPE 20 Stück



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	750469	Montageschlüssel 8390/A VPE 1

Überwurfmuttern



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Größe	Rohr ø	int. Code
1	750050	7010/22	1/4" SAE	1/4" - 6mm	NS4-4
1	750460	7010/33	3/8" SAE	3/8"	NS4-6
1	750463	7010/44	1/2" SAE	1/2"	NS4-8
1	750065	7010/55	5/8" SAE	5/8" - 16mm	NS4-10
2	750057	7020/32	3/8" SAE	1/4" - 6mm	NRS4-64
2	750462	7020/43	1/2" SAE	3/8"	NRS4-86
2	750461	7020/54	5/8" SAE	1/2"	NRS4-108
3	750051	7030/3M8	3/8" SAE	8mm	-
3	750052	7030/3M10	3/8" SAE	10mm	-
3	750053	7030/4M10	1/2" SAE	10mm	-
3	750054	7030/4M12	1/2" SAE	12mm	-
3	750063	7030/5M12	5/8" SAE	12mm	-
3	750064	7030/5M14	5/8" SAE	14mm	-
3	750055	7030/6M14	3/4" SAE	14mm	-
3	750056	7030/6M18	3/4" SAE	18mm	-

Verdampfer

für Kühlzellen

mit 1 Lüfter



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	750495 ¹	Verdampfer 195m³/h - 2,5m/s mit 1 Lüfter	350	125/80	435
1	750446 ²	Verdampfer 195m³/h - 2,5m/s mit 1 Lüfter 1x ø200mm	350	125/80	435
1	750447 ²	Verdampfer 203m³/h - 2,2m/s mit 1 Lüfter 1x ø250mm	405	125/80	460
1	750496 ¹	Verdampfer 203m³/h - 2,2m/s mit 1 Lüfter 1x ø250mm	405	125/80	460

¹CNS ²Aluminium

mit 2 Lüftern



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	750448 ¹	Verdampfer 442m³/h - 2,2m/s mit 2 Lüftern	750	125/80	460
1	750497 ²	Verdampfer 442m³/h - 2,2m/s mit 2 Lüftern	750	125/80	460

¹Aluminium ²CNS

für Kühlschränke

mit Axiallüfter - Einbau seitlich



1

Technische Daten:

Stärke 70mm
Kapazität

Ausführung mit 2 Lüftern
Anschluss 3/8"mm
Material CNS

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	H (mm)	Lüfterleistung	Lüftertyp
1	750434	360	295	110m³/h - 1,5m/s	2x 80x80mm
1	750435	380	425	150m³/h - 2,25m/s	2x 120x120mm



mit Axiallüfter - Einbau mittig



1

Technische Daten:
Stärke 70mm
Ausführung mit 2 Lüftern
Anschluss 3/8"mm
Material CNS

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	H (mm)	Lüfterleistung	Lüftertyp
1	750438	350	295	110m³/h - 1,5m/s	2x 80x80mm
1	750437	380	425	130m³/h - 1,8m/s	2x 120x120mm
1	750436	380	425	135m³/h - 2,1m/s	2x 120x120mm
1	750439	380	425	150m³/h - 2,25m/s	2x 120x120mm

mit Querstromlüfter - Einbau seitlich



1

Technische Daten:
Stärke 70mm
Einbauposition seitlich
Ausführung mit 1 Lüfter
Anschluss 3/8"mm
Material CNS

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	H (mm)	Lüfterleistung	Lüftertyp
1	750441	380	425	130m³/h - 1,9m/s	1x ø45x180mm
1	750440	380	425	135m³/h - 2m/s	1x ø45x180mm

mit Querstromlüfter - Einbau mittig




1

Technische Daten:
Ausführung mit 2 Lüftern
Anschluss 3/8"mm
Material CNS

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	H (mm)	Stärke (mm)	Lüfterleistung	Lüftertyp
1	750442	380	425	70	122m³/h - 2m/s	2x ø45x60mm
1	750443	482	425	70	118m³/h - 1,9m/s	2x ø45x120mm

Herstellerspezifisch


Amatis



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750294	Verdampfer für Kühlschrank ER400 L 1000mm B 440mm	—
2	750296	Verdampfer L 300mm B 75mm H 184mm	—



3

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750318	Verdampfer L 595mm B 130mm H 220mm für Kühlschrank	—
4	750396	Verdampfer L 715mm B 115mm H 160mm Gesamtbreite 185mm Gesamthöhe 330mm	—

Angelo-Po




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750049	Verdampfer L 1260mm B 420mm H 22mm	34D0360
2	750247	Verdampfer L 255mm H 255mm B 50mm	32Z3420




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750230	Verdampfer L 360mm B 110mm H 200mm	34D3390
4	750118	Verdampfer L 410mm B 90mm H 130mm	34D4260
4	750000	Verdampfer L 730mm B 90mm H 130mm	34D4300



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	750069	Verdampfer L 420mm B 47mm H 300mm	34D7670

ArtSerf



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750151	Verdampfer L 330mm B 90mm H 210mm	27260011

Asskühl



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750123	Verdampfer L 380mm B 110mm H 150mm Gesamtlänge 400mm	0910000124

Baron




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750234	Verdampfer L 250mm B 140mm H 500mm	FR935674
2	750198	Verdampfer L 495mm B 60mm H 460mm	FR6522092

Cookmax



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750147	Verdampfer für Kühlschrank FKS 5000 L 850mm B 575mm Typ FKS5000/02 LIEBHERR	5940997
1	750146	Verdampfer für Kühlschrank FKV 4310 L 1000mm B 460mm Typ FKDV 3712-20 A LIEBHERR	5940757
1	750148	Verdampfer für Kühlschrank UKS 1800 L 430mm B 460mm LIEBHERR	5940995

Coreco



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750399	Verdampfer L 330mm B 125mm H 90mm Gesamtlänge 535mm Gesamtbreite 130mm	6029010140

Desmon



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750181	Verdampfer L 360mm B 95mm H 350mm für Desmon Kühltisch (PTR,LUX,TLM2A)	Q32-0370

Dexion



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750123	Verdampfer L 380mm B 110mm H 150mm Gesamtlänge 400mm	02316700
2	750124	Verdampfer L 420mm B 390mm H 35mm Gesamtlänge 470mm Gesamtbreite 450mm	020540-01R
2	750126	Verdampfer L 465mm B 360mm H 25mm	01314500R




3

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750120	Verdampfer L 455mm B 100mm H 150mm Gesamtlänge 490mm Gesamthöhe 230mm BA1 435mm	01152902R
4	750121	Verdampfer L 610mm B 100mm H 150mm	01153000R

Dukers



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750387	Verdampfer für Kühlschrank GBC1001 L 430mm B 500mm	GBC1001-39
1	750376	Verdampfer für Kühlschrank GBC1002 L 760mm B 500mm	GBC1002-41
1	750456	Verdampfer für Kühlschrank HSC360 L 760mm B 500mm	HSC360-21
1	750377	Verdampfer für Kühlschrank L 1000mm B 500mm	GBC1003-41
1	750634	Verdampfer L 1000mm B 510mm	—
1	750633	Verdampfer L 500mm B 760mm	HBC1002-38
2	750345	Verdampfer L 520mm B 180mm H 160mm	GSC2336-16
2	750660	Verdampfer L 620mm B 225mm H 160mm	HSC800-42
2	750375	Verdampfer L 760mm B 140mm H 225mm	GSC1100-19

Electrolux



1

2


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750251	Verdampfer L 315mm B 105mm H 690mm Gesamthöhe 125mm	082231
2	750150	Verdampfer L 315mm B 125mm H 105mm Kühlgeräte und Kühl-Gefrierkombinationen	082211



3

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750250	Verdampfer L 395mm B 100mm H 250mm Kühlschrank passend für ELECTROLUX, ZANUSSI	082732
4	750302	Verdampfer L 410mm B 128mm H 227mm Kühlgeräte und Kühl-Gefrierkombinationen	087402



5

6

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	750009	Verdampfer L 445mm B 95mm H 110mm	0A9212
6	750343	Verdampfer L 460mm B 205mm H 210mm Kühlschrank passend für ELECTROLUX, ZANUSSI	0A9672



7

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	750669	Verdampfer ZANUSSI L 895mm B 520mm	0A9550

Emainox




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750155	Verdampfer L 320mm B 90mm H 150mm	3650105
2	750154	Verdampfer L 445mm B 75mm H 280mm Gesamtlänge 510mm	3650010

Fagor




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750399	Verdampfer L 330mm B 125mm H 90mm Gesamtlänge 535mm Gesamtbreite 130mm	12031900
2	750688	Verdampfer L 380mm B 95mm H 380mm H2 650mm	12031794



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750206	Verdampfer L 440mm B 210mm H 90mm	12030388
4	750260	Verdampfer L 480mm B 65mm H 150mm	12031866




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	750208	Verdampfer L 500mm B 300mm H 170mm	12030075
6	750207	Verdampfer L 520mm B 65mm H 170mm	12031339



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	750444	Verdampfer L 565mm B 125mm H 405mm BA1 650mm passend für FAGOR	12042017
8	750205	Verflüssiger L 330mm B 103mm H 265mm	12032903

Fimar



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750294	Verdampfer für Kühlschrank ER400 L 1000mm B 440mm	CO3834
2	750295	Verdampfer für Kühlschrank ER600 L 1000mm B 580mm	CO5494



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750322	Verdampfer L 505mm B 95mm H 265mm passend für ER400/ER400G/ER400SS	CO0202

Forcar




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750294	Verdampfer für Kühlschrank ER400 L 1000mm B 440mm	RC0605
2	750295	Verdampfer für Kühlschrank ER600 L 1000mm B 580mm	RC0606




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750322	Verdampfer L 505mm B 95mm H 265mm passend für ER400/ER400G/ER400SS	RC0285
4	750318	Verdampfer L 595mm B 130mm H 220mm für Kühlschrank	RC0320

Foster



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750503	Verdampfer L 550mm B 200mm H 70mm passend für FOSTER	00-878253-02
2	750504	Verdampfer L 700mm B 250mm H 190mm passend für FOSTER	15463031 F15463031

Frenox



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750655	Verdampfer L 389mm B 100mm H 200mm Gesamtlänge 505mm Gesamtbreite 105mm	A00EV701
1	750653	Verdampfer L 390mm B 100mm H 195mm Gesamtlänge 465mm Gesamtbreite 100mm	A00EV150
1	750654	Verdampfer L 400mm B 96mm H 200mm Gesamtlänge 480mm Gesamtbreite 103mm	A00EV700
1	750401	Verdampfer L 410mm B 100mm H 200mm Gesamtlänge 480mm BA1 65mm passend für FRENOX	A00EV140

Friulinox



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750234	Verdampfer L 250mm B 140mm H 500mm	FR935674
2	750315	Verdampfer L 430mm B 170mm H 50mm	FR6524510




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750198	Verdampfer L 495mm B 60mm H 460mm	FR6522092
3	750196	Verdampfer L 500mm B 60mm H 330mm	FR995604
3	750197	Verdampfer L 500mm B 60mm H 330mm	FR995481
4	750240	Verdampfer L 510mm B 140mm H 205mm	FR935615



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	750238	Verdampfer L 535mm B 80mm H 205mm	FR6524990
5	750239	Verdampfer L 535mm B 95mm H 210mm	FR6524980

Hobart



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750504	Verdampfer L 700mm B 250mm H 190mm passend für FOSTER	F15463031

Horeca-Select




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750387	Verdampfer für Kühlschrank GBC1001 L 430mm B 500mm	—
1	750376	Verdampfer für Kühlschrank GBC1002 L 760mm B 500mm	—
1	750456	Verdampfer für Kühlschrank HSC360 L 760mm B 500mm	—
1	750377	Verdampfer für Kühlschrank L 1000mm B 500mm	—
2	750361	Verdampfer für Kühlschrank L 1000mm B 471mm	—




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750350	Verdampfer L 345mm B 100mm H 210mm	—
4	750345	Verdampfer L 520mm B 180mm H 160mm	—
4	750660	Verdampfer L 620mm B 225mm H 160mm	HSC800-42
4	750375	Verdampfer L 760mm B 140mm H 225mm	—



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	750371	Verdampfer L 545mm B 50mm H 110mm Gesamtlänge 600mm Gesamtbreite 50mm	—

IARP



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750621	Verdampfer für Kühlschrank L 390mm B 325mm IARP	0119189

ILSA



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750455	Verdampfer L 140mm B 330mm H 170mm T 170mm Kühlschrank passend für ILSA	R_30321
2	750454	Verdampfer L 260mm B 340mm H 140mm Kühlschrank passend für ILSA	R_34010



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750449	Verdampfer L 490mm B 295mm H 70mm Kühltisch passend für ILSA	R_19302
4	750450	Verdampfer L 490mm H 70mm B 395mm für Kühltische passend für ILSA	19619

IME Turbo



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750108	Verdampfer L 315mm B 150mm H 320mm H2 200mm	08020.53.90

Inomak



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750290	Verdampfer L 340mm B 95mm H 325mm	34000094000016
2	750395	Verdampfer L 440mm B 115mm H 160mm Gesamtbreite 190mm Gesamthöhe 350mm	P-COIL-017
2	750396	Verdampfer L 715mm B 115mm H 160mm Gesamtbreite 185mm Gesamthöhe 330mm	P-COIL-377
2	750397	Verdampfer L 720mm B 115mm H 160mm Gesamtbreite 220mm Gesamthöhe 340mm	P-COIL-018

I-OVENS



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750301	Verdampfer L 700mm B 440mm H 100mm passend für FOINOX	71041

Isa



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750590	Verdampfer L 345mm B 120mm T 280mm Gesamt-länge 390mm passend für ISA-TASSELLI	420081399000

Izmak



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750296	Verdampfer L 300mm B 75mm H 184mm	PR-C153-058

Liebherr



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750147	Verdampfer für Kühlschrank FKS 5000 L 850mm B 575mm Typ FKS5000/02 LIEBHERR	5940997
1	750146	Verdampfer für Kühlschrank FKV 4310 L 1000mm B 460mm Typ FKDV 3712-20 A LIEBHERR	5940757
1	750148	Verdampfer für Kühlschrank UKS 1800 L 430mm B 460mm LIEBHERR	5940995

Lohberger




12

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750386	Verdampfer L 350mm B 90mm H 375mm Gesamt-breite 395mm Anschluss 3/8"mm BA1 350mm	PO14330210187
1	750269	Verdampfer L 350mm B 90mm H 375mm Gesamt-breite 400mm Anschluss 3/8"mm BA1 350mm	PO14330210186
2	750306	Verdampfer L 380mm B 75mm H 270mm	PO14330210175

MBM-Italia




12

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750123	Verdampfer L 380mm B 110mm H 150mm Gesamtlänge 400mm	02316700
2	750124	Verdampfer L 420mm B 390mm H 35mm Gesamtlänge 470mm Gesamtbreite 450mm	020540-01R
2	750126	Verdampfer L 465mm B 360mm H 25mm	01314500R




34

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750120	Verdampfer L 455mm B 100mm H 150mm Gesamtlänge 490mm Gesamthöhe 230mm BA1 435mm	01152902R
4	750121	Verdampfer L 610mm B 100mm H 150mm	01153000R

Mercatus




12

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750157	Verdampfer L 1250mm B 75mm H 150mm	40209002
1	750158	Verdampfer L 1750mm B 155mm H 80mm	40209003
1	750156	Verdampfer L 710mm B 80mm H 155mm	40209001
2	750161	Verdampfer L 445mm B 355mm H 68mm	40210001

Mondial




12

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750354	Verdampfer L 1000mm B 470mm passend für BEV/KIC	4133007
2	750627	Verdampfer L 335mm B 95mm H 275mm Gesamtlänge 355mm für Kühlschrank	4132069

3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750181	Verdampfer L 360mm B 95mm H 350mm für Desmon Kühltisch (PTR,LUX,TLM2A)	TDE072247

3 4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750230	Verdampfer L 360mm B 110mm H 200mm	34D3390
4	750118	Verdampfer L 410mm B 90mm H 130mm	34D4260
4	750000	Verdampfer L 730mm B 90mm H 130mm	34D4300

Polaris

1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750386	Verdampfer L 350mm B 90mm H 375mm Gesamtbreite 395mm Anschluss 3/8"mm BA1 350mm	BN14330210187
1	750269	Verdampfer L 350mm B 90mm H 375mm Gesamtbreite 400mm Anschluss 3/8"mm BA1 350mm	BN14330210186
2	750306	Verdampfer L 380mm B 75mm H 270mm	BN14330210175

5

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	750069	Verdampfer L 420mm B 47mm H 300mm	34D7670

3 4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750363	Verdampfer L 520mm B 60mm H 300mm	BN14330210292
4	750239	Verdampfer L 535mm B 95mm H 210mm	FR6524980

Tefcold

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750625	Verdampfer L 470mm B 94mm H 269mm BA 8mm BA1 42mm BA2 44,5mm	7130000201

Sagi

1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750049	Verdampfer L 1260mm B 420mm H 22mm	34D0360
2	750247	Verdampfer L 255mm H 255mm B 50mm	32Z3420

Whirlpool

1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750354	Verdampfer L 1000mm B 470mm passend für BEV/KIC	483286008071
2	750449	Verdampfer L 490mm B 295mm H 70mm Kühltisch passend für ILSA	483286009936

Williams



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750507	Verdampfer L 275mm B 68mm H 225mm Gesamtlänge 300mm Gesamtbreite 82mm	EVAP110
1	750509	Verdampfer L 500mm B 125mm H 65mm Gesamtlänge 532mm Gesamtbreite 130mm	EVAP070

Zanussi



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750251	Verdampfer L 315mm B 105mm H 690mm Gesamthöhe 125mm	082231
2	750150	Verdampfer L 315mm B 125mm H 105mm Kühlgeräte und Kühl-Gefrierkombinationen	082211




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	750250	Verdampfer L 395mm B 100mm H 250mm Kühlschrank passend für ELECTROLUX, ZANUSSI	082732
4	750009	Verdampfer L 445mm B 95mm H 110mm	0A9212

Zoin



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	750514	Verdampfer L 1180mm B 175mm H 70mm Gesamtlänge 1240mm Gesamtbreite 175mm BA1 158mm	R096ESSHL150
1	750513	Verdampfer L 1590mm B 175mm H 70mm Gesamtlänge 1650mm Gesamtbreite 175mm BA1 158mm	R096ESSJJ200
1	750518	Verdampfer L 2105mm B 175mm H 70mm Gesamtlänge 2145mm Gesamtbreite 175mm	R096ESSJJ250
2	750515	Verdampfer L 985mm B 105mm H 70mm Gesamtlänge 1050mm Gesamtbreite 105mm BA1 85mm	R096EISJJ200

Küchenzubehör

Gastronorm

Gastronormbehälter

CNS 18/10 - Standard



Pos.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)
1	993102	GN 2/1	20	23	993047	GN 1/2	200
2	993103	GN 2/1	40	24	993111	GN 1/3	20
3	993104	GN 2/1	65	25	993112	GN 1/3	40
4	993105	GN 2/1	100	26	993048	GN 1/3	65
5	993030	GN 1/1	20	27	993049	GN 1/3	100
6	993020	GN 1/1	40	28	993050	GN 1/3	150
7	993019	GN 1/1	55	29	993051	GN 1/3	200
8	993033	GN 1/1	65	30	993107	GN 2/4	40
9	993018	GN 1/1	100	31	993108	GN 2/4	65
10	993035	GN 1/1	150	32	993109	GN 2/4	100
11	993036	GN 1/1	200	33	993110	GN 2/4	150
12	993037	GN 2/3	20	34	993113	GN 1/4	20
13	993038	GN 2/3	40	35	993052	GN 1/4	65
14	993039	GN 2/3	65	36	993053	GN 1/4	100
15	993040	GN 2/3	100	37	993054	GN 1/4	150
16	993041	GN 2/3	150	38	993055	GN 1/4	200
17	993106	GN 2/3	200	39	993056	GN 1/6	65
18	993042	GN 1/2	20	40	993057	GN 1/6	100
19	993043	GN 1/2	40	41	993058	GN 1/6	150
20	993044	GN 1/2	65	42	993059	GN 1/6	200
21	993045	GN 1/2	100	43	993060	GN 1/9	65
22	993046	GN 1/2	150	44	993061	GN 1/9	100

Polycarbonat



Pos.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)
1	993021	GN 1/1	65	9	993029	GN 1/3	65
2	993022	GN 1/1	100	10	993031	GN 1/3	100
3	993023	GN 1/1	150	11	993015	GN 1/3	150
4	993024	GN 1/1	200	12	993032	GN 1/3	200
5	993025	GN 1/2	65	13	993100	GN 2/4	65
6	993026	GN 1/2	100	14	993101	GN 2/4	100
7	993027	GN 1/2	150	15	993034	GN 1/4	65
8	993028	GN 1/2	200	16	993087	GN 1/4	100

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Pos.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)
17	993088	GN 1/4	150	20	993091	GN 1/6	150
18	993089	GN 1/6	65	21	993092	GN 1/9	65
19	993090	GN 1/6	100	22	993093	GN 1/9	100

Deckel

							
1				2			
Abb.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)	Abb.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)
1	993074	GN 1/1		1	993080	GN 1/9	
1	993075	GN 2/3		2	993094	GN 1/1	
1	993076	GN 1/2		2	993095	GN 1/2	
1	993077	GN 1/3		2	993096	GN 1/3	
1	993078	GN 1/4		2	993097	GN 1/4	
1	993079	GN 1/6		2	993098	GN 1/6	

Stege

						Technische Daten: Material CNS	
1							
Abb.	GEV-Nr.	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	VPE (Stück)	
1	692378	325	295	23	14	1	
1	692262	530	550	23	14	1	

Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche

				Technische Daten: Arbeitsdruck 10bar Temperatur max. 90°C Zulassung KTW	
1					
Abb.	GEV-Nr.	NW	Anschlüsse	L (mm)	
1	520644	DN10	3/4"	1000+250/250	

Wasserenthärter

Manuelle Enthärter

1

Technische Daten:

Steuerung manuell

Ausführung mit 2 Ventilen

Durchmesser 190mm

Breite 255mm

Betriebsdruck 1-8bar

Wassertemperatur 4-25°C

Durchflussrate 1000l/h

Abb.	GEV-Nr.	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH/20°e/29°fH (l)	H (mm)	Anschluss	Typ
1	530161	5	3,5	0,5	700	300	3/8"	LT5
1	530120	8	5,6	1	1120	400	3/8"	LT8
1	530199	8	5,6	1	1120	400	3/4"	LT8
1	530121	12	8,4	1,5	1680	500	3/8"	LT12
1	530201	12	8,4	1,5	1680	500	3/4"	LT12
1	530126	16	11,2	2	2240	600	3/8"	LT16
1	530202	16	11,2	2	2240	600	3/4"	LT16
1	530127	20	14	2,5	2800	900	3/8"	LT20
1	530203	20	14	2,5	2800	900	3/4"	LT20

1

Technische Daten:

Steuerung manuell
Ausführung mit By-pass Ventil
Durchmesser 190mm
Breite 255mm
Betriebsdruck 1-8bar
Wassertemperatur 4-25°C
Durchflussrate 900l/h

Abb.	GEV-Nr.	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH/20°e/29°fH (l)	H (mm)	Anschluss	Typ
1	530167	8	5,6	1	1120	400	3/8"	IV 8
1	530168	12	8,4	1,5	1680	500	3/8" / 3/4"	IV12
1	530169	16	11,2	2	2240	600	3/8"	IV16
1	530170	20	14	2,5	2800	900	3/8"	IV20