



Whirlpool



1



2

afb.	bestelnr.	P (W)	V (V)	freq. (Hz)	uitgang ø (mm)	L (mm)	type	fabrikantnr.
1	500047	30	230	50	12,7	135	MH30F1	186389
2	501476	50	220	50	14	105	T3400	48400000908



3



4

afb.	bestelnr.	P (W)	V (V)	freq. (Hz)	uitgang ø (mm)	L (mm)	type	fabrikantnr.
3	500203	60	230	50	21	110	MH50F	186166
4	500597	60	230	50	21	110	MH50F	186545



5

afb.	bestelnr.	P (W)	V (V)	freq. (Hz)	uitgang ø (mm)	L (mm)	type	fabrikantnr.
5	500166	150	230	50/60	26	200	63/45	185340

Zanussi



1



2

afb.	bestelnr.	P (W)	V (V)	freq. (Hz)	uitgang ø (mm)	L (mm)	type	fabrikantnr.
1	500761	30	230	50	13	135	MH30F1	086389
2	500165	120	230	50/60	26	180	63/35	085322

apparaatspecifieke bouwdeelen
voor ijsblokjesmachine

bak mechanieken

Brema

bakken



1

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
1	694439	227	175	100		C10484

Brice Italia

bakken



1



2

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
1	695358	180	140	60	wit	910003
1	695360	180	245	60	wit	910005
2	695359	180	180	60		RH00A005

reparatieonderdelen en toebehoren



1



2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	695032	roerspaan kort ø 135mm asafname ø 6mm 1	RH000675
2	695366	wiel voor kantelbare bak ø 100mm	910012

Geofrigor

bakken



1



2

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
1	695358	180	140	60	wit	RH00A004
1	695360	180	245	60	wit	RH00A006
2	695359	180	180	60		RH00A005


reparatieonderdelen en toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	695032	roerspaan kort ø 135mm asafname ø 6mm 1	RH000675
2	695366	wiel voor kantelbare bak ø 100mm	RH003620

Icematic

bakken



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
1	696618	360	175	70	wit	CM81300067/0
1	696619	450	185	70	wit	CM81300091/0
2	695662	697	260	148	wit	CM25820125/0



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
3	695014	180	125	80	blauw	CM81403005/0
3	696414	180	125	80	blauw	CM81401621/0
3	695015	185	155	80	wit	CM81403007/0
3	696649	220	130	80	wit/blauw	CM81400004/0
3	695016	275	220		blauw	CM81414519/0
4	695017	275	220	75	wit	CM81413001/0



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
5	695018	455	180	60	blauw	CM81423002/0

reparatieonderdelen en toebehoren




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	695035	asopname voor schoepmotor L 30mm B 17mm H 60mm asafname ø 4mm bevestigingsafstand 17mm	CM25725439/0
2	695025	hevel voor bak L 143mm B 29mm H 37mm asafname ø 10mm kunststof ICEMATIC	CM25440110/0
3	695009	houder peddel L 50mm B 17mm H 23mm asafname ø 6,5mm bevestigingsafstand 30mm	CM25726115/3
4	695414	houder voor bak inbouwpositie links L 237mm B 15mm H 50mm ICEMATIC	CM25726123/0



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	696527	roerspaan ø 145mm asafname ø 6mm 1	CM25545521/0
6	695026	stift voor hendel L 38mm ø 4,5mm metaal	CM25560256/0

ITV

bakken



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
1	695211	234	170	90	blauw	5361
2	695210	240	155	70	blauw	5360
2	695212	280	192	64	blauw	5203
2	695213	350	170	60	blauw	5204
2	695215	600	190	70	blauw	5273



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
3	695214	480	220	90	blauw	5205

reparatieonderdelen en toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	694257	schijf voor kantelbare bak ø 92mm asafname ø 8x7mm as ø 10 schacht lengte 15mm	5202



NuovaSimonelli

bakken



1

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
1	695359	180	180	60		16000440

Scotsman

bakken



1



2

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
1	695662	697	260	148	wit	CM25820125
2	695014	180	125	80	blauw	CM81403005
2	696414	180	125	80	blauw	CM81401621
2	695015	185	155	80	wit	CM81403007
2	695016	275	220		blauw	CM81414519



3



4

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
3	695017	275	220	75	wit	CM81413001
4	695018	455	180	60	blauw	CM81423002

reparatieonderdelen en toebehoren



1

2

3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	695035	asopname voor schoepmotor L 30mm B 17mm H 60mm asafname ø 4mm bevestigingsafstand 17mm	CM25725439
2	695025	hevel voor bak L 143mm B 29mm H 37mm asafname ø 10mm kunststof ICEMATIC	CM25440110
3	695009	houder peddel L 50mm B 17mm H 23mm asafname ø 6,5mm bevestigingsafstand 30mm	CM25726115
4	696527	roerspaan ø 145mm asafname ø 6mm 1	CM25545521



5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	695026	stift voor hendel L 38mm ø 4,5mm metaal	CM25560256

SF-Maschinen

bakken



1



2

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
1	695014	180	125	80	blauw	I-299
1	695015	185	155	80	wit	I-300
1	695016	275	220		blauw	I-293
2	695017	275	220	75	wit	I-301



3

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
3	695018	455	180	60	blauw	I-302

reparatieonderdelen en toebehoren




1

2

3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	695035	asopname voor schoepmotor L 30mm B 17mm H 60mm asafname ø 4mm bevestigingsafstand 17mm	I-157
2	695025	hevel voor bak L 143mm B 29mm H 37mm asafname ø 10mm kunststof ICEMATIC	I-92
3	695009	houder peddel L 50mm B 17mm H 23mm asafname ø 6,5mm bevestigingsafstand 30mm	I-158
4	695414	houder voor bak inbouwpositie links L 237mm B 15mm H 50mm ICEMATIC	I-287




5

6

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	696527	roerspaan ø 145mm asafname ø 6mm 1	I-182
6	695026	stift voor hendel L 38mm ø 4,5mm metaal	I-257

Simag

bakken



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
1	695662	697	260	148	wit	CM25820125
2	695014	180	125	80	blauw	CM81403005
2	696414	180	125	80	blauw	CM81401621
2	695015	185	155	80	wit	CM81403007
2	695016	275	220		blauw	CM81414519



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kleur	fabrikantnr.
3	695017	275	220	75	wit	CM81413001
4	695018	455	180	60	blauw	CM81423002

reparatieonderdelen en toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	695035	asopname voor schoepmotor L 30mm B 17mm H 60mm asafname ø 4mm bevestigingsafstand 17mm	CM25725439
2	695025	hevel voor bak L 143mm B 29mm H 37mm asafname ø 10mm kunststof ICEMATIC	CM25440110
3	695009	houder peddel L 50mm B 17mm H 23mm asafname ø 6,5mm bevestigingsafstand 30mm	CM25726115
4	696527	roerspaan ø 145mm asafname ø 6mm 1	CM25545521



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	695026	stift voor hendel L 38mm ø 4,5mm metaal	CM25560256

vlotters


vlottercontainers



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	695072	vlotterbak	Brema Electrolux Emmepi Fagor NTF	C10201 099434 8C0072 12030020 NC10201
2	695073	vlotterbak	Brice Italia Geofrigor Kastel Staff Ice System	RH00B632 RH00B632 601002 90/87016000



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
3	402163	vlotterbak 2CO L 150mm 250V 12A vlaksterker 6,3mm	Brema Kastel NTF	10145 K03054 N10145
4	694879	vlotterbak L 150mm B 80mm H 130mm met schakelaar	Brema	C110707



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
5	695037	vlotterbak voor ijsmaker kunststof	GIGA Icematic Scotsman	I79312601 CMCF79312601 793126.01
6	694533	vlotterbak voor ijsmaker L 186mm B 86mm H 120mm met vlotter kunststof	ITV	5231

voor koelcellen

drukverdeelventielen



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	750334	drukverdeelventiel inbouw ø 25mm MicroElebar T.N. niet-verwarmd voor koelcel -18 tot +10°C



afb.	bestelnr.	omschrijving
2	750325	drukkerdeeltventiel inbouw ø 215mm MaxiElebar T.M. niet-verwarmd voor koelcel +1 tot +10°C
3	750326	drukkerdeeltventiel inbouw ø 215mm MaxiElebar B.T. verwarmd voor koelcel -30 tot 0°C 220-240V 50



afb.	bestelnr.	omschrijving
4	750329	drukkerdeeltventiel inbouw ø 67mm MiniElebar Extensible T.N. niet-verwarmd
5	750330	drukkerdeeltventiel inbouw ø 67mm MiniElebar Extensible B.T. verwarmd uitrekbaar



afb.	bestelnr.	omschrijving
6	750332	drukkerdeeltventiel inbouw ø 61mm MiniElebar T.N. niet-verwarmd voor koelcel +1 tot +10°C
7	750333	drukkerdeeltventiel inbouw ø 61mm MiniElebar B.T. verwarmd voor koelcel +1 tot +10°C 220-240V 50



afb.	bestelnr.	omschrijving
8	750327	drukkerdeeltventiel inbouw ø 81,5mm Elebar T.N. niet-verwarmd voor koelcel +1 tot +10°C
9	750328	drukkerdeeltventiel inbouw ø 80,5mm Elebar B.T. verwarmd voor koelcel -30 tot 0°C 220-240V 50Hz



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	750336	luchtrooster passend voor Elebar ø 116mm bevestigingsafstand 71mm H 36,5mm
2	750335	luchtrooster passend voor MiniElebar ø 86mm bevestigingsafstand 69,5mm H 14,5mm
3	750337	verwarmingselement passend voor MaxiElebar B.T. L 108mm B 130mm 220V 32W

grepen en draaiwielen

beugelgrepen



afb.	bestelnr.	L (mm)	H (mm)	BA (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	690449	252	40	232	Electrolux	081838
2	690450	275	43	227	Desmon Mercatus	42201011




afb.	bestelnr.	L (mm)	H (mm)	BA (mm)	passend voor	fabrikantnr.
3	690448	402	42	375	Electrolux Friulinox Zanussi	081906 FR935507 081906
4	690451	426	40	376	Angelo-Po	36M4040





sluitingen

opliggende sluitingen



RAHRBACH



afb.	bestelnr.	aanslag	uitvoering	serie
1	700657	links/rechts	niet afsluitbaar	6172




STUV





FERMOD




1

afb.	bestelnr.	aanslag	uitvoering	serie
1	700588	links/rechts	niet afsluitbaar	651



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	700587	tegenstuk H 50mm instelbaar L 62mm B 35mm bevestigingsafstand 44/28mm type 651



1


afb.	bestelnr.	aanslag	uitvoering	serie
1	700590	links/rechts	niet afsluitbaar	652



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	700589	tegenstuk H 50mm instelbaar L 62mm B 30mm bevestigingsafstand 35/23mm type 652

S&S



1

afb.	bestelnr.	aanslag	uitvoering	serie
1	690215	links/rechts	afsluitbaar	1653




1

afb.	bestelnr.	omschrijving	H (mm)	type
1	690300	tegenstuk	20	1653
1	690301	tegenstuk	24	1653
1	690302	tegenstuk	28	1653
1	690303	tegenstuk	32	1653

werpsluitingen

ladesluitingen


RAHRBACH



1

2

afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690017	185	150	niet afsluitbaar	6189
2	690018	185	150	afsluitbaar	6189




afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690110	onderlegplaat H 1mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
1	690111	onderlegplaat H 2mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
1	690947	onderlegplaat H 5mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
2	700082	tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm koude/warme dranken

drukknopsluitingen

RAHRBACH

serie 6186 PRESTO




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690023	180	121	afsluitbaar	6186
2	700045	180	121	niet afsluitbaar	6186



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690109	onderlegplaat H 1mm L 47,5mm B 21mm kunststof LA 31mm type PRESTO nr. 6186
2	690108	onderlegplaat H 5mm L 47,5mm B 21mm voor slinger LA 31mm type PRESTO nr. 6186
3	700050	tegenstuk H 5mm L 47mm B 21mm LA 31mm met pin koelapparaat type PRESTO nr. 6186
4	700051	tegenstuk H 5mm L 48mm B 21mm verstelbaar LA 31mm met pin type PRESTO nr. 6186

hendelsluitingen


CAFF/FERMOD




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690456	150	110	afsluitbaar	571
2	690454	150	110	niet afsluitbaar	560
3	690455	150	110	niet afsluitbaar	570




afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690445	onderlegplaat H 2mm
2	690446	onderlegplaat H 5mm L 56mm B 18mm
3	690428	tegenstuk H 51mm B 13,9mm bevestigingsafstand 30mm kunststof HD 16,5mm
3	690429	tegenstuk HD 25,5mm




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690401	135	120	afsluitbaar	G 685 C
2	690400	135	120	niet afsluitbaar	G 680




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690403	135	120	afsluitbaar	G 686 C
2	690402	135	120	niet afsluitbaar	G 681




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690413	150	133	afsluitbaar	G 795
2	690412	150	133	niet afsluitbaar	G 790




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690405	147	117/132	afsluitbaar	G 695
2	690404	147	117/132	niet afsluitbaar	G 690




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690415	150	133	afsluitbaar	G 796 C
2	690414	150	133	niet afsluitbaar	G 791




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690409	122	104	afsluitbaar	G 786 C
2	690408	122	104	niet afsluitbaar	G 781 C



afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690417	122	104	afsluitbaar	G 885 PVC
2	690416	122	104	niet afsluitbaar	G 880 PVC




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
3	700556	122	104	afsluitbaar	G 885
4	700557	122	104	niet afsluitbaar	G 880



afb.	bestelnr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	materiaal
1	690418	36	19	29	12	verzinkt staal
2	690419	52	20	30	26-37	Zamak
2	700435	58	20	35	42	Zamak

GERMANI



afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	694080	248	112	niet afsluitbaar	5200

RAHRBACH

serie 6188 ERGO



afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	700081	185	150	niet afsluitbaar	6188
2	700776 ¹	185	150	niet afsluitbaar	6188
3	700778 ²	185	150	niet afsluitbaar	6188

¹met kunststof afdekking en verchroomd hevel ²met kunststof afdekking en zwart gelakte hendel




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
4	690016	185	150	afsluitbaar	6188
5	700777 ¹	185	150	afsluitbaar	6188
6	700779 ²	185	150	afsluitbaar	6188

¹met kunststof afdekking en verchroomd hevel ²met kunststof afdekking en zwart gelakte hendel



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690110	onderlegplaat H 1mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
1	690111	onderlegplaat H 2mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
1	690947	onderlegplaat H 5mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
2	700082	tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm koude/warme dranken

serie 6201 DUPLO




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690024	172	124/133	niet afsluitbaar	6201



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690123	tegenstuk met rol

S&S

serie 1647




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690217	120	105	afsluitbaar	1647




afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690325	tegenstuk met rol

serie 2024/2025



afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690218	125	105/110	afsluitbaar	2024




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
2	690219	125	105/110	afsluitbaar	2025



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690309	tegenstuk met rol type 649

serie 2074




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690011	105	90	afsluitbaar	2074
2	690012	105	90	niet afsluitbaar	2074

		
1	2	
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690013	tegenstuk H 5mm met pin
1	690014	tegenstuk H 10mm LA 32mm met pin gat ø 5,5mm tap ø 10mm
1	690015	tegenstuk H 13mm met pin
2	690307	tegenstuk L 105mm B 23mm H 14mm bevestigingsafstand 90mm hoog


STUV


serie 3.30.015x.x

					
1	2				
afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	700088	134	118	afsluitbaar	3.30.0155
2	690809	134	118	niet afsluitbaar	3.30.0157.0

		
1		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690121	tegenstuk H 14mm L 61mm B 15,5mm zink gegoten koelapparaat

serie 3.30.016x.x


					
1	2				
afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690122	155	124/138	afsluitbaar	3.30.0160
2	700373	155	124/138	niet afsluitbaar	3.30.0163

					
1	2				
afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	700392	155	124/138	afsluitbaar	3.30.0162
2	700063	155	124/138	niet afsluitbaar	3.30.0164


		
1		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	700064	tegenstuk H 40mm L 28mm B 22mm



serie 3.30.05xx.x



afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690124	137	118	niet afsluitbaar	3.30.0501
2	700077	137	118	afsluitbaar	3.30.0500



afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)	binnen deur catch
1	700078	tegenstuk L 47mm B 14mm H 29mm bevestigingsafstand mm zink gegoten verstelbaar	47	14	29	21-33	


overigen




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type	passend voor
1	694003	137	118	afsluitbaar	I-01	Frenox

magneetsluitingen


CHG




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690207	150	117/132	afsluitbaar	R24
2	690206	150	117/132	niet afsluitbaar	R24




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690209	168	105/147	afsluitbaar	R25
2	690208	168	105/147	niet afsluitbaar	R25



afb.	bestelnr.	BA (mm)	uitvoering	type
1	700727	105/147	afsluitbaar	R25
2	700726	105/147	niet afsluitbaar	R25









RAHRBACH




ladesloten

RAHRBACH

serie 6190 ERGO






afb.	bestelnr.	omschrijving
2	700082	tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm koude/warme dranken
3	690110	onderlegplaat H 1mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
3	690111	onderlegplaat H 2mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
3	690947	onderlegplaat H 5mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
4	690105	console H 42mm kunststof ronde pijp ø 17mm

STUV

serie 3.30.05xx.x



afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690222	137	118	afsluitbaar	3.30.0518
2	690223	137	118	niet afsluitbaar	3.30.0519



afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690220	137	118	afsluitbaar	3.30.0513
2	690221	137	118	niet afsluitbaar	3.30.0514




afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	700036	137	118	afsluitbaar	3.30.0510
2	700037	137	118	niet afsluitbaar	3.30.0511



afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	700038	137	118	afsluitbaar	3.30.0515
2	700039	137	118	niet afsluitbaar	3.30.0516



afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	materiaal
1	690005	stanggreep	480	aluminium
1	690006	stanggreep	560	aluminium
1	690007	stanggreep	580	aluminium
1	690008	stanggreep	630	aluminium
1	690009	stanggreep	1000	aluminium



afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)	binnen deur catch
1	700078	tegenstuk	47	14	29	21-33	

S&S



afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	690225	105	90	afsluitbaar	2087
2	690224	105	90	niet afsluitbaar	2087
3	690226	105	90	niet afsluitbaar	2087



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	materiaal
1	690005	stanggreep	480	aluminium
1	690006	stanggreep	560	aluminium
1	690007	stanggreep	580	aluminium
1	690008	stanggreep	630	aluminium
1	690009	stanggreep	1000	aluminium



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)
1	690307	tegenstuk	105	23	14	90

fabrikantspecifiek

HAGOLA



1 2

afb.	bestelnr.	L (mm)	BA (mm)	uitvoering	type
1	700788	185	150	afsluitbaar	HAGOLA
2	700789	185	150	niet afsluitbaar	HAGOLA



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690110	onderlegplaat H 1mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
1	690111	onderlegplaat H 2mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof
1	690947	onderlegplaat H 5mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof



2

afb.	bestelnr.	omschrijving
2	700790	stanggreep L 515mm aluminium half rond
2	700856	stanggreep L 825mm aluminium half rond




3

afb.	bestelnr.	omschrijving
3	700082	tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm koude/warme dranken

koelcelsloten

STUV

serie 3.31.047x.x



1

afb.	bestelnr.	deurdikte (mm)	nr.
1	690125	70-160	3.31.0540.0




1

afb.	bestelnr.	omschrijving	dikte (mm)	nr.
1	690138	tegenstuk	28-32	3.31.0543.0




1

afb.	bestelnr.	omschrijving	dikte (mm)	nr.
1	690139	montage plaat	8,5	3.31.0450.0



afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	nr.
1	690140	onderlegplaat	10	3.31.0544.0
1	690141	onderlegplaat	20	3.31.0545.0




afb.	bestelnr.	omschrijving	deurdikte (mm)	nr.
1	690126	noodopener	70-80	3.31.0470.0
1	690127	noodopener	81-100	3.31.0471.0
1	690128	noodopener	101-120	3.31.0472.0
1	690129	noodopener	121-140	3.31.0473.0
1	690145	noodopener	141-160	3.31.0474.0

serie 3.31.270x.x



afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	aanslag	nr.
1	691750	koelcelsluiting	80	links	3.31.2700.2
1	691749	koelcelsluiting	80	rechts	3.31.2700.1
1	691752	koelcelsluiting	90	links	3.31.2702.2
1	691751	koelcelsluiting	90	rechts	3.31.2702.1
1	691754	koelcelsluiting	100	links	3.31.2704.2
1	691753	koelcelsluiting	100	rechts	3.31.2704.1

afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	aanslag	nr.
1	691756	koelcelsluiting	120	links	3.31.2706.2
1	691755	koelcelsluiting	120	rechts	3.31.2706.1
1	691758	koelcelsluiting	125	links	3.31.2707.2
1	691757	koelcelsluiting	125	rechts	3.31.2707.1
1	691760	koelcelsluiting	140	links	3.31.2708.2
1	691759	koelcelsluiting	140	rechts	3.31.2708.1




afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	nr.
1	691765	tegenstuk	11	3.31.0768.0
1	691766	tegenstuk	18	3.31.0766.0




afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	BA (mm)	nr.
1	691762	onderlegplaat	5	80	3.31.2795.0
1	691763	onderlegplaat	10	80	3.31.2796.0

Technical drawing of a 1/2 inch ball valve. The drawing includes a side view and a top view. Dimensions are provided in millimeters: 83, A, 65, 36, and 17. A photograph of the valve is shown below the drawing, featuring a green handle and a black body.

afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	nr.
1	691667	koelcelsluiting	56-60	3.31.2001.1
1	691668	koelcelsluiting	76-80	3.31.2000.1
1	691669	koelcelsluiting	86-90	3.31.2006.1
1	691670	koelcelsluiting	96-100	3.31.2010.1
1	691671	koelcelsluiting	106-110	3.31.2004.1
1	691672	koelcelsluiting	116-120	3.31.2011.1
1	691739	koelcelsluiting	136-140	3.31.2012.1
1	691740	koelcelsluiting	156-160	3.31.2016.1




afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	B (mm)	nr.
1	690164	tegenstuk	11	18	3.31.0760.0
1	690165	tegenstuk	18	18	3.31.0765.0



afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	B (mm)	nr.
2	691741	tegenstuk	15	98	3.31.0762.0


afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	nr.
1	691743	koelcelsluiting	56-60	3.31.2301.1
1	691744	koelcelsluiting	76-80	3.31.2300.1
1	691745	koelcelsluiting	96-100	3.31.2310.1
1	691746	koelcelsluiting	116-120	3.31.2311.1
1	691747	koelcelsluiting	136-140	3.31.2312.1




afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	nr.
1	691748	tegenstuk	11	3.31.0769.0

afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	aanslag	nr.
1	690001	koelcelsluiting	80	links	3.31.0650.2
1	690002	koelcelsluiting	80	rechts	3.31.0650.1
1	691947	koelcelsluiting	90	links	3.31.0653.2
1	691948	koelcelsluiting	90	rechts	3.31.0653.1
1	690327	koelcelsluiting	100	links	3.31.0654.2
1	690326	koelcelsluiting	100	rechts	3.31.0654.1
1	690162	koelcelsluiting	120	links	3.31.0655.2

mechaniek en apparaattoebereiden



afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	aanslag	nr.
1	690160	koelcelsluiting	120	rechts	3.31.0655.1
1	691949	koelcelsluiting	125	links	3.31.0658.2
1	691950	koelcelsluiting	125	rechts	3.31.0658.1
1	690163	koelcelsluiting	140	links	3.31.0659.2
1	690161	koelcelsluiting	140	rechts	3.31.0659.1




afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	B (mm)	BA (mm)	nr.
1	690164	tegenstuk	11	18	28/60	3.31.0760.0
1	690165	tegenstuk	18	18	28/60	3.31.0765.0



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	694485	symbool voor koelcelsluiting Exit ø 78mm

RAHRBACH

serie 6000 JUMBO



afb.	bestelnr.	omschrijving	toepassing	nr.
1	690050	koelcelsluiting	externe vergrendeling	6000-020893




afb.	bestelnr.	omschrijving	voor overslag (mm)	nr.
1	690051	tegenstuk	26-35	6000-020902
1	690060	tegenstuk	30-43	6000-020714




afb.	bestelnr.	omschrijving	voor overslag (mm)	nr.
1	690054	contrabeugel	0	6000-020678
2	690056	contrabeugel	13	6000-020699
2	690057	contrabeugel	16	6000-020700
2	690058	contrabeugel	19	6000-020701



afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	B (mm)	dikte (mm)	nr.
1	690053	onderlegplaat	48	40	6	6000-020905
2	690061	onderlegplaat	53	56	0	6000-020715
2	690062	onderlegplaat	59	61	22	6000-020716
2	690063	onderlegplaat	59	61	42	6000-020717
2	690065	onderlegplaat	59	61	62	6000-020718
3	690064	onderlegplaat	59	61	7,5	6000-020719
4	690052	onderlegplaat	84	40	6	6000-020906


		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	700722	cilinderslot as $\varnothing$ 12mm B 15,75mm L 27mm H 25mm AD $\varnothing$ 15,8mm nr. 6000-021001 dikte 2,5mm verchroomd
2	690238	veer voor buis L 40mm $\varnothing$ 14mm draad $\varnothing$ 2mm

				
1				
afb.	bestelnr.	omschrijving	voor deurdikte (mm)	nr.
1	694025	deuropener	40-56	6000-020530
1	690066	deuropener	60-76	6000-020531
1	690067	deuropener	76-92	6000-020532
1	690068	deuropener	92-108	6000-020533
1	690069	deuropener	108-124	6000-020534
1	690070	deuropener	124-140	6000-020535
1	690071	deuropener	140-156	6000-020536
1	690072	deuropener	156-172	6000-020537

		
1		
2		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	694063	beschermbeugel bevestigingsafstand 241mm B 35mm L 257mm H 54mm type 6000/6004 nr. 6000-020003
2	690073	onderlegplaat koeltechniek B $\varnothing$ 59mm H 5mm AD $\varnothing$ 59mm type 6000/6004 dikte 5mm groen


		
3		
afb.	bestelnr.	omschrijving
3	694064	onderlegplaat voor beschermbeugel bevestigingsafstand 20mm B 40mm L 30mm H 10mm

serie 6004 RONDO

				
1				
afb.	bestelnr.	omschrijving	kleur	nr.
1	694027	koelcelsluiting	grijs/chroom	6004-021011
1	694026	koelcelsluiting	grijs/zwart	6004-021010

				
1				
afb.	bestelnr.	omschrijving	voor overslag (mm)	nr.
1	694794	tegenstuk	0	6004-020050
1	694043	tegenstuk	32,5-48,5	6004-020100
1	694044	tegenstuk	43,5-56,5	6004-020101
1	694045	tegenstuk	52,5-68,5	6004-020102
1	694046	tegenstuk	60,5-76,5	6004-020103
1	694047	tegenstuk	72,5-88,5	6004-020104
1	694813	tegenstuk	72,5-88,5	6004-020124
1	694048	tegenstuk	80,5-96,5	6004-020105
1	694049	tegenstuk	97,5-108,5	6004-020106
1	694050	tegenstuk	105,5-116,5	6004-020107

				
1				
2				
afb.	bestelnr.	omschrijving	voor overslag (mm)	nr.
1	690054	contrabeugel	0	6000-020678
2	690056	contrabeugel	13	6000-020699
2	690057	contrabeugel	16	6000-020700
2	690058	contrabeugel	19	6000-020701



afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	B (mm)	dikte (mm)	nr.
1	690053	onderlegplaat	48	40	6	6000-020905
2	690064	onderlegplaat	59	61	7,5	6000-020719
3	690052	onderlegplaat	84	40	6	6000-020906




afb.	bestelnr.	omschrijving
1	700722	cilinderslot as ø 12mm B 15,75mm L 27mm H 25mm AD ø 15,8mm nr. 6000-021001 dikte 2,5mm verchroomd
2	690238	veer voor buis L 40mm ø 14mm draad ø 2mm



afb.	bestelnr.	omschrijving	voor deurdikte (mm)	nr.
1	694025	deuropener	40-56	6000-020530
1	690066	deuropener	60-76	6000-020531
1	690067	deuropener	76-92	6000-020532
1	690068	deuropener	92-108	6000-020533
1	690069	deuropener	108-124	6000-020534
1	690070	deuropener	124-140	6000-020535
1	690071	deuropener	140-156	6000-020536
1	690072	deuropener	156-172	6000-020537



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	694063	beschermbeugel bevestigingsafstand 241mm B 35mm L 257mm H 54mm type 6000/6004 nr. 6000-020003
2	690073	onderlegplaat koeltechniek B ø 59mm H 5mm AD ø 59mm type 6000/6004 dikte 5mm groen




afb.	bestelnr.	omschrijving
3	694064	onderlegplaat voor beschermbeugel bevestigingsafstand 20mm B 40mm L 30mm H 10mm


serie 7101 TURNO



afb.	bestelnr.	omschrijving	deurdikte (mm)	aanslag	type
1	690176	koelcelsluiting	80	links	7101
1	690174	koelcelsluiting	80	rechts	7101
1	690177	koelcelsluiting	125	links	7101
1	690175	koelcelsluiting	125	rechts	7101




afb.	bestelnr.	omschrijving	deurdikte (mm)	aanslag	type
2	690172	koelcelsluiting	80	links	7101
2	690170	koelcelsluiting	80	rechts	7101
2	690173	koelcelsluiting	115	links	7101
2	690171	koelcelsluiting	115	rechts	7101



afb.	bestelnr.	omschrijving	BA (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	type
1	690191	tegenstuk	28/80	55	100	10	7101

serie 7501 VITRO



1

technische gegevens:
aanslag rechts/links

afb.	bestelnr.	A (mm)	uitvoering	type
1	692629	80	met drukhendel	7501
1	692626	80	met grendel	7501
1	692630	100	met drukhendel	7501
1	692627	100	met grendel	7501
1	692631	120	met drukhendel	7501
1	692628	120	met grendel	7501




1

technische gegevens:
bevestigingsafstand 65mm
breedte 25mm
lengte 90mm
hoogte 3mm

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	692632	onderlegplaat

serie 7503 NITRO



1

technische gegevens:
aanslag rechts/links

afb.	bestelnr.	A (mm)	uitvoering	type
1	692623	80	met drukhendel	7503
1	692620	80	met grendel	7503
1	692624	100	met drukhendel	7503
1	692621	100	met grendel	7503
1	692625	120	met drukhendel	7503
1	692622	120	met grendel	7503



1


technische gegevens:
bevestigingsafstand 65mm
breedte 25mm
lengte 90mm
hoogte 3mm

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	692632	onderlegplaat

serie 7800 ARCTO



1



technische gegevens:

uitvoering externe vergrendeling

aanslag rechts/links

afb.	bestelnr.	omschrijving	leveringsomvang
1	692633	koelcelsluiting	zonder deurdikte set

1

afb.	bestelnr.	omschrijving	deurdikte (mm)	type
1	692634	plunger	80	7800
1	692635	plunger	100	7800
1	692636	plunger	120	7800

1

afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	H (mm)	B (mm)	type
1	692637	onderlegplaat	127,5	10	46	7800

1

technische gegevens:
uitvoering interne vergrendeling aanslag rechts/links

afb.	bestelnr.	omschrijving	leveringsomvang
1	692638	koelcelsluiting	zonder deurdikte set

1

afb.	bestelnr.	omschrijving	deurdikte (mm)	type
1	692639	deurdikteset	80	7800
1	692640	deurdikteset	100	7800
1	692641	deurdikteset	120	7800

CAFF/FERMOD

G-2xx

1

afb.	bestelnr.	omschrijving	type
1	700617	koelcelsluiting	G-202

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	type
2	700570	koelcelsluiting	DX-SX 1225

1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	692536	tegenstuk voor koelcelsluiting type 1225E-NR



serie 1925/1926

1

afb. bestelnr. omschrijving

1	700571	werpsluiting zonder tegenstuk 1925/1926
---	--------	---

1

afb. bestelnr. omschrijving

1	700572	tegenstuk bevestigingsafstand 55mm B 30mm L 80mm H 52mm voor 700571
---	--------	---

serie 430/431

1

afb. bestelnr. omschrijving

1	700616	116-165	afsluitbaar	431
---	--------	---------	-------------	-----

2

afb. bestelnr. omschrijving

2	700615	116-165	niet afsluitbaar	430
---	--------	---------	------------------	-----

1

afb. bestelnr. omschrijving

1	701471	deuropener	112	146,5	65
---	--------	------------	-----	-------	----

1

afb. bestelnr. omschrijving

1	701470	tegenstuk	32	120	23
---	--------	-----------	----	-----	----

1


afb. bestelnr. omschrijving

1	701469	deurdikteset	60
1	701468	deurdikteset	115
1	701467	deurdikteset	116-165


serie 520/521



1



afb.	bestelnr.	A (mm)	uitvoering	type
1	701438	27-213	afsluitbaar	521



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	D (mm)	type
1	701472	tegenstuk	27/43	520/521
1	701473	tegenstuk	44/60	520/521
1	701474	tegenstuk	61/77	520/521
1	701475	tegenstuk	78/94	520/521
1	701476	tegenstuk	95/111	520/521



1

2


3

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	701418	deksel AD ø 80mm groen voor deuropener
2	700618	deuropener type 520/521/620/621/920/921 voor deurdikte 30-120mm
3	701477	onderlegplaat B 58mm L 156mm H 17mm type 520/521

serie 620/621



1




afb.	bestelnr.	omschrijving	E (mm)	uitvoering	type
1	700784	koelcelsluiting	30-120	afsluitbaar	621





2



afb.	bestelnr.	omschrijving	E (mm)	uitvoering	type
2	700576	koelcelsluiting	30-120	niet afsluitbaar	620
2	700785	koelcelsluiting	30-200	niet afsluitbaar	620



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	D (mm)
1	700619	tegenstuk	27-42



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	Z (mm)	type
1	700795	onderlegplaat	15	620/621
1	700796	onderlegplaat	30	620/621
1	700797	onderlegplaat	50	620/621
1	700798	onderlegplaat	80	620/621



1 2

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	701418	deksel AD ø 80mm groen voor deuropener
2	700618	deuropener type 520/521/620/621/920/921 voor deurdikte 30-120mm

serie 920/921




1

afb.	bestelnr.	omschrijving	E (mm)	type
1	700573	koelcelsluiting	100	920HP



2



afb.	bestelnr.	omschrijving	E (mm)	type
2	700574	koelcelsluiting	100	921HP



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	D (mm)
1	700577	tegenstuk	27-42
1	700578	tegenstuk	42-57
1	700579	tegenstuk	52-72
1	701043	tegenstuk	69-89
1	700791	tegenstuk	86-106
1	700792	tegenstuk	103-123
1	700793	tegenstuk	120-140
1	700794	tegenstuk	137-157




1

2

3

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	701418	deksel AD ø 80mm groen voor deuropener
2	700618	deuropener type 520/521/620/621/920/921 voor deurdikte 30-120mm
3	692532	cilinderslot rotatiehoek 90°

serie 1216



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	aanslag	type
1	700599	koelcelsluiting	links	1216
1	700598	koelcelsluiting	rechts	1216




1

2


afb.	bestelnr.	omschrijving
1	700597	snapslot H 70mm L 110mm B 70mm bevestigingsafstand 80mm
2	700596	tegenstuk H 22mm L 115mm B 84mm bevestigingsafstand 85mm passend voor werpsluiting

serie 1220/1221



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	aanslag	type
1	700611	koelcelsluiting	links	1220
1	700612	koelcelsluiting	rechts	1220



2

afb.	bestelnr.	omschrijving	aanslag	type
2	700613	koelcelsluiting	links	1221
2	700614	koelcelsluiting	rechts	1221







afb.	bestelnr.	omschrijving
1	700609	snapslot bevestigingsafstand 68mm B 52mm L 90mm H 60mm
2	700610	tegenstuk bevestigingsafstand 68mm B 50mm L 92mm H 19mm passend voor werpsluiting

INTERKLIMAT

serie 1800




afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	type
1	690457	hendelsluiting	externe vergrendeling	1825



afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	type
2	690678	hendelsluiting	externe vergrendeling	1875



afb.	bestelnr.	uitvoering	type
1	700825	interne vergrendeling	2700




afb.	bestelnr.	uitvoering	type
2	694229	interne vergrendeling	217 + 2132


serie 2000



afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	type
1	694079	sluiting	afsluitbaar	2225



afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	type
2	700786	sluiting	externe vergrendeling	2025




afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	type
3	700787	sluitblok	externe vergrendeling	2075



afb.	bestelnr.	BA (mm)	uitvoering	type
1	694602	35x65	interne vergrendeling	2200
2	700825	35x65	interne vergrendeling	2700




afb.	bestelnr.	BA (mm)	uitvoering	type
1	700825	35x65	interne vergrendeling	2700




afb.	bestelnr.	omschrijving
1	694091	tegenstuk bevestigingsafstand 49,5mm L 89,5mm

serie 3000




afb.	bestelnr.	uitvoering	type
1	700393	externe vergrendeling	3025
2	700626	externe vergrendeling	3075





afb.	bestelnr.	BA (mm)	uitvoering	type
2	694229	65x35	interne vergrendeling	217 + 2132

serie 617/27-217/27




afb.	bestelnr.	BA (mm)	uitvoering	type
1	694089	65x35	externe vergrendeling	617/27/VE



serie 5000



sluitingen

¹zonder deuropener set


toebehoren



MTH

¹passende deuropener set 694076 moet meebesteld worden¹passende deuropener set 694076 moet meebesteld worden


1



afb.	bestelnr.	type	EP	deurdikte (mm)
1	690658 ¹	13CIN	intern	tot 180


¹passende deuropenerset 694076 moet meebesteld worden

1




afb.	bestelnr.	type	EP	deurdikte (mm)	uitvoering
1	694778	13OZF	links	68-92	extern

2




afb.	bestelnr.	type	EP	deurdikte (mm)	uitvoering
2	694777	13OZF	rechts	68-92	extern

1



afb.	bestelnr.	type	EP	deurdikte (mm)	uitvoering
1	694779	13SEF	links/rechts	92-121	extern

1



afb.	bestelnr.	type	EP	deurdikte (mm)	uitvoering
1	694245	13SIF	rechts	-	intern

toebehoren



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	694076	deuropener set deurdikte tot 180mm voor draadstaaf trekstang

S&S



1

afb.	bestelnr.	type	deurdikte (mm)	overslag (mm)	uitvoering
1	690231	2110	tot 70	28	afsluitbaar




2

afb.	bestelnr.	type	deurdikte (mm)	overslag (mm)	uitvoering
2	690230	2113	tot 100	28	afsluitbaar

CONI TECHNIC



1



afb.	bestelnr.	type	deurdikte (mm)
1	690993	ActivA	50-140

GERMANI



1

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	type
1	694078	265	35	70	5270/C-1V
1	694087	265	35	70	5270/C-2V
1	694088	265	35	70	5270/C-3V

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

RONDA



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	650221	snapslot type R630301


scharnieren

opliggende scharnieren

RAHRBACH



1




afb.	bestelnr.	overslag (mm)	type
1	692442	32	4296



1

afb.	bestelnr.	A (mm)	B (mm)	type
1	690286	20	30	4480
1	690287	24	34	4480



afb.	bestelnr.	A (mm)	B (mm)	type
1	690288	28	38	4480




1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690319	onderlegplaat voor bok dikte 2mm type 4480


FERMOD



1



afb.	bestelnr.	A (mm)	B (mm)	type	afb.	bestelnr.	A (mm)	B (mm)	type
1	700594	18	26	710	1	700567	22	30	710




1

afb.	bestelnr.	A (mm)	B (mm)	type
1	700568	22	33,5	720

afb.	bestelnr.	A (mm)	B (mm)	type
1	700595	27	38,5	720

zijkantscharnieren

CAFF/FERMOD



1

technische gegevens:
lengte 100mm


aanslag links/rechts
uitvoering zonder verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	serie
1	690430	zijkantscharnier	G 300



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690395	onderlegplaat voor type 300/303 dikte 5mm L 100mm



1 2

technische gegevens:
lengte 100mm


aanslag links/rechts
uitvoering zonder verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	serie
1	690431	zijkantscharnier	G 303
2	690434	zijkantscharnier	G 303 PV



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690395	onderlegplaat voor type 300/303 dikte 5mm L 100mm



1

technische gegevens:
lengte 96mm


aanslag links/rechts
uitvoering zonder verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	serie
1	690389	zijkantscharnier	25	G 306
1	690390	zijkantscharnier	30,5	G 306/5



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690393	onderlegplaat voor Typ 306/307 dikte 10mm



1

technische gegevens:
lengte 120mm


aanslag links/rechts
uitvoering zonder verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	serie
1	700565	zijkantscharnier	G 308



1


afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690411	onderlegplaat voor type 308 dikte 8mm



1

technische gegevens:	
lengte 140mm	aanslag links/rechts uitvoering zonder verhoging


afb.	bestelnr.	omschrijving	A (mm)	B (mm)	C (mm)	serie
1	700593	zijkantscharnier	27	26	35,5	G 360
1	700562	zijkantscharnier	37	36	45,5	G 361



1

technische gegevens: uitvoering met verhoging
lengte 150mm


afb.	bestelnr.	omschrijving	aanslag	serie
1	700561	zijkantscharnier	links	G 362
1	700560	zijkantscharnier	rechts	G 362



1

technische gegevens:	
lengte 96mm	aanslag links/rechts uitvoering zonder verhoging


afb.	bestelnr.	omschrijving	serie
1	700564	zijkantscharnier	G 401



2

technische gegevens:	
lengte 96mm	aanslag links/rechts uitvoering zonder verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	serie
2	700563	zijkantscharnier	G 401 PV



1


technische gegevens:
lengte 134mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	serie
1	690343	zijkantscharnier	met veer	G 426
1	690342	zijkantscharnier	zonder veer	G 425



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690346	onderlegplaat voor serie 425/426 dikte 5mm




1

technische gegevens:
 lengte 156mm

uitvoering met stijging en veer

afb.	bestelnr.	omschrijving	aanslag	serie
1	692447	zijkantscharnier	links	G 466
1	690642	zijkantscharnier	rechts	G 466




1

technische gegevens:
lengte 166,5mm

aanslag links/rechts
uitvoering met verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	serie
1	700566	zijkantscharnier	G 481



1

technische gegevens:
lengte 100mm


aanslag links/rechts
uitvoering zonder verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	serie
1	690322	zijkantscharnier	G 625



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690345	onderlegplaat voor serie 625 dikte 5mm



1

technische gegevens:
lengte 188mm


aanslag links/rechts

afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	serie
1	690805	zijkantscharnier	met stijging en veer	G 920
1	690458	zijkantscharnier	met verhoging	G 915
1	691641	zijkantscharnier	zonder verhoging	G 910



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	691642	onderlegplaat dikte 5mm kunststof L 98mm B 49mm



1

technische gegevens:
lengte 188mm

aanslag links/rechts


afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	serie
1	691644	zijkantscharnier	met verhoging	G 935
1	691643	zijkantscharnier	zonder verhoging	G 930



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	691642	onderlegplaat dikte 5mm kunststof L 98mm B 49mm

RAHRBACH



1

technische gegevens:
lengte 100mm


aanslag links/rechts
uitvoering zonder verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	serie
1	690270	zijkantscharnier	4484



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690314	onderlegplaat voor serie 4513 dikte 4,5mm




1

technische gegevens:


length 130mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	aanslag	uitvoering	serie
1	690274	zijkantscharnier	rechts	met verhoging	4511
1	690273	zijkantscharnier	rechts/links	zonder verhoging	4510



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690313	onderlegplaat voor serie 4510/4511 dikte 5mm



1

technische gegevens:

lengte 147,5mm


aanslag links/rechts
uitvoering met verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	serie
1	700843	zijkantscharnier	4003



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690311	voor serie 4002/4003 dikte 5mm



1

technische gegevens:

length 162mm


uitvoering met verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	aanslag	serie
1	690268	zijkantscharnier	links	4006
1	690269	zijkantscharnier	rechts	4006



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690312	onderlegplaat voor serie 4004/4006 dikte 5mm



1

technische gegevens:

length 262mm

uitvoering met verhoging

afb.	bestelnr.	omschrijving	aanslag	serie
1	690267	zijkantscharnier	links	4004
1	690266	zijkantscharnier	rechts	4004





veerscharnieren

universeel


CAFF/FERMOD

groep 2



INTERKLIMAT


scharnieren




ladegeleiders

telescoop-ladegeleiders


universeel



technische gegevens:
verpakkingseenheid 1 paar



technische gegevens:
verpakkingseenheid 1 paar




technische gegevens:
verpakkingseenheid 1 paar

materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L (mm)	AW (mm)	totale lengte (mm)	draagcapaciteit (kg)	uitvoering
1	696342 ¹	450	510	960	50	telescopisch
1	696715	500	490	990	60	telescopisch
1	696343 ¹	500	560	1060	50	telescopisch
1	696716	550	540	1090	60	telescopisch
1	690753 ¹	550	610	1160	50	telescopisch
1	696720	600	590	1190	60	telescopisch
1	690752 ¹	600	660	1260	45	telescopisch

¹meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)




technische gegevens:
verpakkingseenheid 1 paar

materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L (mm)	AW (mm)	totale lengte (mm)	draagcapaciteit (kg)	uitvoering
2	696717	500	490	990	60	telescopisch
2	696718 ¹	500	560	1060	50	telescopisch
2	696719	550	540	1090	60	telescopisch
2	696714 ¹	550	610	1160	50	telescopisch
2	690744 ¹	600	660	1260	45	telescopisch


¹meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)



technische gegevens:
verpakkingseenheid 1 paar

materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L (mm)	AW (mm)	totale lengte (mm)	draagcapaciteit (kg)	uitvoering
3	696711	550	450	1000	50	
3	696710	600	500	1100	50	



technische gegevens:
verpakkingseenheid 1 paar

materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L (mm)	AW (mm)	totale lengte (mm)	draagcapaciteit (kg)	uitvoering
4	696712	550	450	1000	50	
4	696713	600	500	1100	50	

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkantung




pos.	bestelnr.	B (mm)	D (mm)	standaard	materiaal	dwarsbalken
1	970122	325	530	GN 1/1	RVS	1
2	970125	325	530	GN 1/1	staal kunststof gecoat	1
3	970120	325	530	GN 1/1	staal verchroomd	1
4	970077	400	600	-	RVS	1
5	970132	400	600	-	staal kunststof gecoat	1
6	970080	530	530	-	RVS	1
7	970084	530	530	-	staal kunststof gecoat	1
8	970081	530	600	-	RVS	2

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

pos.	bestelnr.	B (mm)	D (mm)	standaard	materiaal	dwarsbalken
9	970133	530	600	-	staal kunststof gecoat	2
10	970126	530	650	GN 2/1	staal kunststof gecoat	2
11	970892	550	625	-	staal kunststof gecoat	
12	970123	650	530	GN 2/1	RVS	2
13	970121	650	530	GN 2/1	staal verchroomd	2

met afkanting



afb.	bestelnr.	B (mm)	D (mm)	standaard	materiaal	dwarsbalken
1	970824	526	418	-	staal kunststof gecoat	2
1	970473	530	550	-	staal kunststof gecoat	2
1	970527	650	530	GN 2/1	staal verchroomd	2
2	970556	530	650	GN 2/1	staal kunststof gecoat	2
2	970643	555	510	-	staal kunststof gecoat	1
2	970557	555	670	-	staal kunststof gecoat	2

stelgeleiderails en dragers

universeel



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690134	rekdrager L 38/41mm B 15mm H 40mm aluminium geanodiseerd



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	690330	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12,5mm RVS




afb.	bestelnr.	omschrijving
2	690332	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 1stuk
2	694701	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk
3	690331	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 1stuk
3	694700	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk


rubbers

koeldeurrubbers per fabrikant


Afinox



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901074	170	450	74702646
1	901073	270	450	74702648
1	901841	305	375	74702768
1	901182	362	604	74702660
1	901840	362	606	74702760
1	901203	369	701	74702770
1	901202	428	701	74702772
1	901075	456	514	74702788
1	901071	462	592	74702730
1	901793	526	1126	74702784
1	901072	537	593	74702734
1	901621	580	658	74702732
1	901839	611	1571	74702748
1	901068	629	1588	74702786
1	901617	655	745	74702698
1	901067	656	767	—
1	901066	656	1585	73684536
1	901791	659	731	74702808
1	901484	662	1555	74702806
1	901070	666	757	74702782
1	901069	666	1563	74702696
1	901201	707	853	74702764
1	901200	707	1163	74702774
2	901608	170	455	74702824
2	901862	176	419	74702422
2	901865	193	419	74702442
2	901609	270	455	74702826
2	901864	282	419	74702424
2	901866	307	419	74702444
2	901610	375	455	74702828
2	901859	393	703	72604530
2	901860	419	599	74702420
2	901863	419	648	74702440
2	901858	428	727	74702862
2	901611	455	580	74702820
2	901861	494	599	74702430
2	901613	525	855	74702856
2	901612	530	580	74702822
2	901614	645	1535	74702814
2	902141	725	1167	74702868




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901077	285	425	72553386
3	901079	322	1552	74702692
3	901857	423	520	72553391
3	901076	425	600	72553388
3	901768	802	1552	74702690
3	901078	805	1552	—
4	901654	360	595	74702601




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	901635	555	740	74702693
5	901495	562	1560	74702691

Alpeninox




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900019	262	372	082759
1	900018	372	572	082725
2	900002	310	390	0A8079
2	900004	391	640	600213




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900984	664	762	600748
3	900983	665	1570	600743
3	900254	682	1531	085719

Ambach




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900538	210	373	5017304542
1	900537	373	430	5017304541
1	900536	373	650	5017304540
2	900534	317	388	5017301889
2	900533	388	647	5017301887

Amitek




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901742	390	595	R00057
1	901493	396	494	R00056
1	901653	460	595	R00058
1	901746	690	1490	R00059
2	901822	395	225	R00153
2	901823	635	1450	R00060




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901743	545	650	R00111
3	901744	550	1650	R00112
3	901745	730	1655	R00113


Angelo-Po




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900354	130	367	37Q7730
1	900353	242	367	37Q7690
1	900325	345	362	37Q7720
1	900352	367	567	37Q7590
1	900017	657	747	37Q2010
1	900327	657	1512	37Q0210
2	900863	138	373	37Q4730
2	900862	246	373	37Q4720
2	900860	253	373	37Q3950
2	900864	354	373	37Q4740
2	900861	373	570	37Q4710
2	900709	373	580	37Q3870
2	900812	400	650	37Q4490
2	901207	429	675	37Q3810
2	900712	595	1590	37Q4850
2	901329	655	704	37Q5460
2	900710	655	1500	37Q5450
2	900706	660	1610	37Q4370
2	900350	670	760	37Q2600
2	900351	672	1587	37Q2590
2	901206	675	820	37Q3800
2	900328	675	1525	37Q1370
2	900326	685	1600	37Q1380
2	901205	690	835	37Q5340
2	901204	941	1002	37Q5380



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900705	295	380	37Q2050
3	900009	380	610	37Q2040
3	900858	383	531	37Q3210
3	900859	459	613	37Q3250
3	900717	575	610	37Q2380
3	901606	600	645	37Q3320
3	901657	655	1555	37Q0760
4	901006	614	590	37Q0470
4	901005	660	1360	37Q0450




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	901801	650	750	37Q4470
6	900016	650	1550	37Q1890



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
7	901004	660	755	37Q0770
8	901504	750	2000	37Q4290

ArtSerf




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900527	245	500	2320320
1	900558	335	505	44310012
1	900528	375	500	2320330
1	900559	415	500	44310013
1	900526	505	780	44310009

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
2	900529	510	890	2321020
2	900531 ¹	510	890	2321030
2	900530	895	915	2321000
2	900532 ¹	895	915	2321010

¹met plastic rail


Ascobloc




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901696	385	595	08/2042




Asskühl



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900339	180	420	0910000223
1	900338	195	420	0910000225
1	900337	300	420	0910000221
1	900002	310	390	0910000002
1	900336	420	630	0910000220
1	900342	629	630	0910000226
2	901517	633	1544	G010071000




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900785	635	735	0970000064
3	900887	635	1565	09700000063
3	900885	660	1570	0970000005
3	900886	670	1680	8500000037
4	901416	651	1651	09100000300




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	900335	690	1550	0910000086

Baron




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901820 ¹	336	692	FR965128
1	901813 ¹	580	461	FR4500701
2	900684	390	580	FR4500661

¹voor schokvrieeer


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900310	677	1512	FR935306

Bartscher




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902156	415	430	0700075
2	900266	440	600	030012200

Beverage Air Refrigeration



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901162	563	589	703-963D02

Bonnet



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901916	158	387	638256
1	901913	174	387	638247
1	901921	364	689	S217P11
1	901914	373	387	638249
1	901906	374	689	638201
1	901915	387	572	638255
1	901942	420	585	S396P11
1	901920	462	572	S259P11
1	901911	624	1842	S209P11
1	901905	627	1500	638138
1	901945	654	1524	S443P11

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901943	667	1545	638400
1	901904	668	1523	638136
1	901944	675	760	S402P11
1	901938	689	764	S218P11
1	901907	689	774	S202P11
1	901939	689	1109	S219P11
1	901908	689	1119	S203P11
1	901910	702	1843	S208P11
1	901912	702	1863	638211
1	901940	820	1860	S220P11
2	901941	371	592	S268P11

Technical drawing of a rubber foot (3). The drawing shows a cross-section of the foot with the following dimensions:

- Total height: 24,4
- Height of the top section: 14,4
- Width of the bottom section: 10
- Total width: 28

3

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900936	637	1512	74306

				
4				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
4	900723	670	1280	922155

Capic

Technical drawing of a shoe sole cross-section (Capic) with dimensions: 11 (width of the upper part), 14 (height of the upper part), 4 (height of the lower part), 17 (width of the lower part), and 17,5 (total width of the sole).

1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900728	387	495	I302006

Carimali

Technical drawing of a rubber foot (type 1). The drawing shows a cross-section of the foot. The top width is 13,5. The height of the foot is 14. The base width is 16. The foot has a central slot and a small protrusion on the right side.

1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901873	180	295	95.01797

Coldest

1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901453	380	270	C4480180

1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901452	380	585	C4480150

Coldline

1

2

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901952	405	580	G504330608
1	901955	408	630	G504330653
1	901517	633	1544	G506581564
1	901900	715	635	G5065800739 Incastro
2	901902	608	508	G505080608
2	901901	630	725	G906580754

Coldmaster


Technical drawing of a rubber foot (1). The drawing shows a cross-section of the foot with a central slot. The dimensions are: height 15,5, width 23, and a central slot width of 4,8. The number 1 is written below the drawing.

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
------	-----------	-----------	-----------	--------------

1	901085	730	1550	8660403
---	--------	-----	------	---------




Colged




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902100	621	1464	025178-00R

Cooking-Systems




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901349	602	704	705226P
1	901350	604	1492	746226P

Cookmax




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901279	395	490	S900.08
2	900617	515	620	H25-0056
2	900598	655	1550	H25-0016




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900798	580	760	7108393
3	900801	580	1650	7108357
3	900800	710	1565	7109407
3	900799	730	1380	7108401
4	900344	595	1565	14415991559

Cool-Compact




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901376	151	392	103049
1	901375	258	392	103050

Coreco



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901764	-	685	6045010028
1	900902	155	375	6045010020
1	901529	245	370	6045010122
1	900880	255	375	6045010012
1	901180	380	585	6010220028
1	900893	450	580	6045010009
1	900907	455	770	6045010018
1	901580	618	722	6045010033
1	900028	618	1500	6045010002



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
2	901181	350	370	6045010120
2	901750	364	140	6045010121
2	901164	365	560	6045010119
2	901832	385	1465	450100016
2	901825	435	135	6045010117
2	901826	435	345	6045010116
2	901751	440	245	6045010118
2	901530	440	560	6045010115
2	901754	440	755	6045010124
2	901828	465	1465	450100017
2	901829	473	690	450100018
2	901752	515	440	6045010032
2	901756	525	475	6045010149
2	901824	525	615	6045010167
2	901755	525	1325	6045010164
2	901830	555	680	450100014
2	901827	555	1365	450100005

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
2	900905	610	1500	6045010030
2	901601	615	670	6045010132
2	901695	615	1490	6045010190
2	901831	725	1465	450100015
2	901761	745	400	6045010053
2	901762	745	555	6045010062
2	901760	805	460	6045010054
2	901763	1435	615	6045010131
2	901757	1455	710	6045010142
2	901759	1680	580	6045010050
2	901758	1755	705	6045010128

Costan				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901110	-	2500	—
2	902108	-	2500	—

Desmon				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900621	161	420	H25-0057
1	900619	176	420	H25-0014
2	900622	272	415	H25-0058
2	900596	290	415	H25-0029
2	900623	365	415	H25-0059
2	900620	400	420	H25-0022
2	900597	415	545	H25-0053
2	900595	415	625	H25-0030
2	900616	416	615	H25-0054
2	901167	417	600	H25-0011
2	900618	515	600	H25-0024
2	900617	515	620	H25-0056

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
2	900614	555	1400	H25-0067
2	901365	565	685	H25-0160
2	901249	650	745	H25-0015
2	900615	655	755	H25-0052
2	900598	655	1550	H25-0016
2	900600	660	1585	H25-0051
2	901502	745	1950	H25-0123


Dexion				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901981	182	424	01710300R
1	901980	302	424	025698-00R
1	901893	422	538	01288900R
1	901879	424	198	017104-00
1	901979	424	630	017101-00
2	901273	422	540	025699-00R
2	901948	424	630	02569700R
2	901010	598	635	014052

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900343	687	1554	01746400R
4	900334	690	745	RIC0002904
4	900335	690	1550	RIC0002903

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	900364	695	1825	01746800R




Diamond




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900598	655	1550	9DEH25-0016

Dukers




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902158	-	1200	HSC800-53
2	901660	420	785	GBC1001-45
2	901662	569	1295	GSC1100-14 (569x1295)
2	901999	570	1400	GSC1100-14 (570x1400)
2	901674	575	785	GBC1002-48
2	901648	595	1340	GSC2336-44

Edesa




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902139	630	1233	6045050008

EKU



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900024	190	357	Mar.2500600
1	900025	260	355	Mar.2500700

Electrolux



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900021	142	372	031694
1	900302	157	312	082740
1	900372	157	372	0A8752
1	900303	195	372	081772
1	900373	212	417	0A9289
1	900019	262	372	082759
1	900305	322	372	081815
1	902098	352	362	088028
1	901776	355	430	088055
1	900020	372	385	031693
1	900018	372	572	082725
1	900304	372	587	081805
1	900029	417	502	0A9150
1	901295	418	495	0A9647
1	900986	450	578	0A8992
1	901391	450	648	081216
1	900383	502	717	083675
1	900384	502	1502	083742
1	900380	597	1677	0A9195
1	901779	625	1535	083851
1	900388	637	717	083662
1	900389	637	1512	083664
1	900023	647	1517	082375
1	900377	647	1792	084529
1	900035	648	725	082424
1	901308	650	1700	087824
1	900301	660	1565	080959
1	900385	707	797	083749
1	901235	720	1520	083461
1	900375	740	1810	0A9180
1	902099	775	1827	0A9522
1	900386	797	1492	083722
2	901390	150	380	088484
2	901414	150	384	099572
2	900987	254	387	087691
2	901482	295	385	099571
2	900890	390	555	087664
2	901369	390	560	099531
2	901559	502	925	088331
2	901528	553	1385	089663
2	901153	622	1495	089735
2	900981	626	1467	087129
2	900988	691	626	0A9741
2	901672	696	1496	099637
2	900594	850	1825	089841

Technical drawing of rubber profile 3 (left) and profile 4 (right). Profile 3 dimensions: total width 21,6 mm, top flange width 3,3 mm, top flange height 16,5 mm, bottom flange height 6,2 mm, bottom flange width 7 mm. Profile 4 dimensions: total width 21,15 mm, top flange width 10,5 mm, top flange height 29,1 mm, bottom flange height 13,5 mm, bottom flange width 7 mm, bottom flange height 4,5 mm, bottom flange width 3 mm.

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900001	185	390	0A8083
3	900034	200	392	0A8379
3	900002	310	390	0A8079
3	900309	330	380	0K9330
3	900308	380	585	0K9331
3	900003	390	435	0A8081
3	900004	391	640	0A8075
3	900007	446	540	0A8144
3	900014	540	670	0A8159
3	900006	670	1570	081293
3	900005	675	770	081294
4	901389	276	404	089148
4	901388	285	395	0A9595
4	901392	395	595	0A9565
4	901154	407	580	089183
4	900957	590	685	087451
4	900985	598	1690	087357
4	900379	620	1700	088076
4	900984	664	762	0A8230
4	900983	665	1570	0A8225
4	900254	682	1531	085719
4	900381	685	1518	0A8647

5

6

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	901237 ¹	406	666	083377
5	901236 ¹	666	736	083397
6	901869	477	503	089689

¹voor schokvriester

7

8

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
7	900387	520	1515	083791
7	900989	670	1460	0A8365
7	900382	685	1515	0A8648
8	902128	580	1580	094152
8	901909	610	765	094153


9

10

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
9	901184	595	1310	0T3621
10	900012	645	1535	081943
10	901343	661	1512	0A9559
10	900013	690	710	081725
10	900015	710	1500	081724


11			12	
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
11	900374	665	1535	082586
12	902129	760	2050	085218

Elettrobar

				
1				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901980	302	424	025698-00R




Emainox



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.	afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900541	175	403	2320081	1	900540	372	403	2320043
1	900543	188	403	2320082	1	900542	410	430	3965045


Emmepi



1

2


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900353	242	367	818997
1	901186	375	243	808451
1	901263	435	243	808450
2	900359	296	405	827880
2	901250	403	400	827705
2	901238	407	184	827881
2	901240	407	620	827879
2	901222	415	709	8C1879
2	901262	445	288	808421
2	901261	445	620	807584
2	901255	457	233	827784
2	901258	457	500	827785
2	901256	488	233	827786
2	901257	488	500	827787
2	901251	496	184	827875
2	901252	496	293	827874
2	901253	496	402	827666
2	901254	496	620	827873
2	901062	510	633	827873
2	901127	560	1420	827632
2	900710	655	1500	8C1563
2	900350	670	760	807997
2	900351	672	1587	807996
2	901243	690	735	814600
2	901244	690	1510	807160
2	901220	721	929	8C1888



3

4


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901194	370	620	818396
3	901195	390	310	813417
3	901196	390	640	806370
3	901267	465	315	808428
3	901197	670	770	813377
3	901198	670	1575	806335
4	901189	387	603	818998
4	901190	390	310	828532
4	901191	390	663	828533
4	901266	452	259	819854
4	901271	452	603	819853
4	901192	460	505	828138
4	901265	462	194	828289
4	901270	462	309	828288
4	901269	462	418	828431
4	901268	462	659	828392



5

6


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	901089	640	1540	8C2123
6	901249	650	745	807832
6	900598	655	1550	807830



7

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
7	901168	730	1710	715210005
7	901092	755	1705	714410002


Enofrigo



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901050	308	1515	—
1	901049	780	1515	—


Eurotec



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902100	621	1464	025178-00R


Everlasting



1

2


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901032	186	423	—
1	901028	300	390	—
1	901026	610	770	—
1	901024	651	741	—
2	901031	295	423	32300
2	901027	388	625	—
2	901960	410	715	35748
2	901030	423	620	32281
2	901029	498	620	32286
2	901025	610	1570	—
2	901023	651	1551	—



3


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901037	308	388	—
3	901036	388	636	—
3	901035	610	670	—
3	901034	610	1400	—
3	901033	620	1530	—

Fagor



1


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901764	-	685	12034906
1	900902	155	375	12035763
1	900910	155	450	12035723
1	901529	245	370	12036161
1	900880	255	375	12036435
1	900911	380	400	12035441
1	901180	380	585	—
1	901765	450	260	12036345
1	900893	450	580	12035834
1	900907	455	770	12035547
1	900903	615	710	12035400
1	901580	618	722	12035207
1	900028	618	1500	12034625
1	900906	683	1501	12034170



2


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
2	901181	350	370	12036158
2	901164	365	560	12038156
2	900904	380	585	12035974
2	901751	440	245	12035824
2	901530	440	560	12035412
2	901754	440	755	12035142
2	900905	610	1500	12034419

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
2	901601	615	670	12038144
2	901802	720	620	12034720
2	901760	805	460	12034676
2	901763	1435	615	12038148
2	901759	1680	580	12034580
3	901293	605	1295	12030627
3	902139	630	1233	12029402

Fimar



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901279	395	490	CO0016
1	901333	695	1477	CO0133
1	901282	750	1700	CO5466
2	901958	460	592	CO5388

Forcar




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901957	385	595	RC0041
1	901958	460	592	RC0162
2	901279	395	490	RC0072
2	901281	570	1650	RC0421
2	901975	615	1445	RC0199
2	901333	695	1477	RC0153
2	901282	750	1700	RC0426



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901959	535	1155	RC0770

Foster



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901880	156	379	01-231715-01
1	901747	375	610	01-231711-01
1	901886	520	685	01-231720-01
1	901884	573	351	01-232996-01
1	901887	573	1117	01-232852-01
1	901363	595	721	01-231704-01
1	901336	595	1525	01-231709-01
1	901882	598	1216	01-231707-01
1	901888	600	684	01-232251-01
2	901287	390	625	15211775
2	901771	406	164	15210778
2	901770	406	278	15210777
2	901421	410	620	15210775
2	901665	422	593	15211800
2	901772	474	523	15210779
2	901633	480	730	15210780
2	901883	496	526	15210783
2	901889	508	712	15211805
2	901890	526	1420	15210737
2	901199	550	1344	15210764
2	901664	585	745	15211734
2	901395	585	1555	15211731
2	901184	595	1310	15211732
2	901420	610	620	15210770
2	901773	615	495	15211794
2	901885	621	587	15211770
2	901748	730	1540	15211789
2	901419	730	1790	15210767
2	901422	770	1830	15211751


3				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901663	595	1515	01-257028-01

Franke				
1				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900691	265	390	925282
1	901558	385	635	384.205
1	901597	678	730	935307
2	901556	330	590	719.388.202


3				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901543	365	415	384.152
3	901542	380	540	384.558
3	901544	385	450	384.557
3	901545	395	580	384.233
3	901546	410	575	384.153
3	901547	625	715	384.592
4	900071	380	225	—
4	900070	380	652	—
4	900073	386	200	—
4	900072	580	335	—

5				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	900640	385	184	1V420000
5	900641	385	206	1V420001
5	900642	385	229	1V420002
5	900643	385	314	1V420003
5	900644	385	321	1V420004

6				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	900645	385	359	1V420005
5	900647	385	451	1V420007
5	900648	385	651	1V420008
5	900649	385	781	1V420009
5	900650	585	184	1V420010
5	900651	585	206	1V420011
5	900652	585	229	1V420012
5	900653	585	314	1V420013
5	900654	585	321	1V420014
5	900655	585	359	1V420015
5	900656	585	406	1V420016
5	900657	585	451	1V420017
5	900658	585	651	1V420018
5	900659	585	781	1V420019
6	900660	385	185	1V421560
6	900661	385	206	1V421561
6	900662	385	224	1V421562
6	900663	385	309	1V421563
6	900664	385	318	1V421564
6	900665	385	320	1V421565
6	900666	385	354	1V421566
6	900667	385	405	1V421567
6	900668	385	445	1V421568
6	900669	385	642	1V421569
6	900670	385	772	1V421570
6	900671	585	188	1V421580
6	900672	585	206	1V421581
6	900673	585	224	1V421582
6	900674	585	309	1V421583
6	900675	585	318	1V421584
6	900676	585	321	1V421585
6	900677	585	354	1V421586
6	900678	585	406	1V421587
6	900679	585	442	1V421588
6	900680	585	642	1V421589
6	900681	585	772	1V421590
7	901554	404	595	719.388.204
7	901555	595	699	719.388.203




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
8	901553	410	550	384.212
8	901548	455	645	384.217
8	901549	455	690	719.388.206
8	901551	530	655	384.215
8	901552	610	640	384.213
8	901550	640	710	384.214
9	901295	418	495	719.390.556
9	900285	460	580	925314
9	900310	677	1512	935306




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
10	902021	570	725	719.388.221

Frenox




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901728	385	405	A00CO106
1	901725	545	1395	A00CO110
1	901739	550	750	A00CO116
1	901734	570	1640	A00CO121
1	901733	625	1050	A00CO112
1	901729	700	530	A00CO111
1	901738	765	430	A00CO113
2	901732	400	210	A00CO120
2	901727	400	410	A00CO104
2	901731	410	170	A00CO100
2	901730	410	280	A00CO103
2	901736	610	405	A00CO101
2	901737	610	490	A00CO107
2	901735	620	730	A00CO118
2	901724	620	1540	A00CO119
2	901726	640	1440	A00CO117
2	901740	755	420	A00CO114



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	902148	600	1850	A00CO131
3	902149	700	1835	A00CO128

Friginox




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901815	200	362	FX95030516
1	901598	355	630	FX95030151
1	901816	425	626	FX95030136
1	901599	560	1525	FX95016523
1	901600	640	725	FX95033163

Frigorbox



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902104	-	7000	—
1	902105	-	21000	—

Friulinox



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900687	160	390	FR4500681
1	900289	160	460	FR925316
1	900281	160	600	FR925438
1	900698	170	390	FR4500501
1	900282	180	580	FR925068
1	900313	185	370	FR925053
1	900288	265	600	FR925437

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900284	265	655	FR925433
1	900696	350	415	FR915017
1	900694	370	390	FR925284
1	900689	370	460	FR925317
1	900842	370	500	FR925633
1	900685	370	560	FR925519
1	900312	370	615	FR4500312
1	900695	375	400	FR4500302
1	900699	390	390	FR925157
1	900287	390	610	FR925156
1	900719	395	580	FR925070
1	900731	396	566	FR926005
1	901011	412	625	FR925104
1	901214	435	695	FR995948old
1	900283	580	600	FR925436
1	900286	580	667	FR925432
1	901012	590	635	FR925067
1	900315	660	755	FR935186
1	900310	677	1512	FR935306
2	901803	198	390	FR925016

3

4

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901805	198	595	FR925019
3	901806	306	595	FR925020
3	900002	310	390	FR925017
3	901804	390	490	FR925018
3	901808	390	634	FR925013
3	901807	414	595	FR925021
3	901810	595	634	FR925014
3	900005	675	770	935046
4	900691	265	390	FR925282
4	900686	270	460	FR4500711
4	900688	280	390	FR925158
4	900690	290	580	FR925069
4	900856	358	910	FR925556
4	900684	390	580	FR4500661
4	900932	400	690	FR996453
4	900718	535	1185	FR4500441
4	901838	571	718	BN1441571718
4	902111	599	1559	FR4501211
4	901667	615	680	FR935818

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
4	901153	622	1495	FR4501221
4	900700	640	1455	FR4501131
4	901597	678	730	FR4500461
4	900697	680	740	FR935639
4	900693	680	1535	FR4501121
4	900612	755	1820	FR4500651
4	901918	945	755	FR4501091
5	900855	305	390	FR4500292
6	901820 ¹	336	692	FR965128
6	901812 ¹	440	360	FR965122
6	901813 ¹	580	461	FR4500701
6	901819 ¹	685	645	FR965298
6	901814 ¹	690	363	FR965385
6	901835 ¹	695	437	FR4500921
6	901836 ¹	817	690	FR4500911
6	901800 ¹	847	685	FR4501512
6	901837 ¹	1210	695	FR4500901



¹voor schokvriester

Technical drawing of a mechanical part (7) showing dimensions. The part has a total width of 13 mm. The top section has a height of 10,5 mm. The bottom section has a height of 4,7 mm. The total height is 15,2 mm. The bottom section has a width of 4,5 mm. The bottom section has a width of 6,3 mm. The total width of the bottom section is 18,4 mm.

7

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
7	900702	652	1482	FR935610
7	900701	670	1510	FR935691
7	900703	685	1530	FR935432


GEMM

									
1					2				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.	afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901581	470	640	80007635	2	901595	500	660	80007247

Gamko
zie online profielen




Gico



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901412	375	375	239201360


GIGA



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900600	660	1585	FH250051


Gram



1

2

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901898	408	582	761114256
2	901895	490	1410	76-024-3225
2	901644	670	1490	76-125-4573
2	901896	705	1415	76-024-3227




3

4

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901647	530	1530	761259245
3	901897	620	1520	76-125-9244
3	901643	625	1380	76-125-9243
4	901418	570	1580	76-122-0036


Groen



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900523	585	1670	4512314


Hiber



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900932	400	690	996453


Hobart



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900936	637	1512	74306

Horeca-Select



1

2

3



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901646	-	735	GCV1600-24
1	901651	-	735	GCV1600-23
2	901645	-	746	GCV1600-07
3	902158	-	1200	HSC800-53

Technical drawings of two rubber parts, labeled 4 and 5, with their dimensions in millimeters.

Part 4: The drawing shows a profile of a rubber part. The overall width is 21 mm. The top horizontal section has a width of 10 mm and a height of 4,5 mm. The total height of the part is 17 mm. The bottom horizontal section has a width of 16,5 mm and a height of 3,5 mm. There is a small rectangular notch in the center of the bottom section.

Part 5: The drawing shows a profile of a rubber part. The overall width is 20 mm. The top horizontal section has a width of 10,5 mm and a height of 4 mm. The total height of the part is 20 mm. The bottom horizontal section has a width of 9 mm and a height of 8 mm. There is a small rectangular notch in the center of the bottom section.

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
4	901520	380	520	RW40.02
5	901486	390	485	S900.08

				
6		7		
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
6	902150	408	720	A1.1.C.C21.17
7	901649	418	658	GGC1078-19
7	901650	515	1390	GGC2270-23

8

9


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
8	901660	420	785	GBC1001-45
8	901662	569	1295	GSC1100-14
8	901674	575	785	GBC1002-48
8	901648	595	1340	GSC2336-44
9	901377	715	1674	0313291

IARP				
1				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901457	495	1440	3303310
1	901458	535	1690	0313223
1	901083	550	1722	0313205
1	901179	555	1555	3302200
1	901080	558	1713	0313007
1	901082	585	1390	0313178
1	901096	620	890	3300917
1	901086	630	1532	0313206
1	901081	634	1391	0313010
1	901097	637	576	3300913


1				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901796	655	1534	0313221
1	901377	715	1674	0313291
1	901322	717	1515	0313233
1	901085	730	1550	0313200
1	901084	740	1619	0313207
2	902152	560	1585	0313225
2	902051	700	1505	0313220

Iberna				
1		2		
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900994	502	657	—
1	900991	655	752	—
1	900990	655	1562	—
2	900320	629	1384	—
2	901091	650	1545	—
2	900318	659	764	—
2	900321	659	1329	—
2	900319	659	1359	—
2	900317	665	1570	—

Icematic				
1		2		
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901218	301	367	CM19352024/0
1	901217	395	711	CM26107202/0
1	901216	705	1030	CM26107203/0
1	901969	752	395	CM26103838/0
1	901973	875	715	CM19350510/0
1	901970	1130	755	CM26100379/0
2	901974	605	475	CM19352010/0




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901089	640	1540	CM4612038
4	900878	705	770	CM28175018/0
4	900368	715	1580	CM28175017/0




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	901971	850	662	CM19350157/0
5	901972	1000	2750	CM19350506/0


Ilsa



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900925	170	385	19827
1	900924	210	385	36473
1	901047	282	390	19100
1	901477	365	705	34574
1	901463	375	175	00779
1	901464	375	275	00778
1	901465	375	390	00780
1	900929	375	610	00777
1	901046	386	389	19259
1	900926	388	610	19099
1	901048	400	500	30485
1	901222	415	709	29715
1	900928	456	621	00776
1	901045	465	615	19098
1	901221	612	725	27375
1	901044	640	725	18567
1	900927	645	1535	18565
1	901220	721	929	27572
1	901219	721	1154	27573
2	901870	280	388	R_36474
2	901364	390	615	R_36472
2	901183	461	613	36471
2	902144	665	1505	R_35840




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901466	405	640	00103
3	901467	475	635	00104
4	901472	655	700	34517
4	901039	658	723	33696
4	901136	658	1498	34516
4	901038	659	1539	33695
4	901042	669	1539	31262
4	901471	675	1490	33842
4	901040	698	1538	33697
4	901041	699	724	33698
4	901155	700	1505	34518




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	901468	675	1520	34520
5	901469	675	1555	31443
6	901470	760	1900	34285


IME Turbo




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900210	195	375	TKSCID0033
1	900214	202	410	TKS0033
1	900215	317	410	TKS0032
1	900211	320	385	TKSCID0032
1	900212	385	435	TKSCID0034
1	900213	385	670	TKSCID0031
1	900216	410	437	TKS0034
1	900217	410	665	TKS0031
2	901715	432	718	—
2	900560	562	718	—



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900218	446	605	08020.11.40
4	900220	450	720	EIS00999002
4	900221	450	1515	EIS00999001
4	900236	580	730	EIS00999004
4	900237	580	1520	EIS00999003




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	900235	464	1530	GEL011999032




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
6	900205	465	790	IGO000000001
6	900206	465	1630	IGO000000003
6	900207	595	790	IGO000000004
6	900208	595	1630	IGO000000002

Infrico



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900961	426	156	602B20
1	901137	426	212	602A49
1	900962	426	260	602B18
1	900963	426	343	602A48
1	900966	426	365	602B21
1	900967	426	456	602X30
1	900968	426	551	602B23
1	900969	426	576	602B02
1	900970	426	738	602A46
1	901138	426	776	602F01
1	900971	426	1542	602A47
1	900972	501	174	602M18
1	900973	501	260	602M19
1	900974	501	576	602M01
1	900976	631	665	602A01
1	900975	631	738	602A06
1	900977	631	1351	602A86
1	900978	631	1396	602A02
1	900979	631	1542	602A05
1	900980	740	1396	602A03


Inomak



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900894	305	405	34500057100085
1	900895	405	480	34500057100577
1	900896	405	650	34500057100504
1	900897	515	650	34500057100088
1	900900	650	1595	34500057100086
1	900899	660	785	34500057100236
1	900898	670	1620	34500057100084




I-OVENS



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900345	410	670	74001
1	901211	555	705	74002


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901209	710	835	74003

Irinex




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901811	350	490	1010520
1	901227	400	660	1010102
1	900884	406	660	1010101
1	901224	697	822	1010126
1	901223	697	1053	1010120
1	901225	734	908	—
2	901335	740	920	1010352
2	901628	885	1993	1011320


Isa



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	970884	173	424	29013
1	970819	281	424	29011
1	970885	390	424	29014
1	900933	436	616	29012
1	901058	632	1320	424019211000
1	901057	685	756	29010
1	901056	685	1560	—
1	901668	755	910	424000017000
2	901978	398	278	29015
2	901680	525	615	29017
2	901976	689	1565	29009




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900992	612	1457	—
4	901620	625	1595	28047721




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	901619	675	1535	42403329900

Izmak



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901283	418	642	SLD-020
1	901284	475	640	PR-C153-026
2	901780	425	470	—


K+T



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900548	267	394	247058
1	900731	396	566	247060


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901956	615	723	271239

Krefftt




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900733	684	762	90-14416800759

Lainox




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901415	350	675	SIR227017971
1	901230	390	685	SIRRA190067
1	901228	685	1105	SIRRA190071
1	901229	690	825	SIRRA190070
2	901231	385	660	LAR70043000




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900932	400	690	FR996453
3	900693	680	1535	FR4501121

La-Sommeliere




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900920	560	775	A6010056
2	900942	560	1175	CVH13030
2	900943	560	1770	CVH21032




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901648	595	1340	AM100B46
4	900921	960	640	BG706102

Liebherr




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901275	572	733	7108383
1	900798	580	760	7108393
1	900801	580	1650	7108357
1	901340	585	1665	7109677-00
1	900800	710	1565	7109407
1	900799	730	1380	7108401

Lohberger




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901021	142	396	PO14414300150
1	900347	178	396	PO14414300200
1	900360	186	405	PO14411990418
1	900548	267	394	PO14414300290
1	900849	278	396	PO14415396291
1	900836	295	485	PO14413090501
1	900359	296	405	PO14413090418
1	901778	300	410	PO14412950408
1	900831	354	396	PO14414300390
1	901234	390	660	PO14416600390
1	900731	396	566	PO14414300620
1	901020	402	516	PO14414020516
1	900358	405	405	PO14414180418
1	900830	405	535	PO14414080540
1	900357	405	627	PO14414180640
1	901015	560	1460	PO14415601460
1	900839	606	744	PO14415990738
1	900838	606	1566	PO14416451606
1	900795	645	1605	PO14416451605

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900356	660	1580	PO14416761594
1	900355	663	767	PO14416760784
1	900733	684	762	PO14416800759
1	900732	684	1584	PO14416801580
1	900841	700	780	PO14417000780
1	900837	732	1848	PO14417321850
2	901413	480	625	PO14415010640
2	900344	595	1565	PO14415991559




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900843	712	1610	PO14426761595

Mafirol




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900940	345	473	879007200


Mareno



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900024	190	357	MA2500600
1	900025	260	355	MA2500712
1	900026	355	585	MA2500912
1	900084	625	720	MA2304514
1	900049	635	1530	MA2304414
2	900010	195	385	336500




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
2	900209	458	605	336400
3	901172	383	254	BN14414300254
3	901173	383	569	BN14414300569
3	901230	390	685	SIRRA190067
3	901228	685	1105	SIRRA190071
3	901229	690	825	SIRRA190070
4	901231	385	660	LAR70043000




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	901607	462	612	MA143510


MBM-Italia



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901981	182	424	01710300R
1	901980	302	424	025698-00R
1	901893	422	538	RIC0002336
1	901879	424	198	017104-00
1	901979	424	630	017101-00
2	900542	410	430	3965045
2	901273	422	540	025699-00R
2	901948	424	630	02569700R
2	901010	598	635	014052




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900712	595	1590	RIC0001943
3	902100	621	1464	025178-00R
4	900343	687	1554	01746400R



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	900334	690	745	RIC0002904
5	900335	690	1550	RIC0002058
6	900364	695	1825	01746800R

Mercatus




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900549	160	395	41801031
1	901346	222	400	41801023
1	900548	267	394	41801030
1	900546	267	472	41801028
1	900557	285	390	41801016
1	900555	285	465	41801004
1	900551	363	466	41801011
1	900556	390	618	41801015
1	900553	394	484	41801021
1	900550	394	600	41801029
1	900554	465	618	41801002
1	900547	470	600	41801027
1	900552	470	770	41801007
2	901344	400	174	41801022
2	901345	405	400	41801024
2	901309	650	1480	41801025




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901506	478	632	41801056

MISA




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902074	658	1920	19442
1	902075	698	1920	19451
1	902072	748	1920	19407
1	902073	853	1920	19489
1	902071	998	1920	19408
1	902076	1058	2145	19496

Modular




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901872	290	430	752.013.00
1	901874	430	615	752.015.00
1	901596	540	1360	752.008.00
1	902132	612	1531	752.019.00
1	902070	640	1540	752.002.00

Mondial




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900617	515	620	TDE072290
1	902115	643	1407	4612154
1	901091	650	1545	4512017
2	901782	520	1640	4612040

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
2	901090	566	1455	4612084
2	901088	566	1705	4612082
2	901487	635	1530	4612091
2	901781	635	1530	4612120
2	901089	640	1540	4612038
2	901783	705	1640	4612041
2	901977	736	1540	4612039
2	901087	740	1700	4612083
3	901441	525	1635	4612003




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
4	901098	565	1690	4612069
4	901174	572	1709	4612138
4	902114	632	1525	4612155
4	902127	632	1525	4612156
4	901093	720	1655	4612005
4	901168	730	1710	—
4	901092	755	1705	4612068

Morice



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901433	185	555	DM0562


Olis



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901820 ¹	336	692	FR965128
2	900734	396	458	BN14415396458
2	900356	660	1580	BN14416761594


¹voor schokvrieezer

Öztiryakiler




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902056	380	585	6268.00012.10
2	901867	400	590	6268.00012.60
2	901868	574	1530	6268.00012.32

Pastorfrigor





afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901007	325	595	—

Polaris



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901021	142	396	BN14414300150
1	900347	178	396	BN14414300200
1	900360	186	405	BN14411990418
1	900846	218	684	BN14416800214
1	900918	260	390	BN14415396253
1	900548	267	394	BN14414300290

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

				
1		2		
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900849	278	396	BN14415396291
1	900845	289	426	BN14414240286
1	900836	295	485	BN14413090501
1	900359	296	405	BN14413090418
1	901018	296	607	BN14416070295
1	901778	300	410	BN14412950408
1	900831	354	396	BN14414300390
1	900842	370	500	BN14413690499
1	901172	383	254	BN14414300254
1	901173	383	569	BN14414300569
1	901234	390	660	BN14416600390
1	900734	396	458	BN14415396458
1	900731	396	566	BN14414300620
1	901020	402	516	BN14414020516
1	902145	403	607	BN14416070406
1	900358	405	405	BN14414180418
1	900830	405	535	BN14414080540
1	900357	405	627	BN14414180640
1	900844	426	612	BN14414240610
1	901019	450	626	BN14414600640
1	901061	468	636	BN14415465626
1	900832	471	626	BN14415396405
1	901014	494	684	BN14416800487
1	901016	499	738	BN14414990738
1	901233	520	700	BN14417000520
1	901015	560	1460	BN14415601460
1	900839	606	744	BN14415990738
1	900838	606	1566	BN14416451606
1	901017	607	626	BN14416070626
1	900833	619	1489	BN14416191489
1	900795	645	1605	BN14416451605
1	900356	660	1580	BN14416761594
1	900355	663	767	BN14416760784
1	900733	684	762	BN14416800759
1	901013	684	1031	BN14416801032
1	900732	684	1584	BN14416801580
1	900841	700	780	BN14417000780
1	900837	732	1848	BN14417321850
1	900847	751	1862	BN14417511862
2	901367	385	665	BN14416690388
2	900684	390	580	FR4500661
2	900932	400	690	FR996453
2	901413	480	625	BN14415010640
2	901525	570	1500	BN14415991560
2	901838	571	718	BN1441571718
2	900344	595	1565	BN14415991559
2	900612	755	1820	FR4500651

Technical drawing of a rubber part (3) showing dimensions: 13, 10,5, 15,2, 4,7, 4,5, 6,3, 18,4.

Technical drawing of a rubber part (4) showing dimensions: 22, 19, 6, 7, 4,3, 6.


3

4

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901022	676	1594	BN14426761594
3	900843	712	1610	BN14426761595
4	901800 ¹	847	685	FR4501512


¹voor schokvrieeer

Primax




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.	afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901453	380	270	C4480180	1	901452	380	585	C4480150

Roller-Grill



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902109	450	1210	SH03026


Rosinox



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900695	375	400	RX94814475




RSI




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900266	440	600	30012200


Sagi



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900354	130	367	37Q7730
1	900353	242	367	37Q7690
1	900325	345	362	37Q7720
1	900352	367	567	37Q7590
1	900017	657	747	37Q2010
1	900327	657	1512	37Q0210
2	900863	138	373	37Q4730
2	900862	246	373	37Q4720
2	900860	253	373	37Q3950
2	900864	354	373	37Q4740
2	900861	373	570	37Q4710
2	900709	373	580	37Q3870
2	900812	400	650	37Q4490
2	901207	429	675	37Q3810
2	900712	595	1590	37Q4850
2	901329	655	704	37Q5460
2	900710	655	1500	37Q5450
2	900706	660	1610	37Q4370
2	900350	670	760	37Q2600
2	900351	672	1587	37Q2590
2	901206	675	820	37Q3800
2	900328	675	1525	37Q1370
2	900326	685	1600	37Q1380
2	901205	690	835	37Q5340
2	901204	941	1002	37Q5380




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900705	295	380	37Q2050
3	900009	380	610	37Q2040
3	900858	383	531	37Q3210
3	900859	459	613	37Q3250
3	900717	575	610	37Q2380
3	901606	600	645	37Q3320
3	901657	655	1555	37Q0760
4	901801	650	750	37Q4470




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	900016	650	1550	37Q1890


Salvis





afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900640	385	184	1V420000
1	900641	385	206	1V420001
1	900642	385	229	1V420002
1	900643	385	314	1V420003
1	900644	385	321	1V420004
1	900645	385	359	1V420005
1	900647	385	451	1V420007
1	900648	385	651	1V420008
1	900649	385	781	1V420009
1	900650	585	184	1V420010
1	900651	585	206	1V420011
1	900652	585	229	1V420012
1	900653	585	314	1V420013
1	900654	585	321	1V420014
1	900655	585	359	1V420015
1	900656	585	406	1V420016
1	900657	585	451	1V420017
1	900658	585	651	1V420018
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900659	585	781	1V420019
2	900660	385	185	1V421560
2	900661	385	206	1V421561
2	900662	385	224	1V421562
2	900663	385	309	1V421563
2	900664	385	318	1V421564
2	900665	385	320	1V421565
2	900666	385	354	1V421566
2	900667	385	405	1V421567
2	900668	385	445	1V421568
2	900669	385	642	1V421569
2	900670	385	772	1V421570
2	900671	585	188	1V421580
2	900672	585	206	1V421581
2	900673	585	224	1V421582
2	900674	585	309	1V421583
2	900675	585	318	1V421584
2	900676	585	321	1V421585


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina


									
2									
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.	afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
2	900677	585	354	1V421586	2	900680	585	642	1V421589
2	900678	585	406	1V421587	2	900681	585	772	1V421590
2	900679	585	442	1V421588					


Scotsman				
				
1				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900368	715	1580	CM28175017


Silko				
				
1				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901704	280	400	SIRRA190101
1	901777	310	410	0102466
1	901415	350	675	SIR227017971
1	901700	400	597	SIRA190010
1	901214	435	695	FR995948old

Studio 54				
				
1				
2				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901032	186	423	—
2	901031	295	423	—
2	901030	423	620	64691002
2	902131	669	1552	—

				
3				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901791	659	731	64600000


Surfrigo				
				
1				
2				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901002	648	731	—
1	900982	648	1533	—
2	901003	675	1555	RMP-01727

Tecfrigo				
				
1				
2				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901397	368	1105	0200401
1	901133	379	586	0040401
1	901134	531	1221	4110404
1	901135	648	690	0090401
2	901458	535	1690	8690415
2	901080	558	1713	8690406
2	901322	717	1515	8660402
2	901085	730	1550	8660403

				
3				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	902051	700	1505	8660401




Tecnodom



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900944	387	177	GC3CTGN
1	900945	387	292	GC2CTGN
1	902063	387	633	GPTGN
1	900947	455	635	GPTPA
1	902110	540	1390	GPA400
1	900949	627	1545	AF09GUAPO
1	900948	637	742	AF09GUASP


Tefcold



1

2

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901493	396	494	7200000805
1	901653	460	595	7140000805
1	902140	568	1640	7300010027
1	901682	680	1475	7110000805
1	902113	735	1775	7300010007
2	902112	410	770	9200009104
2	901681	475	665	9208501196




3

4

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	901501	573	1605	1014690454
4	901656	575	1610	1014690014


Thirole



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901905	627	1500	638138


Traulsen



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902021	570	725	SER-09500-00


Unifrigor



1

2


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	902041	174	412	500408
1	902042	284	412	500400
1	902045	380	766	330148
1	902116	412	608	500351
1	902043	531	1512	33.0064
1	901953	693	606	33.0069
1	901954	1632	661	330068
2	902136	435	765	330149
2	902135	530	765	330150
2	902046	598	693	33.0063
2	902044	665	1640	33.0029




3

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	902151	515	785	330123

Whirlpool




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900021	142	372	771985000885
1	900303	195	372	771985004725
1	900019	262	372	182759
1	901047	282	390	483286009965
1	900020	372	385	—
1	900018	372	572	—
1	900304	372	587	—
1	900926	388	610	—
1	901222	415	709	—
1	900986	450	578	—
1	901045	465	615	—
1	900023	647	1517	—
1	901677	650	1550	771985010351
1	901308	650	1700	—
1	900301	660	1565	—
1	901235	720	1520	—
1	901220	721	929	—
1	900375	740	1810	—
2	901390	150	380	—
2	900987	254	387	—
2	900890	390	555	—
2	900981	626	1467	—




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
3	900003	390	435	—
3	900004	391	640	—
3	900006	670	1570	—
3	900005	675	770	—
4	901237 ¹	406	666	—
4	901236 ¹	666	736	—


¹voor schokvrieger



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
5	901797	560	1685	—
6	901098	565	1690	—




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
7	901088	566	1705	—
7	900985	598	1690	—
7	900379	620	1700	—
7	901039	658	723	—
7	901038	659	1539	—
7	900984	664	762	—
7	900983	665	1570	—
7	900254	682	1531	—
7	900381	685	1518	208647
7	901087	740	1700	—
8	900012	645	1535	—
8	900015	710	1500	—



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
9	900374	665	1535	—




Williams




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901924	154	615	GASKET1230
1	901923	170	415	GASKET220
1	901926	170	615	GASKET260
1	901929	285	415	GASKET210
1	901930	380	515	GASKET800
1	901922	390	475	GASKET1210
1	901928	415	620	GASKET180
1	901927	415	655	GASKET200
1	901925	480	600	GASKET810
1	901932	565	630	GASKET1430
1	901935	610	1620	GASKET1440
1	901934	615	1415	GASKET110
1	901936	615	1475	GASKET440
1	901933	625	1435	GASKET1040
1	901931	630	1285	GASKET1080
2	901937	430	800	GASKET945


Zanussi



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900021	142	372	031694
1	900302	157	312	082740
1	900372	157	372	0A8752
1	900303	195	372	081772
1	900373	212	417	0A9289
1	900019	262	372	082759
1	900305	322	372	081815
1	900020	372	385	031693
1	900018	372	572	082725
1	900304	372	587	081805
1	900029	417	502	0A9150
1	900986	450	578	0A8992
1	900383	502	717	083675
1	900384	502	1502	083742
1	900380	597	1677	0A9195
1	900388	637	717	083662
1	900389	637	1512	083664
1	900023	647	1517	082375
1	900377	647	1792	084529




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	900035	648	725	082424
1	900301	660	1565	080959
1	900385	707	797	083749
1	900375	740	1810	0A9180
1	900386	797	1492	083722
2	900001	185	390	0A8083
2	900034	200	392	0A8379
2	900002	310	390	0A8079
2	900309	330	380	0K9330
2	900308	380	585	0K9331
2	900003	390	435	0A8081
2	900004	391	640	0A8075
2	900007	446	540	0A8144
2	900014	540	670	0A8159
2	900006	670	1570	081293
2	900005	675	770	081294
3	900987	254	387	087691
3	900890	390	555	087664
3	901369	390	560	099531
3	901153	622	1495	089735
3	900981	626	1467	087129
3	900988	691	626	0A9741



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
4	901392	395	595	0A9565
4	900985	598	1690	087357
4	900379	620	1700	088076
4	900984	664	762	0A8230
4	900983	665	1570	0A8225
4	900254	682	1531	085719
4	900381	685	1518	0A8647
5	901237 ¹	406	666	083377
5	901236 ¹	666	736	083397

¹voor schokvriezer

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
6	900387	520	1515	083791
6	900989	670	1460	0A8365
6	900382	685	1515	0A8648
7	900012	645	1535	081943
7	901343	661	1512	0A9559
7	900013	690	710	081725
7	900015	710	1500	081724

				
8				
afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
8	900374	665	1535	082586

Zoin

Technical drawing of a Zoin profile. The profile is shown in cross-section with the following dimensions:

- Top horizontal width: 13
- Top vertical height: 10,5
- Left vertical height: 15,2
- Bottom vertical height: 4,7
- Right vertical height: 4,5
- Bottom horizontal width: 6,3
- Total bottom horizontal width: 18,4

1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	fabrikantnr.
1	901128	295	612	R053/1

koeldeurrubbers


insteekprofielen

Profiel 9052

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902112	410	770


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901681	475	665

Profiel 9048



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900863	138	373	1	900305	322	372
1	900021	142	372	1	900696	350	415
1	901021	142	396	1	901811	350	490
1	900302	157	312	1	901415	350	675
1	900372	157	372	1	902098	352	362
1	900687	160	390	1	900864	354	373
1	900549	160	395	1	900831	354	396
1	900289	160	460	1	901776	355	430
1	900281	160	600	1	900551	363	466
1	900621	161	420	1	900692	365	495
1	900925	170	385	1	901477	365	705
1	900698	170	390	1	900694	370	390
1	900619	176	420	1	900689	370	460
1	900347	178	396	1	900842	370	500
1	900282	180	580	1	900685	370	560
1	900313	185	370	1	900726	370	600
1	900360	186	405	1	900312	370	615
1	900303	195	372	1	900020	372	385
1	900924	210	385	1	900018	372	572
1	900373	212	417	1	900304	372	587
1	900846	218	684	1	900861	373	570
1	901346	222	400	1	900709	373	580
1	900862	246	373	1	901463	375	175
1	900860	253	373	1	901464	375	275
1	900918	260	390	1	901412	375	375
1	900019	262	372	1	901465	375	390
1	900288	265	600	1	900695	375	400
1	900284	265	655	1	900929	375	610
1	900548	267	394	1	901693	380	580
1	900546	267	472	1	901692	380	750
1	901691	270	400	1	901172	383	254
1	900849	278	396	1	901173	383	569
1	901704	280	400	1	900946	385	640
1	901047	282	390	1	901046	386	389
1	900557	285	390	1	900944	387	177
1	900555	285	465	1	900945	387	292
1	900845	289	426	1	902063	387	633
1	900314	290	370	1	900926	388	610
1	901872	290	430	1	900699	390	390
1	900836	295	485	1	900919	390	560
1	900359	296	405	1	900287	390	610
1	901018	296	607	1	900556	390	618
1	901778	300	410	1	901234	390	660
1	901218	301	367	1	901230	390	685
1	900638	302	470	1	900553	394	484
1	901777	310	410	1	900550	394	600

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900719	395	580
1	901217	395	711
1	900734	396	458
1	900731	396	566
1	901048	400	500
1	901700	400	597
1	900812	400	650
1	901227	400	660
1	901020	402	516
1	901250	403	400
1	902145	403	607
1	901063	404	615
1	900358	405	405
1	900830	405	535
1	900357	405	627
1	900884	406	660
1	901238	407	184
1	901240	407	620
1	901898	408	582
1	900345	410	670
1	901011	412	625
1	901001	413	610
1	901222	415	709
1	900029	417	502
1	901295	418	495
1	900844	426	612
1	901207	429	675
1	901874	430	615
1	901214	435	695
1	900848	440	620
1	901262	445	288
1	901261	445	620
1	900986	450	578
1	901019	450	626
1	901391	450	648
1	900947	455	635
1	900928	456	621
1	901255	457	233
1	901258	457	500
1	900285	460	580
1	901045	465	615
1	900554	465	618
1	901061	468	636
1	900547	470	600
1	900552	470	770
1	900832	471	626
1	902143	475	615
1	901000	485	606

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901256	488	233
1	901257	488	500
1	901014	494	684
1	901251	496	184
1	901252	496	293
1	901253	496	402
1	901254	496	620
1	901016	499	738
1	900383	502	717
1	900384	502	1502
1	901062	510	633
1	900529	510	890
1	901233	520	700
1	901596	540	1360
1	902110	540	1390
1	901211	555	705
1	900998	556	1456
1	901127	560	1420
1	901015	560	1460
1	900283	580	600
1	900286	580	667
1	901012	590	635
1	900712	595	1590
1	900380	597	1677
1	900839	606	744
1	900999	606	1456
1	900838	606	1566
1	901017	607	626
1	901221	612	725
1	902132	612	1531
1	901956	615	723
1	900833	619	1489
1	902100	621	1464
1	901779	625	1535
1	900949	627	1545
1	900785	635	735
1	900887	635	1565
1	900388	637	717
1	900948	637	742
1	900389	637	1512
1	901044	640	725
1	902070	640	1540
1	900927	645	1535
1	900795	645	1605
1	900023	647	1517
1	900377	647	1792
1	900035	648	725
1	901677	650	1550

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901308	650	1700
1	901329	655	704
1	900710	655	1500
1	901051	655	1560
1	900997	656	734
1	900315	660	755
1	901064	660	1530
1	900301	660	1565
1	900885	660	1570
1	900356	660	1580
1	900706	660	1610
1	900355	663	767
1	901241	665	765
1	901242	665	1550
1	900996	665	1565
1	900350	670	760
1	901052	670	769
1	900886	670	1680
1	900351	672	1587
1	901206	675	820
1	900328	675	1525
1	901619	675	1535
1	901003	675	1555
1	900311	677	747
1	900310	677	1512
1	900733	684	762
1	901013	684	1031
1	900732	684	1584
1	901228	685	1105

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900326	685	1600
1	901243	690	735
1	901229	690	825
1	901205	690	835
1	901244	690	1510
1	901213	695	810
1	901224	697	822
1	901223	697	1053
1	900841	700	780
1	901216	705	1030
1	900385	707	797
1	901209	710	835
1	901235	720	1520
1	901220	721	929
1	901219	721	1154
1	900837	732	1848
1	901225	734	908
1	900375	740	1810
1	900847	751	1862
1	901969	752	395
1	901054	770	790
1	902099	775	1827
1	901053	790	1568
1	900386	797	1492
1	901973	875	715
1	900530	895	915
1	901204	941	1002
1	901970	1130	755

Profil 9048-B




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900531 ¹	510	890

¹met plastic rail


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900532 ¹	895	915

Profil 9043




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902062	845	1890

Profiel 9799



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901712	-	2500


Profiel 9049



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901283	418	642
1	901284	475	640

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900920	560	775


Profiel 9013



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901764	-	685
1	902028	-	2500
1	900902	155	375
1	901529	245	370
1	900880	255	375
1	900911	380	400
1	901180	380	585
1	901765	450	260

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900893	450	580
1	900907	455	770
1	900903	615	710
1	901580	618	722
1	900028	618	1500
1	900906	683	1501
1	900910	155	450


Profiel 9141



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901868	574	1530


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901867	400	590

Profiel 9146




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902133	600	1500

profiel 9705




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902151	515	785

Profiel 9014



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902056	380	585

Profiel 9148




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901743	545	650
1	901744	550	1650

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901745	730	1655




Profiel 9399



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902156	415	430


Profiel 9046



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901801	650	750


profiel 9398



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902033	-	2500


profiel 9400



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902034	-	2500


profiel 9401



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902036	-	2500

Profiel 9051




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901797	560	1685
1	901418	570	1580

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901799	580	1710

Profiel 9050




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901441	525	1635
1	902152	560	1585

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902051	700	1505

Profiel 9796




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900894	305	405
1	900895	405	480
1	900896	405	650
1	900897	515	650

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900900	650	1595
1	900899	660	785
1	900898	670	1620


Profiel 9797



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902027	-	2500
1	901181	350	370
1	901750	364	140
1	901164	365	560
1	900904	380	585
1	901832	385	1465
1	901825	435	135
1	901826	435	345
1	901751	440	245
1	901530	440	560
1	901754	440	755
1	901828	465	1465
1	901829	473	690
1	901752	515	440
1	901756	525	475
1	901824	525	615

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901755	525	1325
1	901830	555	680
1	901827	555	1365
1	900905	610	1500
1	901601	615	670
1	901695	615	1490
1	901802	720	620
1	901831	725	1465
1	901761	745	400
1	901762	745	555
1	901760	805	460
1	901763	1435	615
1	901757	1455	710
1	901759	1680	580
1	901758	1755	705


Profiel 9952



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901275	572	733
1	900798	580	760
1	900801	580	1650

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901340	585	1665
1	900800	710	1565
1	900799	730	1380

Profiel 9773




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901389	276	404
1	901388	285	395
1	901231	385	660
1	901392	395	595
1	901154	407	580
1	901782	520	1640
1	901334	558	732

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901090	566	1455
1	901088	566	1705
1	900957	590	685
1	900985	598	1690
1	900379	620	1700
1	901487	635	1530
1	901781	635	1530

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901089	640	1540
1	901472	655	700
1	901039	658	723
1	901136	658	1498
1	901038	659	1539
1	900984	664	762
1	900983	665	1570
1	901042	669	1539
1	901471	675	1490
1	900254	682	1531

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900381	685	1518
1	900334	690	745
1	900335	690	1550
1	901040	698	1538
1	901041	699	724
1	901155	700	1505
1	901783	705	1640
1	901977	736	1540
1	901087	740	1700

Profiel 9703




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901074	170	450
1	970884	173	424
1	901073	270	450
1	970819	281	424
1	901128	295	612
1	901841	305	375
1	901182	362	604
1	901840	362	606
1	901203	369	701
1	901188	387	259
1	901189	387	603
1	901190	390	310
1	970885	390	424
1	901191	390	663
1	901202	428	701
1	900933	436	616
1	901266	452	259
1	901271	452	603
1	901075	456	514
1	901192	460	505
1	901265	462	194
1	901270	462	309
1	901269	462	418
1	901071	462	592
1	901268	462	659
1	901506	478	632

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901009	492	672
1	901793	526	1126
1	901072	537	593
1	901621	580	658
1	901663	595	1515
1	901839	611	1571
1	901068	629	1588
1	901058	632	1320
1	900702	652	1482
1	901617	655	745
1	901067	656	767
1	901066	656	1585
1	901791	659	731
1	901484	662	1555
1	901070	666	757
1	901069	666	1563
1	900701	670	1510
1	901022	676	1594
1	901057	685	756
1	900703	685	1530
1	901056	685	1560
1	901201	707	853
1	901200	707	1163
1	900843	712	1610
1	901668	755	910



Profiel 9704




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902041	174	412
1	902042	284	412
1	901031	295	423
1	901654	360	595
1	902045	380	766
1	901027	388	625
1	901978	398	278
1	901960	410	715
1	902116	412	608
1	901030	423	620
1	901029	498	620

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901680	525	615
1	902043	531	1512
1	901974	605	475
1	901025	610	1570
1	901023	651	1551
1	900374	665	1535
1	902131	669	1552
1	901976	689	1565
1	901953	693	606
1	901954	1632	661

Profiel 9753




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900875	-	2500
1	901032	186	423
1	901028	300	390
1	901050	308	1515
1	901728	385	405
1	901466	405	640
1	901780	425	470
1	901467	475	635
1	901725	545	1395

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901739	550	750
1	901734	570	1640
1	901026	610	770
1	901733	625	1050
1	901024	651	741
1	901416	651	1651
1	901729	700	530
1	901738	765	430
1	901049	780	1515

Profiel 9151



1


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901457	495	1440
1	901595	500	660
1	901458	535	1690
1	901083	550	1722
1	901179	555	1555
1	901080	558	1713
1	901798	560	1435

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901098	565	1690
1	901174	572	1709
1	901082	585	1390
1	901096	620	890
1	901086	630	1532
1	902114	632	1525
1	902127	632	1525

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901081	634	1391
1	901097	637	576
1	901796	655	1534
1	900878	705	770
1	900368	715	1580
1	901377	715	1674

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901322	717	1515
1	901093	720	1655
1	901085	730	1550
1	901168	730	1710
1	901084	740	1619
1	901092	755	1705


Profiel 9149



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901524	720	1710


Profiel 9042



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901656	575	1610


profiel 9505



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902039	-	2500


profiel 9180



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902128	580	1580
1	901909	610	765


Profiel 9010



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900622	272	415
1	900596	290	415
1	900623	365	415
1	902137	380	765
1	900620	400	420
1	900597	415	545
1	902097	415	600
1	900595	415	625
1	900616	416	615
1	901167	417	600
1	902136	435	765
1	900618	515	600
1	900617	515	620
1	902135	530	765
1	900614	555	1400
1	901365	565	685
1	901501	573	1605
1	900523	585	1670
1	901095	588	1422

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902046	598	693
1	902138	600	695
1	900320	629	1384
1	901795	640	1400
1	902115	643	1407
1	901249	650	745
1	901091	650	1545
1	900615	655	755
1	900598	655	1550
1	900318	659	764
1	900321	659	1329
1	900319	659	1359
1	900600	660	1585
1	901094	661	1422
1	900317	665	1570
1	902044	665	1640
1	901468	675	1520
1	901469	675	1555
1	901502	745	1950


Profiel 9012



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900354	130	367
1	900353	242	367
1	900325	345	362
1	900352	367	567
1	901186	375	243
1	900995	377	612

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901263	435	243
1	901264	435	595
1	901620	625	1595
1	900017	657	747
1	900327	657	1512


Profiel 9153



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900210	195	375
1	900214	202	410
1	900215	317	410
1	900211	320	385
1	900940	345	473
1	900212	385	435

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900213	385	670
1	900216	410	437
1	900217	410	665
1	901937	430	800
1	900723	670	1280


Profiel 9011



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900942	560	1175

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900943	560	1770


Profiel 9333



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900994	502	657
1	900387	520	1515
1	900993	582	1477
1	900992	612	1457
1	900016	650	1550

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900991	655	752
1	900990	655	1562
1	900989	670	1460
1	900382	685	1515
1	900343	687	1554

Profiel 9150




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901742	390	595
1	901493	396	494
1	901653	460	595
1	902140	568	1640

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901682	680	1475
1	901746	690	1490
1	902113	735	1775




Profiel 9157



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901822	395	225
1	901279	395	490
1	901281	570	1650
1	901975	615	1445

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901823	635	1450
1	901333	695	1477
1	901282	750	1700


Profiel 9154



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901397	368	1105
1	901133	379	586


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901134	531	1221
1	901135	648	690

Profiel 9152




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901486	390	485

Profiel 9041



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901957	385	595
1	901958	460	592


Profiel 9156



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901660	420	785
1	901662	569	1295
1	901999	570	1400

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901674	575	785
1	901648	595	1340


Profiel 9743



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900220	450	720
1	900221	450	1515

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900236	580	730
1	900237	580	1520


Profiel 9237



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900097	-	2000
1	900012	645	1535
1	902074	658	1920
1	901343	661	1512
1	900013	690	710
1	902075	698	1920

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900015	710	1500
1	902072	748	1920
1	902073	853	1920
1	902071	998	1920
1	902076	1058	2145


Profiel 9251



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901504	750	2000
1	902129	760	2050

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901971	850	662
1	901972	1000	2750


Profiel 9951



1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900235	464	1530

Profiel 9794



1


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901171	-	2000
1	901390	150	380
1	901414	150	384
1	901608	170	455
1	901862	176	419
1	901865	193	419
1	900987	254	387
1	900691	265	390
1	901609	270	455
1	900686	270	460
1	901870	280	388
1	900688	280	390
1	901864	282	419
1	900690	290	580
1	901482	295	385
1	901866	307	419
1	900856	358	910
1	901941	371	592
1	901610	375	455
1	901453	380	270
1	901452	380	585
1	901558	385	635
1	901367	385	665
1	900890	390	555
1	901369	390	560
1	900684	390	580
1	901364	390	615
1	901859	393	703
1	900932	400	690
1	901952	405	580
1	901955	408	630

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901860	419	599
1	901863	419	648
1	901858	428	727
1	901611	455	580
1	901183	461	613
1	901413	480	625
1	901861	494	599
1	901060	495	660
1	901559	502	925
1	901613	525	855
1	901612	530	580
1	900718	535	1185
1	901528	553	1385
1	901525	570	1500
1	901838	571	718
1	900344	595	1565
1	902111	599	1559
1	901667	615	680
1	901153	622	1495
1	900981	626	1467
1	901517	633	1544
1	900700	640	1455
1	901614	645	1535
1	902144	665	1505
1	901597	678	730
1	900697	680	740
1	900693	680	1535
1	900988	691	626
1	901672	696	1496
1	901900	715	635
1	902141	725	1167

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901335	740	920
1	900612	755	1820
1	900594	850	1825

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901628	885	1993
1	901918	945	755

Profiel 9794Z (Schockfroster)




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901820 ¹	336	692
1	901237 ¹	406	666
1	901812 ¹	440	360
1	901813 ¹	580	461
1	901236 ¹	666	736
1	901819 ¹	685	645

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901814 ¹	690	363
1	901835 ¹	695	437
1	901836 ¹	817	690
1	901800 ¹	847	685
1	901837 ¹	1210	695

¹voor schokvriezer

Profiel 9194




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901344	400	174
1	901345	405	400

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901309	650	1480

Profiel 9195




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901924	154	615
1	901880	156	379
1	901916	158	387
1	901923	170	415
1	901926	170	615
1	901913	174	387
1	901929	285	415
1	900855	305	390
1	901921	364	689
1	901914	373	387

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901906	374	689
1	901747	375	610
1	901930	380	515
1	901915	387	572
1	901922	390	475
1	901928	415	620
1	901927	415	655
1	901942	420	585
1	901715	432	718
1	901920	462	572

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901581	470	640
1	901869	477	503
1	901925	480	600
1	901886	520	685
1	901647	530	1530
1	900560	562	718
1	901714	562	1498
1	901932	565	630
1	901884	573	351
1	901887	573	1117
1	901363	595	721
1	901336	595	1525
1	901882	598	1216
1	901888	600	684
1	901902	608	508
1	901935	610	1620
1	901934	615	1415
1	901936	615	1475
1	901897	620	1520

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901911	624	1842
1	901643	625	1380
1	901933	625	1435
1	901905	627	1500
1	901901	630	725
1	901931	630	1285
1	901945	654	1524
1	901943	667	1545
1	901904	668	1523
1	901944	675	760
1	901938	689	764
1	901907	689	774
1	901939	689	1109
1	901908	689	1119
1	901910	702	1843
1	901912	702	1863
1	901470	760	1900
1	901940	820	1860

Profiel 9198




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901732	400	210
1	901727	400	410
1	901731	410	170
1	901730	410	280
1	901736	610	405

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901737	610	490
1	901735	620	730
1	901724	620	1540
1	901726	640	1440
1	901740	755	420

Profiel 9252




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901553	410	550
1	901548	455	645
1	901549	455	690

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901551	530	655
1	901552	610	640
1	901550	640	710

Profiel 9800




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901815	200	362
1	901598	355	630
1	901816	425	626

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901599	560	1525
1	901600	640	725

Profiel 9798




1

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902038	-	2500
1	900961	426	156
1	901137	426	212
1	900962	426	260
1	900963	426	343
1	900966	426	365
1	900967	426	456
1	900968	426	551
1	900969	426	576
1	900970	426	738
1	901138	426	776
1	900971	426	1542

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900972	501	174
1	900973	501	260
1	900974	501	576
1	901349	602	704
1	901350	604	1492
1	900976	631	665
1	900975	631	738
1	900977	631	1351
1	900978	631	1396
1	900979	631	1542
1	900980	740	1396

Profiel 9171



1


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901376	151	392
1	901375	258	392
1	901287	390	625
1	901374	392	580
1	901771	406	164
1	901770	406	278
1	901421	410	620
1	901665	422	593
1	901772	474	523

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901633	480	730
1	901883	496	526
1	901889	508	712
1	901890	526	1420
1	901199	550	1344
1	901664	585	745
1	901395	585	1555
1	901184	595	1310
1	901420	610	620

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901773	615	495
1	901885	621	587
1	901748	730	1540

Profil 9314




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902158	-	1200

profil 9326




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901959	535	1155

profil 9380




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902035	-	2500

profil 9385




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902037	-	2500

profil 9184




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902021	570	725

Profil 9185




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901543	365	415
1	901542	380	540
1	901544	385	450
1	901545	395	580

Profil 9793




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902022	596	1481
1	900936	637	1512

profil 9147



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902032	-	2500

Profil 9795




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900205	465	790
1	900206	465	1630
1	900207	595	790




Profiel 9162

universeel



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	902120	220	380	—	—
1	902123	220	385	—	—
1	902122	230	390	—	—
1	900071	380	225	—	—
1	902124	380	650	—	—
1	900070	380	652	—	—
1	901856	385	305	—	—
1	901696	385	595	Ascobloc	08/2042
1	900073	386	200	—	—
1	902121	390	710	—	—
1	900072	580	335	—	—


Salvis serie 1999



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	900640	385	184	Franke Salvis	1V420000 1V420000
1	900641	385	206	Franke Salvis	1V420001 1V420001
1	900642	385	229	Franke Salvis	1V420002 1V420002
1	900643	385	314	Franke Salvis	1V420003 1V420003
1	900644	385	321	Franke Salvis	1V420004 1V420004
1	900645	385	359	Franke Salvis	1V420005 1V420005
1	900647	385	451	Franke Salvis	1V420007 1V420007
1	900648	385	651	Franke Salvis	1V420008 1V420008
1	900649	385	781	Franke Salvis	1V420009 1V420009
1	900650	585	184	Franke Salvis	1V420010 1V420010
1	900651	585	206	Franke Salvis	1V420011 1V420011
1	900652	585	229	Franke Salvis	1V420012 1V420012
1	900653	585	314	Franke Salvis	1V420013 1V420013
1	900654	585	321	Franke Salvis	1V420014 1V420014


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	900655	585	359	Franke Salvis	1V420015 1V420015
1	900656	585	406	Franke Salvis	1V420016 1V420016
1	900657	585	451	Franke Salvis	1V420017 1V420017
1	900658	585	651	Franke Salvis	1V420018 1V420018
1	900659	585	781	Franke Salvis	1V420019 1V420019

Salvis serie 2000




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	900660	385	185	Franke Salvis	1V421560 1V421560
1	900661	385	206	Franke Salvis	1V421561 1V421561
1	900662	385	224	Franke Salvis	1V421562 1V421562
1	900663	385	309	Franke Salvis	1V421563 1V421563
1	900664	385	318	Franke Salvis	1V421564 1V421564
1	900665	385	320	Franke Salvis	1V421565 1V421565
1	900666	385	354	Franke Salvis	1V421566 1V421566
1	900667	385	405	Franke Salvis	1V421567 1V421567
1	900668	385	445	Franke Salvis	1V421568 1V421568
1	900669	385	642	Franke Salvis	1V421569 1V421569
1	900670	385	772	Franke Salvis	1V421570 1V421570
1	900671	585	188	Franke Salvis	1V421580 1V421580
1	900672	585	206	Franke Salvis	1V421581 1V421581
1	900673	585	224	Franke Salvis	1V421582 1V421582
1	900674	585	309	Franke Salvis	1V421583 1V421583
1	900675	585	318	Franke Salvis	1V421584 1V421584
1	900676	585	321	Franke Salvis	1V421585 1V421585
1	900677	585	354	Franke Salvis	1V421586 1V421586
1	900678	585	406	Franke Salvis	1V421587 1V421587
1	900679	585	442	Franke Salvis	1V421588 1V421588
1	900680	585	642	Franke Salvis	1V421589 1V421589
1	900681	585	772	Franke Salvis	1V421590 1V421590

profiel 9166



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902029	-	2500


Profiel 9950



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901895	490	1410
1	901644	670	1490


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901896	705	1415

Profiel 9956



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900218	446	605


Profiel 9783



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900024	190	357
1	900025	260	355
1	900026	355	585


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900084	625	720
1	900049	635	1530

Profiel 9938




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901878	-	25000

Profiel 9650



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902108	-	2500


Profiel 9996



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902148	600	1850

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902149	700	1835


Profiel 9995



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901110	-	2500




profiel 9420




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902030	-	2500

Profiel 9430




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901881	-	2500

Profiel 9967




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900921	960	640

Profiel 9990




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900364	695	1825

Profiel 9930



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901645	-	746


Profiel 9299



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900367	-	25000

inschroefprofielen


Profiel 9663



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901981	182	424
1	901980	302	424
1	901893	422	538

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901879	424	198
1	901979	424	630


Profiel 9030



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900541	175	403
1	900339	180	420
1	900361	182	629
1	900001	185	390
1	900543	188	403
1	900338	195	420
1	901805	198	595
1	900362	198	629
1	900034	200	392
1	900330	206	390
1	900527	245	500
1	900366	250	420
1	900337	300	420
1	900363	302	629
1	901806	306	595
1	900002	310	390
1	900309	330	380
1	900558	335	505
1	900540	372	403

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900528	375	500
1	900308	380	585
1	900003	390	435
1	901804	390	490
1	901808	390	634
1	900004	391	640
1	900542	410	430
1	901807	414	595
1	900559	415	500
1	900340	420	420
1	900331	420	535
1	900336	420	630
1	901273	422	540
1	901949	424	302
1	901948	424	630
1	900007	446	540
1	900341	499	630
1	900526	505	780
1	900333	535	675


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900014	540	670
1	901810	595	634
1	901010	598	635

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900342	629	630
1	900006	670	1570
1	900005	675	770


Profiel 9955



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900534	317	388


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900533	388	647

Profiel 9954




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902109	450	1210

Profiel 9135




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901520	380	520

Profiel 9665



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901803	198	390


Profiel 9031



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901849	-	2500
1	901433	185	555
1	900010	195	385
1	901077	285	425
1	900857	300	390
1	901079	322	1552
1	901007	325	595
1	900011	385	605
1	901857	423	520

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901076	425	600
1	900266	440	600
1	900209	458	605
1	901008	500	660
1	901006	614	590
1	901005	660	1360
1	901768	802	1552
1	901078	805	1552


Profiel 9140



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901873	180	295
1	900705	295	380
1	900008	305	385
1	901037	308	388
1	901194	370	620
1	900009	380	610
1	900858	383	531
1	901036	388	636
1	901195	390	310
1	901196	390	640
1	900859	459	613
1	901267	465	315
1	901635	555	740
1	901495	562	1560
1	900717	575	610
1	901606	600	645
1	901035	610	670
1	901034	610	1400
1	901033	620	1530
1	901657	655	1555
1	901197	670	770
1	901198	670	1575




Profiel 9207



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	900538	210	373
1	900537	373	430
1	900536	373	650
1	900728	387	495


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901554	404	595
1	901555	595	699
1	901004	660	755

profiel 9997



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902150	408	720


Profiel 9968



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901649	418	658


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901650	515	1390

Profiel 9247




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901876	-	25000

Profiel 9263



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901379	-	25000


Profiel 9159



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902104	-	7000


afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902105	-	21000

Profiel 9102



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901518	-	25000


Profiel 9104



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901710	-	25000
1	902117	284	485

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902118	309	485
1	902119	485	725

Profiel 9170




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901328 ¹	-	-
1	901293	605	1295

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902139	630	1233


¹per meter

profiel 9059




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901834	-	25000

Profiel 9274




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901492	-	25000

Profiel 9164




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901607	462	612

profiel 9189




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	902031	-	2500

Profiel 9191




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901556	330	590

Profiel 9907




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901875	-	25000

Profiel 9908



afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901877	-	25000


Profiel 9910




afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901646	-	735

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)
1	901651	-	735


koelcelafdichtingen




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
1	902081	9957	6m	zwart	—
1	901983	9957	25m	zwart	Priolinox
2	902092	9976	6m	zwart	—
2	901785	9976	25m	zwart	Priolinox
3	901107	9210	per meter	grijs	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
4	902085	9903	6m	wit	—
4	901987	9903	25m	wit	GERMANI
4	901103	9903	per meter	wit	GERMANI
5	902084	9902	6m	wit	GERMANI
5	901986	9902	25m	wit	GERMANI




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
6	902082	9900	6m	wit	—
6	901984	9900	25m	wit	GERMANI
7	900786	9158	25m	blauwgrijs	—



afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
8	901988	9160	25m	wit	GERMANI
8	902086	9160	8m	wit	—
9	901985	9901	25m	wit	GERMANI
9	902083	9901	8m	wit	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
10	901106	9211	per meter	grijs	—
11	902079	9973	6m	wit	GERMANI
11	901141	9973	25m	wit	GERMANI




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
12	902087	9974	6m	wit	—
12	901991	9974	25m	wit	GERMANI
13	902078 ¹	9985	6m	zwart	—
13	900917 ¹	9985	24m	zwart	—


¹bevestigingsgeleiderail 902068 niet incl.




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
14	902093	9935	6m	zwart	—
14	901786	9935	25m	zwart	—
15	901919	9920	4m	grijs	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
16	902091	9980	6m	zwart	—
16	901784	9980	25m	zwart	—
17	902094	9991	6m	zwart	—
17	901787	9991	25m	zwart	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
18	901115	9992	per meter	grijs	Frigorbox
19	901894	9994	2,3m	wit	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
20	901121	9937	6m	zwart	Frigorbox
20	901992	9937	25m	zwart	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
21	902096	9981	6m	zwart	—
21	901789	9981	25m	zwart	—
22	902126	9979	6m	zwart	—
22	902125	9979	17m	zwart	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
23	902102	9982	6m	zwart	—
23	902101	9982	20m	zwart	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
24	902089	9779	6m	wit	—
24	901994	9779	25m	wit	GERMANI




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
25	902095	9936	6m	zwart	Frigorbox
25	901788	9936	25m	zwart	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
26	901118	9983	per meter	zwart	Frigorbox




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
27	901108	9905	3m	zwart	GERMANI
27	901989	9905	25m	zwart	GERMANI



afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
28	901185	9780		grijs	Friulinox
28	901247	9780		grijs	Friulinox
28	901431	9780		grijs	Friulinox
28	902088	9780	6m	grijs	—
28	901993	9780	25m	grijs	GERMANI




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
29	902090	9904	6m	zwart	—
29	901995	9904	25m	zwart	—




afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
30	902066 ¹	9987	6m	zwart	—
30	902064 ¹	9987	25m	zwart	—
30	902018 ¹	9987	per meter	zwart	—


¹incl. bevestigingsrail



afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
31	901582	9986	2,5m	zwart	—
31	901126	9986	10m	zwart	Surfrigo



afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
32	901116	9993	per meter	zwart	Frigorbox



afb.	bestelnr.	profiel	VPE	kleur	passend voor
33	901109	9906	4m	zwart	—

toebehoren



afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	801490	Afdichtingsreiniger PROFESSIONAL - sprayflacon 500ml Reinigt en desinfecteert afdichtingen en de binnenkant van koelkasten.



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	902019	pakkingsnijder 45-120° 0,35kg



afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	890136	LOCTITE® 401™ - tube 3g - Universele snellijm - Verlijmt verschillende gelijksoortige of niet-gelijksoortige materialen (metaal, rubber, hout, karton, keramiek en de meeste kunststoffen) - Zeer hoge sterkte op nauwsluitende onderdelen - Verlijmt gelijksoortige of niet-gelijksoortige materiaalcombinaties van hout, metaal, keramiek, de meeste kunststoffen
2	890138	LOCTITE® 454™ - tube 20g Aanbevolen voor toepassingen boven het hoofd en voor verticale oppervlakken. - Universele snellijm in gelvorm - Dringt niet in, bijzonder geschikt voor poreuze materialen - Verlijmt gelijksoortige of niet-gelijksoortige materiaalcombinaties van hout, metaal, keramiek, de meeste kunststoffen



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	902065	verstevigingshoeken voor koelrubber

schuimrubberpakkingen



pos.	bestelnr.	B (mm)	dikte (mm)	bevestiging
1	901982	40	8	

koelcomponenten

koudwaterregelaars

JOHNSON CONTROLS



technische gegevens:
 wateraansluiting 3/8"
 aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE)
 waterdruk max. 10bar
 watertemperatuur max. 90°C
 capillaire pijplengte 750mm

afb.	bestelnr.	type	drukbereik (bar)
1	541190	V46AA-9606	5-23
1	541189	V46AA-9608	5-18
1	541150	V46AA-9609	5-23



technische gegevens:
 wateraansluiting 3/8"
 aansluiting 6mm soldeeraansluiting
 waterdruk max. 10bar
 watertemperatuur max. 90°C
 capillaire pijplengte 750mm

afb.	bestelnr.	type	drukbereik (bar)
1	541483	V46AA-9950	5-18



technische gegevens:
 wateraansluiting 3/8"
 aansluiting 6mm soldeeraansluiting
 waterdruk max. 18bar
 watertemperatuur max. 90°C
 capillaire pijplengte 750mm

afb.	bestelnr.	type	drukbereik (bar)
1	541186	V46SA-9951	5-23
1	541839	V46SA-9952	5-23

CASTEL



technische gegevens:
 waterdruk max. 10bar
 watertemperatuur max. 80°C

afb.	bestelnr.	water aansluiting	type	drukbereik (bar)	Kv (m³/h)
1	370798	G 3/8"	3210/03	5-18	2
1	370794	G 1/2"	3210/04	5-18	3
1	370799	G 3/4"	3210/06	5-18	4,7

expansieventielen

CASTEL

ventielen



technische gegevens:
 ingang 3/8" SAE
 uitgang 1/2" SAE

afb.	bestelnr.	type	koelmiddel	drukcompensatie
1	750498	2220/4	R134a	-
1	750486	2230/4	R404a/R507	-



technische gegevens:
 ingang 3/8" SAE
 uitgang 1/2" SAE

afb.	bestelnr.	type	koelmiddel	drukcompensatie
2	750499	2220/4E	R134a	1/4"
2	750500	2230/4E	R404a/R507	1/4"

sproeierinzetten



pos.	bestelnr.	grootte	type	pos.	bestelnr.	grootte	type
1	750487	0X	220X	5	750491	03	2203
2	750488	00	2200	6	750492	04	2204
3	750489	01	2201	7	750493	05	2205
4	750490	02	2202	8	750494	06	2206

DANFOSS

ventielen

type TN2/TEN2



technische gegevens:
 koelmiddel R134a

afb.	bestelnr.	type	ingang	uitgang	drukcompensatie
1	750519	TEN2	3/8"	1/2" soldeeraansluiting	1/4"
1	750013	TEN2	3/8" SAE	1/2" SAE	1/4"
1	750012	TN2	3/8" SAE	1/2" SAE	-



type TS2/TES2



1

technische gegevens:
koelmiddel R404a/R507

afb.	bestelnr.	type	ingang	uitgang	drukcompensatie
1	750015	TES2	3/8" SAE	1/2" SAE	1/4"
1	750520	TES2	3/8" SAE	12mm soldeeraansluiting	6mm soldeeraansluiting
1	750521	TS2	3/8"	12mm soldeeraansluiting	-
1	750014	TS2	3/8" SAE	1/2" SAE	-

type TUA/TUB/TUC



1

technische gegevens:
koelmiddel R134a
ingang 6mm ODF
uitgang 12mm ODF
drukcompensatie -

afb.	bestelnr.	type	afb.	bestelnr.	type
1	750522	TUA	1	750016	TUB

sproeierinzetten



pos.	bestelnr.	grootte	type	toepassing
1	750020	0X	068-2002	T/TE 2
2	750021	00	068-2003	T/TE 2
3	750022	01	068-2010	T/TE 2
4	750023	02	068-2015	T/TE 2
5	750024	03	068-2006	T/TE 2
6	750483	04	068-2007	T2/TE2
7	750484	05	068-2008	T2/TE2
8	750485	06	068-2009	T2/TE2

SANHUA

ventielen



1

technische gegevens:
ingang 3/8"
uitgang 12mm

afb.	bestelnr.	type	koelmiddel	drukcompensatie
1	750674	RFKA03-3.4-03	R404a/R507a	-
1	750676 ¹	RFKA03-3.4-04	R404a/R507a	-



2

technische gegevens:
ingang 3/8"
uitgang 12mm

afb.	bestelnr.	type	koelmiddel	drukcompensatie
2	750677 ¹	RFKA03E-3.4-01	R404a/R507a	6mm
2	750675	RFKA03E-3.4-02	R404a/R507a	6mm

sproeierinzetten



1

afb.	bestelnr.	grootte	type	toepassing
1	750678	0X	140114	RFK
1	750679	00	151214	RFK
1	750680	01	160601	RFK
1	750681	02	160517	RFK
1	750682	03	160519	RFK

ventielen

terugslagventielen



1

technische gegevens:
druk max. 45bar
temperatuurbereik -40 tot +105°C

afb.	bestelnr.	type	aansluiting	doorvoer (m³/h)
1	750561	3132/2	1/4" ODS	0,5
1	750560	3132/5	5/8" ODS (16mm)	3,3
1	750558	3132/M10	10mm ODS	1,5
1	750559	3132/M12	12mm ODS	1,8

kogelafsluiters



1

technische gegevens:
druk max. 45bar
temperatuurbereik -40 tot +150°C

afb.	bestelnr.	type	nominale breedte (mm)	pijp ø
1	750534	6570/2	10	1/4"
1	750537	6570/5	15	5/8" - 16mm
1	750535	6570/M10	10	10mm
1	750536	6570/M12	10	12mm



2

technische gegevens:
druk max. 45bar
temperatuurbereik -40 tot +150°C

afb.	bestelnr.	type	nominale breedte (mm)	pijp ø
2	750540 ¹	6570/5A	15	5/8" - 16mm
2	750538 ¹	6570/M10A	10	10mm
2	750539 ¹	6570/M12A	10	12mm

¹met schraderventiel

afsluitkranen

2-wegs



1

technische gegevens:
druk max. 45bar

afb.	bestelnr.	type	aansluiting	doorvoer (m³/h)	Temp. (°C)
1	750551	6010/2	1/4" SAE	0,27	-40 tot +130
1	750552	6410/2	1/4" SAE	0,4	-40 tot +110
1	750553	6410/3	3/8" SAE	1	-40 tot +110
1	750554	6410/4	1/2" SAE	1,45	-40 tot +110



2

technische gegevens:
druk max. 45bar

afb.	bestelnr.	type	aansluiting	doorvoer (m³/h)	Temp. (°C)
2	750555	6420/2	1/4" ODS	0,4	-40 tot +110
2	750556	6420/M10	10mm ODS	1	-40 tot +110
2	750557	6420/M12	12mm ODS	1,45	-40 tot +110

3-wegs



1

technische gegevens:
aansluiting 1 7/16" UNF (1/4" SAE)
aansluiting 2 5/8" UNF (3/8" SAE)
aansluiting 3 8mm soldeer aansluiting
druk max. 30bar

afb.	bestelnr.	type	doorvoer (m³/h)	Temp. (°C)
1	750073	6070/23M8	1,29	-60 tot +120

insteekventielen



1 **2**

afb.	bestelnr.	type	aansluiting	pijp ø
1	750550	8330/A	1/4" SAE	6-10mm
2	750549	BPV 21	1/4" SAE	12,7-15,8mm
2	750548	BPV 31	1/4" SAE	6,3-7,9-9,5mm

reparatieonderdelen en toebehoren



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	371306	magneetspoel Ranco model LDK-41 208/240VAC 50/60Hz 5/4W kabellengte 2000mm
1	371302 ¹	magneetspoel Ranco model LDK-41 230 50/60Hz 5/4W kabellengte 1200mm groen

¹incl. kabel 1200mm

indicatoren

CASTEL



1

technische gegevens:
uitvoering met indicator
temperatuurbereik -30 tot +110°C

afb.	bestelnr.	type	aansluiting
1	750060	3910/22	7/16" UNF (1/4" SAE)
1	750061	3910/33	5/8" UNF (3/8" SAE)
1	750424	3910/44	1/2" SAE



Castel



2

technische gegevens:
uitvoering met indicator
temperatuurbereik -30 tot +110°C

afb.	bestelnr.	type	aansluiting
2	750417	3940/2	ODS 1/4"
2	750419	3940/3	
2	750421	3940/4	ODS 1/2"
2	750422	3940/5	
2	750418	3940/M10	
2	750420	3940/M12	ODS 12mm
2	750423	3940/M18	ODS 18mm

Castel



3

technische gegevens:
uitvoering met indicator
temperatuurbereik -30 tot +110°C

afb.	bestelnr.	type	aansluiting
3	750070	3950/22	7/16" UNF (1/4" SAE)
3	750008	3950/33	5/8" UNF (3/8" SAE)
3	750072	3950/44	3/4" UNF (1/2" SAE)
3	750415	3950/55	7/8" UNF (5/8" SAE)

DANFOSS

Danfoss



1

technische gegevens:
uitvoering met indicator
temperatuurbereik -50 tot +80°C

afb.	bestelnr.	type	aansluiting
1	750412	SGN6	7/16" UNF (1/4" SAE)
1	750413	SGN10	5/8" UNF (3/8" SAE)
1	750666	SGN10MF	3/8" OD - 1/2" ID

Danfoss



2

technische gegevens:
uitvoering met indicator
temperatuurbereik -50 tot +80°C

afb.	bestelnr.	type	aansluiting
2	750414	SGN6S	ODS 6mm
2	750667	SGN6S	ODS 6mm
2	750066	SGN10	
2	750668	SGN10S	ODS 10mm

filterdrogers

CASTEL

serie STANDARD

geschikt voor koelvloeistoffen R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507

Castel



1

afb.	bestelnr.	type	aansluiting	inhoud (cm³)
1	750040	4303/2	7/16" UNF (1/4" SAE)	50
1	750427	4303/3	5/8" UNF (3/8" SAE)	50
1	750041	4305/2	7/16" UNF (1/4" SAE)	80
1	750042	4305/3	5/8" UNF (3/8" SAE)	80
1	750043	4308/2	7/16" UNF (1/4" SAE)	130
1	750044	4308/3	5/8" UNF (3/8" SAE)	130
1	750078	4308/4	3/4" UNF (1/2" SAE)	130
1	750079	4316/2	7/16" UNF (1/4" SAE)	250
1	750046	4316/3	5/8" UNF (3/8" SAE)	250
1	750081	4316/4	3/4" UNF (1/2" SAE)	250
1	750084	4316/5	7/8" UNF (5/8" SAE)	250

Castel



2

afb.	bestelnr.	type	aansluiting	inhoud (cm³)
2	750082	4303/2F	7/16" UNF (1/4" SAE)	50
2	750426	4305/2F	7/16" UNF (1/4" SAE)	80
2	750083	4308/3F	5/8" UNF (3/8" SAE)	130

				
1				
afb.	bestelnr.	type	aansluiting	inhoud (cm ³)
1	750038	4303/2S	ODS 1/4"-ODM 3/8"	50
1	750039	4305/2S	ODS 1/4"-ODM 3/8"	80
1	750074	4316/M105	ODS 10mm	250

serie GO GREEN

geschikt voor koelvloeistoffen R290, R600, R600a

				
1				
afb.	bestelnr.	type	aansluiting	inhoud (cm ³)
1	750562	4303EX/2S	ODS 1/4"-ODM 3/8"	50
1	750563	4305V/3S	ODS 3/8"-ODM 1/2"	80
1	750564	4305V/M10S	ODS 10mm-ODM 12mm	80
1	750565	4308V/3S	ODS 3/8"-ODM 1/2"	130
1	750568	4308V/4S	ODS 1/2"-ODM 5/8"(16mm)	130
1	750566	4308V/M10S	ODS 10mm-ODM 12mm	130
1	750567	4308V/M12S	ODS 12mm-ODM 14mm	130
1	750570	4316EX/M10S	ODS 10mm-ODM 12mm	250
1	750569	4316V/3S	ODS 3/8"-ODM 1/2"	250
1	750571	4316V/M12S	ODS 12mm-ODM 14mm	250

DANFOSS

				
pos.	bestelnr.	type	aansluiting	inhoud (cm ³)
1	750037	DCL 032	7/16" UNF (1/4" SAE)	41
2	750664	DCL 052	1/4" SAE	67
3	750672	DCL 052S	1/4" ODF	67
4	750663	DCL 053	3/8" SAE	67
5	750671	DCL 082S	1/4"	104
6	750670	DCL 083S	ODS 10mm	104

pos.	bestelnr.	type	aansluiting	inhoud (cm ³)
7	750665	DCL 163	3/8" SAE	234
8	750429	DCL 164	3/4" UNF (1/2" SAE)	234
9	750030	DML 032	7/16" UNF (1/4" SAE)	41
10	750031	DML 032S	7/16" UNF (1/4" SAE)	41
11	750032	DML 052	7/16" UNF (1/4" SAE)	67
12	750033	DML 053	5/8" UNF (3/8" SAE)	67
13	750034	DML 082	7/16" UNF (1/4" SAE)	104
14	750035	DML 083	5/8" UNF (3/8" SAE)	104
15	750428	DML 162	7/16" UNF (1/4" SAE)	225
16	750036	DML 163	5/8" UNF (3/8" SAE)	225

SANHUA

				
pos.	bestelnr.	type	aansluiting	inhoud (cm ³)
1	750686	DTG-B03024-901	1/4"SAE	49
2	750685	DTG-B05024-901	1/4"SAE	82
3	750687	DTG-B08024-901	1/4"SAE	131

diversen

					
pos.	bestelnr.	grootte	ø (mm)	L (mm)	aansluiting (mm)
1	750618	15g	19	114	2,7/6,5
2	750617	25g	24	123	3/6,5
3	750619	30g	24	140	2,6/6,5

					
pos.	bestelnr.	grootte	ø (mm)	L (mm)	aansluiting (mm)
1	750616	15g	19	121	2,7/6,5
2	750615	25g	24	142	3,2/6,5

koelleidingen

capillaire pijpen

				
1				
afb.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	materiaal
1	694842	1/4" SAE	1000	koper
1	694843	1/4" SAE	1000	koper



2

afb.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	materiaal
2	694863	1/4" SAE	1000	kunststof

koperpijpen ongeïsoleerd



1

afb.	bestelnr.	OD ø (mm)	ID ø (mm)	L (m)	afb.	bestelnr.	OD ø (mm)	ID ø (mm)	L (m)
1	694740	6	3	25	1	694743	12	10	25
1	694741	8	6	25	1	694744	16	14	25
1	694742	10	8	25					

koperpijpen geïsoleerd



1

afb.	bestelnr.	pijp ø	dikte (mm)	isolatiedikte (mm)	VPE (m)
1	694749	1/4"	0,8	9	50
1	694750	3/8"	0,8	9	50
1	694751	1/2"	0,8	9	50
1	694806	6	1	9	50
1	694807	10	1	9	50
1	694808	12	1	9	50
1	694809	16	1	9	25

isoleringen



1

afb.	bestelnr.	ID ø (mm)	dikte (mm)	VPE (m)	afb.	bestelnr.	ID ø (mm)	dikte (mm)	VPE (m)
1	694745	8	9	60	1	694887	12	13	2
1	694746	10	9	50	1	694748	16	9	40
1	694747	12	9	45					

aansluitingen



1

2

3

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	694752	6	2	694757	6	3	694762	6
1	694753	8	2	694758	8	3	694763	8
1	694754	10	2	694759	10	3	694764	10
1	694755	12	2	694760	12/14	3	694765	12
1	694756	16	2	694761	16	3	694766	16

schroefnippels

aansluitingen



1

2

3

afb.	bestelnr.	type	aansluiting	int. code
1	520937			
2	750457	7050/2	1/4" SAE	US4-4
2	750458	7050/3	3/8" SAE	US4-6
2	750459	7050/4	1/2" SAE	US4-8
3	750475	7110/2	1/4" SAE	U2-4
3	750474	7110/3	3/8" SAE	U2-6
3	750473	7110/4	1/2" SAE	U2-8



4

5

6

afb.	bestelnr.	type	aansluiting	int. code
4	750478	7130/2	1/4" SAE - 1/4" NPT	U1-4B
4	750477	7140/21	1/4" SAE - 1/8" NPT	U1-4A
4	750476	7140/32	3/8" SAE - 1/4" NPT	U1-6B
5	750464 ¹	7154/2	1/4" SAE - 20-14L ID	-
5	750465 ¹	7156/2	1/4" SAE - W21,8-14R ID	-
6	750480	7310/2	1/4" SAE	T2-4

¹voor freon-fles

7

afb.	bestelnr.	type	aansluiting	int. code
7	750481	8380/X06	1/4" SAE	-

schraderventielen


schraderventielen compleet



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	750100	schraderventiel compleet aansluiting 1/4" SAE
2	750101	schraderventiel compleet aansluiting 1/4" SAE L 130mm

		
3		
afb.	bestelnr.	omschrijving
3	750636	schraderventiel compleet aansluiting 1/4"SAE ø 6mm L 120mm
4	750340	schraderventiel compleet aansluiting soldeeraansluiting ø 6mm L 82mm

ventielhuizen				
				
1				
afb.	bestelnr.	type	G	aansluiting
1	750472	8350/22	1/4" SAE	pijp ø1/4" AD - ø3/8" ID
2	750471	8350/X09	5/16" SAE	pijp ø1/4" AD
3	750470	8351/2	1/4" SAE	pijp ø6mm AD - ø8/10mm ID

				
4				
afb.	bestelnr.	type	G	aansluiting
4	750481	8380/X06	1/4"	1/4" SAE

ventielinzetten		
		
1		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	750098	schraderventiel CASTEL 8394/B R22

toebehoren		
		
1		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	750479	schroefkap CASTEL 8392/A grootte 1/4" SAE voor schraderventiel aansluiting 1/4" VPE 1
2	750468	schroefkap CASTEL 8392/B grootte 1/4" SAE voor schraderventiel aansluiting 1/4" VPE 1
3	750467	pakking CASTEL kegel stompvormig aansluiting 3/8" SAE koper VPE 20 stuks
3	750466	pakking CASTEL kegel stompvormig aansluiting 1/4" SAE koper VPE 20 stuks

		
4		
afb.	bestelnr.	omschrijving
4	750469	montagesleutel 8390/A VPE 1

wartelmoeren

					
1					
afb.	bestelnr.	type	grootte	pijp ø	int. code
1	750050	7010/22	1/4" SAE	1/4" - 6mm	NS4-4
1	750460	7010/33	3/8" SAE	3/8"	NS4-6
1	750463	7010/44	1/2" SAE	1/2"	NS4-8
1	750065	7010/55	5/8" SAE	5/8" - 16mm	NS4-10
2	750057	7020/32	3/8" SAE	1/4" - 6mm	NRS4-64
2	750462	7020/43	1/2" SAE	3/8"	NRS4-86
2	750461	7020/54	5/8" SAE	1/2"	NRS4-108
3	750051	7030/3M8	3/8" SAE	8mm	-
3	750052	7030/3M10	3/8" SAE	10mm	-
3	750053	7030/4M10	1/2" SAE	10mm	-
3	750054	7030/4M12	1/2" SAE	12mm	-
3	750063	7030/5M12	5/8" SAE	12mm	-
3	750064	7030/5M14	5/8" SAE	14mm	-
3	750055	7030/6M14	3/4" SAE	14mm	-
3	750056	7030/6M18	3/4" SAE	18mm	-

verdampers
voor koelcellen
met 1 ventilator

					
1					
afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	750446 ¹	verdampers 195m³/h - 2,5m/s met 1 ventilator	350	125/80	435
1	750495 ²	verdampers 195m³/h - 2,5m/s met 1 ventilator	350	125/80	435
1	750447 ¹	verdampers 203m³/h - 2,2m/s met 1 ventilator	405	125/80	460
1	750496 ²	verdampers 203m³/h - 2,2m/s met 1 ventilator	405	125/80	460

¹aluminium ²CNS



met 2 ventilatoren



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	750448 ¹	verdamper 442m ³ /h - 2,2m/s met 2 ventilatoren	750	125/80	460
1	750497 ²	verdamper 442m ³ /h - 2,2m/s met 2 ventilatoren	750	125/80	460

¹aluminium ²CNS

voor koelkasten

met axiaalventilatoren - inbouw zijdelings



1

technische gegevens:dikte 70mm
capaciteituitvoering met 2 ventilatoren
aansluiting 3/8"mm
materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L (mm)	H (mm)	ventilatorvermogen	ventilatortype
1	750434	360	295	110m ³ /h - 1,5m/s	2x 80x80mm
1	750435	380	425	150m ³ /h - 2,25m/s	2x 120x120mm

met axiaalventilatoren - inbouw midden



1

technische gegevens:dikte 70mm
uitvoering met 2 ventilatorenaansluiting 3/8"mm
materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L (mm)	H (mm)	ventilatorvermogen	ventilatortype
1	750438	350	295	110m ³ /h - 1,5m/s	2x 80x80mm
1	750437	380	425	130m ³ /h - 1,8m/s	2x 120x120mm
1	750436	380	425	135m ³ /h - 2,1m/s	2x 120x120mm
1	750439	380	425	150m ³ /h - 2,25m/s	2x 120x120mm

met dwarsstroomventilatoren - inbouw zijdelings



1

technische gegevens:dikte 70mm
inbouwpositie zijdelingsuitvoering met 1 ventilator
aansluiting 3/8"mm
materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L (mm)	H (mm)	ventilatorvermogen	ventilatortype
1	750441	380	425	130m ³ /h - 1,9m/s	1x ø45x180mm
1	750440	380	425	135m ³ /h - 2m/s	1x ø45x180mm

met dwarsstroomventilatoren - inbouw midden



1

technische gegevens:

uitvoering met 2 ventilatoren

aansluiting 3/8"mm
materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L (mm)	H (mm)	dikte (mm)	ventilatorvermogen	ventilatortype
1	750442	380	425	70	122m³/h - 2m/s	2x ø45x60mm
1	750443	482	425	70	118m³/h - 1,9m/s	2x ø45x120mm

fabrikantspecifiek


Amatis



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750296	verdampers L 300mm B 75mm H 184mm	—
2	750318	verdampers L 595mm B 130mm H 220mm voor koelkast	—




3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750396	verdampers L 715mm B 115mm H 160mm totale breedte 185mm totale hoogte 330mm	—
4	750294	verdampers voor koelkast ER400 L 1000mm B 440mm	—


Angelo-Po



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750049	verdampers L 1260mm B 420mm H 22mm	34D0360
2	750247	verdampers L 255mm H 255mm B 50mm	32Z3420



3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750230	verdampers L 360mm B 110mm H 200mm	34D3390
4	750118	verdampers L 410mm B 90mm H 130mm	34D4260
4	750000	verdampers L 730mm B 90mm H 130mm	34D4300



5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	750069	verdampers L 420mm B 47mm H 300mm	34D7670

ArtSerf



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750151	verdampers L 330mm B 90mm H 210mm	27260011




Asskühl



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750123	verdampers L 380mm B 110mm H 150mm totale lengte 400mm	0910000124

Baron



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750234	verdampers L 250mm B 140mm H 500mm	FR935674
2	750198	verdampers L 495mm B 60mm H 460mm	FR6522092

Cookmax



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750147	verdampers voor koelkast FKS 5000 L 850mm B 575mm type FKS5000/02 LIEBHERR	5940997
1	750146	verdampers voor koelkast FKV 4310 L 1000mm B 460mm type FKDV 3712-20 A LIEBHERR	5940757
1	750148	verdampers voor koelkast UKS 1800 L 430mm B 460mm LIEBHERR	5940995

Coreco



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750399	verdampers L 330mm B 125mm H 90mm totale lengte 535mm totale breedte 130mm	6029010140

Desmon



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750181	verdampers L 360mm B 95mm H 350mm voor Desmon koeltafel (PTR, LUX, TLM2A)	Q32-0370

Dexion



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750123	verdampers L 380mm B 110mm H 150mm totale lengte 400mm	02316700
2	750124	verdampers L 420mm B 390mm H 35mm totale lengte 470mm totale breedte 450mm	020540-01R
2	750126	verdampers L 465mm B 360mm H 25mm	01314500R




3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750120	verdampers L 455mm B 100mm H 150mm totale lengte 490mm totale hoogte 230mm	01152902R
4	750121	verdampers L 610mm B 100mm H 150mm	01153000R

Dukers




1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750634	verdampers L 1000mm B 510mm	—
1	750633	verdampers L 500mm B 760mm	HBC1002-38
1	750387	verdampers voor koelkast GBC1001 L 430mm B 500mm	GBC1001-39
1	750376	verdampers voor koelkast GBC1002 L 760mm B 500mm	GBC1002-41
1	750456	verdampers voor koelkast HSC360 L 760mm B 500mm	HSC360-21
1	750377	verdampers voor koelkast L 1000mm B 500mm	GBC1003-41
2	750345	verdampers L 520mm B 180mm H 160mm	GSC2336-16
2	750660	verdampers L 620mm B 225mm H 160mm	HSC800-42
2	750375	verdampers L 760mm B 140mm H 225mm	GSC1100-19


Electrolux



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750251	verdampers L 315mm B 105mm H 690mm totale hoogte 125mm	082231
2	750150	verdampers L 315mm B 125mm H 105mm koelapparaten en koel-vriescombinaties	082211



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750250	verdampers L 395mm B 100mm H 250mm koelkast passend voor ELECTROLUX, ZANUSSI	082732
4	750302	verdampers L 410mm B 128mm H 227mm koelapparaten en koel-vriescombinaties	087402



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	750009	verdampers L 445mm B 95mm H 110mm	0A9212
6	750343	verdampers L 460mm B 205mm H 210mm koelkast passend voor ELECTROLUX, ZANUSSI	0A9672



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	750669	verdampers ZANUSSI L 895mm B 520mm	0A9550

Emainox




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750155	verdampers L 320mm B 90mm H 150mm	3650105
2	750154	verdampers L 445mm B 75mm H 280mm totale lengte 510mm	3650010


Fagor



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750205	condensor L 330mm B 103mm H 265mm	12032903
2	750399	verdampers L 330mm B 125mm H 90mm totale lengte 535mm totale breedte 130mm	12031900



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750688	verdampers L 380mm B 95mm H 380mm H2 650mm	12031794
4	750206	verdampers L 440mm B 210mm H 90mm	12030388



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	750260	verdampers L 480mm B 65mm H 150mm	12031866
6	750208	verdampers L 500mm B 300mm H 170mm	12030075

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	750207	verdampers L 520mm B 65mm H 170mm	12031339
8	750444	verdampers L 565mm B 125mm H 405mm bevestigingsafstand 1 650mm passend voor FAGOR	12042017

Fimar

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750322	verdampers L 505mm B 95mm H 265mm passend voor ER400/ER400G/ER400SS	CO0202
2	750294	verdampers voor koelkast ER400 L 1000mm B 440mm	CO3834

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750295	verdampers voor koelkast ER600 L 1000mm B 580mm	CO5494

Forcar

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750322	verdampers L 505mm B 95mm H 265mm passend voor ER400/ER400G/ER400SS	RC0285
2	750318	verdampers L 595mm B 130mm H 220mm voor koelkast	RC0320

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750294	verdampers voor koelkast ER400 L 1000mm B 440mm	RC0605
4	750295	verdampers voor koelkast ER600 L 1000mm B 580mm	RC0606

Foster


			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750503	verdampers L 550mm B 200mm H 70mm passend voor FOSTER	00-878253-02
2	750504	verdampers L 700mm B 250mm H 190mm passend voor FOSTER	15463031 F15463031

Frenox

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750655	verdampers L 389mm B 100mm H 200mm totale lengte 505mm totale breedte 105mm	A00EV701
1	750653	verdampers L 390mm B 100mm H 195mm totale lengte 465mm totale breedte 100mm	A00EV150
1	750654	verdampers L 400mm B 96mm H 200mm totale lengte 480mm totale breedte 103mm	A00EV700
1	750401	verdampers L 410mm B 100mm H 200mm totale lengte 480mm bevestigingsafstand 1 65mm	A00EV140

Friulinox

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750234	verdampers L 250mm B 140mm H 500mm	FR935674
2	750315	verdampers L 430mm B 170mm H 50mm	FR6524510



3



4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750198	verdampers L 495mm B 60mm H 460mm	FR6522092
3	750196	verdampers L 500mm B 60mm H 330mm	FR995604
3	750197	verdampers L 500mm B 60mm H 330mm	FR995481
4	750240	verdampers L 510mm B 140mm H 205mm	FR935615



5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	750238	verdampers L 535mm B 80mm H 205mm	FR6524990
5	750239	verdampers L 535mm B 95mm H 210mm	FR6524980

Hobart



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750504	verdampers L 700mm B 250mm H 190mm passend voor FOSTER	F15463031

Horeca-Select



1



2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750350	verdampers L 345mm B 100mm H 210mm	—
2	750345	verdampers L 520mm B 180mm H 160mm	—
2	750660	verdampers L 620mm B 225mm H 160mm	HSC800-42
2	750375	verdampers L 760mm B 140mm H 225mm	—



3



4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750371	verdampers L 545mm B 50mm H 110mm totale lengte 600mm totale breedte 50mm	—
4	750387	verdampers voor koelkast GBC1001 L 430mm B 500mm	—
4	750376	verdampers voor koelkast GBC1002 L 760mm B 500mm	—
4	750456	verdampers voor koelkast HSC360 L 760mm B 500mm	—
4	750377	verdampers voor koelkast L 1000mm B 500mm	—



5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	750361	verdampers voor koelkast L 1000mm B 471mm	—

IARP



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750621	verdampers voor koelkast L 390mm B 325mm IARP	0119189

Ilisa



1



2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750455	verdampers L 140mm B 330mm H 170mm D 170mm koelkast passend voor ILISA	R_30321
2	750454	verdampers L 260mm B 340mm H 140mm koelkast passend voor ILISA	R_34010



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750449	verdampers L 490mm B 295mm H 70mm koeltafel passend voor ILSA	R_19302
4	750450	verdampers L 490mm H 70mm B 395mm voor koeltafel passend voor ILSA	19619

IME Turbo



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750108	verdampers L 315mm B 150mm H 320mm H2 200mm	08020.53.90

Inomak



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750290	verdampers L 340mm B 95mm H 325mm	34000094000016
2	750395	verdampers L 440mm B 115mm H 160mm totale breedte 190mm totale hoogte 350mm	P-COIL-017
2	750396	verdampers L 715mm B 115mm H 160mm totale breedte 185mm totale hoogte 330mm	P-COIL-377
2	750397	verdampers L 720mm B 115mm H 160mm totale breedte 220mm totale hoogte 340mm	P-COIL-018

I-OVENS



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750301	verdampers L 700mm B 440mm H 100mm passend voor FOINOX	71041

Isa



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750590	verdampers L 345mm B 120mm D 280mm totale lengte 390mm passend voor ISA-TASSELLI	420081399000

Izmak



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750296	verdampers L 300mm B 75mm H 184mm	PR-C153-058

Liebherr



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750147	verdampers voor koelkast FKS 5000 L 850mm B 575mm type FKS5000/02 LIEBHERR	5940997
1	750146	verdampers voor koelkast FKV 4310 L 1000mm B 460mm type FKDV 3712-20 A LIEBHERR	5940757
1	750148	verdampers voor koelkast UKS 1800 L 430mm B 460mm LIEBHERR	5940995

Lohberger



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750386	verdampers L 350mm B 90mm H 375mm totale breedte 395mm aansluiting 3/8"mm	PO14330210187
1	750269	verdampers L 350mm B 90mm H 375mm totale breedte 400mm aansluiting 3/8"mm	PO14330210186
2	750306	verdampers L 380mm B 75mm H 270mm	PO14330210175

MBM-Italia




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750123	verdampers L 380mm B 110mm H 150mm totale lengte 400mm	02316700
2	750124	verdampers L 420mm B 390mm H 35mm totale lengte 470mm totale breedte 450mm	020540-01R
2	750126	verdampers L 465mm B 360mm H 25mm	01314500R




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750120	verdampers L 455mm B 100mm H 150mm totale lengte 490mm totale hoogte 230mm	01152902R
4	750121	verdampers L 610mm B 100mm H 150mm	01153000R

Mercatus




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750157	verdampers L 1250mm B 75mm H 150mm	40209002
1	750158	verdampers L 1750mm B 155mm H 80mm	40209003
1	750156	verdampers L 710mm B 80mm H 155mm	40209001
2	750161	verdampers L 445mm B 355mm H 68mm	40210001

Mondial



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750354	verdampers L 1000mm B 470mm passend voor BEV/KIC	4133007
2	750627	verdampers L 335mm B 95mm H 275mm totale lengte 355mm voor koelkast	4132069




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750181	verdampers L 360mm B 95mm H 350mm voor Desmon koeltafel (PTR, LUX, TLM2A)	TDE072247

Polaris



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750386	verdampers L 350mm B 90mm H 375mm totale breedte 395mm aansluiting 3/8"mm	BN14330210187
1	750269	verdampers L 350mm B 90mm H 375mm totale breedte 400mm aansluiting 3/8"mm	BN14330210186
2	750306	verdampers L 380mm B 75mm H 270mm	BN14330210175




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750363	verdampers L 520mm B 60mm H 300mm	BN14330210292
4	750239	verdampers L 535mm B 95mm H 210mm	FR6524980


Sagi



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750049	verdampers L 1260mm B 420mm H 22mm	34D0360
2	750247	verdampers L 255mm H 255mm B 50mm	32Z3420



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750230	verdampers L 360mm B 110mm H 200mm	34D3390
4	750118	verdampers L 410mm B 90mm H 130mm	34D4260
4	750000	verdampers L 730mm B 90mm H 130mm	34D4300



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	750069	verdampers L 420mm B 47mm H 300mm	34D7670

Tefcold



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750625	verdampers L 470mm B 94mm H 269mm bevestigingsafstand 8mm bevestigingsafstand 1 42mm	7130000201

Whirlpool



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750354	verdampers L 1000mm B 470mm passend voor BEV/KIC	483286008071
2	750449	verdampers L 490mm B 295mm H 70mm koeltafel passend voor ILSA	483286009936

Williams




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750507	verdampers L 275mm B 68mm H 225mm totale lengte 300mm totale breedte 82mm	EVAP110
1	750509	verdampers L 500mm B 125mm H 65mm totale lengte 532mm totale breedte 130mm	EVAP070

Zanussi



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750251	verdampers L 315mm B 105mm H 690mm totale hoogte 125mm	082231
2	750150	verdampers L 315mm B 125mm H 105mm koelapparaten en koel-vriescombinaties	082211



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	750250	verdampers L 395mm B 100mm H 250mm koelkast passend voor ELECTROLUX, ZANUSSI	082732
4	750009	verdampers L 445mm B 95mm H 110mm	0A9212

Zoin



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	750514	verdampers L 1180mm B 175mm H 70mm totale lengte 1240mm totale breedte 175mm	R096ESSHL150
1	750513	verdampers L 1590mm B 175mm H 70mm totale lengte 1650mm totale breedte 175mm	R096ESSJJ200
1	750518	verdampers L 2105mm B 175mm H 70mm totale lengte 2145mm totale breedte 175mm	R096ESSJJ250
2	750515	verdampers L 985mm B 105mm H 70mm totale lengte 1050mm totale breedte 105mm	R096EISJJ200

keukentoebehoren

Gastronorm

gastronorm bakken

RVS 18/10 - standaard



pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)	pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)
1	993102	GN 2/1	20	23	993047	GN 1/2	200
2	993103	GN 2/1	40	24	993111	GN 1/3	20
3	993104	GN 2/1	65	25	993112	GN 1/3	40
4	993105	GN 2/1	100	26	993048	GN 1/3	65
5	993030	GN 1/1	20	27	993049	GN 1/3	100
6	993020	GN 1/1	40	28	993050	GN 1/3	150
7	993019	GN 1/1	55	29	993051	GN 1/3	200
8	993033	GN 1/1	65	30	993107	GN 2/4	40
9	993018	GN 1/1	100	31	993108	GN 2/4	65
10	993035	GN 1/1	150	32	993109	GN 2/4	100
11	993036	GN 1/1	200	33	993110	GN 2/4	150
12	993037	GN 2/3	20	34	993113	GN 1/4	20
13	993038	GN 2/3	40	35	993052	GN 1/4	65
14	993039	GN 2/3	65	36	993053	GN 1/4	100
15	993040	GN 2/3	100	37	993054	GN 1/4	150
16	993041	GN 2/3	150	38	993055	GN 1/4	200
17	993106	GN 2/3	200	39	993056	GN 1/6	65
18	993042	GN 1/2	20	40	993057	GN 1/6	100
19	993043	GN 1/2	40	41	993058	GN 1/6	150
20	993044	GN 1/2	65	42	993059	GN 1/6	200
21	993045	GN 1/2	100	43	993060	GN 1/9	65
22	993046	GN 1/2	150	44	993061	GN 1/9	100

polycarbonaat



pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)	pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)
1	993021	GN 1/1	65	9	993029	GN 1/3	65
2	993022	GN 1/1	100	10	993031	GN 1/3	100
3	993023	GN 1/1	150	11	993015	GN 1/3	150
4	993024	GN 1/1	200	12	993032	GN 1/3	200
5	993025	GN 1/2	65	13	993100	GN 2/4	65
6	993026	GN 1/2	100	14	993101	GN 2/4	100
7	993027	GN 1/2	150	15	993034	GN 1/4	65
8	993028	GN 1/2	200	16	993087	GN 1/4	100

pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)	pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)
17	993088	GN 1/4	150	20	993091	GN 1/6	150
18	993089	GN 1/6	65	21	993092	GN 1/9	65
19	993090	GN 1/6	100	22	993093	GN 1/9	100

deksels



1

2

afb.	bestelnr.	grootte	D (mm)	afb.	bestelnr.	grootte	D (mm)
1	993074	GN 1/1		1	993080	GN 1/9	
1	993075	GN 2/3		2	993094	GN 1/1	
1	993076	GN 1/2		2	993095	GN 1/2	
1	993077	GN 1/3		2	993096	GN 1/3	
1	993078	GN 1/4		2	993097	GN 1/4	
1	993079	GN 1/6		2	993098	GN 1/6	

bruggen



1

technische gegevens:
materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	VPE (stuk)
1	692378	325	295	23	14	1
1	692262	530	550	23	14	1

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



1

technische gegevens:
werkdruk 10bar

 maximale temperatuur 90°C
toegelaten KTW

afb.	bestelnr.	MB	aansluitingen	L (mm)
1	520644	DN10	3/4"	1000+250/250