




Ersatzteile passend für
Spültechnik



Ersatzteile passend für

JEMI

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Trockenheizkörper für Spülmaschinen



GEV-Nr.	420321	Vergl.-Nr.	2001302
Beschreibung	Heizkörper 1100W 240V HK 1 L 185mm B 220mm Rohr ø 6,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm für Trocknung Spültechnik 2-Lochbefestigung Gewinde 1/4" BA 214mm		
Für Modelle:	A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2460-T, MA-MC		

Tauchheizkörper

mit Rundflansch ø 47,5mm



GEV-Nr.	418076	Vergl.-Nr.	2001120 2001121
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V HK 1 Einbau ø 47,5mm L 245mm B 33mm H 29mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6,5mm TH ø 6mm THA 1 THL 210mm		
Für Modelle:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

Ersatzteile für	418076		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 2514180
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	418076		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 2514180
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr. —
Dreilochflansch LA 70,5mm Lochung ø 6,5mm ID ø 53,5mm			
	GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr. —
Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6,5mm 3 Löcher			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6,5mm für Heizkörper			
	GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr. —
Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47,5mm			



GEV-Nr.	418756	Vergl.-Nr.	2001211 2001225
Beschreibung	Heizkörper 2600W 240V HK 1 Einbau ø 47,5mm L 185mm B 43mm H 35mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6,5mm H1 20mm H2 15mm AL 25mm		
Für Modelle:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		
Zubehör für	418756		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 2514180
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr. —
Dreilochflansch LA 70,5mm Lochung ø 6,5mm ID ø 53,5mm			
	GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr. —
Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6,5mm 3 Löcher			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6,5mm für Heizkörper			
	GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr. —
Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47,5mm			



GEV-Nr.	420546	Vergl.-Nr.	2001182
Beschreibung	Heizkörper 4500W 240V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 285mm B 30mm H 35mm Rohr ø 6,5mm TH ø 6mm THA 1 THP 215		
Für Modelle:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-19, GS-20, GS-43, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9		



GEV-Nr.	420547	Vergl.-Nr.	2001188
Beschreibung	Heizkörper 6000W 254V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 284mm B 30mm H 45mm Kabellänge 2000mm Rohr ø 6,5mm L1 30mm L2 70mm L3 165mm TH ø 6mm THA 1		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-30, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		


			
GEV-Nr.	415493	Vergl.-Nr.	2001187
Beschreibung	Heizkörper 6600W 240V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 282mm B 35mm H 57mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm TH ø 7mm THA 1 THL 215mm THP außermittig, nicht anliegend		
Für Modelle:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-30, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		
Ersatzteile für	415493		
		GEV-Nr.	510408
		Vergl.-Nr.	2514180
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415493		
		GEV-Nr.	510562
		Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	520235
		Vergl.-Nr.	—
	Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
		GEV-Nr.	520236
		Vergl.-Nr.	—
	Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher		
		GEV-Nr.	550002
		Vergl.-Nr.	—
	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper		
		GEV-Nr.	550362
		Vergl.-Nr.	—
	Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm		

			
GEV-Nr.	417743	Vergl.-Nr.	2001192
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 425mm B 25mm H 50mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm H1 30mm H2 20mm L1 30mm L2 70mm L3 325mm TH ø 7.5mm THA 1 THL 217mm		
Für Modelle:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-45, MA-MC		
Ersatzteile für	417743		
		GEV-Nr.	510408
		Vergl.-Nr.	2514180
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

mit Rundflansch ø 60,0mm

			
GEV-Nr.	418840	Vergl.-Nr.	2001232
Beschreibung	Heizkörper 4800W 240V HK 3 Einbau ø 60mm L 295mm B 58mm Rohr ø 6.3mm		
Für Modelle:	GS-19, GS-20, GS-30, GS-43, GS-7, GS-9		

			
GEV-Nr.	420114	Vergl.-Nr.	240001
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V HK 1 L 365mm B 40mm Gewinde M12x1 BA 31.5mm Rohr ø 8.5mm AL 18mm Tauchheizkörper Anschluss M4 für Bainmarie		
Zubehör für	420114		
		GEV-Nr.	520229
		Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	521110
		Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	521131
		Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	420115	Vergl.-Nr.	240002
Beschreibung	Heizkörper 750W 230V HK 1 L 533mm B 40mm Gewinde M12x1 BA 31.5mm Rohr ø 8.5mm AL 18mm Tauchheizkörper Anschluss M4 für Bainmarie		
Zubehör für	420115		
		GEV-Nr.	520229
		Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	521110
		Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	521131
		Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375505	Vergl.-Nr.	2006061
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



GEV-Nr.	375526	Vergl.-Nr.	2006053
Beschreibung	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 31-93°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 2380mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375214	Vergl.-Nr.	2006062
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1540mm Kapillarrohr isoliert 1350mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen



GEV-Nr.	551229	Vergl.-Nr.	2037051
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1 IG M9x1 Fühler ø max. 7mm SW 22 FIBER CNS L 15mm		
Für Modelle:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GSP-46, MA-MC		

THERMOSTATE/SCHALTER UND TASTER JEMI

Schlitzscheiben



GEV-Nr.	510241	Vergl.-Nr.	1502060
Beschreibung	Schlitzscheibe AD ø 7.8mm Schlitzbreite 1.3mm VPE 10		
Für Modelle:	A-1500-T, A-2460-T, MA-MC		

Dichtungen



GEV-Nr.	510655	Vergl.-Nr.	2519002
Beschreibung	Dichtung Silikon ø 7.8mm L 5mm blau Shore 55° VPE 10 Stück		
Für Modelle:	A-1500-T, A-2460-T, MA-MC		

Schlitzschrauben



GEV-Nr.	520243	Vergl.-Nr.	2037050
Beschreibung	Schlitzschraube Gewinde M9x1 VPE 10 Stück Messing vernickelt		
Für Modelle:	A-1500-T, A-2460-T, GS-30, GS-43, MA-MC		
Zubehör für	520243		
GEV-Nr.	510591	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schlitzscheibe AD ø 8.8mm Schlitzbreite 1.2mm VPE 10		
GEV-Nr.	510592	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung ø 8x8,7mm VPE 10 Stück geschlitzt Silikon		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

27,8x25mm



GEV-Nr.	347868	Vergl.-Nr.	2003046
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 27,8x25mm weiß 1NO/Leuchte 250V 16A Ablaufpumpe Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS-18, GS-2		



GEV-Nr.	347173 ¹	Vergl.-Nr.	2003049
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 27,8x25mm weiß 2NO 250V 16A beleuchtet Programm Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82		

¹beleuchtet

			
1			
GEV-Nr.	510281	Vergl.-Nr.	4030009
Beschreibung	Blindkappe schwarz Einbaumaß 27,8x25mm		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7		

Druckschalter/-taster

30x22mm

			
1			
GEV-Nr.	345235 ¹	Vergl.-Nr.	2002423
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-102, GS-16, GS-5AF, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

¹beleuchtet

			
1			
GEV-Nr.	347024	Vergl.-Nr.	2003302
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm weiß 1NO/Leuchte 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-102, GS-83H, GS-83M		

Nockenschalter

Ein/Aus

			
1			
GEV-Nr.	301281	Vergl.-Nr.	2004051
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 25A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

Drehschalter


Zubehör

Hebel


			
1			
GEV-Nr.	347866	Vergl.-Nr.	2016102
Beschreibung	Hebel ON-OFF Hebellänge 115mm L 90mm B 90mm Achse 8x8mm BA 68mm		
Für Modelle:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

Magnetschalter

29x19mm


			
1			
GEV-Nr.	347025	Vergl.-Nr.	2019118 2019119
Beschreibung	Magnetschalter mit Halter L 29mm B 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Kabellänge 1000mm		
Für Modelle:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		
Ersatzteile für	347025		
	GEV-Nr.	345117	Vergl.-Nr. —
	Magnetschalter L 28,5mm B 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 1000mm		

36x13mm

			
1			
GEV-Nr.	347867	Vergl.-Nr.	2019183
Beschreibung	Magnetschalter komplett mit Halterung L 29mm B 19mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 1000mm STEM		
Für Modelle:	GS-102, GS-83H, GS-83M		
Ersatzteile für	347867		
	GEV-Nr.	345398	Vergl.-Nr. —
	Magnet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 Loch ø 3mm		




65x20mm



GEV-Nr.	347911	Vergl.-Nr.	2019101
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 24V 3A P max. 72W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

Zubehör

Magnete



GEV-Nr.	345432	Vergl.-Nr.	2019120
Beschreibung	Magnet ømm L 25mm H 6.4mm B 14mm LA 13mm M3 Loch ø 3.2mm		
Für Modelle:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

26,5x25,6mm



GEV-Nr.	358102	Vergl.-Nr.	2014030
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 27,8x25mm grün 220-250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 85°C		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF		



GEV-Nr.	345796	Vergl.-Nr.	2014025 2014032
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 27,8x25mm weiß 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

SCHALTER UND TASTER/LAMPEN/TIMER JEMI



GEV-Nr.	347869	Vergl.-Nr.	2014031
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 27,8x25mm weiß 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ Zyklus		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-82M		

30x22mm




GEV-Nr.	357011	Vergl.-Nr.	2014146
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 85°C Typ Marquardt 1667..		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-102, GS-16, GS-5AF, GS-83H, GS-83M, GSP-45		

Timer

Programmtimer



GEV-Nr.	360412	Vergl.-Nr.	2005003 2005103
Beschreibung	Timer CDC 11804 Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 120s 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Hersteller-Nr. 11804F1PMD Laufzeit 120s		
Für Modelle:	GS-1, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9, GSP-45, GSP-46		



GEV-Nr.	360561	Vergl.-Nr.	2005083
Beschreibung	Timer CDC 7806DV Motoren 2 Kammern 6 Laufzeit 6s / 2min 230V 50Hz Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7806DV Motorentyp M37R/M37L Spannung AC		
Für Modelle:	GS-102, GS-83H, GS-83M		

			
1			
GEV-Nr.	360764	Vergl.-Nr.	2005107
Beschreibung	Timer CROUZET 600 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 20min 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 13mm Hersteller-Nr. 2030/2555T7588233679		

Schütze

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380967	Vergl.-Nr.	2008321
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LC1K0910M7		
Für Modelle:	GS-19, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

Relais

Leistungsrelais

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm

			
1			
GEV-Nr.	380377	Vergl.-Nr.	2054010
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss Hersteller-Nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		
Zubehör für	380377		
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMD4		
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72		

Zubehör für	380377		
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie		
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3		

Steck/Printrelais

			
1			
GEV-Nr.	380333	Vergl.-Nr.	2054012
Beschreibung	Printrelais 230VAC 2CO bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm FINDER Hersteller-Nr. 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
Für Modelle:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		
Zubehör für	380333		
	GEV-Nr.	380340	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel Maße 62x36x15mm 250V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMEM/5		
	GEV-Nr.	380505	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2CO 40.52 Maße 81,9x15,5x75mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.95.3		
	GEV-Nr.	381181	Vergl.-Nr. 2054013
	Relais-Sockel 2-polig 40.51/40.52/40.61 Anschluss Schraubklemme Maße 15,8x78,6mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.75		

Relaissockel

			
1			
GEV-Nr.	381181	Vergl.-Nr.	2054013
Beschreibung	Relais-Sockel 2-polig 40.51/40.52/40.61 Anschluss Schraubklemme Maße 15,8x78,6mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.75		
Für Modelle:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		
Zubehör für	381181		
	GEV-Nr.	381455	Vergl.-Nr. —
	Haltebügel		

Zeitrelais

Zeitrelais



GEV-Nr.	360554	Vergl.-Nr.	2054101
Beschreibung	Zeitrelais TELEMECANIQUE RE17RMMU Zeitbereich 0,1s-100h 24-240VAC/24VDC 8A Einbaumaß DIN-Schienenmm 1CO Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



GEV-Nr.	378338	Vergl.-Nr.	2028024
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 3-adrig Gewinde M11x1,25 Fühler ø6x-90mm Kabellänge 2m		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
 Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
 Einschaltdauer: 40% 100% 100%



GEV-Nr.	372017	Vergl.-Nr.	2017007
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Für Modelle:	A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		

GEV-Nr.	370723	Vergl.-Nr.	2017010
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC/DC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 Invensys Kunststoff		
Für Modelle:	A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

GEV-Nr.	372021	Vergl.-Nr.	2017022
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-83H, GS-9, GSP-45, MA-MC		

GEV-Nr.	370724	Vergl.-Nr.	2017024
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 T.max. 90°C Invensys Kunststoff		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite



GEV-Nr.	371327	Vergl.-Nr.	1026001
Beschreibung	Reduzierung Invensys ø8mm Einbaumaß 8mm dunkelblau		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

Pressostate

für Spültechnik

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal



1

GEV-Nr.	541911	Vergl.-Nr.	2007004
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 108/78mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TID-CV, MA-MC		



1

GEV-Nr.	541569	Vergl.-Nr.	2007001
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 35/15mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		
Für Modelle:	GS-1, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

ø84mm mit kodiertem Stecker



1

GEV-Nr.	541990	Vergl.-Nr.	02007106
Beschreibung	Pressostat 2 Druckbereiche Druckbereich 62/20 105/25mbar Anschluss 6mm ø 84mm Druckanschluss horizontal Spültechnik passend für JEMI Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV		

Kompressoren

Zubehör

Anlaufrelais

Sonstige



1

GEV-Nr.	381177	Vergl.-Nr.	2042010
Beschreibung	Anlaufrelais AL6S/5A 230V Spannung AC 5A		
Für Modelle:	GS-18, GS-6, GS-6AF		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

FIR

Pumpen



1

GEV-Nr.	500948	Vergl.-Nr.	2011003
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ 2214.1600 230V 50Hz Phasen 1 0.11kW 0.15PS L 197mm Laufrichtung rechts Kondensator 6.3µF FIR		
Für Modelle:	GS-1, GS-2, GS-3		

Ersatzteile für 500948			
	GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr. 2013002
Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			
	GEV-Nr.	510510	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckel Pumpentyp 2212/2228/2229/2211			
	GEV-Nr.	510695	Vergl.-Nr. —
Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11mm			
	GEV-Nr.	521203	Vergl.-Nr. —
Laufrad ø 72mm H 18mm Gewinde M7 Welle ø 11mm Wellenlänge 32mm Schaufeln 3			
	GEV-Nr.	521703	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 75mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	501401	Vergl.-Nr.	2011002
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ 5283 230V 50Hz Phasen 1 0.37kW L 205mm FIR		
Für Modelle:	GS-4-2, GS-5AF, GS-6, GS-6AF		
Ersatzteile für	501401		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510608	Vergl.-Nr. —
	Laufwerk ø 93mm H 32mm Achsaufnahme ø 9/8mm Schaufeln 6 Innenhöhe 11mm		
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr. 2041003
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521506	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 125mm Innenhöhe 25mm		
	GEV-Nr.	521702	Vergl.-Nr. 2514600
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 3,5x4,5mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	501400	Vergl.-Nr.	2011008
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ B206.1500 230V 50Hz Phasen 1 0.55kW L 235mm FIR		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-7, GS-8-2		
Ersatzteile für	501400		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510508	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Pumpentyp PU 0,5/3911 Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 125mm Innenhöhe 25mm		
	GEV-Nr.	510600	Vergl.-Nr. 4042003
	Laufwerk ø 102mm H 29mm Achsaufnahme ø 9/8mm Laufrichtung rechts Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr. 2041003
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521023	Vergl.-Nr. —
	Lüfterradabdeckung AD ø 150mm H 70mm für Waschpumpe		
	GEV-Nr.	521702	Vergl.-Nr. 2514600
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 3,5x4,5mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	499231	Vergl.-Nr.	2011125
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm Typ 2233A2350 230V 50Hz Phasen 1 0.75kW L 255mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF FIR für Schläuche im Unterbau (Hygienebrücke) Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm		
Für Modelle:	GS-20		
Ersatzteile für	499231		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
	GEV-Nr.	510529	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 103mm H 30mm Achsaufnahme ø 9/8mm Laufrichtung rechts Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	510552	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung Pumpentyp 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr. 2041003
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521512	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm		

LGB



1

GEV-Nr.	500586	Vergl.-Nr.	2011004
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 39mm Typ FM4023SX 230V 50Hz Phasen 1 0.8kW 1.09PS L 297mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF LGB		
Für Modelle:	GS-19, GS-9		
Ersatzteile für	500586		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
	GEV-Nr.	510703	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Gleitring H 13mm Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 26mm		
	GEV-Nr.	521246	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 103mm H 26mm Gewinde M8L Welle ø 20mm Wellenlänge 7mm Aufnahme ø 8.2mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	521542	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Hilfsdruck 13mm Hilfsdruck offen ø 150mm ID ø 120mm Innenhöhe 25mm		

Ablaufpumpen

HANNING

Service Kits



1

GEV-Nr.	500573	Vergl.-Nr.	2030002
Beschreibung	Ablaufpumpe 30W 4-teilig 230V Eingang ø 24/30mm Ausgang ø 24mm 50Hz HANNING Typ DPS25-032 1x Pumpe, 3x Pumpendeckel, 1x Befestigungsblech		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

Zubehör

Pumpendeckeldichtungen



1

GEV-Nr.	521063	Vergl.-Nr.	2514380
Beschreibung	Pumpendeckeldichtung		
Für Modelle:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-30, GS-43, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	2013002
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	GS-1, GS-2, GS-3		

Gerätespezifische Bauteile

für Spülmaschinen

Ablauf-/Ansaugkomponenten

JEMI

Ablauf-/Ansaugkörper



1

GEV-Nr.	502074	Vergl.-Nr.	1009020
Beschreibung	Ablaufventil ID ø 37mm L 58mm Schlauch ø 28mm mit Mutter		
Für Modelle:	GS-1, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		



1

GEV-Nr.	511555	Vergl.-Nr.	1009257
Beschreibung	Ansaug-/Ablaufkörper AD ø 150mm ID ø 100mm Schlauch ø 45/30mm		
Für Modelle:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7		



1

GEV-Nr.	511974	Vergl.-Nr.	1009254
Beschreibung	Ansaugkörper AD ø 150mm Ausgang ø 36 H 150mm		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		



1

GEV-Nr.	524994	Vergl.-Nr.	1014270
Beschreibung	Ansaugventil ø 57mm H 55mm Schlauch ø 45mm		
Für Modelle:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		
Ersatzteile für	524994		
	GEV-Nr.	506240	Vergl.-Nr. 2510168
Flachdichtung Gummi AD ø 56mm ID ø 47mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Filter


1

GEV-Nr.	511554	Vergl.-Nr.	0522119
Beschreibung	Kombifilter ø 130mm H 60mm		
Für Modelle:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7		



1

GEV-Nr.	511975	Vergl.-Nr.	0522080
Beschreibung	Rundfilter ø 125mm H 59mm CNS		
Für Modelle:	GS-19, GS-8-2, GS-9		

Überlaufrohre


1

GEV-Nr.	502075	Vergl.-Nr.	1016003
Beschreibung	Überlaufrohr L 113mm ø 37mm		
Für Modelle:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		



1

GEV-Nr.	511553	Vergl.-Nr.	1016119
Beschreibung	Überlaufrohr L 200mm ø 37mm		
Für Modelle:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF		



1

GEV-Nr.	694946	Vergl.-Nr.	1016101
Beschreibung	Überlaufrohr L 235mm mit Kette ø 35mm		
Für Modelle:	A-2160, A-2460-T, MA-MC		



1

GEV-Nr.	507530	Vergl.-Nr.	1016083
Beschreibung	Überlaufrohr L 500mm ø 37mm		
Für Modelle:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		

Boiler
Boiler für Spülmaschinen


1

GEV-Nr.	524984	Vergl.-Nr.	1405091
Beschreibung	Boiler links 12000W ø 180mm L 500mm Eingang ø 1/2" AG		
Für Modelle:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



1

GEV-Nr.	524983	Vergl.-Nr.	0502083
Beschreibung	Boiler ø 135mm L 465mm Eingang ø 11		
Für Modelle:	GS-102, GS-83H, GS-83M		



1

GEV-Nr.	524985	Vergl.-Nr.	1405092
Beschreibung	Boiler rechts 12000W ø 180mm L 500mm Eingang ø 1/2" AG		
Für Modelle:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

Enthärterpatronen
Kolonnen-Enthärter


1

GEV-Nr.	530065	Vergl.-Nr.	1024001
Beschreibung	Enthärter 4-fach L 380mm B 180mm		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

Luftfallen

Luftfallen



1

GEV-Nr.	518435	Vergl.-Nr.	4055001
Beschreibung	Luftfalle L 80mm B 36mm ø 25mm H 68mm Gewinde 3/4" Schlauch ø 7mm Kunststoff		
Für Modelle:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

Türmechanik

Federn

Zugfedern



1

GEV-Nr.	524518	Vergl.-Nr.	2521120
Beschreibung	Zugfeder ø 10mm Drahtstärke ø 2mm Gesamtlänge 125mm für Türmechanik		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7		

Türführungen



1

GEV-Nr.	524828	Vergl.-Nr.	4038019
Beschreibung	Führung L 50mm B 10mm H 6mm für Spülmaschine JEMI		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7		

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	508417	Vergl.-Nr.	0814030
Beschreibung	Türöffner Modell GS-30 JEMI		
Für Modelle:	GS-30		

Wasch- und Nachspülsysteme



1

GEV-Nr.	524530	Vergl.-Nr.	4050119
Beschreibung	Buchse für Wascharm EP oben/unten ø 37mm H 27mm Gewinde 3/4" mit Dichtung		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		
Ersatzteile für	524530		
GEV-Nr.	532621	Vergl.-Nr.	2514090
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 28mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	524993	Vergl.-Nr.	4030002
Beschreibung	Endkappe für Waschverteiler Stärke 19mm AD ø 63mm		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		



1

GEV-Nr.	524516	Vergl.-Nr.	4047001
Beschreibung	Lager für Nachspülarm ø 26mm H 34.5mm		
Für Modelle:	GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		



1

GEV-Nr.	524517	Vergl.-Nr.	1515608
Beschreibung	Schraube Innensechskant Gewinde M10x1 Gewinde L 10mm SW 6 für Nachspülarm		
Für Modelle:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		

			
1			
GEV-Nr.	518436	Vergl.-Nr.	4047002
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 1/2" Gewinde L 8mm SW 23 für Nachspülarm		
Für Modelle:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		



1

GEV-Nr.	524990	Vergl.-Nr.	4035051	
Beschreibung	Waschverteiler EP unten ø 48mm L 425mm Kunststoff			
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-4-2AF, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9			
Ersatzteile für	524990			
	GEV-Nr.	524993	Vergl.-Nr.	4030002
Endkappe für Waschverteiler Stärke 19mm AD ø 63mm				

Wasch- und Nachspülsysteme (nach Hersteller)

JEMI

			
1			
GEV-Nr.	524989	Vergl.-Nr.	08040014
Beschreibung	Wascharm komplett EP oben/unten L 545mm B 42mm H 44mm Düsen 6		
Für Modelle:	GS-100, GS-80		

			
1			
GEV-Nr.	511568	Vergl.-Nr.	8040001
Beschreibung	Wascharm L 360mm B 28mm H 45mm Düsen 4		
Für Modelle:	GS-3		

			
1			
GEV-Nr.	511569	Vergl.-Nr.	8040002
Beschreibung	Wascharm L 363mm B 55mm H 45mm Düsen 4		
Für Modelle:	GS-8-2		

			
1			
GEV-Nr.	502032	Vergl.-Nr.	2521268
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9, MA-MC		

			
1			
GEV-Nr.	502034	Vergl.-Nr.	2521248
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GS-100, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9		

			
1			
GEV-Nr.	511570	Vergl.-Nr.	4033002 4033002+4032001+4051001
Beschreibung	Endstück für Wascharm L 112mm B 22mm H 47mm Düsen 1		
Für Modelle:	GS-100, GS-80, GS-8-2		

			
1			
GEV-Nr.	511958	Vergl.-Nr.	4032001
Beschreibung	Waschdüsenkappe Loch ø 5mm Gewinde M20x1,75		
Für Modelle:	GS-100, GS-3, GS-4-2AF, GS-8-2, GS-9		

			
1			
GEV-Nr.	511956	Vergl.-Nr.	4051001
Beschreibung	Waschdüsenkörper 2 Bohrungen Gewinde M20x1,75		
Für Modelle:	GS-100, GS-4-2AF, GS-80		

			
1			
GEV-Nr.	511957	Vergl.-Nr.	4051003
Beschreibung	Waschdüsenkörper Helixform Gewinde M20x1,75		
Für Modelle:	GS-3, GS-4-2AF, GS-43, GS-8-2, GS-9, GSP-45, GSP-46		



GEV-Nr.	524986	Vergl.-Nr.	8040119
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten L 500mm B 38mm H 44mm Düsen 6		
Für Modelle:	GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-7, GS-83H, GS-83M		



GEV-Nr.	524987	Vergl.-Nr.	8040182
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten L 550mm B 38mm H 44mm Düsen 6		
Für Modelle:	GS-82, GS-82M		
Ersatzteile für	524987		
	GEV-Nr.	511976	Vergl.-Nr. 4032119
	Waschdüse EP oben/unten Gewinde 1/2" H 12mm SW 25		



GEV-Nr.	524988	Vergl.-Nr.	4028183
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten L 570mm B 37mm H 41mm Düsen 6		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		



GEV-Nr.	524872	Vergl.-Nr.	8040103
Beschreibung	Wascharm L 348mm B 37mm H 44mm Düsen 4		
Für Modelle:	GS-1, GS-2, GS-3		



GEV-Nr.	524528	Vergl.-Nr.	8040183
Beschreibung	Wascharm L 570mm Düsen 6 Einbau ø 32mm EP oben/unten H 44mm B 37mm		
Für Modelle:	GS-102, GS-83H, GS-83M		
Ersatzteile für	524528		
	GEV-Nr.	511466	Vergl.-Nr. 4032122
	Draller Loch ø 2.5mm H 11mm ø 17mm		
	GEV-Nr.	511976	Vergl.-Nr. 4032119
	Waschdüse EP oben/unten Gewinde 1/2" H 12mm SW 25		
Zubehör für	524528		
	GEV-Nr.	524529	Vergl.-Nr. 4050120
	Wascharmhalter EP oben/unten ø 49mm H 28mm		
	GEV-Nr.	524530	Vergl.-Nr. 4050119
	Buchse für Wascharm EP oben/unten ø 37mm H 27mm Gewinde 3/4" mit Dichtung		



GEV-Nr.	511466	Vergl.-Nr.	4032122
Beschreibung	Draller Loch ø 2.5mm H 11mm ø 17mm		
Für Modelle:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		



GEV-Nr.	511976	Vergl.-Nr.	4032119
Beschreibung	Waschdüse EP oben/unten Gewinde 1/2" H 12mm SW 25		
Für Modelle:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		



GEV-Nr.	524992	Vergl.-Nr.	0807001
Beschreibung	Nachspülarm EP unten L 370mm Düsen 4 1/2"		
Für Modelle:	GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF		
Ersatzteile für	524992		
	GEV-Nr.	518436	Vergl.-Nr. 4047002
	Verschraubung Gewinde 1/2" Gewinde L 8mm SW 23 für Nachspülarm		

1

GEV-Nr.	524991	Vergl.-Nr.	0807004
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Nachspülarm EP unten L 420mm Düsen 8 1/2"		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-8-2, GS-9		
---------------------	----------------------------	--	--

Ersatzteile für	524991		
------------------------	--------	--	--

GEV-Nr.	518436	Vergl.-Nr.	4047002
----------------	--------	-------------------	---------

Verschraubung Gewinde 1/2" Gewinde L 8mm SW 23 für Nachspülarm

			
1			
GEV-Nr.	531316	Vergl.-Nr.	0807083
Beschreibung	Nachspülarm L 530mm EP unten Nachspüldüsen 8 1/2"		
Für Modelle:	GS-102, GS-83H, GS-83M		

			
1			
GEV-Nr.	531318	Vergl.-Nr.	0841040
Beschreibung	Nachspüldüse Gewinde M6 Gewinde L 6.5mm Edelstahl SW M10		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9		

			
1			
GEV-Nr.	524532	Vergl.-Nr.	0832006
Beschreibung	Draller für Nachspüldüse EP oben/unten H 16mm ø 8mm Kerbenbreite 2.4mm		
Für Modelle:	GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

			
1			
GEV-Nr.	524531	Vergl.-Nr.	00843007
Beschreibung	Nachspüldüse EP oben/unten ø 14mm H 21mm Gewinde M11x1		
Für Modelle:	GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

			
1			
GEV-Nr.	531317	Vergl.-Nr.	4034102
Beschreibung	Waschdüse ø 23mm L 54mm Bohrung ø 6x12mm 1/2"		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T		

			
1			
GEV-Nr.	531320	Vergl.-Nr.	4033120
Beschreibung	Endstück Gewinde 1/2" ø 12.5mm L 42mm		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

			
1			
GEV-Nr.	524529	Vergl.-Nr.	4050120
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben/unten ø 49mm H 28mm		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-46, MA-MC		

			
1			
GEV-Nr.	531319	Vergl.-Nr.	4080183
Beschreibung	Wascharmhalter ø 20mm H 20mm L 35mm		
Für Modelle:	GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-7, GS-83H, GS-83M		

Griffe und Handräder

Zubehör

Endkappen

			
1			
GEV-Nr.	518077	Vergl.-Nr.	4030021
Beschreibung	Endkappe oval ø 15x42mm		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-3, GS-6, GS-6AF		




Dichtungen

O-Ringe


EPDM

ø2,50mm




GEV-Nr.	532621	Vergl.-Nr.	2514090
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, MA-MC		

ø4,00mm




GEV-Nr.	532732	Vergl.-Nr.	2514142
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 42mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-20, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

ø4,50mm



GEV-Nr.	511572	Vergl.-Nr.	2514130
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4.5mm ID ø 25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9, GSP-45, MA-MC		

ø5,34mm



GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	2514180
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



1

GEV-Nr.	506237	Vergl.-Nr.	2511187
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 28mm ID ø 21mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		



1

GEV-Nr.	524898	Vergl.-Nr.	2411121 2511121
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 35mm ID ø 22mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		



1

GEV-Nr.	506238	Vergl.-Nr.	2511250
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 38mm ID ø 32mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	MA-MC		

Gummidichtungen



1

GEV-Nr.	511556	Vergl.-Nr.	2510325
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 142mm ID ø 112mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7, GS-83H, GS-83M		



1

GEV-Nr.	560631	Vergl.-Nr.	2510012
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 19mm ID ø 10mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-46		

			
1			
GEV-Nr.	560632	Vergl.-Nr.	2510145
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück weiß		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9, MA-MC		

			
1			
GEV-Nr.	506239	Vergl.-Nr.	2510020
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 35.5mm ID ø 24mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS-1, GS-102, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

			
1			
GEV-Nr.	506240	Vergl.-Nr.	2510168
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 56mm ID ø 47mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		

Federn

Druckfedern

			
1			
GEV-Nr.	531212	Vergl.-Nr.	2521082
Beschreibung	Druckfeder ø 19mm L 33mm Drahtstärke ø 3mm Stahl		
Für Modelle:	GS-82M		

Dosiergeräte

Membranpumpen

elektrisch gesteuert

Delta



1

GEV-Nr.	361003		Vergl.-Nr.	2031001	
Beschreibung	Dosiergerät 220V Klarspüler Einschaltdauer 25% Typ EL-1 Ventil Lippenventil				
Für Modelle:	GS-100, GS-18, GS-19, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46				
Ersatzteile für	361003				
	GEV-Nr.	361122	Vergl.-Nr.	—	
	Lippenventil Typ DELTA				
	GEV-Nr.	361123	Vergl.-Nr.	—	
	Membran Typ DELTA				
	GEV-Nr.	361169	Vergl.-Nr.	—	
	Schlauchanschluss Typ DELTA				
	GEV-Nr.	361188	Vergl.-Nr.	—	
	Scheibe Typ DELTA				
	GEV-Nr.	361319	Vergl.-Nr.	—	
	Flachdichtung Gummi ID ø 9mm AD ø 14.5mm Materialstärke 1mm Typ DELTA				

selbstsaugend

Diverse



1

GEV-Nr.	361370	Vergl.-Nr.	2031101	
Beschreibung	Dosiergerät Typ Modell 2 Klarspüler Eingang 4x6mm Ausgang 4x6mm Druckanschluss ø 4x6mm Sauganschluss ø 4x6mm			
Für Modelle:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M			
Ersatzteile für	361370			
	GEV-Nr.	361307	Vergl.-Nr.	—
	Membran Dosiergerät ø 68mm Loch ø 6mm für Typ DIB3P/DIB5P			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	361370			
	GEV-Nr.	361459	Vergl.-Nr.	—
	Schlauchanschluss ø 6mm für Dosiergerät			



Schläuche

Ablaufschläuche

GEV-Nr.	517825	Vergl.-Nr.	1010291
Beschreibung	Ablaufschlauch DN28 L 1500mm gerade ø innen 28mm gerade ø außen 35mm Schlauch ø außen 33mm		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-46, MA-MC		

1

GEV-Nr.	518600	Vergl.-Nr.	1010292
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 1500mm gerade ø innen 19mm gerade ø außen 24mm gebogen ø innen 22mm gebogen ø außen 27mm Schlauch ø außen 24mm		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9		

1

GEV-Nr.	530571	Vergl.-Nr.	1010294
Beschreibung	Ablaufschlauch DN24 L 1500mm gerade ø innen 24mm gerade ø außen 29mm gebogen ø innen 29mm gebogen ø außen 35mm Schlauch ø außen 28mm		
Für Modelle:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer



			
GEV-Nr.	541063	Vergl.-Nr.	2028022
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm 0 bis +120°C Kapillarrohr 1500mm Fühler ø 6.5mm Fühler L 23mm		
Für Modelle:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GSP-45, GSP-46		



			
GEV-Nr.	541305	Vergl.-Nr.	2028016
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 62x11mm +20 bis +120°C Kapillarrohr 1500mm Fühler ø 6.5mm Fühler L 16mm		
Für Modelle:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-43, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

A

Ablaufpumpen	12
Ablaufschläuche	20

B

Betriebskondensatoren	12
-----------------------	----

D

Dichtungsringe	18
Dosiergeräte	19
Drehschalter	5
Druckschalter/-taster	5

F

Fühler	8
--------	---

G

GEV	2
-----	---

H

Heizkörper	2
------------	---

K

Kompressoren	9
Kondensatoren & EntstörfILTER	12

L

Lampen	6
--------	---

M

Magnetschalter	5
Magnetventile	8
Messtechnik	20

N

Nockenschalter	5
----------------	---

O

O-Ringe	18
---------	----

P

Pressostate	9
Programmtimer	6
Pumpen	9

R

Regelthermostate	3
Relais	7

S

Schalter und Taster	4
Schläuche	20

Schütze	7
Sicherheitsthermostate	4
Signallampen	6
Signallampen komplett	6

T

Tauchheizkörper	2
Thermostate	3
Timer	6

W

Wasch- und Nachspülpumpen	9
Wippenschalter/-taster	4

Z

Zeitrelais	8
------------	---